NEW

PHILIPS

PC / MOBILITÉ

NEW

GARANTIE 02 ANS

ENREGISTREUR POUR LA DICTÉE

QUALITÉ AUDIO SUPÉRIEURE ET DESIGN HAUT DE GAMME !

Enregistreur vocal numérique avec interrupteur à 4 positions et deux microphones. Logiciel SpeechExec pour deux ans inclus.

- Deux microphones pour des enregistrements audio stéréo supérieurs
- Logiciel de flux de travail SpeechExec pour une gestion efficace des données
- Écran couleur grand format et interface utilisateur intuitive pour une utilisation facile et pratique



	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
Pocket-Mémo 7200 avec un bouton glissière, 2 micros stéréo,	DPM7200/02	**773201**
Pocket-Mémo 6000 avec touches boutons poussoirs, 2 micros stéréo	DPM6000/02	**773209**

NEW

IP67

GARANTIE 02 ANS

VIDEOTRACER CAMÉRA PIÉTON DVT3120

UNE PREUVE FIABLE ET DE HAUTE QUALITÉ AVEC ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO EN HD !

Partez l'esprit tranquille. L'enregistreur portatif Philips VideoTracer vous protège en cas d'imprévu. Fiez-vous à une excellente performance vidéo et audio pour vous fournir une preuve irréfutable en cas de besoin.

- Mode vision nocturne pour un enregistrement net et de haute qualité
- Détecteur de mouvement, fonction pré et post-enregistrement
- Écran LCD 2" pour une lecture vidéo instantanée
- Autonomie : 9 heures
- Angle : 170°



	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
VideoTracer, Caméra piéton DVT3120	DVT3120/00	**773204**

NEW

GARANTIE 02 ANS

VOICETRACER DVT2110

ENREGISTREZ VOS NOTES OU CONVERSATIONS !

Enregistrement exceptionnel et son cristallin, le VoiceTracer de Philips 2110 est le compagnon idéal pour enregistrer des interviews, conversations et petites réunions. Grâce à ses deux microphones haute qualité, vos enregistrements seront toujours clairs et intelligibles, et aucune voix ne sera perdue.

- Enregistrement stéréo MP3 et PCM
- 8 Go de mémoire interne offrant jusqu'à 88 jours d'enregistrement
- Prêt à l'emploi sous Windows, macOS et Linux



	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
VoiceTracer DVT2110	DVT2110/00	**773180**

NEW

GARANTIE 02 ANS

VOICETRACER DVT8110

ENREGISTREMENT D'EXCEPTION, PARTAGE INSTANTANÉ !

Capturez chaque réunion dans une qualité audio exceptionnelle et sans bruit. Il suffit de placer le microphone de réunion à 360° sur la table et d'appuyer sur un bouton pour enregistrer tous les participants, depuis tous les angles.

- Enregistrement à 360° pour des réunions parfaitement documentées
- 8 Go de mémoire interne offrant jusqu'à 88 jours d'enregistrement
- Qualité d'enregistrement de 24 bits/96 kHz



	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
VoiceTracer DVT8110	DVT8110/00	**772849**

NEW

GARANTIE 02 ANS

VOICETRACER DVT4110

QUALITÉ AUDIO SUPÉRIEURE !

Capturez conférences et locuteurs distants avec une qualité audio exceptionnelle grâce aux trois microphones haute fidélité spécialisés. Enregistrez et commandez votre enregistreur à distance à l'aide de votre application pour smartphone pour encore plus de flexibilité. Partagez facilement vos fichiers avec le monde entier via l'application.

- Trois microphones stéréo spécialisés pour capturer les locutions à distance
- 8 Go de mémoire interne offrant jusqu'à 88 jours d'enregistrement
- Prêt à l'emploi sous Windows, macOS et Linux



	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
VoiceTracer DVT4110	DVT4110/00	**773190**

NEW

GARANTIE 02 ANS

SPEECHMIKE PREMIUM AIR

AVEC TOUCHE DE RÉGLAGE (SANS LOGICIEL) !

La dictée statique devient mobile grâce à la technologie vocale sans pertes brevetée. Le SpeechMike Premium a atteint l'apogée de son évolution. Bénéficiez de tous les avantages du microphone de dictée leader du secteur, sans les contraintes d'un câble. Enregistrez votre voix à l'aide d'un microphone haut de gamme de qualité studio, découplé avec filtre anti-bruit intégré, pour des résultats de reconnaissance vocale exceptionnels. Grâce à la technologie vocale sans pertes brevetée révolutionnaire, le SpeechMike Premium Air offre un maximum de mobilité sans aucun compromis.



	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
SMP4000 SpeechMike Premium Air	SMP4000	**772845**
SMP3700 SpeechMike Premium II et track-pad	SMP3700	**772844**

La connectique en un clin d'oeil

INFRASTRUCTURE



RJ45 / Ethernet
P. 5 - 22 à 33 - 37 à 50



RJ45 à repérage lumineux
P. 33 - 34 - 315



Plastron
P. 54 - 57 - 257 - 260 à 262




Fibre optique SC
P. 8 à 12




Fibre optique ST
P. 8 à 11



Fibre optique LC
P. 8 à 12



Électricité
P. 5 - 268 à 280



Téléphonie / ADSL
P. 313 à 317

INFORMATIQUE



Type-C™
P. 4 - 5 - 54 - 71 à 77 - 278 - 390 - 391 - 393




USB
P. 5 - 54 - 71 à 73 - 278 - 390 - 391 - 393



Lightning®
P. 5 - 390



SATA / eSATA
P. 326 - 327



Série / Parallèle
P. 36 - 77 - 78



Connectique interne
P. 329



Type-N
P. 113



RP-SMA
P. 113

VIDÉO



VGA / SVGA
P. 4 - 54 à 57 - 70 - 278



HDMI®
P. 4 - 60 à 65 - 67 - 70 - 278




DVI
P. 4 - 57 - 58 - 70 - 278



DisplayPort
P. 4 - 66 à 70 - 278



BNC
P. 59 - 60 - 195




TV / Satellite
P. 265 - 273

AUDIO



Jack
P. 52 - 53 - 278



RCA
P. 53



Quick disconnect
P. 294 - 296



RJ9
P. 294 - 313 à 317

dacomex

La solution PRO pour vos linéaires de connectique déclinée en 4 univers produits

Une gamme complète en version boîte ou sachet, respectueuse de l'environnement :

- 3 formats de boîte en carton 100% recyclable
- 2 formats de sachet zip refermable en plastique PET1 100% recyclable
- Parfaitement adaptée à tous vos linéaires
- Gamme européenne, documentée en 9 langues

DISPLAY
COMPUTER
NETWORK
AUDIO



160 x 235 mm



220 x 248 mm

180 x 40 x 190 mm
145 x 30 x 145 mm
80 x 25 x 120 mm



DISPLAY

Convertisseurs DisplayPort - Convertisseurs HDMI® - Convertisseurs USB - Cordons DisplayPort - Cordons DVI-D - Cordons HDMI® - Cordons SVGA

	LONGUEUR	RÉF. SACHET	PRIX DE VENTE (€ HT)	RÉF. BOÎTE	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon VGA avec ferrites	1,8 m	**194009**	**15,90**	**199033**	**17,35**
Cordon VGA avec ferrites	3,0 m	**194010**	**19,25**	-	
Cordon DVI-D Single Link	1,8 m	**194020**	**10,09**	-	
Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet	1,0 m	-		**199044**	**7,89**
Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet	2,0 m	**194021**	**10,59**	**199027**	**11,65**
Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet	2,0 m	-		**199041**	**17,05**
Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet	3,0 m	**194022**	**13,59**	**199046**	**15,05**
Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet	5,0 m	-		**199040**	**19,80**
Cordon HDMI® Ultra High Speed avec Ethernet	1,8 m	-		**199075**	**27,10**
Cordon HDMI® vers DVI	2,0 m	**194019**	**16,29**	-	
Adaptateur HDMI® articulé	-	**194023**	**10,69**	-	
Cordon DisplayPort 1.2	1,5 m	-		**199034**	**30,79**
Cordon DisplayPort 1.2	2,0 m	**194027**	**29,65**	-	
Cordon DisplayPort 1.4	2,0 m	-		**199071**	**27,35**
Cordon DisplayPort 1.2 vers Mini DisplayPort 1.2	2,0 m	**194028**	**10,95**	-	
Cordon DisplayPort 1.1 vers DVI-D	1,8 m	**194024**	**21,69**	**199057**	**23,15**
Cordon DisplayPort 1.1 vers HDMI®	2,0 m	**194025**	**29,75**	**199036**	**30,79**
Cordon Mini DisplayPort 1.1 vers VGA	2,0 m	**194026**	**28,90**	-	
Convertisseur actif DisplayPort 1.2 vers VGA	-	**194015**	**24,45**	**199059**	**25,35**
Convertisseur actif DisplayPort 1.2 vers DVI	-	-		**199060**	**40,99**
Convertisseur actif Mini DisplayPort 1.1 vers DVI	-	-		**199062**	
Convertisseur actif Mini DisplayPort 1.1 vers HDMI®	-	-		**199061**	**35,00**
Convertisseur DisplayPort 1.1 vers DVI	-	**194016**	**19,49**	**199048**	**20,39**
Convertisseur DisplayPort 1.1 vers HDMI®	-	**194018**	**20,90**	**199038**	**21,39**
Convertisseur DisplayPort 1.1 vers HDMI®, DVI ou VGA	-	-		**199058**	**61,69**
Convertisseur HDMI® vers VGA	-	**194005**	**41,09**	**199049**	**42,00**
Convertisseur HDMI® vers VGA + audio	-	**194006**	**46,49**	-	
Convertisseur Mini DisplayPort 1.1 vers VGA	-	**194017**	**26,90**	-	
Convertisseur Mini DisplayPort 1.1 vers HDMI®, DVI ou VGA	-	-		**199045**	**36,65**
Cordon USB 3.2 Type-C™ vers HDMI®	1,8 m	-		**199070**	**39,35**
Convertisseur USB 3.2 Type-C™ vers VGA	-	**194007**	**34,79**	**199014**	**34,99**
Convertisseur USB 3.1 Type-C™ vers HDMI® + VGA		-		**199076**	**51,60**
Convertisseur USB 3.2 Type-C™ vers DisplayPort 1.2	-	**194008**	**27,29**	**199013**	**28,10**





Près de 200 produits qualitatifs qui répondent aux standards de fabrication les plus rigoureux

Des références « best sellers » incontournables pour votre boutique

Un design attractif et valorisant pour vos linéaires

Une gamme européenne : caractéristiques techniques en multilangue

COMPUTER

Cordons et rallonges USB - Cordons MFi Lightning - Cordons d'alimentation - Antivols - Pavé numérique





	LONGUEUR	RÉF. SACHET	PRIX DE VENTE (€ HT)	RÉF. BOÎTE	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol à code	2,0 m	**194001**	**26,79**	**199018**	**27,95**
Antivol à clé simple	2,0 m	**194002**	**27,79**	**199065**	**28,85**
Antivol à clé à 3 têtes	2,0 m	-		**199073**	**53,45**
Cordon USB 2.0 Type-A / micro USB B noir	1,0 m	**194004**	**9,39**	**199023**	**10,55**
Cordon USB 2.0 Type-A / micro USB B noir	2,0 m	**194003**	**10,05**	-	
Cordon USB 2.0 Type-A / micro USB B blanc	1,8 m	-		**199025**	**9,90**
Cordon réversible USB 2.0 Type-A / micro USB B noir	1,0 m	-		**199029**	**11,10**
Cordon USB 2.0 Type-A / mini USB B noir	1,5 m	-		**199031**	**10,79**
Cordon USB 2.0 Type-A / Type-B noir	1,8 m	**194031**	**3,45**	**199012**	**4,59**
Rallonge USB 2.0 Type-A / Type-A grise	2,0 m	**194032**	**6,65**	**199030**	**7,75**
Rallonge USB 3.2 Gen1 Type-A / Type-A noire	1,8 m	-		**199024**	**20,25**
Rallonge amplifiée USB 2.0	5,0 m	**194044**	**21,59**	-	
Cordon USB 2.0 Type-A / Type-C™ noir	1,0 m	**194029**	**10,50**	-	
Cordon USB 3.2 Gen1 Type-A / Type-C™ noir	1,0 m	**194030**	**14,70**	**199050**	**15,60**
Cordon USB 2.0 Type-C™ de charge rapide	2,0 m	**194045**	**9,15**	-	
Cordon MFi Lightning vers USB Type-A	1,0 m	**194041**	**20,77**	-	
Cordon MFi Lightning vers USB Type-A	2,0 m	**194043**	**24,39**	-	
Cordon MFi Lightning vers USB Type-C™	2,0 m	**194042**	**20,79**	-	
Cordon d'alimentation PC CEE7 / C13 noir	1,8 m	**194033**	**7,15**	-	
Cordon d'alimentation PC CEE7 / C5 pour PC portable	1,8 m	**194034**	**7,55**	-	
Pavé numérique USB	-	-		**199074**	**16,69**

NETWORK

Cordons réseau - Prises gigogne





	LONGUEUR	RÉF. SACHET	PRIX DE VENTE (€ HT)	RÉF. BOÎTE	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP blanc	0,5 m	-		**199006**	**9,69**
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP gris	10,0 m	-		**199069**	**33,59**
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless blanc	1,0 m	-		**199052**	**11,95**
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless blanc	2,0 m	-		**199053**	**13,65**
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless blanc	3,0 m	-		**199054**	**14,79**
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless blanc	5,0 m	-		**199055**	**23,19**
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless gris	2,0 m	**194035**	**12,59**	-	
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless gris	3,0 m	**194036**	**13,75**	-	
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless gris	5,0 m	**194037**	**21,75**	-	
Cordon RJ45 CAT. 6A S/FTP gris	1,5 m	**194038**	**16,19**	-	
Cordon RJ45 CAT. 6A S/FTP gris	3,0 m	**194039**	**20,79**	-	
Cordon RJ45 CAT. 6A S/FTP gris	10,0 m	**194040**	**46,29**	-	
Prise gigogne filtre ADSL T vers RJ11		-		**199072**	**6,79**

AUDIO

Cordons et rallonges jack - Doubleurs et adaptateurs audio





	LONGUEUR	RÉF. SACHET	PRIX DE VENTE (€ HT)	RÉF. BOÎTE	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur micro et casque stéréo jack 3.5 mm	-	**194013**	**9,75**	**199007**	**10,69**
Cordon stéréo jack 3.5 mm	1,8 m	**194012**	**6,89**	**199003**	**6,95**
Doubleur stéréo jack 3.5 mm	0,15 m	**194014**	**3,35**	-	
Ecouteurs intra-auriculaires jack 3.5 mm blanc	1,2 m	-		**199063**	**10,69**
Rallonge audio stéréo jack 3.5 mm	3,0 m	**194011**	**6,29**	**199001**	**8,25**



Solutions connectiques et infrastructures réseau

Fibre optique 7

Connectique réseau 21

Connectique audiovisuelle et informatique 51

Baies et coffrets 79

Panneau de brassage inclinable 24 ports STP
Réf. 258140
Page 101

Baies réseau & serveur
Page 80 à 84

Jarretière optique haute densité OM4 LC/LC Aqua 3m
Réf. 393254
Page 10

Fibre optique

Choisir sa jarretière optique **8**

Jarretières optiques haute densité **9 à 11**

Jarretières Uniboot et jarretières opérateur **12**

Câbles fibres optiques à la coupe **13**

Boîtiers de raccordement FTTH avec câble abonné **14**

Boîtiers de raccordement FTTH **15**

Tiroirs optiques et accessoires **16 à 18**

Accessoires fibre optique **19**

Aiguilles de tirage et fibre sur mesure **20**



Accessoires baies
Page 90 à 93

Tiroirs optiques équipés
Page 16 à 18

Câble monobrin CORNING CAT.6$_A$ S/FTP
Réf. 613602
Page 43

Protection RJ45 détachable CAT.6A S/FTP
Réf. 253185
Page 31

Choisir sa jarretière optique

Choisir sa jarretière optique


L'infrastructure en place et vos besoins futurs sont déterminants dans le choix d'une jarretière optique et nous vous accompagnons dans ce choix en vous en expliquant les différents composants.

1 Le choix du mode

A Fibre monomode

Une seule longueur d'onde dans l'âme du câble. Aucune interférence ni aucun chevauchement entre les différentes longueurs d'onde.

La fibre monomode convient aux réseaux à très haut débit étendus sur de grandes surfaces grâce à une distance maximale de 40 km.




Les différents types de fibres monomodes :

TYPE DE FIBRE	DIAMÈTRE DE LA FIBRE	LONGUEUR D'ONDE	LONGUEUR PAR VITESSE					BANDE PASSANTE	UTILISATION
			100 MBPS	1 GBPS	10 GBPS	40 GBPS	100 GBPS		
OS1 / OS2	9/125µm	1550 nm	-	-	40000 m	40000 m	40000 m	Illimitée	Déport très longue distance

B Fibre multimode

Passage de plusieurs longueurs d'onde dans une âme plus large, plusieurs types de données peuvent être transmises.

La fibre multimode convient aux réseaux à haut débit sur des distances moindres, inférieures à 5 km ou des datacenters.



Les différents types de fibres multimodes :

TYPE DE FIBRE	DIAMÈTRE DE LA FIBRE	LONGUEUR D'ONDE	LONGUEUR PAR VITESSE					BANDE PASSANTE	UTILISATION
			100 MBPS	1 GBPS	10 GBPS	40 GBPS	100 GBPS		
OM 1	62,5/125µm	850 nm	2000 m	275 m	33 m	-	-	200 MHz	Déport longue distance (< 4 km)
OM 2	50/125µm	850 nm	2000 m	550 m	82 m	-	-	500 MHz	Déport longue distance (< 4 km)
OM 3	50/125µm	850 nm	2000 m	550 m	300 m	100 m	70 m	1500 MHz	Datacenter
OM 4	50/125µm	850 nm	2000 m	550 m	400 m	150 m	150 m	3500 MHz	Datacenter
OM 5	50/125µm	850 nm / 953 nm	2000 m	550 m	400 m	150 m	150 m	3500 MHz	Datacenter

2 Le choix des connecteurs

Il existe une variété importante de connecteurs fibre optique sur le marché. Nous vous proposons ici les principaux connecteurs répondant aux standards et couvrant l'essentiel de vos besoins.

Les derniers standards ratifiés désignent le connecteur «LC» comme la connectique du futur pour une utilisation en salle informatique et en datacenter.









	CONNECTEUR LC "LUCENT CONNECTOR"	CONNECTEUR SC "SUBSCRIBER CONNECTOR"	CONNECTEUR ST "STRAIGHT TIP"	CONNECTEUR MTRJ "MECHANICAL TRANSFERT REGISTERED JACK"
AVANTAGES	Encombrement réduit	Connecteur solide et connexion fiable	Verrouillage sécurisé	Connecteur duplex avec 2 fibres
MATERIAU	Plastique	Plastique	Métal	Plastique
DIAMETRE FERULE	1,25 mm	2,5 mm	2,5 mm	Férule MT
VERROUILLAGE	"Push pull"	"Push pull"	Baïonnette	Support de serrage
STANDARD	IEC 61754-20	IEC 61751-4	IEC 61754-2	IEC 61754-18
REMARQUES	Connexions haute densité, transceivers SFP et SFP+…	Applications LAN multiples et telecom	Resté un standard pendant longtemps, celui-ci est en fin de vie	Applications LAN en connexion duplex multimode

Jarretières optiques haute densité

Les standards de couleur des jarretières optiques ?

OS2	"Jaune", standard internationnal.
OM1 / OM2	"Orange", standard internationnal.
OM3	"Aqua", standard internationnal.
OM4	"Aqua", standard internationnal mais "Erika-violet" est très largement adopté en Europe pour différencier l'OM4 de l'OM3 .
OM5	"Limegreen", standard internationnal.


Jarretière optique duplex monomode haute densité - finition APC et UPC

LSOH — TOP QUALITÉ! — GARANTIE 20 ANS

› Gaine : LS0H (zéro halogène)
› Norme : ISO 11801
› Ferrule : céramique
› Conditionnement individuel, avec rapport de tests

OS2 9/125 JAUNE (MONOMODE)

		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC APC / LC APC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392451	392452	392453	392454	392456
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,99	12,39	14,09	15,19	17,49
SC APC / SC APC	RÉF.	2 x 3,0 mm	392381	392382	392383	392384	392385
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,99	12,39	14,09	14,09	17,49
SC APC / LC APC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392461	392462	392463	392464	392466
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,69	12,99	13,39	14,90	18,39
SC APC / SC UPC	RÉF.	2 x 3,0 mm	392367	392368	392369	392370	392371
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,69	12,59	13,79	13,99	17,59
SC APC / LC UPC	RÉF.	2 x 3,0 mm	392374	392375	392376	392377	392378
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,79	12,09	13,90	13,79	17,19
SC APC / ST UPC	RÉF.	2 x 3,0 mm	392360	392361	392362	392363	392364
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,19	12,29	13,49	14,09	16,99





		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392840	392841	392842	392843	392844	392845	392846	392847	392848	392849	393231
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,29	11,99	12,29	12,69	12,99	13,59	13,90	14,99	15,49	17,90	32,79
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392860	392861	392862	392863	392864	392865	392866	392867	392868	392869	393232
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,29	11,29	11,99	12,59	12,29	12,69	12,99	14,39	15,79	19,29	31,29
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392870	392871	392872	392873	392874	-	392876	392877	392878	392879	393233
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,49	10,59	11,39	11,99	12,29		12,99	15,79	20,90	22,79	31,29
SC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392881	392882	392883	392884	-	392886	392887	-	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			11,29	11,99	12,59	12,29		12,99	15,79			
LC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392851	392852	392853	392854	-	392856	392857	392858	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			11,99	12,29	12,69	12,99		13,90	14,99	17,39		
ST / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392891	392892	392893	392894	-	392896	-	-	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			11,99	12,29	12,69	12,99		13,90				


Jarretières optiques haute densité

Jarretière optique duplex multimode haute densité - finition UPC

LSOH · TOP QUALITÉ · GARANTIE 20 ANS

› Gaine : LS0H (zéro halogène)
› Norme : ISO 11801
› Ferrule : céramique
› Conditionnement individuel, avec rapport de tests

OM5 50/125 LIME GREEN (MULTIMODE)



		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392921	392922	392923	392924	392926
	PRIX DE VENTE (€ HT)		13,90	16,19	18,59	21,19	35,09
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392911	392912	392913	392914	392916
	PRIX DE VENTE (€ HT)		13,90	16,19	18,59	21,19	35,09
SC /SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392901	392902	392903	392904	392906
	PRIX DE VENTE (€ HT)		13,90	16,19	18,59	21,19	35,09

OM4 50/125 AQUA (MULTIMODE)



		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	393251	393252	393253	393254	393255	-	393256	393257	393258	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,69	11,99	13,90	15,99	18,49		23,79	28,59	32,99		
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	393259	393261	393262	393263	393264	-	393265	393266	393267	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,49	11,39	12,99	15,49	17,99		23,19	25,69	30,59		
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	393268	393269	393271	393272	393273	-	393274	393275	393276	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,29	10,90	12,79	14,99	17,39		21,99	26,29	31,79		

OM4 50/125 ERIKA-VIOLET (MULTIMODE)



		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392780	392781	392782	392783	392784	392785	392786	392787	392788	392789	393234
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,69	11,99	13,90	15,99	18,49	20,69	23,79	28,59	32,99	40,49	66,39
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392800	392801	392802	392803	392804	-	392806	392807	392808	392809	393235
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,49	11,39	12,99	15,49	17,99		23,19	25,69	30,59	42,59	66,39
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392810	392811	392812	392813	392814	-	392816	392817	392818	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,29	10,90	12,79	14,99	17,39		21,99	26,29	31,79		
SC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392821	392822	392823	392824	-	392826	-	-	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			12,09	14,29	16,29	18,59		25,19				
LC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392791	392792	392793	392794	-	392796	392797	392798	392799	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			12,59	14,59	16,49	19,29		25,69	28,39	33,39	42,59	
ST / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392831	392832	392833	392834	-	392836	392837	-	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			12,99	15,29	17,39	19,39		25,69	27,79			

Jarretières optiques haute densité

Jarretière optique duplex multimode haute densité - finition UPC

LSOH · TOP QUALITÉ · GARANTIE 20 ANS

› Gaine : LSOH (zéro halogène)
› Norme : ISO 11801
› Ferrule : céramique
› Conditionnement individuel, avec rapport de tests

OM3 50/125 AQUA (MULTIMODE)



		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392720	392721	392722	392723	392724	392725	392726	392727	392728	392729	393236
	PRIX DE VENTE (€ HT)		8,69	10,49	11,79	12,59	12,99	13,59	15,79	19,29	24,29	27,59	42,59
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392740	392741	392742	392743	392744	-	392746	392747	392748	392749	393237
	PRIX DE VENTE (€ HT)		8,69	10,09	11,09	12,09	12,59		15,29	19,29	22,79	27,59	42,59
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392750	392751	392752	392753	392754	-	392756	392757	392758	392759	393238
	PRIX DE VENTE (€ HT)		8,69	9,49	10,49	11,79	12,29		14,99	19,29	22,79	27,59	42,59
SC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392761	392762	392763	392764	-	392766	392767	392768	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			10,90	11,99	12,69	12,99		15,79	19,29	22,79		
LC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	392730	392731	392732	392733	392734	-	392736	392737	392738	392739	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		8,69	11,39	12,29	12,99	13,59		16,29	20,29	23,19	27,59	
ST / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392771	392772	392773	392774	-	392776	392777	392778	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			12,09	12,79	13,90	14,39		16,49	19,29	21,09		

OM2 50/125 ORANGE (MULTIMODE)

		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392661	392662	392663	392664	392666
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,59	11,99	12,69	13,29	16,49
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392681	392682	392683	392684	392686
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,09	11,39	12,59	12,99	16,19
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392691	392692	392693	392694	392696
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,79	10,90	11,99	12,69	15,79
SC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	392701	392702	392703	392704	392706
	PRIX DE VENTE (€ HT)		11,09	12,09	12,79	13,90	16,49
LC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	392671	392672	392673	392674	392676
	PRIX DE VENTE (€ HT)		11,39	12,59	13,29	14,29	16,90
ST / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	392711	392712	392713	392714	392716
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,59	11,39	12,59	12,99	15,79



OM1 62,5/125 ORANGE (MULTIMODE)

		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392601	392602	392603	392604	392606
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,59	11,99	12,69	13,29	16,49
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392621	392622	392623	392624	392626
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,09	11,39	12,59	12,99	16,19
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392631	392632	392633	392634	392636
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,79	10,90	11,99	12,69	15,79
SC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	392641	392642	392643	392644	392646
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,59	11,79	12,59	13,90	16,19
LC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	392611	392612	392613	392614	392616
	PRIX DE VENTE (€ HT)		11,39	12,59	13,29	14,29	16,90
ST / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	392651	392652	392653	392654	392656
	PRIX DE VENTE (€ HT)		11,09	12,09	12,79	14,29	16,49




Jarretières Uniboot et jarretières opérateurs

Pourquoi une jarretière Uniboot ?

C'est la plus optimisée pour les environnements de type datacenter !

› 1 seul câble de 2,0 mm contenant 2 fibres pour un gain d'espace de 50% par rapport à une jarretière haute densité 2,0 mm et de 70% par rapport à une jarretière standard 3,0 mm.
› Connecteur spécifique pour un changement rapide de polarité quand cela est nécessaire (Rx-Tx).

Nos jarretières Uniboot offrent la même qualité et les mêmes performances optiques que nos jarretières standards avec la capacité supplémentaire d'être réversibles et adaptées à des environnements à très haute densité.




Jarretière optique duplex haute densité - finition UPC - LC Uniboot

LSOH — TOP QUALITÉ — GARANTIE 20 ANS


› Gaine : LSOH (zéro halogène)
› Norme : ISO 11801
› Ferrule : céramique
› Conditionnement individuel, avec rapport de tests

OS2 9/125 JAUNE (MONOMODE)



		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392931	392932	392933	392934	392936
	PRIX DE VENTE (€ HT)		22,39	23,99	24,79	25,99	28,99

OM4 50/125 ERIKA-VIOLET (MULTIMODE)



		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392951	392952	392953	392954	392956
	PRIX DE VENTE (€ HT)		23,99	24,99	26,59	28,99	34,39

OM3 50/125 AQUA (MULTIMODE)



		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392941	392942	392943	392944	392946
	PRIX DE VENTE (€ HT)		21,79	22,79	24,39	25,69	29,79

Jarretière optique simplex monomode OS2 pour box fibre


Complément indispensable de votre boîtier PTO (Point de Terminaison Optique) !

LSOH — TOP QUALITÉ — GARANTIE 20 ANS

› Type de câble : G657.A2 blanc à armure métallique anti-rongeurs
› Gaine : LSOH (zéro halogène)
› Norme : ISO 11801
› Ferrule : céramique
› Conditionnement individuel, avec rapport de tests



Gaine à armure métallique



PENSEZ-Y
Retrouvez nos boîtiers PTO / DTIO
Page : 15

SC APC / SC UPC

free — K-net — WiBox

	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,5 M	10,0 M	15,0 M
RÉF.	392390	392391	392392	392394	392393	392395
PRIX DE VENTE (€ HT)	11,39	12,19	13,59	15,99	15,59	22,99

SC APC / SC APC

orange — SFR — Bouygues Telecom


	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,5 M	10,0 M	15,0 M
RÉF.	392396	392397	392398	392399	392388	392389
PRIX DE VENTE (€ HT)	10,09	10,90	12,39	14,29	16,59	19,09

Câbles fibres optiques à la coupe

PENSEZ-Y
Retrouvez nos aiguilles de tirage fibre
Page : 20

Câble optique universel





Utilisation :

› Pour installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur, dans des conduits de câbles, des tubes et également pour des interconnexions
› L'installation mécanique par treuil n'est autorisée que lors de l'utilisation de dynamomètres avec fonction d'enregistrement
› Ne convient pas pour la pose souterraine (enterré directement)

Caractéristiques :

› Câble universel (intérieur / extérieur)
› Structure étanche
› Protection non métallique contre les rongeurs (mèche de verre)
› Non métallique, sans halogène
› Convient pour l'assemblage de connecteurs

Gaine extérieure :

› Euroclasse de résistance au feu : D_{ca} / E_{ca}
› Gaine LSOH
› Matériau sans halogène et ignifuge (FRNC)
› Epaisseur de paroi ~ 1,1 mm
› Couleur : noire

Normes :

› Norme RPC : EN 50575
› Ignifuge : IEC 60332-3-24 et IEC 60332-1-2
› Sans halogène : IEC 60754-1
› Acidité des gaz de combustion : IEC 60754-2
› Faible dégagement de fumée : IEC 61034
› Aucune résistance à l'huile, à l'essence, aux acides

LONGUEUR SUR MESURE , MINIMUM 100 M.

OS2 9/125 (MONOMODE)

CONSTRUCTION	Ø CÂBLE	RAYON DE COURBURE	TENSION ADMISSIBLE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	EUROCLASSE	RÉF.
4 Fibres (1 x 4) monomode G.657.A1	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	D_{ca}	**395161**
8 Fibres (1 x 8) monomode G.657.A1	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	D_{ca}	**395162**
12 Fibres (1 x 12) monomode G.657.A1	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	D_{ca}	**395163**
24 Fibres (1 x 24) monomode G.657.A1	7,5 mm	150 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	D_{ca}	**395164**
48 Fibres (4 x 12) monomode G.657.A1	11,2 mm	170 mm	4000 N	-40 < > 80 °c	E_{ca}	**395165**

*Consultez-nous

OM4 50/125 (MULTIMODE)

CONSTRUCTION	Ø CÂBLE	RAYON DE COURBURE	TENSION ADMISSIBLE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	EUROCLASSE	RÉF.
4 Fibres (1 x 4) multimode OM4	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	D_{ca}	**395177**
8 Fibres (1 x 8) multimode OM4	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	D_{ca}	**395178**
12 Fibres (1 x 12) multimode OM4	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	D_{ca}	**395179**
24 Fibres (1 x 24) multimode OM4	7,5 mm	150 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	D_{ca}	**395180**
48 Fibres (4 x 12) multimode OM4	11,2 mm	170 mm	4000 N	-40 < > 80 °c	E_{ca}	**395181**

*Consultez-nous

OM3 50/125 (MULTIMODE)

CONSTRUCTION	Ø CÂBLE	RAYON DE COURBURE	TENSION ADMISSIBLE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	EUROCLASSE	RÉF.
4 Fibres (1 x 4) multimode OM3	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	D_{ca}	**395172**
8 Fibres (1 x 8) multimode OM3	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	D_{ca}	**395173**
12 Fibres (1 x 12) multimode OM3	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	D_{ca}	**395174**
24 Fibres (1 x 24) multimode OM3	7,5 mm	150 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	D_{ca}	**395175**
48 Fibres (4 x 12) multimode OM3	11,2 mm	170 mm	4000 N	-40 < > 80 °c	E_{ca}	**395176**

*Consultez-nous


OM2 50/125 (MULTIMODE)

CONSTRUCTION	Ø CÂBLE	RAYON DE COURBURE	TENSION ADMISSIBLE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	EUROCLASSE	RÉF.
4 Fibres (1 x 4) multimode OM2	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	D_{ca}	**395167**
8 Fibres (1 x 8) multimode OM2	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	D_{ca}	**395168**
12 Fibres (1 x 12) multimode OM2	7,0 mm	140 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	D_{ca}	**395169**
24 Fibres (1 x 24) multimode OM2	7,5 mm	150 mm	1750 N	-20 < > 60 °c	D_{ca}	**395170**

*Consultez-nous

Boîtiers de raccordement FTTH avec câble abonné

PENSEZ-Y
Retrouvez nos jarretières pour box fibre
Page : 12



Comment nous vous accompagnons ?

Notre sélection de produits nous permet de vous accompagner dans vos installations FTTH.

FTTH est l'acronyme anglais de Fiber To The Home que l'on peut traduire en français par « fibre jusqu'au domicile ». L'abonné est alors directement raccordé par une fibre optique de « bout en bout ». Une fibre est tirée entre le noeud de raccordement optique (NRO) et l'intérieur du logement pour être raccordée à une box fibre.

Le câblage FTTH nécessite des accessoires dont des boîtiers de raccordement spécifiques présentés ci-contre :


- **PTO** : Point de Terminaison Optique
- **PBO** : Point de Branchement Optique (boîtier de jonction inter-étage)
- **PMO** : Point de Mutualisation Optique (Coffret de raccordement fibre logement / fibre FAI)
- **PRI** : Point de Raccordement d'Immeuble
- **FAI** : Fournisseur d'Accès Internet

Le FTTx ?

Le FTTx (fiber to the…) est l'abréviation pour exprimer le fait d'amener la fibre optique au plus près de l'utilisateur de manière à lui garantir le meilleur débit possible.

L'industrie des télécommunications distingue plusieurs configurations de FTTX distinctes dont les principales sont :

- **FTTN** : Fiber To The Node (Fibre jusqu'au répartiteur)
- **FTTC** : Fiber To The Curb (Fibre jusqu'au trottoir)
- **FTTB** : Fiber To The Building (Fibre jusqu'au bâtiment)
- **FTTH** : Fiber To The Home (Fibre jusqu'au logement)



PTO / DTIO FTTH avec 4 SC/APC et câble abonné G657

LSOH

Le boîtier DTIO ou PTO est le point de terminaison optique de l'installation FTTH dans le logement. Il se fixe dans le coffret de communication (DTIO) ou en pose murale (PTO) et permet le raccordement à la box fibre de l'opérateur.

Le boîtier est ici équipé de 4 connecteurs SC/APC, d'un câble d'abonné fibre optique monomode (G657.A2 à 4 fibres) disponible en plusieurs longueurs et livré avec un anneau de tirage pour faciliter son installation.

- Matériau : boîtier ABS
- Indice d'étanchéité : IP65
- Equipé : 4 traversées SC/APC protégées
- Dimensions : 100 x 80 x 30 mm
- Câble : G657.A2 de 4,0 mm de diamètre
  Certifié IEC 60332-1-2, LSOH, Euroclasse RPC E_{ca}
  4 fibres (rouge / jaune / bleu / vert) 900 µm









	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PTO / DTIO 4 SC/APC câble abonné G657	20,0 m	**395334**	**80,29**
PTO / DTIO 4 SC/APC câble abonné G657	30,0 m	**395335**	**97,69**
PTO / DTIO 4 SC/APC câble abonné G657	40,0 m	**395336**	**110,39**
PTO / DTIO 4 SC/APC câble abonné G657	50,0 m	**395337**	**114,69**

Pensez-y
Retrouvez nos aiguilles de tirage fibre
Page : 20

PTO / DTIO FTTH pour 4 fibres SC/APC

Le boîtier PTO est le point de terminaison pour les installations FTTH chez l'abonné. Il s'installe à l'intérieur du tableau de communication sur un rail DIN ou dans le logement en montage mural apparent.

Ce boîtier s'utilise avec un câble fibre connectorisé SC/APC.

› Matériau : boîtier ABS
› Indice d'étanchéité : IP65
› Equipé : 4 traversées SC/APC protégées
› Dispositif de lovage des fibres intégré
› Fixation : sur rail DIN 35 mm ou par vis
› Dimensions : 100 x 80 x 30 mm

› Fourni avec :
- 4 protections d'épissure thermo-rétractables
- Vis et chevilles de fixation
- 2 obturateurs de traversée
- 4 colliers serre-câbles



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PTO / DTIO pour 4 fibres SC/APC	**395330**	**21,69**

Point de branchement optique étanche FTTH jusqu'à 16 fibres SC/APC

Le boîtier PBO est le point de raccordement inter-étages pour les installations FTTH. Il assure la distribution vers les logements.

Ce boîtier est utilisable dans les colonnes montantes ou murs extérieurs des bâtiments.

› Matériau : boîtier ABS anti UV
› Indice d'étanchéité : IP65
› Dispositif de lovage des fibres intégré
› Fixation : mural par vis

› **Réf. 395331** :
- 1 entrée, 6 sorties
- 6 traversées SC/APC pré-installées
- Dimensions : 210 x 140 x 40 mm

› **Réf. 395332** :
- 2 entrées, 16 sorties
- 12 traversées SC/APC pré-installées, extensibles à 16
- Dimensions : 320 x 260 x 90 mm

› Fourni avec :
- Protections d'épissure thermo-rétractables
- Vis et chevilles de fixation
- Clé de verrouillage de boîtier
- Colliers serre-câbles



Réf. 395331



Réf. 395332

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PBO pour 6 fibres SC/APC	**395331**	**37,39**
PBO pour 16 fibres équipé 12 SC/APC	**395332**	**62,59**

Point de raccordement immeuble étanche pour 48 fibres équipé 12 SC/APC

Le boîtier PRI (ou PMO/PMI) est le point de raccordement d'immeuble pour les installations FTTH ou FTTB. Il est installé en pied d'immeuble ou en amont du réseau.

Ce boîtier a la capacité de recevoir jusqu'à 48 fibres et est équipé de 12 traversées SC/APC pré-installées, extensibles jusqu'à 48 traversées.

› Matériau : boîtier en ABS anti UV
› Indice d'étanchéité : IP65
› 2 entrées, 48 sorties
› 12 traversées SC/APC pré-installées, extensibles à 48
› Dispositif de lovage des fibres intégré
› Fixation : mural par vis ou sur mât avec kit de fixation fourni
› Dimensions : 400 x 310 x 138 mm
› Fourni avec :
- Protections d'épissure thermo-rétractables
- Vis et chevilles de fixation
- Colliers pour installation sur mât
- Clé de verrouillage de boîtier
- Colliers serre-câbles



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PRI pour 48 fibres équipé 12 SC/APC	**395333**	**95,69**

Tiroirs optiques et accessoires

Nouvelle gamme en kit de tiroirs optiques et accessoires DEXLAN

Parce que chaque installation est différente, la gamme de tiroirs optiques et accessoires DEXLAN a été pensée pour permettre un choix individuel de chaque composant tout en garantissant un assemblage pratique et rapide !

EN KIT **Attention : produits en kit**

Pour ne rien oublier, je commande :




1 **Le tiroir optique nu avec son accastillage**




+

2 **Une façade pré-équipée des connecteurs**



+

3 **Les accessoires nécessaires (cassettes d'épissurages, pigtails, protections d'épissures etc.**



Dexlan

1 - TIROIR OPTIQUE

Tiroir optique coulissant 1U sans façade

Coulissant et inclinable !

Le tiroir optique DEXLAN offre une grande polyvalence pour l'agencement de vos liaisons optiques grâce à ses nombreux accessoires fournis. Coulissant, ajustable en profondeur et inclinable, il garantit une intervention aisée et efficace.

› Rackable 19" : équerres ajustables en profondeur sur 50 mm (décaissement)
› Profondeur : 240 mm
› Largeur : 430 mm
› Entrées arrières : 4 (Ø 21 mm)
› Accessoires fournis :
- 2 presse-étoupes
- 8 clips autocollants et 6 serre-câbles
- 4 vis avec écrous cage



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tiroir optique coulissant 1U sans façade	**395415**	**30,90**



Vis centrale pour un empilage facile des cassettes d'épissurage



Equerres 19" ajustables en profondeur



Accessoires pour organiser les fibres

2 - LES FAÇADES

Façade équipée pour tiroir optique 1U

Assemblage au tiroir optique avec 2 vis !

La façade pré-équipée DEXLAN permettra une installation aisée des pigtails et un assemblage rapide au tiroir optique via seulement 2 vis fournies avec la façade et le tiroir optique.



SC **LC** **ST**

NORME	TYPE	CONNECTIQUE	TRAVERSÉES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Simplex	SC APC	12	**395422**	**11,29**
Monomode	Simplex	SC APC	24	**395423** *	**17,09**
Monomode	Duplex	SC APC	12	**395424**	**16,99**
Monomode	Duplex	SC APC	24	**395425**	**30,79**
Monomode	Simplex	SC	12	**395426**	**11,29**
Monomode	Simplex	SC	24	**395427** *	**17,09**
Monomode	Duplex	SC	12	**395428**	**16,99**
Monomode	Duplex	SC	24	**395429**	**30,79**
Multimode	Simplex	SC	12	**395430**	**11,29**
Multimode	Simplex	SC	24	**395431** *	**17,09**
Multimode	Duplex	SC	12	**395432**	**16,99**
Multimode	Duplex	SC	24	**395433** *	**30,79**


NORME	TYPE	CONNECTIQUE	TRAVERSÉES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Duplex	LC APC	12	**395434** *	**28,59**
Monomode	Duplex	LC APC	24	**395435** *	**49,19**
Monomode	Duplex	LC	12	**395436**	**28,59**
Monomode	Duplex	LC	24	**395437** *	**49,19**
Multimode	Duplex	LC	12	**395438**	**26,99**
Multimode	Duplex	LC	24	**395439**	**49,29**

NORME	TYPE	CONNECTIQUE	TRAVERSÉES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	-	ST	12	**395440**	**17,69**
Monomode	-	ST	24	**395441** *	**44,79**
Multimode	-	ST	12	**395442**	**17,69**
Multimode	-	ST	24	**395443**	**49,19**

*Consultez-nous

3 - LES ACCESSOIRES

Cassette d'épissure



Réf. 395410

Réf. 395411

Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cassette d'épissure pour 12 protections thermorétractables	**395410**	**3,39**
Cassette d'épissure pour 24 protections à pincer (alu)	**395411**	**3,39**

Couvercle pour cassette d'épissure

Compatible avec les cassette d'épissure **Réf. 395410** et **Réf. 395411**.




Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Couvercle pour cassette d'épissure	**395412**	**1,39**

Protections d'épissures

Protection et renforcement efficace de vos épissures !

› **Réf. 395414** - **Réf. 395413** : conditionnement sachet de 100
› **Réf. 392294** : 5 plaquettes de 30 protections d'épissures à pincer



Réf. 392294



Réf. 395414 - 395413

Dexlan

TYPE	CONNECTIQUE	TRAVERSÉES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 protections d'épissure	thermorétractable	60 mm	**395414**	**8,49**
100 protections d'épissure	thermorétractable	40 mm	**395413**	**8,49**
150 protections d'épissure	à pincer	30 mm	**392294**	**64,90**

Outil pour protections d'épissures à pincer en plastique

› Outil à pincer en plastique garanti pour 12 utilisations
› 12 protections d'épissures fournies




	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Outil plastique pour protections	**392295**	**74,90**

Pigtail monomode et multimode

Brin optique équipé d'un seul connecteur pour raccordement dans un boîtier de distribution ou un tiroir optique.

› Férule : céramique
› Diamètre extérieur : 900 µm
› Perte d'insertion : ≤ 0,2 dB UPC, ≤ 0,3 dB APC
› Testé individuellement avec fiche de test

PIGTAIL EN SACHET INDIVIDUEL



Réf. 392264 | Réf. 391880 | Réf. 392265 | Réf. 391881



Réf. 392266 | Réf. 391882 | Réf. 392267

Gaine OS2 de couleur blanche, OM3 / OM4 de couleur aqua !

NORME	LONGUEUR	LC	SC	ST	SC APC	LC APC	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode OS2	2,0 m	**392264**	**392265**	**392266**	**392267**	**392259**	**4,29**
Multimode OM3	2,0 m	**391880**	**391881**	**391882**	-	-	**4,19**
Multimode OM4	2,0 m	**391900**	**391901**	**391902**	-	-	**4,49**

PIGTAIL EN SACHET DE 12



Réf. 392256 | Réf. 392257



Réf. 392254 | Réf. 392255

12 couleurs !

NORME	LONGUEUR	LC	SC	ST	SC - APC	LC-APC	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode OS2	2,0 m	**392254**	**392255**	**392256**	**392257**	**392258**	**49,19**
Multimode OM3	2,0 m	**391860**	**391861**	**391862**	-	-	**44,49**
Multimode OM4	2,0 m	**392268**	**392269**	-	-	-	**51,29**

Tiroirs optiques et accessoires

Tiroir optique coulissant 1U sans façade

Coulissant et inclinable !

Le tiroir optique DEXLAN offre une grande polyvalence pour l'agencement de vos liaisons optiques grâce à ses nombreux accessoires fournis. Coulissant, ajustable en profondeur et inclinable, il garantit une intervention aisée et efficace.

› Rackable 19" : équerres ajustables en profondeur sur 50 mm (décaissement)
› Profondeur : 240 mm
› Largeur : 430 mm
› Entrées arrières : 4 (Ø 21 mm)
› Accessoires fournis :
- 2 presse-étoupes
- 8 clips autocollants et 6 serre-câbles
- 4 vis avec écrous cage





Vis centrale pour un empilage facile des cassettes d'épissurage



Equerres 19" ajustables en profondeur




Accessoires pour organiser les fibres

Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tiroir optique coulissant 1U sans façade	**395415**	**30,90**

Façade nue pour tiroir optique 1U

Réf. 395416
Réf. 395417
Réf. 395418
Réf. 395419
Réf. 395420
Réf. 395421



Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Façade nue 12 ST ou FC pour tiroir optique 1U	**395416**	**4,49**
Façade nue 12 LC Duplex ou SC Simplex pour tiroir optique 1U	**395417**	**4,49**
Façade nue 12 SC Duplex ou LC Quad pour tiroir optique 1U	**395418**	**4,49**
Façade nue 24 ST ou FC pour tiroir optique 1U	**395419**	**4,49**
Façade nue 24 LC Duplex ou SC Simplex pour tiroir optique 1U	**395420**	**4,49**
Façade nue 24 SC Duplex ou LC Quad pour tiroir optique 1U	**395421**	**4,49**

Traversée ou coupleur fibre LC (plastique)

› Connecteurs : LC / LC
› Type de fixation : verrouillage / vis



Réf. 395303



Réf. 395307



Réf. 395341



Réf. 395319



Lot de 1000 vis pour traversées ! (Réf. 395299)

NORME	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Duplex - APC	**395319**	**2,79**
Monomode	Duplex	**395303**	**2,79**
Monomode	Quad	**395341**	**5,90**
Multimode	Duplex	**395307**	**2,79**
Multimode	Quad	**395340**	**5,90**

Traversée ou coupleur fibre SC (plastique)

› Connecteurs : SC / SC
› Type de fixation : verrouillage / vis



Réf. 395308



Réf. 395302



Réf. 395306



Réf. 395309



Lot de 1000 vis pour traversées ! (Réf. 395299)

NORME	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Simplex - APC	**395308**	**1,09**
Monomode	Duplex - APC	**395309**	**1,09**
Monomode	Simplex	**395301**	**1,09**
Monomode	Duplex	**395302**	**2,09**
Multimode	Simplex	**395305**	**1,09**
Multimode	Duplex	**395306**	**2,09**

Traversée ou coupleur fibre ST (métal)

› Connecteurs : ST / ST
› Type de fixation : serrage



Réf. 395300



Réf. 395304

NORME	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Simplex	**395300**	**1,09**
Multimode	Simplex	**395304**	**1,09**

Obturateur pour face avant



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lot de 10 obturateurs ST	**395298**	**3,09**

PENSEZ-Y
Retrouvez nos testeurs fibre optique
Page : 240

Atténuateur fibre optique monomode

› Atténuation : valeur fixe (± 1 dB)
› Longueur d'onde : 1310 nm, 1550 nm
› Utilisation simple et rapide
› Très faible perte de retour optique
› Conditionnement : sachet individuel



Réf. 392480
LC M / LC F - 5 DB



Réf. 392481
LC M / LC F - 10 DB



Réf. 392482
LC M / LC F - 15 DB



Réf. 392483
SC M / SC F - 5 DB



Réf. 392484
SC M / SC F - 10 DB



Réf. 392485
SC M / SC F - 15 DB

	ATTÉNUATION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Atténuateur LC M / LC F	5 dB	**392480**	**13,90**
Atténuateur LC M / LC F	10 dB	**392481**	**13,90**
Atténuateur LC M / LC F	15 dB	**392482**	**13,90**
Atténuateur SC M / SC F	5 dB	**392483**	**13,90**
Atténuateur SC M / SC F	10 dB	**392484**	**13,90**
Atténuateur SC M / SC F	15 dB	**392485**	**13,90**

Adaptateur fibre optique

› Perte d'insertion : ≤ 0,2 dB
› Durabilité : ≤ 0,2 dB après 1 000 insertions
› Ferrule : céramique
› Conditionnement : sachet individuel



Réf. 395132
LC F / ST M



Réf. 395136
SC F / LC M



Réf. 395138
ST F / LC M



Réf. 395137
SC F / LC M



Réf. 395139
ST F / LC M



Réf. 395201
ST F / SC F

	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur monomode simplex	LC F / ST M	**395132**	**29,69**
Adaptateur monomode simplex	LC F / SC M	**395133**	**29,69**
Adaptateur monomode simplex	SC F / LC M	**395136**	**29,69**
Adaptateur monomode simplex	ST F / LC M	**395138**	**29,69**
Adaptateur multimode simplex	SC F / LC M	**395137**	**29,69**
Adaptateur multimode simplex	ST F / LC M	**395139**	**29,69**
Adaptateur multimode duplex	ST F / SC F	**395201**	**8,69**

Traversée optique format keystone

Pratique, cette traversée optique (ou coupleur optique) au format keystone permet l'installation sur un panneau de brassage standard pour mixer facilement les connectiques cuivre RJ45 et fibre.

› Format : keystone
› Ferrule : céramique
› Capuchon anti-poussière / anti-laser
› Conditionnement : lot de 10 pcs





Réf. 395243



Réf. 395244



Réf. 395245

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Traversée optique LC / LC Duplex bleue format keystone (lot de 10)	**395243**	**17,09**
Traversée optique SC / SC Simplex bleue format keystone (lot de 10)	**395244**	**11,29**
Traversée optique SC / SC Simplex verte format keystone (lot de 10)	**395245**	**11,29**
Adaptateur keystone vide pour traversée ST (lot de 10)	**395240**	**1,79**
Adaptateur keystone vide pour traversée LC Duplex ou SC Simplex (lot de 10)	**395241**	**1,79**

Boîtier de distribution pour fibre optique

TOP QUALITÉ !

Ce boîtier vous permet de créer une interface entre l'arrivée de votre fibre et vos éléments actifs, sans passer par un tiroir optique.

› Entrée de câble : 2, pour presse-étoupe
› Dimensions L x P x H : 158 x 204 x 52 mm
› Boîtier équipé de connecteurs fibre optique
› Pigtails vendus séparément
› Raccordement direct de votre trunk par presse-étoupe
› Fixation murale (vis non fournies)



Protège les connexions !



Réf. 395252

	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier équipé de 4 traversées ST	Multimode - Simplex	**395250**	**87,29**
Boîtier équipé de 8 traversées ST	Multimode - Simplex	**395251**	**100,90**
Boîtier équipé de 12 traversées ST	Multimode - Simplex	**395252**	**122,90**
Boîtier équipé de 2 traversées SC	Multimode - Duplex	**395253**	**76,49**
Boîtier équipé de 4 traversées SC	Multimode - Duplex	**395254**	**92,85**
Boîtier équipé de 6 traversées SC	Multimode - Duplex	**395255**	**101,90**

Aiguilles de tirage et fibre sur mesure

Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm

Les aiguilles en fibre de verre sont essentielles pour le tirage des câbles fibres optiques dans les conduites.



Dexlan


	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	60 m	**395344**	**151,59**
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	80 m	**395345**	**195,09**
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	100 m	**395346**	**216,90**



Guide de tirage pour un usage facilité



Embout en laiton à chaque extrémité



Montée sur un dévidoir robuste

Créez votre fibre pré-connectorisée

Réalisez votre fibre optique pré-connectorisée sur mesure pour répondre aux exigences de vos clients. Retournez-nous le formulaire rempli.

Besoin d'un conseil ? Appelez-nous



1 Choisissez votre type de fibre



	MULTI 62.5 /125 OM1	MULTI 50 /125 OM2	MULTI 50 /125 OM3	MULTI 50 /125 OM4	MONO 9/125 OS2
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	☐	☐	☐	☐	☐
BREAK OUT	☐	☐	☐	☐	☐

2 Choisissez votre type de connecteurs

CONNECTEUR	ST	SC	LC
A	☐	☐	☐
B	☐	☐	☐

ST



SC



LC



3 La précision quantitative

Longueur : ☐ **m** **Nombre de fibres par cordon :** ☐ **Nombre de cordons :** ☐

PENSEZ TOUJOURS À SÉCURISER VOTRE FAISCEAU EN AJOUTANT 1 À PLUSIEURS FIBRES DE SECOURS

4 Le choix d'une chaussette

☐ **Oui** ☐ **Non**




Société : ..... Nom : ..... Prénom : .....

Adresse : ..... Code postal : ..... Ville : .....

E-mail : ..... Tél.: ..... Fax : .....

Connectique réseau



Patchbox
Réf. 258218
Page 29

Câbles - Cordons RJ45 **22**

Cordons RJ45 - CAT. 5e U/UTP **23**

Cordons RJ45 - CAT. 5e F/UTP **24**

Cordons RJ45 - CAT. 6 U/UTP **25**

Cordons RJ45 - CAT. 6 U/FTP - F/UTP **26**

Cordons RJ45 - CAT. 6 F/UTP - S/FTP **27**

Cordons RJ45 - CAT. 6 S/FTP - CAT. 6A U/UTP **28**

Cordons RJ45 - CAT. 6A U/FTP **29**

Cordons RJ45 - CAT. 6A F/UTP - S/FTP **30**

Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP **31**

Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP - CAT. 6_A S/FTP **32**

Cordons RJ45 - CAT. 8.1 S/FTP - Cordons RJ45 à repérage lumineux **33**

Cordons RJ45 à repérage lumineux **34**

Cordons sur mesure **35**

Connecteurs et éléments pour cordons **36**

Câbles multibrins CAT. 5e **37**

Câbles multibrins CAT. 6 **38**

Câbles multibrins CAT. 6A / CAT. 7 **39**

Câbles monobrins CAT. 5e / CAT. 6 DEXLAN **40**

Câbles monobrins CAT. 6 / CAT. 6_A DEXLAN **41**

Câbles monobrins CAT. 6A / CAT. 7 et étanches **42**

Câbles monobrins CORNING **43**

Connectique CORNING **44**

Connectique RJ45 **45**

Connectique étanche et accessoires **46**

Eclateurs et doubleurs de prises RJ45 **47**

Boîtiers et coupleurs RJ45 **48**

Embases noyaux keystone RJ45 **49**

Boîtiers muraux RJ45 **50**

Câbles - Cordons RJ45

1 Process qualité

Nos produits font l'objet d'un contrôle rigoureux tout au long de leur élaboration. Nous sommes en lien permanent avec notre bureau d'achat international pour améliorer en continu la qualité de nos produits.

Nos produits sont conformes aux directives et règlements européens et la plupart sont contrôlés et validés par des organismes indépendants.



2 Comprendre les catégories

Des organismes de normalisation nationaux et internationaux ont été créés afin d'assurer que les produits fabriqués sont conformes à certaines « normes » de qualité, de sécurité et de performance. Bien choisir sa catégorie est le meilleur moyen de disposer de la performance requise et cela au meilleur coût.

Catégorie 5e : fréquence **< 100 MHz -** débit **10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 2,5 Gbps***

Catégorie 6 : fréquence **< 250 MHz -** débit **10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 5 Gbps***


Catégorie 6A : fréquence **< 500 MHz -** débit **10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 10 Gbps**

Catégorie 7 : fréquence **< 600 MHz -** débit **10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 10 Gbps**

Catégorie 8 : fréquence **< 2000 MHz -** débit **10 / 100 Mbps / 1 Gbps / 10 Gbps / 25 Gbps et 40 Gbps****


*Conformément au standard IEEE 802.3bz
**Catégorie 8.1 ou Class I, avec connectique RJ45. Catégorie 8.2 ou Class II, avec connectique propriétaire. Longueur maximum de canal : 30 m en 2 connecteurs. Câble blindé uniquement.

Plus la fréquence du câble est élevée, plus le débit admissible est important.



3 Pourquoi un blindage ?

Avec un cordon blindé, les perturbations électromagnétiques sont divisées par 10 avec un feuillard (F) et par 100 avec une tresse (S).



L'entrelacement des brins de cuivre (paires torsadées TP = TWISTED PAIR) permet de limiter les interférences.


L'ajout d'un blindage va permettre des débits plus importants sur des distances plus longues. Cela permettra donc une circulation des données plus rapide.

Tableau récapitulatif avec les dénominations de la norme ISO/IEC 11801

ANCIENNE DÉNOMINATION	NOUVELLE DÉNOMINATION	BLINDAGE DU CÂBLE (ÉCRAN)	BLINDAGE DES PAIRES INDIVIDUELLES
UTP	U/UTP	AUCUN	AUCUN
STP	U/FTP	AUCUN	FEUILLARD
FTP	F/UTP	FEUILLARD	AUCUN
S-STP	S/FTP	TRESSE	FEUILLARD

4 Les normes

Les normes internationales contribuent à harmoniser les spécifications techniques. En respectant ces normes, un installateur français réalisera une installation identique à celle réalisée par un installateur n'importe où dans le monde.



PRISE RJ45 POSITION NUMÉRO CONTACT	SIGNAUX	CÂBLE 100 Ω EIA / TIA 568 A COULEUR PAIRE	CÂBLE 100 Ω EIA / TIA 568 B COULEUR PAIRE
1	Transmit Data Plus (Output)	Blanc vert P2	Blanc orange P3
2	Transmit Data Moins (Output)	Vert P2	Orange P3
3	Receive Data Plus (Input)	Blanc orange P3	Blanc vert P2
4	Pas de connexion	Bleu P1	Bleu P1
5	Pas de connexion	Blanc bleu P1	Blanc bleu P1
6	Receive Data Moins (Input)	Orange P3	Vert P2
7	Pas de connexion	Blanc marron P4	Blanc marron P4
8	Pas de connexion	Marron P4	Marron P4

Cordons RJ45 - CAT. 5e U/UTP

Notre démarche en faveur de l'environnement

La montée des préoccupations environnementales et l'explosion du plastique à usage unique ont rendu incontournable la question de l'élimination définitive des déchets plastiques. C'est ainsi que nous nous sommes engagés dans une réduction importante des emballages plastiques des cordons patch RJ45, en vous proposant une solution alternative et 100% recyclable, et en supprimant l'emballage plastique individuel.

Avec pour objectif de supprimer 100% des sachets plastiques individuels, c'est plus de 24 tonnes de déchets plastiques en moins par an, uniquement pour les emballages des cordons patch RJ45. C'est notre devoir de protéger notre planète !





Cordon patch non blindé CAT. 5e U/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 5e · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 5e
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



U/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	846050	846051	846052	846054	846053	2,59
1,0 m	846100	846101	846102	846104	846103	2,90
1,5 m	846015	846953	846952	846954	846951	3,59
2,0 m	846200	846201	846202	846204	846203	3,79
3,0 m	846300	846301	846302	846304	846303	4,59
5,0 m	846500	846501	846502	846504	846503	6,19
10,0 m	846105	846111	846112	846114	846113	11,49
15,0 m	846915	846961	846960	846962	846959	16,90
20,0 m	846920	846965	846964	846966	846963	21,19

Cordon patch non blindé CAT. 5e U/UTP

Le choix le plus économique !

CAT. 5e · GARANTIE 15 ANS

- Catégorie : CAT. 5e
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



U/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	857180	853910	853920	853930	853940	853950	853960	1,39
0,3 m	857190	853911	853921	853931	853941	853951	853961	1,49
0,5 m	857200	853912	853922	853932	853942	853952	853962	1,69
1,0 m	857210	853913	853923	853933	853943	853953	853963	1,90
2,0 m	857220	853914	853924	853934	853944	853954	853964	2,49
3,0 m	857230	853915	853925	853935	853945	853955	853965	3,19
5,0 m	857240	853916	853926	853936	853946	853956	853966	4,09
10,0 m	857250	853917	853927	853937	853947	853957	853967	7,69
20,0 m	857270	853919	853929	853939	853949	853959	853969	12,49


Cordons RJ45 - CAT. 5e F/UTP

Cordon patch blindé CAT. 5e F/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 5e · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 5e
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



F/UTP




LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	857800	857080	857060	857100	857040	857110	2,69
0,3 m	857130	857090	857070	857111	857050	857120	3,19
0,5 m	847050	847161	847162	847164	847163	847166	3,59
0,7 m	231300	231330	231340	231310	231320	231350	3,90
1,0 m	847100	847151	847152	847154	847153	847156	4,39
1,5 m	847015	847019	847018	847020	847017	847016	5,29
2,0 m	847200	847141	847142	847144	847143	847146	5,39
3,0 m	847300	847031	847032	847034	847033	847036	6,69
5,0 m	847500	847131	847132	847134	847133	847136	9,99
10,0 m	847101	847171	847172	847174	847173	847176	17,49
15,0 m	847915	847712	847711	847713	847710	234850	25,09
20,0 m	847920	847717	847716	847718	847715	234900	31,39

Cordon patch blindé CAT. 5e F/UTP

Le choix le plus économique !

CAT. 5e · GARANTIE 15 ANS

- Catégorie : CAT. 5e
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



F/UTP




LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	857280	854101	854111	854121	854131	854141	854151	2,19
0,3 m	857290	854102	854112	854122	854132	854142	854152	2,49
0,5 m	857300	854103	854113	854123	854133	854143	854153	2,90
1,0 m	857310	854104	854114	854124	854134	854144	854154	3,49
2,0 m	857320	854105	854115	854125	854135	854145	854155	4,19
3,0 m	857330	854106	854116	854126	854136	854146	854156	4,49
5,0 m	857340	854107	854117	854127	854137	854147	854157	6,79
10,0 m	857350	854108	854118	854128	854138	854148	854158	11,09
20,0 m	857370	854110	854120	854130	854140	854150	854160	16,29

Cordon patch blindé CAT. 5e F/UTP snagless cuivre


Protégez le verrouillage de vos cordons !

PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 5e · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 5e
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



F/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	851211	973100	973090	973070	973080	973110	3,59
0,5 m	851212	973101	973091	973071	973081	973111	4,19
1,0 m	851214	973102	973092	973072	973082	973112	4,69
2,0 m	851216	973103	973093	973073	973083	973113	5,90
3,0 m	851217	973104	973094	973074	973084	973114	7,29
5,0 m	851218	973105	973095	973075	973085	973115	10,29
10,0 m	851220	973106	973096	973076	973086	973116	19,09
20,0 m	851222	973107	973097	973077	973087	973117	29,59

Cordons RJ45 - CAT. 6 U/UTP

Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



U/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	848050	245700	244700	246700	243700	246771	246782	5,49
1,0 m	848100	245710	244710	246710	243710	246772	246783	6,19
1,5 m	240960	245740	244740	246740	243740	246773	246784	7,09
2,0 m	848200	245720	244720	246720	243720	246774	246785	7,39
3,0 m	848300	245730	244730	246730	243730	246775	246786	8,39
5,0 m	848500	245750	244750	246750	243750	246776	246787	10,90
7,0 m	240670	245770	244770	246770	243770	246777	246788	17,49
10,0 m	848101	245760	244760	246760	243760	246778	246789	18,99
15,0 m	848915	245761	244761	246761	243761	246779	246790	22,69
20,0 m	848920	245762	244762	246762	243762	246780	246791	32,19
25,0 m	240850	245763	244763	246763	243763	246781	246792	42,29
30,0 m	848930	-	-	-	-	-	-	48,09
50,0 m	240950	-	-	-	-	-	-	71,49

Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP

Le choix le plus économique !

CAT. 6 · GARANTIE 15 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



U/UTP




LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	854180	854190	854200	854210	854220	854230	854240	1,79
0,3 m	854181	854191	854201	854211	854221	854231	854241	2,69
0,5 m	854182	854192	854202	854212	854222	854232	854242	3,09
1,0 m	854183	854193	854203	854213	854223	854233	854243	3,69
2,0 m	854184	854194	854204	854214	854224	854234	854244	3,90
3,0 m	854185	854195	854205	854215	854225	854235	854245	4,99
5,0 m	854186	854196	854206	854216	854226	854236	854246	5,99
10,0 m	854187	854197	854207	854217	854227	854237	854247	11,39
15,0 m	854188	854198	854208	854218	854228	854238	854248	13,99
20,0 m	854189	854199	854209	854219	854229	854239	854249	17,29


Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP croisé cuivre

CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel

SCHÉMA DE CÂBLAGE





U/UTP

LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	855940	5,99
1,0 m	855941	6,79
1,5 m	855942	7,19
2,0 m	855943	9,29
3,0 m	855944	12,19
5,0 m	855945	17,90
10,0 m	855946	20,19
15,0 m	855947	24,19
20,0 m	855948	33,90

Dexlan

Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP snagless LSOH cuivre

CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

PoE · LSOH

- Catégorie : CAT. 6
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



U/UTP

LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	848864	7,59
1,0 m	848865	8,79
1,5 m	848866	9,69
2,0 m	848867	10,99
3,0 m	848868	11,19
5,0 m	848869	18,59
10,0 m	848870	30,90
20,0 m	848871	46,59

Cordons RJ45 - CAT. 6 U/FTP - F/UTP

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos panneaux de brassage
Pages : 99 à 102

Cordon patch blindé CAT. 6 U/FTP plat cuivre

Glissez vos cordons sous les portes et les tapis !

TOP QUALITÉ ! CAT. 6 GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC, épaisseur 2 mm
- Conditionnement individuel



Languette de protection de l'ergot de verrouillage !





LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	845170	845178	845186	845194	845202	845210	845055	6,39
1,0 m	845171	845179	845187	845195	845203	845211	845056	7,69
2,0 m	845172	845180	845188	845196	845204	845212	845057	10,49
3,0 m	845173	845181	845189	845197	845205	845213	845058	12,69
5,0 m	845174	845182	845190	845198	845206	845214	845059	15,90
7,5 m	845175	845183	845191	845199	845207	845215	845060	22,19
10,0 m	845176	845184	845192	845200	845208	845216	845061	27,19
20,0 m	845177	845185	845193	845201	845209	845217	845063	52,59

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

PoE TOP QUALITÉ ! CAT. 6 GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



F/UTP




LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	842050	842051	842052	842054	842053	234100	234160	234220	853810	7,69
1,0 m	842100	842101	842102	842104	842103	234110	234170	234230	853811	9,29
1,5 m	857900	857930	857920	857940	857910	857941	857942	857943	853812	10,39
2,0 m	842200	842201	842202	842204	842203	234120	234180	234240	853813	11,59
3,0 m	842300	842301	842302	842304	842303	234130	234190	234250	853814	13,90
5,0 m	842500	842501	842502	842504	842503	234140	234200	234260	853815	18,79
7,0 m	240070	245570	244570	246570	243570	857950	857951	857952	857953	23,49
10,0 m	842105	245560	244560	246560	243560	857960	857961	857962	853816	29,90
15,0 m	842915	853331	853328	853334	853325	853337	853340	234270	853817	35,69
20,0 m	842920	853332	853329	853335	853326	853338	853341	234280	853818	44,99
25,0 m	240250	853333	853330	853336	853327	853339	853342	234290	853819	56,39
30,0 m	842930	853345	853344	853346	853343	853347	853348	853349	853350	62,49
50,0 m	240500	853353	853352	853354	853351	853355	853356	853357	853358	90,59

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP

Le choix le plus économique !

CAT. 6 GARANTIE 15 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



F/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	852510	852520	852530	852540	852550	852560	852570	2,90
0,3 m	852511	852521	852531	852541	852551	852561	852571	3,19
0,5 m	852512	852522	852532	852542	852552	852562	852572	3,59
1,0 m	852513	852523	852533	852543	852553	852563	852573	4,29
2,0 m	852514	852524	852534	852544	852554	852564	852574	5,90
3,0 m	852515	852525	852535	852545	852555	852565	852575	7,29
5,0 m	852516	852526	852536	852546	852556	852566	852576	10,69
7,0 m	852601	852610	852620	852630	852640	852650	852660	12,90
10,0 m	852602	852611	852621	852631	852641	852651	852661	17,59
15,0 m	852603	852612	852622	852632	852642	852652	852662	24,39
20,0 m	852604	852613	852623	852633	852643	852653	852663	30,79
25,0 m	852605	852614	852624	852634	852644	852654	852664	37,49
30,0 m	852606	852615	852625	852635	852645	852655	852665	44,09
50,0 m	852607	852616	852626	852636	852646	852656	852666	74,09

PENSEZ-Y
Retrouvez la connectique étanche
Page : 46

Cordons RJ45 - CAT. 6 F/UTP - S/FTP

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP snagless LS0H cuivre


Protégez le verrouillage de vos cordons !

PoE · LSOH · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



Languette de protection de l'ergot de verrouillage !



F/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	850802	850816	850829	850845	850860	854420	854409	854431	850872	850882	7,49
0,5 m	850803	850817	850830	850846	850861	854421	854410	854432	850873	850883	8,09
1,0 m	850804	850818	850831	850847	850862	854422	854411	854433	850874	850884	9,69
2,0 m	850805	850819	850832	850848	850863	854423	854412	854434	850875	850885	11,29
3,0 m	850806	850820	850833	850849	850864	854424	854413	854435	850876	850886	12,39
5,0 m	850807	850821	850834	850850	850865	854425	854414	854436	850877	850887	19,99
10,0 m	850808	850822	850835	850851	850866	854426	854415	854437	850878	850888	31,90
15,0 m	850809	850823	850836	850852	850867	854427	854416	854438	850879	850889	38,29
20,0 m	850810	850824	850837	850853	850868	854428	854417	854439	850880	850890	48,39
25,0 m	854395	854397	854399	854401	854403	854429	854418	854440	854405	854407	54,79
30,0 m	854396	854398	854400	854402	854404	854430	854419	854441	854406	854408	60,79

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP étanche

Raccordez vos équipements à l'extérieur !

CAT. 6 · GARANTIE 15 ANS · PoE · TOP QUALITÉ !

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC + PE (polyéthylène anti-UV)
- Conditionnement individuel

Raccordez vos caméras, vos bornes WiFi et vos switchs industriels !




LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	845038	4,09
1,0 m	845039	6,39
2,0 m	845040	6,79
3,0 m	845041	8,69
5,0 m	845042	12,69
10,0 m	845044	22,49
15,0 m	845045	32,19
20,0 m	845046	42,19
25,0 m	845047	51,99
30,0 m	845048	61,79
50,0 m	845050	102,09

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP croisé

CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminum.
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC

SCHÉMA DE CÂBLAGE





LONGUEUR	GRIS	ROUGE	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	855950	854265	8,99
1,0 m	855951	854266	9,99
1,5 m	855952	-	14,49
2,0 m	855953	854267	16,79
3,0 m	855954	854268	19,99
5,0 m	855955	854269	24,90
10,0 m	855956	854270	37,69
15,0 m	855957	-	42,90
20,0 m	855958	-	53,29

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel

PoE · TOP QUALITÉ ! · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	856810	856813	856812	856814	856811	854463	854450	854476	856816	856815	8,19
0,3 m	856819	856822	856821	856823	856820	854464	854451	854477	856825	856824	9,29
0,5 m	856828	856831	856830	856832	856829	854465	854452	854478	856834	856833	9,19
0,7 m	856837	856840	856839	856841	856838	854466	854453	854479	856843	856842	11,09
1,0 m	856846	856849	856848	856850	856847	854467	854454	854480	856852	856851	11,39
1,5 m	856855	856858	856857	856859	856856	854468	854455	854481	856861	856860	13,29
2,0 m	856864	856867	856866	856868	856865	854469	854456	854482	856870	856869	13,49
3,0 m	856873	856876	856875	856877	856874	854470	854457	854483	856879	856878	16,49
5,0 m	856882	856885	856884	856886	856883	854471	854458	854484	856888	856887	22,49
10,0 m	856891	856894	856893	856895	856892	854472	854459	854485	856897	856896	33,59
15,0 m	856900	856921	856920	856922	856919	854473	854460	854486	856924	856923	39,19
20,0 m	856909	856927	856926	856928	856925	854474	854461	854487	856930	856929	48,99
30,0 m	856918	856933	856932	856934	856931	854475	854462	854488	856936	856935	82,49
40,0 m	856910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,59
50,0 m	856911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,19
70,0 m	856912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,39
90,0 m	856913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421,09

Cordons RJ45 - CAT. 6 S/FTP - CAT. 6A U/UTP

Cordon patch blindé coudé bas

CAT. 5e | CAT. 6A | GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 5e (voir tableau)
- Connecteur : coudé bas aux 2 extrémités
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : CAT. 6A S/FTP ou CAT. 5e F/UTP
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel





Pratique !

LONGUEUR	CAT. 5E F/UTP	CAT. 6A S/FTP	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	854275	854286	3,39
0,7 m	854276	854287	4,69
1,0 m	854277	854288	5,19
2,0 m	854278	854289	6,79
3,0 m	854279	854290	8,69

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP snagless LS0H

CAT. 6 | GARANTIE 20 ANS

PoE | LSOH

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminum.
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel

Languette de protection de l'ergot de verrouillage !





LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	857160	9,79
1,0 m	857161	12,49
2,0 m	857162	14,49
3,0 m	857163	17,79
5,0 m	857164	25,59
10,0 m	857165	37,19
15,0 m	857166	45,19
20,0 m	857167	56,39

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP snagless VoIP

CAT. 6 | GARANTIE 20 ANS

Cordon patch spécial téléphonie sur IP !

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'alu.
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel
- Spécialement conçu pour les applications VoIP

Connecteur ultra court !





LONGUEUR	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	851350	9,99
2,0 m	851351	12,90
3,0 m	851352	14,39
6,0 m	851353	20,59
10,0 m	851354	32,99

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP snagless PoE

CAT. 6 | GARANTIE 20 ANS

Cordon patch spécial PoE / PoE++ !

LSOH | PoE

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Connecteur : or 50 µm
- AWG : 24 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Spécialement conçu pour les applications PoE (802.3af) / PoE+ (802.3at) PoE++ (802.3bt, 4PPoE Type 3)

PRATIQUE ! Languette de protection de l'ergot de verrouillage





LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	851310	14,90
2,0 m	851311	19,29
5,0 m	851312	33,29
10,0 m	851313	49,49
15,0 m	851314	57,69
20,0 m	851315	71,90

Cordon patch non blindé CAT. 6A U/UTP snagless

CAT. 6A | GARANTIE 20 ANS

Protégez le verrouillage de vos cordons !

10 G | PoE

- Catégorie : CAT. 6A
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



U/UTP



Languette de protection de l'ergot de verrouillage !



LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	859450	6,29
1,0 m	859451	7,29
2,0 m	859452	10,29
3,0 m	859453	13,49
5,0 m	859454	17,99
10,0 m	859455	30,59
15,0 m	859456	39,39
20,0 m	859457	46,29

Cordon patch non blindé CAT. 6A U/UTP ultra fin

TOP QUALITÉ | CAT. 6A | GARANTIE 20 ANS

Le plus fin des cordons patch pour votre salle informatique !

10 G | LSOH

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Diamètre extérieur du câble : 3,5 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Grade component : 100% testé individuellement au certificateur Fluke
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	859420	3,69
0,5 m	859421	3,99
1,0 m	859422	4,39
1,5 m	859423	5,09
2,0 m	859424	5,49
3,0 m	859425	6,59
5,0 m	859426	9,09

Cordons RJ45 - CAT. 6A U/FTP

Cordon patch blindé rétractable CAT. 6A U/FTP snagless


MADE IN EUROPE · TOP QUALITÉ ! · CAT. 6A

Solution de brassage tout-en-un ultra rapide !

Patchbox® Plus permet un brassage rapide et soigné, avec l'exacte longueur de cordon nécessaire ; et une maintenance 10x plus rapide qu'un brassage traditionnel. Déploiement ou déménagement rapide des baies de brassage, présentation soignée du brassage, repérage facilité, flux d'air optimisé, et gain de place dans les baies.

- Catégorie : CAT. 6A U/FTP plat PVC (100% testé ISO 11801 au Fluke)
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 1U
- Profondeur : 600 mm (version Plus +) ou 365 mm (version 365)
- Panneau équipé de 24 cassettes amovibles (1 cordon par cassette)
- Plusieurs longueurs de cordons disponibles : 1,80 m (standard), 2,50 m (long range) ou 0,80 m (version 365)
- Jusqu'à 8 couleurs disponibles sur demande
- Existe en version fibre optique : duplex monomode OS2 ou duplex multimode OM4, avec connectique LC ou SC





2017 Cabling Installateur Administrateur Gold Innovators Awards


PATCHBOX Simplify IT

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PATCHBOX 365, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	0,8 m	Blanc	**258210**	**429,90**
PATCHBOX 365, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	0,8 m	Gris	**258211**	**429,90**
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	**258212**	**519,90**
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	**258213**	**519,90**
Châssis PATCHBOX PLUS+ vide à équiper des cassettes	-	-	**258163**	**105,90**
Châssis PATCHBOX 365 vide à équiper des cassettes	-	-	**258223**	**84,90**
Cassette PATCHBOX 365, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	0,8 m	Gris	**258214**	**15,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Noir	**258215**	**17,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Bleu	**258216**	**17,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Vert	**258217**	**17,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Rouge	**258218**	**17,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	**258219**	**17,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Jaune	**258220**	**17,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	**258221**	**17,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Violet	**258222**	**17,90**
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 jarretières multimodes OM4 LC-LC	1,8 m	Erika violet	**258147**	**589,90**
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-LC	1,8 m	Jaune	**258148**	**589,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-SC	1,8 m	Jaune	**258176**	**20,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC	1,8 m	Jaune	**258177**	**20,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC	1,8 m	Erika violet	**258178**	**20,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC	1,8 m	Erika violet	**258179**	**20,90**
Obturateur de cassette PATCHBOX (lot de 10 pcs)	-	-	**258146**	**11,90**
Etiquettes d'identification PATCHBOX (lot de 96 étiquettes)	-	-	**258224**	**11,90**
Support de câble PATCHCATCH pour panneau 19" 1U (lot de 4 pcs)	-	-	**754841**	**11,90**

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP armé anti-rongeurs

10 G · CAT. 6A

Un cordon patch résistant à l'écrasement et anti-rongeurs !



Résistant !

GARANTIE 15 ANS · TOP QUALITÉ !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 4,7 mm
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : acier inoxydable SUS 404
- Conditionnement individuel



LONGUEUR	ARGENT	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	**859410**	**11,69**
1,0 m	**859411**	**12,99**
2,0 m	**859412**	**16,90**
3,0 m	**859413**	**18,39**
5,0 m	**859414**	**26,09**
10,0 m	**859415**	**43,39**

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP ultra flexible

CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

Mettez de la souplesse dans le brassage de vos baies !

PoE · TOP QUALITÉ ! · 10 G

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : PVC à haute élasticité
- Conditionnement individuel



LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	**859460**	**11,69**
1,0 m	**859461**	**12,99**
2,0 m	**859462**	**16,79**
3,0 m	**859463**	**18,49**
5,0 m	**859464**	**26,09**
10,0 m	**859465**	**43,39**

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP rétractable

TOP QUALITÉ ! · 10 G · CAT. 6A

Le compagnon de tous vos déplacements !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : PVC, plat 2 mm
- Conditionnement : individuel



LONGUEUR	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	**859600**	**9,19**
1,5 m	**859601**	**10,39**
2,0 m	**859602**	**11,69**

Cordons RJ45 - CAT. 6A F/UTP - S/FTP


PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos panneaux de brassage
Pages : 99 à 102

Dexlan

Cordon patch blindé CAT. 6A F/UTP

10 G | PoE | CAT. 6A | GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



F/UTP




LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	859500	859560	859545	859515	859530	850011	859575	6,79
0,3 m	859501	859561	859546	859516	859531	850012	859576	7,59
0,5 m	859502	859562	859547	859517	859532	850013	859577	8,69
1,0 m	859503	859563	859548	859518	859533	850014	859578	9,99
1,5 m	859504	859564	859549	859519	859534	850015	859579	11,29
2,0 m	859505	859565	859550	859520	859535	850016	859580	12,69
3,0 m	859506	859566	859551	859521	859536	850017	859581	14,79
5,0 m	859507	859567	859552	859522	859537	850018	859582	19,90
7,5 m	859508	859568	859553	859523	859538	850019	859583	27,69
10,0 m	859509	859569	859554	859524	859539	850020	859584	33,29
15,0 m	859510	859570	859555	859525	859540	850021	859585	42,69
20,0 m	859511	859571	859556	859526	859541	850022	859586	55,29
25,0 m	859512	859572	859557	859527	859542	850023	859587	58,99
30,0 m	859513	-	-	-	-	-	-	89,90

Cordon patch blindé CAT. 6A F/UTP snagless LSOH

10 G | PoE | LSOH | CAT. 6A | GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



F/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	850310	850362	850349	850323	850336	854330	854314	854346	850388	850375	7,19
0,3 m	850311	850363	850350	850324	850337	854331	854315	854347	850389	850376	8,49
0,5 m	850312	850364	850351	850325	850338	854332	854316	854348	850390	850377	9,19
1,0 m	850313	850365	850352	850326	850339	854333	854317	854349	850391	850378	10,79
1,5 m	850314	850366	850353	850327	850340	854334	854318	854350	850392	850379	12,39
2,0 m	850315	850367	850354	850328	850341	854335	854319	854351	850393	850380	13,79
3,0 m	850316	850368	850355	850329	850342	854336	854320	854352	850394	850381	15,79
5,0 m	850317	850369	850356	850330	850343	854337	854321	854353	850395	850382	21,79
7,5 m	850318	850370	850357	850331	850344	854338	854322	854354	850396	850383	30,29
10,0 m	850319	850371	850358	850332	850345	854339	854323	854355	850397	850384	36,09
15,0 m	850320	850372	850359	850333	850346	854340	854324	854356	850398	850385	46,39
20,0 m	850321	850373	850360	850334	850347	854341	854325	854357	850399	850386	57,09
25,0 m	850322	850374	850361	850335	850348	854342	854326	854358	850400	850387	59,69
30,0 m	854311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,59
40,0 m	854312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,39
50,0 m	854313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,29

Dexlan

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP

10 G | PoE | CAT. 6A | GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	857700	858330	858345	858315	858301	858375	858360	11,39
1,0 m	857710	858331	858346	858316	858302	858376	858361	12,99
1,5 m	857715	858332	858347	858317	858303	858377	858362	14,79
2,0 m	857720	858333	858348	858318	858304	858378	858363	16,59
3,0 m	857730	858334	858349	858319	858305	858379	858364	19,19
5,0 m	857740	858335	858350	858320	858306	858380	858365	26,09
7,5 m	857750	858336	858351	858321	858307	858381	858366	36,29
10,0 m	857760	858337	858352	858322	858308	858382	858367	43,39
15,0 m	857770	858338	858353	858323	858309	858383	858368	55,59
20,0 m	857780	858339	858354	858324	858310	858384	858369	66,90
25,0 m	857790	858340	858355	858325	858311	858385	858370	81,79
30,0 m	857791	-	-	-	-	-	-	95,49
40,0 m	857792	-	-	-	-	-	-	129,90
50,0 m	857793	-	-	-	-	-	-	154,29
70,0 m	857794	-	-	-	-	-	-	267,90
90,0 m	857795	-	-	-	-	-	-	389,90

Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP

Dexlan

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP ultra-fin

Jusqu'à 40% de gain de place comparé à un cordon patch traditionnel !

10 G · LSOH · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 4,8 mm
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	858700	858707	858714	858721	858728	858735	858742	10,79
0,5 m	858701	858708	858715	858722	858729	858736	858743	14,49
1,0 m	858702	858709	858716	858723	858730	858737	858744	16,79
2,0 m	858703	858710	858717	858724	858731	858738	858745	21,59
3,0 m	858704	858711	858718	858725	858732	858739	858746	24,90
5,0 m	858705	858712	858719	858726	858733	858740	858747	33,69
10,0 m	858706	858713	858720	858727	858734	858741	858748	55,99

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP snagless LSOH

10 G · PoE · LSOH · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille aluminum
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	858401	858417	858433	858449	858465	858529	858513	854373	858481	858497	7,29
0,3 m	858402	858418	858434	858450	858466	858530	858514	854374	858482	858498	8,90
0,5 m	858403	858419	858435	858451	858467	858531	858515	854375	858483	858499	11,90
1,0 m	858404	858420	858436	858452	858468	858532	858516	854376	858484	858500	13,99
1,5 m	858405	858421	858437	858453	858469	858533	858517	854377	858485	858501	15,99
2,0 m	858406	858422	858438	858454	858470	858534	858518	854378	858486	858502	17,90
3,0 m	858407	858423	858439	858455	858471	858535	858519	854379	858487	858503	20,90
5,0 m	858408	858424	858440	858456	858472	858536	858520	854380	858488	858504	27,99
7,5 m	858409	858425	858441	858457	858473	858537	858521	854381	858489	858505	39,09
10,0 m	858410	858426	858442	858458	858474	858538	858522	854382	858490	858506	46,79
15,0 m	858411	858427	858443	858459	858475	858539	858523	854383	858491	858507	59,69
20,0 m	858412	858428	858444	858460	858476	858540	858524	854384	858492	858508	72,09
25,0 m	858413	858429	858445	858461	858477	858541	858525	854385	858493	858509	87,99
30,0 m	854370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,29
40,0 m	854371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,29
50,0 m	854372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,09

Cordon patch blindé verrouillable

CAT. 6A · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

Impossible de débrancher vos cordons sans la clé !

- Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 6 (voir tableau)
- Compatibilité : toute embase noyau RJ45
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel
- Clé de déverrouillage : vendue séparément



Réf. 848942
Clé de déverrouillage

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	0,5 m	848935	12,29
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	1,0 m	848936	13,69
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	2,0 m	848937	16,59
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	3,0 m	848938	19,29
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	5,0 m	848939	21,39
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	0,5 m	848944	13,79
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	1,0 m	848945	18,09
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	2,0 m	848946	21,39
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	3,0 m	848947	26,59
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	5,0 m	848948	30,49
ACCESSOIRE			
Clé de déverrouillage	-	848942	2,09

Adaptateur RJ45 détachable CAT. 6A blindé

NOUVEAU

CAT. 6A

Evitez de tribucher ou d'arracher accidentellement vos prises RJ45 !

Cet adaptateur à dégagement rapide s'utilise avec un cordon patch RJ45 et lui permet de se détacher automatiquement en cas de traction soudaine, évitant de tribucher et protégeant ainsi les appareils raccordés et les prises murales.

- Catégorie : CAT. 6A (rétrocompatible CAT. 5e et CAT. 6)
- Blindage : CAT. 6A S/FTP
- Longueur du cordon : environ 20 cm
- Force de déclenchement statique : minimum 3 Kg

NOUVEAUTÉ 2022





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur détachable CAT. 6A blindé	253185	13,69

: NOUVEAUTÉ

Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP - CAT. 6_A S/FTP

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP PUR

TOP QUALITÉ ! CAT. 6A GARANTIE 15 ANS

Le seul cordon pour applications industrielles qui résiste aux projections d'huiles et à l'abrasion !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS-PUR (Low Smoke Polyuréthane)
- Conditionnement individuel





Pratique !
Cordon flexible qui résiste à l'usure et aux conditions difficiles

LONGUEUR	VERT	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	854295	13,09
2,0 m	854296	16,69
3,0 m	854297	18,39
5,0 m	854298	25,99
10,0 m	854299	43,39

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP étanche

TOP QUALITÉ ! CAT. 6A GARANTIE 15 ANS

10 G PoE

Raccordez vos équipements à l'extérieur !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC + PE (polyéthylène anti-UV)
- Conditionnement individuel





LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	845070	11,99
1,0 m	845071	13,90
2,0 m	845072	17,99
3,0 m	845073	20,59
5,0 m	845074	28,09
10,0 m	845075	46,59
15,0 m	845076	59,59
20,0 m	845077	72,09
25,0 m	845078	87,99
30,0 m	845079	93,19
50,0 m	845080	119,29

Dexlan

Cordon patch blindé sur câble CAT. 7 S/FTP snagless LS0H

10 G PoE LSOH TOP QUALITÉ ! CAT. 6_A GARANTIE 20 ANS

Cordon patch hautes performances !

- Catégorie : CAT. 6_A Class E_A sur câble CAT. 7
- Fréquence : 600 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Connecteur : RJ45 blindé 8P8C
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Grade component : 100% testé individuellement au certificateur Fluke
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	858600	858608	858616	858624	858632	858648	858640	12,59
1,0 m	858601	858609	858617	858625	858633	858649	858641	14,29
1,5 m	858602	858610	858618	858626	858634	858650	858642	16,49
2,0 m	858603	858611	858619	858627	858635	858651	858643	17,99
3,0 m	858604	858612	858620	858628	858636	858652	858644	20,99
5,0 m	858605	858613	858621	858629	858637	858653	858645	28,29
10,0 m	858606	858614	858622	858630	858638	858654	858646	47,39
20,0 m	858607	858615	858623	858631	858639	858655	858647	72,39

Cordon patch blindé sur câble CAT. 7 S/FTP snagless LS0H

MADE IN EUROPE 10 G PoE LSOH CAT. 6_A GARANTIE 20 ANS

Cordon patch hautes performances !

- Catégorie : CAT. 6_A Class E_A sur câble Draka CAT. 7 UC900 SS27
- Fréquence : 900 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Connecteur : RJ45 blindé 8P8C
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)

HRS Draka



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	850026	850101	850071	850041	850056	850086	7,29
0,5 m	850027	850102	850072	850042	850057	850087	9,59
1,0 m	850028	850103	850073	850043	850058	850088	10,49
1,5 m	850029	850104	850074	850044	850059	850089	11,99
2,0 m	850030	850105	850075	850045	850060	850090	13,19
3,0 m	850031	850106	850076	850046	850061	850091	14,99
5,0 m	850032	850107	850077	850047	850062	850092	20,59
7,5 m	850033	850108	850078	850048	850063	850093	29,09
10,0 m	850034	850109	850079	850049	850064	850094	34,59
15,0 m	850035	850148	850080	850050	850065	850095	43,39
20,0 m	850036	850111	850081	850051	850066	850096	52,39
25,0 m	850037	-	-	-	-	-	64,29
30,0 m	850038	-	-	-	-	-	67,19
35,0 m	850039	-	-	-	-	-	71,69
50,0 m	850146	-	-	-	-	-	96,69

Cordons RJ45 - CAT. 8.1 S/FTP - Cordons RJ45 à repérage lumineux

Dexlan

Cordon patch blindé CAT. 8.1 S/FTP

Jusqu'à 4 fois plus performant que la CAT. 6A !

- Catégorie : CAT. 8.1 Class I (compatible avec les catégories inférieures)
- Fréquence : câble 2000 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 24 / 7 brins
- Connecteur : RJ45 blindé 8P8C
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 7,6 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568D.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel

25 G - 40 G | LSOH | CAT. 8 | GARANTIE 20 ANS



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	**858560**	**13,59**
1,0 m	**858561**	**15,90**
1,5 m	**858562**	**18,09**
2,0 m	**858563**	**20,69**
3,0 m	**858564**	**25,59**
5,0 m	**858565**	**35,49**
10,0 m	**858566**	**60,59**

Cordon patch CAT. 5e U/UTP à repérage lumineux

CAT. 5e

- Catégorie : CAT. 5e
- Conducteur : cuivre AWG 24/7
- Gaine : PVC noire
- Marquage : longueur aux extrémités



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	0,6 m	**844950**	**2,69**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	1,2 m	**844951**	**3,19**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	1,5 m	**844952**	**3,39**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	2,1 m	**844953**	**3,99**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	3,1 m	**844954**	**4,99**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	4,9 m	**844955**	**7,09**

Cordon patch blindé CAT. 5e F/UTP à repérage lumineux

LSOH | CAT. 5e

- Catégorie : CAT. 5e
- Conducteur : cuivre AWG 26/7
- Gaine : LS0H noire (zéro halogène)
- Marquage : longueur aux extrémités



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	0,6 m	**844960**	**3,19**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	1,2 m	**844961**	**3,39**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	1,5 m	**844962**	**4,09**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	2,1 m	**844963**	**4,79**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	3,1 m	**844964**	**5,99**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	4,9 m	**844965**	**8,59**

Cordon patch CAT. 6 U/UTP à repérage lumineux

CAT. 6

- Catégorie : CAT. 6
- Conducteur : cuivre AWG 24/7
- Gaine : PVC noire
- Marquage : longueur aux extrémités



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	0,6 m	**844932**	**5,90**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	1,2 m	**844933**	**5,99**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	1,5 m	**844934**	**6,99**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	2,1 m	**844935**	**7,90**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	3,1 m	**844936**	**11,49**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	4,9 m	**844937**	**14,49**

Cordon patch blindé CAT. 6 U/FTP à repérage lumineux

LSOH | CAT. 6

- Catégorie : CAT. 6
- Conducteur : cuivre AWG 26/7
- Gaine : LS0H noire (zéro halogène)
- Marquage : longueur aux extrémités



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	0,6 m	**844940**	**6,59**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	1,2 m	**844941**	**7,99**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	1,5 m	**844942**	**8,69**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	2,1 m	**844943**	**9,99**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	3,1 m	**844944**	**14,39**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	4,9 m	**844945**	**18,59**

Injecteur de lumière

- Compatible : tous cordons PatchSee et ThinPATCH
- Fourni avec chargeur secteur



Réf : 845021

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Injecteur de lumière rouge - avec chargeur	**845021**	**64,99**
Injecteur de lumière blanche - avec chargeur	**845020**	**64,99**
Injecteur de lumière verte - avec chargeur	**845022**	**64,99**

Cordons RJ45 à repérage lumineux

Cordon patch CAT. 6A U/UTP à repérage lumineux – 10 Gigabit

CAT. 6A

› Catégorie : CAT. 6A
› Conducteur : cuivre AWG 24/7
› Gaine : PVC noire
› Marquage : longueur aux extrémités
› Anneaux de tirage et de protection PLUgCAP® fournis dès 6,1 m



PatchSee INTELLIGENT RJ45

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	0,6 m	**844910**	**5,39**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	0,9 m	**844911**	**5,90**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,2 m	**844912**	**6,19**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,5 m	**844913**	**6,49**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,8 m	**844914**	**6,79**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,1 m	**844915**	**7,29**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,4 m	**844916**	**7,69**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,7 m	**844917**	**8,49**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	3,1 m	**844918**	**10,59**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	4,0 m	**844919**	**11,99**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	4,9 m	**844920**	**12,79**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	6,1 m	**844970**	**13,29**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	7,9 m	**844971**	**15,59**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	9,7 m	**844972**	**17,90**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	12,2 m	**844973**	**26,19**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	15,2 m	**844974**	**32,09**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	20,0 m	**844975**	**41,79**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	25,0 m	**844976**	**49,69**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	30,0 m	**844977**	**59,99**

Cordon patch CAT. 6A U/FTP à repérage lumineux – 10 Gigabit

LSOH CAT. 6A

› Catégorie : CAT. 6A
› Conducteur : cuivre AWG 26/7
› Gaine : LS0H noire (zéro halogène)
› Marquage : longueur aux extrémités
› Anneaux de tirage et de protection PLUgCAP® fournis dès 6,1 m



PatchSee INTELLIGENT RJ45

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	0,6 m	**844921**	**6,99**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	0,9 m	**844922**	**7,49**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,2 m	**844923**	**7,99**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,5 m	**844924**	**8,59**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,8 m	**844925**	**9,29**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,1 m	**844926**	**9,99**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,4 m	**844927**	**10,79**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,7 m	**844928**	**11,69**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	3,1 m	**844929**	**14,19**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	4,0 m	**844930**	**16,39**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	4,9 m	**844931**	**17,79**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	6,1 m	**844980**	**18,49**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	7,9 m	**844981**	**21,90**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	9,7 m	**844982**	**25,49**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	12,2 m	**844983**	**36,49**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	15,2 m	**844984**	**44,90**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	20,0 m	**844985**	**58,39**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	25,0 m	**844986**	**70,09**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	30,0 m	**844987**	**84,69**

Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin à repérage lumineux

CAT. 6A

› Catégorie : CAT. 6A
› Conducteur : cuivre AWG 28/7
› Diamètre extérieur du câble : 3,8 mm
› Gaine : PVC noire
› Marquage : longueur aux extrémités



ThinPATCH

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,6 m	**845150**	**5,19**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,9 m	**845151**	**5,49**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,2 m	**845152**	**5,90**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,5 m	**845153**	**6,59**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,8 m	**845154**	**6,99**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,1 m	**845155**	**7,29**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,4 m	**845156**	**7,69**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,7 m	**845157**	**8,09**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	3,1 m	**845158**	**8,39**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	4,0 m	**845159**	**9,59**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	4,9 m	**845160**	**11,29**
ACCESSOIRES			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**	**64,99**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**	**64,99**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**	**64,99**

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP ultra-fin à repérage lumineux

LSOH CAT. 6A

› Catégorie : CAT. 6A
› Conducteur : cuivre AWG 28/7
› Diamètre extérieur du câble : 4,9 mm
› Gaine : LS0H noire (zéro halogène)
› Marquage : longueur aux extrémités



ThinPATCH

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,6 m	**845161**	**6,19**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,9 m	**845162**	**6,69**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,2 m	**845163**	**7,09**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,5 m	**845164**	**7,99**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,8 m	**845165**	**8,39**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,1 m	**845166**	**8,99**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,4 m	**845167**	**9,29**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,7 m	**845168**	**9,90**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	3,1 m	**845169**	**10,39**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	4,0 m	**845148**	**11,69**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	4,9 m	**845149**	**13,79**
ACCESSOIRES			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**	**64,99**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**	**64,99**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**	**64,99**

PatchClip bague amovible de repérage couleur

16 couleurs pour repérer tous vos cordons PatchSee !

› Repérage visuel simple et rapide de vos cordons PatchSee
› Languette de protection de l'ergot de verrouillage
› Conditionnement : sachet de 50 pièces d'une même couleur



PatchCLIP Removable RJ45 Color Clip

	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PatchClip	Vert fluo	**845000**	**16,09**
PatchClip	Bleu fluo	**845001**	**16,09**
PatchClip	Orange	**845002**	**16,09**
PatchClip	Rose fluo	**845003**	**16,09**
PatchClip	Rose	**845004**	**16,09**
PatchClip	Rouge	**845005**	**16,09**
PatchClip	Vert	**845006**	**16,09**
PatchClip	Gris	**845007**	**16,09**
PatchClip	Jaune	**845008**	**16,09**
PatchClip	Bleu	**845009**	**16,09**
PatchClip	Bleu clair	**845010**	**16,09**
PatchClip	Violet	**845011**	**16,09**
PatchClip	Vert clair	**845012**	**16,09**
PatchClip	Turquoise	**845013**	**16,09**
PatchClip	Noir	**845014**	**16,09**
PatchClip	Blanc	**845015**	**16,09**

Boîtier mural WALLPATCH avec cordon patch CAT. 6A intégré

10 G TOP QUALITÉ CAT. 6A

Le cordon patch pratique pour toutes vos installations de bureau !

› Catégorie : CAT. 6A
› Fréquence : 500 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› Blindage : U/UTP (**Réf. 845104**) ou U/FTP (**Réf. 845107**)
› Longueur du cordon : 4,0 m
› Diamètre extérieur du câble : 3,5 mm (U/UTP) ou 4,5 mm (U/FTP)
› Dimensions du boîtier : 82 x 82 x 47 mm



WallPatch

BLINDAGE	LONGUEUR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
U/UTP	4,0 m	**845104**	**10,95**
U/FTP	4,0 m	**845107**	**9,19**

Créez votre propre cordon

Remplissez simplement ce formulaire !



Besoin d'un conseil ? Appelez-nous

1 Connecteur A

GENRE :
- ☐ Mâle
- ☐ Femelle

PLUG CAT. 5e :
- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG CAT. 6 :
- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG CAT. 6A :
- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG TÉLÉPHONIE :
- ☐ RJ9 4 fils
- ☐ RJ11 4 fils
- ☐ RJ12 6 fils
- ☐ RJ45 non blindé 8 fils
- ☐ RJ45 blindé 8 fils

TYPE DE CONNECTEUR :
- ☐ DB-9
- ☐ DB-15
- ☐ HD-15 (SVGA)
- ☐ DB-25

TYPE DE FINITION :
- ☐ Capot plastique vis courtes
- ☐ Capot plastique vis longues
- ☐ Capot métal
- ☐ Extrémité coupée
- ☐ Manchons


RACCORDEMENT DU BLINDAGE :
- ☐ Broche N°
- ☐ Raccordement sur le capot

TYPE DE CÂBLE :
- ☐ Non blindé
- ☐ Blindé
- ☐ Couleur

2 Le câble

Schéma de câblage

Indiquez le numéro des contacts dans les cases



3 Connecteur B

GENRE :
- ☐ Mâle
- ☐ Femelle

PLUG CAT. 5e :
- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG CAT. 6 :
- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG CAT. 6A :
- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG TÉLÉPHONIE :
- ☐ RJ9 4 fils
- ☐ RJ11 4 fils
- ☐ RJ12 6 fils
- ☐ RJ45 non blindé 8 fils
- ☐ RJ45 blindé 8 fils

TYPE DE CONNECTEUR :
- ☐ DB-9
- ☐ DB-15
- ☐ HD-15 (SVGA)
- ☐ DB-25

TYPE DE FINITION :
- ☐ Capot plastique vis courtes
- ☐ Capot plastique vis longues
- ☐ Capot métal
- ☐ Extrémité coupée
- ☐ Manchons

RACCORDEMENT DU BLINDAGE :
- ☐ Broche N°
- ☐ Raccordement sur le capot

TYPE DE CÂBLE :
- ☐ Non blindé
- ☐ Blindé
- ☐ Couleur

Quantité ☐ Longueur ☐ Montage en frette ☐ oui ☐ non Nombre de brins ☐

Société : ..... Nom : ..... Prénom : .....

Adresse : ..... Code postal : ..... Ville : .....

E-mail : ..... Tél.: ..... Fax : .....

Connecteurs et éléments pour cordons

Adaptateur RJ45 vers SUB-D

A configurer soi-même !



CONNECTEUR 1	DB-9 femelle		DB-9 mâle		DB-25 femelle		DB-25 mâle	
CONNECTEUR 2	RJ45 UTP femelle		RJ45 UTP femelle		RJ45 UTP femelle		RJ45 UTP femelle	
CONTACTS	8 contacts à raccorder soi-même sans soudure		8 contacts à raccorder soi-même sans soudure		8 contacts à raccorder soi-même sans soudure		8 contacts à raccorder soi-même sans soudure	
VIS	Longues		Longues		Longues		Longues	
CAPOTS	2 coques ABS		2 coques ABS		2 coques ABS		2 coques ABS	
CONDITIONNEMENT	Sachet individuel		Sachet individuel		Sachet individuel		Sachet individuel	
RÉF.		**250410**	RÉF.	**250420**	RÉF.	**250450**	RÉF.	**250460**
PRIX DE VENTE (€ HT)		**2,39**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**2,39**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**2,19**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**2,09**

Connecteur SUB-D

Réf. 700090



Réf. 700250



Réf. 700150



Réf. 700161



Réf. 701090



Réf. 701250



Réf. 701150



Réf. 701160




CONNECTEUR	DB-9			DB-25			DB-15			HD-15		
CONTACTS	à souder			à souder			à souder			à souder		
CONDITIONNEMENT	Sachet individuel			Sachet individuel			Sachet individuel			Sachet individuel		
	RÉF.	MÂLE **700090**	FEMELLE **701090**	RÉF.	MÂLE **700250**	FEMELLE **701250**	RÉF.	MÂLE **700150**	FEMELLE **701150**	RÉF.	MÂLE **700161**	FEMELLE **701160**
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**0,39**	**0,39**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**0,49**	**0,49**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**0,49**	**0,49**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**0,39**	**0,39**

Capot SUB-D métal à vis courtes

Excellente protection EMI/RMI !

- Capots : 2 coques métal avec vis
- Vis : courtes
- Conditionnement : sachet individuel




Réf. 715090

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DB-9 métal	**715090**	**2,79**
DB-15 métal	**714150**	**3,45**
DB-25 métal	**715250**	**3,98**

Capot SUB-D plastique à vis courtes

- Capots : 2 coques ABS avec vis
- Vis : courtes
- Conditionnement : sachet individuel



Réf. 710090

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DB-9 beige	**710090**	**0,44**
DB-9 noir	**711090**	**0,49**
DB-25 noir	**711250**	**0,59**

Capot SUB-D plastique à vis longues

- Capots : 2 coques ABS avec vis
- Vis : longues
- Conditionnement : sachet individuel



Réf. 713091

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DB-9	**713091**	**0,51**
DB-25	**713251**	**1,29**
DB-37	**713370**	**1,00**

Kit connecteur et capot SUB-D DB-9

- Connecteur : DB-9 mâle ou femelle
- Contacts : à souder
- Vis : longues
- Conditionnement : sachet individuel



Réf. 904001

	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit capot et connecteur SUB-D DB-9	Mâle	**904001**	**3,19**
Kit capot et connecteur SUB-D DB-9	Femelle	**904101**	**3,19**

Kit connecteur et capot SUB-D DB-25

- Connecteur : DB-25 mâle ou femelle
- Contacts : à souder
- Vis : longues
- Conditionnement : sachet individuel



Réf. 904501

	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit capot et connecteur SUB-D DB-25	Mâle	**904401**	**1,69**
Kit capot et connecteur SUB-D DB-25	Femelle	**904501**	**1,69**

Câbles multibrins CAT. 5e

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos connecteurs à sertir RJ45
Page : 45

Faites le choix de la qualité !

Nous garantissons la qualité de nos câbles et ainsi de vos installations en réalisant des tests à chaque étape de leur fabrication.

Ces derniers sont effectués avec un certificateur FLUKE soit en mode Channel (multibrin), soit en mode Permanent Link (monobrin).

Les mesures sont :

ELFEXT : paradiaphonie distante
PS NEXT : paradiaphonie de 3 paires sur 1
PS ELFEXT : somme des perturbations de 3 paires sur 1
RETURN LOSS : affaiblissement du retour dû aux réflexions
SKEW : différence de temps de propagation entre 2 paires




Câble blindé CAT. 5e F/UTP multibrin

CAT. 5e — GARANTIE 15 ANS

› Catégorie : CAT. 5e
› Fréquence : 100 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
› AWG : 26 / 7 brins
› Blindage : général par feuille d'aluminium
› Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
› Diamètre extérieur du câble : 5,5 mm
› Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
› Gaine : PVC



F/UTP




LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**611897**	**44,57**
305 m	Dévidoir	**611898**	**135,95**
500 m	Touret	**611899**	**222,87**

Câble blindé CAT. 5e F/UTP multibrin cuivre


La qualité du cuivre pour tous vos cordons !

PoE — CAT. 5e — GARANTIE 20 ANS

› Catégorie : CAT. 5e
› Fréquence : 100 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› AWG : 26 / 7 brins
› Blindage : général par feuille d'aluminium
› Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
› Diamètre extérieur du câble : 5,8 mm
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
› Gaine : PVC ou LSOH (voir tableau)



F/UTP



LONGUEUR	LSOH	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Non	Bobine	**611900**	**51,92**
100 m	Oui	Bobine	**611907**	**53,29**
305 m	Non	Dévidoir	**611908**	**158,35**
305 m	Oui	Dévidoir	**611914**	**162,53**
500 m	Non	Touret	**611915**	**259,59**
1 000 m	Non	Touret	**611916**	**519,18**

Câbles multibrins CAT. 6

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos pinces à sertir
Page : 243

Conditionnement

Différents types de conditionnement des câbles réseau disponibles :



TOURET



CARTON OU DÉVIDOIR




BOBINE


Câble blindé CAT. 6 F/UTP multibrin

CAT. 6 — GARANTIE 15 ANS

› Catégorie : CAT. 6
› Fréquence : 250 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
› AWG : 26 / 7 brins
› Blindage : général par feuille d'aluminium
› Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
› Diamètre extérieur du câble : 6,0 mm
› Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
› Gaine : PVC



F/UTP




LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**611922**	**55,28**
305 m	Dévidoir	**611923**	**168,61**
500 m	Touret	**611924**	**276,41**


Câble blindé CAT. 6 F/UTP multibrin cuivre

PoE — TOP QUALITÉ! — CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS

› Catégorie : CAT. 6
› Fréquence : 250 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› AWG : 26 / 7 brins
› Blindage : général par feuille d'aluminium
› Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
› Diamètre extérieur du câble : 6,2 mm
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
› Gaine : PVC



F/UTP



LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**811255**	**811266**	**811264**	**811268**	**811262**	**811260**	**60,33**
305 m	Dévidoir	**811256**	**811267**	**811265**	**811269**	**811263**	**811261**	**184,00**
500 m	Touret	**811257**	-	-	-	-	-	**301,64**

Dexlan

Câble blindé CAT. 6 S/FTP multibrin cuivre


La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

PoE — CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS

› Catégorie : CAT. 6
› Fréquence : 250 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› AWG : 26 / 7 brins
› Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
› Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
› Diamètre extérieur du câble : 6,3 mm
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
› Gaine : PVC ou LSOH (voir tableau)



S/FTP



LONGUEUR	LSOH	CONDITIONNEMENT	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Non	Bobine	**611925**	**611929**	**611928**	**611930**	**611927**	**611926**	**83,82**
100 m	Oui	Bobine	**611931**	-	-	-	-	-	**84,62**
305 m	Non	Dévidoir	**611932**	**611936**	**611935**	**611937**	**611934**	**611933**	**255,66**
305 m	Oui	Dévidoir	**611938**	-	-	-	-	-	**258,09**
1 000 m	Non	Touret	**611939**	-	-	-	-	-	**838,24**


Câbles multibrins CAT. 6A / CAT. 7

PENSEZ-Y
Retrouvez nos accessoires
Page : 46


Câble blindé CAT. 6A F/UTP multibrin cuivre

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,88 mm
- Diamètre extérieur du câble : 5,6 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : LSOH (zéro halogène)

10 G · PoE · LSOH · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS



F/UTP



LONGUEUR	CONDIT.	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**611940**	**611944**	**611943**	**611945**	**611942**	**611941**	**85,42**
305 m	Carton	**611946**	**611950**	**611949**	**611951**	**611948**	**611947**	**260,52**
500 m	Touret	**611952**	-	-	-	-	-	**427,08**


Câble blindé CAT. 6A S/FTP multibrin cuivre

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,05 mm
- Diamètre extérieur du câble : 5,8 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC ou LS0H (voir tableau)

10 G · PoE · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS



S/FTP



LONGUEUR	LSOH	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Non	Bobine	**612010**	**99,24**
100 m	Oui	Bobine	**612011**	**101,97**
305 m	Non	Carton	**612012**	**302,68**
305 m	Oui	Carton	**612013**	**311,00**
500 m	Non	Touret	**612014**	**496,19**
500 m	Oui	Touret	**612015**	**509,84**


Câble blindé CAT. 7 S/FTP multibrin cuivre

- Catégorie : CAT. 7
- Fréquence : 600 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,99 mm
- Diamètre extérieur du câble : 5,9 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC ou LS0H (voir tableau)

10 G · PoE · CAT. 7 · GARANTIE 20 ANS



S/FTP



LONGUEUR	LSOH	CONDIT.	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Non	Bobine	**611875**	**104,70**
100 m	Oui	Bobine	**611876**	**108,71**
305 m	Non	Touret	**611877**	**319,33**
305 m	Oui	Touret	**611878**	**331,57**
500 m	Non	Touret	**611879**	**523,49**
500 m	Oui	Touret	**611880**	**543,56**

Câbles monobrins CAT. 5e / CAT. 6 DEXLAN

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos embases noyaux RJ45
Page : 49

Conditionnement

Différents types de conditionnement des câbles réseau disponibles :



TOURET



CARTON OU DÉVIDOIR



BOBINE




Dexlan


Câble blindé CAT. 5e F/UTP monobrin

PoE · LSOH · TOP QUALITÉ ! · CAT. 5e · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 5e
- Euroclasse RPC : D_{ca} -s2 -d2 -a1
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 24
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,96 mm
- Diamètre extérieur du câble : 6,0 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Marquage métrique sur le câble



F/UTP



LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**613022**	**62,10**
305 m	Dévidoir	**613031**	**189,41**
500 m	Touret	**613024**	**310,51**


Câble non blindé CAT. 6 U/UTP monobrin

PoE · LSOH · TOP QUALITÉ ! · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Euroclasse RPC : D_{ca} -s2 -d2 -a2
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : non blindé
- Diamètre extérieur des fils : 0,98 mm
- Diamètre extérieur du câble : 6,0 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Marquage métrique sur le câble



U/UTP



LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**613025**	**67,88**
305 m	Dévidoir	**613032**	**207,05**
500 m	Touret	**613027**	**339,42**

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos panneaux de brassage
Pages : 99 à 102


Câbles monobrins CAT. 6 / CAT. 6A DEXLAN

Dexlan


Câble blindé CAT. 6 F/UTP monobrin

PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Euroclasse RPC : D_{ca} -s2 -d2 -a2
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,1 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,3 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Marquage métrique sur le câble



F/UTP




LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	613028	87,90
305 m	Dévidoir	613029	268,08
500 m	Touret	613030	439,48


Câble blindé CAT. 6 F/UTP double monobrin

PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Euroclasse RPC : E_{ca}
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,1 mm
- Diamètre extérieur du câble : 2 x 7,3 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Marquage métrique sur le câble



F/UTP



LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	613034	165,69
305 m	Touret	613035	505,36
500 m	Touret	613036	828,46


Câble blindé CAT. 6A U/FTP monobrin

10 G · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6_A Class E_A
- Euroclasse RPC : D_{ca} -s1 -d1 -a1
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,35 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,5 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Marquage métrique sur le câble



U/FTP



LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	613037	103,20
305 m	Dévidoir	613038	314,75
500 m	Touret	613039	515,98

Câbles monobrins CAT. 6A / CAT. 7 et étanches

PENSEZ-Y
Retrouvez tout notre outillage
Pages : 243 à 253

Dexlan


Câble blindé CAT. 6A F/FTP monobrin

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : Dca -s1 -d2 -a1
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,35 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,5 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Marquage métrique sur le câble

10 G · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ ! · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS



F/FTP




LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**613043**	**103,78**
305 m	Dévidoir	**613044**	**316,53**
500 m	Touret	**613045**	**518,91**


Câble blindé CAT. 6A F/FTP double monobrin

- Catégorie : CAT. 6A
- Euroclasse RPC : Eca
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par feuille d'aluminium,et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,35 mm
- Diamètre extérieur du câble : 2 x 7,5 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Marquage métrique sur le câble

10 G · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ ! · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS



F/FTP



LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**613049**	**214,18**
305 m	Touret	**613050**	**653,24**
500 m	Touret	**613051**	**1070,88**


Câble blindé CAT. 7 S/FTP monobrin

- Catégorie : CAT. 7
- Euroclasse RPC : Dca -s1a -d2 -a1
- Fréquence : 600 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,35 mm
- Diamètre extérieur du câble : 8,0 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Marquage métrique sur le câble

10 G · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ ! · CAT. 7 · GARANTIE 20 ANS



S/FTP



LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**613046**	**110,69**
305 m	Dévidoir	**613047**	**337,60**
500 m	Touret	**613048**	**553,44**

Câble réseau étanche monobrin cuivre

Vos liaisons LAN étanches !

- Catégorie : CAT. 5e ou CAT. 6 ou CAT. 6A
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage CAT. 6 / CAT. 6A : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC + PE (polyéthylène anti-UV)

PoE · TOP QUALITÉ ! · CAT. 5e · CAT. 6 · CAT. 6A · GARANTIE 15 ANS

Idéal pour une utilisation en extérieur !

	TYPE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble monobrin ext. CAT. 5e U/UTP	AWG 24	100 m	**612004**	**60,35**
Câble monobrin ext. CAT. 5e U/UTP	AWG 24	305 m	**612005**	**184,07**
Câble monobrin ext. CAT. 6 F/UTP	AWG 23	100 m	**612006**	**116,87**
Câble monobrin ext. CAT. 6 F/UTP	AWG 23	305 m	**612007**	**356,47**
Câble monobrin ext. CAT. 6A F/UTP	AWG 23	100 m	**612008**	**128,23**
Câble monobrin ext. CAT. 6A F/UTP	AWG 23	305 m	**612009**	**391,12**



Étanche

PENSEZ-Y
Retrouvez toute la connectique CORNING
Page : 44

CORNING

CORNING est un fabricant américain leader dans la fibre optique. En 2018, CORNING a officialisé le rachat de l'activité Communication de 3M (3M Pouyet), ce qui lui permet aujourd'hui de proposer des solutions de câblage parmi les plus larges et les plus performantes sur notre marché, en particulier en câblage cuivre. Avec CORNING vous faites le choix de la performance et de la sécurité, avec des solutions complètes de bout en bout pour tous les réseaux.

Câble blindé CAT. 6A F/FTP monobrin FutureCom™ F/FTP 550/23

PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6A

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : Dca -s1 -d1 -a1
- Fréquence : 550 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 7,3 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H/FRNC (zéro halogène)



F/FTP

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	BLEU	PRIX DE VENTE (€ HT)
1000 m	Touret	**613600**	**1120,00**

Câble blindé CAT. 6A F/FTP double monobrin FutureCom™ F/FTP 550/23

PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6A

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : Dca -s2 -d2 -a1
- Fréquence : 550 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 2 x 7,3 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H/FRNC (zéro halogène)



F/FTP

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	BLEU	PRIX DE VENTE (€ HT)
500 m	Touret	**613601**	**1115,00**

Câble blindé CAT. 6A S/FTP monobrin FutureCom™ S/FTP 550/23s

PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6A

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : Dca -s1 -d1 -a1
- Fréquence : 550 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 7,0 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H/FRNC (zéro halogène)



S/FTP

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	BLEU	PRIX DE VENTE (€ HT)
500 m	Touret	**613602**	**605,00**

Câble blindé CAT. 6A S/FTP double monobrin FutureCom™ S/FTP 550/23s

PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6A

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : Dca -s1 -d1 -a1
- Fréquence : 550 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 2 x 7,0 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H/FRNC (zéro halogène)



S/FTP

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	BLEU	PRIX DE VENTE (€ HT)
500 m	Touret	**613603**	**1210,00**

PENSEZ-Y
Retrouvez tous les câbles CORNING
Page : 43

CORNING

Embase noyau blindée RJ45 CAT. 6A - FutureCom™ E500S

PoE · TOP QUALITÉ ! · CAT. 6A

- Catégorie : CAT. 6A Class EA STP
- Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 24
- Format : noyau keystone
- Raccordement sans outil
- Manchon tresse de blindage
- Volet cache-poussière
- Compatible avec les panneaux haute densité



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindée	**613611**	**10,85**

Embase noyau blindée RJ45 CAT. 6A - FutureCom™ V500S

TOP QUALITÉ ! · CAT. 6A · GHMT · PoE

Arrivée du câble droite, coudée haut ou bas !

- Catégorie : CAT. 6A Class EA STP
- Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 24
- Format : noyau keystone
- Raccordement sans outil
- Manchon tresse de blindage
- Volet cache-poussière
- Arrivée du câble orientable à 45° (droit, coudé haut ou coudé bas)
- Compatible avec les panneaux haute densité
- Certification : GHMT



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindée	**613610**	**9,75**

Plastron équipé d'un port RJ45 CAT. 6A blindé

TOP QUALITÉ ! · CAT. 6A · GHMT · PoE

Prêt à raccorder !

- Plastron 1 port 45 x 45 mm
- Catégorie : CAT. 6A Class EA STP
- Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 24
- Raccordement sans outil
- Volet cache-poussière
- Arrivée du câble orientable à 45° (droit, coudé haut ou coudé bas)
- Certification : GHMT
- Conditionnement : plastron + embase noyau RJ45



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plastron équipé RJ45 CAT. 6A STP	**613612**	**13,67**

Plastron à équiper

TOP QUALITÉ !

- Nombre d'emplacements : 1 ou 2 emplacements noyau keystone
- Sortie droite
- Format : 45 x 45 mm
- Facilité de repérage



Réf. 613613



Réf. 613614

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plastron droit 1 port à équiper	**613613**	**3,76**
Plastron droit 2 ports à équiper	**613614**	**4,22**

Panneau de brassage à équiper

TOP QUALITÉ !

- Nombre d'emplacements : 16 ou 24 emplacements noyau keystone
- Blindage : STP
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 1 U
- Support arrière de câbles



Réf. 613615

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau 19'' 16 ports à équiper	**613616**	**53,24**
Panneau 19'' 24 ports à équiper	**613615**	**55,03**

Toute l'offre CORNING est disponible !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos pinces à sertir
Page : 243

Connecteur RJ45 à sertir multibrin

CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A

Conditionnement en sachet 10 / 50 / 100 pièces !

- Compatible : câble multibrin AWG 24/7 à 26/7
- Catégorie : CAT. 5e, CAT. 6 ou CAT. 6A
- Blindage : non blindé ou blindé
- Peigne : intégré ou séparé
- Contacts : plaquage or





Contacts spécialement conçus pour le câble multibrin !

Réf. 920880

COND.	CAT.	BLINDAGE	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Par 10	CAT. 5e	UTP	1,00 mm	**920830**	**1,69**
Par 50	CAT. 5e	UTP	1,00 mm	**920820**	**8,49**
Par 10	CAT. 5e	STP	1,00 mm	**920850**	**5,19**
Par 100	CAT. 5e	STP	1,00 mm	**920870**	**46,49**
Par 10	CAT. 6	UTP	1,05 mm	**920560**	**5,09**
Par 10*	CAT. 6	UTP	1,05 mm	**920840**	**6,39**
Par 10	CAT. 6	STP	1,00 mm	**920580**	**6,69**
Par 10*	CAT. 6	STP	1,05 mm	**920880**	**8,39**
Par 10*	CAT. 6A	UTP	1,00 mm	**920841**	**7,29**
Par 10*	CAT. 6A	STP	1,10 mm	**920842**	**8,79**

* Connecteurs avec peigne séparé

Connecteur RJ45 à sertir monobrin

CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A

Conditionnement en sachet 5 / 10 pièces !

- Compatible : câble monobrin AWG 22 à 24 (voir tableau)
- Catégorie : CAT. 5e, CAT. 6 ou CAT. 6A
- Blindage : non blindé ou blindé
- Peigne : intégré ou séparé
- Contacts : plaquage or





Contacts spécialement conçus pour le câble monobrin !

Réf. 920818

COND.	CAT.	BLINDAGE	AWG	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Par 10	CAT. 5e	STP	23-24	1,00 mm	**920824**	**4,49**
Par 10*	CAT. 5e	STP	23-24	1,02 mm	**920814**	**4,49**
Par 10	CAT. 6	UTP	23-24	1,02 mm	**920826**	**2,99**
Par 10*	CAT. 6	UTP	23-24	1,02 mm	**920816**	**2,99**
Par 10	CAT. 6	STP	23-24	1,10 mm	**920829**	**5,19**
Par 10*	CAT. 6	STP	23-24	1,10 mm	**920819**	**5,19**
Par 5*	CAT. 6A	STP	22-24	1,50 mm	**920818**	**14,19**

Connecteur RJ45 easy plug à sertir multibrin


CAT. 5e CAT. 6

Pour un raccordement encore plus rapide !

- Compatible : câble multibrin AWG 24/7 à 26/7
- Catégorie : CAT. 5e ou CAT. 6
- Blindage : non blindé ou blindé
- Peigne débouchant
- Contacts : plaquage or
- Pince à sertir 2-en-1 : sertissage et coupe des fils en 1 action (**Réf. 812029**)



Réf. 812029



Réf. 920805


COND.	CAT.	BLINDAGE	AWG	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Par 10	CAT. 5e	UTP	24-26	1,04 mm	**920802**	**2,90**
Par 10	CAT. 5e	STP	24-26	1,04 mm	**920803**	**6,19**
Par 10	CAT. 6	UTP	24-26	1,04 mm	**920804**	**7,99**
Par 10	CAT. 6	STP	24-26	1,04 mm	**920805**	**9,39**
Pince à sertir 2-en-1 pour connecteur RJ45 easy plug					**812029**	**86,79**

Connecteur RJ45 de terrain

PoE CAT. 6 CAT. 6A

Raccordez vos cordons directement sur le terrain et sans outil !

- Compatible : câble multibrin AWG 22 à 27 et câble monobrin AWG 22 à 26
- Catégorie : CAT. 6 STP ou CAT. 6_A STP
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568A/B
- Ouverture papillon : 90°
- Indice d'étanchéité : IP20
- Diamètre de câble supporté : 6 à 9 mm
- Compatible PoE+ (IEEE 802.3at)
- Convient aux liaisons MPTL
- Manchon et serre-câble fournis



Réf. 920807

CONDITIONNEMENT	CAT.	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A l'unité	CAT. 6	STP	**920806**	**4,59**
A l'unité	CAT. 6_A	STP	**920807**	**4,69**

Connecteur RJ45 de terrain coudé

PoE CAT. 6A

4 positions de coude possibles !

- Compatible : câble multibrin ou monobrin AWG 23 à 26
- Catégorie : CAT. 6_A STP
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568A/B
- Ouverture papillon : 90°
- Indice d'étanchéité : IP20
- Diamètre de câble supporté : 7 à 8,5 mm
- Compatible PoE+ (IEEE 802.3at)
- Convient aux liaisons MPTL
- Coude amovible et orientable sur 4 positions : 0°, 90°, 180° et 270°



CONDITIONNEMENT	CAT.	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A l'unité	CAT. 6_A	STP	**920809**	**10,59**

Connecteur RJ45 de terrain

GHMT PoE TOP QUALITÉ! CAT. 8

Réalisez vous-même vos raccordements en CAT. 8 !

- Compatible : câble multibrin ou monobrin AWG 22 à 24
- Catégorie : CAT. 8.1 Class I STP
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568A/B
- Ouverture papillon : 90°
- Indice d'étanchéité : IP20
- Diamètre de câble supporté : 7 à 8,5 mm
- Compatible PoE+ (IEEE 802.3at)
- Convient aux liaisons MPTL





CONDITIONNEMENT	CAT.	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A l'unité	CAT. 8	STP	**920808**	**10,79**

Connectique étanche et accessoires

Dérouleur de câble

TOP QUALITÉ

- Réglage du diamètre de touret : 100 à 600 mm
- Largeur maximum de touret : 540 mm
- Charge maximum : 100 kg
- Dimensions : 600 x 400 x 100 mm
- Poids du dérouleur : 6 kg
- Matière : acier zingué

Charge max. 100 kg !



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
830274	**160,79**

Enrouleur cordon réseau

TOP QUALITÉ

Simplifiez le contrôle de vos installations !

- Catégorie : CAT. 6_A Class E_A sur câble Draka CAT. 7 UC900 HS23
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Norme de câblage : ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Raccordement : embases RJ45 CAT. 6_A en bout de câble et sur dérouleur
- Longueur : 90 m



Pratique pour tester vos installations !

LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
90 m	**902452**	**285,19**

Verrou pour port RJ45

Sécurisez vos connexions au réseau !

- S'adapte à toutes les embases noyaux RJ45.
- Compatible brassage haute densité
- Clé de déverrouillage vendue séparément
- Conditionnement : sachet de 10 verrous

Réf. 848942
clé de déverrouillage





Réf. 848943

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
10 verrous pour connecteur RJ45	**848943**	**24,49**
Clé de déverrouillage	**848942**	**2,09**

Protection RJ45

Plus de poussière et connecteur protégé !

- **Réf. 253182** : protection des connecteurs RJ45
- **Réf. 253183** : protection des prises RJ45
- Conditionnement : sachet de 10 pièces

Réf. 253182





Réf. 253183



Évite l'accumulation de la poussière !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Protection connecteur RJ45	**253182**	**1,09**
Protection prises RJ45	**253183**	**1,59**

Embase de traversée RJ45 étanche

CAT. 5e

Vos liaisons RJ étanches !

- Catégorie : CAT. 5e UTP
- Matière : ABS
- Diamètre de perçage : 25 mm
- Diamètre du câble : 5,2 mm à 5,8 mm
- Passage possible du connecteur RJ45 dans le presse-étoupe
- Indice d'étanchéité : IP67



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
620635	**18,09**

Connexion RJ45 étanche

TOP QUALITÉ

CAT. 6

- Catégorie : CAT. 6 STP
- Matière : nylon 66 anti-UV
- Dimensions extérieures : 136 x 30 mm
- Diamètre du câble : 3 mm à 8 mm
- Indice d'étanchéité : IP68
- Température de fonctionnement : -40°C à +105°C



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
620639	**14,49**

Connectique RJ45 étanche avec bouchon

TOP QUALITÉ

CAT. 6

Idéal pour le raccordement de vos équipements industriels !

- Catégorie : CAT. 6 STP
- Embase noyau RJ45 étanche : **Réf. 620644** : raccordement sans outil
- Embase de traversée RJ45 étanche : **Réf. 620643**
- Matière : nylon 66
- Diamètre de perçage : 24 mm
- Profondeur : 30 à 44 mm
- Manchon étanche : **Réf. 620645**, pour câble diamètre 8 mm max
- Manchon étanche compatible avec les connecteurs RJ45 de terrain
- Chaîne de bouchon amovible
- Indice d'étanchéité : IP68



Réf. 620644

Réf. 620645



Réf. 620643

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase de traversée RJ45 CAT. 6 blindée avec bouchon	**620643**	**12,29**
Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindée avec bouchon	**620644**	**12,99**
Manchon étanche	**620645**	**5,69**

Manchon pour connecteur RJ45

Toutes les couleurs en stock !

- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Conditionnement : sachet de 10 pièces



Réf. 253161



Réf. 253012

COULEUR	5,5 MM	6 MM	6,5 MM	PRIX DE VENTE (€ HT)
Gris	**253161**	**253171**	**253191**	**3,29**
Rouge	**253162**	**253172**	**253192**	**3,29**
Vert	**253163**	**253173**	**253193**	**3,39**
Bleu	**253164**	**253174**	**253194**	**3,29**
Jaune	**253165**	**253175**	**253195**	**3,29**
Noir	**253166**	**253176**	**253196**	**3,29**
Orange	**253167**	**253177**	**253197**	**3,29**
CLIPSABLE				
Gris	-	**253011**	-	**7,90**
Rouge	-	**253014**	-	**7,90**
Vert	-	**253015**	-	**7,90**
Bleu	-	**253013**	-	**7,90**
Jaune	-	**253016**	-	**7,90**
Noir	-	**253012**	-	**7,90**
Blanc	-	**253017**	-	**7,90**


Eclateurs et doubleurs de prises RJ45

Doubleur de prise RJ45

CAT. 5e

› Catégorie : CAT. 5e UTP (compatible CAT. 6)
› 1 x RJ45 femelle, vers 2 x RJ45 femelle
› Câblage : droit point à point

SCHÉMA DE CÂBLAGE






	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Doubleur de prise RJ45 F / F / F	UTP	**252020**	**4,29**

Doubleur de prise RJ45

CAT. 5e

› Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)
› 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
› Câblage : droit point à point
› Cordon : 10 cm
› Fixation : par vis

SCHÉMA DE CÂBLAGE





Réf. 252470

	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	UTP	**252470**	**9,99**
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	STP	**252471**	**13,29**


Eclateur de ports RJ45 CAT. 5e

1 prise réseau + 1 prise téléphone sur 1 prise RJ45 !

CAT. 5e

› Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)
› 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
› 1 prise RJ45 femelle câblée réseau 1-2 et 3-6
› 1 prise RJ45 femelle câblée téléphonie 4-5 et 3-6
› Cordon : 10 cm
› Fixation : par vis
› S'utilise par 2

SCHÉMA DE CÂBLAGE





Réf. 901852
STP



Réf. 901851
UTP

	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclateur de ports F / M / F	UTP	**901851**	**8,90**
Eclateur de ports F / M / F	STP	**901852**	**10,79**


Eclateur de ports RJ45 CAT. 5e

Raccordez 2 postes réseau sur 1 prise RJ45 !

CAT. 5e

› Catégorie : CAT. 5e UTP (compatible CAT. 6)
› 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
› Prises RJ45 femelle câblées 1-2 et 3-6
› S'utilise par 2

SCHÉMA DE CÂBLAGE





Réf. 252121
Monobloc



Réf. 252221

	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclateur monobloc F / M / F	UTP	**252121**	**3,79**
Eclateur F / M / F cordon de 15 cm	STP	**252221**	**6,29**


Eclateur de ports RJ45 CAT. 5e

Raccordez 2 postes réseau sur 1 prise RJ45 !

CAT. 5e

› Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)
› 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
› Prises RJ45 femelle câblées 1-2 et 3-6
› Cordon : 10 cm
› Fixation : par vis
› S'utilise par 2

SCHÉMA DE CÂBLAGE





Réf. 901850
STP



Réf. 901840
UTP

	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclateur de ports F / M / F	UTP	**901840**	**8,29**
Eclateur de ports F / M / F	STP	**901850**	**10,79**

Boîtiers et coupleurs RJ45

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos cordons patch
Pages : 23 à 34

Coupleur RJ45

Prolongez vos liaisons Ethernet !

A CAT. 6A | B CAT. 6 | C CAT. 6 | D CAT. 5e | E CAT. 5e | F CAT. 5e



		CATÉGORIE	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Coupleur RJ45 CAT. 6A	CAT. 6A	STP	**272221**	**10,99**
B	Coupleur RJ45 CAT. 6	CAT. 6	STP	**272220**	**8,90**
C	Coupleur RJ45 CAT. 6	CAT. 6	UTP	**902870**	**6,99**
D	Coupleur RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	STP	**902830**	**6,19**
E	Coupleur RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	UTP	**902860**	**5,19**
F	Coupleur RJ45 CAT. 5e croisé	CAT. 5e	STP	**252250**	**4,29**

Embase de traversée RJ45

Format keystone idéal pour vos panneaux de brassage !

A CAT. 6A | B CAT. 6 | C CAT. 6 | D CAT. 5e | E CAT. 5e



		CATÉGORIE	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Embase de traversée RJ45 CAT. 6_A	CAT. 6_A	STP	**272969**	**13,19**
B	Embase de traversée RJ45 CAT. 6	CAT. 6	STP	**272240**	**12,39**
C	Embase de traversée RJ45 CAT. 6	CAT. 6	UTP	**272210**	**10,99**
D	Embase de traversée RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	STP	**272230**	**10,99**
E	Embase de traversée RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	UTP	**272770**	**9,69**

Boîtier de jonction réseau

CAT. 6A CAT. 6 CAT. 5e

Permet de consolider le câblage réseau ou de raccorder les extensions de câbles.

- Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 6 ou CAT. 5e (voir tableau)
- Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 26
- Plage de température : -10°C à +60°C
- Norme de câblage : codage ANSI/TIA 568A/B
- Point de consolidation conforme à la norme ISO 11801
- Raccordement : bloc 110 / krone



Réf. 270099
boîtier blindé

	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier de jonction CAT. 5e	UTP	**270100**	**4,79**
Boîtier de jonction CAT. 5e	STP	**270200**	**8,29**
Boîtier de jonction CAT. 6	UTP	**270098**	**5,29**
Boîtier de jonction CAT. 6	STP	**270099**	**9,39**
Boîtier de jonction CAT. 6A	STP	**270095**	**10,79**

Boîtier point de consolidation

TOP QUALITÉ !

- Boîtier métal à équiper
- Nombre de ports : 4 ou 12 ports
- Ports au format keystone
- Perçage pour fixation
- Couvercle articulé



Réf. 273279


	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier de consolidation 4 ports	**273279**	**24,99**
Boîtier de consolidation 12 ports	**273282**	**45,69**

Connecteur de jonction réseau

CAT. 6A

Permet de raccorder rapidement les extensions de câbles.

- Catégorie : CAT. 6A STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Norme de câblage : codage ANSI/TIA 568A/B
- Point de consolidation conforme à la norme ISO 11801
- Raccordement : sans outil
- Support de fixation intégré
- Fourni avec feuilles de masse et serre-câbles
- Peut être monté sur le panneau 19" **Réf. 270096**





Réf. 270097

	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Connecteur de jonction CAT. 6A	STP	**270097**	**6,19**
Panneau 19'' pour 24 connecteurs de jonction		**270096**	**41,11**

Adaptateur RJ45 vers M12

CAT. 6A TOP QUALITÉ !

Permet de raccorder les équipements industriels M12 avec les équipements RJ45.

- Catégorie : CAT. 6A Class E_A
- M12 femelle Codé X vers RJ45 femelle
- Débit jusqu'au 10 Gbps
- Câblage droit, 8 broches
- Compatibilité : EN 60529, EN 61076-2-109, EN 60603-7-51
- Blindage à 360°
- Indice d'étanchéité : IP68
- Boîtier compact et robuste, avec bride



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur M12 codé X vers RJ45	**253184**	**29,79**

Embases noyaux keystone RJ45

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos câbles monobrins
Pages : 40 à 43

A CAT. 8



B CAT. 6A GARANTIE 20 ANS



C CAT. 6A



D CAT. 6A



E CAT. 6 GARANTIE 20 ANS



F CAT. 6



G CAT. 6




H CAT. 6



H CAT. 6 GARANTIE 20 ANS



I CAT. 5e



K CAT. 5e



L CAT. 5e GARANTIE 20 ANS



M CAT. 5e GARANTIE 20 ANS



N IP68 CAT. 6



		CATÉGORIE	BLINDAGE	MONOBRIN	RACCORDEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Embase noyau RJ45 CAT. 8 blindée	CAT. 8.1	STP	AWG 22-24	Sans outil	**272929**	**10,49**
B	Embase noyau RJ45 CAT. 6_A blindée	CAT. 6_A	STP	AWG 23-26	Sans outil	**272925**	**9,49**
C	Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindée	CAT. 6A	STP	AWG 22-26	Sans outil	**272928**	**8,29**
D	Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindée	CAT. 6A	STP	AWG 23-26	Sans outil	**272924**	**8,19**
E	Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindée	CAT. 6	STP	AWG 23-26	Sans outil	**272926**	**7,59**
F	Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindée	CAT. 6	STP	AWG 22-26	Sans outil	**272885**	**5,79**
G	Embase noyau RJ45 CAT. 6	CAT. 6	UTP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	**272883**	**3,29**
H	Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindée	CAT. 6	STP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	**272884**	**5,29**
I	Embase noyau RJ45 CAT. 6	CAT. 6	UTP	AWG 23-24	Sans outil, à bascule	**272870**	**2,59**
J	Embase noyau RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	UTP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	**272881**	**1,99**
K	Embase noyau RJ45 CAT. 5e blindée	CAT. 5e	STP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	**272882**	**3,39**
L	Embase noyau RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	UTP	AWG 22-26	Bloc 110 / krone	**272850**	**2,29**
M	Embase noyau RJ45 CAT. 5e blindée	CAT. 5e	STP	AWG 22-26	Bloc 110 / krone	**272840**	**3,09**
N	Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindée étanche	CAT. 6	STP	AWG 22-24	Sans outil	**620644**	**12,99**

Pince universelle pour embase noyau RJ45

TOP QUALITÉ

Permet une finition rapide et sans effort de toutes les embases noyaux RJ45.




RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
613562	**92,17**

Ruban de cuivre conducteur

TOP QUALITÉ

Pour une parfaite continuité de blindage !

- Longueur : 16 m
- Largeur : 12,7 mm
- Adhésif conducteur (0,005 Ω)



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
272923	**64,39**

Support DIN pour embase noyau RJ45

TOP QUALITÉ

- Support 1 port
- Format : keystone
- Pour rail DIN symétrique type oméga
- **Réf. 272451** : support métallique
- **Réf. 272452** : support ABS empilable avec reprise de masse



Réf. 272451



Réf. 272452

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
272451	**3,49**
272452	**3,49**

Boîtiers muraux RJ45

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos plastrons RJ45
Page : 260

Composez vous-même votre boîtier mural en saillie RJ45

Idéal pour installation sans goulotte !

CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A



Réf. 272020

+



Réf. 272200

+



Réf. 911722

+



Réf. 272885

=



BOÎTIER MURAL EN SAILLIE RJ45 1 PORT CAT. 6 BLINDÉ

2x



Réf. 911731

+ 2x



Réf. 272885

=



BOÎTIER MURAL EN SAILLIE RJ45 2 PORTS CAT. 6 BLINDÉS



Réf. 911712

+



Réf. 272885

=



BOÎTIER MURAL EN SAILLIE RJ45 1 PORT INCLINÉ 30° CAT. 6 BLINDÉ



Réf. 911711

+ 2x



Réf. 272885

=



BOÎTIER MURAL EN SAILLIE RJ45 2 PORTS INCLINÉS 30° CAT. 6 BLINDÉS

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos embases noyaux RJ45
Page : 49

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier mural nu	**272020**	**5,09**
Enjoliveur pour plastron 45 x 45	**272200**	**3,29**
Plastron 45 x 45 pour 1 port RJ droit	**911722**	**2,90**
Plastron 22,5 x 45 pour 1 port RJ droit	**911731**	**2,69**
Plastron 45 x 45 pour 1 port RJ incliné 30°	**911712**	**3,56**
Plastron 45 x 45 pour 2 ports RJ inclinés 30°	**911711**	**4,29**
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindé	**272928**	**8,29**
Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindé	**272885**	**5,79**
Embase noyau RJ45 CAT. 5e blindé	**272882**	**3,39**

Boîtier mural WALLPATCH avec cordon patch CAT. 6A intégré

TOP QUALITÉ ! CAT. 6A 10 G

Le cordon patch pratique pour toutes vos installations de bureau !

› Catégorie : CAT. 6A
› Fréquence : 500 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› Blindage : U/UTP (Réf. 845104) ou U/FTP (Réf. 845107)
› Longueur du cordon : 4,0 m
› Diamètre extérieur du câble : 3,5 mm (U/UTP) ou 4,5 mm (U/FTP)
› Dimensions du boîtier : 82 x 82 x 47 mm



WallPatch

BLINDAGE	LONGUEUR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
U/UTP	4,0 m	**845104**	**10,95**
U/FTP	4,0 m	**845107**	**9,19**

Boîtier mural équipé

Boîtier 1 ou 2 ports RJ45 !

CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A

› Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 6 ou CAT. 5e (voir tableau)
› Pour câble monobrin : AWG 22 à 26
› Raccordement : bloc 110 / krone
› Livré équipé avec embase noyau RJ45
› Existe en version 1 port RJ45 ou 2 ports RJ45



Réf. 273262



Réf. 273269



Réf. 273264



Réf. 273267

	PORTS	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier mural CAT. 6A	1 RJ45	STP	**273262**	**3,79**
Boîtier mural CAT. 6A	2 RJ45	STP	**273263**	**6,29**
Boîtier mural CAT. 6	1 RJ45	STP	**273264**	**3,09**
Boîtier mural CAT. 6	2 RJ45	STP	**273265**	**4,79**
Boîtier mural CAT. 5e	1 RJ45	STP	**273266**	**2,90**
Boîtier mural CAT. 5e	2 RJ45	STP	**273267**	**4,39**
Boîtier mural CAT. 5e	1 RJ45	UTP	**273268**	**2,19**
Boîtier mural CAT. 5e	2 RJ45	UTP	**273269**	**3,29**



Connectique audiovisuelle et informatique

Connectique jack 3.5 mm **52**

Connectique audio jack 3.5 mm et RCA **53**

Plastrons audiovisuels et USB **54**

Connectique SVGA **55-56**

Plastrons SVGA, adaptateurs VGA et DVI **57**

Cordons DVI **58**

Câbles à façon **59**

Connectique spéciale installation audiovisuelle **60**

Cordons HDMI® **61 à 64**

Cordons et Adaptateurs HDMI® **65**

Cordons DisplayPort **66**

Cordons-convertisseurs DisplayPort **67**

Convertisseurs mini DisplayPort **68**

Convertisseurs DisplayPort **69**

Convertisseurs audiovisuels et connectique Type-C™ **70**

Connectique USB Type-C™ **71**

Cordons USB 2.0 **72-73**

Connectique USB 2.0 et 3.2 Gen1 **74**

Série et extension USB ATEN **75**

USB et RS-232 longue distance **76**

Convertisseurs USB série RS-232/422/485 **77**

Cordons DB-9 et DB-25 **78**

Cordon USB4
Réf. 532600
Page 34

Connectique jack 3.5 mm

Cordon stéréo jack 3.5 mm

› Connecteurs : jack 3.5 mm
› Plaquage : nickel
› Cordon : stéréo
› Connecteurs : moulés



Réf. 108451



Réf. 108565

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon jack 3.5 mm	M	M	0,5 m	**108565**	**1,05**
Cordon jack 3.5 mm	M	M	1,0 m	**108566**	**2,10**
Cordon jack 3.5 mm	M	M	1,5 m	**108569**	**2,00**
Cordon jack 3.5 mm	M	M	2,0 m	**580691**	**2,94**
Cordon jack 3.5 mm	M	M	3,0 m	**580701**	**3,37**
Cordon jack 3.5 mm	M	M	5,0 m	**108567**	**5,26**
Cordon jack 3.5 mm	M	M	10,0 m	**108568**	**9,80**
Cordon jack 3.5 mm	M	M	15,0 m	**108571**	**10,64**
Cordon jack 3.5 mm	M	M	20,0 m	**108572**	**12,55**
Rallonge jack 3.5 mm	M	F	3,0 m	**108521**	**3,31**
Rallonge jack 3.5 mm	M	F	5,0 m	**108451**	**6,53**
Rallonge jack 3.5 mm	M	F	10,0 m	**108461**	**7,37**
Rallonge jack 3.5 mm	M	F	15,0 m	**108471**	**10,96**

Cordon jack 3.5 mm

La qualité OR !

› Connecteurs : jack 3.5 mm
› Plaquage : or
› Cordon : stéréo
› Connecteurs : moulés, normés PC99
› Diamètre du cordon : 2 x 2,8 mm



Réf. 108864

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon jack 3.5 mm	M	M	1,8 m	**108895**	**5,90**
Cordon jack 3.5 mm	M	M	3,0 m	**108896**	**7,37**
Cordon jack 3.5 mm	M	M	5,0 m	**108897**	**10,22**
Cordon jack 3.5 mm	M	M	10,0 m	**108898**	**10,64**
Rallonge jack 3.5 mm	M	F	1,8 m	**108864**	**5,79**
Rallonge jack 3.5 mm	M	F	3,0 m	**108865**	**5,37**
Rallonge jack 3.5 mm	M	F	5,0 m	**108866**	**8,63**
Rallonge jack 3.5 mm	M	F	10,0 m	**108867**	**10,09**

Adaptateur audio jack 3.5 mm

› Connecteurs : jack 3.5 mm
› Plaquage : nickel
› Type : stéréo



Réf. 720129



Réf. 720121



Réf. 720550

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm M	2 x jack 3.5 mm F	0,15 m	**720129**	**2,58**
Jack 3.5 mm M	2 x jack 3.5 mm F	Monobloc	**720121**	**3,79**
Jack 2.5 mm M	Jack 3.5 mm F	Monobloc	**720550**	**4,13**

Adaptateur USB Type-C™ vers prise casque stéréo 3.5 mm avec Power Delivery 2.0

Adaptateur permettant d'utiliser un casque audio avec fiche jack 3.5 mm stéréo sur un smartphone moderne uniquement équipé d'une prise USB Type-C™. Il permet aussi de charger le téléphone via le port PD2.0 dédié.

› DAC 16 bits audio
› Echantillonnage 48 KHz
› Prise USB Type-C™ de charge pour smartphone PowerDelivery



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur USB Type-C™ vers prise casque stéréo 3.5 mm avec Power Delivery 2	**720125**	**12,90**

Filtre antiparasites pour cordon jack 3.5 mm

Un son plus pur et plus net !

S'intercale entre le PC et les haut-parleurs pour un filtrage des interférences liées aux différents moteurs présents dans le boîtier d'un PC : ventilateurs, disques durs, lecteurs optiques...

› Connecteurs : jack 3.5 mm
› Plaquage : nickel
› Cordon : stéréo
› Connecteurs : moulés



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Filtre antiparasites (cordon audio jack 3.5 mm)	**720250**	**40,29**

Connectique jack 3.5 mm et RCA

Connectique jack 3.5 mm CTIA pour micro-casques

Connectique normée CTIA à connecteurs 4 pôles



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm 4 pôles M	Jack 3.5 mm 4 pôles F	0,5 m	**721131**	**1,69**
Jack 3.5 mm 4 pôles M	Jack 3.5 mm 4 pôles F	1,0 m	**721132**	**3,19**
Jack 3.5 mm 4 pôles M	Jack 3.5 mm 4 pôles F	2,0 m	**721133**	**4,09**
2 x jack 3.5 mm F	Jack 3.5 mm M	0,12 m	**721135**	**8,64**
2 x jack 3.5 mm M	Jack 3.5 mm F	0,15 m	**721136**	**8,53**



Réf. 721136



Réf. 721135

Cordon audio stéréo éco jack 3.5 mm / RCA

L'audio à prix "éco" !

Equipé d'une prise jack 3,5 mm mâle vers 2 x RCA mâles (rouge et noir : pour l'audio en stéréo).

› Connecteurs : jack 3.5 mm vers 2 RCA
› Plaquage : nickel
› Cordon : stéréo
› Connecteurs : moulés



Réf. 108551

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	1,8 m	**108551**	**4,00**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	3,0 m	**108549**	**5,63**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	5,0 m	**108561**	**5,58**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	10,0 m	**108531**	**11,81**

Cordon audio stéréo jack 3.5 mm / RCA

La qualité or !

› Connecteurs : jack 3.5 mm vers 2 RCA
› Plaquage : or
› Cordon : stéréo
› Connecteurs : moulés, normés PC99



Réf. 108781

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	1,8 m	**108781**	**9,17**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	3,0 m	**108791**	**13,39**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	5,0 m	**108799**	**18,24**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	10,0 m	**108803**	**22,88**

Câble audio pour haut-parleur



Réf. 601029



Réf. 601039

SECTION	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1.04 mm²	50 m	**601029**	**22,29**
2.63 mm²	100 m	**601039**	**198,65**

Adaptateur jack

› Connecteurs : jack 3.5 mm / RCA
› Plaquage : nickel
› Type : stéréo



Réf. 720411



Réf. 109481

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm M	2 x RCA F	0,3 m	**109481**	**6,89**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA F	Monobloc	**720140**	**7,28**
Jack 3.5 mm F	2 x RCA M	0,2 m	**721121**	**6,59**
Jack 6.35 mm F	2 x RCA M	0,1 m	**721111**	**4,42**
Jack 3.5 mm F	Jack 6.35 mm M	Monobloc	**721101**	**2,84**
Jack 3.5 mm M	Jack 6.35 mm F	Monobloc	**720411**	**2,94**

Plastrons audiovisuels et USB

Plastron HDMI® et jack 3.5 audio stéréo

A



B





Coudé !

C





Coudé !

		PLASTRON	CORDON	LONGUEUR	FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® F	-	45 x 45	**102676**	**20,14**
B	Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® F	0,10 m	45 x 45	**102674**	**36,49**
C	Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® M	5,0 m	45 x 45	**102378**	**28,79**
C	Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® M	10,0 m	45 x 45	**102379**	**42,82**
C	Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® M	15,0 m	45 x 45	**102380**	**83,12**

Plastron DisplayPort



Réf. 102685



	PLASTRON	CORDON	LONGUEUR	FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plastron DisplayPort	DisplayPort F	DisplayPort M	2,0 m	45 x 45	**102388**	**30,74**
Plastron DisplayPort	DisplayPort F	DisplayPort M	5,0 m	45 x 45	**102389**	**52,89**
Plastron DisplayPort	DisplayPort F	DisplayPort M	10,0 m	45 x 45	**102390**	**68,90**

Plastron USB 2.0



Réf. 102685



	PLASTRON	CORDON	LONGUEUR	FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plastron USB	Type-A F	Type-A F	0,10 m	45 x 45	**102675**	**12,44**
Plastron USB	Type-A F	Type-A M	5,0 m	45 x 45	**102681**	**14,86**
Plastron USB amplifié	Type-A F	Type-A M	10,0 m	45 x 45	**102686**	**30,80**
Plastron USB amplifié	Type-A F	Type-A M	15,0 m	45 x 45	**102691**	**36,18**
Plastron USB amplifié	Type-A F	Type-A M	20,0 m	45 x 45	**102696**	**36,65**

Connectique SVGA



Connectique SVGA Eco

› Genre : mâle / mâle
› Câble : 3 coax + 4 fils (pin 9 non coupée)
› Ferrites : non
› Connecteurs : nickel
› Résolution : 1600 x 1200
› Diamètre de la gaine : 6 à 8 mm

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA éco	0,5 m	**117680**	**3,37**
Cordon SVGA éco	1,0 m	**117690**	**4,00**
Cordon SVGA éco	1,8 m	**117700**	**5,90**
Cordon SVGA éco	3,0 m	**117710**	**6,85**
Cordon SVGA éco	5,0 m	**117720**	**8,75**
Cordon SVGA éco	7,0 m	**117730**	**9,70**
Cordon SVGA éco	10,0 m	**117740**	**15,72**
Cordon SVGA éco	15,0 m	**117750**	**21,62**
Cordon SVGA éco	20,0 m	**117760**	**22,88**
Cordon SVGA éco	30,0 m	**117770**	**39,19**
RALLONGES			
Rallonge SVGA éco	1,0 m	**117790**	**4,00**
Rallonge SVGA éco	1,8 m	**117800**	**6,22**
Rallonge SVGA éco	3,0 m	**117810**	**6,95**
Rallonge SVGA éco	5,0 m	**117820**	**8,96**
Rallonge SVGA éco	7,0 m	**117830**	**6,04**
Rallonge SVGA éco	10,0 m	**117840**	**16,03**
Rallonge SVGA éco	15,0 m	**117850**	**22,05**
Rallonge SVGA éco	20,0 m	**117860**	**21,47**



Réf. 117680

Diamètre extérieur de la gaine 6 à 8 mm

Connectique SVGA standard

› Genre : mâle / mâle
› Câble : 3 coax + 9 fils (pin 9 non coupée et reliée pour alimentation 5 V)
› Ferrites : oui
› Connecteurs : nickel
› Résolution : Full HD
› Diamètre de la gaine : 8 mm

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA Standard	0,5 m	**119680**	**9,39**
Cordon SVGA Standard	1,0 m	**119690**	**12,86**
Cordon SVGA Standard	1,8 m	**119700**	**14,44**
Cordon SVGA Standard	3,0 m	**119710**	**17,61**
Cordon SVGA Standard	5,0 m	**119720**	**29,53**
Cordon SVGA Standard	7,0 m	**119725**	**37,23**
Cordon SVGA Standard	10,0 m	**119730**	**43,56**
Cordon SVGA Standard	15,0 m	**119750**	**53,06**
Cordon SVGA Standard	20,0 m	**119740**	**76,05**
Cordon SVGA Standard	30,0 m	**119760**	**91,25**
RALLONGES			
Rallonge SVGA Standard	0,5 m	**119845**	**46,18**
Rallonge SVGA Standard	1,0 m	**119790**	**12,97**
Rallonge SVGA Standard	1,8 m	**119800**	**14,66**
Rallonge SVGA Standard	3,0 m	**119810**	**18,56**
Rallonge SVGA Standard	5,0 m	**119820**	**29,85**
Rallonge SVGA Standard	7,0 m	**119830**	**22,92**
Rallonge SVGA Standard	10,0 m	**119840**	**43,67**
Rallonge SVGA Standard	15,0 m	**119845**	**46,18**
Rallonge SVGA Standard	20,0 m	**119850**	**75,79**
Rallonge SVGA Standard	30,0 m	**119860**	**71,00**



Réf. 119680



Avec ferrites !
Idéal pour les câbles longues distances ou les environnements perturbés !

Connectique SVGA

Connectique SVGA Premium

› Genre : mâle / mâle
› Câble : 3 coax + 9 fils (pin 9 non coupée et reliée pour alimentation 5 V)
› Ferrites : oui
› Connecteurs : plaqués or, normés PC99
› Résolution : Full HD
› Diamètre de la gaine : 8,5 mm

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA Premium	1,8 m	**138701**	**25,21**
Cordon SVGA Premium	3,0 m	**138711**	**29,53**
Cordon SVGA Premium	5,0 m	**138721**	**38,50**
Cordon SVGA Premium	10,0 m	**138731**	**71,41**
Cordon SVGA Premium	15,0 m	**138741**	**81,13**
Cordon SVGA Premium	20,0 m	**138751**	**133,45**
Cordon SVGA Premium	30,0 m	**138761**	**202,13**
Cordon SVGA Premium	50,0 m	**138771**	**204,90**
RALLONGES			
Rallonge SVGA Premium	1,8 m	**138801**	**24,19**
Rallonge SVGA Premium	3,0 m	**138811**	**26,90**
Rallonge SVGA Premium	5,0 m	**138821**	**32,16**
Rallonge SVGA Premium	10,0 m	**138831**	**70,90**
Rallonge SVGA Premium	15,0 m	**138841**	**79,59**
Rallonge SVGA Premium	20,0 m	**138851**	**120,00**
Rallonge SVGA Premium	30,0 m	**138862**	**176,35**



Réf. 138701



Avec ferrites !
Idéal pour les câbles longues distances ou les environnements perturbés !


Connectique SVGA Transparent

› Câble : 3 coax + 9 fils (pin 9 non coupée et reliée pour alimentation en 5V)
› Ferrites : oui
› Connecteurs : plaqués or, normés PC99
› Résolution : 1920 x 1080
› Diamètre de la gaîne : 8.5 mm

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA transparent	2,0 m	**128511**	**19,62**
Cordon SVGA transparent	5,0 m	**128531**	**24,39**
Cordon SVGA transparent	7,0 m	**128541**	**30,53**
Cordon SVGA transparent	15,0 m	**128551**	**47,46**
Cordon SVGA transparent	20,0 m	**128561**	**53,60**
RALLONGE			
Rallonge SVGA transparent	5,0 m	**128621**	**26,12**



Réf. 128511



Réf. 128621

Cordon SVGA + audio jack

Cordon combiné !

› Câble : 3 coax + 4 fils (pin 9 coupée)
› Ferrites : oui
› Connecteurs : plaqués or
› Résolution : Full HD
› Déport audio : 50 cm
› Diamètre de la gaine : 8 mm

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA + audio	1,8 m	**137202**	**11,91**
Cordon SVGA + audio	3,0 m	**137212**	**15,81**
Cordon SVGA + audio	5,0 m	**137222**	**33,75**
Cordon SVGA + audio	7,5 m	**137226**	**49,69**
Cordon SVGA + audio	10,0 m	**137232**	**60,79**
Cordon SVGA + audio	15,0 m	**137242**	**81,13**
Cordon SVGA + audio	20,0 m	**137252**	**85,19**



Réf. 137202



Avec ferrites !
Idéal pour les câbles longues distances ou les environnements perturbés !

Adaptateurs VGA et DVI et plastrons SVGA

Adaptateur VGA et DVI

A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



		CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Duplicateur passif	HD-15 M	2 x HD-15 F	0,3 m	**137036**	**13,49**
B	Coupleur	HD-15 M	HD-15 M	Monobloc	**083730**	**7,44**
C	Coupleur	HD-15 F	HD-15 F	Monobloc	**083740**	**8,53**
D	Changeur de genre	HD-15 M	HD-15 F	Monobloc	**083750**	**5,16**
E	Adaptateur	DVI-D F	HDMI® M	Monobloc	**127951**	**2,85**
F	Adaptateur	DVI-I M	HDMI® F	Monobloc	**581702**	**16,77**
G	Adaptateur	DVI-I M	VGA F	0,15 m	**127444**	**15,47**
H	Adaptateur	DVI-I M	VGA F	Monobloc	**581449**	**8,39**
I	Adaptateur	DVI-I F	VGA M	Monobloc	**581461**	**9,79**
J	Coupleur	DVI-I F	DVI-I F	Monobloc	**127446**	**8,76**

Plastron SVGA

A





Coudé !

B





Coudé !

C





D



E



F





Bornier à vis !

		PLASTRON		CORDON		LONGUEUR	FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Plastron VGA	VGA F	-	VGA F	-	0,2 m	45 x 45	**102411**	**21,41**
B	Plastron VGA	VGA F	-	VGA M	-	5,0 m	45 x 45	**102421**	**26,71**
B	Plastron VGA	VGA F	-	VGA M	-	10,0 m	45 x 45	**102431**	**53,58**
B	Plastron VGA	VGA F	-	VGA M	-	15,0 m	45 x 45	**102441**	**49,97**
B	Plastron VGA	VGA F	-	VGA M	-	20,0 m	45 x 45	**102451**	**75,15**
C	Plastron VGA	VGA F	-	Bornier à vis	-	-	45 x 45	**102662**	**43,57**
D	Plastron VGA + Jack 3.5 audio stéréo	VGA F	Jack F	VGA F	Jack F	0,2 m	45 x 45	**102461**	**23,90**
E	Plastron VGA + Jack 3.5 audio stéréo	VGA F	Jack F	VGA M	Jack M	10,0 m	45 x 45	**102481**	**73,40**
E	Plastron VGA + Jack 3.5 audio stéréo	VGA F	Jack F	VGA M	Jack M	15,0 m	45 x 45	**102491**	**89,98**
F	Plastron Jack 3.5 audio stéréo	Jack F	-	Bornier à vis	-	-	22,5 x 45	**102663**	**27,75**

Cordons DVI

Cordon DVI vers VGA Single Link 12 + 5

Normé PC99 !

Récupère les signaux analogiques entre les connectiques DVI-A et VGA (sens de branchement indifférent).

› Genre : mâle / mâle
› Résolution : 1920 x 1080
› Ferrites : non
› Connecteurs : nickel



Réf. 127701

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-A Single Link / VGA	2,0 m	**127701**	**14,39**
Cordon DVI-A Single Link / VGA	3,0 m	**127711**	**31,59**
Cordon DVI-A Single Link / VGA	5,0 m	**127721**	**43,12**

Cordon DVI-D Single Link 18 + 1

Le DVI au meilleur prix !

Récupère les signaux numériques DVI-D.

› Genre : mâle / mâle
› Résolution : 1920 x 1080
› Ferrites : non
› Connecteurs : nickel



Réf. 127471

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-D Single Link	1,0 m	**127471**	**7,49**
Cordon DVI-D Single Link	1,8 m	**127475**	**8,69**
Cordon DVI-D Single Link	3,0 m	**127480**	**10,90**
Cordon DVI-D Single Link	5,0 m	**127485**	**14,79**
Cordon DVI-D Single Link	10,0 m	**127495**	**25,82**

Cordon DVI-D Dual Link 24 + 1

Résolution Dual Link !

Récupère les signaux numériques DVI-D.

› Genre : mâle / mâle (cordon) ; mâle / femelle (rallonge)
› Résolution : 2560 x 1600
› Ferrites : oui
› Connecteurs : or



Réf. 127505

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-D Dual Link	1,0 m	**127505**	**8,90**
Cordon DVI-D Dual Link	2,0 m	**127503**	**15,49**
Cordon DVI-D Dual Link	3,0 m	**127513**	**21,90**
Cordon DVI-D Dual Link	5,0 m	**127523**	**38,29**
Cordon DVI-D Dual Link	7,0 m	**127573**	**52,99**
Cordon DVI-D Dual Link	10,0 m	**127583**	**67,79**
Cordon DVI-D Dual Link	15,0 m	**127593**	**106,62**
Cordon DVI-D Dual Link	20,0 m	**127597**	**101,63**
	RALLONGES		
Rallonge DVI-D Dual Link	3,0 m	**127612**	**20,02**
Rallonge DVI-D Dual Link	5,0 m	**127622**	**41,61**

Cordon DVI-I Dual Link 24 + 5

Haute qualité !

Récupère les signaux numériques DVI-D ou analogiques DVI-A.

› Genre : mâle / mâle
› Résolution : 2560 x 1600 (DVI-D)
› Ferrites : oui
› Connecteurs : or



Réf. 127666

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-I Dual Link	1,8 m	**127666**	**28,39**
Cordon DVI-I Dual Link	3,0 m	**127671**	**37,50**
Cordon DVI-I Dual Link	5,0 m	**127676**	**33,87**
Cordon DVI-I Dual Link	10,0 m	**127686**	**56,96**

Cordon DVI-D vers HDMI®

Qualité or !

Transporte un signal vidéo numérique entre les connectiques HDMI® et DVI (sens de branchement indifférent).

› Genre : mâle / mâle
› Résolution : 1920 x 1080
› Ferrites : non
› Connecteurs : or



Réf. 127875


	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	1,0 m	**127871**	**9,91**
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	2,0 m	**127875**	**14,79**
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	3,0 m	**127881**	**30,39**
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	5,0 m	**127891**	**6,69**
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	10,0 m	**127961**	**25,49**
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	15,0 m	**127971**	**35,79**

Câbles à façon

Dexlan

Câble non blindé CAT. 6 U/UTP monobrin


CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS — PoE — TOP QUALITÉ



LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**613025**	**67,88**
305 m	Carton	**613032**	**207,05**
500 m	Touret	**613027**	**339,42**

Câble blindé CAT. 6 F/UTP monobrin

TOP QUALITÉ — CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS — LSOH — PoE



LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	VIOLET	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**613028**	**87,90**
305 m	Touret	**613029**	**268,08**
500 m	Touret	**613030**	**439,48**

Câble KX6 RPC euroclasse E_{CA}

TOP QUALITÉ





CONSTRUCTION	KX6	KX6 + alim 0,75 mm²
COULEUR	Vert	Noir
DIAMÈTRE	6 mm	11 mm
RÉSISTANCE / VOLTAGE	75 ohms	75 ohms + 220 V
LONGUEUR	100 m	100 m
RÉF.	**830336**	**830339**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**84,19**	**110,29**

Câble audio pour haut-parleur





CONSTRUCTION	1,04 mm²	2,63 mm²
COULEUR	Noir / rouge	Transparente / liseret rouge
DIAMÈTRE	-	-
LONGUEUR	50 m	100 m
RÉF.	**601029**	**601039**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**22,29**	**198,65**

Accessoires

A



B



C



D



E



		RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	10 connecteurs BNC à sertir pour KX6	**203106**	**18,14**
B	10 manchons pour cordons BNC / 6 mm	**203114**	**8,64**
C	Outil de sertissage pour cordons BNC	**813010**	**66,99**
D	Connecteur RJ45 monobrin à sertir	**920816**	**2,99**
D	Connecteur RJ45 monobrin à sertir	**920819**	**5,19**
E	Connecteur RJ45 monobrin de terrain	**920806**	**4,59**
E	Connecteur RJ45 monobrin de terrain	**920807**	**4,69**

Connectique spéciale installation audiovisuelle


Pourquoi un triple blindage ?


Un cordon audio-vidéo est composé de multiples câbles reliés aux connecteurs à chaque extrémité.

Ces câbles peuvent être de la meilleure qualité possible (par exemple en cuivre désoxygéné étamé), mais s'ils ne sont pas correctement protégés des interférences générées par l'environnement extérieur (mais aussi par les éléments électroniques auxquels ils sont raccordés), le signal sera altéré.

Il est donc important d'offrir un premier niveau de blindage isolant ces câbles entre eux, par une première feuille d'aluminium. Puis par un second isolant l'intégralité des câbles reliés composant le cordon. Et de finir en troisième niveau par une tresse de cuivre la plus dense possible faisant office de cage de Faraday.

Ce blindage est prolongé au niveau du connecteur et des soudures par un capot métal pour que ce cordon présente un blindage sur l'intégralité de la distance. Tous les cordons n'offrent pas ce niveau d'isolation continue : les connecteurs étant souvent dépourvus de blindage.





Un connecteur en métal permet de prolonger jusqu'aux extrémités du cordon le blindage pour garantir un signal parfait

Le must de la qualité pour une installation audiovisuelle professionnelle !

Nouveaux cordons répondant à des standards de qualité élevés pour offrir une longévité exceptionnelle. Ils bénéficient de conducteurs avec une âme en cuivre étamé sans oxygène pour une conductivité inégalée. Leur triple blindage à haute couverture permet au signal d'échapper à toutes les interférences générées par les appareils reliés à chaque extrémité pour un signal d'une pureté spectaculaire. L'absence de ferrites permet une installation facilitée en goulottes et dans les supports pour matériel audiovisuel avec fonction rangement de câbles.

Qu'est ce que le HDMI® Premium ?

Le programme de certification Premium HDMI® est le nouveau programme des concepteurs de la technologie HDMI®. Il englobe des procédures de test additionelles et étendues ainsi qu'un programme d' authentification et de verification des cordons.

Les câbles sont testés pour assurer qu'ils supportent les 18Gbps de la bande passante du HDMI® 2.0b ainsi qu'un test EMI pour vérifier, que les câbles ainsi certifiés minimisent l'impact des interferences des différents signaux sans fil.

Ce programme est conçu pour assurer les utilisateurs achetant un cordon certifié qu'ils ont acheté le meilleur cordon possible pour leurs matériels et qu'il supporte les technologies HDMI® telles que la 4K@60Hz, BT.2020 et le HDR.

Un sticker officiel HDMI® atteste de ce haut niveau de qualité.

Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet certifié Premium

4K TOP QUALITÉ !

- Bande passante : 18 Gbps
- Résolution : 4K @ 60 Hz
- Audio : HD 32 canaux à 1536 KHz
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : plaqués or
- HDR : oui



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® Premium	1,0 m	**127816**	**17,19**
Cordon HDMI® Premium	1,5 m	**127831**	**19,40**
Cordon HDMI® Premium	2,0 m	**127836**	**22,67**
Cordon HDMI® Premium	3,0 m	**127698**	**26,58**
Cordon HDMI® Premium	5,0 m	**127699**	**34,71**

Cordon vidéo pour caméra BNC

Cordon pour les caméras BNC jusqu'à 1080p pour le raccordement de moniteurs au stockeur.

- Ame souple en cuivre
- Blindé



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon vidéo pour caméra BNC	1,0 m	**104195**	**5,26**
Cordon vidéo pour caméra BNC	2,0 m	**104125**	**5,39**
Cordon vidéo pour caméra BNC	3,0 m	**104127**	**6,22**
Cordon vidéo pour caméra BNC	5,0 m	**104135**	**7,28**
Cordon vidéo pour caméra BNC	10,0 m	**104145**	**10,69**
Cordon vidéo pour caméra BNC + alimentation	20,0 m	**050696**	**20,49**

Cordon vidéo HD pour caméra BNC

Cordon haute qualité spécialement conçu pour les caméras de dernière génération à la résolution égale ou supérieure au Full HD pour un câblage sur de longues distances.

- Ame monobrin en cuivre
- Double blindage
- Euroclasse E_{ca}



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon vidéo HD pour caméra BNC	10,0 m	**104308**	**29,99**
Cordon vidéo HD pour caméra BNC	15,0 m	**104309**	**53,70**
Cordon vidéo HD pour caméra BNC	20,0 m	**104311**	**47,00**
Cordon vidéo HD pour caméra BNC	30,0 m	**104312**	**58,90**

Cordon HDMI® Standard

Entrée de gamme de l'offre HDMI®. Ce cordon est idéal pour les applications de type TNT / satellite HD, console de jeux (type PS3 et Xbox 360).

› Bande passante : 2,25 Gbps / Certifié : catégorie 1 / 75 MHz
› Résolutions : 720p et 1080i (1080p possible jusqu'à 2 m) / ne supporte pas la 3D
› Audio : HD multicanaux
› Fonction ARC : oui
› Connecteurs : plaqués or
› AWG : 30 jusqu'à 3 m, AWG 26 pour 5 m
› HDR : non



Réf. 127777

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® Standard	1,0 m	**127752**	**2,31**
Cordon HDMI® Standard	1,5 m	**127756**	**2,94**
Cordon HDMI® Standard	2,0 m	**127762**	**4,31**
Cordon HDMI® Standard	3,0 m	**127772**	**6,53**
Cordon HDMI® Standard	5,0 m	**127777**	**10,44**

Cordon et rallonge HDMI® High Speed

Full HD et 4K !

Milieu de gamme de l'offre HDMI®. Ce cordon introduit certaines fonctionnalités nées avec la norme 1.4. Idéal pour les applications de Blu-Ray et console de jeux de dernière génération.

› Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : catégorie 2 / 340 MHz
› Résolutions : jusqu'à la 4K@ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
› Audio : HD multicanaux
› Fonction ARC : oui
› Connecteurs : plaqués or
› AWG : 30 jusqu'à 3 m, AWG 26 pour 5 m
› HDR : non



Réf. 127812



Réf. 128395

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® HighSpeed	1,0 m	**127781**	**3,47**
Cordon HDMI® HighSpeed	1,5 m	**127786**	**4,42**
Cordon HDMI® HighSpeed	2,0 m	**127791**	**5,37**
Cordon HDMI® HighSpeed	3,0 m	**127801**	**12,02**
Cordon HDMI® HighSpeed	5,0 m	**127812**	**12,23**
RALLONGES			
Rallonge HDMI® HighSpeed	1,0 m	**128395**	**4,63**
Rallonge HDMI® HighSpeed	2,0 m	**128397**	**5,69**
Rallonge HDMI® HighSpeed	3,0 m	**128398**	**9,39**

Cordon plat HDMI® High Speed

Facilite l'installation des câbles sur des murs blancs, dans (ou le long) des goulottes, sous une moquette, etc.

› Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : catégorie 2 / 340 MHz
› Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
› Audio : HD multicanaux
› Fonction ARC : oui
› Connecteurs : plaqués or
› AWG : 30
› HDR : non



Réf. 128229



Réf. 128311

LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,5 m	Noir	**128229**	**7,80**
2,0 m	Noir	**128240**	**9,27**
3,0 m	Noir	**128250**	**12,44**
5,0 m	Noir	**128262**	**23,52**
1,0 m	Blanc	**128311**	**6,22**
1,8 m	Blanc	**128312**	**9,27**
3,0 m	Blanc	**128313**	**12,44**
5,0 m	Blanc	**128316**	**23,52**

Cordons HDMI®

Cordon micro HDMI® High Speed avec Ethernet

4K

Raccordez vos appareils vidéos mobiles !Permet de raccorder un périphérique mobile (tablette, appareil numérique…) micro HDMI® (Type-D) à un périphérique d'affichage HDMI® (Type-A).

› Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : CAT. 2 / 340 MHz
› Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
› Audio : HD multicanaux
› Fonction ARC : oui
› Connecteurs : plaqués or
› AWG : 30
› HDR : non



Réf. 128490

LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	**128490**	**11,81**
2,0 m	**128491**	**11,70**
3,0 m	**128495**	**16,24**
5,0 m	**128499**	**19,19**

Cordon mini HDMI® High Speed - haute qualité

4K

Raccordez vos tablettes !

Permet de raccorder un périphérique mobile à connectique mini HDMI® (Type-C™) à un périphérique d'affichage HDMI® (Type-A).

› Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : CAT. 2 / 340 MHz
› Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
› Audio : HD multicanaux
› Fonction ARC : oui
› Connecteurs : plaqués or
› AWG : 30
› HDR : non



Réf. 128269

LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,5 m	**128269**	**7,90**
2,0 m	**128271**	**10,86**
3,0 m	**128280**	**11,81**

Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet Eco

Le meilleur prix !

› Bande passante : jusqu'à 10,2 Gbps
› Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
› Canal Ethernet : oui
› Audio : HD multicanaux
› Fonction ARC : oui
› Connecteurs : plaqués or
› HDR : non



Réf. 127732

LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	**127732**	**2,20**
2,0 m	**127733**	**3,89**
3,0 m	**127734**	**5,79**
5,0 m	**127735**	**8,75**

Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet haute qualité

4K

Le meilleur de la technologie HDMI® !

Ce cordon cumule toutes les fonctionnalités offertes par la norme HDMI®.

› Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : catégorie 2 / 340 MHz
› Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
› Canal Ethernet : oui
› Audio HD multicanaux
› Fonction ARC : oui
› Connecteurs : plaqués or
› Ferrites : oui
› Capots en métal
› Surgainage : nylon
› AWG 30 jusqu'à 3 m, AWG 26 pour 5 m
› HDR : non



Réf. 127922

LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	**127898**	**10,75**
1,5 m	**127899**	**14,44**
2,0 m	**127901**	**18,45**
3,0 m	**127911**	**21,62**
5,0 m	**127922**	**31,32**

Cordon et rallonge HDMI® High Speed avec Ethernet

4K

- Bande passante : 10.2 Gbps / Certifié : catégorie 2 / 340 MHz
- Résolutions : Jusqu'à la 4K@ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
- Audio : HD multicanaux
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : plaqués or
- HDR : non

- ATTENTION : de par leur grande longueur et l'absence de chipset d'amplification du signal HDMI®, les cordons de 10 à 20 m sont susceptibles de ne pas offrir toutes les possibilités de la norme HDMI®. Par exemple la résolution UHD/4K en 60Hz et la 3D en 1080p ne seront pas fonctionnelles. Seule la résolution Full HD est officiellement supportée.



Réf. 128892



Réf. 128901

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	0,5 m	**129409**	**3,37**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	1,0 m	**128890**	**6,74**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	1,5 m	**128891**	**8,53**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	2,0 m	**128892**	**9,39**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	3,0 m	**128893**	**12,23**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	5,0 m	**128894**	**16,77**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	10,0 m	**128895**	**37,02**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	15,0 m	**128896**	**68,78**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	20,0 m	**128897**	**91,77**
RALLONGES			
Rallonge HDMI® HighSpeed avec Ethernet	2,0 m	**128901**	**8,24**
Rallonge HDMI® HighSpeed avec Ethernet	5,0 m	**128922**	**16,77**

Cordon HDMI® compatible 2.0

4K

- Bande passante : 18Gbps
- Résolutions : Jusqu'au 5K
- Audio : 32 canaux à 1536Khz
- Fonction eARC : Oui
- Connecteurs : plaqués or
- HDR : Oui



Réf. 127857

	AWG	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon Compatible HDMI® 2 .0	30	1,0 m	**127857**	**8,75**
Cordon Compatible HDMI® 2 .0	28	1,50 m	**127858**	**12,75**
Cordon Compatible HDMI® 2 .0	28	2,0 m	**127868**	**14,55**
Cordon Compatible HDMI® 2 .0	26	3,0 m	**127872**	**19,19**
Cordon Compatible HDMI® 2 .0	24	5,0 m	**127873**	**37,13**
Cordon Compatible HDMI® 2 .0	24	10,0 m	**127869**	**75,42**
Cordon Compatible HDMI® 2 .0	24	15,0 m	**127876**	**71,31**

Cordons HDMI®

Cordon HDMI® amplifié longue distance

4K

Cordon avec puce d'amplification électronique du signal, permettant de garantir des performances de haut niveau.

› Ethernet : Oui
› ARC : Oui
› CEC : Oui
› HDR : Non







	SIGNAL	AWG	POSITION CHIPSET	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
			HDMI® 1.4			
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :2 :0	28	Connecteur	10,0 m	**128945**	**66,56**
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :2 :0	26	Connecteur	15,0 m	**128954**	**93,57**
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :2 :0	26	Connecteur	20,0 m	**128964**	**88,29**
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :2 :0	24	Mi-longueur	30,0 m	**128968**	**136,08**
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :2 :0	24	Mi-longueur	45,0 m	**128973**	**183,79**
			HDMI® 2.0			
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :4 :4	-	Connecteur	7,5 m	**128939**	**61,08**
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :4 :4	-	Connecteur (alim USB)	10 ,0 m	**128944**	**63,92**

Cordon HDMI® hybride longue distance

4K

Ce cordon à technologie AOC se compose d'une fibre optique multimode, d'émetteurs-récepteurs à fibre optique, d'une puce de contrôle et de modules optiques intégrés dans les connecteurs HDMI®.

Il utilise la conversion électrique/optique sur les extrémités de câble pour améliorer la vitesse et la performance de distance du câble sans sacrifier la compatibilité avec les interfaces électriques standard.

L'AOC est l'une des meilleures solutions pour transmettre de gros débits sur de longues distances de manière tout à fait fiable.

Comparé au câble en cuivre à attache directe pour la transmission de données, l'AOC offre plus d'avantages, tels que le poids plus léger, les performances élevées, la faible consommation d'énergie.

› Ethernet : Oui
› ARC : Oui
› CEC : Oui
› HDR : Non



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
HDMI® 2.0 AOC	30,0 m	**128988**	**114,98**
HDMI® 2.0 AOC	50,0 m	**128989**	**191,16**
HDMI® 2.0 AOC	70,0 m	**128990**	**233,57**

Cordon HDMI® Ultra HighSpeed

Jusqu'au 10 k !

Ces cordons HDMI® Ultra HighSpeed permettent de relier des appareils audiovisuels répondant à la norme HDMI® 2.1. Ils offrent des caractéristiques exceptionnelles, pour une expérience utilisateur toujours plus intense.

› Bande passante : 48 Gbps / Catégorie 3
› Résolution : 4K @ 120 Hz ou 8K @ 60 Hz (peut aller jusqu'en 10K)
› Fonctionnalités : HDR, DSC, eARC, VRR



Réf. 128888



Réf. 128880

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	1,0 m	**128880**	**11,91**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	1,8 m	**128881**	**23,73**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	3,0 m	**128882**	**33,75**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	5,0 m	**128883**	**96,42**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	10,0 m	**128884**	**108,56**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	15,0 m	**128885**	**120,79**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	20,0 m	**128886**	**143,68**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	30,0 m	**128887**	**156,23**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed AOC	50,0 m	**128888**	**240,11**

Cordons et Adaptateurs HDMI®

Cordon / convertisseur VGA + audio vers HDMI®

Permet la conversion de signaux analogiques VGA et audio vers un signal numérique HDMI®.

› Longueur : 1,8 m
› Type : combiné cordon / convertisseur
› Ports : VGA HD-15 et jack stéréo 3.5 mm mâle
› vers HDMI® Type-A mâle
› Alim. : par USB



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon / convertisseur VGA + audio vers HDMI®	1,8 m	**127848**	**66,36**

Cordon / convertisseur HDMI® vers VGA + audio

Permet la conversion d'un signal HDMI® Full HD vers VGA avec prise en charge de l'audio.

› Longueur : 2 m
› Type : combiné cordon / convertisseur
› Ports : HDMI® Type-A mâle vers VGA HD-15 mâle
› + jack stéréo 3.5 mm femelle
› Alim. : optionnelle par cordon micro USB B non fourni



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon / convertisseur HDMI® vers VGA + audio	1,8 m	**127849**	**70,46**

Adaptateur HDMI®

A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


		CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Adaptateur coudé 90° vertical – A	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	**128294**	**4,84**
B	Adaptateur coudé 90° vertical – B	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	**128301**	**7,28**
C	Adaptateur coudé 270° horizontal – A	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	**128299**	**8,33**
D	Adaptateur coudé 270° horizontal – B	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	**129301**	**5,87**
E	Adaptateur articulé 1 axe 180°	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	**128290**	**9,59**
F	Coupleur passif	HDMI® F	HDMI® F	Monobloc	**128289**	**8,96**
G	Adaptateur	HDMI® F	Micro HDMI® M	Monobloc	**128288**	**6,53**
H	Adaptateur	HDMI® F	Mini HDMI® M	Monobloc	**128296**	**7,37**
I	Adaptateur	HDMI® F	Mini ou micro M	Bloc en T	**129904**	**8,40**
J	Adaptateur	HDMI® M	DVI-D F	Monobloc	**127951**	**2,85**
K	Adaptateur	HDMI® F	DVI-D M	Monobloc	**581702**	**16,77**
L	Adaptateur articulé 360°	HDMI® F	HDMI® F	Monobloc	**129305**	**10,49**

Cordons DisplayPort

Cordon DisplayPort 1.4

Support de la 8K et du HDR !

Avec le support de la définition 8K, du 120Hz et du HDR, le DisplayPort 1.4 pousse toujours un peu plus loin les limites de l'expérience de l'utilisateur.

› Débit : 32.4 Gbps / HBR3
› Résolution : 8K
› Fonctionnalités : HDR, DSC 1.2



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	**128035**	**19,82**
M	M	1,5 m	**128036**	**21,09**
M	M	2,0 m	**128037**	**23,94**
M	M	3,0 m	**128038**	**33,01**
M	M	5,0 m	**128039**	**47,99**

Cordon DisplayPort 1.4 hybride

La résolution 8K jusqu'à 50 mètres !

Cordons mêlant cuivre et fibre optique spécialement conçus pour offrir une prise en charge de toutes les fonctionnalités du DisplayPort 1.4 sur de longues distances .

› Débit : 32,4 Gbps / HBR3
› Résolution : Jusqu'à 8K @ 120Hz
› 3D supportée : oui
› Ferrites : non
› Connecteurs : plaqués or
› MustiStreamTransport : oui
› Canal auxiliaire : 720 Mbps
› HDR : oui



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	10,0m	**128065**	**114,98**
M	M	15,0 m	**128066**	**137,98**
M	M	20,0 m	**128067**	**144,21**
M	M	30,0 m	**128068**	**167,00**
M	M	50,0 m	**128069**	**205,29**

Cordon DisplayPort 1.1

Permet de raccorder votre PC équipé d'un port DisplayPort à votre écran ou vidéoprojecteur équipé d'une entrée DisplayPort.

› Débit : 10,8 Gbps
› Résolution : 2560 x 1600
› 3D supportée : non
› Ferrites : non
› Connecteurs : nickel
› Multi Stream Transport : non
› Canal auxiliaire : 1 Mbps
› HDR : non



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	**128050**	**12,23**
M	M	1,5 m	**128051**	**19,82**
M	M	2,0 m	**128052**	**19,94**
M	M	3,0 m	**128054**	**27,52**
M	M	5,0 m	**128053**	**36,82**
M	M	10,0 m	**128057**	**42,71**
M	M	20,0 m	**128060**	**89,00**

Cordon DisplayPort 1.2

Toutes les fonctionnalités du DisplayPort !

Permet de raccorder votre PC équipé d'un port DisplayPort à votre écran ou vidéoprojecteur équipé d'une entrée DisplayPort.

› Débit : 21,6 Gbps / HBR2
› Résolution : Ultra HD @ 60 Hz
› 3D supportée : oui
› Ferrites : non
› Connecteurs : nickel
› Multi Stream Transport : oui
› Canal auxiliaire : 720 Mbps
› HDR : non



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	**128104**	**12,46**
M	M	1,5 m	**128111**	**20,99**
M	M	2,0 m	**128112**	**27,54**
M	M	3,0 m	**128038**	**33,01**
M	M	5,0 m	**128039**	**47,99**

Cordon DisplayPort 1.2 - Haute qualité

Le top pour votre affichage en DisplayPort !

› Débit : 21,6 Gbps / HBR2
› Résolution : Ultra HD @ 60 Hz
› 3D supportée : oui
› Ferrites : oui
› Connecteurs : plaqués or
› Multi Stream Transport : oui
› Canal auxiliaire : 720 Mbps
› HDR : non



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	**128020**	**17,19**
M	M	1,5 m	**128021**	**27,63**
M	M	2,0 m	**128022**	**34,49**
M	M	3,0 m	**128023**	**39,98**
M	M	5,0 m	**128024**	**50,95**

Cordon et adaptateur DisplayPort

Le couteau suisse du DisplayPort !

Permet de transférer l'affichage d'une source DisplayPort (sauf VGA) vers un afficheur VGA, DVI ou HDMI®.

› Fonctionnement : Bidirectionnel
› Norme des cordons : DisplayPort 1.2



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini DP	DP	1,0 m	**127797**	**7,29**
Mini DP	DP	2,0 m	**128002**	**9,70**
Mini DP	DP	3,0 m	**127798**	**10,09**
DP M	DP F	-	**128115**	**15,46**
Mini DP M	DP F	-	**128099**	**10,78**

Cordons-convertisseurs DisplayPort

Cordon-convertisseur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI® 2.0

Technologie active !

Permet de transférer l'affichage d'une source DisplayPort vers un écran HDMI® dans le cadre d'une configuration à écrans multiples

- Type : 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 3D supportée : oui
- Ferrites : oui
- Connecteurs : or
- Multi Stream Transport : oui
- Canal auxiliaire : oui
- Convertisseur actif



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DisplayPort	HDMI®	2,0 m	**128146**	**28,05**

Cordon-convertisseur actif mini DisplayPort 1.2 vers HDMI® 2.0

Technologie active !

Permet de transférer l'affichage d'une source mini DisplayPort vers un écran HDMI® dans le cadre d'une configuration à écrans multiples

- Type : 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 3D supportée : oui
- Ferrites : oui
- Connecteurs : or
- Multi Stream Transport : oui
- Canal auxiliaire : oui
- Convertisseur actif



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini DisplayPort	HDMI®	2,0 m	**128147**	**26,47**

Cordon-convertisseur mini DisplayPort 1.2

Combiné : cordon et convertisseur !

Permet de transférer l'affichage d'une source mini DisplayPort vers un afficheur UHD HDMI®.

- Résolution : 3840 x 2160
- 3D supportée : oui
- Ferrites : non
- Connecteurs : or
- Multi Stream Transport : oui
- Canal auxiliaire : oui
- Convertisseur passif



Réf. 128061

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini DisplayPort	HDMI® 2.0 60 Hz	2,0 m	**128061**	**37,97**
Mini DisplayPort	HDMI® 1.4 30 Hz	2,0 m	**128422**	**34,09**

Cordon-convertisseur DisplayPort 1.2

Combiné : cordon et convertisseur !

Permet de transférer l'affichage d'une source mini DisplayPort vers un afficheur UHD HDMI®.

- Résolution : 3840 x 2160
- 3D supportée : oui
- Ferrites : non
- Connecteurs : or
- Multi Stream Transport : oui
- Canal auxiliaire : oui
- Convertisseur passif



Réf. 128164

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DisplayPort	HDMI® 2.0 60 Hz	2,0 m	**128059**	**40,29**
DisplayPort	HDMI® 1.4 60 Hz	3,0 m	**128164**	**42,82**
DisplayPort	HDMI® 1.4 30 Hz	2,0 m	**128421**	**31,50**

Cordon-convertisseur mini DisplayPort 1.1

Permet de transférer l'affichage d'un ordinateur portable équipé d'une sortie mini DisplayPort vers un écran VGA, DVI (type D : signal numérique uniquement) ou HDMI® avec un convertisseur sous forme d'un cordon.

- Résolution : 1080p
- 3D supportée : non
- Ferrites : non
- Connecteurs : or
- Multi Stream Transport : non
- Canal auxiliaire : 1 Mbps
- Convertisseur passif (sauf VGA)



Réf. 128216

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini DisplayPort	VGA	2,0 m	**128216**	**26,49**
Mini DisplayPort	DVI-D	2,0 m	**128417**	**39,09**
Mini DisplayPort	HDMI®	2,0 m	**128418**	**39,45**
Mini DisplayPort	VGA	3,0 m	**127396**	**32,51**
Mini DisplayPort	HDMI®	3,0 m	**128419**	**21,19**

Cordon-convertisseur DisplayPort 1.1

Combiné : cordon et convertisseur !

Permet de transférer l'affichage d'une source DisplayPort (sauf VGA) vers un afficheur VGA, DVI ou HDMI®.

- Résolution : 1600 x 1200 / 1920 x 1200
- 3D supportée : non
- Ferrites : non
- Connecteurs : nickel
- Multi Stream Transport : non
- Canal auxiliaire : non
- Convertisseur passif (sauf VGA)



Réf. 128211

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DisplayPort	DVI-D	1,8 m	**128211**	**19,94**
DisplayPort	DVI-D	3,0 m	**128212**	**23,83**
DisplayPort	VGA	2,0 m	**128213**	**31,74**
DisplayPort	VGA	3,0 m	**128214**	**32,48**
DisplayPort	HDMI®	2,0 m	**128169**	**27,63**
DisplayPort	HDMI®	3,0 m	**128215**	**22,46**

Convertisseurs mini DisplayPort

Convertisseurs mini DisplayPort passifs

A



B



C



D



E



F



G



		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	DVI-D, HDMI® ou DisplayPort	10,0 cm	Full HD	Plastique	Non	HDMI®, DP	**127381**	**29,83**
B	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	DVI-D, HDMI® ou VGA	14,0 cm	Full HD	Plastique	Non	HDMI®	**127374**	**33,43**
C	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	DVI-D	9,5 cm	Full HD	Plastique	Non	Non	**127376**	**16,67**
D	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	HDMI®	9,5 cm	Full HD	Plastique	Non	Oui	**127461**	**19,51**
E	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	DVI-D	4,5 cm	Full HD	Métal	Non	Non	**127449**	**15,92**
F	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	HDMI® 1.4	13,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui	Oui	**127379**	**23,52**
G	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	HDMI® 2.0	15,0 cm	-	Plastique	-	Oui	**127437**	**21,99**

Convertisseurs mini DisplayPort actifs 1.1

› Convertisseur équipé d'un chipset DualMode (DP++)
› Spécialement prévu pour les configurations multi-écrans et la technologie AMD Eyefinity

A



B



C



		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	VGA	9,5 cm	Full HD	Plastique	Non	Non	**127433**	**23,39**
B	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	DVI-D	9,0 cm	Full HD	Plastique	Non	Non	**127429**	**22,99**
C	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	HDMI®	9,0 cm	Full HD	Plastique	Non	Oui	**127427**	**35,19**

Convertisseurs mini DisplayPort actifs 1.2

› Convertisseur équipé d'un chipset DualMode (DP++)
› Spécialement prévu pour les configurations multi-écrans et la technologie AMD Eyefinity

A



B



C



D



		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	VGA	Monobloc	Full HD	Plastique	Non	Non	**127391**	**27,49**
B	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	VGA	5,5 cm	Full HD	Métal	Non	Non	**127383**	**29,43**
C	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	DVI-D	9,0 cm	Full HD	Plastique	Non	Non	**127388**	**45,88**
D	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	HDMI®	9,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui (1080p)	Oui (7.1)	**127387**	**54,85**

Convertisseurs DisplayPort passifs

A



B



C



D



E



F



G



		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Convertisseur DisplayPort 1.1	DVI-D ou VGA ou HDMI®	8,0 cm	Full HD	Plastique	Non	Oui	**127377**	**57,06**
B	Convertisseur DisplayPort 1.1	DVI-D	Monobloc	Full HD	Plastique	Non	Non	**127375**	**19,19**
C	Convertisseur DisplayPort 1.1	HDMI®	Monobloc	Full HD	Plastique	Non	Oui	**127462**	**15,50**
D	Convertisseur DisplayPort 1.1	DVI-D	9,5 cm	Full HD	Métal	Non	Non	**127436**	**17,92**
E	Convertisseur DisplayPort 1.1	HDMI®	10,0 cm	Full HD	Métal	Non	Oui	**127435**	**18,88**
F	Convertisseur DisplayPort 1.2	HDMI® 1.4	6,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui	Oui	**127390**	**23,83**
G	Convertisseur HDMI® 1.4	DisplayPort 1.2	14,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui	Oui	**127389**	**86,92**

Convertisseurs DisplayPort actifs

Convertisseur équipé d'un chipset DualMode (DP++)

Spécialement conçu pour les applications multi-écrans et la technologie AMD Eyefinity

A



B



C



D



E




		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Convertisseur DisplayPort 1.2	VGA	9,5 cm	1920 x 1080	Plastique	Non	Non	**127397**	**22,67**
B	Convertisseur DisplayPort 1.2	VGA	9,5 cm	1920 x 1080 @30 Hz	Plastique	Non	Oui	**127393**	**22,67**
C	Convertisseur DisplayPort 1.2	DVI-D	9,0 cm	1920 x 1080 @ 30Hz	Plastique	Non	Non	**127426**	**37,55**
D	Convertisseur DisplayPort 1.2	HDMI® 1.4	5,5 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui (1080p)	Oui (7.1)	**127424**	**37,44**
E	Convertisseur DisplayPort 1.2	HDMI® 2.0	17,0 cm	Ultra HD @ 60 Hz	Métal	Oui	Oui	**127454**	**31,54**

Convertisseurs audiovisuels et connectique Type-C™

Convertisseur audio-vidéo USB Type-C™

Permet d'utiliser un écran supplémentaire sur votre ordinateur équipé de la connectique Type-C™ sur USB 3.1 (DisplayPort 1.2 alternative mode).



		ÉCRAN	HDCP	RÉSOLUTION	POWER DELIVERY	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Conv. USB Type-C™	HDMI® + VGA	Oui	3840 x 2160 (max)	Oui – 3A	-	**127557**	**47,46**
B	Conv. USB Type-C™	DisplayPort	Passthrough	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	9,0 cm	**127560**	**25,29**
C	Conv. USB Type-C™	VGA	-	1920 x 1200 @ 60 Hz	Non	13,0 cm	**127551**	**31,44**
D	Conv. USB Type-C™	HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	13,0 cm	**127567**	**37,59**
E	Conv. USB Type-C™	DisplayPort	Passthrough	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	1,0 m	**127561**	**25,59**
F	Conv. USB Type-C™	HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	1,8 m	**127566**	**40,39**
G	Conv. USB Type-C™	HDMI® 1.4 + DP 1.2 + VGA + DVI SingleLink	Oui	1080p à Ultra HD @ 60 Hz	Non	10,0 cm	**127559**	**60,34**
H	Conv. USB Type-C™	VGA	-	1920 x 1080 @ 60 Hz	Non	1,8 m	**127569**	**21,19**
I	Conv. USB Type-C™	miniDP / VGA / HDMI®	Oui	3840 x 2160 (max)	-	-	**127463**	**41,90**
J	Mini dock USB Type-C™	VGA	-	1920 x 1080 @ 60 Hz	Oui - 3 A	23 cm	**127558**	**45,05**
K	Conv. USB Type-C™	2 x HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60Hz	Non	14,0 cm	**127555**	**74,90**
L	Conv. HDMI®	Type-C™	Oui	3840 x 2160 @ 60Hz	Oui - 3 A	15,0 cm	**127556**	**35,79**
M	Conv.USB Type-C™	HDMI 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60Hz	Non	3,0 m	**127579**	**39,05**
N	Conv.USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Oui	8 K	Non	15,0 cm	**127578**	**13,50**
O	Conv.USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Oui	8 K	Non	1,0 m	**127541**	**19,99**
P	Conv.USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Oui	8 K	Non	2,0 m	**127542**	**22,90**

Cordon de charge pour smartphone multiembouts

Cet adaptateur extrêmement pratique permet de relier un smartphone à connecteur Apple 8 broches, micro USB-B, ou Type-C™ à une source électrique afin d'être chargé.(ne transfère pas les données)



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB A M	Micro USB M	1,0 m	**532529**	**3,89**

Cordon USB 2.0 Type-C™

Le nouveau connecteur USB !

TOP QUALITÉ !

- Cordon conforme USB 2.0.
- Débit : 480 Mbps
- Plan de câblage : conforme USB 2.0
- Blindage : S/FTP
- AWG : 28 / 24
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1
- Plaquage connecteurs : nickel
- Ferrites : non
- Couleur : gris
- **Réf. 532525** : puissance de charge 100W (20V / 5A) par chipset E-mark



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
C M	A M	1,0 m	**150328**	**9,06**
C M	C M	1.0 m	**532525**	**7,90**

NOUVEAUTÉ :

Connectique USB Type-C™

NOUVEAU

Cordon USB4

Cordon certifié USB4 40G et 100W

› Vitesse de transfert 40 Gbps
› Power Delivery 20V 5A (100W)
› Support du DisplayPort Alt Mode 2.0
› Compatible Thunderbolt3™ (si matériel compatible)

NOUVEAUTÉ 2022



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
C M	C M	0,80 m	**532600**	**42,09**

Adaptateur USB Type-C™

Le couteau suisse de l'USB !

Permet d'utiliser des cordons USB Type-A avec un périphérique à connectique Type-C™.

› Format : monobloc



Réf. 532480



Réf. 150319



Réf. 150318

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur	C M	A F	**532480**	**10,33**
Adaptateur USB 3.1 Type-C™ / A	F	M	**150318**	**6,64**
Adaptateur USB 3.0* Type-C™ / A - 50cm	F	M	**150319**	**5,90**

Cordon USB 2.0 Type-C™

Le nouveau connecteur USB !

› Cordon conforme USB 2.0.
› Débit : 480 Mbps
› Plan de câblage : conforme USB 2.0
› Blindage : S/FTP
› AWG : 28 / 24
› Drain : oui
› Compatibilité : USB 1.1
› Plaquage connecteurs : nickel
› Ferrites : non
› Couleur : noir



Réf. 532451

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB 2.0	C M	Micro B M	1,0 m	**532481**	**10,33**
Cordon USB 2.0	C M	A M	1,0 m	**532482**	**9,39**
Cordon USB 2.0	C M	Mini B	2,0 m	**532451**	**2,90**

Cordon et rallonge USB 3.1 Gen1 Type-C™



Réf. 150336



Réf. 150340

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
		CORDONS		
A M	C M	1,0 m	**150337**	**13,39**
C M	C M	1,8 m	**150336**	**13,28**
A M	C M	3,0 m	**532497**	**11,38**
A M	C M	5,0 m	**532528**	**15,92**
C M	C M	1,0 m	**150339**	**11,91**
C M	C M	3,0 m	**150344**	**14,79**
		RALLONGES		
C M	C F	1,0 m	**150340**	**16,77**
C M	C F	2,0 m	**150341**	**18,77**

Cordon Type-C™ USB 3.2 Gen2

Doté du chipset Emark, la fonction d'alimentation peut aller jusqu'à 100W en maintenant le transfert des données jusqu'à 10 Gbps.



Réf. 532498



Réf. 532495

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB 3.2 Gen2	C M	C M	1,0 m	**532483**	**27,95**
Cordon USB 3.2 Gen2	C M	C M	2,0 m	**532498**	**24,16**
Cordon USB 3.2 Gen2	C M	C M	3,0 m	**532499**	**42,19**
Rallonge USB3.2 Gen2	C M	C F	1,0 m	**532495**	**26,79**

: NOUVEAUTÉ


Cordons USB 2.0

Les autres connectiques USB :

L'Universal Serial Bus (USB) est un bus informatique "Plug and Play" servant à brancher des périphériques informatiques à un ordinateur pour communiquer en série. Il supporte le branchement simultané de 127 périphériques.

Les différences : le taux de transfert maximal :

- USB 1.1 : 12 Mbps
- USB 2.0 : 480 Mbps
- USB 3.0 : 5 Gbps
- USB 3.2 : 1ère génération = 5 Gbps
  2ème génération = 10 ou 20 Gbps



NOUVEAU

Cordon à embouts multiples

Liaison multiappareils !

Cordon doté de plusieurs embouts, il permet de travailler sur de multiples périphériques (recharge, transfert de données) sans risquer de manquer du bon adaptateur !

Il supporte une puissance de recharge jusqu'à 60W et d'une vitesse de transfert USB 2.0 de 480Mbps.

Il permet les configurations bidirectionnelles suivantes :

- Type-C™ / Type-C™
- Type-C™ / Micro USB
- Type-A / Type-C™
- Type A / Micro USB



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon à embouts multiples	**532527**	**9,17**

Station d'accueil USB 2.0 data + power

Tout à portée de main !

- Ports : USB data + charge
- Prise USB : recharge pour un produit USB
- Vitesse max. : 480 Mbps
- Longueur cordon : 1,8 m



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Station d'accueil data + power	1,8 m	**532485**	**11,28**

Cordon USB à branchement facile

Un nouveau connecteur qui change tout !

Cordon USB 2.0 équipé d'un connecteur Type-A pouvant être branché dans n'importe quel sens, sans aucune contrainte ! Sa conception révolutionnaire permet de brancher ces cordons dans n'importe quel sens sans tâtonner, ni risquer d'abîmer les connecteurs USB hôtes.

- Longueur : 2,0 m
- Norme : USB 2.0 480 Mbps max



Réf. 532519

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A M	Mini 5 pins M	2,0 m	**532518**	**8,79**
A M	Micro B M	2,0 m	**532519**	**7,25**

Cordon micro USB «éco» pour smartphones et tablettes

Cordon de charge et de synchronisation à triple blindage pour tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins.



Réf. 149690

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB A M	Micro USB B M	0,5 m	**149690**	**3,37**
USB A M	Micro USB B M	1,0 m	**149691**	**2,63**
USB A M	Micro USB B M	2,0 m	**149692**	**5,48**
USB A M	Micro USB B M	3,0 m	**149693**	**6,42**

Cordons USB 2.0

Cordon compatible USB 2.0

La connexion "Plug and Play" sans vous ruiner !

› Débit : 480 Mbps
› Blindage : F/UTP
› AWG : 28 / 28
› Drain : oui
› Compatibilité : USB 1.1
› Plaquage des connecteurs : nickel
› Ferrites : non
› Couleur : gris



Réf. 532406
USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CORDONS				
A M	B M	0,6 m	**532406**	**1,47**
A M	B M	1,0 m	**532407**	**1,68**
A M	B M	1,8 m	**532408**	**3,15**
A M	B M	3,0 m	**532409**	**3,37**
A M	B M	5,0 m	**532410**	**4,42**
RALLONGES				
A M	A F	0,6 m	**532411**	**1,57**
A M	A F	1,0 m	**532412**	**1,68**
A M	A F	1,8 m	**532413**	**1,89**
A M	A F	3,0 m	**532414**	**2,73**
A M	A F	5,0 m	**532415**	**3,68**

Cordon conforme USB 2.0 Hi-Speed

La pleine vitesse !

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB - IF.

› Débit : 480 Mbps
› Plan de câblage : conforme USB 2.0
› Blindage : S/FTP
› AWG : 28 / 24
› Drain : oui
› Compatibilité : USB 1.1
› Plaquage des connecteurs : nickel
› Ferrites : non



Réf. 532449
USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	COULEUR	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CORDONS					
A M	B M	Gris	0,6 m	**532403**	**5,05**
A M	B M	Gris	1,0 m	**532511**	**3,15**
A M	B M	Noir	1,8 m	**532449**	**2,66**
A M	B M	Gris	2,0 m	**532512**	**7,16**
A M	B M	Gris	3,0 m	**532513**	**9,70**
A M	B M	Noir	3,0 m	**532450**	**9,70**
A M	B M	Gris	5,0 m	**532514**	**11,70**
A M	B M	Noir	5,0 m	**352451**	**11,70**
A M	A M	Gris	0,5 m	**532502**	**1,68**
A M	A M	Gris	1,0 m	**532501**	**4,63**
A M	A M	Gris	2,0 m	**532503**	**7,16**
A M	A M	Gris	3,0 m	**532504**	**9,91**
A M	A M	Gris	5,0 m	**532505**	**12,75**
RALLONGES					
A M	A F	Gris	0,6 m	**532404**	**5,37**
A M	A F	Gris	2,0 m	**532508**	**5,69**
A M	A F	Gris	3,0 m	**532509**	**6,22**
A M	A F	Gris	5,0 m	**532405**	**9,80**

Cordon USB 2.0 Hi-Speed or

Contacts plaqués or !

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB - IF.

› Débit : 480 Mbps
› Plan de câblage : conforme USB 2.0
› Blindage : S/FTP
› AWG : 28 / 24
› Drain : oui
› Compatibilité : USB 1.1
› Plaquage des connecteurs : plaqué or
› Ferrites : oui
› Couleur : noir



Réf. 532429
USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CORDONS				
A M	B M	1,0 m	**532429**	**8,22**
A M	B M	1,5 m	**532430**	**8,85**
A M	B M	2,0 m	**532431**	**8,85**
A M	B M	3,0 m	**532432**	**12,33**
A M	B M	5,0 m	**532433**	**15,81**
RALLONGES				
A M	A F	1,0 m	**532541**	**8,22**
A M	A F	1,5 m	**532542**	**7,69**
A M	A F	2,0 m	**532543**	**8,85**
A M	A F	3,0 m	**532544**	**12,12**
A M	A F	5,0 m	**149674**	**16,03**

Cordon conforme USB 2.0 Hi-Speed

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB - IF.

› Débit : 480 Mbps
› Plan de câblage : conforme USB 2.0
› Blindage : S/FTP
› AWG : 28 / 24
› Drain : oui
› Compatibilité : USB 1.1
› Plaquage des connecteurs : nickel
› Ferrites : non
› Couleur : transparent



Réf. 532424
USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CORDONS				
A M	B M	1,8 m	**532424**	**4,81**
A M	B M	3,0 m	**532425**	**6,57**
A M	B M	5,0 m	**532426**	**8,69**

Connectique USB 2.0 et 3.2 Gen1

Station d'accueil USB 3.2 Gen1 data + power

Ne cherchez plus votre câble USB !

› Ports : USB data + charge
› Prise USB : recharge pour un produit USB
› Vitesse max. : 5 Gbps
› Longueur cordon : 1,5 m



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Station d'accueil data + power	1,5 m	**532533**	**22,99**

Adaptateur et coupleur USB 2.0

Raccordez facilement vos cordons USB et PS/2 !



Réf. 532401
A M vers B M



Réf. 081206
A M vers B M

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Coupleur	A F	A F	**532401**	**4,63**
Adaptateur	Mini 5 pins F	Micro B M	**081206**	**5,99**
Adaptateur - 20 cm	A F	MiniDin6 M	**532422**	**12,12**
Adaptateur - 20 cm	A M	MiniDin6 F	**532423**	**10,34**



Réf. 532464
A M vers B M

Cordon compatible USB 3.2 Gen1

Le SuperSpeed au meilleur prix !

› Débit : 5 Gbps
› Blindage :F/UTP
› AWG : 30 / 24
› Drain : oui
› Compatibilité : USB 1.1 et USB 2.0
› Plaquage connecteurs : nickel
› Couleur : noir



Réf. 532460
A M vers A F

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CORDONS					
Cordon USB 3.2 Gen1	A M	B M	1,0 m	**532464**	**9,70**
Cordon USB 3.2 Gen1	A M	B M	2,0 m	**532465**	**12,02**
Cordon USB 3.2 Gen1	A M	B M	3,0 m	**532466**	**13,61**
RALLONGES					
Rallonge USB 3.2 Gen1	A M	A F	1,0 m	**532460**	**9,70**
Rallonge USB 3.2 Gen1	A M	A F	2,0 m	**532461**	**12,33**
Rallonge USB 3.2 Gen1	A M	A F	3,0 m	**532462**	**14,34**

Cordon conforme USB 3.2 Gen1

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB – IF.

› Débit : 5 Gbps
› Blindage : S/FTP
› AWG : 28 / 24
› Drain : oui
› Compatibilité : USB 1.1et USB 2.0
› Plaquage des connecteurs : nickel
› Couleur : noir



Réf. 532467
A M vers B M

* Couleur bleue

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB 3.2 Gen1	A M	B M	1,8 m	**532467**	**12,33**
Cordon USB 3.2 Gen1	A M	B M	3,0 m	**352468**	**14,13**
Cordon USB 3.2 Gen1	A M	B M	5,0 m	**532471**	**22,88**
Cordon USB 3.2 Gen1*	A M	A M	2,0 m	**532477**	**14,23**
Rallonge USB 3.2 Gen1*	A M	A F	1,0 m	**532478**	**15,72**
Rallonge USB 3.2 Gen1	A M	A F	1,8 m	**532469**	**17,61**
Rallonge USB 3.2 Gen1	A M	A F	3,0 m	**352470**	**23,52**
Rallonge USB 3.2 Gen1	A M	A F	5,0 m	**532472**	**26,36**

Cordon micro USB 3.2 Gen1

Ce cordon permet de relier un ordinateur à un boîtier de disque externe. Permet également de charger et de synchroniser tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB 3.2 Gen1



Réf. 532474

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB A M	Micro USB M	1,0 m	**532473**	**9,70**
USB A M	Micro USB M	1,8 m	**532474**	**20,25**
USB A M	Micro USB M	3,0 m	**532475**	**21,62**
USB A M	Micro USB M	5,0 m	**532476**	**21,91**

Rallonge amplifiée USB


Réf. 040312


Réf. 040314


Réf. 040313


Réf. 040311


Réf. 040316

NOUVEAUTÉ 2022

	LONGUEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Rallonge amplifiée USB 2.0	5,0 m	UE250	**040315**
Rallonge amplifiée USB 2.0	12,0 m	UE2120	**040312**
Rallonge amplifiée USB 2.0	12,0 m + Hub	UE2120H	**040314**
Rallonge amplifiée USB 3.0	5,0 m	UE350	**040313**
Rallonge amplifiée USB 3.1	10,0 m	UE3310	**040311**
Rallonge amplifiée USB 3.2	15.0 m	UE3315A	**040316**

Avec HUB USB !

Extendeur PRO USB 2.0 par cordon RJ45

USB 2.0 sans perte jusqu'à 100 mètres !

Ce kit d'extension USB 2.0 haute performance est protégé par ses boîtiers métalliques robustes et son système anti débranchement qui permet une connexion parfaite même dans des milieux de production et d'exploitation intensive. Ne doutez plus de vos liaisons, vos installations sont pleinement fonctionnelles avec l'extendeur UCE32100

- Longueur : 100 m
- Hub USB 2.0 4 ports sur récepteur
- Fixation Murale ou Rail DIN
- Prise d'alimentation sécurisée anti-débranchement



	RÉF. ATEN	RÉF.
Extendeur PRO USB 2.0 avec Hub 4 ports 100m	UCE32100	**040321**

Extendeur USB 2.0 CAT.5 50 m Hub métal 4 ports

Boîtier métallique robuste, ce système d'extension USB de haute qualité fournit une solution rapide et flexible pour les applications industrielles

- Jusqu'à 50 m sur un câble CAT.5/5e/6
- Jusqu'à 4 périphériques USB 2.0 480 Mbps



	RÉF. ATEN	RÉF.
Extendeur USB 2.0 CAT.5 50 m hub métal 4 ports	UCE3250	**149205**

Extendeur USB sur CAT. 5

GARANTIE 02 ANS

Dépassez la limite des 5 mètres !

Les extendeurs USB ATEN permettent d'éloigner jusqu'à 60 m tous périphériques USB 1.1 ou USB 2.0, et même jusqu'à 100 m avec le modèle dont le récepteur est équipé d'un hub 4 ports USB 2.0.


Réf. 040319


Réf. 044002

	LONGUEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Extendeur USB 1.1	60,0 m	UCE60	**040318**
Extendeur USB 2.0	60,0 m	UCE260	**040319**
Extendeur USB 2.0	100 m + Hub 4 ports	UEH4002	**044002**

Partageur USB manuel pour 2,3 ou 4 PC/Mac

Jusqu'à USB 3.1 5 Gbps !

NOUVEAUTÉ 2022


Réf. 013345


Réf. 014434

	PÉRIPHÉRIQUES	ORDINATEUR	SWITCH	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch indust. piloté	De 1 à 4 en USB 3.2	2 à 4 PC/Mac	Telecom.+ RS-232	US3344i	**013345**
Partageur manuel	1 seul en USB 2.0	2 à 4 PC/Mac	Bouton	US421	**014040**
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 2.0	2 PC/Mac	Télécommande	US224	**014224**
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 2.0	2 à 4 PC/Mac	Télécommande	US244	**014424**
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 3.1	2 PC/Mac	Télécommande	US234	**014234**
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 3.1	2 à 4 PC/Mac	Télécommande	US434	**014434**

Convertisseurs USB vers Série


Réf. 040365


Réf. 040364

NOUVEAUTÉ 2022


Réf. 040385

NOUVEAUTÉ 2022

	RÉF. ATEN	RÉF.
Cordon 1.2m USB-A 2.0 – RJ45 Fem. RS-232	UC232B	**040365**
Cordon 35cm USB-A 2.0 – dB9 Mâle RS-232	UC232A	**040360**
Cordon 1.0m USB-A 2.0 – dB9 Mâle RS-232	UC232A1	**040364**
Hub USB-A 2.0 – 2 ports dB9 Mâles RS-232	UC2322	**040232**
Hub USB-A 2.0 – 4 ports dB9 Mâles RS-232	UC2324	**040234**
Cordon 1.2m USB-A 2.0 – dB9 + bornier RS-422/485	UC485	**040385**

: NOUVEAUTÉ

USB et RS-232 longue distance

Rallonge amplifiée USB 2.0

4 fois plus loin que la norme USB !

Raccorder un périphérique USB 2.0 à plus de 20 mètres de l'ordinateur avec un unique cordon et sans dégrader les performances de transfert.

› 2 prises en sources : performances maximum
› Jusqu'à 480Mbps
› Compatible tout système d'exploitation



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge amplifiée USB 2.0	20,0 m	**149221**	**39,99**

Rallonge amplifiée USB 3.1 Gen1 Type-C™

Le Type-C™ au-delà de 5 mètres !

› Supporte le Data Transfert et Power Delivery
› Compatible tout appareil à connectique Type-C™
› Pas de pilote à installer




	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge amplifiée USB 3.1 Gen1 Type-C™	5,0 m	**149255**	**32,59**

Cordon USB 2.0 A/B amplifié

L'universel !

Cordon USB actif pour raccorder tous vos appareils USB 2.0 jusqu'à 10 m de votre ordinateur au maximum de leur vitesse.

› Plug and Play
› Transfert jusqu'à 480 Mbps
› Windows / Mac / Linux





	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB 2.0 A/B amplifié	10,0 m	**149216**	**28,19**

Rallonge amplifiée USB 2.0

Utilisez les rallonges actives pour établir des liaisons longues distances en USB 2.0 en conservant les performances maximales.

› Taux de transfert : 480 Mbps max
› Connecteur USB 2.0 Type-A mâle / femelle
› Autoalimenté et Plug and Play



NOUVEAUTÉ 2022

Réf. 149251



Réf. 149214


	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge amplifiée USB 2.0	5,0 m	**151011**	**23,09**
Rallonge amplifiée USB 2.0	5,0 m	**149251**	**19,69**
Rallonge amplifiée USB 2.0	12,0 m	**149213**	**35,49**
Rallonge amplifiée USB 2.0	12 m + hub 4 ports	**149214**	**46,29**

Rallonge amplifiée USB 3.0

Ajoutez de la distance aux performances de l'USB 3.0 !

Eloignez votre périphérique USB 3.0 sans atténuer le taux de transfert. Connectez le câble répéteur à votre ordinateur et branchez-lui votre appareil avec son cordon d'origine (1,2 m maxi).

› Plug and Play (pas de pilote)
› Transfert jusqu'à 5 Gbps
› Côté PC : USB 3.0 Type-A mâle
› Côté périphérique : USB 3.0 Type-A femelle






	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge amplifiée USB 3.0	5,0 m	**149254**	**27,69**

Rallonge amplifiée USB 3.0

Cascadable jusqu'à 30 m !

Déportez votre disque dur externe à plus de 30 m de votre ordinateur sans sacrifier la vitesse de transfert de la liaison USB 3.0

› Pilote : Rien à installer
› Transfert : 5 Gbps max
› Ports : USB Type-A mâle - femelle





	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge amplifiée aluminium USB 3.0	10,0 m	**149264**	**84,29**

Extension USB 2.0 sur CAT. 5 avec hub 4 ports

Jusqu'à 60 m avec un cordon patch !

› Pas de pilote à installer (100% matériel)
› Transfert : jusqu'à 480 Mbps
› Adaptateur secteur : fourni



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Extension USB 2.0 sur CAT. 5 avec hub 4 ports	60,0 m	**149204**	**71,09**

Extendeur USB sur CAT. 5

› Extendeur composé de 2 boîtiers, 1 émetteur et 1 récepteur à relier par un cordon RJ45
› Fonctionne avec tous les périphériques HID (claviers, souris, code-barre USB…)
› Câble RJ45 non fourni



	RÉCEPTEUR	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Extendeur USB sur RJ45	1 port USB	60,0 m	**149244**	**33,99**

Convertisseurs USB - série RS-232/422/485

Dexlan

Cordon USB FT232 port console Type Cisco

L'accès en ligne de commande pour switch manageable !

Prenez le contrôle en profondeur de vos équipements réseau avec ce cordon de communication USB/RJ45 équipé du convertisseur RS232 universel.

› Connecteurs : RJ45 vers USB Type-A mâle
› Longueur : 2 m
› Pour équipements disposant des fonctions CLi Cisco



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB FT232 Port Console Type Cisco	**040390**	**19,49**

Convertisseur USB 3.0 FT232RL vers RS-232

Enfin un port COM DB9 en USB 3.0 !

Câble USB 3.0 FT232RL avec convertisseur de port série RS-232 DB9 vous permettant de communiquer avec un modem, un PDA / GPS, un appareil de mesure, une machine industrielle ou les nouveaux IoT.

› Fonctionne sur Port USB 3.1 / 3.2, USB 2.0 ou USB 1.1
› Auto alimenté par le bus USB
› Supporte les protocoles Telnet, SSH, HTTPS



	RÉF. DEXLAN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur USB 3.0 FT232RL vers RS-232	DX-USB3DB9	**040353**	**29,29**

Convertisseur USB 2.0 vers RS-232 - monobloc

Retrouvez un port DB-9 !

Ajoutez facilement un port de communication série RS-232 avec sa prise SubD 9 points à votre ordinateur en branchant un convertisseur monobloc sur un port USB 1.1 / 2.0 / 3.0.

› Autoalimenté par l'USB
› Chipset Prolific PL2303
› Pilotes Windows 32 / 64 bits / MacOS X





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur USB 2.0 – RS-232 monobloc droit	**040345**	**22,90**

Convertisseur USB 2.0 vers RS-232

Compatible Windows, Mac et Linux !

Transformez un port USB en 1, 2 ou 4 ports de communication série RS-232 à connecteur DB-9. Ce cordon utilise le chipset PL2303 de Prolific Technology, reconnu comme le plus fonctionnel et professionnel.

› Pilotes certifiés Windows XP / Vista / 7 / 8
› Prise DB-9 mâle



Réf. 040344



Réf. 040331

PORT ENTRÉE	LONGUEUR	PORT(S) SORTIE(S)	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB 2.0 / 3.0 / 3.1 Type-C™	1,0 m	1 x BD-9 Fem.	**040331**	**23,15**
USB 2.0 / 3.0 / 3.1 Type-A	1,30 m	1 x BD-9 Fem.	**040341**	**30,29**
USB 2.0 / 3.0 / 3.1 Type-A	1,30 m	4 x BD-9 Fem.	**040344**	**82,90**

Convertisseur RS-232

› Port(s) série RS-232 : DB-9 mâle
› Modèle 2 et 4 ports en boîtier métal



Réf. 040360



Réf. 040365

ATEN

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
Convertisseur USB 2.0 RS-232	RJ45 Femelle	UC232B	**040365**
Cordon convertisseur RS-232	1 DB-9	UC232A	**040360**
Convertisseur hub RS-232	2 DB-9	UC2322	**040232**
Convertisseur hub RS-232	4 DB-9	UC2324	**040234**

Convertisseur PRO USB - série

TOP QUALITÉ

Avec isolation 3000 V !

Raccordez en toute sécurité vos équipements série RS-232 / 485 / 422 vers le port USB d'un ordinateur.

› Autoalimenté par l'USB
› Port série : RS-232 DB-9 mâle / RS-485-422 bornier à vis
› Transmission : 115 kbps max
› Isolation optique : 3000 V
› Chipset : Silab CP210x




	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur PRO USB + bornier 4 fils	**041115**	**115,59**

Commutateur USB 2.0 à bouton

Simple et universel !

› Commutation par bouton
› Autoalimenté par l'USB
› 1 port Type-A pour le périphérique
› 2 ou 4 ports Type-B pour les ordinateurs



	RÉF.
Commutateur USB 2.0 2 voies	**010002**
Commutateur USB 2.0 4 voies	**010004**

Convertisseur USB 2.0 vers RS-422 / 485

TOP QUALITÉ

Avec mini bornier à vis !

Convertisseur USB vers protocoles série professionnels RS-422 et RS-485 bidirectionnels.

› Liaison RS-485 / RS-422 jusqu'à 1200 m
› Autoalimenté par l'USB
› Chipset FTDi : pilotes pour système Windows 32-64 bits



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur USB 2.0 - série RS-422 / 485 DB-9	**040422**	**40,90**

Cordons DB-9 et DB-25

Cordons DB-9, DB-25 et C36

A



B



C



D



E



F



G



H



I




J



		TYPE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
		CONNECTIQUE DB-25 BROCHE À BROCHE À CAPOTS MOULÉS			
A	Cordon DB-25	M / M	1,8 m	**122201**	**5,03**
		CONNECTIQUE DB-25 BROCHE À BROCHE À CAPOTS ASSEMBLÉS			
B	Cordon DB-25	M / M	5,0 m	**122121**	**9,92**
C	Rallonge DB-25	M / F	3,0 m	**123111**	**7,12**
		CONNECTIQUE DB-9 BROCHE À BROCHE À CAPOTS MOULÉS			
D	Cordon DB-9	M / M	1,8 m	**128205**	**9,39**
E	Rallonge DB-9	M / F	1,8 m	**580201**	**12,75**
E	Rallonge DB-9	M / F	3,0 m	**580231**	**18,24**
E	Rallonge DB-9	M / F	5,0 m	**580241**	**20,77**
E	Rallonge DB-9	M / F	10,0 m	**580261**	**38,60**
E	Rallonge DB-9	M / F	15,0 m	**532261**	**50,10**
		CONNECTIQUE DB-9 BROCHE À BROCHE À CAPOTS ASSEMBLÉS			
F	Rallonge DB-9	M / F	1,8 m	**128300**	**4,29**
		CORDON AT / MODEM			
G	Cordon DB-9 / DB-25	F / M	1,8 m	**139001**	**5,72**
		CORDON AT / AT			
H	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	1,0 m	**136001**	**5,69**
H	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	1,8 m	**136006**	**7,37**
H	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	3,0 m	**136011**	**11,70**
H	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	5,0 m	**136021**	**16,34**
H	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	10,0 m	**136031**	**33,12**
		CORDON NULL MODEM À CAPOTS ASSEMBLÉS			
I	Cordon DB-9 / DB-25	F / M	1,8 m	**137000**	**19,51**
I	Cordon DB-9 / DB-25	F / M	3,0 m	**137010**	**21,62**
		CORDONS POUR IMPRIMANTES PARALLÈLES			
J	Cordon parallèle assemblé	-	5,0 m	**115121**	**22,03**





Baies et coffrets

Baies EKIVALAN	**80 à 84**
Coffrets EKIVALAN	**85 à 87**
Coffrets industriels et anti vandalisme EKIVALAN	**88**
Coffrets et châssis divers	**89**
Accessoires pour baies et coffrets	**90 à 93**
Baies EFIRACK	**94 - 95**
Baies et coffrets LEGRAND LCS3	**96**
Solutions MINKELS	**97**
Multiprises rackables	**98**
Panneaux de brassage équipés	**99 - 100**
Panneaux de brassage à équiper	**101 - 102**
Accessoires de câblage	**103 à 105**

Coffrets EKIVALAN
Page 88

Baies EKIVALAN

Baie de brassage BEEA, largeurs 600 et 800 mm

GARANTIE 05 ANS

- Capacité de chargement : 600 Kg de charge statique
- Structure rigide, largeur 600 ou 800 mm et profondeur 600 ou 800 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
- Ecran digital d'affichage de la température
- Indice de protection : IP 20

- **Porte avant simple (600 mm larg.) ou double (800 mm larg.) en verre securit , avec verrou et poignée.**
- **Porte arrière simple en tôle pleine, avec verrou sans poignée.**
- 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- 2 jeux de montants 19'' (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
- 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- Kit de mise à la terre

- Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette

Version en 600mm de large, porte AV simple vitrée

NOUVEAUTÉ 2022

Poids admissible 600 Kg !



Ecran digital d'affichage de la température
U numérotés
Passages de câbles haut et bas
Porte avant double sur les versions en 800 mm de large pour un accès pratique



Version en 800mm de large, porte AV double vitrée

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
LARGEUR 600 MM							
16	824	600	33	Assemblée	BEEA16U6060BL122	**755800**	**689,00**
20	1002	600	40	Assemblée	BEEA20U6060BL122	**755801**	**726,00**
22	1091	600	43,5	Assemblée	BEEA22U6060BL122	**755769**	**750,00**
22	1091	800	50	Assemblée	BEEA22U6080BL122	**755770**	**830,00**
26	1269	600	51,5	Assemblée	BEEA26U6060BL122	**755771**	**798,00**
26	1269	800	58,5	Assemblée	BEEA26U6080BL122	**755772**	**875,00**
32	1536	600	62	Assemblée	BEEA32U6060BL122	**755773**	**869,00**
32	1536	800	70	Assemblée	BEEA32U6080BL122	**755774**	**947,00**
36	1713	600	69,5	Assemblée	BEEA36U6060BL122	**755804**	**915,00**
36	1713	800	76	Assemblée	BEEA36U6080BL122	**755805**	**994,00**
42	1980	600	79	Assemblée	BEEA42U6060BL122	**755775**	**987,00**
42	1980	800	89	Assemblée	BEEA42U6080BL122	**755776**	**1060,00**
LARGEUR 800 MM							
32	1536	800	90	Assemblée	BEEA32U8080BL522	**755802**	**1040,00**
36	1713	800	101	Assemblée	BEEA36U8080BL522	**755806**	**1080,00**
42	1980	800	118	Assemblée	BEEA42U8080BL522	**755777**	**1290,00**
OSSATURE SANS PORTES NI PANNEAUX LATERAUX - LARGEUR 800 MM							
42	1980	800	87	Assemblée	BEEA42U8080BL000	**755812**	**854,00**

NOUVEAU

GARANTIE 05 ANS

Baie serveur BEEA, largeurs 600 et 800 mm

› Capacité de chargement : 600 Kg de charge statique
› Structure rigide, largeur 600 ou 800 mm et profondeur 1000 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
› Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
› Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
› Ecran digital d'affichage de la température
› Indice de protection : IP 20

› **Porte avant simple en métal perforée à 63% , avec verrou et poignée**
› **Porte arrière simple en métal perforée à 63% , avec verrou et poignée.**
› 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
› 2 jeux de montants 19'' (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
› 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
› Kit de mise à la terre

› Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette

Ecran digital d'affichage de la température
U numérotés
Passages de câbles haut et bas
Portes perforées pour une ventilation optimale



NOUVEAUTÉ 2022

Poids admissible 600 Kg !

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
LARGEUR 600 MM							
22	1091	1000	62	Assemblée	BEEA22U60100BL662	**755778**	**1090,00**
26	1269	1000	71	Assemblée	BEEA26U60100BL662	**755779**	**1160,00**
32	1536	1000	86	Assemblée	BEEA32U60100BL662	**755781**	**1270,00**
36	1713	1000	96	Assemblée	BEEA36U60100BL662	**755803**	**1350,00**
42	1980	1000	112	Assemblée	BEEA42U60100BL662	**755782**	**1450,00**
LARGEUR 800 MM							
26	1269	1000	101	Assemblée	BEEA26U80100BL662	**755780**	**1390,00**
42	1980	1000	142	Assemblée	BEEA42U80100BL662	**755783**	**1790,00**

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
OSSATURE SANS PORTES NI PANNEAUX LATERAUX - LARGEUR 600 ET 800 MM							
42	1980	600 x 1000	95	Assemblée	BEEA42U60100BL000	**755807** *	**950,00**
42	1980	800 x 1000	115	Assemblée	BEEA42U80100BL000	**755810** *	**996,00**



Consultez votre commercial pour connaitre les autres configurations disponibles !

Baies EKIVALAN

Baie professionnelle BEPF

GARANTIE 05 ANS

NOUVEAUTÉ 2022

- Capacité de chargement : 600 Kg de charge statique
- Ossature vissée (démontable), obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
- Indice de protection : IP 20

- **Porte avant, avec verrou et poignée (voir tableau)**
- **Porte arrière, avec verrou et poignée (voir tableau)**
- 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- 2 jeux de montants 19'' (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trous-carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
- 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- Kit de mise à la terre

- Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette ou en kit (pour certaines dimensions)



U numérotés
Passages de câbles haut et bas
Portes perforées pour une ventilation optimale

Poids admissible 600 Kg !

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	"LARGEUR (MM)"	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PORTE AV	PORTE AR	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
CONFIGURATIONS ASSEMBLEES									
26	1299	800	1000	108	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF26U80100BL772-A	**755784**	**1630,00**
32	1980	800	1000	120	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF32U80100BL772-A	**755785**	**2000,00**
42	2010	800	1000	130	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80100BL772-A	**755786**	**2070,00**
42	2010	800	1200	142	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80120BL572-A	**755787**	**2680,00**
47	2232	800	1000	138	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF47U80100BL772-A	**755788**	**2360,00**
47	2232	800	1200	150	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF47U80120BL772-A	**755869** *	**2440,00**

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	"LARGEUR (MM)"	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PORTE AV	PORTE AR	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
AUTRES CONFIGURATIONS EN KIT									
36	1744	600	800	78	Simple verre	Simple pleine	BEPF36U6080BL122FLT	**755861** *	**1160,00**
36	1744	800	800	83	Double verre	Simple pleine	BEPF36U8080BL522FLT	**755863**	**1390,00**
36	1744	800	1000	125	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF36U80100BL772FLT	**755862** *	**2190,00**
42	2010	600	800	88	Simple verre	Simple pleine	BEPF42U6080BL122FLT	**755865** *	**1250,00**
42	2010	800	800	95	Double verre	Simple pleine	BEPF42U8080BL522FLT	**755868** *	**1400,00**
42	2010	800	1000	130	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80100BL772FLT	**755866**	**2070,00**
42	2010	800	1200	142	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80120BL772FLT	**755867** *	**2570,00**



Consultez votre commercial
pour connaitre les autres configurations disponibles !

ekivalan

Bâtirack simple et double cadre

NOUVEAU

EN KIT


GARANTIE 05 ANS


Les bâtiracks sont appropriés pour les salles informatiques sécurisées, les laboratoires, les salles blanches où aucune porte ou panneau n'est requis. Ces systèmes fournissent une meilleure ventilation passive, mais nécessitent un environnement climatisé et propre.

› Capacité de chargement : 600 Kg de charge statique
› Ossature vissée
› Montants 19'', trous carrés (9,5 x 9,5 mm)
› 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur

NOUVEAUTÉ 2022

En kit pour réduire les coûts logistique
Conception modulaire pour un assemblage facile
Facile à manipuler pour les espaces réduits





Poids admissible 600 Kg !

CONFIGUREZ VOUS-MÊME VOTRE BÂTIRACK !

1/ CHOISISSEZ UN SOCLE POUR BÂTIRACK :

LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
530	570	REBASED600ECOBL	**755742**	**72,30**
530	770	REBASED800ECOBL	**755743**	**75,60**
530	940	REBASED1000ECOBL	**755744**	**118,00**

2/ AJOUTEZ 1 CÂDRE POUR UNE VERSION SIMPLE OU 2 CÂDRES POUR UNE VERSION DOUBLE :

HAUTEUR (U)	LARGEUR (MM)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
27	530	REFRAME27UECOBL	**755737**	**135,00**
36	530	REFRAME36UECOBL	**755738**	**164,00**
42	530	REFRAME42UECOBL	**755739**	**174,00**
45	530	REFRAME45UECOBL	**755740**	**190,00**
48	530	REFRAME48UECOBL	**755741**	**196,00**

Baies EKIVALAN

Baie insonorisée BESP

Baie insonorisée conçue pour réduire le bruit des équipements internes.

Elégante et de qualité, elle a été conçue pour se fondre dans un environnement de bureau grâce à sa finition plaquée en érable.

La baie est équipée, en standard, d'un système de ventilation performant et silencieux.

- Capacité de chargement : 1000 Kg de charge statique
- Système de ventilation silencieux intégré à la porte arrière (3 ventilateurs) avec mousse insonorisante (max 29-30 dB)
- Double porte avant avec fermeture à clé
- Porte arrière avec fermeture à clé
- Panneaux latéraux amovibles et isolés phoniquement avec fermeture à clé
- Entrée de câbles par le socle inférieur
- Roulettes incluses pour faciliter le déplacement
- Pieds de nivellement, réglables en hauteur
- Rails et profils 483 mm (19'') en face avant et arrière, réglables en profondeur
- Finition en bois : Érable
- Parties métalliques : noir (RAL9005)

GARANTIE 05 ANS

NOUVEAUTÉ 2022



Poids admissible 1000 Kg !





Equipée d'un système de ventilation intégré dans la porte arrière, contrôlé par un termostat et ultra silencieux (<30 dB).

Sur chaque flanc de la baie sont prévus des emplacements 19" zéro U pour intégrer des PDU (2 emplacements dans la version 17U et 4 pour les versions 32U et 42U





Les montants 19" sont numérotés en U de bas en haut et de haut en bas. Chaque baie est également équipée, en standard, de 2 passe-câbles verticaux avec anneaux et balais sur toute la hauteur.

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
17	1000	750	1130	138	Assemblée	BESP17U75113BLM222	**755871** *	**2590,00**
32	1666	750	1130	165	Assemblée	BESP32U75113BLM222	**755872** *	**3330,00**
42	2110	750	1130	210	Assemblée	BESP42U75113BLM222	**755873** *	**5040,00**

*Consultez-nous NOUVEAUTÉ :

ekivalan

NOUVEAU

Coffret 19" CEEA assemblé, largeur 540 mm

NOUVEAUTÉ 2022

GARANTIE 05 ANS

- Capacité de chargement : 60 Kg de charge statique
- Structure rigide, largeur 540 mm et profondeur 450 ou 600 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 2 ventilateurs (option)
- Indice de protection : IP 20

- **Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.**
- 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- 1 paire de montants 19'' (avant), trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- Kit de mise à la terre



Panneaux latéraux démontables avec verrous
Passages de câbles haut et bas

Poids admissible 60 Kg !

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	373	450	12,5	Assemblé	CEEA07U5445BL132	**755750**	**208,00**
7	373	600	15	Assemblé	CEEA07U5460BL132	**755751**	**237,00**
9	462	450	14	Assemblé	CEEA09U5445BL132	**755752**	**237,00**
9	462	600	16,5	Assemblé	CEEA09U5460BL132	**755753**	**267,00**
12	596	450	16,5	Assemblé	CEEA12U5445BL132	**755746**	**267,00**
12	596	600	20	Assemblé	CEEA12U5460BL132	**755747**	**298,00**
16	773	450	18	Assemblé	CEEA16U5445BL132	**755748**	**298,00**
16	773	600	23,5	Assemblé	CEEA16U5460BL132	**755749**	**342,00**

Coffret 19" CEEF en kit, largeur 540 mm

EN KIT

GARANTIE 05 ANS


NOUVEAUTÉ 2022

A MONTER SOI MÊME 10'

- Capacité de chargement : 60 Kg de charge statique
- Structure rigide, largeur 540 mm et profondeur 400 mm, à assembler
- Ossature vissée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 2 ventilateurs (option)
- Indice de protection : IP 20

- **Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.**
- Panneaux latéraux non démontables
- 1 paire de montants 19'' (avant), trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- Kit de mise à la terre





1 seul colis pour un stockage et une manutention optimisés
Montage en 10 minutes avec un simple tournevis à tête cruciforme

Poids admissible 60 Kg !

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	370	400	9,3	Kit	CEEF07U5440BL132	**755789**	**163,00**
9	460	400	10,7	Kit	CEEF09U5440BL132	**755790**	**193,00**
12	595	400	13,2	Kit	CEEF12U5440BL132	**755791**	**223,00**

Coffrets EKIVALAN

Coffret 19" professionnel CEPA assemblé, largeur 600 mm

NOUVEAU

GARANTIE 05 ANS

- Capacité de chargement : 80 Kg de charge statique
- Structure rigide, largeur 600 mm et profondeur 450 ou 600 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- Toit prévu pour recevoir une unité de ventilation (option)
- Indice de protection : IP 20
- **Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.**
- 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- 1 paire de montants 19'' (avant) avec marquage des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- Kit de mise à la terre



NOUVEAUTÉ 2022

Poids admissible 80 Kg !

U numérotés
Les ventilateurs peuvent être installés par l'intérieur comme par le dessus du coffret. Il est donc possible d'y accéder sans avoir à retirer les éléments 19'' déjà installés
Passages de câbles haut et bas

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	423	450	13	Assemblé	CEPA07U6045BL132	**755760**	**342,00**
7	423	600	18	Assemblé	CEPA07U6060BL132	**755761**	**386,00**
9	512	450	16	Assemblé	CEPA09U6045BL132	**755762**	**372,00**
9	512	600	20	Assemblé	CEPA09U6060BL132	**755763**	**416,00**
12	646	450	21	Assemblé	CEPA12U6045BL132	**755754**	**416,00**
12	646	600	24	Assemblé	CEPA12U6060BL132	**755755**	**447,00**
16	824	450	24	Assemblé	CEPA16U6045BL132	**755756**	**476,00**
16	824	600	28	Assemblé	CEPA16U6060BL132	**755757**	**506,00**
20	1001	450	30	Assemblé	CEPA20U6045BL132	**755758**	**535,00**
20	1001	600	32	Assemblé	CEPA20U6060BL132	**755759**	**581,00**

Kit de conversion double section pour coffret pro CEPA

GARANTIE 05 ANS

- Compatible uniquement avec les coffrets pro (CEPA)
- Capacité de chargement réduite à 50 Kg pour les coffrets en 450 mm de profondeur et 35 Kg pour les coffrets en 600 mm de profondeur.
- Largeur 600 mm et profondeur 150 mm, à assembler

NOUVEAUTÉ 2022



Stockage optimisé
Possibilité de convertir un coffret déjà en place

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	423	150	10,4	CEPAKIT3P07UBL	**755767**	**179,00**
9	512	150	10,4	CEPAKIT3P09UBL	**755768**	**195,00**
12	646	150	13,3	CEPAKIT3P12UBL	**755764**	**218,00**
16	824	150	18	CEPAKIT3P16UBL	**755765**	**248,00**
20	1001	150	21,3	CEPAKIT3P20UBL	**755766**	**278,00**

Kit de ventilateurs intégrables pour coffret pro CEPA

GARANTIE 02 ANS

- Compatible uniquement avec les coffrets pro (CEPA)
- Débit pour 1 élément : 2,3 - 3 mètres cubes / min
- Cordon d'alimentation fourni

NOUVEAUTÉ 2022



Se pose simplement par l'intérieur ou le dessus du coffret
Thermostat 0-35°

	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit 1 ventilateur avec thermostat pour coffret CEPA	CEPAFANTHMBL-1	**755703**	**143,00**
Kit 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret CEPA	CEPAFANTHMBL-2	**755705**	**189,00**

NOUVEAU

Coffret 10" assemblé, largeur 312 mm

- Capacité de chargement : 20 Kg de charge statique
- Structure rigide, largeur 312 mm et profondeur 300 mm assemblée mécaniquement (vissée, démontable)
- Balais passe câbles en partie supérieure et obturateur démontable en partie inférieure pour le passage des câbles
- Indice de protection : IP 20
- **Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.**
- Panneaux latéraux non démontables
- 1 paire de montants 10'' (avant), trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- Kit de mise à la terre



NOUVEAUTÉ 2022

Poids admissible 20 Kg !

Passages de câbles haut et bas
Balai anti poussières préinstallé pour le passagçe de câbles supérieur


ekivalan

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PART NUMBER	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
6	267	300	5,5	Assemblé	CESH06U3130BL1NN	**755793**	CESH06U3130LG1NN	**755745**	**133,00**
9	460	300	6,9	Assemblé	CESH09U3130BL1NN	**755794**	CESH09U3130LG1NN	**755792**	**193,00**

Accessoires pour coffret 10"



Réf. 755721



Réf. 755722



Réf. 755726

ekivalan

	PART NUMBER	NOIR	PART NUMBER	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
EKIVALAN Panneau passe-câbles 10" à balais 0,5U	CESHCM0,5UBRUSHBL	**755796**	CESHCM0,5UBRUSHLG	**755721**	**15,10**
EKIVALAN Panneau passe-câbles 10", 1U, 3 anneaux	CESHCM1U3RBL	**755797**	CESHCM1U3RLG	**755722**	**14,90**
EKIVALAN Etagère fixe 10", 1U, prof. 150 mm	CESHFS1U2P150BL	**755798**	CESHFS1U2P150LG	**755726**	**15,10**
EKIVALAN Panneau obturateur 10", 1U	CESHOBTFS1UBL	**755795**	CESHOBTFS1ULG	**755720**	**9,65**

Dexlan



Réf. 808891



Réf. 754720



Réf. 754715



Réf. 891016

	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Bandeau 4 prises électriques CEE7	Aluminium	**808891**	**31,49**
Panneau de brassage 8 ports équipés	Noir	**754720**	**30,29**
Panneau de brassage 12 ports keystone	Noir	**754715**	**4,39**
Switch 16 ports Gigabit rackable 10'' et 19''	Noir	**891016**	**142,69**

Coffrets industriels et anti vandalisme EKIVALAN

Coffret 19" industriel CEIP (IP55) intérieur et extérieur

NOUVEAU

NOUVEAUTÉ 2022

GARANTIE 05 ANS

- Capacité de chargement : 100 Kg de charge statique
- Protection IP55 (EN 60529)
- Porte avant métal avec poignée 3 points de fixation anti-vandalisme (ouverture 140°)
- Toit avec emplacement pour ventilation (option) /avec auvent total pour la version extérieure
- Ouïes d'aération sur les côtés /protégées par capots métalliques pour la version extérieure
- 5 entrées de câble IP55 (1x PG48, 2x PG21, et 2 trous de diamètre 28 mm (pour PG21)
- 1 paire de montants 19'' (avant) avec marquage des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- Kit de mise à la terre











VERSION INTÉRIEURE



VERSION EXTÉRIEURE

Fermeture avec poignée anti-vandalisme 3 points
Toit avec auvent pouvant accueillir une unité de ventilation
Montants en acier inoxydable numérotés et réglables en profondeur

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	PART NUMBER	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
LARGEUR 600 MM							
9	529	450	28	Intérieur	CEIP55I09U6045LG2NN	**755886**	**625,00**
9	529	600	34	Intérieur	CEIP55I09U6060LG2NN	**755887**	**677,00**
12	663	450	31	Intérieur	CEIP55I12U6045LG2NN	**755888** *	**670,00**
12	663	600	38	Intérieur	CEIP55I12U6060LG2NN	**755889**	**737,00**
16	841	450	37	Intérieur	CEIP55I16U6045LG2NN	**755890** *	**730,00**
16	841	600	44	Intérieur	CEIP55I16U6060LG2NN	**755891**	**805,00**
9	529	600	40	Extérieur	CEIP55O09U6060LG2NN	**755892**	**767,00**
12	663	600	43	Extérieur	CEIP55O12U6060LG2NN	**755893**	**820,00**
16	841	600	49	Extérieur	CEIP55O16U6060LG2NN	**755894**	**895,00**
ACCESSOIRE							
Kit 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret CEIP gris					CEIP55FANTHMLG-2	**755885**	**219,00**

Coffret 19" anti-vandalisme

GARANTIE 05 ANS

- Capacité de chargement : 200 Kg de charge statique
- 1 structure acier 3 mm, largeur 600 mm et profondeur 600 mm, assemblée soudée
- 4 points de fixation à l'arrière, doublés d'une empreinte acier soudée de 3 mm d'épaisseur, soit 6 mm au total
- Porte avant métal 3 mm avec verrou à clé haute sécurité mécanique 3 points
- Ouverture de la porte à 100°, de gauche à droite
- 1 paire de montants 19'' acier 1,5 mm en L , marquage des U, réglables facilement en profondeur
- 8 entrées de câble 47 mm défonçables, réparties en haut, en bas et sur les côtés du coffret
- Protection IP20
- Résistance 10' à tout outillage manuel et/ou électrique (DIN V ENV 1627 Level WK4)
- Couleur : Gris RAL7035



NOUVEAUTÉ 2022





Une structure robuste assemblée soudée , assurant une rigidité parfaite et pouvant supporter 200 kg de charge utile et répartie
Fermeture avec poignée anti-vandalisme 3 points
8 entrées de câbles de Ø 47 mm réparties en haut, en bas et sur les côtés.

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	PART NUMBER	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
LARGEUR 600 MM							
7	428	600	28	Intérieur	CEAV07U6060LG2NN-M	**755874** *	**700,00**
9	517	600	34	Intérieur	CEAV09U6060LG2NN-M	**755875** *	**747,00**
12	650	600	31	Intérieur	CEAV12U6060LG2NN-M	**755876** *	**840,00**

*Consultez-nous NOUVEAUTÉ :

Coffret mural faible encombrement 5U noir

Doté de 5U, dont 3U pivotants à 180° et 2U fixes pour des équipements de faible profondeur de type multiprise. Son design très étroit d'une profondeur de seulement 145 mm permet un maximum de flexibilité dans peu d'espace.

- 5 unités dont 3 orientables à 180°
- Vitre PVC pour le contrôle visuel des équipements
- Verrouillage par clé
- Pré perçages pour les entrées de câble
- Trous latéraux pour la ventilation
- Dimensions : 500 x 475 x 145 mm
- Couleur : noir / RAL9005

PENSEZ-Y
Retrouvez nos multiprises rackables
Page : 98

ekivalan





GARANTIE 05 ANS

Economie d'espace et chargement maximum !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Coffret mural faible encombrement 5U noir	**755905**	**178,00**

Coffret mural éco 19''

- Porte avant : 1 porte pleine avec serrure
- Montants 19'' : 2 montants réglables en hauteur
- Fixation 19'' : 3U en épaisseur du coffret
- Entrée de câbles : 2 entrées haut et bas
- Dim. L x H x P : 540 x 400 x 180 mm
- Couleur : gris



Un coffret 3U à petit prix !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Coffret mural éco 19''	**753849**	**106,90**

Châssis mural 19''

MADE IN FRANCE

- Montants 19'' : avant et arrière, avec ajours passe-câbles
- Largeur : 595 mm
- Profondeur : réglable de 250 à 400 mm
- Charge utile max : 20 kg
- Fixation murale 4 points



EFIRACK

Réf. 754900

	HAUTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Châssis mural 19''	10U	**754900**	**273,59**
Châssis mural 19''	13U	**754901**	**285,38**
Châssis mural 19''	16U	**754902**	**372,68**

Equerre extensible 19'' articulée

GARANTIE 02 ANS

- Largeur : 488 mm
- Profondeur : réglable de 227 à 352 mm
- 1 côté articulé
- Fixation murale



Réf. 907716

HAUTEUR	HAUTEUR (MM)	PROF. MINI (MM)	PROF. MAXI (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
4U	185	227	352	488	4 kg	**907716**	**104,79**
8U	363	227	352	488	7 kg	**907717**	**153,69**

Equerre murale 19''

GARANTIE 02 ANS

- Largeur : 500 mm
- Profondeur : 300 mm
- Fond et toit amovibles permettant l'empilage
- Fixation murale



Extensible par empilage !


	HAUTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Equerre murale 19"	4U	**907741**	**153,59**

Rail DIN 19''

MADE IN FRANCE

- Hauteur : 3U
- **Réf. 754908** : permet le montage d'éléments au format DIN
- **Réf. 754909** : permet le montage de 10 disjoncteurs de 36 mm

Réf. 754908



EFIRACK

Réf. 754909




	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rail DIN fixation sur 3U sans enjoliveur	**754908**	**64,86**
Rail DIN fixation sur 3U avec enjoliveur disjoncteur	**754909**	**96,71**

Accessoires pour baies et coffrets

Etagère fixe 19", 2 points de fixation



Réf. 755727



Réf. 755734

NOUVEAUTÉ 2022


ekivalan

HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	200	30	BEACCFS1U2P200BL	**755727**	**35,80**
1U	250	30	BEACCFS1U2P250BL	**755728**	**39,90**
1U	300	30	BEACCFS1U2P300BL	**755729**	**46,80**
1U	400	30	BEACCFS1U2P400BL	**755730**	**53,80**
2U	350	30	BEACCFS2U2P350BL	**755734**	**57,90**
2U	550	30	BEACCFS2U2P550BL	**755735**	**73,20**

Etagère fixe 19", 4 points de fixation

NOUVEAU

NOUVEAUTÉ 2022



Réf. 755731

ekivalan

HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	370	50	BEACCFS1U4P370BL	**755731**	**42,70**
1U	570	50	BEACCFS1U4P570BL	**755732**	**53,80**
1U	740	50	BEACCFS1U4P740BL	**755733**	**78,70**

Etagère coulissante 19" 4 points de fixation

NOUVEAU

NOUVEAUTÉ 2022



Réf. 755723


HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	350	30	BEACCSS1U4P350BL	**755723**	**103,00**
1U	550	30	BEACCSS1U4P550BL	**755724**	**118,00**
1U	720	30	BEACCSS1U4P720BL	**755725**	**285,00**

Etagère coulissante universelle - 19"

› Compatible baies et coffrets (en fonction des profondeurs)
› Fixation sur les U par l'avant et l'arrière



Extra drop de 100 mm pour s'adapter à la profondeur de la baie.



Réf. 755280

Dexlan

HAUTEUR	PROFONDEUR (MM)	POUR BAIE DE PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	350	600	35	**755280**	**55,49**
1U	550	800	35	**755281**	**60,90**
1U	750	1000	35	**755282**	**68,79**

Paire supports de charges en L fixe

NOUVEAUTÉ 2022



Réf. 755718

ekivalan

HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
-	370	50	BEACCFLSZN370	**755718**	**30,30**
-	570	50	BEACCFLSZN570	**755719**	**38,50**
-	740	50	BEACCFLSZN740	**755717**	**46,80**

Tiroir range documents 19"

NOUVEAU

NOUVEAUTÉ 2022



HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
2U	400	-	BEACCTIR2U40BL	**755736**	**118,00**

Range documents A4 pour baie ou coffret



En plastique à coller ou visser !

Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Range documents en plastique	**755285**	**9,90**

Paire de passe câbles verticaux pour baies 800 mm large

NOUVEAU

NOUVEAUTÉ 2022



Réf. 755714

ekivalan

HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
32U	-	-	BEACCVCM32UBL	**755714**	**149,00**
42U	-	-	BEACCVCM42UBL	**755716**	**178,00**

Accessoires baies et coffrets

Panneau plein à visser - 19'' noir



En métal !

Réf. 755257

Dexlan

	HAUTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau plein 19"	1U	**755256**	**15,19**
Panneau plein 19"	2U	**755257**	**19,99**
Panneau plein 19"	3U	**755258**	**28,99**
Panneau plein 19"	4U	**755259**	**32,19**

Passage de câbles - 19'' 1U noir



Réf. 754452



Réf. 754451



Réf. 754453

Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Brosse simple	**754452**	**23,90**
Brosse avec support	**754451**	**30,19**
Demi brosse	**754453**	**23,90**

Panneau de gestion de câbles - 19'' noir



Réf. 754530



Réf. 754532



Réf. 754534

	HAUTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plein - 5 anneaux	1U	**754530**	**23,09**
Plein - 5 anneaux	2U	**754536**	**29,69**
Ajouré - 5 anneaux	1U	**754533**	**24,29**
Décaissé - 5 anneaux	1U	**754532**	**24,59**
Avec couvercle	1U	**754534**	**27,09**
Avec couvercle	2U	**754535**	**41,49**

Panneau plein à clipser 19'' - noir



En plastique !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau plein à clipser noir - 19"	**755291**	**9,99**

Support de câbles pour montage vertical / horizontal

› Vendus en sachet de 10
› Vis en option



Réf. 754543



Réf. 754545

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Crochet 40 x 40 mm	**754543**	**4,90**
Crochet 40 x 80 mm	**754544**	**5,49**
Crochet 80 x 80 mm	**754545**	**7,49**

Entrées de câbles pour baies

NOUVEAU

› Balai d'entrée de câbles 316x70 pour baies BEEA & BEPF : **Réf. 755701**
› Entrée de câbles coulissante noire pour fond de baie BEEA : **Réf. 755814**

NOUVEAUTÉ 2022



Réf. 755814



Réf. 755701

ekivalan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Balai d'entrée de câbles 316x70	**755701**	**13,70**
Entrée de câbles coulissante noire	**755814**	**60,80**

Accessoires pour baies et coffrets

Unité de ventilation - 19''

› Equipé d'un thermostat pour piloter le déclenchement de la ventilation
› Compatible toutes baies réseau ou serveur
› Installation droite sur les montants ou en rack 1U (option rack nécessaire)



Thermostat intégré !



Réf. 755286

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Unité 19'' 2 ventilateurs	**755286**	**117,67**
Option montage rack 2 ventilateurs	**755288**	**3,69**
Unité 19'' 4 ventilateurs	**755287**	**166,87**
Option montage rack 4 ventilateurs	**755289**	**8,79**

Ventilateurs pour baies et coffrets Ekivalan

NOUVEAU



Réf. 755704

NOUVEAUTÉ 2022



Réf. 755709

ekivalan

USAGE	NB VENTILATEURS	THERMOSTAT	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Idéal coffrets	1	-	BEACCFANONFECO1BL	**755702**	**60,80**
Idéal coffrets	2	-	BEACCFANONFECO2BL	**755704**	**91,20**
Baies*	2	oui	BEACCFANTHMTOP2BL	**755706**	**189,00**
Baies*	4	oui	BEACCFANTHMTOP4BL	**755709**	**273,00**

* s'installe sous le toit à l'aide de vis auto-taraudeuses

Kit de ventilateurs intégrables pour coffret pro (CEPA)

GARANTIE 02 ANS

› Compatible uniquement avec les coffrets pro (CEPA)
› Débit pour 1 élément : 2,3 - 3 mètres cubes / min
› Cordon d'alimentation fourni

Se pose simplement par l'intérieur ou le dessus du coffret
Thermostat 0-35°

NOUVEAUTÉ 2022



ekivalan

	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit 1 ventilateur avec thermostat pour coffret CEPA	CEPAFANTHMBL-1	**755703**	**143,00**
Kit 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret CEPA	CEPAFANTHMBL-2	**755705**	**189,00**

Ventilateur pour coffrets industriels Ekivalan (CEIP) gris

NOUVEAU

GARANTIE 02 ANS

› Kit 2 ventilateurs avec thermostat

NOUVEAUTÉ 2022



ekivalan

	PART NUMBER	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
Ventilateur pour coffrets industriels		**755885**	**219,00**

Réhausse 100 mm pour baie BEEA

› 4 angles avec vérins et 4 côtés (dont 1 avec entrée de câbles à balais)
› Charge utile : 1000 Kg

NOUVEAUTÉ 2022



Réf. 755847

ekivalan

BAIES	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
600 x 600	BEEAREH6060BL-10	**755847**	**182,00**
600 x 800	BEEAREH6080BL-10	**755848**	**211,00**
800 x 800	BEEAREH8080BL-10	**755851**	**243,00**
600 x 1000	BEEAREH60100BL-10	**755846**	**243,00**
800 x 1000	BEEAREH80100BL-10	**755849**	**273,00**

Accessoires baies et coffrets

Paire de montants supplémentaires pour coffrets Ekivalan CEEA



U	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	CEEAMR07UZN-2	**755881**	**14,40**
9	CEEAMR09UZN-2	**755882**	**19,30**
12	CEEAMR12UZN-2	**755883**	**22,40**
16	CEEAMR16UZN-2	**755884**	**28,90**

Paire de montants supplémentaires pour coffrets Ekivalan CEPA

NOUVEAU



U	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	CEPAMR07UZN-2	**755900**	**24,10**
9	CEPAMR09UZN-2	**755901**	**30,30**
12	CEPAMR12UZN-2	**755902**	**37,90**
16	CEPAMR16UZN-2	**755903**	**46,90**
20	CEPAMR20UZN-2	**755904**	**53,10**

Paire d'équerres de soutien pour coffret mural



	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Paire d'équerres de soutien	BEACCEQUERREBL-2	**755799**	**40,60**

Kits d'accouplement pour baies Ekivalan



	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pour baies BEEA Prof. 800	BEEASAKZN-800	**755853**	**60,80**
Pour baies BEEA Prof. 1000	BEEASAKZN-1000	**755852**	**60,80**
Pour baies BEPF Prof.600, 800,1000, 1200	BEPFSAK	**755870**	**31,90**

Autres accessoires pour baies et coffrets

	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lot de 20 kits vis, rondelle, écrou-cage M6	BEACCCNM6-20	**755712**	**15,10**
Lot de 50 kits vis, rondelle, écrou-cage M6	BEACCCNM6-50	**755713**	**30,30**
Kit 4 roulettes M10 pour coffrets (2 avec freins et 2 sans)	BEACCCASTER-4	**755707**	**60,80**
Kit 4 roulettes pour baies 2 avec frein / 2 sans, hauteur 8.9cm	BEEACASTER-4	**755708**	**91,20**
Kit 4 vérins M10 hauteur 100mm	BEACCFEET100-4	**755711**	**48,20**
Kit 4 vérins M10 hauteur 35mm	BEACCFEET35-4	**755710**	**37,90**



Réf. 755712



Réf. 755707



Réf. 755708



Réf. 755711

Barre de mise à la terre verticale (paire)

NOUVEAU

- Hauteur : 780 mm
- 22 points de masse
- 4 fils v/j de 40 cm



	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Barre de mise à la terre verticale	BEACCGK44P780	**755700**	**120,00**

Eclairage rackable 19"



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclairage rackable 19"	**755293**	**34,54**

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos tiroirs optiques
Page : 18

EFIRACK

Baie réseau 19'' gris titane

Destinée à recevoir des équipements réseau (switch, KVM, etc.) et des panneaux de brassage.

- Porte avant : 1 porte en verre trempé avec serrure
- Porte arrière : 1 porte en métal plein avec serrure
- Panneaux latéraux : 2 panneaux amovibles avec verrous ¼ de tour
- Montants 19'' : 2 montants avant (avec passe-câbles sur baie 800 mm de large)
- Toit : fourni, avec entrée de câbles
- Plancher : vendu séparément
- Emplacement ventilateur : 4 (600 mm de profondeur) ou 6 (≥ 800 mm de profondeur)
- Ventilateurs vendus séparément
- Charge utile max : 500 kg
- Epaisseur cadre : 2 mm / porte et panneaux : 1 mm
- 4 vérins inclus
- Couleur : gris titane

HAUTEUR	HAUTEUR EXT. (MM)	PROFONDEUR EXT. (MM)	POIDS (KG)	RÉF.
LARGEUR 600 MM				
24U	1204	600	65	**754852**
24U	1204	800	74	**754855**
24U	1204	1000	80	**754858**
42U	2004	600	90	**754853**
42U	2004	800	106	**754856**
42U	2004	1000	116	**754859**
42U	2004	1200	128	**754861**
47U	2226	600	98	**754854**
47U	2226	800	117	**754857**
47U	2226	1000	122	**754860**
47U	2226	1200	144	**754862**
LARGEUR 800 MM				
42U	2004	800	125	**754865**
42U	2004	1000	138	**754866**

Consultez-nous




Réf. 754852

Ces baies réseau, supportant 500 kg, vous permettent l'intégration mixte de vos câblages, serveurs et onduleurs !

Accessoires baie réseau et serveur

	RÉF.
MONTANT 19'' ARRIERE	
Paire de montants 19" arrière - 24U	**754950**
Paire de montants 19" arrière - 42U	**754951**
Paire de montants 19" arrière - 47U	**754952**
PLANCHER DE BAIE	
Plancher avec balai passe-câbles, 600 x 600	**754964**
Plancher avec balai passe-câbles, 600 x 800	**754965**
Plancher avec balai passe-câbles, 600 x 1000	**754966**
Plancher avec balai passe-câbles, 800 x 800	**754969**
Plancher avec balai passe-câbles, 800 x 1000	**754970**
RÉHAUSSE DE BAIE AVEC PASSE-CÂBLES SUR LES 4 FACES	
Socle de baie 600 x 1000 hauteur 100 mm	**754960**
Socle de baie 600 x 800 hauteur 100 mm	**754962**
Socle de baie 600 x 600 hauteur 100 mm	**754963**
ROULETTES LOURDE CHARGE	
Supports + 4 roulettes pour baie de profondeur 1000	**754972**
Supports + 4 roulettes pour baie de profondeur 800	**754973**
Supports + 4 roulettes pour baie de profondeur 600	**754974**
ENSEMBLE DE VENTILATEURS DE TOIT	
4 ventilateurs pour toit de baie	**754958**
6 ventilateurs pour toit de baie	**754959**
SOCLE ANTIBASCULEMENT POUR BAIE 1000 OU 1200 MM	
Socle antibasculement, pour baie de profondeur 1000 mm	**754975**
Socle antibasculement, pour baie de profondeur 1200 mm	**754976**
PLATEAU FIXE À MONTER SUR LES MONTANTS 19''	
Plateau fixe (entraxe de 412) entre montants profondeur 429 mm	**754979**
Plateau fixe (entraxe de 512) entre montants profondeur 529 mm	**754980**
Plateau fixe (entraxe de 612) entre montants profondeur 629 mm	**754981**
PLATEAU COULISSANT À FIXER SUR LES 4 MONTANTS DE 404 À 654 MM ENTRE MONTANTS	
Tablette coulissante universelle 1U 19'', charge 50 kg	**754982**
AUTRES ACCESSOIRES	
Balai passe-câbles de toit clipsable	**754983**
Lot de 25 vis M6 + 25 rond. et 25 écrous cage M6 à insertion rapide pour carré de 9,5 mm	**754977**
Thermostat, réglable de 0 à 60°c, en kit sans câblage	**754978**
Lot de 5 tresses de masse + visserie	**754956**
Kit serrure pour panneau latéral ou arrière	**754954**
Kit de 2 ventilateurs pour baie réseau ou serveur	**754957**

Consultez-nous



Réf. 754960



Réf. 754972



Réf. 754958

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos multiprises rackables
Page : 98


EFIRACK

Baie serveur 19'' gris titane à configurer

Personnalisez vos portes avant et arrière !

Ossature de baie serveur complète à équiper d'une porte avant et d'une porte arrière au choix.

- Porte avant : vendue séparément
- Porte arrière : vendue séparément
- Panneaux latéraux : 2 panneaux amovibles avec verrous ¼ de tour
- Montants 19'' : 2 montants avant et 2 montants arrière
- Toit : fourni, avec entrée de câbles
- Plancher : vendu séparément
- Emplacement ventilateur : 6 (ventilateurs vendus séparément)
- Charge utile max : 700 kg
- Epaisseur cadre : 2 mm / porte et panneaux : 1 mm
- 4 vérins inclus
- Couleur : gris titane



Réf. 754888

HAUTEUR	HAUTEUR EXT. (MM)	PROFONDEUR EXT. (MM)	POIDS (KG)	RÉF.
LARGEUR 600 MM				
24U	1204	1000	92	**754880**
42U	2004	1000	92	**754881**
42U	2004	1200	112	**754883**
47U	2226	1000	97	**754882**
LARGEUR 800 MM				
24U	1204	1000	81	**754885**
42U	2004	1000	108	**754886**
42U	2004	1200	128	**754888**
47U	2226	1000	114	**754887**
47U	2226	1200	134	**754889**

Consultez-nous

Le sur-mesure pour vos baies serveur !

Choisissez vos portes avant et arrière

- Porte équipée de serrure
- Sens d'ouverture réversible
- Taux de transparence : 84 % (nid d'abeille sur porte métal)
- Couleur : gris titane



Réf. 755000
porte verre

PORTE SIMPLE EN VERRE

HAUTEUR	MONTAGE AVANT	MONTAGE ARRIÈRE
POUR BAIE LARGEUR 600 MM		
24U	**755000**	**755010**
42U	**755001**	**755011**
POUR BAIE LARGEUR 800 MM		
24U	**755019**	**755025**
42U	**755020**	**755026**
47U	**755021**	**755027**



Réf. 755003
porte tôle perforée

PORTE SIMPLE EN TÔLE PERFORÉE

HAUTEUR	MONTAGE AVANT	MONTAGE ARRIÈRE
POUR BAIE LARGEUR 600 MM		
24U	**755003**	**755013**
42U	**755004**	**755014**
47U	**755005**	**755015**
POUR BAIE LARGEUR 800 MM		
24U	**755022**	**755028**
42U	**755023**	**755029**
47U	**755024**	**755030**

Consultez-nous



Réf. 755006
porte double (saloon)

PORTE DOUBLE EN TÔLE PERFORÉE (SALOON)

HAUTEUR	MONTAGE AVANT	MONTAGE ARRIÈRE
POUR BAIE LARGEUR 800 MM		
24U	**755006**	**755016**
42U	**755007**	**755017**
47U	**755008**	**755018**

Consultez-nous

Baies et coffrets LEGRAND LCS3

LCS³, une gamme de coffrets et baies permettant de recevoir les équipements et raccordements nécessaires à la réalisation d'une infrastructure numérique performante en tous lieux, même dans les chantiers à forte criticité

Coffret 19 pouces LCS³ fixe

NOUVEAU

GARANTIE 02 ANS

NOUVEAUTÉ 2022

- Capacité de chargement : jusqu'à 68 Kg
- Une porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
- Une fermeture par serrure à clé 2433A
- Des panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil
- 2 montants 19 pouces avec aide au réglage en profondeur
- Des ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute
- Des entrées de câbles haute et basse au fomat DLP, pliables, avec possibilité de bridage des câbles par collier
- Des entrées de câbles arrière prédécoupées
- Indice de protection : IP 20
- Gris anthracite RAL7016

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)+C19:E19	LARGEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	RÉF
PROFONDEUR 400 MM					
6	350	600	18	046200	**756153**
9	500	600	27	046201	**756154**
12	600	600	36	046202	**756155**
16	800	600	48	046203	**756156**
PROFONDEUR 580 MM					
9	500	600	27	046206	**756157**
12	600	600	36	046207	**756158**
16	800	600	48	046208	**756159**
21	1000	600	63	046209	**756160**

Consultez-nous



Réf. 756153

Panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil

Baie 19 pouces LCS³

GARANTIE 02 ANS

NOUVEAUTÉ 2022

- Capacité de chargement : jusqu'à 420 Kg
- Baie associable
- Porte avant simple ou double, galbée en verre de sécurité sérigraphié et réversible
- Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique
- Condamnation des 4 faces par serrure à clé 2433A
- Entrées de câbles hautes et basses prédécoupées au format 19 pouces pouvant recevoir des plaques 19 pouces avec balai, ventilateurs…
- 4 montants 19 pouces avec marquage des U et aide au réglage en profondeur
- Pieds de nivellement réglables de l'intérieur
- Indice de protection : IP 20
- Gris anthracite RAL7016

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	PART NUMBER	RÉF
PORTE AVANT SIMPLE					
24	1226	600	600	046300	**756105**
29	1448	600	600	046306	**756106**
33	1626	600	600	046312	**756107**
42	2026	600	600	046318	**756108**
42	2026	600	800	046319	**756109**
42	2026	800	600	046321	**756110**
42	2026	800	800	046322	**756111**
42	2026	800	1000	046323	**756112**
47	2248	800	800	046328	**756113**
47	2248	800	1000	046329	**756114**
PORTE AVANT DOUBLE					
42	2026	800	600	046341	**756117**
42	2026	800	800	046342	**756118**
42	2026	800	1000	046343	**756119**

Consultez-nous



Panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil

Toute l'offre LEGRAND LCS3 est disponible !

Consultez votre commercial pour connaitre l'intégralité de la gamme (baies serveur, baies d'extension, accessoires, etc.)




MINKELS
A brand of legrand

Minkels, spécialiste des solutions d'infrastructure de datacenter évolutives et intégrées

Minkels est un fabricant doté d'un savoir-faire technologique, mais aussi un fournisseur mondial de solutions haut de gamme pour les infrastructures de datacenter. La marque Minkels fait partie du portefeuille de marques de Legrand.

Les produits Minkels se distinguent par leur caractère innovant et leur flexibilité. Les clients ont ainsi l'assurance de bénéficier des toutes dernières technologies de datacenter et solutions modulaires, capables de satisfaire leurs exigences professionnelles spécifiques.





CONFIGURÉ



HAUTEMENT PERSONNALISÉ

Du produit standard à l'installation sur mesure. Avec Minkels, c'est vous qui choisissez l'installation de datacenter qui vous convient, qu'il s'agisse d'une solution standard ou d'un produit personnalisé.



Baies serveur
Baies de câblage
Baies d'intégration



Systèmes de refroidissement d'allées par air ou par eau



Couloirs chauds ou froids
Couloirs standards ou autoportants




Toute l'offre MINKELS by LEGRAND est disponible !

Contactez votre commercial pour tous renseignements.

Multiprises rackables

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes
nos multiprises rackables
Pages : 276 et 277

4 positionnements !
Placez les équerres selon vos besoins !




Multiprise rackable pour baie et coffret

Optimisez le montage de vos multiprises !

› Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
› Puissance : 16 A (sauf IEC C13 : 10 A)
› **Réf. 808896** : parasurtenseur 720 joules – type 3
› **Réf. 808912 / 808913** : disjoncteur magnéto-thermique 16 A
› Bandeau aluminium
› Equerres de fixation amovibles et orientables multipositions
› Multiprise CEE 7/5 certifiée NF (voir tableau)


PRISES CEE 7/5

4 PRISES




Réf. 808891

8 PRISES




Réf. 808899




Réf. 808898

9 PRISES




Réf. 808911

12 PRISES




Réf. 808914




Réf. 808913


6 PRISES




Réf. 808892



Réf. 808893




Réf. 808894



Réf. 808895



Réf. 808896



Réf. 808912



Protection par disjoncteur !

PRISES IEC C13 ET C19

6 PRISES



Réf. 808900



Réf. 808904

9 PRISES



Réf. 808901

12 PRISES



Réf. 808902



Réf. 808903

24 PRISES



Réf. 808915

	PRISES	FICHE	CORDON	HAUTEUR	INTERRUPTEUR	VOYANT LED	PROTECTION	NORME	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise 10" horizontale	4 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	**808891**	**31,49**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Non	Non	-	**808892**	**62,90**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	**808893**	**53,99**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	**808894**	**82,90**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	**808895**	**61,99**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Parafoudre	NF	**808896**	**86,29**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	**808912**	**107,49**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	**808897**	**63,90**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	**808898**	**71,59**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	**808899**	**71,59**
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	IEC C20	2,5 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808911**	**88,00**
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	14U	Non	Non	Non	-	**808914**	**80,59**
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	17U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	**808913**	**128,90**
Multiprise 19" horizontale	6 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808900**	**63,19**
Multiprise 19" horizontale	9 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808901**	**90,90**
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808902**	**96,09**
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Oui	Oui	Fusible réarmable	-	**808903**	**104,99**
Multiprise zéro U verticale	24 x IEC C13	CEE 7/7	2,3 m	16U	Non	Non	Non	-	**808915**	**89,09**
Multiprise 19" horizontale	6 x IEC C19	IEC C20	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808904**	**157,39**

Panneaux de brassage équipés

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos cordons patch
Pages : 23 à 34

Panneau de brassage 8 ports à poser

CAT. 5e

Mini panneau de brassage pour les petits réseaux !

› Nombre de ports : 8 ports RJ45
› Catégorie : CAT. 5e STP
› Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
› Dimensions : 4,5 x 16 x 11 cm
› Raccordement : bloc 110 / krone
› A poser ou à fixer au mur
› Support arrière de câbles avec point de masse



	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini panneau CAT. 5e à poser	STP	8	**907791**	**29,39**

Panneau de brassage 8 ports 10''

CAT. 6

Spécial mini coffret 10'' !

› Nombre de ports : 8 ports RJ45
› Catégorie : CAT. 6 STP
› Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
› Format : rackable 10''
› Hauteur : 1U
› Raccordement : bloc 110 / krone
› Support arrière de câbles avec tresse de masse



	HAUTEUR	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau CAT. 6 10''	1U	STP	8	**754720**	**30,29**

Panneau de brassage CAT. 6A

CAT. 6A

A monter directement sur un rail DIN !

› Nombre de ports : 8 ports RJ45
› Catégorie : CAT. 6A STP (10 Gbps)
› Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
› Format : pour rail DIN 35 mm
› Hauteur : 0,5U
› Raccordement : bloc 110 / krone
› Support arrière de câbles



	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau CAT. 6A pour rail DIN	STP	8	**257304**	**33,90**

Panneau de brassage 12 ports 10''

NOUVEAU

CAT. 6A

Spécial haute densité pour coffret 10'' !

› Nombre de ports : 12 ports RJ45
› Catégorie : CAT. 6A STP
› Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
› Format : rackable 10''
› Hauteur : 0,5U
› Raccordement : bloc 110 / krone
› Support arrière de câbles avec tresse de masse
› Couvercle à ouverture sans outil

NOUVEAUTÉ 2022



	HAUTEUR	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau CAT. 6 10''	0,5U	STP	12	**257312**	**33,90**

Panneau de brassage éco

CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A

Votre brassage à faible coût !

› Nombre de ports : 16 ou 24 ports RJ45
› Catégorie : CAT. 5e STP ou CAT. 6 STP ou CAT. 6A STP
› Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
› Format : rackable 19''
› Hauteur : 1U
› Raccordement : bloc 110 / krone
› Support arrière de câbles avec tresse de masse



Face arrière !



Réf. 257309



Réf. 257305



Réf. 257310

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	CAT. 6	STP	16	**257309**	**36,90**
1U	CAT. 5e	STP	24	**257305**	**42,90**
1U	CAT. 6	STP	24	**257310**	**44,19**
1U	CAT. 6A	STP	24	**257311**	**62,79**

: NOUVEAUTÉ

Panneaux de brassage équipés

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos cordons patch
Pages : 23 à 34



Réf. 257160



Réf. 257240



Réf. 257241

Panneau de brassage CAT. 5e

Jusqu'à 48 ports en 1U !

- Nombre de ports : 16, 24 ou 48 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 5e UTP ou CAT. 5e STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 1U
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Support arrière de câbles



Face arrière !

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	CAT. 5e	UTP	16	**907911**	**23,00**
1U	CAT. 5e	UTP	24	**257020**	**26,39**
1U	CAT. 5e	STP	16	**257160**	**44,39**
1U	CAT. 5e	STP	24	**257240**	**59,90**
1U	CAT. 5e	STP	48	**257241**	**104,20**



Réf. 257270



Réf. 257280




Réf. 257281

Panneau de brassage CAT. 6

Jusqu'à 48 ports en 1U !

- Nombre de ports : 16, 24 ou 48 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 6 UTP ou CAT. 6 STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 1U
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Support arrière de câbles



Face arrière !

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	CAT. 6	UTP	16	**257260**	**29,19**
1U	CAT. 6	UTP	24	**257250**	**36,49**
1U	CAT. 6	UTP	48	**257251**	**91,99**
1U	CAT. 6	STP	16	**257270**	**59,45**
1U	CAT. 6	STP	24	**257280**	**75,69**
1U	CAT. 6	STP	48	**257281**	**156,09**



Réf. 257019



Réf. 257282

Panneau de brassage CAT. 6A

- Nombre de ports : 24 ou 48 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 6A STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 1U
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Support arrière de câbles
- Cache poussière sur chaque port (**Réf. 257019**)



Face arrière !

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	CAT. 6A	STP	24	**257019**	**99,90**
1U	CAT. 6A	STP	48	**257282**	**167,29**



Cache poussière sur chaque port !



Réf. 258361

Panneau de brassage 0,5U

Economisez de la place pour vos brassages !

- Nombre de ports : 24 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 6 STP ou CAT. 6A STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 0,5U
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Support arrière de câbles
- Cache poussière sur chaque port



Face arrière !

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5U	CAT. 6	STP	24	**258361**	**78,90**
0,5U	CAT. 6A	STP	24	**258362**	**72,19**

Panneaux de brassage à équiper

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos embases noyaux RJ45
Page : 49

Cordon patch blindé rétractable CAT. 6A U/FTP snagless

Solution de brassage tout-en-un ultra rapide !

Patchbox® Plus permet un brassage rapide et soigné, avec l'exacte longueur de cordon nécessaire ; et une maintenance 10x plus rapide qu'un brassage traditionnel. Déploiement ou déménagement rapide des baies de brassage, présentation soignée du brassage, repérage facilité, flux d'air optimisé, et gain de place dans les baies.

- Catégorie : CAT. 6A U/FTP plat PVC (100% testé ISO 11801 au Fluke)
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 1U
- Profondeur : 600 mm (version Plus +) ou 365 mm (version 365)
- Panneau équipé de 24 cassettes amovibles (1 cordon par cassette)
- Plusieurs longueurs de cordons disponibles : 1,80 m (standard), 2,50 m (long range) ou 0,80 m (version 365)
- Jusqu'à 8 couleurs disponibles sur demande
- Existe en version fibre optique : duplex monomode OS2 ou duplex multimode OM4, avec connectique LC ou SC



PATCHBOX Simplify IT

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PATCHBOX 365, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	0,8 m	Blanc	**258210**	**429,90**
PATCHBOX 365, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	0,8 m	Gris	**258211**	**429,90**
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	**258212**	**519,90**
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	**258213**	**519,90**
Châssis PATCHBOX PLUS+ vide à équiper des cassettes	-	-	**258163**	**105,90**
Châssis PATCHBOX 365 vide à équiper des cassettes	-	-	**258223**	**84,90**
Cassette PATCHBOX 365, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	0,8 m	Gris	**258214**	**15,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Noir	**258215**	**17,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Bleu	**258216**	**17,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Vert	**258217**	**17,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Rouge	**258218**	**17,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	**258219**	**17,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Jaune	**258220**	**17,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	**258221**	**17,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Violet	**258222**	**17,90**
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 jarretières multimodes OM4 LC-LC	1,8 m	Erika violet	**258147**	**589,90**
PATCHBOX PLUS+, équipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-LC	1,8 m	Jaune	**258148**	**589,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-SC	1,8 m	Jaune	**258176**	**20,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC	1,8 m	Jaune	**258177**	**20,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC	1,8 m	Erika violet	**258178**	**20,90**
Cassette PATCHBOX PLUS+, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC	1,8 m	Erika violet	**258179**	**20,90**
Obturateur de cassette PATCHBOX (lot de 10 pcs)	-	-	**258146**	**11,90**
Etiquettes d'identification PATCHBOX (lot de 96 étiquettes)	-	-	**258224**	**11,90**
Support de câble PATCHCATCH pour panneau 19" 1U (lot de 4 pcs)	-	-	**754841**	**11,90**

Dexlan

Panneau de brassage à équiper

Personnalisez vos panneaux en toute liberté !

Les panneaux de brassage à équiper peuvent recevoir des embases noyaux RJ45 de toutes catégories. Les emplacements libres sont au format keystone et les versions blindées STP assurent la continuité de la masse, grâce à un panneau de doublage arrière et à une tresse de masse fournie.

- Nombre d'emplacements : 12 à 48 emplacements keystone
- Blindage : UTP ou STP (voir tableau)
- Format : rackable 10'' ou 19''
- Hauteur : 1U
- Panneau **Réf. 258140** coulissant inclinable



Réf. 258156



Doublage arrière blindé !

TOP QUALITÉ ! GARANTIE 20 ANS

Réf. 258140



	HAUTEUR	LARGEUR	BLINDAGE	EMPLACEMENTS	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau vide à équiper	1U	19''	UTP	16	Noir	**258151**	**11,69**
Panneau vide à équiper	1U	19''	STP	16	Noir	**258155**	**13,59**
Panneau vide à équiper	1U	19''	UTP	24	Noir	**258152**	**11,79**
Panneau vide à équiper	1U	19''	STP	24	Noir	**258156**	**15,19**
Panneau vide inclinable à équiper	1U	19''	STP	24	Noir	**258140**	**19,50**
Panneau vide à équiper	1U	19''	STP	48	Noir	**908080**	**36,59**
Panneau vide à équiper	1U	10''	STP	12	Noir	**754715**	**4,39**

Panneau de brassage modulaire à équiper

TOP QUALITÉ !

Flexibilité totale pour combiner câblage cuivre et fibre optique !

- Nombre de cassettes : jusqu'à 3 cassettes de 8 emplacements pour keystone RJ45, jusqu'à 6 cassettes de 12 emplacements pour traversées LC duplex ou SC simplex
- Nombre de ports : jusqu'à 24 keystone RJ45, jusqu'à 72 LC duplex ou 144 LC simplex ou 72 SC simplex
- Cassettes à verrouillage rapide
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 1U
- Passe-câbles avant, avec couvercle transparent
- Support arrière de câbles



	HAUTEUR	EMPLACEMENTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau vide à équiper de cassettes	1U	-	**258171**	**36,39**
Cassette 8 emplacements keystone	1U	8	**258172**	**9,99**
Cassette 12 emplacements traversées optiques	0,5U	12	**258173**	**9,99**
Façade panneau plein	1U	-	**258174**	**2,19**
Façade panneau plein	0,5U	-	**258175**	**2,19**

Occulteur d'emplacement keystone

Permet d'occulter les ports keystone non occupés sur un panneau de brassage, afin d'optimiser la circulation de l'air et d'améliorer l'esthétique.

- Format : keystone
- Matière : ABS
- Couleur : noir
- Conditionnement : sachet de 10 pièces




RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
395239	**1,79**

: NOUVEAUTÉ

Panneaux de brassage à équiper

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos cordons patch
Pages : 23 à 34



Composez vous-même vos panneaux de brassage RJ45

CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A



Réf. 908050 + **16x**



Réf. 272885 =



Panneau de brassage 16 ports RJ45 CAT. 6 blindé



Réf. 908060 + **24x**



Réf. 272885 =



Panneau de brassage 24 ports RJ45 CAT. 6 blindé



Réf. 908070 + **32x**



Réf. 272885 =



Panneau de brassage 32 ports RJ45 CAT. 6 blindé

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos embases noyaux RJ45
Page : 49

	HAUTEUR	EMPLACEMENTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau de brassage à équiper	1U	16 ports	**908050**	**3,69**
Panneau de brassage à équiper	2U	24 ports	**908060**	**5,69**
Panneau de brassage à équiper	2U	32 ports	**908070**	**6,29**
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindé			**272928**	**8,29**
Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindé			**272885**	**5,79**
Embase noyau RJ45 CAT. 6 non blindé			**272870**	**2,59**
Embase noyau RJ45 CAT. 5e blindé			**272882**	**3,39**
Embase noyau RJ45 CAT. 5e non blindé			**272881**	**1,99**

Collier serre-câbles

Organisez rapidement tous vos câblages !

› 850 colliers :
- 100 colliers 100 x 2,7 mm de 5 couleurs (blanc, bleu, rouge, vert, jaune)
- 300 colliers 200 x 4,7 mm blanc
- 50 colliers 280 x 4,7 mm blanc



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîte de 850 colliers serre-câbles	**629163**	**51,19**

PENSEZ-Y
Retrouvez toute notre gamme d'étiqueteuses
Pages : 410 et 412

Dexlan

Bague de repérage

Identifiez vos câbles !

› **Réf. 753490** et **Réf. 753491** : bagues numérotées de 0 à 9 ; 1 couleur par bague ; 10 pièces par couleur
› Autres références : bague d'un seul numéro ; 1 couleur par bague ; 100 pièces
› Compatibilité : cordon patch, manchon jarretière fibre optique
› Conditionnement : sachet de 100 pièces



DIAMÈTRE	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
SACHET DE 100 PCS - 10 PCS PAR COULEUR			
6 mm	n° 0 à 9	**753490**	**14,09**
8 mm	n° 0 à 9	**753491**	**13,90**
SACHET DE 100 PCS - 1 COULEUR			
–	n° 0	**753492**	**13,39**
6 mm	n° 1	**753493**	**13,39**
6 mm	n° 2	**753494**	**13,39**
6 mm	n° 3	**753495**	**14,09**
6 mm	n° 4	**753496**	**14,09**
6 mm	n° 5	**753497**	**13,39**
6 mm	n° 6	**753498**	**13,39**
6 mm	n° 7	**753499**	**14,09**
6 mm	n° 8	**753513**	**13,39**
6 mm	n° 9	**753514**	**13,39**
8 mm	n° 0	**753526**	**14,09**
8 mm	n° 1	**753527**	**14,09**
8 mm	n° 2	**753504**	**14,09**
8 mm	n° 3	**753505**	**14,09**
8 mm	n° 4	**753506**	**14,09**
8 mm	n° 5	**753507**	**14,09**
8 mm	n° 6	**753508**	**14,09**
8 mm	n° 7	**753509**	**14,09**
8 mm	n° 8	**753511**	**13,39**
8 mm	n° 9	**753512**	**14,09**

Collier serre-câbles

Pour tenir en place vos torons de câbles !

› Collier serre-câbles : couleur blanc
› Matière : nylon 66
› LSOH (zéro halogène)




Réf. 812120

	DIMENSIONS	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Collier serre-câbles	100 x 2,5 mm	100	**629111**	**7,59**
Collier serre-câbles	100 x 2,5 mm	1000	**180160**	**45,19**
Collier serre-câbles	200 x 2,5 mm	100	**629121**	**11,90**
Collier serre-câbles	140 x 3,2 mm	100	**629131**	**9,69**
Collier serre-câbles	150 x 3,6 mm	500	**180150**	**44,59**
Collier serre-câbles	200 x 4,6 mm	100	**629151**	**17,49**
Collier serre-câbles	300 x 4,8 mm	100	**629161**	**29,49**
Pince de serrage pour collier de 2,2 à 4,8 mm			**812120**	**97,90**

Collier serre-câbles avec porte-étiquette

Pour documenter tous vos câbles !

› Collier serre-câbles : couleur blanc
› Matière : nylon 66
› LSOH (zéro halogène)



Réf. 629341 **Réf. 629371** **Réf. 629351**

DIMENSIONS ÉTIQUETTE	DIMENSIONS COLLIER	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
28 x 20 mm	130 x 2,5 mm	10	**629341**	**2,69**
28 x 13 mm	270 x 4,6 mm	10	**629371**	**8,59**
28 x 12 mm	180 x 4,6 mm	100	**180170**	**53,50**
8 x 25 mm	100 x 2,5 mm	10	**629351**	**2,29**

Collier serre-câbles nylon 66

› Collier serre-câbles : couleur noire
› Matière : nylon 66, résistant aux UV
› Température : -40° C à +70° C
› Conditionnement : sachet de 100 pcs



Réf. 812110



Réf. 620625

Réf. 620626

	DIMENSIONS	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Collier	180 x 9 mm	100	**620625**	**12,49**
Collier	235 x 9 mm	100	**620626**	**19,99**
Pince pour collier	-	-	**812110**	**38,49**

Embase adhésive pour collier serre-câbles

› Dimensions : 29 x 29 mm
› Compatibilité : pour collier serre-câbles largeur 6 mm max
› Fixation : par adhésif ou vis, non fourni
› Conditionnement : sachet de 100 pcs



Insérez vos câbles facilement !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase adhésive pour collier serre-câbles	**629162**	**21,09**

Accessoires de câblage

Passage plancher souple

Protégez vos câbles contre l'écrasement !

› Nombre de câbles protégés : de 3 à 6 câbles Ø 6 mm (voir tableau)
› Fixation : adhésif double-face fourni
› Matière : PVC souple gris ou noir



Réf. 753700



Réf. 753640

	CAPACITÉ	LONGUEUR	LARGEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Passage plancher souple	3 câbles	1,8 m	53 mm	Gris	**753640**	**34,59**
Passage plancher souple	5 câbles	1,8 m	77 mm	Gris	**753650**	**40,39**
Passage plancher souple	6 câbles	1,5 m	83 mm	Gris	**753700**	**33,00**
Passage plancher souple	6 câbles	1,5 m	83 mm	Noir	**753705**	**33,00**
Passage plancher souple	6 câbles	3,0 m	83 mm	Gris	**753710**	**51,00**
Passage plancher souple	6 câbles	3,0 m	83 mm	Noir	**753715**	**51,00**

Passage plancher rigide

Protégez vos câbles au sol !

› Nombre de câbles protégés : de 5 à 12 câbles Ø 6 mm (voir tableau)
› Fixation : adhésif double-face vendu séparément
› Matière : PVC rigide gris

Réf. 753347



	CAPACITÉ	LONGUEUR	LARGEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Passage plancher rigide	8 câbles	1,0 m	70 mm	**753340**	**21,90**
Raccord pour **Réf. 753340**				**753341**	**23,79**
Passage plancher rigide	5 câbles	2,0 m	75 mm	**753347**	**25,25**
Passage plancher rigide	12 câbles	1,0 m	90 mm	**753342**	**27,69**
Raccord pour **Réf. 753342**				**753343**	**27,59**
Adhésif double-face	-	50,0 m	-	**753326**	**37,69**

Gaine wrap à fermeture auto-agrippante

Ajoutez ou retirez facilement des câbles grâce à la fermeture Velcro !

› Gaine tressée extensible et ultra-flexible
› Diamètre : jusqu'à 5 cm
› Longueur : 1 m
› Fermeture Velcro robuste, sur toute la longueur
› Sans halogène
› Usage industriel ou tertiaire
› Résiste aux coupures et abrasions
› Résiste aux produits chimiques et dissolvants



BACHMANN

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Gaine wrap à fermeture auto-agrippante	1,0 m	**903641**	**51,91**

Gaine wrap extensible

Idéal pour vos frettes et torons de câbles !

› Gaine tressée extensible et ultra-flexible
› Diamètre : **Réf. 903644** à vide 2 cm, chargée jusqu'à 4,5 cm
Réf. 903645 à vide 4 cm, chargée jusqu'à 7 cm
› Longueur découpable
› Usage industriel ou tertiaire
› Résiste aux coupures et abrasions
› Résiste aux produits chimiques et dissolvants


Réf. 903644



	LONGUEUR	LARGEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Gaine wrap extensible	25,0 m	2,0 cm	**903644**	**28,90**
Gaine wrap extensible	25,0 m	4,0 cm	**903645**	**52,39**

Anneau guide-câbles pour baie et coffret

› Dimensions : 80 x 40 mm (**Réf. 258611**), 120 x 60 mm (**Réf. 258655**)
› Fixation : par adhésif ou vis (non fourni)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Anneau guide-câbles pour baie et coffret	**258611**	**5,69**
Anneau guide-câbles pour baie et coffret	**258655**	**6,79**

Organisateur de câbles

L'autre façon de ranger son bureau !

› Nombre de câbles protégés : jusqu'à 6 câbles Ø 7 mm
› Diamètre : 25 mm
› Longueur : 20 m, recoupable
› Outil de pose vendu séparément **Réf. 167095**



Insérez vos câbles facilement avec l'outil de pose !



Réf. 167087

dataflex

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Organisateur de câbles	20,0 m	Blanc	**167420**	**110,00**
Organisateur de câbles	20,0 m	Argent	**167087**	**110,00**
Organisateur de câbles	20,0 m	Noir	**167002**	**110,00**
Outil de pose	-	-	**167095**	**4,00**

Anneau guide-câbles Patchcatch pour panneau 1U

Gestion de câbles innovante et peu encombrante !

Les anneaux Patchcatch sont à monter sous des panneaux de brassage et autres équipements existants, et ne nécessitent aucun écrou cage ou unité de rack supplémentaire. Patchcatch de Patchbox® achemine les câbles sur le côté du rack à la même hauteur qu'ils sont patchés. Les croisements et enchevêtrements de câbles appartiennent donc au passé.

› Hauteur : 1U
› Matière : polyoxyméthylène POM
› Compatibilité : pour panneau 10'' ou 19''
› Conditionnement : sachet de 4 pcs

PATCHBOX Simplify IT






	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Anneau guide-câbles pour panneau 1U	**754841**	**11,90**

Anneau serre-câbles adhésif

Instantané et ajustable !

› Ajustable à différents diamètres
› Fixation : adhésif double-face fourni
› Conditionnement : sachet de 100 pcs





Réf. 629031

	DIAMÈTRE	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Anneau serre-câbles	7,9 à 10,3 mm	100	**629011**	**35,79**
Anneau serre-câbles	11,9 à 14,3 mm	100	**629021**	**37,39**
Anneau serre-câbles	14,7 à 19,1 mm	100	**629031**	**46,39**
Anneau serre-câbles	22,2 à 25,4 mm	100	**629041**	**57,49**

Guide-câbles vagues

TOP QUALITÉ !

Regroupez facilement vos câbles !

› Nombre de câbles : jusqu'à 10 câbles Ø 7 mm ou 50 câbles Ø 3 mm
› Perçage pour éventuelle fixation sous un bureau
› Dimensions : 138 x 66 mm
› Conditionnement : sachet de 2





Réf. 167430

dataflex

	CAPACITÉ	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Guide-câbles vagues (lot de 2)	10 câbles	Argent	**167430**	**28,00**
Guide-câbles vagues (lot de 2)	10 câbles	Noir	**167431**	**28,00**

Lien auto-agrippant ID-SCRATCH

Attachez – Détachez – Rattachez facilement vos câbles !

› Bande auto-agrippante pré-découpée tous les 3 cm
› Se découpe à la main sans outil
› Longueur : 2 m
› Largeur : 20 mm
› Résistance : jusqu'à 10 kg de traction
› Conserve un fort pouvoir d'accroche

Prix de l'innovation – Concours Lumière

id Scratch



Se découpe à la main tous les 3 cm !

TOP QUALITÉ !



Réf. 845131



Réf. 845130



Réf. 845132



Réf. 845129

	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DEVIDOIR DE 2,0 M			
Dévidoir	Violet	**845131**	**5,99**
Dévidoir	Vert	**845130**	**5,99**
Dévidoir	Orange	**845132**	**5,99**
Dévidoir	Noir	**845129**	**5,99**

Lien auto-agrippant

Maintenez vos faisceaux de câbles en toute sécurité !

› Fixation et démontage rapides
› Largeur : 16 mm
› Longueur : 21 ou 31 cm
› Existe en noir ou en 5 couleurs



Réf. 629160



Réf. 629164

	LONGUEUR	LARGEUR	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lien auto-agrippant 5 coul.	21 cm	16 mm	15	**629160**	**9,59**
Lien auto-agrippant noir	21 cm	16 mm	20	**629164**	**18,79**
Lien auto-agrippant noir	21 cm	16 mm	50	**629165**	**38,59**
Lien auto-agrippant noir	31 cm	16 mm	20	**629166**	**19,49**

Lien auto-agrippant

Attachez facilement vos câbles !

› Fixation et démontage rapides
› Largeur : 10, 15, 16 ou 20 mm
› Longueur : 10 ou 20 m
› Couleur : noir, bleu ou rouge



Réf. 629421



Réf. 629423



Réf. 629425

	LONGUEUR	LARGEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lien auto-agrippant	10,0 m	15 mm	Noir	**629445**	**21,59**
Lien auto-agrippant	10,0 m	20 mm	Noir	**629446**	**28,99**
Lien auto-agrippant	20,0 m	10 mm	Noir	**629421**	**48,69**
Lien auto-agrippant	20,0 m	16 mm	Noir	**629422**	**67,59**
Lien auto-agrippant	20,0 m	10 mm	Bleu	**629423**	**46,19**
Lien auto-agrippant	20,0 m	16 mm	Bleu	**629424**	**67,59**
Lien auto-agrippant	20,0 m	10 mm	Rouge	**629425**	**46,19**
Lien auto-agrippant	20,0 m	16 mm	Rouge	**629426**	**67,59**

Solutions réseau actif

Reseau WiFi 107

Reseau filaire 119

KVM 153



Panneau directif WiFi 5
Réf. 321550
Page 114

Modem 4G Industriel LTE
Réf. 321400
Page 149

Hotspot Tube WiFi 5
Réf. 321500
Page 114

Réseau wifi



HotSpot 4G
Réf. 321420
Page 110

Routeur 4G
Réf. 321410
Page 111

Plafonnier WiFi 5
Réf. 321530
Page 110

Clés USB et cartes PCIe WiFi	108
Répéteurs WiFi	109
Points d'accès WiFi	110
Modems WiFi VDSL / ADSL / 4G LTE	111
Routeurs WiFi	112
Antennes 4G LTE et WiFi	113
HotSpot WiFi d'extérieur	114
WiFi intérieur et extérieur	115
Solutions WiFi centralisées TP-Link	116
WiFi EnGenius Centralisé ou Cloud	117
Transmission IP sans fil Cambium	118

Clés USB et cartes PCIe WiFi

CLÉS WIFI - DUAL-BAND AC - TRÈS HAUT DÉBIT



Dexlan

PLUS PRODUIT	**WiFi 5 en USB 3.0 !**
MODÈLE	DX-W5U1200
STANDARD	AC 1200
PILOTES	Windows Mac LINUX
RÉF.	**310200**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**AC1300 et antenne booster !**
MODÈLE	DX-W5U13XT
STANDARD	AC 1300
PILOTES	Windows Mac LINUX
RÉF.	**310210**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**DriverLess et longue portée !**
MODÈLE	U3A-WI5E
STANDARD	WiFi 5 AC1200
PILOTES	Windows
RÉF.	**310310**



tp-link

PLUS PRODUIT	**WiFi 5 Max !**
MODÈLE	Archer T9UH
STANDARD	AC 1900
PILOTES	Windows Mac
RÉF.	**305790**



NETGEAR

PLUS PRODUIT	**Socle magnétique !**
MODÈLE	A7000 Nighthawk AC1900)
STANDARD	AC 1900
PILOTES	Windows Mac
RÉF.	**308627**

CLÉS WIFI - N300 JUSQU'À AC1200 - HAUT DÉBIT



stonet

PLUS PRODUIT	**WiFi 5 1er prix !**
MODÈLE	WF2180
STANDARD	AC 600
PILOTES	Windows Mac LINUX
RÉF.	**472180**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Pivote à 180 et 90°**
MODÈLE	Archer T3U Plus
STANDARD	WiFi 5 AC1300
PILOTES	Windows
RÉF.	**302733**



stonet

PLUS PRODUIT	**WiFi 5 - Mini Prix !**
MODÈLE	WF2123
STANDARD	N 300
PILOTES	Windows Mac LINUX
RÉF.	**472123**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Clé USB 3.0 !**
MODÈLE	Archer T4U
STANDARD	AC 1300
PILOTES	Windows Mac
RÉF.	**305740**



NETGEAR

PLUS PRODUIT	**Avec Beamforming !**
MODÈLE	A6150
STANDARD	WiFi 5 AC1200
PILOTES	Windows Mac
RÉF.	**302886**

CLÉS ET ANTENNE USB WIFI

netis devient stonet



stonet

PLUS PRODUIT	**Taille Nano avec bouton WPS !**
MODÈLE	WF2120
PILOTES	Windows Mac LINUX
RÉF.	**472120**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Taille ultra compacte !**
MODÈLE	TL-WN725N
PILOTES	Windows Mac LINUX
RÉF.	**302725**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Haute vitesse et 500 mW !**
MODÈLE	TL-WN8200ND
PILOTES	Windows
RÉF.	**302802**



tp-link

PLUS PRODUIT	**300 Mbps !**
MODÈLE	TL-WN822N
PILOTES	Windows Mac
RÉF.	**302822**

CARTES INTERNES WIFI PCI-EXPRESS



stonet

PLUS PRODUIT	**WiFi 6 et BlueTooth 5 !**
FACTEUR DE FORME	Standard
MODÈLE	Stonet F1
VITESSE MAX	AX 3000Mbps
PILOTES	Windows
RÉF.	**473000**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Le WiFi AC en 900 + 400 !**
FACTEUR DE FORME	Standard
MODÈLE	Archer T6E
VITESSE MAX	1300 Mbps
PILOTES	Windows
RÉF.	**305160**



tp-link

PLUS PRODUIT	**La première MiMo en PCIe !**
FACTEUR DE FORME	Standard
MODÈLE	TL-WN881ND
VITESSE MAX	300 Mpbs
PILOTES	Windows
RÉF.	**302881**



stonet

PLUS PRODUIT	**Antennes puissantes 5 dBi !**
FACTEUR DE FORME	Standard / Low Profile
MODÈLE	WF-2113
VITESSE MAX	300 Mpbs
PILOTES	Windows LINUX
RÉF.	**472113**



tp-link

PLUS PRODUIT	**La carte WiFi la plus vendue !**
FACTEUR DE FORME	Standard
MODÈLE	TL-WN781ND
VITESSE MAX	150 Mpbs
PILOTES	Windows
RÉF.	**302781**

Système d'extension MESH en WiFi 6

Boostez la vitesse et la portée de votre WiFi !

Équipé de la technologie WiFi 6, chaque kit Deco X60 est conçu pour offrir une énorme augmentation de la couverture, de la vitesse et de la capacité totale. Obtenez la dernière génération de WiFi Mesh pour profiter d'un réseau intelligent qui se charge plus rapidement et se connecte avec plus d'appareils, sur une plus grande couverture.

› Standard WiFi : 802.11ax triple bande 3000Mbps
› Sécurité: nouveau cryptage WPA3
› Installation rapide, opérationnel en moins de 5 minutes



Réf. 306003

tp-link

	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit MESH en WiFi 6 AX3000 – 1 base 2 satellites	DECO X60(3PACK)	**306003**
Kit MESH en WiFi 6 AX3000 – 1 base 1 satellites	DECO X60(2PACK)	**306002**

RÉPÉTEURS WIFI LONGUE PORTÉE



NETGEAR



tp-link



NOUVEAUTÉ 2022

NETGEAR



NOUVEAUTÉ 2022

netis | stonet

PLUS PRODUIT	**Premier répéteur en WiFi AX 6ème génération !**	**Le 1er prix des répéteurs WiFi 6 !**	**Tri-Band et MESH !**	**Meilleur performance/prix !**
MODÈLE	EAX80 Mesh Nighthawk AX 6000	RE505X	EX7700	Stonet E3
FORMAT	Boîtier vertical	Boîtier mural	Boitier desktop vertical	Boitier mural
TYPE WIFI	802.11ax – 1.2 Gb en 2.4 GHz / 4.8 Gb en 5 GHz	WiFi 6 AX1500	WiFi 5 AC2200	WiFi 5 AC1200
FONCTIONS PLUS	Switch 4P Gigabit + partage USB 3.0	Evolutif vers système MESH	Combinable avec tout MESH de Netgear	Même nom de réseau (SSID)
	RÉF. **308669**	RÉF. **305501**	RÉF. **308665**	RÉF. **471200**

RÉPÉTEURS WIFI 5 ET WIFI 4



tp-link



tp-link



NETGEAR



NOUVEAUTÉ 2022

NETGEAR

PLUS PRODUIT	**Le Gigabit WiFi sur prise murale !**	**Installation assistée par smartphone !**	**AC1200 avec prise gigogne !**	**Dual-Band et MESH !**
MODÈLE	RE450	RS650	EX6130	EX7300
FORMAT	Boîtier sur prise + 3 antennes externes	Boîtier sur prise + 4 antennes externes	Boîtier sur prise + 2 antennes externes	Boitier mural
TYPE WIFI	Dual-band AC1750 Mbps	AC2600	Dual-band AC1200 Mbps	WiFi 5 AC2200
FONCTIONS PLUS	Voyant détecteur WiFi intégré	NU-MIMO plus d'appareils simultanés	Prise électrique Mâle / Femelle	Combinable avec tout MESH de Netgear
	RÉF. **307450**	RÉF. **307465**	RÉF. **302878**	RÉF. **308664**



tp-link



NETGEAR



tp-link



tp-link

PLUS PRODUIT	**Avec prise Gigogne !**	**Le plus compact des répéteurs AC !**	**Le 1er prix des répéteurs WiFi AC !**	**Le répéteur longue portée !**
MODÈLE	TL-WA865RE	EX3700	RE200	RE305
FORMAT	Boîtier sur prise + 2 antennes externes	Boîtier sur prises + 2 antennes externes	Boîtier mural	Boîtier sur prise + 2 antennes externes
TYPE WIFI	N300 Mbps 2,4 GHz	Dual-band AC750 Mbps	WiFi 5 AC750	Dual-band AC1200 Mbps
FONCTIONS PLUS	-	Bouton WiFi marche / arrêt	Installation assistée par Smartphone	Mode répéteur ou point d'accès
	RÉF. **302838**	RÉF. **302856**	RÉF. **305200**	RÉF. **305305**

Points d'accès WiFi

POINTS D'ACCÈS WIFI DUAL-BAND AC









PLUS PRODUIT	**Le plus rapide du moment !**	**Portail captif intégré !**	**Centralisable par Cloud !**	**Le plus économique !**
MODÈLE	EAP660 HD	WAP571	EAP265 HD	TI-WA1201
FORMAT	Plafonnier	Plafonnier	Plafonnier	Boitier desktop / fixation murale
TYPE WIFI	WiFi 6 AX3550	WiFi 5 AC1900	WiFi 5 AC1750	WiFi 5 AC1200
MODES	Omada SDN	Point d'accès	Omada SDN	Point d'accès / Client / répéteur / Multi SSID
ANTENNES	8 internes	4 internes	6 internes	4 externes pivotante
ALIMENTATION	Founie 12V ou via Multi-Giga PoE++	Livré sans alim mais PoE+	Adaptateur PoE Passif ou PoE+ 12.3w	Adaptateur secteur 12V 1.5A + kit PoE passif
	RÉF. **307660**	RÉF. **164656**	RÉF. **307265**	RÉF. **305121**







PLUS PRODUIT	**Port SIM 4G LTE !**	**120 connexions !**	**150 Connexions !**
MODÈLE	DX-4GAPW4	DX-PAPW512K-120	DX-PAPW513K
FORMAT	Applique murale IP66	Plafonnier carré	Plafonnier carré
TYPE WIFI	WiFi 4 N300	WiFi 5 AC1200 Wave2	WiFi 5 AC1300 Wave2
MODES	Point d'accès	Routeur/AP/Pont/Répéteur	Routeur/AP/Pont/Répéteur
ANTENNES	1 LTE 4G + 1 WiFi	4 x 3dBi internes	4 x 3dBi internes
ALIMENTATION	PoE 24V fourni ou par USB Powerbank	10/100 PoE fourni compatible switch PoE at/af	Gigabit PoE+ fourni compatible switch PoE at/af
	RÉF. **321420**	RÉF. **321520**	RÉF. **321530**

Existe en pack de 3
Réf. 305511









PLUS PRODUIT	**Dual-band et PoE 15 W seulement !**	**Le switch Gigabit avec WiFi !**	**Super puissant !**	**Cloud manageable !**
MODÈLE	WAC510	WAC104	WAC124	WAC540
FORMAT	Plafonnier / applique murale	Boîtier desktop	Boitier desktop	Plafonnier
TYPE WIFI	Dual-band AC1200 Mbps	Dual-band AC1200 Mbps	AC 2000	AC 3000
MODES	Point d'accès / pont	Point d'accès / pont	Point d'accès / pont	Point d'accès répéteur MESH
ANTENNES	4 internes	2 externes pivotantes	3 externes pivotantes	4 internes
ALIMENTATION	Livré sans alim mais PoE 9 W	Adaptateur secteur 12 V 1.5 A	Alim secteur 12 V 1.5 A	Alim 12 V 2.5 A et PoE+ 6 W
	RÉF. **305510**	RÉF. **305104**	RÉF. **305114**	RÉF. **305540**







PLUS PRODUIT	**Bouton turbo : puissance x4 !**	**Plafonnier PoE Actif 1er Prix !**	**La borne WiFi encastrable !**
MODÈLE	WF2220	WF2520	EAP115-WALL
FORMAT	Boîtier desktop / fixation murale	Plafonnier/applique murale	Encastrable dans boîtier mural 60 mm
WIFI	N300 Mbps	N300 Mbps	N300 Mbps
MODES	Point d'accès / répéteur / pont / client	Point d'accès / pont / client / répéteur	Point d'accès
ANTENNES	2 externes 5 dBi	2 internes 5 dBi	2 internes
ALIMENTATION	Adaptateur secteur 12 V 1 A + kit PoE passif	Livré sans alim mais PoE actif 4 W	Livré sans alimentation mais PoE actif 3 W
	RÉF. **472220**	RÉF. **472520**	RÉF. **307116**

NOUVEAUTÉ :

Modems WiFi VDSL / ADSL / 4G LTE

MODEM SUR LIGNE TÉLÉPHONIQUE XDSL



tp-link

PLUS PRODUIT	**Contrôle parental efficace !**
MODÈLE	VR600
FORMAT	Boîtier desktop
TYPE WIFI	Dual-Band AC1600 Mbps
PORTS RJ45	1 WAN/LAN + 3 LAN Gigabit
FONCTIONS	RJ11 VDSL2 / ADSL2+ et 2 USB 2.0
ANTENNES	3 dual-band détachables
RÉF.	**318989**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Port pour clé USB 3G / 4G backup !**
MODÈLE	Archer VR400
FORMAT	Boîtier desktop
TYPE WIFI	AC1200 Mbps
PORTS RJ45	1 WAN-LAN 3 LAN
FONCTIONS	RJ11 auto detect ADSL / VDSL
ANTENNES	3 dual-band pivotantes
RÉF.	**318994**



NETGEAR

PLUS PRODUIT	**Le modem VDSL2 WiFi Gigabit !**
MODÈLE	D7000 Nighthawk
FORMAT	Boîtier desktop
TYPE WIFI	Dual-band AC1900 Mbps
PORTS RJ45	1 WAN + 4 LAN Gigabit
FONCTIONS	RJ11 VDSL2 / ADSL et 2 x USB 3.0
ANTENNES	3 dual-band pivotantes
RÉF.	**308700**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Print serveur USB intégré !**
MODÈLE	TD-9970
FORMAT	Boîtier desktop
TYPE WIFI	N300 Mbps
PORTS RJ45	1 WAN-LAN 3 LAN 10/100
FONCTIONS	RJ11 auto detect ADSL / VDSL + 1 x USB 2.0
ANTENNES	2 pivotantes
RÉF.	**318975**

MODEMS ROUTEUR WIFI 3G / 4G



tp-link

PLUS PRODUIT	**La BOX 4G économique !**
MODÈLE	TL-MR100
FORMAT	Boîtier desktop
TYPE WIFI	WiFi 4 N300
PORTS RJ45	1 WAN 1 LAN Gigabit
FONCTIONS	USB 2.0 Partage média
ANTENNES	2 4G LTE détachables
RÉF.	**305315**



tp-link

PLUS PRODUIT	**4G+ 2 fois plus vite que la 4G !**
MODÈLE	MR600
FORMAT	Boîtier desktop
TYPE WIFI	Dual-band AC1200 Mbps
PORTS RJ45	1 WAN/LAN + 3 LAN Gigabit
FONCTIONS	1 port Sim 4G+ LTE
ANTENNES	2 LTE détachables
RÉF.	**305390**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Avec port pour carte SIM !**
MODÈLE	MR200
FORMAT	Boîtier desktop
TYPE WIFI	Dual-band AC750 Mbps
PORTS RJ45	1 x WAN-LAN + 3 LAN 10/100
FONCTIONS	1 port SIM avec adapt.Micro-Nano
ANTENNES	3 int. WiFi + 2 ext. 4G LTE
RÉF.	**305375**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Carte SIM 4G et port WAN !**
MODÈLE	TL-MS6400
FORMAT	Boîtier desktop
TYPE WIFI	N300 Mpbs
PORTS RJ45	1 x WAN
FONCTIONS	1 port carte SIM 3G / 4G
ANTENNES	2 internes WiFi + 2 externes 4G pivotantes
RÉF.	**318964**



tp-link

PLUS PRODUIT	**4G+ WiFi 6 et MESH !**
MODÈLE	Deco X20-4G
FORMAT	Format Canette
TYPE WIFI	WiFi 6 AX1800
PORTS RJ45	3x Gigabit
FONCTIONS	WiFi extensible avec autre MESH Deco
ANTENNES	2 WiFi + 2 LTE internes
RÉF.	**306004**



robustel

PLUS PRODUIT	**La 4G de 25° à +70°C !**
MODÈLE	R1510-4L
FORMAT	Boitier ABS
TYPE WIFI	WiFi 4 N150
PORTS RJ45	2 x 10/100
FONCTIONS	Bornier I/O + VPN
ANTENNES	2 LTE SMA + 1 WiFi RP-SMA
RÉF.	**308334**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**1er Prix en 4G !**
MODÈLE	DX-4GRTIDW4
FORMAT	Boitier desktop
TYPE WIFI	WiFi 4 N300
PORTS RJ45	3x10/100
FONCTIONS	Alimentable par USB
ANTENNES	2 x LTE + 2 x WiFi pivotantes
RÉF.	**321410**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**4G et IP30 !**
MODÈLE	DX-4GRTAPW4
FORMAT	Boitier métal
TYPE WIFI	WiFi 4 N300
PORTS RJ45	2 x 10/100
FONCTIONS	Alim PoE ou Powerbank USB
ANTENNES	2 LTE SMA / 1 WiFi RP-SMA
RÉF.	**321400**

MIFI - MODEM 4G LTE MOBILE AVEC WIFI



tp-link

MODÈLE	**M7200**
VITESSE 4G	LTE 4G 150Mbps
VITESSE WIFI	WiFi 4 N300
AFFICHAGE	Voyants LED
RÉF.	**305307**



tp-link

MODÈLE	**M7350**
VITESSE 4G	LTE 4G 150Mbps
VITESSE WIFI	WiFi 4 N300
AFFICHAGE	Ecran LCD
RÉF.	**305370**



tp-link

MODÈLE	**M7450**
VITESSE 4G	LT 4G+ 300Mpbs
VITESSE WIFI	WiFi 4 N300
AFFICHAGE	Ecran LCD
RÉF.	**305374**



tp-link

MODÈLE	**M7650**
VITESSE 4G	LTE 4G+ 300Mbps
VITESSE WIFI	WiFi 5 AC600
AFFICHAGE	Ecran LCD
RÉF.	**305376**

: NOUVEAUTÉ

Routeurs WiFi









	tp-link	NETGEAR	netis | stonet	tp-link
PLUS PRODUIT	**1er routeur WiFi 6 en 10 Gigabit !**	**Le AC1200 éco-efficace !**	**Le WiFi 6 éco !**	**Partage USB étendu !**
MODÈLE	ARCHER AX11000	R6120	Stonet N6	Archer AX90
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boitier desktop	Boitier desktop
TYPE WIFI	Tri-band AX 11000 Mbps	Dual-band AC1200 Mbps	WiFi 6 AX 1800Mbps	WiFi 6 AX 6600Mbps
PORTS RJ45	1 Wan 2.5Gbps + 8 Lan Gigabit	5p 10/100 : 4 LAN + 1 WAN	5p Gigabit (4 LAN / 1 WAN)	1 WAN 2.5Gbps / 3 LAN Gigabit
FONCTIONS	Game detector + Accelerator	1 x USB 2.0	Fonction MESH (>32 x N6)	2 ports USB (Samba/Time machine)
ANTENNES	8 Tri-band pivotantes	2 pivotantes	4 dual-band pivotantes	8 tri-band pivotantes
	RÉF. **307011**	RÉF. **308612**	RÉF. **471800**	RÉF. **307019**







	netis | stonet	netis | stonet	netis | stonet
PLUS PRODUIT	**Le 1er prix du WiFi 5 !**	**Optimisé pour objets connectés !**	**Elegant et stylé**
MODÈLE	Stonet N3D	Stonet N3	R360
FORMAT	Boitier desktop	Boitier desktop	Boitier desktop aluminium
TYPE WIFI	WiFi 5 AC 1200Mbps	WiFi 5 AC 1200Mbps	WiFi 5 AC 1200Mbps
PORTS RJ45	5p 10/100 (4 LAN / 1 WAN)	5p Gigabit (4 LAN / 1 WAN)	1 WAN / 4 LAN Gigabit
FONCTIONS	Avec mode client et Répéteur	Avec mode client et Répéteur	2 ports USB
ANTENNES	4 Dual-band pivotantes	4 Dual-band pivotantes	4 Dual-band pivotantes
	RÉF. **471210**	RÉF. **471230**	RÉF. **472360**







	netis | stonet	tp-link	netis | stonet
PLUS PRODUIT	**Puissant élégant et pas cher !**	**Nouvelle version en 450 Mbps !**	**Le WiFi 5 super compact !**
MODÈLE	STONET N2M	Archer C7	Stonet N4
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop et fixation murale	Mini Boitier desktop
TYPE WIFI	WiFi 5 AC1200	Dual-band AC1750 Mbps	WiFi 5 AC 1200Mbps
PORTS RJ45	1 WAN 4 LAN Gigabit	Gigabit 4 x LAN + 1 WAN	3p gigabit (2 LAN / 1 WAN)
FONCTIONS	Modes AP/Client/Répéteur et MESH	2 ports USB 2.0	Fixation murale possible
ANTENNES	4 5dBi pivotantes	3 internes 5 GHz + 3 externes 2,4 GHz	2 Dual-band pivotantes
	RÉF. **472722**	RÉF. **305750**	RÉF. **472740**







	netis | stonet	tp-link	tp-link
PLUS PRODUIT	**Le petit budget efficace !**	**Le routeur de voyage Dual-band !**	**Le WiFi 5 super compact !**
MODÈLE	W2	TL-WR902AC	TL-WR841N
FORMAT	Boîtier desktop compact	Boîtier de poche	Mini Boitier desktop
TYPE WIFI	N300 Mbps	Dual-band AC750 Mbps	WiFi 4 N300 Mbps
PORTS RJ45	5p 10/100 1 Wan + 4 Lan	1p 10/100 LAN / WAN	5p 10/100 (4 LAN / 1 WAN)
FONCTIONS	Mode AP et client/Fixation murale	1p USB 2.0 chargeur /partage	Fixation murale possible
ANTENNES	2 externes 5dBi pivotantes	2 internes 2dBi	2 pivotantes
	RÉF. **472414**	RÉF. **305902**	RÉF. **302899**

Antennes 4G LTE et WiFi 2.4GHz

Etanches et avec cordon !

Améliorez les communications 4G ou WiFi 2.4GHz avec les antennes Poynting. Utilisables en intérieur ou extérieur, elle résistent aux températures de -40 à 70°c et sont livrées avec leur kit de fixation et le cordon de raccordement avec prise SMA pour la 4G et complété par l'adaptateur RP-SMA pour les utiliser en WiFi

› Format PUCK : 360° et compact. Idéal sur un boîtier, un coffret ou un véhicule
› Format XPOL : Polarisation croisée à 90° secteur directif : usage endroit isolé
› Format OMNI : Polarisation 360° couverture circulaire : usage rayonnement centralisé



Réf. 302236



Réf. 302238



Réf. 302237

	INDICE	FRÉQUENCE	FIXATION	CORDON	RÉF.
Antenne PUCK 4G & WiFi	IP68	689 – 3800MHz	Traversé / mur / mât	2 m	**302236**
Antenne XPOL MiMo 4G / WiFii	IP65	790-960 / 1710-2700 MHz	Ventouse / mur / mât	2 x 5 m	**302237**
Antenne OMNI 4G & WiFi	IP65	698 – 960 / 1710 -2700 / 3400 – 3800MHz	Magnétique / mur / mât	2 m	**302238**

Antennes WiFi Dual-Band 2.4 et 5 GHz

Optimisez du WiFi 4 au WiFi 6 !

Amplifiez le signal d'origine de vos appareils WiFi en utilisant une antenne appropriée à votre utilisation. Conçues pour se raccorder sur les équipements à double fréquence 2.4 et 5GHz, en WiFi 4 802.11n, WiFi 5 802.11ac et WiFi 6 802.11ax.

› Format PUCK : 360° et comact. Idéal sur un boîtier, un coffret ou un véhicule
› Format WLAN : Polarisation verticale linéaire panneau directif : usage isolé
› Format OMNI : Polarisation 360° couverture circulaire : usage central



Réf. 302234



Réf. 302248



Réf. 302251

	GAIN MAX	INDICE	FRÉQUENCE	FIXATION	CORDON	PRISES	RÉF.
Antenne WiFi MiMo PUCK	7.5 dBi	IP68	2400 – 2500 MHz 3300 – 3800 MHz 5000 – 6000 MHz	Traversé / mur / mât	2 x 2m	2 x SMA M + 2 changeurs RS-SMA M	**302234**
Antenne Dual Band WLAN	18 dBi	IP65	2400 – 2500 MHz 3300 – 3800 MHz 5000 – 6000 MHz	Mur / mât	En option	1 SMA F + 1 changeur RP-SMA F	**302248**
Antenne Dual Band OMNI	7.5 dBi	IP65	2400 – 2500 MHz 3300 – 3800 MHz 5000 – 6000 MHz	Mur / mât	En option	Type N Femelle	**302251**

Antennes d'extérieur directives 14 dBi 2 prises N

2.4 ou 5 GHz !

› Destinées aux liaisons sans fil entre bâtiments sur les bandes 2,4 ou 5 GHz.
› 2 Prises d'antenne Type N femelles
› 2T2R à double polarisation : horizontale + verticale
› Dimensions : 228 x 228 x 15 mm



Réf. 416214



Réf. 416514

	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
Antenne extérieur panneau 14dB 2.4 GHz – 2 prises N	ANT-FP14D	**416214**
Antenne extérieur panneau 14dB 5 GHz – 2 prises N	ANT-FP14AD	**416514**
Cordon antenne Type N Mâle-Mâle 10m	ECF-302219	**302219**
Cordon antenne Type N Mâle-Mâle 1m	ECF-302211	**302211**
Raccord Type N Femelle-Femelle monobloc	ECF-203086	**203086**

Antenne WiFi 2.4 GHz

Spécial HotSpot outdoor !

Réf. 302242



Réf. 302276



	CONNECTEURS	GAIN	RÉF.
Antenne bâton 360° MiMo	2 x N Femelle	15 dBi	**302242**
Antenne bâton 360° SiSo	N mâle	9 dBi	**302265**
Antenne Yagi directive 24° longue distance	N Femelle	18 dBi	**302276**
Antenne Panneau directif 35°	N Femelle	18 sBi	**302301**

HotSpot WiFi d'extérieur

Hotspot TUBE d'exterieur WiFi 5

Avec Kit PoE fourni !

Borne WiFi AC1200 étanche IP66 dual-band haute puissance (27dBm) avec 2 antennes directives de 5 dBi.

› Modes : Point d'accès / Répeteur
› Fixation : Murale ou Mât (50mm max)
› Dimension : 380 x 54



Prise étanche !



Dexlan

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
HotSpot Tube WiFi 5 AC1200 IP66	DX-APODW5	**321500**

Hotspot 4G d'exterieur WiFi 4

NOUVEAU

Carte SIM tout opérateur !

Installez facilement cette borne WiFi N300 étanche IP66 dans n'importe quel endroit où le signal cellulaire 4G LTE est accessible, idéal pour combiner avec une caméra de vidéosurveillance.

› Nécessite une carte SIM et un abonnement 4G LTE optionnel (tout opérateur FR)
› Fixation : Murale ou Mât (50mm max)
› Alimenation : Kit PoE 24V fourni
› Dimension : 353 x 85 x 44 mm





Dexlan

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
HotSpot 4G LTE WiFi 4 N300 IP66	DX-4GAPW4	**321420**

Hotspot d'exterieur WiFi 5 360° PoE

Jusqu'à 120 connexions simultanées !

Ce Hotspot WiFi AC1200 étanche IP66 dual-band haute puissance (27dBm) avec 2 antennes directives de 5 dBi.

› Modes : Point d'accès / WISP / Routeur / Répéteur
› Fixation : Mât 40 à 50 mm max
› Alimentation : Kit PoE fourni compatible PoE 802.3af/at



Dexlan

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
HotSpot WiFi 5 AC1200 IP66 PoE	DX-APWMW5	**321510**

Panneau directif WiFi 5 PoE+

Spécial liaison point à point !

Cette borne WiFi AC1300 IP67 est équipée d'antennes internes haute performances et d'une radio haute puissance (Qualcomm 27dBm), elle sera idéale pour une large couverture et les applications de "Pont sans fil" entre bâtiments. Son WatchDog reboot automatiquement le système en cas de perte d'accès réseau.

› Modes : Point d'accès / client / Répéteur
› Angles de couverture :60° horizontal / 30° vertical
› Alimentation : Kit PoE fourni compatible PoE 802.3af/at
› Dimension : 300 x 180 x 45 mm



Dexlan

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Panneau directif WiFi 5 AC1300 IP67 PoE+	DX-APDW5	**321550**

HotSpot WiFi IP55 Haute puissance 30 dB

GARANTIE 03 ANS

L'efficacité du AC600 au bon prix !

Borne WiFi haute puissance pour une qualité de signal optimale et un taux de transfert performant.

› Modes : AP / client / routeur / répéteur
› Boîtier étanche IP55
› Alimentation PoE 24 V fournie



stonet®

	RÉF. STONET	RÉF.
HotSpot WiFi 11ac 600 Mbps ant. 8 + 11 dBi	WF2375	**472375**

HotSpot WiFi AC1300 Wave 2 IP55

La nouvelle vague MU-MiMo du WiFi AC !

Nouvelle génération intelligente de bornes WiFi avec répartition automatique des fréquences et des SSID en fonction de la charge et du trafic.

› WiFi AC1300 Mbps Dual-Band Wave 2
› 2 ports Gigabit dont 1PoE 24 V propriétaire
› Puissance ajustable jusqu'à 27 dB par bande
› 4 antennes 5 dBi amovibles



EnGenius®

	RÉF. ENGENIUS	RÉF.
HotSpot WiFi AC 1300 Wave 2 IP55	ENS620EXT	**430620**

HotSpot WiFi 5 AC1200 Wave 2 IP67 40/+70°C PoE+

NOUVEAU

Etanche solide et plus rapide !

HotSpot dans coffret métallique étanche qui peut combiner la diffusion d'accès Internet et les liaisons sans fil éloignées simultanément avec fonctions d'administration Multi-SSID et VLAN performantes.

› 4 Ports Type N Fem. : pour antennes Dual-Band
› Fonctionnement : autonome ou centralisable par logicielPLANET gratuit





PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
HotSpot WiFi 5 AC1200 Wave 2 IP67-40/+70°C PoE+	WDAP-850AC	**416850**
Antenne WiFi Dual-Band 7dBi Prise N mâle		**302247**

HotSpot WiFi IP65 N300

GARANTIE À VIE

Installation rapide et facile !

› Standard WiFi N300
› Admin par soft Auranet (Win / iOS® / Android)
› Antennes internes 2 x 5 dBi
› Portail captif sécurisé et pratique
› Gestion VLAN / 8 SSID
› Alimentation PoE 24 V fournie





tp-link

	RÉF. TPLINK	RÉF.
HotSpot WiFi IP65 N300 PoE passif	EAP110-Outdoor	**307111**

Plafonnier WiFi 6 AX3550 PoE+

4 fois plus performant que le WiFi 5 !

Ce point d'accès dispose des modes multi et monocanal et mode hybride qui combinent le meilleur des architectures et maximisent les performances

› Standard WiFi : 802.11ax Dual Band 3550Mbps
› Port RJ45 : Mutli-Gigabit 5G/2.5G/1G/100Mbps
› Conso Max PoE : 21W



Allied Telesis

	RÉF. ALLIED	RÉF.
Plafonnier WiFi 6 AX3550 PoE+	AT-TQ6602	**522602**

HotSpot étanche WiFi 5 AC2200

Autonome ou centralisé mono-multi canal !

Le point d'accès d'extérieur professionnel, étanche IP67 et endurci -40/65°C est administrable seul ou en groupe jusqu'à 3000 unités par logiciel optionnel Vista Manager ou AWC.

› Standard : WiFi 5 802.11ac Dual-Band
› Port RJ45 : Gigabit PoE+ 16W maximum
› 3 x 2 antennes fournies : 2.4GHz 5.2dBi / 5.2-5.3GHz 6.91dBi / 5.6-5.8GHz 7.08dBi



Allied Telesis

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
HotSpot étanche WiFi 5 AC2200	AT-TQ5403e	**522453**

HotSpot étanche WiFi 5 AC2200

Autonome ou centralisé mono-multi canal !

Point d'accès d'extérieur professionnel, étanche IP67, et endurci -40/65°C est administrable seul ou en groupe jusqu'à 3000 unités par logiciel optionnel Vista Manager ou AWC.

› Standard : WiFi 5 802.11ac Dual-Band
› Port RJ45 : Gigabit PoE+ 16W maximum
› 3 x 2 antennes fournies : 2.4GHz 5.2dBi / 5.2-5.3GHz 6.91dBi / 5.6-5.8GHz 7.08dBi



Allied Telesis

	RÉF. ALLIED	RÉF.
HotSpot étanche WiFi 5 AC2200	AT-TQ5403e	**522453**

Plafonnier WiFi 5 PoE

Autonome ou centralisé mono-multi canal !

Les plafonniers d'intérieur sont administrables seuls ou en groupe par logiciel optionnel Vista Manager ou AWC. La version économique est limitée à une gestion centralisée de 100 bornes.

› Standard : WiFi 5 802.11ac Dual-Band
› Port RJ45 : Gigabit PoE+ 19W maximum
› Antennes Intégrées – Livrés sans alimentation



Allied Telesis

	RÉF. ALLIED	RÉF.
Plafonnier WiFi 5 AC2200 Tri-Band	AT-TQ5403	**522403**
Plafonnier WiFi 5 AC1200 Dual-Band économique	AT-TQm1402	**522414**

Applique murale et plastron WiFi

Encastrable ou en saillie !

Déployez facilement des bornes WiFi discrètes avec les appliques et plastrons PoE.Elles sont concues pour fonctionner en mode autonome ou centralisée via le système TP-Link OMADA.

› Prise entrée : 1x RJ45 PoE
› Prise sortie plastron : 1 x RJ45
› Prise sortie applique : 3 x RJ45 dont 1 PoE



Réf. 307231



Réf. 307665

tp-link

	RÉF. TP LINK	RÉF.
Plastron WiFi 4 N300 10/100 PoE	EAP115-WALL	**307116**
Plastron WiFi 5 AC1200 Gigabit PoE	EAP235-WALL	**307235**
Applique murale WiFi 5 AC1200 Gigabit PoE	EAP230-WALL	**307231**
Applique murale WiFi 6 AX1800 Gigabit PoE+	EAP615-WALL	**307665**

Bridge EnStation WiFi AC900 5GHz étanche IP55


Spécial liaison entre bâtiments !

› Puissance règlable 17 à 26 dBm
› Alimentation par PoE passif ou PoE+
› Livré avec kit PoE passif 24 V



EnGenius

	RÉF. ENGENIUS	RÉF.
Bridge WiFi AC900 5 GHz PoE Passif 24 V	EnStation5-AC	**435025**
Bridge WiFi AC900 5 GHz PoE+ 802.3at	EnStationAC	**435019**




Solutions WiFi centralisées TP-Link

Solutions WiFi professionnelles Omada

Dédiées aux TPE / PME, hôtels, restaurants, campings, petits commerces.

Gérer à distance plusieurs sites avec le contrôleur logiciel ou Cloud Omada.



Authentification des clients via portail captif



Déploiement WiFi pour points d'accès

Réf. 307124
Extérieur



Réf. 307231
Plastron



Réf. 307622
Plastron

NOUVEAUTÉ 2022



	RÉF. TPLINK	RÉF.
Contrôleur Cloud OMADA 100 appareils	OC200	**307050**
Contrôleur Cloud OMADA 500 appareils	OC500	**307100**
Plafonnier WiFi 5 AC1350	EAP225	**307225**
HotSpot d'extérieur WiFi 5 AC1200	EAP225-OUTDOOR	**307124**
Plastron murale WiFi 5 AC1200	EAP230-WALL	**307231**
Plafonnier WiFi 5 AC1750	EAP245	**307245**
Plafonnier WiFi 6 AX3600	EAP660 HD	**307660**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 AX1800 HD 1000 connexions	EAP620 HD	**307622**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 AX1800	EAP610	**307661**
Applique murale WiFi 6 AX1800 PoE+ 1 in/3 out	EAP615-WALL	**307665**
HotSpot d'extérieur WiFi 6 AX1800	EAP610-Outdoor	**307128**
Applique murale WiFi 5 AX1200 PoE+ 1 in/3 out	EAP235-WALL	**307235**
Plafonnier PoE WiFi 5 AC1750	EAP265	**307265**
Pack de 5 Plafonniers WiFi 5 PoE	EAP245(5-pack)	**307246**

Classe d'application

Entreprises

Centre commerciaux



Hôtels




Ecoles

WiFi EnGenius centralisé ou Cloud

Switch PoE Neutron contrôleur WiFi centralisé

Le contrôleur PoE EnGenius vous aide à déployer facilement jusqu'à 20 bornes EnGenius et simplifie l'administration pour les utilisateurs «non-tech». Il détecte automatiquement la présence de toute borne WiFi EnGenius centralisable et l'intègre dans le système de contrôle global de votre réseau sans fil. En plus de la gestion des SSID / VLAN, la gestion centralisée donne accès aux fonctions fast roaming / fast handover (navigation entre 2 bornes sans coupure) et à l'importation du plan du bâtiment pour visualiser les connexions et les zones d'ombres.

› Ports RJ45 Gigabit PoE+ 802.3at 30 W
› Ports SFP Bi-Vitesse 100FX et 1000SX / LX
› Modèle 8p jusqu'à 20 bornes, modèles sup. 50 bornes WiFi
› Chaque borne supporte 100 connexions WiFi simultanées





Réf. 435912



Réf. 437952



Réf. 435360



Réf. 435660



Réf. 435850

	RÉF. ENGENIUS	RÉF.
Borne WiFi centralisable WiFi AC1750 PoE	EW5360AP	**435360**
Contrôleur WiFi centralisé 24 ports PoE+ et 4 SFP 185 W	EWS7928P	**437928**
Contrôleur WiFi centralisé 24 ports PoE+ et 4 SFP 370 W	EWS7928FP	**437929**
Contrôleur WiFi centralisé 48 ports PoE+ et 4 SFP 740 W	EWS7952FP	**437952**
Plafonnier centralisable WiFi AC1300	EW5330AP	**435330**
Plafonnier WiFi 6 centralisable AX1800 PoE+	EWS357AP	**435357**
Plafonnier WiFi 6 centralisable AX3600 PoE+	EWS377AP	**435377**
HotSpot d'extérieur WiFi AC 1750 étanche IP55	EWS660AP	**435660**
Hotspot WiFi 6 d'extérieur AX1800 PoE+ IP67	EWS850AP	**435850**

EnGenius Cloud WiFi centralisé multi sites

Toutes les bornes WiFi, switch PoE et portail captif dans votre main!

Les éléments EnGenius Cloud conviennent à vos installations de toute envergure, aussi bien en entreprise qu'en hôtellerie, où l'accès WiFi doit être, comme le réseau filaire, performant et inviolable, tout en permettant un accès Internet contrôlé aux invités.

Un portail captif personalisable et des tickets d'accès temporaires complètent toutes les fonctions simples à configurer via le Cloud au travers d'une page Web ou par l'app. gratuite EnGenius Cloud (iOS/Android).

Le système intègre une organisation hiérarchique des réseaux (ex : Client lambda – Etablissement 1, 2 , 3…) avec un contrôle global, un accès permanent et un centre de souscription de notifications permettant d'offrir un service de surveillance par abonnement.

Interface Web de démonstration accessible à l'adresse : https://engenius.ai/Cloud

› Standards : WiFi 5 : 802.11ac ou WiFi 6 : 802.11ax
› QR Codes : identification rapide des équipements (simplifie la saisie)
› Portail captif : «Ticket-code WiFi» accès temporaire (hotel/restaurant…)
› Connexion Sociale : authentification par compte Facebook (publicité gratuite)



Réf. 430220



Réf. 431112



Réf. 430260



Réf. 430160

	RÉF. ENGENIUS	RÉF.
Cloud Switch Niv.2 8 ports Gigabit PoE+	ECS1008P	**431008**
Cloud Switch 10 ports Gigabit dont 8 PoE+ & 2 SFP 130W	ECS1112FP	**431112**
Cloud Plafonnier WiFi 5 PoE AC1300	ECW120	**430120**
Cloud Plafonnier WiFi 6 PoE+ AX1750	ECW220	**430220**
Cloud Plafonnier WiFi 6 PoE+ AX3550	ECW320	**430320**
Cloud HotSpot d'extérieur WiFi 5 PoE+ AC1300	ECW160	**430160**
Cloud HotSport d'extérieur WiFi 6 AX1800 PoE+ 2.5Gbps	ECW260	**430260**

Transmission IP sans fil CAMBIUM

Cambium Networks™

PONTS RADIO POINT À POINT 5,4 GHZ

NOUVEAU

Pour liaisons point à point ou point à multipoints en extérieur
Antennes intégrées 16 dBi
2x2 MIMO/OFDM

PERFORMANCES POUR UNE LIAISON DE 1 KM			
EPMP FORCE 180		EPMP FORCE 300-16	
CANALISATION	DÉBIT	CANALISATION	DÉBIT
10 MHz	63,06 Mbps	20 MHz	154,88 Mbps
20 MHz	132,16 Mbps	40 MHz	269,25 Mbps
40 MHz	273,23 Mbps	80 MHz	554,58 Mbps




Réf. 440020



Réf. 440110



Réf. 440150





	RÉF. AZENN	RÉF.
Cambium ePMP Force 180, antenne intégrée 16 dBi - 200 Mbps @ 40 Mhz	C050900C073A	**440020**
Cambium ePMP Force 300, antenne intégrée 16 dBi - 500 Mbps @ 80 Mhz	C050910C213A	**440010**
ACCESSOIRES		
Cambium parasurtenseur Gigabit Ethernet 56V pour gamme ePMP	C000000L033A	**440150**
Cambium parasurtenseur Gigabit Ethernet 30V pour gamme ePMP	C000000L065A	**440130**
Cambium injecteur de puissance pour ePMP Force 180/300 et station de base 3000L	N000900L001A	**440100**
Cambium support mural pour ePMP Force 130/180/300	SMMB1A	**440110**

PONTS RADIO POINT À MULTIPOINTS 5,4 GHZ

Pour secteurs point à multipoints extérieurs
Antenne sectorielle 18 dBi
2x2 MIMO/OFDM

› Canalisation de 10 à 40 MHz
› Supporte jusqu'à 120 antennes clientes
› Interface Web avec mode Quick Configuration






Réf. 440030



Réf. 440070




Réf. 440150



Multipoints
Antennes clientes ePMP Force 180 dans un rayon de 2 km

	RÉF. AZENN	RÉF.
Cambium station de base ePMP 2000 Lite, supporte 10 antennes clientes	C050900L033A	**440030**
Cambium station de base ePMP 3000L, 600 Mbps, supporte 64 clients,	C050910A223A	**440040**
Cambium station de base ePMP 3000 MicroPOP, 600Mbps, 32 clients, antenne 360°	C050910A233A	**440050**
Cambium station de base ePMP 3000, 600 Mbps, supporte 120 clients, sans antenne	C050910A203A	**440060**
ANTENNES À AJOUTER		
Cambium antenne sectorielle 90/120° pour stations de base ePMP2000 et 3000L	C050900D021A	**440070**
Cambium antenne intelligente Beam Forming pour stations de base ePMP2000 et 3000	C050900D020A	**440080**
ACCESSOIRES		
Cambium parasurtenseur Gigabit Ethernet 56V pour gamme ePMP	C000000L033A	**440150**
Cambium Injecteur de puissance pour eMP2000/3000/PTP450i/PTP550	N000000L034	**440200**

Réseau filaire



Switch 5 ports multi-gigabit
Réf. 317525
Page 123

Adaptateur USB-C Thunderbolt 2,5G
Réf. 310739
Page 121

Cartes réseau internes **120**
Adaptateurs réseau USB **121**
Switchs 2 à 6 ports 10/100 **122**
Switchs 4 à 6 ports Gigabit **123**
Switchs 8 ports 10/100 **124**
Switchs 8 à 10 ports Gigabit **125**
Switchs 8 à 10 ports Gigabit PoE **126 - 127**
Switchs 16 ports 10/100 **128**
Switchs 16 ports Gigabit **129**
Switchs 24 ports 10/100 **130**
Switchs 24 ports Gigabit et manageables **131**
Switchs 24 ports Gigabit Niv.2+/3 et PoE **132**
Switchs 48 ports Gigabit **133**
Switchs CentreCom ALLIED TELESIS **134**
Switchs Manangeables Entreprise Allied Telesis **135**
Injecteurs PoE et hubs injecteurs PoE **136**
Extensions et convertisseurs PoE **137**
Switchs et convertisseurs industriels **138**
Switchs industriels Gigabit **139**
Accessoires switchs indutriels **140**
Switchs industriels plats et rackables **141**
Serveurs IP RS-232 et convertisseurs RS-485 /422 **142**
Switchs fibre optique **143**
Convertisseurs fibre optique **144**
Convertisseurs fibre optique Gigabit **145**
Modules fibre SFP et cartes fibre optique **146**
Environnement domotique entreprise **147**
Liaisons réseau longue distance Coax et VDSL2 **148**
Modem 4G LTE - Routeur VPN **149**
Courants porteurs en ligne CPL **150**
Index TP-LINK **151**
Index Planet - NETIS **152**


Cartes réseau internes

CARTES INTERNES GIGABIT SUR BUS PCI EXPRESS



netis | stonet

PLUS PRODUIT	**Switch 4 ports Gigabit intégré !**
MODÈLE	-
FORMAT	Standard, Low Profile
BUS	PCI EXPRESS 4x
CONNECTEUR	4 ports RJ45 STP
PILOTES	Windows, LINUX
RÉF.	**300545**



PLUS PRODUIT	**Multiplateforme !**
MODÈLE	AD-1103
FORMAT	Standard, Low Profile
BUS	PCI EXPRESS
CONNECTEUR	RJ45 STP
PILOTES	Windows, Mac, LINUX
RÉF.	**471103**



tp-link

PLUS PRODUIT	**La référence !**
MODÈLE	TG-3468
FORMAT	Standard
BUS	PCI EXPRESS
CONNECTEUR	RJ45 STP
PILOTES	Windows, Mac
RÉF.	**300541**




Dexlan


PLUS PRODUIT	**Composants haute qualité !**
MODÈLE	-
FORMAT	Standard, Low Profile
BUS	PCI EXPRESS
CONNECTEUR	RJ45 STP
PILOTES	Windows, Mac, LINUX
RÉF.	**300540**



PLUS PRODUIT	**Jusqu' 5Gbps par agrégation !**
MODÈLE	-
FORMAT	Standard, Low Profile
BUS	PCI EXPRESS
CONNECTEUR	2 x RJ45 Multi-Gigabit STP
PILOTES	Windows, Mac, LINUX
RÉF.	**310551**



PLUS PRODUIT	**Le 10 Gigabit en RJ45 !**
MODÈLE	-
FORMAT	Standard, Low Profile
BUS	PCI EXPRESS 4x
CONNECTEUR	RJ45 STP 10 Gigabit
PILOTES	Windows, LINUX
RÉF.	**310521**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**2,5G et Injecteur PoE 40W !**
MODÈLE	DXPE25GP
FORMAT	Standard, Low Profile
BUS	PCI EXPRESS
CONNECTEUR	RJ45 2,5Gbps PoE+
PILOTES	Windows, Mac, LINUX
RÉF.	**310530**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Pour module fibre 1000 SX / LX !**
MODÈLE	ENW-9701
FORMAT	Standard
BUS	PCI EXPRESS
CONNECTEUR	1 port SFP miniGBiC
PILOTES	Windows, Mac, LINUX
RÉF.	**311540**

CARTES INTERNES SPÉCIALES SERVEURS



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**40 Gbps de bande passante !**
MODÈLE	AT-ANC10S/2
FORMAT	Standard + LP
TAILLE PCIE	8x (8 lane)
PORT FIBRE	2 SFP+ 1G/10G
PORT CUIVRE	-
RÉF.	**522910**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Injecteur PoE+ intégré !**
MODÈLE	AT-2911GP/SFP
FORMAT	Standard + LP
TAILLE PCIE	1x (1 lane)
PORT FIBRE	1 SFP 100/1G
PORT CUIVRE	10/100/1000 PoE+ 30 W
RÉF.	**522911**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Ports indépendants ou agrégeables !**
MODÈLE	AT-2911SFP/2
FORMAT	Standard + LP
TAILLE PCIE	1x (1 lane)
PORT FIBRE	2 SFP 100/1G
PORT CUIVRE	-
RÉF.	**746378**

CARTES INTERNES FAST ETHERNET 10/100



PLUS PRODUIT	**Le 10 / 100 PCI-Express !**
MODÈLE	-
FORMAT	Standard
BUS	PCI EXPRESS
CONNECTEUR	RJ45 STP
PILOTES	Windows
RÉF.	**300550**

PCI EXPRESS



FORMAT	TAUX TRANSFERT REV 1.1	TAUX TRANSFERT REV 2.0/2.1	TAUX TRANSFERT REV. 3.0	APPARENCE
1x (1ligne)	250Mo/s	500Mo/s	984.6Mo/s	
4x (4 ligne)	500Mo/s	1Go/s	1.986Go/s	
8x (8 ligne)	1Go/s	4Go/s	7.877Go/s	
16x (16 ligne)	4Go/s	8Go/s	15.754Go/s	

NOUVEAUTÉ :

Adaptateurs réseau USB

ADAPTATEURS RÉSEAU GIGABIT EN USB TYPE-C™






	Dexlan		Dexlan	Dexlan
PLUS PRODUIT	**Chargeur + HDMI® 4K !**	**2 sorties écran simultanées !**	**Affichage bureau étendu et mode DEX !**	**Cordon USB-C démontable**
SORTIE(S)	RJ45 + HDMI® + Hub + chargeur	RJ45 + HDMI® + VGA + Hub + chargeur	DisplayPort + HDMI® + RJ45 + SD + Hub + chargeur + data-transfert	RJ45 + 2xHDMI® + chargeur + USB-C™ data
PORT USB TYPE-A	2	1	2	2
FONCTION CHARGEUR	PD 2.0 20V 3 A	PD 2.0 20 V 3 A	PD 3.0 20 V 3 A (60 W)	P.D. 3.0 20V 5A (100W)
PILOTES	Intégrés dans l'USB 3.1 Gen1 et Gen2 sur PC et Mac		Intégré PC et Mac	Aucun mais mode ALT DP requis
	RÉF. **310746**	RÉF. **310754**	RÉF. **310757**	RÉF. **310759**






			Dexlan	Dexlan
PLUS PRODUIT	**Avec son adaptateur Type-C™ !**	**Hub intégré et adaptateur Type-C™ !**	**Type-C™ compatible Thunderbold 3.0 !**	**Type-C™ et 2,5Gbps !**
PORT USB TYPE-A	USB 3.1	USB 3.0	USB 3.1	USB 3.2 Gen 2
PILOTES	Windows intégré en ROM	Windows intégré en ROM	Auto détectée par Win / OSX	Auto-détecté par Win/MacOS
	RÉF. **310751**	RÉF. **310753**	RÉF. **310729**	RÉF. **310739**

ADAPTATEURS RÉSEAU EN USB TYPE-A






	Dexlan	Dexlan	Dexlan	Dexlan
PLUS PRODUIT	**Le Gigabit à pleine vitesse !**	**Le 2-en-1 spécial portable !**	**USB 3.0 en aluminium !**	**Compatible Freebox PoP 2.5Gbps !**
PORT USB TYPE-A	-	3 x USB 3.1	-	1 x USB 3.2 Gen 1
PILOTES	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10	Windows 7 / 8 / 8.1/ 10 + OSX	Windows 32/64 bits-MacOSX – Linux – ARM 5/6/7	Realtek 2.5Gigabit Windows/Mac
	RÉF. **317604**	RÉF. **310723**	RÉF. **310765**	RÉF. **310725**







	tp-link	Dexlan	Dexlan	tp-link
PLUS PRODUIT	**USB-A Cordon escamotable**	**USB 2.0 10/100 à cordon !**	**USB 3.0 Gigabit monobloc !**	**USB-C™ Cordon escamotable**
PILOTES	Auto-détecté par Win/MacOS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10	Auto-détecté par Win/MacOS
	RÉF. **301020**	RÉF. **310622**	RÉF. **310740**	RÉF. **301025**

Switchs 2 à 6 ports 10/100

2 À 5 PORTS 10/100



stonet

MODÈLE	**ST3105C**
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	88 x 63 x 20 mm
FONCTIONNALITÉS	-
RÉF.	**473005**



tp-link

MODÈLE	**TL-SF1005D**
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	103,5 x 70 x 22
FONCTIONNALITÉS	-
RÉF.	**317020**



MODÈLE	**ECF-892880**
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	139 x 66 x 27
FONCTIONNALITÉS	-
RÉF.	**892880**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Boîtier métal + fixation magnétique !**
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	79 x 62 x 21
FONCTIONNALITÉS	Alimentation secteur et USB fournie
RÉF.	**317025**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Alimentation interne !**
MODÈLE	AT-FS710/5
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	131 x 101 x 30
FONCTIONNALITÉS	Bouton marche / arrêt
RÉF.	**522705**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Robustesse légendaire !**
MODÈLE	AT-FS710/5E
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	131 x 101 x 30
FONCTIONNALITÉS	Bouton marche / arrêt
RÉF.	**522715**



PLUS PRODUIT	**Le 2 en 1 switch + convertisseur !**
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	4 x 10/100 + 1 Fibre SC duplex
DIMENSIONS (EN MM)	140 x 92 x 28
FONCTIONNALITÉS	Fibre optique 100FX multimode 2 km
RÉF.	**311736**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Avec port VDSL2 RJ11 !**
MODÈLE	VC-234
PORTS RÉSEAU	4 x 10/100 + 1 RJ11 VDSL + 1 RJ11 Tel.
DIMENSIONS (EN MM)	155 x 86 x 26
FONCTIONNALITÉS	Liaison 1400 m sur 1 paire de fil configurable maître / esclave
RÉF.	**410234**



PLUS PRODUIT	**Le switch RJ45 manuel !**
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	3 x RJ45
DIMENSIONS (EN MM)	120 x 90 x 30
FONCTIONNALITÉS	Basculez d'un réseau à un autre avec les boutons A / B
RÉF.	**014521**

5 OU 6 PORTS 10/100 AVEC POE



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Alimentation interne !**
MODÈLE	DX3064-P65
PORTS RÉSEAU	6 x 10/100 dont 4 PoE+
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 32 W max par port
BUDGET POE	60 W
DIMENSIONS (EN MM)	140 x 77 x 28 mm
FONCTIONNALITÉS	Bouton CCTV spécial Caméra IP
RÉF.	**323064**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Le plus petit des switchs PoE !**
MODÈLE	FSD-504HP
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100 dont 4 PoE+
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W max par port
BUDGET POE	60 W
DIMENSIONS (EN MM)	90 x 80 x 21
FONCTIONNALITÉS	Vue-mètre PoE (25/50/75/100%)
RÉF.	**410504**



stonet

PLUS PRODUIT	**Alimentation interne !**
MODÈLE	P106C
PORTS RÉSEAU	6 x 10/100 dont 4 PoE+
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W max par port
BUDGET POE	60 W
DIMENSIONS (EN MM)	124 x 115 x 33 mm
FONCTIONNALITÉS	Switch VLAN Extend
RÉF.	**476106**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Petit prix du PoE !**
MODÈLE	TL-SF1005P
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100 dont 4 PoE
FONCTION POE	PoE 802.3af 15w par port
BUDGET POE	58W
DIMENSIONS (EN MM)	100 x 98 x 25
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale
RÉF.	**317047**

Switchs 2 à 6 ports Gigabit

4 À 5 PORTS GIGABIT



stonet®

MODÈLE	**ST3105GC**
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	84 x 59 x 18 mm
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale
	RÉF. **473135**



tp-link

MODÈLE	**TL-SG1005D**
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	103,5 x 70 x 22
FONCTIONNALITÉS	-
	RÉF. **317121**



MODÈLE	**ECF-317525**
PORTS RÉSEAU	5x 10/100/1000/2500
DIMENSIONS (EN MM)	155 x 120 x30
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale
	RÉF. **317525**



tp-link

MODÈLE	**TL-SG105-M2**
PORTS RÉSEAU	5x 100/1G/2.5G
DIMENSIONS (EN MM)	209 x 126 x 26
FONCTIONNALITÉS	-
	RÉF. **317107**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Boîtier métal !**
MODÈLE	TL-SG105
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	77 x 60 x 20
FONCTIONNALITÉS	-
	RÉF. **317105**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Le Easy Smart switch !**
MODÈLE	TL-SG105E
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	100 x 98 x 25
FONCTIONNALITÉS	VLAN et QoS via utilitaire Windows Gestion IGMP automatique
	RÉF. **317365**



NETGEAR

PLUS PRODUIT	**Avec fonction niveau 2 configurable !**
MODÈLE	GS105E
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	-
FONCTIONNALITÉS	VLAN et QoS via utilitaire Windows Gestion IGMP automatique
	RÉF. **315705**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Fond de panier 10Gbps !**
MODÈLE	AT-GS910/5E
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	130 x 101 x 30
FONCTIONNALITÉS	Anti-LAG automatique (détection de boucle)
	RÉF. **522906**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Boîtier métal + fixation magnétique !**
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	4 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	77 x 60 x 20
FONCTIONNALITÉS	Alimentation secteur et USB fournie
	RÉF. **317125**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**4 ports dont 2 en fibre optique !**
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	2 x 10/100/1000 + 2 SFP Gigabit
DIMENSIONS (EN MM)	125 x 85 x 27
FONCTIONNALITÉS	2 Ports SFP indépendants Compatible modules 1000 SX / LX / BX
	RÉF. **311942**



NETGEAR

PLUS PRODUIT	**Jusqu'à 10G sur câble RJ45 !**
MODÈLE	XS505M
PORTS RÉSEAU	4 x 1/2.5/5/10Gbps + 1 SFP+
DIMENSIONS (EN MM)	328 x 169 x 43
FONCTIONNALITÉS	Bande passante 100Gbps spécial vidéo
	RÉF. **313505**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Alimentation interne !**
MODÈLE	AT-GS910/5
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	160 x 105 x 35
FONCTIONNALITÉS	Loop Detection, meilleur transfert des données
	RÉF. **522905**

5 OU 6 PORTS GIGABIT AVEC POE



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Avec 2 ports PoE++ 90W !**
MODÈLE	GSD-504UP
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100 dont 2 PoE+ 30W et 2PoE++ 90W
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af/bt
BUDGET POE	120 W
DIMENSIONS (EN MM)	168 x 93 x 32 mm
FONCTIONNALITÉS	2 ports Gigabit Ultra PoE
	RÉF. **411504**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**La multiprise PoE Gigabit !**
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000 PoE
FONCTION POE	1 Entrée PoE+ at / 4 sorties PoE af
BUDGET POE	Variable selon l'entrée PoE+
DIMENSIONS (EN MM)	130 x 97 x 24
FONCTIONNALITÉS	Livré avec alim. 48 V 70 W Consommation PoE du switch : 4 W
	RÉF. **891104**



NETGEAR

PLUS PRODUIT	**Le PoE Gigabit à petit prix !**
MODÈLE	GS305P
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000 dont 4 PoE
FONCTION POE	802.3af PoE 15.4 W par port
BUDGET POE	55.5 W
DIMENSIONS (EN MM)	158 x 101 x 29
FONCTIONNALITÉS	Economique et silencieux
	RÉF. **315315**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Manageable !**
MODÈLE	TL-SG105PE
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000 PoE+
FONCTION POE	PoE+ 802.3af/at
BUDGET POE	65W
DIMENSIONS (EN MM)	100 x 98 x 25
FONCTIONNALITÉS	Manageable par utilitaire
	RÉF. **317371**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Alimentable par injecteur PoE++ !**
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	5 x Gigabit PoE+ dont 1 entrée
FONCTION POE	PoE+ 802.3af/at
BUDGET POE	Variable selon entrée 95W max
DIMENSIONS (EN MM)	100 x 98 x 25
FONCTIONNALITÉS	Injecteur PoE++ (**Réf. 410171**)
	RÉF. **323054**

: NOUVEAUTÉ

Switchs 8 ports 10/100

8 À 10 PORTS 10/100







stonet® | tp-link | tp-link

PLUS PRODUIT		**Le plus vendu !**	**Eco-Green !**
MODÈLE	ST3108C	TL-SF1008D	LS1008
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100	8 x 10/100	8 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	84 x 59 x 18 mm	135 x 80 x 23	124 x 48 x 23
	RÉF. **473008**	RÉF. **317030**	RÉF. **317029**

Alimentation USB !







Dexlan | Allied Telesis | Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Boîtier métal + Fixation magnétique !**	**Robuste et performant !**	**Manageable Niveau 3 !**
MODÈLE	-	AT-FS710/8E	AT-FS980M/9
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100	8 x 10/100	8 x 10/100 & 1 RJ/SFP Gigabit bi-vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	95 x 62 x 21	196 x 124 x 38	330 x 204 x 43,6
FONCTIONNALITÉS	Alimentation secteur et USB fournie	Bouton marche/arrêt	Fonction L2 Vlan, QoS, IGMP,Routage L3 et VCStack
	RÉF. **317035**	RÉF. **522718**	RÉF. **522810**

8 À 10 PORTS 10/100 POE





Wattmètre par port !



stonet® | tp-link | PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Alimentation interne**	**Idéal petites installations !**	**Affichage conso exacte de chaque port !**
MODÈLE	P110C	TL-SF1008P	-
PORTS RÉSEAU	10 x 10/100 dont 8 PoE+	8 x 10/100 dont 4 PoE	8 x 10/100 PoE+ et 2 Giga/SFP combo
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W max par port	4 ports PoE 15,4 W max par port	PoE 802.3at 30 W max par port
BUDGET POE	120 W	53 W	120 W
DIMENSIONS (EN MM)	124 x 115 x 33 mm	171 x 98 x 27	280 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Switch Transmission jusqu'à 250m	-	Ecran LCD état des ports PoE – Mode VLAN et EXTEND Kit 19'' fourni
	RÉF. **476107**	RÉF. **317048**	RÉF. **411022**







Dexlan | Dexlan | PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Alimentation interne !**	**Alim interne et port Fibre !**	**Avec 2 ports Gigabit / Fibre !**
MODÈLE	DX3108-P120	DX3110-P120	FGSD-1008HPS
PORTS RÉSEAU	10 x 10/100 dont 8 PoE+	8 x 10/100 PoE+ & 1 Gigabit & 1 SFP	8 x 10/100 PoE+ et 2 Giga/SFP combo
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 32 W max par port	PoE+ 802.3at/af 32 W max par port	PoE+ 802.3at/af 30 W max par port
BUDGET POE	120 W	120 W	125 W
DIMENSIONS (EN MM)	220 x 150 x 44mm	140 x 77 x 28 mm	330 x 155 x 43,5
FONCTIONNALITÉS	Mode Standard/CCTV/VLAN	Mode Standard/CCTV/VLAN	Rackable, manageable niveau 2 et Vu-mètre PoE
	RÉF. **323108**	RÉF. **323110**	RÉF. **411008**

Switchs 8 à 10 ports Gigabit

8 À 10 PORTS GIGABIT



stonet

MODÈLE	ST3108GC
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	84 x 59 x 18 mm
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale
RÉF.	473138



tp-link

MODÈLE	TL-SG1008D
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	165 x 108 x 28
FONCTIONNALITÉS	-
RÉF.	317131



Dexlan

MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	148 x 100 x 29
FONCTIONNALITÉS	Détection de boucles QoS 802.1p
RÉF.	891008



Allied Telesis

MODÈLE	AT-GS910/8
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	210 x 121 x 38
FONCTIONNALITÉS	Fanless + Boîtier aluminium
RÉF.	522908



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	Qualité industrielle !
MODÈLE	WGS-810
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	148 x 134 x 25 mm
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale, Rail DIN et magnétique
RÉF.	314811



tp-link

PLUS PRODUIT	Boîtier métal !
MODÈLE	TL-SG108
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	158 x 101 x 25
FONCTIONNALITÉS	Avec encoche antivol
RÉF.	317108



NETGEAR

PLUS PRODUIT	Boîtier métal montage mural !
MODÈLE	GS308
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	158 x 102 x 27
FONCTIONNALITÉS	Bouton marche / arrêt Mise en veille ports non connectés
RÉF.	315308



tp-link

PLUS PRODUIT	Fonction IGMP !
MODÈLE	TL-SG108E
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	158 x 101 x 25
FONCTIONNALITÉS	Configurable par utilitaire Windows
RÉF.	317368



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	Avec alim. de secours en PoE !
MODÈLE	GSD-1002M
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 + 2 SFP bi-vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	191 x 86 x 26
FONCTIONNALITÉS	Manageable niveau 2+ Alimentation redondante par port client PoE
RÉF.	411001



netis | stonet

PLUS PRODUIT	Le 8 Gigas Full manageable SNMP !
MODÈLE	ST3310GF
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 + 2 SFP Gigabit
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 173 x 44
FONCTIONNALITÉS	Fonction L2 : VLAN, QoS, IGMP, STP Kit 19'' fourni – Gestion WEB ou SNMP
RÉF.	473311



NETGEAR

PLUS PRODUIT	Mini en métal et pourtant niveau 2 !
MODÈLE	GS108T
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	158 x 105 x 27
FONCTIONNALITÉS	Alimentable en PoE sur port N°1 Fonctions L2 : VLAN, QoS, IGMP, STP
RÉF.	317189



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	Niveau 2 !
MODÈLE	GS-4210-8T2S
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 & 2 SFP 100/1G
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 180 x 44mm
FONCTIONNALITÉS	Niv2 étendues, Anneau redondant, Gestion Cloud sécurisé…
RÉF.	411082



Ports RJ45 10G !



NETGEAR

PLUS PRODUIT	Avec ports RJ45 10-GIGABIT !
MODÈLE	XS708E
PORTS RÉSEAU	8 x 100/1000/10G + 1 SFP+ 10G
DIMENSIONS (EN MM)	330 x 207 x 44
FONCTIONNALITÉS	Utilise un cordon CAT 6A Manageable niveau 2+ Compatible NbaseT 2,5/5/10 gigabits/sec
RÉF.	315078



tp-link

PLUS PRODUIT	8 ports MULTI-GIGABIT !
MODÈLE	TL-SG108-M2
PORTS RÉSEAU	8 x 100/1000/2500
DIMENSIONS (EN MM)	226 x 131 x 35mm
FONCTIONNALITÉS	Fond de panier 40Gb
RÉF.	317408



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	Manageable L2 Fanless !
MODÈLE	AT-GS950/8
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 & 2 SFP
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP Kit 19" fourni
RÉF.	522953



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	Le 8 ports administrable en niveau L3 !
MODÈLE	AT-GS970M/10
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 & 2 SFP bi-vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	265 x 180 x 42,5
FONCTIONNALITÉS	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP Fonction L3 : Routage statique et RIP kit rack = **Réf. 522613**
RÉF.	522977

: NOUVEAUTÉ

Switchs 8 à 10 ports Gigabit PoE

8 À 10 PORTS GIGABIT POE









PLUS PRODUIT	**Le 1er prix du PoE Gigabit !**	**Meilleur compagnon du NVR !**	**Le PoE Gigabit configurable !**	**Alimentation interne Fanless !**
MODÈLE	TL-SG1008P	DX3082-P140	GS108PE	DX1084-P60
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 dont 4 PoE	8x 10/100/1000 & 2 SFP	8 x 10/100/1000 dont 4 PoE	8 x 10/100/1000 dont 4 PoE+
FONCTION POE	4 ports PoE 15,4 W max par port	8 ports 802.3af/at 30W par port	4 ports PoE 15,4 W max par port	PoE+ 802.3at/af 32 W max
BUDGET POE	53 W	140W	50 W	60 W
DIMENSIONS (EN MM)	171 x 98 x 27	280 x 180 x 44 mm	158 x 101 x 29	240 x 105 x 27 mm
FONCTIONNALITÉS	-	Manageable Niv.2 et Rackable	Fonctions : VLAN, QoS, DDoS…	Switch Standard/VLAN/Extend
	RÉF. **317049**	RÉF. **321208**	RÉF. **315808**	RÉF. **321084**









PLUS PRODUIT	**UltraPoE 90W !**	**Super endurant MTBF 50000h !**	**Spécial bureau avec téléphonie IP !**
MODÈLE	GSM4212UX / M4250-10G2XF-POE++	DX1108-P120	GS308P
PORTS RÉSEAU	10x Gigabit dont 8 PoE++ et 2 SFP+	10 x 10/100/1000 dont 8 PoE+	8 x 10/100/1000 dont 4 PoE+
FONCTION POE	8 ports 802.3bt 90W par port	PoE+ 802.3at/af 32 W max	4 ports 802.3at 30 W max par port
BUDGET POE	720W	120 W	53 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 200 x 44 mm	220 x 150 x 44 mm	158 x 101 x 29
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niv.2 optimisé pour l'AV	Switch Standard/VLAN/Extend	Fanless, boîtier métal et fixation murale
	RÉF. **425008**	RÉF. **321108**	RÉF. **315318**







PLUS PRODUIT	**Avec un 9ème port pour enregistreur vidéo !**	**8 ports PoE+ manageable L3 !**	**Le Full gigabit compact !**
MODÈLE	GSD-908HP	AT-x230-10GP	GS108PP
PORTS RÉSEAU	9 x 10/100/1000 dont 8 PoE+	8 x 10/100/1000 PoE+ & 2 SFP bi-vitesse	8 x 10/100/1000 PoE+
FONCTION POE	PoE 802.3 at 30 W par port	8 ports 802.3at 30 W par port	8 ports 802.3at 30 W par port
BUDGET POE	120 W	124 W	123 W
DIMENSIONS (EN MM)	235 x 103 x 27	275 x 210 x 42,5	236 x 101 x 26
FONCTIONNALITÉS	Fixation magnétique et murale	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP Fonction L3 : Routage statique et RIP Rackable 19"avec kit ref 522232	Encoche antivol k-lock
	RÉF. **411908**	RÉF. **522231**	RÉF. **315809**







PLUS PRODUIT	Spécial application AV et IPTV !	**Alimentation interne !**	**Le compact avec port fibre !**
MODÈLE	GSM4212P / M4250-10G2F-POE+	AT-GS950/10PS-50	GS110TP
PORTS RÉSEAU	10x Gigabit dont 8 PoE+ et 2 SFP+	8 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP Gigabit	8 x 10/100/1000 PoE et 2 SFP
FONCTION POE	8 ports 802.3bt 90W par port	8 ports 802.3 at 30 W par port	8 ports 802.3af 15 W max par port
BUDGET POE	125W	75 W	46 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 200 x 44 mm	330 x 200 x 44	236 x 101 x 27
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niv.2 optimisé pour l'AV	Fanless + boîtier aluminium	Web manageable, VLAN voice et vidéo automatique
	RÉF. **425010**	RÉF. **522958**	RÉF. **317187**

Switchs 8 à 10 ports Gigabit PoE

8 À 10 PORTS GIGABIT POE






PLUS PRODUIT	**Full PoE+ !**	**Liaison permanente par smartphone !**	**Surveillance en temps réel !**	**Niv.3 et sauvegarde configuration sur carte SD !**
MODÈLE	TL-SG1008MP	ECS1008	ECS1112FP	AT-GS970M/10PS
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 PoE+	8 x 10/100/100 PoE+ 30W	8 x10/100/1000 PoE+ & 2G/SFP	8 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP bi-vitesse
FONCTION POE	8 ports 802.3af 30W par port	PoE+ 802.3at/af	PoE+ 802.3at/af	8 ports 802.3af 30 W par port
BUDGET POE	124 W	61.5 W	130 W	124 W
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44	240 x 105 x 27 mm	330 x 228 x 44 mm	275 x 210 x 42,5
FONCTIONNALITÉS	Alimentation interne, kit 19" fourni	Cloud Manageable niveau 2+	Cloud Manageable niveau 2+	Alimentation interne, Manageable L3 Rackable avec kit **Réf. 522232**
	RÉF. **317159**	RÉF. **431008**	RÉF. **431112**	RÉF. **746403**






PLUS PRODUIT	**Reboot auto des caméras plantées !**	**Affichage conso PoE exacte !**	**Le PoE+ puissance MAX !**	**Silencieux PoE+ Fanless !**
MODÈLE	GS-4210-8P2S	GSD-1222VHP	GS-4210-8P2T2S	AT-GS920/8PS
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP 100/1G	10 x Gigabit dont 8 PoE+ et 2 SFP	10 x Gigabit dont 8 PoE+ et 2 SFP bi-vitesse	8 x 10/100/100 PoE+ 30W
FONCTION POE	8 ports 802.3at 36 W par port	8 ports 802.3at 30 W par port	8 ports 802.3at 30 W max par port	PoE+ 802.3at/af
BUDGET POE	120 W	120 W	240 W	62 W
DIMENSIONS (EN MM)	330 x 155 x 44	280 x 180 x 44	330 x 200 x 44,5	275 x 210 x 42.5 mm
FONCTIONNALITÉS	Admin Niv2, agenda intégré, VLAN, QoS, IGMP, kit 19" fourni	Ecran LCD + mode Vlan ou Extend, Kit 19" fourni, Watchdog-reboot	Admin Niv2, reboot caméra plantée, agenda intégré, VLAN, QoS, IGMP, Kit 19" fourni	Manageable par Dip Switch
	RÉF. **414208**	RÉF. **410222**	RÉF. **410812**	RÉF. **522927**







PLUS PRODUIT	**Jusqu'à 720W via 3 Alimentation externes !**	**Alimentable par RJ45 PoE++ !**	**Le PoE+ puissance max !**	**Niv.2 et sauvegarde configuration sur carte SD !**
MODÈLE	AT-GS980EM/10H	AT-GS980EM/11PT	GS-5220-8P2T2S	AT-GS950/10PS
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/100 PoE++ & 2 SFP	8 x 10/100/100 PoE+ & 2 SFP + 1 entrée PoE++ 90W	10 x Gigabit dont 8 PoE+ & 2 SFP	10 x 10/100/1000 dont 8 PoE+ 2 SFP bi-vitesse
FONCTION POE	PoE++ 802.3bt 90W	PoE+ 802.3at/af 30W	8 ports 802.3af/at 30W par port	8 ports 802.3af 30 W par port
BUDGET POE	240/480/720W selon le nb d'alimentation	Variable selon l'entrée	240W	75 W
DIMENSIONS (EN MM)	210 x 180 x 42.5 mm	210 x 180 x 42.5 mm	330 x 200 x 44 mm	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niveau 3 - Kit 19" fourni Bloc externe 300W ref 522300	Manageable niveau 3 kit 19" fourni	Compatible OnVif Manageable niv.2	Alimentation interne, Manageable L2 Kit 19" fourni
	RÉF. **522980**	RÉF. **522981**	RÉF. **410822**	RÉF. **522958**






PLUS PRODUIT	**Click Switch avec fibre installation rapide !**	**Silencieux Fanless !**	**Le TOP pour vidéosurveillance IP !**	**PoE+ en 2.5Gbps et en 5Gbps !**
MODÈLE	GS510TLP	TL-SG1210P	GS510TPP	MS510TXPP
PORTS RÉSEAU	8 Gigabit PoE+ et 2 SFP	9 x 10/100/1000 dont 8 PoE+ & 1 SFP	8 Gigabit PoE+ et 2 SFP	4 Gigabit PoE+ 2x 2.5G PoE+ 2x 5G PoE+ 1x 10G et1 SFP+
FONCTION POE	8 ports 802.3at 30 W par port	PoE+ 802.3at/at 30 W	8 ports 802.3at 30 W par port	8 ports 802.3at 30 W par port
BUDGET POE	75 W	63 W	190 W	180 W
DIMENSIONS (EN MM)	328 x 169 x 43	209 x 126 x 26 mm	328 x 169 x 43	328 x 169 x 43
FONCTIONNALITÉS	Fanless, fixation 19" et sur poteau Admin Niv2 avec agenda PoE	Ports uplink et fibre indépendants	Fixation 19" et sur poteau. Admin Niv2 avec agenda PoE	Normalisé NBaseT liaison UpLink 10G. Admin Niv2+ Auto-Video VLAN
	RÉF. **317181**	RÉF. **317161**	RÉF. **317182**	RÉF. **315051**

Switchs 16 ports 10/100

16 PORTS 10/100





PLUS PRODUIT	**1er prix avec fixation murale !**	**La multiprise réseau !**
MODÈLE	ST3116P	TL-SF1016D
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100	16 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	230 x 230 x 70	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Ports non raccordés en veille	-
RÉF.	**473116**	**317071**

netis devient stonet®





PLUS PRODUIT	**Conception Eco-Green !**	**16 ports compact !**
MODÈLE	TL-SF1016	TL-SF1016DS
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100	16 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 180 x 44	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Jusqu'à 40% énergie sauvée	-
RÉF.	**317063**	**317062**







PLUS PRODUIT	**Alimentation interne !**	**Niv.2 et Fanless !**	**Niv.3 et Fanless !**
MODÈLE	AT-FS710/16	AT-FS750/20	AT-FS980M/18
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100	16 x 10/100 + 4 x Gigabit 2 SFP Bi-vitesse	16 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP Bi-vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	210 x 124 x 44	330 x 180 x 44	330 x 204 x 43.6
FONCTIONNALITÉS	Fanless et bouton marche/arrêt	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP, Virtual Stack et EPSRin
RÉF.	**522716**	**522720**	**522825**

16 PORTS 10/100 POE









PLUS PRODUIT	**Affichage conso exacte de chaque port !**	**Fonctions spéciales téléphonie VoIP !**	**Spécial caméra IP PoE !**	**Spécial WiFi OMADA !**
MODÈLE	FGSW-1822VHP	AT-FS980M/18PS	FNSW-1600P	TL-SL1218MP
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100 PoE+ 2 Giga/SFP combo	16x 10/100 PoE+ 2 Gigabit/SFP Bi-vitesse	16 x 10/100 PoE	16 x 10/100 PoE+ 2 Gigabit + 2 SFP
FONCTION POE	802.3at 30 W max par port	802.3at 30 W max par port	PoE 802.3af 15 W max par port	16 ports 802.3af/at 30W par port
BUDGET POE	330 W	250 W	125 W	192 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 233 x 44	440 x 257 x 43,2	445 x 207 x 45	440 x180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Ecran LCD état des ports PoE – Mode VLAN isolation caméra – Kit 19'' fourni	Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP Virtual Stack et EPSRing	Kit rack 19" fourni. Vu-mètre PoE	3 modes Standard/VLAN/Extend
RÉF.	**411822**	**522818**	**411600**	**312180**

Switchs 16 ports Gigabit

16 PORTS GIGABIT



stonet®

PLUS PRODUIT	**1er prix et Fanless !**
MODÈLE	ST3116GS
PORTS RÉSEAU	16x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 173 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni
RÉF.	**473145**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Rackable 10" et 19" !**
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	216 x 133 x 42
FONCTIONNALITÉS	2 fixations fournies. Pour coffret 10'' ou baie 19''
RÉF.	**891016**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Le 16 ports compact pour le bureau !**
MODÈLE	TL-SG1016D
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	-
RÉF.	**317116**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Compact et Silencieux !**
MODÈLE	ST3116GS
PORTS RÉSEAU	16x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni
RÉF.	**321016**



NETGEAR

PLUS PRODUIT	**-**
MODÈLE	JGS516
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	328 x 169 x 43
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni
RÉF.	**317191**



NETGEAR

PLUS PRODUIT	**Le 16 ports extra plat !**
MODÈLE	GS116GE
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	285 x 103 x 27
FONCTIONNALITÉS	-
RÉF.	**317196**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Compact et configurable !**
MODÈLE	TL-SG1016DE
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Administrable par App. Windows Fonctions Vlan, IGMP, QoS
RÉF.	**317366**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Robuste et fiable !**
MODÈLE	AT-GS910/16
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	263 x 179 x 38
FONCTIONNALITÉS	Fanless + boîtier alu.
RÉF.	**522916**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Easy Management !**
MODÈLE	TL-SG116E
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	286 x 111 x 25
FONCTIONNALITÉS	Utilitaire de configuration facile
RÉF.	**317376**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Niveau 2 avec Fibre !**
MODÈLE	GS4210-16T2S
PORTS RÉSEAU	16x Gigabit + 2 SFP
DIMENSIONS (EN MM)	445 x 207 x 44
FONCTIONNALITÉS	Kit 19" fourni Manageable L2
RÉF.	**411016**



NETGEAR

PLUS PRODUIT	**Format et prix ultra slim !**
MODÈLE	GS316
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	286 x 101 x 26
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale et encoche antivol
RÉF.	**315316**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Format ultra plat !**
MODÈLE	TL-SG116
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	286 x 111 x 25
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale
RÉF.	**317109**

16 PORTS GIGABIT POE



tp-link

PLUS PRODUIT	**Easy Management !**
MODÈLE	TL-SG1218MPE
PORTS RÉSEAU	16x Gigabit + 2 SFP
FONCTION POE	16 ports 802.3at 30W
BUDGET POE	192W
DIMENSIONS (EN MM)	286 x 111 x 25
FONCTIONNALITÉS	Utilitaire de configuration facile
RÉF.	**312190**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Haute puissance et écran LCD !**
MODÈLE	GSP-2022P
PORTS RÉSEAU	16 gigabit PoE+ & 2 Giga/2 SFP
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W
BUDGET POE	300 W
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Kit 19" fourni 3 modes Standard/Vlan/Extend
RÉF.	**412222**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Spécial caméras jour / nuit motorisées !**
MODÈLE	WGSW-20160HP
PORTS RÉSEAU	20 x Gigabit dont 16 PoE+ & 4 SFP 100/1G
FONCTION POE	16 ports 802.3at 30 W par port
BUDGET POE	230 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 300 x 44,5
FONCTIONNALITÉS	Watchdog-Reboot, QoS 8 niveaux, Vlan, IGMP Kit rack 19" fourni
RÉF.	**412016**



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Haute puissance et écran LCD !**
MODÈLE	GSW-1820VHP
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000 PoE+ & 2 SFP
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W
BUDGET POE	300 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 233 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Manageable par ecran LCD
RÉF.	**410000**

: NOUVEAUTÉ

Switchs 24 ports 10/100

24 PORTS 10/100

GARANTIE 03 ANS



tp-link

PLUS PRODUIT	**Le 24 ports éco spécial bureau !**
MODÈLE	TL-SF1024M
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	222 x 126 x 45
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale Silencieux, pas de ventilateur
RÉF.	**317023**

GARANTIE À VIE



tp-link

PLUS PRODUIT	**Le compact métallique !**
MODÈLE	TL-SF1024D
PORTS RÉSEAU	10/100
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Format 13''
RÉF.	**317034**

GARANTIE 03 ANS



stonet®

PLUS PRODUIT	**Le 24 ports rackable fanless !**
MODÈLE	ST3124
PORTS RÉSEAU	10/100
DIMENSIONS (EN MM)	432 x 200 x 44
FONCTIONNALITÉS	Ports non raccordés en veille kit rack 19'' fourni
RÉF.	**471924**

GARANTIE À VIE



tp-link

PLUS PRODUIT	**La multiprise réseau rackable !**
MODÈLE	TL-SF1024
PORTS RÉSEAU	10/100
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Eco-Green : 40% d'énergie sauvée Kit rack 19'' fourni
RÉF.	**317055**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Fanless !**
MODÈLE	AT-FS710/24
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	305 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Fond de panier 4.8 Gbps
RÉF.	**522725**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**WebSmart niveau 2 !**
MODÈLE	AT-FS750/28
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 + 4 Giga + 2 SFP bi-vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	330 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Niv.2 Vlan, QoS, IGMP, kit19" fourni
RÉF.	**522728**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Niveau 3 Fanless et stackable !**
MODÈLE	AT-FS980M/28
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 4 SFP bi vitesse
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 257 x 43,2
FONCTIONNALITÉS	Niv.2 Vlan, QoS, IGMP, STP Niv.3 Vstack, RIP
RÉF.	**522831**

24 PORTS 10/100 POE



Wattmètre par port !



PLANET Networking & Communication

PLUS PRODUIT	**Affichage de la consommation exacte de chaque port !**
MODÈLE	FGSD-2622VHP
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 PoE+ et 2 Giga/SFPcombo
FONCTION POE	802.3at 30 W max par port
BUDGET POE	300 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 233 x 44
FONCTIONNALITÉS	Ecran LCD état des ports PoE Mode VLAN isolation caméra Kit 19'' fourni
RÉF.	**412622**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Surpuissant !**
MODÈLE	DX3224-P390
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 PoE+ & 2 Gigabit/SFP combo
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W
BUDGET POE	390 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 207 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	3 modes Standard/VLAN/Extend
RÉF.	**323224**



Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**Niveau 3 spécial caméras !**
MODÈLE	AT-FS980M/28PS
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 PoE+ + 4 SFP bi-vitesse
FONCTION POE	802.3at 30 W par port
BUDGET POE	375 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 345 x 44
FONCTIONNALITÉS	Niv.3 Vlan, QoS, IGMP, RIP kit 19" fourni
RÉF.	**980334**

NOUVEAUTÉ 2022

GARANTIE À VIE



tp-link

PLUS PRODUIT	**Spécial Téléphonie IP !**
MODÈLE	TL-SL1226P
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 PoE+ 2 Gigabit + 2 SFP
FONCTION POE	24 ports 802.3af/at 30W par port
BUDGET POE	250 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	3 modes Standard/VLAN/Extend
RÉF.	**317115**

Switchs 24 ports Gigabit et manageables

24 PORTS GIGABIT NON MANAGEABLES







PLUS PRODUIT	**Le 1er prix des rackables 19" !**		**La multiprise réseau haut débit !**		**Le 1er prix avec fibre !**		**Performances à prix contenu !**		**Silencieux fanless !**	
MODÈLE	ST3124GS		TL-SG1024		-		JGS524		DX1024	
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000		24 x 10/100/1000		24 x 10/100/1000 et 2 x SFP Gigabit		24 x 10/100/1000		24 x 10/100/1000	
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 173 x 44 mm		440 x 360 x 44		441 x 131 x 44		320 x 170 x 43		280 x 180 x 44 mm	
FONCTIONNALITÉS	Kit 19 " fourni		Kit rack 19'' fourni Eco-green -40% d'énergie sauvée		Kit rack 19'' fourni Ports fibre SFP indépendants		Kit rack 19" fourni		Kit 19" fourni 3 modes Standard/VLAN/Extend	
	RÉF.	**473150**	RÉF.	**317141**	RÉF.	**891026**	RÉF.	**317194**	RÉF.	**321024**

24 PORTS GIGABIT MANAGEABLES






PLUS PRODUIT	**Le Web Smart Switch en Gigabit !**		**Le compact 13" configurable !**		**Spécial audio-vidéo. Licence A/V en option !**		**Fanless : Silence absolu !**		
MODÈLE	JGS524E		TL-SG1024DE		GS724T		GS-4210-24T2S		
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000		24 x 10/100/1000		24 x 10/100/1000 et 2 x SFP		24 Gigabit & 2 SFP 100/1G		
DIMENSIONS (EN MM)	330 x 173 x 43		294 x 180 x 44		440 x 260 x 44		445 x 207 x 45		
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19'' fourni Fonctions : Vlan, QoS, surveillance réseau et câblage		Fonctions : Vlan, QoS, IGMP Config par app Windows		Fonctions : Vlan, QoS, IGMP Kit rack 19'' fourni Mémoire fond de panier 80 Gbps		Manageable Niv.2 et Rackable 19"		
	RÉF.	**315724**	RÉF.	**317364**	RÉF.	**317228**	RÉF.	**411026**	






PLUS PRODUIT	**Multi-Gigabit et double alimentation !**		**Certifié SDVoD !**		**Budget PoE 250W !**		**Fanless : Silencieux !**		
MODÈLE	AT-X530-28GTXM		XSM4348S / M4300-24X24F		TL-SG2428P		TL-SG3428X		
PORTS RÉSEAU	24 Gigabit & 4 Multi-Giga & 4 SFP+		24 RJ 10G & 24 SFP+ 10G		24 Gigabit PoE & 2 SFP 100/1G		24 Gigabit & 2 SFP+ 10G		
DIMENSIONS (EN MM)	441 x 323 x 44 mm		440 x 345 x 44		440 x 220 x 44		440 x 180 x 44		
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni Manageable niveau 3 Alimentation redondante inclus		Optimisé pour les flux vidéo 4K		Manageable Niv2 et Compatible OMADA		Manageable Niv.2 et Rackable 19"		
	RÉF.	**522531**	RÉF.	**315535**	RÉF.	**317230**	RÉF.	**317632**	

Switchs 24 ports Gigabit Niv.2+/3 et PoE

24 PORTS GIGABIT NIVEAU 2+






	Allied Telesis	Dexlan	NETGEAR	NETGEAR
PLUS PRODUIT	**Backup/restore configuration sur carte SD !**	**La fibre au cœur de votre réseau !**	**4 Ports 10 Gigabit cuivre et fibre !**	**Le cœur de réseau spécial vidéo 4K !**
MODÈLE	AT-GS970M/28	-	GS728TX	XSM4324CS (M4300-24X)
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000 + 4 SFP bi-vitesse	24 x SFP bi-vitesse + 4 Gigabit	24 x 10/100/1000 et 2 10G et 2 SFP+	24 RJ45 100/1000/10G et 4 SFP+
DIMENSIONS (EN MM)	341 x 231 x 44	440 x 172 x 44	440 x 257 x 43	212 x 345 x 44
FONCTIONNALITÉS	Monitoring actif des ports fibre, protection EPSRing boucles redondantes, optimisation latence pour VoIP	Manageable niveau 2+ Compatible module 100FX et 1000SX/LX	Option Extension audio-video EAV : **Réf. 313264** Manageable niveau 2+ Stackable par DAC 10G	Demi largeur rackable 19" Stackage par DAC 10G Bande passante 480G
RÉF.	**522974**	**890231**	**313261**	**315331**

24 PORTS GIGABIT NIVEAU 3






	Allied Telesis	NETGEAR	NETGEAR	tp-link
PLUS PRODUIT	**Communication réseau centalisée !**	**2 Ports 10 Gigabit en RJ45 !**	**Le niveau 3 PoE+ jusqu'à 720 W !**	**PoE+ avec fibre en 10G !**
MODÈLE	AT-GS924MX-50	GSM4328S-100NES	GSM4328PA-100NES	TL-SG3428XMP
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000 et 2 SFP et 2 SFP+	24 G et 2 RJ45 10 G et 2 SFP+	24 G et 2 RJ45 10 G et 2 SFP+	24 Giga PoE+ & 4 SFP+
DIMENSIONS (EN MM)	339 x 211 x 44	440 x 31 x 44	440 x 31 x 44	440 x 330 x 44
FONCTIONNALITÉS	Fonction niveau 3 : DHCP, WRR, RSTP, SPQ… Stackable par ports 10 Gigabit	Fonction niveau 3 : DHCP,PVRSTP, SPQ… Large fond de panier 128 Gbps	Fonction niveau 3 : DHCP,PVRSTP, SPQ… 2e alim optionnelle **Réf. 315325**	Niveau 2+ et budget PoE 384W
RÉF.	**522928**	**315327**	**315326**	**317634**

24 PORTS GIGABIT POE






	tp-link	PLANET Networking & Communication	NETGEAR	tp-link
PLUS PRODUIT	**Gestion centralisée Omada Cloud !**	**PoE+ niveau 2 avec fibre bi-vitesse !**	**PoE+ 720W et RJ45 10G !**	**Avec fibre 10 Giga !**
MODÈLE	TL-SG3428MP	GS-4210-24P2S	GSM4328PB / M4300-28G-PoE+ 1000W	TL-SG3428XMP
PORTS RÉSEAU	24 Gigabit PoE+ & 4 SFP	24 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP 100/1000	24p Gigabit PoE+ / 2x10G 2xSFP+	24p Gigabit PoE+ & 4 SFP+
FONCTION POE	PoE 802.3at 30W par port	PoE+ 802.3at 30 W par port	24 port 802.3 at 30W	24 port 802.3 at 30W
BUDGET POE	384 W	300 W	720W	384W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 330 x 44 mm	445 x 207 x 45	440 x 310 x 44	440 x 330 x 44
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niveau 2+ Accès temps réel par Cloud, Kit rack 19" fourni	IGMP v2/3, 256 Vlan, 8 QoS, Spanning, Aggreg.	2e alim 1000W optionnelle	Manageable niveau 3
RÉF.	**317624**	**414210**	**315332**	**317634**






	PLANET Networking & Communication	PLANET Networking & Communication	NETGEAR	tp-link
PLUS PRODUIT	**Le 24 G PoE+ premier prix !**	**Spécial caméras HD motorisées !**	**Le Gigabit full PoE+ !**	**Spécial Audio vidéo !**
MODÈLE	GSW-2620HP	WGSW-24040HP4	GS728TPP	TL-SG1428PE
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP	24 x 10/100/1000 PoE+ et 4 SFP 100/1000	24 x 10/100/1000 PoE+ et 4 x SFP	26 x 10/100/1000 + SFP
FONCTION POE	802.3at 30 W max par port	802.3at 30 W max par port	PoE+ 802,3at 30 W par port	24 ports 802.3at 30W
BUDGET POE	220 W	440 W	483 W	250W
DIMENSIONS (EN MM)	445 x 207 x 45	440 x 300 x 44	440 x 257 x 44	440 x 220 x 44
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni	VLAN, QoS, IGMP, PoE WatchDog Kit rack 19'' fourni	Manageable niveau 2 Gestion auto de VoIP et Vidéo	Mode Standard/VLAN/Extend
RÉF.	**412620**	**411244**	**313272**	**312195**

Switchs 48 ports Gigabit

48 PORTS ETHERNET






PLUS PRODUIT	**Nouvelle version Eco-Green !**	**1er prix des 48 ports Gigabit manageable !**	**Stackable en 10 Giga !**	**Optimisé pour les prolongateurs vidéo !**
MODÈLE	TL-SF1048	GS750E	AT-GS948MX	ES0152-AX-G
PORTS RÉSEAU	48 x 10/100	48 x 10/100/1000 et 2SFP	48 Gigabit & 2 SFP & 2 SFP+ 10G	48 x 10/100/1000 et 4SFP+ 1G/10G
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 180 x 44	440 x 204 x 43	441 x 356 x 44 mm	442 x 300 x 44
FONCTIONNALITÉS	Consommation inférieure à 10 W	Kit rack 19" fourni, Niv.2 : Vlan QoS IGMP v1, 2, 3	Manageable Niv.3 Large Fond de panier 140Gbps	Détection auto des gammes ATEN KE/VE89 Fonctions Niv.2 optimisées AV over IPIGMP Fast Leave et Querier
	RÉF. **317148**	RÉF. **315750**	RÉF. **522951**	RÉF. **260152**

48 PORTS GIGABIT






PLUS PRODUIT	**L'éco-Green haut débit !**	**La multiprise Gigabit !**	**Le best seller des 48 Gigabit !**	**Manageable Niveau 2+**
MODÈLE	TL-SG1048	GS348	GS748T	TL-SG3452
PORTS RÉSEAU	48 x Gigabit	48 x 10/100/1000	48 x 10/100/1000 + 2 Gigabit + 2 SFP	48x Gigabit & 4 SFP
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 360 x 44	440 x 204 x 43	440 x 257 x 43	440 x 330 x 44
FONCTIONNALITÉS	Jusqu'à 50% d'énergie en moins	Faible consommation : moins de 23 W	Fonction L3 lite : IGMP-MLF, Vlan, QoS..	Controleur OMADA intégré
	RÉF. **317142**	RÉF. **315348**	RÉF. **314235**	RÉF. **317635**

48 PORTS GIGABIT POE






PLUS PRODUIT	**PoE+ et Stackable en 10 Giga !**	**Optimisé pour les prolongateurs vidéo !**	**WebSmart Gigabit PoE+ !**	**Le panneau de brassage PoE !**
MODÈLE	AT-GS948MPX	ES0152P-AX-G	AT-GS950/48PS	TL-SG3452P
PORTS RÉSEAU	48 Gigabit PoE+ & 2 SFP & 2 SFP+ 10G	48 x 10/100/1000 & 4 SFP+ 1G/10G	48x Gigabit PoE+ & 4 SFP	48x Gigabit PoE+ & 4 SFP
FONCTION POE	PoE+ 802.3at 30W par port	PoE+ 802.3at 30 W par port	48 ports 802.3at 30W	48 ports 802.3at 30W
BUDGET POE	370 W	740 W	370W	384W
DIMENSIONS (EN MM)	441 x 356 x 44 mm	442 x 300 x 44	450 x 430 x44	440 x 330 x 44
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niv.3 Large Fond de panier 140Gbps	Détection auto des gammes ATEN KE/VE89 Fonctions Niv.2 optimisés AV over IP IGMP Fast Leave et Querier	Manageable niveau 3 Large Font de panier 96Gb	Manageable niveau 2+ Controleur OMADA intégré
	RÉF. **522950**	RÉF. **260153**	RÉF. **522959**	RÉF. **317452**






PLUS PRODUIT	**Le PoE+ ultime et en niveau 3 !**	**PoE et stack par fibre 10G !**	**PoE et stack par fibre optique !**	**PoE et stack par fibre 10G !**
MODÈLE	GSM4352PA	GSM7248P	GS752TPSB	GS752TXPB
PORTS RÉSEAU	48 x Gigabit PoE+ et 2 RJ10G et 2 SFP+	50 x Gigabit dont 48 PoE+ et 2 4 SFP	48 x 10/100/1000 PoE+ et 6 SFP	48 x Gigabit PoE+ et 2 x 10G et 4 SFP+ 10G
FONCTION POE	PoE+ 802.3at 30 W par ports	PoE+ 802.3af 30 W par port	PoE+ 802.3af 30 W par port	PoE+ 802.3af 30 W par port
BUDGET POE	480W extensible a 720 W	384 W	384 W	390 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 204 x 43	440 x 310 x 43	440 x 310 x 43	440 x 345 x 43
FONCTIONNALITÉS	Fonction L3 : DHCP IGMP-MLD, Vlan, QoS.. 2e alim optionnelle **Réf. 315325**	Web manageable VLAN, QoS, IGMP	Web manageable VLAN, QoS, IGMP Stackable 6 niveaux	Web manageable VLAN, QoS, IGMP Stackable 6 niveaux
	RÉF. **315352**	RÉF. **317193**	RÉF. **313263**	RÉF. **313266**

: NOUVEAUTÉ

Switchs CentreCom Allied Telesis

Switch Centrecom Gigabit non manageable

Alimentation intégrée ou externe !

La série Allied CentreCOM GS910 propose des switchs Gigabit basiques pour les ordinateurs de bureau et les petits réseaux. Avec des versions d'alimentation interne et externe, ils disposent également d'une technologie de protection contre les boucles réseau, qui sont détectées automatiquement et empêchent les congestions de paquets qui ralentissent ou bloquent les réseaux.

› Interface : Ports RJ45 10/100/1000 Mbps
› Loop detection : Détection de boucle LDF, réduit les temps d'attente automatiquement
› Boîtier : Fanless, métal avec alimentation interne (sauf modèle E)
› Fixation : Modèles 8/16/24p rackable 19''



PORT RJ45	ALIMENTATION	UTILISATION	FOND DE PANIER	RÉF. ALLIED	RÉF.
5 Gigabit	Interne	Bureau	10 Gbps	AT-GS910/5	**522905**
5 Gigabit	Externe	Bureau	10 Gbps	AT-GS910/5E	**522906**
8 Gigabit	Interne	Bureau/ 19"*	16 Gbps	AT-GS910/8	**522908**
8 Gigabit	Externe	Bureau/ 19"*	16 Gbps	AT-GS910/8E	**522909**
16 Gigabit	Interne	Rackable 19"	24 Gbps	AT-GS910/16	**522916**
24 Gigabit	Interne	Rackable 19"	48 Gbps	AT-GS910/24	**522924**
* Kit 19" pour switch GS910/8 et GS910/8E				AT- RKMT-J08	**522608**

Consultez-nous

Smart Switch Centrecom Gigabit Web manageable

Le switch PRO économique !

Les switchs de la série Allied CentreCOM GS950 sont des WebSmart switchs Gigabit intelligents dont certains dotés de PoE+. Destinés aux moyens et petits réseaux qui utilisent des applications hétérogènes, bureautique/surveillance, et nécessitent d'implémenter des sécurités par groupe de VLAN.

› De plus ils disposent de ports SFP pour modules fibre optique permettant de dépasser les liaisons cuivre limitées à 100 m.
› Interface cuivre : Ports RJ45 10/100/1000 Mbps
› Interface fibre : Ports SFP pour modules 1000SX/LX
› Management : Vlan, IGMP, STP, LACP par interface Web
› Fixation : Livré avec support mural et kit rack 19''



PORT RJ45	PORT FIBRE	BUDGET POE	FOND DE PANIER	RÉF. ALLIED	RÉF.
8 Gigabit	2 SFP 1G	-	16 Gbps	AT-GS950/8	**522953**
8 G PoE+	2 SFP 1G	75 W	20 Gbps	AT-GS950/10PS	**522958**
16 Gigabit	2 SFP 1G	-	32 Gbps	AT-GS950/16	**522955**
16 G PoE+	2 SFP 1G	185 W	32 Gbps	AT-GS950/16PS	**522956**
24 Gigabit	4 SFP 1G	-	48 Gbps	AT-GS950/24	**522954**
24 G PoE+	4 SFP 1G	185 W	56 Gbps	AT-GS950/28PS	**522957**
48 Gigabit	4 SFP 1G		96 Gbps	AT-GS950/48	**522952**
48 G PoE+	4 SFP 1G	370 W	96 Gbps	AT-GS950/48PS	**522959**

Consultez-nous

Switch Centrecom Gigabit niveau 3

Alimentation intégrée ou externe !

La gamme Allied CentreCOM GS970M est constituée de switchs Gigabit à fonctionnalités de haut niveau dont certains dotés de PoE+ pour simplifier l'alimentation à distance des points d'accès WiFi, des caméras ou de téléphones IP.

› Parfaitement adaptés aux évolutions des réseaux hétérogènes, ils permettent les migrations des entreprises qui ajoutent à la bureautique, de la vidéosurveillance, des communications unifiées sans sacrifier les performances et l'intégrité. En complément ils disposent de ports SFP bi-vitesse pour modules fibre optique pour le raccordement de liaisons montantes à fortes
› Interface cuivre : Ports RJ45 10/100/1000 Mbps
› Interface fibre : Ports SFP pour modules 100FX ou 1000SX/LX
› Management : SNMP, SSH, Telnet, AMF, interface Web et CLI en IPv4 et IPv6
› Fonction Niv.3 : Vlan, QoS, IGMP, STP, LACP, RIP, ACLs, DHCP…



PORT RJ45	PORT FIBRE	BUDGET POE	FOND DE PANIER	RÉF. ALLIED	RÉF.
8 Gigabit	2 SFP 100/1G	-	20 Gbps	AT-GS970M/10	**522977**
8 G PoE+	2 SFP 100/1G	180 W	20 Gbps	AT-GS970M/10PS	**522979**
16 Gigabit	2 SFP 100/1G	-	36 Gbps	AT-GS970M/18	**522976**
16 G PoE+	2 SFP 100/1G	330 W	36 Gbps	AT-GS970M/18PS	**522978**
24 Gigabit	4 SFP 100/1G	-	56 Gbps	AT-GS970M/28	**522974**
24 G PoE+	4 SFP 100/1G	520 W	56 Gbps	AT-GS970M/28PS	**522975**

Consultez-nous

Switchs Manageables Entreprise Allied Telesis

Switch Gigabit Niveau 3 série Edge x230

Spécial mixage de données hétérogènes !

Performances réseau maximales pour toutes les applications d'entreprise, la série Edge x230 offre un ensemble impressionnant de fonctionnalités dans un design compact. Prêts pour un déploiement flexible, ils permettent de faire cohabiter avec fluidité de la téléphonie et de la bureautique avec des applications de vidéo conférences ou de surveillance.



- Manageable : Niveau 3 : Vlan, EOSRing, AMF, STP, QoS, IGMP, DHCP serveur+client
- Administrable : SNMP, Page Web, CLi,
- Interfaces : Cuivre : Ethernet Gigabit / Fibre : Bi-Vitesse 100 Mbps et Gigabit / Carte SD (backup config)
- Fonction PoE : Modèles GP injecteurs PoE+ 30 W
- Mémoire Switch : Large bande de fond de panier spécial vidéo sans saccade, ni coupure
- Soft extensible: Licences optionnelles pour Vlan QinQ, OpenFlow, UKD et PTP

PORT RJ45	PORT FIBRE	BUDGET POE	FOND DE PANIER	RÉF. ALLIED	RÉF.
8 Gigabit	2 SFP 100/1G	-	20 Gbps	AT-X230-10GT	**746408**
8 G PoE+	2 SFP 100/1G	124 W	20 Gbps	AT-X230-10GP	**522231**
16 Gigabit	2 SFP 100/1G	-	36 Gbps	AT-X230-18GT	**746356**
16 G PoE+	2 SFP 100/1G	247 W	36 Gbps	AT-X230-18GP	**748485**
24 Gigabit	2 SFP 100/1G	-	56 Gbps	AT-X230-28GT	**746355**
24 G PoE+	2 SFP 100/1G	370 W	56 Gbps	AT-X230-28GP	**748483**

Consultez-nous

Switch Gigabit Niveau 3 à double alimentation

Garantit la continuité de service essentielle !

Les modèles double alimentation de la série x530L délivrent en permanence l'alimentation des interconnexions de votre réseau. Ils amenuisent le risque de pannes et fournissent des liaisons ininterrompues et transparentes pour l'utilisateur. Avec un choix de 24 ou 48 Gigabit avec ou sans fonction PoE+ ils sont accompagnés de 4 liaisons montantes SFP+ 10 G, pour l'empilage jusqu'à 8 unités offrant une bande passante de 40 Gbps entre chaque unité.



- Manageable : Niveau 3 : Vlan, EOSRing, AMF, STP, QoS, IGMP, DHCP serveur+client
- Administrable : SNMP, Page Web, CLi,
- Interfaces : Cuivre : RJ45 Ethernet Gigabit / Fibre SFP+ : Bi-Vitesse 10G et Gigabit
- Fonction PoE : Modèles GPX injecteurs PoE+ 30 Watts
- Mémoire Switch : Large bande de fond de panier spécial vidéo sans saccade, ni coupure
- Soft extensible : Licences optionnelles Premium (Vlan/OSPF..),PoE continue, OpenFlow, AMF Master…


PORT RJ45	PORT FIBRE	BUDGET POE	FOND DE PANIER	RÉF. ALLIED	RÉF.
24 Gigabit	4 SFP+ 10G/1G	-	128 Gbps	AT-x530L-28GTX	**522227**
24 G PoE+	4 SFP+ 10G/1G	740 W	128 Gbps	AT-x530L-28GPX	**522235**
48 Gigabit	4 SFP+ 10G/1G	-	176 Gbps	AT-x530L-52GTX	**522228**
48 G PoE+	4 SFP+ 10G/1G	740 W	176 Gbps	AT-x530L-52GPX	**791380**

Consultez-nous

Switch Niveau 3+ stackable

Empilable en local ou à distance !

Créez un cœur de réseau robuste ou des solutions distribuées avec la capacité d'empiler jusqu'à 8 unités à l'aide de VCStack. La gamme de commutateurs x930 hautes performances est évolutive et conçue pour les réseaux exigeants d'aujourd'hui, offrant une excellente résilience et fiabilité pour les dorsales de réseau et les data-centers. Les blocs d'alimentation à répartition de charge et remplaçables à chaud permettent une disponibilité maximale et une maintenance minimale.



- Fonction Niv.3+ : VoiceVLAN,
- Stackable en 10 G par ports SFP+ ou module optionnel 40 G
- Livré sans alimentation : 2 slots vides pour module classique ou pour PoE
- Ports PoE+: standard 802.3at 30 W par port avec mode Continuous PoE
- Spécial déploiements d'infrastructures critiques et certifié OpenFlow v1.3 pour SDN avancé.

PORT RJ45	SFP 100/1 G	SFP+ 1 G/10 G	RÉF. ALLIED	RÉF.
24 x Gigabit	-	4 (2 si stack)	AT-x930-28GTX	**522931**
24 x Gigabit PoE+	-	4 (2 si stack)	AT-x930-28GPX	**522930**
24 x Gigabit	24 combo	4 (2 si stack)	AT-x930-28GSTX	**522929**
48 x Gigabit	-	4 (2 si stack)	AT-x930-52GTX	**522933**
48 x Gigabit PoE+	-	4 (2 si stack)	AT-x930-52GPX	**522932**
Module alimentation 150 W pour x930 non PoE			AT-PWR150	**522150**
Module alimentation 250 W pour x930 non PoE			AT-PWR250	**522250**
Module alimentation 800 W pour x930 – (budget PoE 380 W)			AT-PWR800	**552258**
Module alimentation 1200 W pour x930 – (budget PoE 740 W)			AT-PWR1200	**522126**

Consultez-nous

Injecteurs PoE et hubs injecteurs PoE

INJECTEURS ULTRA POE++ 802.3BT






PLUS PRODUIT	**Spécial caméra externe motorisée !**	**Multi-Gigabit !**	**Compatible HDBaseT**	**Du PoE à partir de 12 volts !**
MODÈLE	PoE-175-95	PoE-171A-95	IPoE-171-95W	IPoE-260-12V
PORT ENTRÉE	1 x 10/100/1G	1x 100/1G/2.5G/5G	1x 100/1G/2.5G/5G	2 x 10/100/1G
PORT SORTIE	1 x 10/100/1G PoE++ 95W	1x 100/1G/2.5G/5G PoE++ 95 W et PoH(HDBaseT)	1x 100/1G/2.5G/5G PoE++ 95 W et PoH(HDBaseT)	2x 10/100/1G PoE++ 95 W et PoH(HDBaseT)
PUISSANCE MAX	95W	95W	95W	95W (48v) 72W (12v)
ALIMENTATION	Fournie (secteur)	Fournie adapt 52V	En option 48 – 46V	En option 12V – 46V
DIMENSION	170 x 100 x 40 mm	94 x 70 x 26 mm	135 X 88 X 32 mm	105 x 70 x 30 mm
	RÉF. **410175**	RÉF. **410171**	RÉF. **410176**	RÉF. **410260**

INJECTEURS POE DEXLAN






PLUS PRODUIT	**Le plus puissant !**	**Vitesse et puissance PoE+ !**	**PoE+ en boîtier métallique !**	**L'alimentation PoE haut débit !**
PORT ENTRÉE	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000	1 x 10/100	1 x 10/100/1000
PORT SORTIE	1 x 10/100/1000 Ultra PoE++ 802.3bt	1 x 10/100/1000 PoE+ 802,3at	1 x 10/100 PoE+ 802,3at	1 x 10/100/1000 PoE 802,3af
PUISSANCE POE	95 W	30 W	30 W	15,4 W
ALIMENTATION	Integrée	Intégrée	Externe fournie	Intégrée
DIMENSIONS (EN MM)	165 x 87 x 43	143 x 60 x 40	102 x 75 x 24	143 x 60 x 40
	RÉF. **317495**	RÉF. **317430**	RÉF. **302435**	RÉF. **317415**

INJECTEURS POE PLANET







PLUS PRODUIT	**Le PoE++ bt enfin normalisé !**	**Le PoE+ pour caméra motorisée !**	**L'injecteur pour caméra HD !**	**Le standard normalisé !**
MODÈLE	PoE-172	PoE-164	PoE-152	PoE-151
PORT ENTRÉE	1 x 10/100/1000	1 x 10/100	1 x 10/100/1000	1 x 10/100
PORT SORTIE	1 x 10/100/1000 UltraPoE 802.3bt	1 x 10/100 PoE+ 802,3at	1 x 10/100/1000 PoE 802,3af	1 x 10/100 PoE 802,3af
PUISSANCE POE	60 W	30 W	15,4 W	15,4 W
ALIMENTATION	Intégrée	Intégrée	Externe fournie	Externe fournie
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 62,5 x 31	115 x 62,5 x 31	73 x 55 x 24	73 x 55 x 24
	RÉF. **410172**	RÉF. **410164**	RÉF. **410152**	RÉF. **410151**

POE MULTI-PORTS





PLUS PRODUIT	**Ajoutez du PoE à votre installation !**	**Boostez votre switch avec du PoE !**		**Le brassage 19" PoE actif !**	
MODÈLE	HPoE-460	PoE-1200G	HPoE-1200G	PoE-2400	HPoE-2400G
ENTRÉE GIGABIT	4	12	12	24	24
SORTIE GIGABIT POE	4 en 30 W	12 en 15 W	12 en 30 W	24 en 15 W	24 en 30 W
BUDGET POE	120 W	200 W	360 W	380 W	720 W
	RÉF. **410460**	RÉF. **411203**	RÉF. **411204**	RÉF. **412440**	RÉF. **412472**


Kit PoE sur Coax HighWire PowerStar

25 Watts Jusqu'à 500m !

Utiliser du câble coaxial RG59 ou RG11 pour connecter une caméra IP PoE sur grande distance, l'émetteur peut s'alimenter via un switch PoE ou une alimentation optionnelle

› Testeur Budget PoE en bout de ligne
› Connecteur Coax : BNC Femelle





	RÉF. PLANET	RÉF.
Emetteur HighWire PowerStar unité de base	VHW-HWPS-B	**053264**
Récpeteur HighWire PowerStar unité caméra	VHW-HWPS-C	**053265**
Alimentation secteur DC 57V 800 mA	VPSU-57V-800-EU	**743140**
Cordon Europe Bi-polaire pour VPSU-57V	2-PIN-EU	**743082**

Dexlan

Mini répéteur Gigabit PoE+

Pour 100 m supplémentaires !

Ajoutez le répéteur PoE DEXLAN pour installer une caméra ou une borne WiFi à plus de 100 mètres d'un switch PoE et éviter d'avoir à utiliser de la fibre optique bien plus coûteuse.

› 1 port RJ45 Gigabit : entrée PoE autoalimentée
› 1 port RJ45 Gigabit : sortie Injecteur PoE
› Puissance de sortie dépendante de la puissance d'entrée
› Dimensions : 115 x 68 x 38 mm






	RÉF.
Mini répéteur Gigabit PoE+	**302446**

Récepteur - séparateur PoE

Ajoutez la fonction PoE à vos appareils !

Transformez tous types de périphériques réseau en PoE pour ne plus dépendre d'une prise électrique à proximité lors de vos installations.

› Entrée PoE compatible switch PoE 802.3at/af
› Sortie Data : 10/100/1000
› Sortie Power : 5 V à 18 V
› Livré avec mini cordon Jack 5.5 / 2.1 mm



Entrée PoE !

	RÉF.
Récepteur séparateur PoE Gigabit 5 / 9 / 12 / 18 V	**305918**

Kit de Rallonge PoE+ 500 m sur câble CAT. 5

6 fois plus loin que le standard Ethernet !

Ce kit booste la liaison Ethernet entre switch et caméra jusqu'à 500 m sans perdre de puissance PoE+.



	RÉF. PLANET	RÉF.
Kit de Rallonge PoE + 500 m sur câble CAT. 5	LRP-101U-KIT	**411111**

Répéteur Ethernet OutReach IP67

Cascadable 6 niveaux jusqu'à 800m!

Les répéteurs de ligne OutReach s'installent tous les 100m, le 1er doit être raccordé sur une source PoE.

› Si pas de PoE, jusqu'à 6 OutReach : lien de 800 m au total
› Si caméra PoE 6 W, 3 OutReach Max : lien de 400m au total
› Si caméra PoE 12 W, 1 OutReach Max : lien de 200 m au total

NOUVEAUTÉ 2022



Réf. 743132



Réf. 743134

	RÉF. PLANET	RÉF.
Répéteur OutReach Max interieur	VOR-ORM	**743132**
Répéteur OutReach MAX XT – PoE jusqu'à- 60W	VOR-ORM-XT	**743134**
Répéteur OutReach Lite XT – Non-PoE	VOR-ORL-XT	**743130**

Doubleur Gigabit PoE+ autoalimenté

Branchez 2 appareils sur une source PoE+ !


Simplifiez vos installations de caméra ou de borne WiFi avec le doubleur de port PoE+ Gigabit.

› 1 entrée PoE+ 30.8 W max
› 2 sorties PoE+ (1 appareil = 25 W max, 2 appareils 2 x 12 W max)
› Autoalimenté par injecteur ou switch optionnel
› Augmente la distance de 100 m




	RÉF. PLANET	RÉF.
Doubleur Gigabit PoE+ Autoalimenté	PoE-E202	**410202**

Exemple 1 : Configuration 1 vers 1



Exemple 2 : Configuration 1 vers 2



Switchs et convertisseurs industriels

PORTS RJ45 FAST ETHERNET 10/100



MODÈLE	**IFT-802T**
PORTS RÉSEAU	1
PORT FIBRE	1 x SC 100FX multimode 2 km
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	132 x 85 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314701**



MODÈLE	**ISW-501T**
PORTS RÉSEAU	5
PORT FIBRE	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 87 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314705**



MODÈLE	**ISW-500T**
PORTS RÉSEAU	5
PORT FIBRE	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC ou 24 V AC
DIMENSIONS (EN MM)	104 x 70 x 30
FONCTIONNALITÉ	IP30 compact Rail DIN
RÉF.	**314505**



MODÈLE	**ISW-514PTF**
PORTS RÉSEAU	4
PORT FIBRE	1 x SFP 100FX
ALIMENTATION	Bornier redondant 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 87,8 x 56
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314715**



MODÈLE	**ISW-504PT**
PORTS RÉSEAU	5
PORT FIBRE	
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314704**



MODÈLE	**ISW-621T**
PORTS RÉSEAU	4
PORT FIBRE	2 x SC 100FX multimode 2 km
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 97 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314706**



MODÈLE	**ISW-621TF**
PORTS RÉSEAU	4
PORT FIBRE	2 x SFP 100FX
PORT SPÉCIAL	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 97 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314742**



MODÈLE	**ISW-801T**
PORTS RÉSEAU	8
PORT FIBRE	-
PORT SPÉCIAL	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 87 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314708**



MODÈLE	**ISW-800T**
PORTS RÉSEAU	8
PORT FIBRE	-
PORT SPÉCIAL	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC ou 24 V AC
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 70 x 41
FONCTIONNALITÉ	IP30 compact Rail DIN
RÉF.	**314508**

CONVERTISSEUR FIBRE – RJ45



MODÈLE	**IXT-705AT**
PORTS RÉSEAU	RJ45 Multi-Gigabit
PORT FIBRE	1 SFP+ 10 Gigabit
PORT SPÉCIAL	
ALIMENTATION	Bornier redondant 12-48V
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 87 x 32 mm
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rain DIN + mural
RÉF.	**314905**



MODÈLE	**IGUP-805AT**
PORTS RÉSEAU	1 RG45 Gigabit
PORT FIBRE	1 SFP 100/1G
PORT SPÉCIAL	
ALIMENTATION	Bornier redondant 12-48V
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 87 x 32 mm
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rain DIN + mural Injecteur PoE++ 95W
RÉF.	**314825**



MODÈLE	**IGT-905A**
PORTS RÉSEAU	1
PORT FIBRE	1 x SFP Gigabit SX/LX
PORT SPÉCIAL	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	132 x 85 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural Manageable Niv.2 VLAN - Web+SNMP
RÉF.	**314801**



MODÈLE	**IGTP-815AT**
PORTS RÉSEAU	1
PORT FIBRE	1 x SFP bi-vitesse 100/1G
PORT SPÉCIAL	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 48 – 56 V
DIMENSIONS (EN MM)	104 x 70 x 30
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail Din + muralInjecteur PoE+ 36 W
RÉF.	**314810**

Switchs industriels Gigabit Planet

PORTS RJ45 GIGABIT ETHERNET



MODÈLE	**IPOE-162**
PORTS RÉSEAU	Gigabit PoE+
AUTRES PORTS	10/100/1000
ALIMENTATION	Bornier redondant 12-48V (power boost 56V)
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 87 x 32 mm
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural Manag. Niv.2
RÉF.	**314162**



MODÈLE	**IPOE-171-95**
PORTS RÉSEAU	RJ45 Multi-Gigabit
AUTRES PORTS	100/1000/2.5G/5G
ALIMENTATION	Bornier redondant 12-48V (power boost 56V)
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 87 x 32 mm
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**410176**



MODÈLE	**IGS-510TF**
PORTS RÉSEAU	4 RG45 Gigabit
AUTRES PORTS	1 SFP 100/1G
ALIMENTATION	Bornier redondant 12-48V
DIMENSIONS (EN MM)	104 x 70 x 30 mm
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314841**



MODÈLE	**IGS-5225-4T2S**
PORTS RÉSEAU	4 RG45 Gigabit
AUTRES PORTS	2 SFP 100/1G
ALIMENTATION	Bornier redondant 12-48-54V
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 87 x 32 mm
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314832**



MODÈLE	IGS-501T
PORTS RÉSEAU	5
PORT FIBRE	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	132 x 85 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314805**



MODÈLE	IGS-54HPT
PORTS RÉSEAU	5
PORT FIBRE	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	152 x 107 x 72
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314804**



MODÈLE	IGS-620FT
PORTS RÉSEAU	4
PORT FIBRE	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 87 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural liaison fibre redondante
RÉF.	**314842**



MODÈLE	IPOE-174
PORTS RÉSEAU	1 port PoE 60n W + 4 PoE+ 30 W
PORT FIBRE	-
ALIMENTATION	Switch uPoE ou injecteur uPoE (410172)
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 85 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail Din + mural 4 ports injecteurs PoE+ 30 W max.
RÉF.	**410174**



MODÈLE	**IGS-624HTP**
PORTS RÉSEAU	4
PORT FIBRE	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G
PORT SPÉCIAL	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	152 x 107 x 72
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural liaison fibre redondante
RÉF.	**314862**



MODÈLE	**IGS-801T**
PORTS RÉSEAU	8
PORT FIBRE	-
PORT SPÉCIAL	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 87 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314808**



MODÈLE	**IGS-4215-4P4T**
PORTS RÉSEAU	8
PORT FIBRE	-
PORT SPÉCIAL	1 x RJ45 RS-232
ALIMENTATION	Bornier redondant 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	161 x 107 x 72
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural Manag, Niv.2 + WatchDog Reset Caméra
RÉF.	**314844**



MODÈLE	**IGS-824UPT**
PORTS RÉSEAU	6 Gigabit dont 4 PoE++
PORT FIBRE	2 SFP 100/1G
PORT SPÉCIAL	Bornier redondant
ALIMENTATION	48-54V 240w max
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 86 x 56 mm
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314824**



MODÈLE	**IGS-4215-4P4T2S**
PORTS RÉSEAU	8
PORT FIBRE	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G
PORT SPÉCIAL	1 x RJ45 RS-232
ALIMENTATION	Bornier redondant 48 V DC+
DIMENSIONS (EN MM)	161 x 107 x 72
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural Manag, Niv.2 + WatchDog Reset Caméra
RÉF.	**314846**



MODÈLE	**IGS-10020MT**
PORTS RÉSEAU	8
PORT FIBRE	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G
PORT SPÉCIAL	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 87,8 x 56
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural Manag, Niv.2 VLAN, STP, QoS, IGMP
RÉF.	**314882**



MODÈLE	**IGS-10020PT**
PORTS RÉSEAU	8
PORT FIBRE	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G
PORT SPÉCIAL	1 x RJ45 RS-232
ALIMENTATION	Bornier redondant 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	152 x 107 x 72
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural Niv.2 VLAN, ERPS Ring, WatchDog
RÉF.	**314890**



MODÈLE	**IGS-10020HPT**
PORTS RÉSEAU	8
PORT FIBRE	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G
PORT SPÉCIAL	1 x RJ45 RS-232 + bornier 2 in / 2 out
ALIMENTATION	Bornier redondant 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	152 x 107 x 72
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural Niv.2+ VLAN, ERPS Ring, WatchDog
RÉF.	**314892**

Accessoires switchs industriels

PENSEZ-Y
Retrouvez les antennes 4G LTE
Page : 113

Modem-Routeur 4G LTE WiFi 4 -10°C/+55°C

NOUVEAU

90 connexions simultannées !

Créer un acces à internet rapidement dans toutes vos installations, vos entrepôts ou magasins, en extérieur.

- Alimentable par PoE ou PowerBank USB (optionnel)
- Modes : Routeur, Point d'acces, Bridge Répéteur et Backup Internet
- Environnement : IP31 -10°C/+55°C



Dexlan

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Modem-Routeur 4G LTE WiFi 4	DX-4GRTAPW4	**321400**

Routeur 4G LTE Double SIM surRail DIN

L'Internet sans coupure !

Indispensable dans tous les milieux de production, ce modem-routeur 4G garantit une connexion permanente avec son système double carte Sim. Utilisable aussi en ligne de secours 4G lorsqu'il est combiné à un routeur ADSL ou Fibre

- Fonction VPN : OpenVPN/IPSec
- Temp:-25/65°C
- Ports :2 RJ45 (LAN / WAN)
- Alim : option. 9V à 26V DC



robustel

	RÉF. ROBUSTEL	RÉF.
Routeur 4G LTE Double SIM surRail DIN	R2000-4L	**308324**
Antenne magnétique LTE 4G cordon 2m	-	**308325**

Panneau de brassage CAT. 6A

A monter directement sur un rail DIN !

- Nombre de ports : 8 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 6A STP (10 Gbps)
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Format : pour rail DIN 35 mm
- Hauteur : 0,5U
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Support arrière de câbles



	BLINDAGE	PORTS	RÉF.
Panneau CAT. 6A pour rail DIN	STP	8	**257304**

Coffret étanche pour application industrielle

TOP QUALITÉ

Protégez vos équipements de l'eau et de la poussière !

- Indice d'étanchéité : IP66
- Indice de protection aux chocs : IK10
- Coffret en polyester LS0H (zéro halogène)
- Porte pleine réversible, avec serrure de sécurité
- Dimensions : 300 x 265 x 165 mm
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Température d'utilisation : -50 °c à +150 °c
- Coffret certifié EN 62208
- Platine de fond métallique perforée en option (**Réf. 754911**)



Réf. 754910

IBOCO

	RÉF.
Coffret étanche	**754910**
Platine de fond pour coffret étanche	**754911**

Support rail DIN pour embase noyau RJ45

- Nombre de port : 1 port
- Format : keystone
- Pour rail DIN symétrique type oméga 35 mm
- Matière : métal (**Réf. 272451**), plastique ABS (**Réf. 272452**)
- Flanc latéral amovible pour empilage latéral (**Réf. 272452**)
- Continuité de masse sur rail DIN





Réf. 272452





Réf. 272451

	RÉF.
Support DIN métallique 1 port keystone	**272451**
Support DIN plastique 1 port keystone	**272452**

Coupleur RJ45 CAT. 6A blindé pour rail DIN

TOP QUALITÉ

CAT. 6A

10 G

PoE

- Catégorie : CAT. 6A STP
- Volets de protection haut et bas, amovibles
- Indice de protection sans les volets : IP20
- Pour rail DIN symétrique type oméga
- Reprise de masse sur rail
- Compatible PoE



	RÉF.
Coupleur RJ45 CAT. 6A pour rail DIN	**272222**

Alimentation industrielle sur rail DIN

TOP QUALITÉ

Bloc d'alimentation de 12 à 48 volts pour environnement professionnel.

Convertit le courant alternatif du secteur en courant continu, stabilisé et régulé, indispensable aux bonnes performances des switchs et convertisseurs industriels.

- Pour rail DIN symétrique type oméga 35 mm
- Tension d'entrée : 90 - 264 volts
- Connecteurs d'entrée / sortie : bornier à vis

MEAN WELL

	TENSION SORTIE	PUISSANCE	RÉF.
Alim. Industrielle	12 V	15 watts 1,25 A	**314613**
Alim. Industrielle	24 V	60 watts 2,5 A	**314614**
Alim. Industrielle	24 V	75 watts 3,2 A	**314615**
Alim. pour switch PoE	48 V	75 watts 1,6 A	**314617**
Alim. pour switch PoE	48 V	120 watts 2,5 A	**314621**
Alim. pour switch PoE	48 V	240 watts 5 A	**314628**
Alim. pour switch PoE	48 V	480 watts 10 A	**314629**



Réf. 314617



Réf. 314629

Switchs industriels plats et rackables






	WGR-500-4P	WGS-810	WGS-814HP	WGS-818HP
PORT RÉSEAU	5 Gigabit dont 4PoE+	8-Gigabit	8 Gigabit dont 4PoE+	8 Gigabit PoE+
ALIMENTATION	Bornier + Jack	12v fournie	Bornier redondant 12-48V	Bornier redondant 12-48V
DIMENSIONS (EN MM)	180 x 140 x 25	148 x 134 x 25 mm	148 x 134 x 25 mm	148 x 134 x 25 mm
FONCTION	IP30 Routeur Firewall avec serveur DHCP	IP30 3 Modes : Standard /Vlan/Extend	IP30 3 Modes : Standard /Vlan/Extend	IP30 3 Modes : Standard /Vlan/Extend
RÉF.	**314504**	**314811**	**314814**	**314818**






	WGS-4215-8P2S	WGS-5225-8P2SV	WGS-5225-8T2SV
PORT RÉSEAU	8 Gigabit PoE+	8 Gigabit PoE+	8 Gigabit
PORT FIBRE	2 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G
ALIMENTATION	Bornier + Jack redondant 48-56V	Bornier + Jack redondant 48-56V	Bornier + Jack redondant 12-48V
DIMENSIONS (EN MM)	180 x 140 x 25	180 x 140 x 25	180 x 140 x 25 mm
FONCTION	IP30 Web Manageable Niv.2	IP30 LCD Manageable Niv.2 et PoE+ (sans PC)	IP30 LCD Manageable Niv.2 (sans PC)
RÉF.	**314828**	**314829**	**314830**

Switch industriel L2 rackable Gigabit PoE+

La série Allied Telesis IE210L sont des switchs niveau 2 pour les applications réseau industrielles. Avec PoE+ et des températures de fonctionnement élevées allant jusqu'à 65° C, ils sont destinés aux conditions difficiles et exigeantes des déploiements industriels.

› Fixation : Rack 19'' (fixation optionnelles)
› Ports SFP Bi-vitesse 100/1 Gbps
› Alimentation interne
› Température de fonctionnement : -0°c à 65°c



	RÉF. ALLIED TELESIS	RÉF.
Switch ind. 19" 8p Gigabit PoE+ & 2 SFP - 125 W	AT-IE210L-10GP	**522315**
Kit de fixation 19" pour IE210L - 10 GP	AT-RKMT-J14	**522232**
Switch ind. 19" 16p Gigabit PoE+ & 2 SFP - 250 W	AT-IE210L-18GP	**522318**
Kit de fixation 19" pour IE210L-18 GP	AT-RKMT-J13	**522613**

Commutateur AT-IE200-6GT-80

Commutateur Ethernet industriel manageable niveau 2

› 4 ports cuivre 10/100/1000 et 2 ports 100/1000 SFP
› Fixation Rail-Din
› Température de fonctionnement de -40°c à +70°c
› Prévoir alimentation de Type-AT-MWMDR40/48



	RÉF. ALLIED TELESIS	RÉF.
Commutateur	AT-IE200-6GT-80	**746387**

Switch industriel Niveau 2 8p 10/100 + 2p Fibre SC

Solution économique et robuste pour une utilisation dans des conditions difficiles et exigeantes, telles que celles trouvées dans les milieux de production, le transport et la sécurité.

› Fonctions L2 : QoS, VLAN, EPSRing, ACL
› Port Fibre : 100FX Multimode 2 kms
› Température de fonctionnement: -0°c à 60°c



	RÉF. ALLIED TELESIS	RÉF.
Switch Industriel 8 ports 10/100 + 2 fibres SC 100FX	AT-IA810M	**522812**

Serveurs IP RS-232 et convertisseurs RS-485/422

Serveur série Dominion SX II

NOUVEAU

Sécurité militaire certifié !

Le Dominion SX II permet l'accès série-sur-IP et le contrôle des périphériques série, à tout moment et quel que soit l'endroit. Il constitue le serveur de consoles série le plus puissant, sécurisé, fiable et simple à utiliser du marché. Il permet un contrôle sans égal des serveurs, périphériques réseau, dispositifs de sécurité, unités PDU, hôtes virtuels et équipements sans fil et de télécommunication. Le SX II offre le plus grand choix existant de connexions série-sur-IP via les clients SSH/Telnet, les navigateurs indépendants de Java, le logiciel CommandCenter, et l'accès direct au niveau du rack. Raritan propose un choix différents au format 1U permettant de raccorder 4, 8, 16, 32 ou 48 équipements série. Tous les modèles sont équipés d'une double alimentation (AC ou CC) et d'un double port local Ethernet Gigabit.

› Port DVI/USB pour accès local direct
› Port console compatible : HP, Cisco, Dell, IBM…
› Redondance : Double alimentation et 2 ports Gigabit
› Acces hautement sécurisé : SSH Telnet SLL Web CLI…

Réf. 882400



Raritan
A brand of legrand

NOUVEAUTÉ 2022

	PORT SÉRIE	RÉF. FOURN.	RÉF.
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	4 x RJ45	DSX2-4	**882400**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	8 x RJ45	DSX2-8	**882800**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	16 x RJ45	DSX2-16	**882160**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	32 x RJ45	DSX2-32	**882320**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	48 x RJ45	DSX2-48	**882480**

Serveur de console série sur IP

Existe en 8 et 16 ports COM !

› Accès console série distant
› La fonction DTE/DCE à détection automatique
› Détection en ligne/hors ligne des périphériques série connectés



ATEN

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur de console série 8 ports	SN9108CO	**269309**
Serveur de console série 16 ports	SN9116CO	**269116**

Serveur Pro console série sur IP

Alimentation et accès IP redondant!

› Accès console série distant
› DTE/DCE à détection automatique
› Client Telnet/SSH direct et la visionneuse Java
› Câblerie compatible CISCO



ATEN

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur de console série 8 ports	SN0108CO	**269308**
Serveur de console série 32 ports	SN0132CO	**269332**
Serveur de console série 48 ports	SN0148CO	**269348**

Serveur IP RS-232 / 485 / 422 sur IP

NOUVEAU

En RJ45 ou Fibre !

Spécialement conçu pour convertir la communication série RS232, RS422 ou RS485 en réseau Fast Ethernet afin d'étendre la distance du réseau de manière efficace et économique.

› Boitier métal compatible chassis 19" (ref 411400)
› Port Série : DB-9 Mâle
› Ports réseau : RJ45 10/100 – SFP 100FX



NOUVEAUTÉ 2022

PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur IP RS-232 / 485 / 422 sur RJ45 10/100	ICS-110	**041310**
Serveur IP RS-232 / 485 / 422 sur SFP 100FX	ICS-115A	**041306**

Serveur Industriel Série IP

RS-232/422/485 sur rail DIN!

› Port Série format DB9 Male et bornier 4 fils
› Réseau 100Mbps RJ45 ou fibre SFP
› Virtual Com Support : Win XP/7/8/10 – Server 2003/2008/2012



PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur Industriel RS-232/422/485 sur RJ45	ICS-2100T	**314733**
Serveur Industriel RS-232/422/485 sur Fibre SFP	ICS-2105A	**314735**

Smart convertisseur RS232 vers RS485

En DB9 ou DB25 !

Permet de communiquer jusqu'à 1.2kms en 9600Bps avec un appareil doté d'une interface RS485/RS422 sur bornier 4 fils(full duplex) ou 2 fils(Half duplex) Transforme une sortie série DB9 ou DB25 de PC en interface RS485/422

› Coté RS232/V24 : mode DCE uniquement
› Isolation electromagnétique 2500 VRMS 500VDC
› Protection interface RS232 : 15KV ESD
› Auto-alimenté par le port série RS232 ou par cordon de repiquage d'alimentation sur port USB



PLANET Networking & Communication

NOUVEAUTÉ 2022

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Convertisseur RS-232 vers RS485/422 Isolation Electro.	ECF-041232	**041232**

Convertisseur DB-9 RS-232 vers RS-485 / RS-422

Jusqu'à 1,2 km sur 2 fils !

Transformez un port RS-232 DB-9 en port de communication RS-422 full duplex ou RS-485 half duplex sur un bornier 2 ou 4 fils. La conversion est purement matérielle et ne requiert aucun pilote logiciel. Le convertisseur peut être autoalimenté dans le cas où le port DB-9 peut fournir du courant sur les broches RTS / DTR ou Tx. Dans le cas contraire, il sera nécessaire de l'alimenter par le port jack.

› RS-232 DB-9 M : signaux Tx, Rx, Gnd – 115 kbps
› Bornier à vis : RS-485 2 fils / RS-422 4 fils
› Prise jack 3.5 / 1.35 mm
› Livré avec cordon DB-9 F / F 1 m



Vue avant Vue arrière

	RÉF.
Convertisseur RS-232 DB-9 / RS-485 / RS-422	**041122**

Switch Niv.2+ 8 ports Fibre optique SFP+ 10G

NOUVEAU

Spécial Streaming Vidéo 4K !

10 G

Construisez un réseau ultra -rapide avec ce switch entièrement composé de 8 ports fibre optique 10G et d'une capacité de commutation de 160 Gbit/s. Idéal pour les réseaux d'entreprises, il répond aux demandes de très haute vitesse, fiable et performante.

- 8 ports SFP+ 10 Gigabit
- Manageable L2+/L3 (Static, DHCP…)
- Large fond de panier : 160Gbps

NOUVEAUTÉ 2022



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Niv.2+ 8 ports Fibre optique SFP+ 10G	TL-SX3008F	**313008**

Concentrateur 28 Fibres optique Stackable

La dorsale de votre organisation !

Destiné à déployer des fibres avec ses ports SFP, ce switch Niveau 3 permet de construire un réseau fiable robuste et performant

- 24 ports SFP bi-vitesse 100/1G
- 4 ports SFP dédié Liaison montante (VCStack, EPSRing)
- Fonction Niv.3 : DHCP IPv4 et IPv6



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Niv.3 28 ports fibre SFP 100/1G	AT-x220-28GS	**765169**

Switch 16 ports 10 Gigabit dont 12 SFP+

Spécial application vidéo 4K !

Conçu pour transporter des flux vidéo de très haute définition, ce switch 10 Gigabit peut être empilé via cordon DAC ou RJ45 Cat7.

- 12 ports SFP+ bi-vitesse 1G/10G
- 4 ports RJ45 100/1000/10G
- Fonction Niv.3 + VCStack, EPSRing




	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Niv.3 12 ports SFP+ 1G/10G +4 RJ45 10G	AT-XS916MXS	**746362**

Switch 16 ports 10 Gigabit et 2 Stack 40G

Spécial mur d'image LED !

Destiné aux solutions exigant de très hautes performances, ce switch 10 Gigabit dispose de ports UpLink 40 Gigabit pour vous garantir un résultat exceptionnel d'affichage HD 4K fluide et dynamique.

- 16 ports SFP+ bi-vitesse 1G/10G
- 4 ports QSFP 40GbE
- Fonction Niv.3 + VCStack, VCStack-LD, EPSRing



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Niv.3 16 ports SFP+ 1G/10G +4 QSFP 40G	AT-x550-18XSQ	**552518**

Dexlan

Switch Niv.2+ 28 ports Fibre optique

Le cœur de votre infrastructure !

Organisez votre réseau d'entreprise avec les fonctions d'administration avancées QoS et optimisez ainsi les différentes natures de flux (Data/Voix/Vidéo,…). Les services DHCP et Vlan vous permettront d'organiser la répartition des adresses IP.

- 24 ports SFP fibre Gigabit
- 4 ports RJ45 10/100/1000 Mbps
- 4 ports SFP+ fibre 10 Gigabit

NOUVEAUTÉ 2022



	RÉF.
Switch Niv.2+ 28 ports Fibre optique	**890231**

Switch avec port fibre SC 2 km

1er prix avec convertisseur intégré !

Ports RJ45 : 10/100 Mbps

- Fibre : 1 310nm multimode 2 km
- Connecteurs fibre : Duplex SC PC

Réf. 311736



Réf. 311737



	RÉF.
Switch 4 ports 10/100 et fibre 100FX 2 km	**311736**
Switch 7 ports 10/100 et fibre 100FX 2 km	**311737**

Switch 10 ports Gigabit dont 8 ports Fibre SFP

La multiprise en fibre optique !

Concentrez le déploiement de caméras ou de bornes WiFi dans de larges zones et dépassez la limite de 100 m des câbles électriques avec des connexions en fibre optique.

- 8 ports SFP pour modules 1000 Base-SX / LX / BX / ZX
- 2 ports RJ45 10/100/1000 Mbps



	RÉF.
Switch 10 ports Gigabit dont 8 ports Fibre SFP	**311849**

Switch 4 ports Gigabit – 2 fibres SFP + 2 RJ45

Spécial petite installation !

Ce mini switch réseau Gigabit permet d'interconnecter des équipements réseau jusqu'à 100 mètres en utilisant des liaisons cuivre sur cordon avec prises RJ45 et bien au-delà via ses 2 ports SFP Gigabit conçus pour recevoir des modules multimodes, monomodes et multiplexés WDM sur des distances de plusieurs kilomètres.

- 2 ports compatibles SFP 1000 Base-SX / LX / BX / ZX
- 2 ports RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps Auto-MDIX



	RÉF.
Switch 4 ports Gigabit – 2 ports fibre SFP + 2 RJ45	**311942**

Convertisseurs fibre optique









MODÈLE	-	MC100CM	AT-DMC100/LC	AT-DMC100/ST
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100 Mbps	1 x RJ45 100 Mbps	1 x RJ45 10/100	1 x RJ45 10/100
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 100FX multimode	Duplex SC 100FX multimode	Duplex LC 100 FX multimode	Duplex ST 100 FX multimode
FIBRE / DISTANCE	50-62,5/125 µm - 2 kms	50-62,5/125 µm - 2 kms	50-62.5/125µm – 2 kms	50-62.5/125µm – 2 kms
LONGUEUR ONDE	1310 nm	1310 nm	1310 nm	1310 nm
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" **Réf. 411400**	19" **Réf. 411400**	Non – Alim MicroUSB fournie	Non – Alim MicroUSB fournie
	RÉF. **311702**	RÉF. **311911**	RÉF. **522110**	RÉF. **522116**









MODÈLE	**FTP-802**	**FT-802**	-	-
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 100 Injecteur PoE 15W	1 x RJ45 10/100 Mbps	2 x RJ45 10/100 Mbps	1 x RJ45 10/100 Mbps
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 100FX multimode	Duplex SC 100FX multimode	Duplex SC 100FX multimode	1 port SFP 100 FX
FIBRE / DISTANCE	50-62,5/125 µm - 2 kms	50-62,5/125 µm - 2 kms	50-62,5/125 µm - 2 kms	Selon module SFP
LONGUEUR ONDE	1310 nm	1310 nm	1310 nm	Selon module SFP
CHÂSSIS COMPATIBLE	-	19" **Réf. 411400**	19" **Réf. 411400**	19" **Réf. 411400**
	RÉF. **410802**	RÉF. **411702**	RÉF. **311752**	RÉF. **311690**










MODÈLE	-	**FT-802S15**	**MC110CS**	**AT-MMC200/LC**
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100 Mbps	1 x RJ45 10/100 Mbps	1 x RJ45 10/100 Mbps	1 x RJ45 10/100
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 100FX monomode	Duplex SC 100FX monomode	Duplex SC 100FX monomode	Duplex LC 100 FX multimode
FIBRE / DISTANCE	9/125 µm - 25 kms	9/125 µm - 15 kms	9/125 µm - 20 kms	50-62.5/125 µm – 2 kms
LONGUEUR ONDE	1310 nm	1310 nm	1310 nm	1310 nm
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" **Réf. 411400**	19" **Réf. 411400**	19" **Réf. 311400**	19" 1U **Réf. 522206** 19" 3U **Réf. 522215**
	RÉF. **311725**	RÉF. **411705**	RÉF. **311914**	RÉF. **522210**









MODÈLE	**AT-MC101XL-60**	**AT-MC102XL-60**	**AT-MMC200/ST**	**AT-UMC2000/LC-901**
PORT(S) RJ45	100Mbps	100Mbps	1 x RJ45 10/100	USB Type-C™ Femelle
PORT(S) FIBRE	Duplex ST 100FX multimode	Duplex SC 100FX multimode	Duplex ST 100 FX multimode	Duplex LC 1000SX
FIBRE / DISTANCE	50-62.5/125 µm 2 kms	50-62.5/125 µm 2 kms	50-62.5/125 µm – 2 kms	OM²/OM³ 550 m
LONGUEUR ONDE	1310 nm	1310 nm	1310 nm	850 nm
CHÂSSIS COMPATIBLE	19'' **Réf. 522012** Desktop **Réf. 522001**	19'' **Réf. 522012** Desktop **Réf. 522001**	19" 1U **Réf. 522206** 19" 3U **Réf. 522215**	Alimenté par USB Type-C™
	RÉF. **522101**	RÉF. **522102**	RÉF. **522211**	RÉF. **522209**

Convertisseurs fibre optique Gigabit








MODÈLE	-		GT-802		XT705-A		GT-905A		-
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps		1 x RJ45 10/100/1000 Mbps		1 x RJ45 Multi Gigabit 1/2,5/5/10 Gbps		1 x RJ45 Gigabit Manageable		1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
PORT(S) FIBRE	Duplex SC 1000SX multimode		Duplex SC 1000SX multimode		1 port SFP+ 10G		1 port SFP 1000SX - LX		1 port SFP 1000SX-LX
FIBRE / DISTANCE	50/125 µm - 550 m 62,5/125 µm - 220 m		50/125 µm - 500 m 62,5/125 µm - 220 m		Selon module SFP+		Selon module SFP		Selon module SFP
LONGUEUR ONDE	850 nm		850 nm		Selon module SFP+		Selon module SFP		Selon module SFP
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" **Réf. 411400**		19" **Réf. 411400**		19" **Réf. 411400** 10" **Réf. 410700**		19'' **Réf. 411400** 10'' **Réf. 410700**		19'' **Réf. 411400** 10'' **Réf. 410700**
	RÉF.	**311755**	RÉF.	**411802**	RÉF.	**411005**	RÉF.	**411905**	RÉF.	**311790**









MODÈLE	-		-		MC210CS		GTP-805A		GT-1205A
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps		-		1 x RJ45 1000 Mbps		1 x RJ45 Gigabit PoE+ 30 w		1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
PORT(S) FIBRE	SC 1000LX monomode		2 ports SFP bi-vitesse 100/1000		SC 1000LX monomode		1 port SFP 1000SX - LX		2 ports SFP 1000SX - LX
FIBRE / DISTANCE	9/125 µm - 20 kms		Selon module SFP		9/125 µm - 20 kms		Selon module SFP		Selon module SFP
LONGUEUR ONDE	1310 nm		Selon module SFP		1310 nm		Selon module SFP		Selon module SFP
CHÂSSIS COMPATIBLE	19" **Réf. 411400**		19" **Réf. 411400**		19" **Réf. 311400**		19'' **Réf. 411400** 10'' **Réf. 410700**		19'' **Réf. 411400** 10'' **Réf. 410700**
	RÉF.	**311720**	RÉF.	**311886**	RÉF.	**311925**	RÉF.	**411815**	RÉF.	**411205**







MODÈLE	**AT-DMC1000/ST**		**AT-MMC2000/SC**		**AT-MMC2000/ST**		**AT-MMC2000/SP**		**AT-MMC2000LX/LC**
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100/1000		10/100/1000 Mbps		10/100/1000 Mbps		10/100/1000 Mbps		10/100/1000 Mbps
PORT(S) FIBRE	Duplex ST 1000 SX		Duplex SC		Duplex ST		Module SFP optionnel		Duplex LC
FIBRE / DISTANCE	OM^2/OM^3 – 550 m		OM^2 550m		OM^2 550m		Selon module		OS1/OS2 20kms
LONGUEUR ONDE	850 nm								
CHÂSSIS COMPATIBLE	Non – Alim MicroUSB fournie		2U : **Réf. 522215** 1U : **Réf. 522206**		2U : **Réf. 522215** 1U : **Réf. 522206**		2U : **Réf. 522215** 1U : **Réf. 522206**		2U : **Réf. 522215** 1U : **Réf. 522206**
	RÉF.	**522130**	RÉF.	**522212**	RÉF.	**522213**	RÉF.	**522000**	RÉF.	**522234**

CHÂSSIS POUR CONVERTISSEURS FIBRE OPTIQUE



	HAUTEUR	RÉF.
Châssis 19'' - 15 convertisseurs	2 U	**411400**



	HAUTEUR	RÉF.
Châssis 19'' - 14 convertisseurs	2 U	**311400**



	HAUTEUR	RÉF.
Châssis 19'' - 18 convertisseurs	2 U	**522215**



	RÉF.
Desktop alimentation intérieure - 1 convertisseur	**522001**



	HAUTEUR	RÉF.
Châssis 19'' - 12 convertisseurs	2 U	**522012**



	HAUTEUR	RÉF.
Plateau pour 6 convertisseurs	1 U	**522206**

Modules fibre SFP et cartes fibre optique

Module fibre optique



Réf. 311825



Réf. 522799



Réf. 522796



Réf. 522799

Module SFP compatible CISCO / HP



Réf. 311829



Réf. 311778

	FIBRE À UTILISER			
	9/125	50/125	62,5/125	RÉF.
MODULE FIBRE OPTIQUE SFP+ GIGABIT				
SFP+ DEXLAN 10G multimode	-	300 m	-	**311829**
SFP+ DEXLAN 10G monomode	10 km	-	-	**311825**
SFP+ Planet 10G Multimode -40°/+75°C (Tx/Rx 850)		300m		**411899**
SFP+ Planet 10G Multimode -40°/+75°C (Tx/Rx 1310)		2km		**411999**
SFP+ Planet vers RJ45 10Gbps 30m	-	-	-	**411846**
SFP+ TP-LINK 10G monomode	10 km	-	-	**311929**
SFP+ ALLIED RJ45 10GBase-T 100 m	-	-	-	**522846**
SFP+ ALLIED 10G-SR multimode, Duplex [Tx/Rx=850]	-	300 m	-	**522890**
SFP+ ALLIED 10G-LRM Multi mode Duplex [Tx/Rx=1310]	-	550 m	220 m	**522891**
SFP+ ALLIED DAC Direct attach cable, Twinax, 1 m	-	-	-	**746350**
SFP+ ALLIED DAC Direct attach cable, Twinax, 3 m	-	-	-	**522847**
SFP+ ALLIED DAC Direct attach cable, Twinax, 7 m		-	-	**522848**
MODULE FIBRE FORMAT SFP 100 FX				
SFP PLANET 100 FX multimode	-	2 km	2 km	**411699**
SFP PLANET 100 FX monomode	20 km	-	-	**411695**
SFP PLANET 100 FX multimode -40°/+75°c	-	2 km	2 km	**411679**
SFP PLANET 100 FX monomode -40°/+75°c	20 km	-	-	**411675**
SFP ALLIED, 100BX monomode, BiDi [Tx=1550,Rx=1310]	15 km	-	-	**522691**
SFP ALLIED, 100BX monomode, BiDi [Tx=1310,Rx=1550]	15 km	-	-	**522692**
MODULE FIBRE FORMAT SFP GIGABIT				
SFP ALLIED 1000 SX multimode	-	-	500 m	**522799**
SFP 1000 SX multimode	-	-	550 m	**311799**
SFP 1000 LX monomode	10 km	-	-	**311795**
SFP PLANET 1000 SX multimode	-	2 km	-	**411798**
SFP PLANET 1000 SX multimode -40°/+75°c	-	-	550 m	**411799**
SFP PLANET 1000 LX monomode -40°/+75°c	10 km	-	-	**411795**
SFP ALLIED RJ45 1000 BaseT 100 m	-	-	-	**522796**
SFP PLANET RJ45 1000 BaseT 100 m	-	-	-	**411896**
SFP TP-LINK 1000 SX multimode	-	-	550 m	**311899**
SFP TP-LINK 1000 LX monomode	10 km	-	-	**311895**
SFP TP-LINK WDM émetteur 1000 BX	10 km	-	-	**311901**
SFP TP-LINK WDM récepteur 1000 BX	10 km	-	-	**311902**
SFP ALLIED 1000SX multimode, Duplex [Tx/Rx=850]	-	550 m	220 m	**522799**
SFP ALLIED 1000LX10 monomode, Duplex [Tx/Rx=1310]	10 km	-	-	**522791**
SFP ALLIED 1000LX10/I monomode, Duplex [Tx/Rx=1310], -40 to 85°c	10 km	-	-	**746349**
SFP ALLIED 1000EX monomode, Duplex [Tx/Rx=1310]	40 km	-	-	**746348**
SFP ALLIED 1000BX monomode, BiDi [Tx=1310,Rx=1490]	10 km	-	-	**522793**
SFP ALLIED 1000BX monomode, BiDi [Tx=1490,Rx=1310]	10 km	-	-	**522794**



** Autres marques ou modèles : nous consulter !

	FIBRE À UTILISER			
	9/125	50/125	62,5/125	RÉF.
MODULES FIBRE SFP GIGABIT CODÉS PAR MARQUE				
Module SFP 1000 SX multimode pour CISCO	-	550 m	295 m	**311773**
Module SFP 1000 LX monomode pour CISCO	20 km	-	-	**311780**
Module SFP 1000 SX multimode pour HP	-	550 m	295 m	**311761**
Module SFP 1000 LX monomode pour HP	10 km	-	-	**311762**
MODULES FIBRE SFP+ 10 GIGA CODÉS CISCO				
Module SFP+ 10G multimode pour CISCO	-	300 m	-	**311774**
Module SFP+ 10G monomode pour CISCO	10 km	-	-	**311776**
CORDONS CUIVRE TWINAX SFP+ PASSIFS				
Cordon DAC SFP+ 10G pour CISCO - 1 m	-	-	-	**311778**
Cordon DAC SFP+ 10G pour CISCO - 3 m	-	-	-	**311779**
Cordon DAC SFP+ 10G pour CISCO - 5 m	-	-	-	**311777**

CARTES INTERNES SPÉCIALES SERVEURS







PLUS PRODUIT	**40 Gbps de bande passante !**	**Injecteur PoE+ intégré !**	**Ports indépendants ou agrégeables !**
MODÈLE	AT-ANC10S/2	AT-2911GP/SFP	AT-2911SFP/2
FORMAT	Standard + LP	Standard + LP	Standard + LP
TAILLE PCIE	8x (8 lane)	1x (1 lane)	1x (1 lane)
PORT FIBRE	2 SFP+ 1G/10G	1 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G
PORT CUIVRE	-	10/100/1000 PoE+ 30 W	-
RÉF.	**522910**	RÉF. **522911**	RÉF. **746378**


Thermomètre IP WiFi et PoE avec 2 contacts secs

Pour une surveillance optimale !

Le HWg-STE2 est un thermomètre / hygromètre IP avec 2 entrées numériques. Il envoie une alerte par mail lorsque la température sort des plages programmées ou encore quand un contact d'alarme est fermé. Les sondes et détecteurs connectés peuvent être surveillés à l'aide de l'interface Web, via SNMP ou par le portail gratuit SensDesk.com

- Mesure de -30° à +125°C et humidité jusqu'à 99% RH
- 2 ports RJ11 pour 3 sondes max type Uni-Wire
- 2 entrées I/O bornier à vis : contact sec (porte, mouvement, fumée…)
- 1 port RJ45 10/100 PoE
- Client WiFi 11n 150 Mbps intégré
- Livré avec 1 sonde T° sur cordon 3 m

	RÉF. HWGROUP	RÉF.
Thermomètre IP WiFi et PoE avec 2 contacts secs	HWg-STE2 R2	**600753**
Capteur d'ouverture de porte sur cordon 2 m	MK4	**600371**



Thermomètre - hygromètre sur IP

Indispensable dans une baie réseau/serveur !


Les thermomètres Ethernet sont simples, autonomes et permettent de mesurer et surveiller 24/24h la température d'une salle informatique. Ils envoient des alertes par e-mails lors du franchissement des seuils de température définis.

Applications :

- Surveillance des équipements : serveur, switch, système téléphonique
- Surveillance des salles serveurs pour prévenir des pannes dues à l'air conditionné plus humide

- Mesure de -30° à +125°C et de 0 à 99% RH
- Gestion par navigateur Web ou SNMP
- Envoi d'e-mails en cas de dépassement de seuil
- 2 ports RJ11 pour sonde
- Livré avec 1 sonde température -10/+80° sur câble 3 m RJ11
- Jusqu'à 2 capteurs connectés / boîtier pour la température et l'humidité

	RÉF. HWGROUP	RÉF.
Thermomètre sur IP + 1 sonde + 1 alim	HWG-STE	**600390**




Thermomètre sur GSM / GPRS

Alertes SMS et e-mails !

Solution de surveillance environnementale pouvant être installée en quelques minutes. Pour cela, une simple couverture réseau téléphonique GSM est nécessaire. 5 destinataires pourront être alertés par e-mail ou SMS grâce au modem GSM / GPRS intégré. Ses 2 ports RJ11 permettent de connecter des sondes de température et / ou d'humidité et ses borniers de contact sec peuvent être utilisés pour le raccordement de capteurs de fumée, d'ouverture de porte ou détecteur infrarouge (PIR).

- 2 ports RJ11 pour sonde
- 2 entrées contact sec
- 1 port pour carte SIM GSM / GPRS
- Livré avec 1 sonde température -10/+80° sur câble 3 m RJ11

	RÉF. HWGROUP	RÉF.
Thermomètre sur GSM + 1 sonde + 1 alim	HWG-ARES12	**600524**



Sondes UNI-Wire sur câble RJ11

Température et Humidité !

	RÉF.
Sonde Température -10°/+80C° IP67 – 3m	**600585**
Sonde Température d'exterieur -50° / +125°C IP67 – 3m	**600311**
Sonde Humidité – 3m	**600488**
Double sonde Température et Humidité sur 1 seul RJ11 – 3m	**600520**

Réf. 600488



Réf. 600520



Astuce !
Rallongez le câble de vos sondes avec des cordons ADSL RJ11 et un coupleur RJ11

Voir section téléphonie

Liaisons réseau longue distance Coax et VDSL2

Kit PoE sur Coax HighWire PowerStar


25 Watts Jusqu'à 500m !

PoE

Utiliser du cable coaxial RG59 ou RG11 pour connecter une caméra IP PoE sur grande distance. L'émetteur peut s'alimenter via un switch PoE ou une alimentation optionnelle

› Testeur Budget PoE en bout de ligne
› Connecteur Coax : BNC Femelle





veracity

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Emetteur HighWire PowerStar unité de base	VHW-HWPS-B	**053264**
Récepteur HighWire PowerStar unité caméra	VHW-HWPS-C	**053265**
Alimentation secteur DC 57V 800 mA	VPSU-57V-800-EU	**743140**
Cordon Europe Bi-polaire pour VPSU-57V	2-PIN-EU	**743082**

Convertisseur VDSL2 avec switch 4 ports 10/100

Jusqu'à 1,4 km sur 1 paire de fil !

Conçu pour établir une connexion longue distance sur une simple ligne téléphonique utilisant la combinaison des technologies VDSL2 et Ethernet. Configurable en CO / CPE, il peut être utilisé en maître ou esclave avec le switch VDSL2.

› 4 ports RJ45 10/100
› 2 ports RJ11 : 1 VDSL2 + 1 ligne téléphonique (PABX)
› Profil 17a : 300 m - 90 Mbps / 800 m - 50 Mbps / 1400 m - 20 Mbps
› Profil 30a : 300 m - 100 Mbps / 600 m - 65 Mbps / 800 m - 48 Mbps



PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Convertisseur VDSL2 + switch 4p 10/100	VC-234	**410234**

Convertisseur VDSL2 Ethernet

Du 100 Mbps ou Gigabit sur 2 fils !

Etablissez une liaison jusqu'à 1,4 km avec le transfert maximum de la technologie VDSL2.

› Port RJ45 : Ethernet 100Mbps ou Gigabit
› Port RJ11 : VDLS2 sur 2 fils (ligne téléphonique)
› Vitesse variable selon la distance
› Profiles : 17a / 30a et G.vector. sur modèle Gigabit



PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Convertisseur VDSL2 Ethernet 100 Mbps	VC-231	**410231**
Convertisseur VDSL2 Ethernet Gigabit	VC-231G	**410232**

Convertisseur VDSL2 injecteur PoE+

Gigabit longue distance avec PoE !

PoE

Solution économique pour une caméra IP à plus de 1500 m sur une liaison 2 fils et la technologie VDSL2.

› Port RJ45 : Gigabit PoE+ 30 W
› Port RJ11 : VDSL2 sur 2 fils (ligne tél.)
› Profiles : 30a et G.vector



PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Convertisseur VDSL2 injecteur Gigabit PoE+	VC-231GP	**410233**

Convertisseur VDSL2 sur câble coaxial

Le réseau longue distance sur KX6 ou RG58 !

La VDSL2 permet d'établir une liaison de plusieurs centaines de mètres sur un simple cordon économique KX6 ou RG58. Idéal pour remplacer une ancienne installation de vidéosurveillance analogique par des caméras IP haute définition.

› Port VDSL2 : BNC coax 50 ou 75 ohms
› Distance sur coax : jusqu'à 3 km
› Port RJ45 : 10/100 ou Gigabit



PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Conv. VDSL2 BNC – 1 port RJ45 Gigabit	VC-232G	**314791**

Modem 4G LTE - Routeur VPN

PENSEZ-Y
Retrouvez les antennes 4G LTE Poynting
Page : 113

Modem-Routeur sans fil 4G LTE et WiFi 4

NOUVEAU

L'internet partout !

Disposez d'un accès Internet en WiFi partout, via la 4G LTE alimenté par son injecteur PoE ou par un PowerBank USB optionnel. Il simplifie vos installations de caméra de surveillance, et offre grâce à son chipset Qualcom jusqu'à 90 connexions simultanées. D'autre part, il dispose de la fonction Routeur et du mode point d'accès permettant les applications de type Bridge point à point ou répéteur WiFi. Robuste en boiter métal IP30, il supporte des températures de -10 à 55°C pour les milieux de production. Il peut être employé en backup dun accès Internet primaire par le port WAN. Das ce cas, la 4G sert d'accès de secours.

- Plug & Play : facile à installer, PoE, USB
- Transforme la 4G en WiFi 4 N300
- 90 utilisateurs simultanés



Powerbank Carte SIM



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Routeur 4G LTE Metal IP31 WiFi 4 10°C/+55°C	DX-4GRTAPW4	**321400**

Modem LTE 4G Routeur VPN WiFi 4 et 2 ports I/O

Pour carte SIM tout opérateur !

Installez une connexion Internet 4G stable pour surveiller à distance les caméras IP et l'environnement avec les ports I/O. Ils permettent l'utilisation d'un capteur à contact sec en entrée et de déclencher un mécanisme à distance sur le port de sortie, le tout sécurisé par une liaison VPN.

- 3 antennes amovibles : 2 x 4G LTE Sma / 1x WiFi RP-Sma
- Fabrication endurcie : -25°c à +70°c
- Point d'accès WiFi 4 intégré



robustel

	RÉF.
Modem LTE 4G Routeur VPN WiFi 4 et 2 ports I/O	**308334**
Antenne 4G magnétique déportée cordon 2 m sma	**308325**

Routeur 4G LTE d'intérieur

NOUVEAU

Alimentation secteur ou PoweBank !

Insérer une carte Sim tout opérateur pour l'utiliser en accès de secours d'une box fibre/xDSL, votre connexion Internet devient permanente, que ce soit en filaire ou en WiFi.

- WiFi 4 : N300 Mbps
- 4G LTE : 150/50 Mbps
- 3 Ports RJ45 : 1Wan/2LAN 10/100



Dexlan

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Routeur 4G LTE d'intérieur IP31 WiFi 4 N300	DX-4GRTIDW4	**321410**

Modem 4G LTE à carte SIM

L'internet sans fil !

Idéal pour caméra de surveillance isolée, kiosque vidéo publicitaire mais aussi pour servir de backup à un accès Internet primaire.

- Mode routeur ou Bridge
- 2 ports Gigabit LAN+WAN
- 2 ports d'antenne externe
- Micro SIM débloqué tout opérateur 4G / 3G



Réf. 308706



Réf. 308703

NETGEAR

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Modem 4G LTE à carte SIM	LB2120	**308706**
Antenne externe pour modem 4G LTE	6000450	**308703**

Modem 4G LTE WiFi N300

Le 1er prix des modems 4G !

Box 4G pour partager en WiFi sa connexion Internet avec jusqu'à 32 appareils et profitez de vitesses de téléchargement allant jusqu'à 150 Mbps.

- 2 Antennes LTE démontables
- 2 ports RJ45 10/100 dont 1 avec fonction WAN



tp-link

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Modem 4G LTE WiFi N300	Archer TL-MR100	**305315**

Routeur Dual-WAN 5 ports Gigabit serveur 60 VPN

Installation facile !

Le tout-en-un indispensable à vos déploiements de sécurité réseau: protection de sécurité du pare-feu SPI, audit des politiques (filtrage de contenu, tunnel VPN et MAC/Filtrage IP) et une gestion simplifiée.

- 5 ports 10/100/1000 (3 LAN - 1 WAN - 1 LAN/WAN)
- Dual-WAN : balance de charge ou rupture de liaison
- 1 port USB 3.0 pour backup du système
- Serveur VPN IPSec / GRE / PPTP / L2TP / SSL (openVPN)



PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Routeur Dual-WAN 5 ports Gigabit serveur 60 VPN	VR-100	**411100**

Routeur VPN SafeStream MultiWan

NOUVEAU

De 20 à 100 tunnels VPN !

Les routeur VPN Omada Gigabit sont des passerelle professionnelle, sécurisée et fiable avec une capacité de gestion centralisée avec firewall puissant, fonction Load Balance et les principaux protocoles sécurisé, IPSec, OpenVPN, L2TP et PPTP

- Ports EN605 : 5 RJ45 100/1000 + 1 SFP (fibre)
- Ports EN605 : 5 RJ45 100/1000



tp-link

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Routeur VPN 100 Connexions	ER7206	**307206**
Routeur VPN 20 Connexions	ER605	**309565**

Courants porteurs en ligne CPL

Kit CPL Gigabit AV1200 et WiFi AC1200

Le plus rapide !

Combinant des ports RJ45 Gigabit, le CPL en AV1200 et le WiFi Dual-Band AC1200, ce kit permet d'installer rapidement un accès internet à hautes performances.

› Boîtiers avec prises mâle / femelle
› Installation facile : bouton appairage CPL et WiFi



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit CPL AV1200 et WiFi AC1200	TL-WPA8635P	**068908**

Kit CPL AV1300 Gigabit avec prise gigogne française 16 A

Spécial télévision via Internet !

Adaptant la technologie MiMo du WiFi au CPL, ce kit permet d'obtenir une transmission stable du signal Ethernet Gigabit au travers des lignes électriques, indispensable aux flux HD des nouveaux médias de télévision sur IP

› CPL AV1200 MiMo 2x2
› Prises filtrées mâle/femelle
› Ports RJ45 Gigabit



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit CPL AV1300 Gigabit prise gigogne FR 16 A	TL-PA8015 KIT	**068994**

CPL AV1000 à prises françaises

Le nouveau standard du CPL !

› Protocole CPL : AV600
› Port RJ45 : Gigabit 10/100/1000



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit CPL AV1000 à prises gigognes	TL-PA7017P KIT(FR)	**068924**

CPL AV1000 à prises françaises avec WiFi 5 AC 1200

Le nouveau standard du CPL !

› Protocole CPL : AV1000
› Standard : WiFi 5 AC1200Mbps
› Port RJ45 : Gigabit 10/100/1000



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit CPL AV1000 avec borne WiFi AC1200	TL-WPA7617P KIT(FR)	**068934**

Kit CPL 1000 WiFi avec prise filtrée

Des connexions WiFi où vous le souhaitez !

Ces kits ajoutent des points d'accès WiFi AC Dual-Band performants à votre installation en quelques secondes.

› 1 CPL 1000 à prise filtrée gigogne
› 1 CPL 1000 WiFi AC Dual-Band
› Ports RJ45 Gigabit sur tous les CPL



	RÉF. NETGEAR	RÉF.
Pack de 2 CPL 1000 dont 1 CPL WiFi AC Dual-Band	PLPW1000	**068202**

Kit CPL AV2000 avec 2 ports Gigabit

La vitesse CPL au maximum !

Utilisant plusieurs flux de données simultanés (MIMO) au travers du réseau électrique, ils permettent d'offrir 2 ports RJ45 Gigabit à pleine vitesse sur chacun des boîtiers.

› CPL AV2 2000Mbps sur le réseau électrique
› 2 ports RJ45 10/100/1000 sur chaque CPL
› Prises gigognes avec filtrage pour protéger des interférences



	RÉF. NETGEAR	RÉF.
Pack de 2 CPL AV2 2000 2 Gigabit avec prise Gigogne	PLP2000	**068201**

Kit CPL AV500 avec borne WiFi 4 N300

Du WiFi à tous les étages!

› Protocole CPL : AV500
› Standard : WiFi 4 N300Mbps



Réf. 068986

	RÉF. TP-LINK	RÉF.
CPL 500MBPS WiFi 4 N300 supplémentaire	TL-WPA4220	**068987**
CPL AV600 Gigogne et CPL WiFi N300	TL-WPA4225 KIT	**068986**

Boîtier CPL avec prises électriques filtrées

Déployez jusqu'à 16 boîtiers CPL ! Ces kits économiques de courant porteur permettent d'installer un accès Internet dans toutes les pièces de votre résidence. 16 adaptateurs CPL peuvent être appairés ensemble et transforment votre réseau électrique en un switch Ethernet virtuel.

› Prise électrique mâle / femelle
› 1 port RJ45 100 Mbps par boîtier
› CPL 500 Mbps compatible avec boîtier 200 Mbps
› Appairage par bouton ou logiciel



Réf. 068966

	RÉF. TP-LINK	RÉF.
CPL AV500 avec prises gigogne – Boîtier seul	TL-PA4015P	**068988**
CPL AV500 avec prises gigogne – Pack de 2	TL-PA4015P KIT	**068966**

WIFI SYSTÈME MESH - RÉSEAU SANS FIL MAILLÉ		
Deco M9 Plus	(3 packs) Extension WiFi AC2200 600 m²	**309003**
Deco M9 Plus	(2 packs) Extension WiFi AC2200 400 m²	**309002**
Deco M9 Plus	(1packs) Extension WiFi AC2200 200 m²	**309001**
Deco M5	(3 packs) Système WiFi MESH pour la maison	**305003**
Deco M4	(3 packs) Système WiFi MESH pour la maison	**305043**
Deco M4	(2 packs) Système WiFi MESH pour la maison	**305042**
Deco M4	(1pack) module d'extension système WiFi	**305041**
Deco X60 (2-PACK)	Kit MESH WiFi 6 AX3000	**306002**
Deco X60 (3-PACK)	Kit MESH WiFi 6 AX3000	**306003**
Deco X20-4G	Routeur 4G+ WiFi 6 AX1800 MESH	**306004**
ROUTEUR WI-FI		
ROUTEUR WIFI AC TRI-BAND ET DUAL-BAND		
Archer AX11000	Routeur WiFi 6 10 Gbps switch 8 Gigabit	**307011**
Archer AX11000	Routeur WiFi 6 10Gbps Switch 8 Gigabit	**307011**
Archer AX6000	Routeur WiFi 6 Switch 8 Gigabit 2,5Gb	**307012**
Archer AX90	Routeur WiFi 6 AX6600 Switch 3p 2,5Gb	**307019**
Archer C7	Routeur WiFi AC1750 Mbps Dual-Band	**305750**
Archer C60	Routeur Gigabit WiFi AC1350	**318971**
Archer C1200	Routeur Gigabit WiFi AC1200	**318966**
Archer C20	Routeur WiFi AC750	**305254**
ROUTEUR WIFI N		
TL-WR841N	Routeur WiFi 300 Mbps	**302899**
ROUTEUR WIFI MINI POCKET		
TL-WR902AC	Routeur WiFi AC750 de voyage	**305902**
TL-WR802N	Nano Routeur sans fil 300 Mbps	**302731**
RÉPÉTEUR SUR PRISE MURALE		
RE650	Répéteur WiFi AC 2600 Mbps avec port Gigabit	**307465**
RE450	Répéteur WiFi AC 1750 Mbps avec port Gigabit	**307450**
RE360(FR)	Répéteur WiFi AC1200 avec prise gigogne	**307436**
RE305	Répéteur WiFi 5 AC1200	**305305**
RE200	Répéteur WiFi AC750 Antennes internes	**305200**
RE365(FR)	Répeteur WIFI 5 AC1200 avec prise FR	**305365**
RE505X	Répeteur WIFI 6 AX1500	**305501**
TL-WA865RE	Répéteur WiFi 300 Mbps prise gigogne FR.	**302838**
TL-WA850RE(FR)	Répéteur WiFi 300 Mbps sur prise électrique	**302836**
ADAPTATEUR WIFI		
CLÉ USB WIFI		
Archer T9UH	Clé USB WiFi AC1900 sur socle	**305790**
Archer T4U	Clé USB WiFi AC1200 Mbps	**305740**
Archer T3U	Clé USB WiFi 11AC Dual-Band AC1300	**305730**
Archer T3U Plus	Clé USB WiFi 5 11AC Dual-Band AC1300	**302733**
Archer T2U Plus	Clé USB WiFi 5 AC600 antenne pivot	**305732**
Archer T2U Nano	Nano Clé USB WiFi 11AC Dual-Band AC600	**307521**
TL-WN822N	Double antenne USB WiFi 11n 300 Mbps	**302822**
TL-WN821N	Clé USB WiFi 802.11n 300 m 2T2R	**302932**
TL-WN823N	Mini Clé USB WiFi 11n 300 Mbps	**302823**
TL-WN722N	Clé USB WiFi 802.11n Lite 150 m Antenne amovible	**302722**
TL-WN725N	Nano Clé USB WiFi 11N 150 Mbps	**302725**
TL-WN8200ND	Clé USB WiFi 300 Mbps Antenne détachable	**302802**
UE300C	Adaptateur USB-C 3.0 Gigabit	**301025**
CARTE WIFI INTERNES		
Archer T6E	Carte PCI-EXPRESS WiFi AC1300 Dual-Band	**305160**
Archer T4E	Carte PCI-EXPRESS WiFi AC1200 Dual-Band	**305164**
TL-WN881ND	Carte PCI-EXPRESS WiFi 11n 300 Mbps	**302881**
TL-WN781ND	Carte PCI-EXPRESS WiFi 11N LITE 150 Mbps	**302781**
POINT D'ACCÈS WIFI		
EAP245	WiFi Dual-Band AC1750 Gigabit PoE	**307245**
EAP225-Outdoor	AC1200 PoE Actif IP65	**307124**
EAP225	Plafonnier WiFi Dual-Band AC1350 Gigabit PoE	**307225**
EAP225- Wall	Applique murale WiFi AC1200 PoE	**307222**
EAP115	Plafonnier WiFi 300 Mbps PoE Actif	**307115**
EAP115- Wall	Plastron mural WiFi 300 Mbps PoE Actif	**307116**
EAP110-Outdoor	HotSpot IP65 WiFi N300 PoE Passif	**307111**
EAP110	Plafonnier WiFi 300 Mbps PoE Passif	**307110**
OC200	Contrôleur 50 bornes WiFi OMADA CLOUD	**307050**
OC300	Contrôleur WiFi Hardware OMADA 500 bornes	**307100**
EAP265 HD	Plafonnier WiFi 5 AC1750 2xGigabit PoE	**307265**
EAP660 HD	Plafonnier WiFi 6 AX3600 RJ45 2,5Gbps PoE	**307660**
TL-WA901N	Point d'accès/bridge WiFi 450Mbps	**302903**
TL-WA1201	Point d'accès WiFi 5 AC1200Mbps PoE	**305121**
TL-WA1201	Point d'accès WiFi 5 AC1200Mbps PoE	**305121**
EAP610-OUTDOOR	Outdoor Hotspot WiFi 6 AX1800 PoE+ IP67	**307128**
EAP230-WALL	plastron mural WiFi 5 AC1200 PoE Actif	**307231**
EAP235-WALL	Applique murale WiFi 5 AC1200 PoE Actif	**307235**
EAP245(5-PACK)	5 Plafonniers WiFi 5 AC1750 PoE	**307246**
EAP620 HD	Plafonnier WiFi 6 AX1800 Gigabit PoE+	**307622**
EAP610	Plafonnier WiFi 6 AX1800 Gigabit PoE+	**307661**
EAP615-WALL	Applique murale WiFi 6 AX1800 PoE+	**307665**
MODEM 4G LTE		
M7650	Modem 4G LTE 600 Mbps mobile WiFi AC1200	**305376**
M7450	Modem 4G LTE 300 Mbps mobile WiFi AC1200	**305374**
M7200	Routeur mobile 4G LTE WIFI 4 Dual-Band	**305307**
Archer MR600	Modem routeur 4G LTE Gigabit WiFi AC1200	**305390**
Archer MR400	Modem routeur 4G LTE WiFi AC1200	**305400**
Archer MR200	Modem routeur 4G LTE WiFi AC750	**305375**
TL- MR100	Modem routeur 4G LTE WiFi 4 N300	**305315**
TL-MR6400	Modem 4G routeur + switchs + WiFi N	**318964**
3G / 4G ROUTER		
TL-MR3420	Routeur 3G/ WAN WiFi 11n 300 Mbps	**302342**
TL-MR3020	Routeur portable 3G/ WAN WiFi 11n 150 Mbps	**302302**
MODEM SUR LIGNE TÉLÉPHONIQUE		
MODEM WIFI VDSL/ADSL		
Archer VR600	Modem routeur VDSL/ADSL + WiFi AC1600	**318989**
Archer VR400	Modem routeur VDSL/ADSL WiFi AC1200	**318994**
TD- W9970	Modem VDSL2/ADSL2+ WiFi N300 Routeur Giga.	**318975**
TL- MR100	Modem routeur 4G LTE WiFi N300	**305315**
ARCHER VR1200V	Modem VDSL Gigabit WiFi 5 AC1900 VoIP	**318997**
TD-W8961N(EU)	Modem routeur ADSL2+ WiFi N300	**318932**

BORNE WIFI D'EXTÉRIEUR		
CPE605	Hotspot WiFi N150 Parabole 5GHz 23dBi	**305605**
CPE510	Hotspot WiFi 300 Mbps EXT. 5GHZ IPX5 -30°/70°	**307315**
CPE210	Hotspot WiFi 300 Mbps EXT. 2,4GHZ IPX5 -30°/70°	**307310**
SOLUTION SUR COURANT PORTEUR CPL		
CPL WIFI		
TL-WPA8635P KIT	CPL AV1300 WiFi AC1350 Dual-Band	**068908**
TL-WPA7510 KIT	CPL 1000 Gigabit WiFi AC750	**068921**
TL-WPA4220KIT	1 CPL500 WiFi 300 + 1 CPL PA4010	**068984**
TL-WPA4225 KIT	CPL AV500 point d"accès WiFi N 300	**068986**
TL-WPA4220	CPL 500 Mbps WiFi 11n 300 Mbps	**068987**
TL-WPA8635P KIT	CPL AV1000 WiFi AC1200 Dual Band	**068934**
TL-WPA4220 TKIT	KIT 2 CPL500 WiFi 300 + 1 CPL PA4010	**068936**
TL-WPA7517 KIT	CPL AV1000 WiFi 5 AC750 Dual Band	**068923**
CPL AVEC PRISE GIGOGNE		
TL-PA9025P KIT	CPL AV2000 2P Gigabit + Gigogne FR	**068979**
TL-PA8015P KIT	CPL AV1200 Gigabit Prise Gigogne Fr.	**068994**
TL-PA4015P KIT	CPL 500 avec prise - Pack de 2	**068966**
TL-PA4015P	Boîtier supp. CPL AV500 avec prise gigogne	**068988**
TL-PA7017P KIT	Boitier supp. CPL AV100 avec prise gigogne	**068924**
TL-PA7017P KIT(FR)	CPL AV100 avec prise gigogne	**068924**
CPL SANS PRISE GIGOGNE		
TL-PA4010 KIT	Nano CPL 500 Mbps 10/100 par 2	**068973**
ROUTEUR FILAIRE		
ROUTEUR AVEC SERVEUR DE TUNNEL VPN		
TL-ER6120	Routeur Gigabit 100VPN dual WAN	**309612**
ER7206	Routeur SafeStream VPN Multi-WAN + fibre	**307206**
ER605	Routeur Gigabit Multi-Wan VPN Omada SDN	**309565**
SWITCH		
LS105G	Switch métal 5P Gigabit	**317101**
SWITCH MANAGEABLE L3/L2+ SÉRIE T3700/2700		
T3700G-52TQ	Switch Niv.3 48 ports Gigabit & 4 SFP & 2 SFP+	**317752**
T3700G-28TQ	Switch Niv.3 24 ports Gigabit & 4 SFP & 2 SFP+	**317728**
SWITCH MANAGEABLE L2 SÉRIE T2600		
T2600G-52TS	Switch L2+ 48 ports Gigabit + 4 SFP	**312652**
T2600G-28SQ	Switch fibre 24 ports Gigabit SFP &4 SFP+ 10G	**317828**
T2600G-18TS	Switch L2 16 ports Gigabit+ 2 SFP	**312618**
SWITCH MANAGEABLE L2 SÉRIE T2500		
T2500G-10TS	Switch Niv.2 8 ports Gigabit & 2SFP	**317411**
SMART SWITCH SÉRIE T1700		
T1700G-28TQ	Switch Niv.2 24 ports Gigabit & 4 SFP+	**317727**
T1700X-16TS	Switch Niv2+ 12 ports RJ45 10G & 4 SFP+	**317716**
SMART SWITCH SÉRIE T1600		
T1600G-52PS	Smart switch 48 ports Gigabit PoE+ & 4 SFP 384 W	**317652**
T1600G-52TS	Smart switch 48 ports Gigabit + 4 SFP	**317252**
T1600G-28TS	Smart switch 24 ports Gigabit + 4 SFP	**317228**
SMART SWITCH SÉRIE T1500		
T1500-28PCT	Smart switch 24 ports10/100 PoE + 4 Gigabit +2SFP	**317325**
EASY SMART SWITCH		
TL-SG1016PE	Easy Smart switch 16 ports Gigabit dont 8PoE+	**317086**
TL-SG1024DE	Easy Smart switch 24 ports Gigabit manageable	**317364**
TL-SG1016DE	Easy Smart switch 16 ports Gigabit manageable	**317366**
TL-SG108PE	Easy Smart switch 8 ports Gigabit dont 4 PoE - 55 W	**317369**
TL-SG1218MPE	Easy Smart switch 16 ports Gigabit PoE+192 W & 2 SFP	**312190**
TL-SG105PE	Easy switch 5P Gigabit dont 4 PoE - 55W	**317371**
SWITCH GIGABIT		
TL-SG1048	Switch 48 ports Gigabit	**317142**
TL-SG1024	Switch 24 ports Gigabit	**317141**
TL-SG1024D	Switch 24 ports Gigabit métal 13"	**317123**
TL-SG1016	Switch 16 ports Gigabit rackable	**317135**
TL-SG1016D	Switch 16 ports Gigabit métal 13"	**317116**
TL-SG1008MP	Switch 8 ports Gigabit FULL PoE+ 126 W	**317159**
TL-SG1008P	Switch 8 ports Gigabit dont 4 PoE 53 W	**317049**
TL-SG1005P	Switch 5 ports Gigabit dont 4 PoE 56 W	**317052**
TL-SF1005P	Switch 5 ports 10/100 dont 4 PoE	**317047**
TL-SG116E	Switch métal 16 ports Gigabit IGMP+VLAN+QoS	**317376**
TL-SG108	Switch métal 8 ports Gigabit	**317108**
TL-SG105	Switch métal 5 ports Gigabit	**317105**
TL-SG1008D	Switch 8 ports Gigabit Plastique	**317131**
TL-SG1005D	Switch 5 ports Gigabit Plastique	**317121**
LS1005G	Switch éco 5 ports Gigabit	**317102**
LS108G	Switch métal 8 ports Gigabit	**317103**
LS1008G	Switch éco 8 ports Gigabit	**317104**
TL-SL1226P	Switch 24 ports 10/100 PoE+ & 2Giga & 2 SFP	**317115**
TL-SG1210P	Switch 9 ports Gigabit dont 8 PoE+ & 1 SFP 63W	**317161**
TL-SG2210MP	Switch Niv2 8 ports Giga PoE+ 150W & 2 SFP	**317221**
TL-SG3428MP	Switch maneagable PoE+ 24 ports GIGABIT + 4 SFP 384W	**317624**
TL-SG1428PE	Switch 24P Gigabit PoE+250W & 2Giga/SFP	**312195**
TL-SG2008P	Smart Switch 8P Gigabit PoE+ 62W	**317207**
TL-SG2428P	Switch Niv.2 24 ports Gigabit PoE+ & 4 SFP 250W	**317230**
TL-SG3210XHP-M²	Switch Niv.2+ 8 ports Multi-Gigabit 2.5G & 2 SFP+ 10G	**317409**
TL-SG3428XMP	Switch Niv.2 24 ports Gigabit PoE+ & 4 SFP+ 384W	**317634**
TL-SG3452P	Switch Niv.2 48P Gigabit PoE+ & 4 SFP 384W	**317452**
TL-SX3008F	Switch Niv2+ 8 ports SFP+ fibre 10Gigabit	**313008**
LS1008	Switch LiteWave 8 ports 10/100 Eco-Green	**317029**
TL-SG105-M²	Switch 5 ports Multi-Gigabit 2.5G	**317107**
TL-SG108-M²	Switch 8 ports Multi-Gigabit 2.5G	**317408**
TL-SG3428X	Switch Niv.2+ 24 ports Gigabit & 4 SFP+ 10G	**317632**
TL-SG3452	Switch Niv.2+ 48 ports Gigabit & 4 SFP	**317635**
SWITCH 10/100M		
TL-SL1218MP	Switch 16 ports PoE+192 W & 2 Gigabit& 2 SFP	**312180**
TL-SF1048	Switch 48 ports x10/100 rackable	**317148**
TL-SF1024	Switch 24 ports 10/100 19" rackable	**317055**
TL-SF1024D	Switch réseau 24 ports RJ45 10/100 métal 13"	**317034**
TL-SF1024M	Switch de bureau 24 ports 10/100	**317023**
TL-SF1016DS	Switch 16 ports RJ45 10/100 13"	**317062**
TL-SF1016D	Switch réseau 16 ports RJ45 10/100	**317071**
TL-SF1008P	Switch 8 ports dont 4 PoE 53 W	**317048**
TL-SF1008D	Switch 8 ports 10/100	**317030**
TL-SF1005D	Switch 5 ports 10/100	**317020**

: NOUVEAUTÉ

Index Planet - Netis

PLANET Networking & Communication

SWITCH ET CONVERTISSEUR FORMAT INDUSTRIEL		
ISW-500T	Switch industriel 5 ports 10/100 compact -40 / 75°	**314505**
ISW-800T	Switch industriel 8 ports 10/100 compact -40 / 75°	**314508**
IFT-802T	Conv. industriel IP30 RJ45 / 100 FX multimode SC -40 / 75°	**314701**
IGS-500T	Switch industriel 5 ports Gigabit -40/75°	**314515**
IGT-905A	Conv. industriel manageable RJ45 Gigabit / SFP Gigabit fibre -30 / 75°	**314801**
ISW-501T	Switch industriel 5 ports 10/100 -40 / 75°	**314705**
ISW-801T	Switch industriel 8 ports 10/100 -40 / 75°	**314708**
ISW-621T	Switch industriel 4 ports 10/100 + 2 fibres SC 100 FX multimode -45/75°	**314706**
ISW-704PT	Switch industriel 5 ports 10/100 donc 4 PoE -40 / 75°	**314704**
IGS-624HPT	Switch industriel niv.2 4 ports Gigabit PoE + 2 SFP	**314862**
ISW-621TF	Switch industriel 4 ports 10/100 + 2 SFP 100 FX -40 / 75°c	**314742**
ISW-514PTF	Switch industriel 4 ports 10/100 PoE + 1 SFP 100 FX -45 / 75°	**314715**
IGS-501T	Switch industriel 5 ports Gigabit -40 / 75°	**314805**
IGS-801T	Switch industriel 8 ports Gigabit -40 / 75°	**314808**
IGS-620TF	Switch industriel 4 ports Gigabit + 2 SFP 100 FX / 1G -40 / 75°	**314842**
IGS-10020MT	Switch industriel niveau 2 8 ports Gigabit + 2 SFP 100 FX / 1G -40 / 75°	**314882**
IPoE-162S	Splitter indust. PoE 10/100 et Gigabit PoE+vers RJ45+12 à 24V -40/75°	**314702**
ISW-621S15	Switch industriels 4 ports 10/100 & 2x 100FX SC monomode 15kms	**314521**
IGS-4215-4P4T	Switch industriel 8 ports Gigabit 4 PoE+ -40/75°	**314844**
IGS-4215-4P4T2S	Switch industriel 8 ports Gigabit 4 PoE+ et 2 SFP -40/75°	**314846**
IGS-10020PT	Switch industriel L2 8 ports Gigabit PoE et2 SFP 100FX/1G	**314890**
IGS-10020HPT	Switch industriel L2 8 ports Gigabit PoE+ et2 SFP 100FX/1G	**314892**
IPoE-162	Injecteur PoE+ 30 W Gigabit industriel -40°/+75°	**314162**
IPoE-E174	Switch industriel entrée UltraPoE vers 4 Gigabit PoE+	**410174**
IGS-504HPT	Switch industriel 5 ports Gigabit 4 PoE+	**314804**
IGPT-815AT	Mini convertisseur industriel fibre SFP injecteur Gigabit PoE+	**314810**
ICS-2105A	Convertisseur industriel DB9 RS232/485 fibre SFP 100FX	**314735**
IGS-510TF	Switch industriel 4p Gigabit & 1 SFP 100/1G	**314841**
IGS-5225-4T2S	Switch industriel L2 4 Gigabit + 2 SFP 100FX/1G	**314832**
IGS-824UPT	Switch industriel 6 Gigabit dont 4 UltraPoE & 2 SFP	**314824**
IGUP-805AT	Convertisseur industriel Gigabit PoE++ /SFP 100FX/1G	**314825**
IPoE-171-95	Injecteur PoE++ industriel Multi-Gigabit -40°/+75°	**410176**
IPoE-260-12V	Double injecteur PoE+ industriel 72W	**410260**
IXT-705AT	Convertisseur industriel fibre 10G SFP+ / RJ45 10G/2,5G	**314905**
SWITCH PLAT		
WGS-5225-8P2SV	Switch industriel plat LCD 8 ports PoE+ et 2 SFP	**314829**
WGS-5225-8T2SV	Switch industriel plat niv.2+ LCD 8 ports Gigabit et 2 SFP	**314830**
WGS-4215-8P2S	Switch industriel plat 8 ports PoE+ et 2 SFP -40/75°	**314828**
WGR-500-4P	Routeur 4P Gigabit PoE+ Industriel plat	**314504**
WGS-810	Switch industriel plat 8 Gigabit -20/+60°	**314811**
WGS-814HP	Switch industriel mural 8 Gigabit dont 4 PoE+	**314814**
WGS-818HP	Switch industriel mural 8 Gigabit PoE+ -20/60°	**314818**
CONVERTISSEUR ET CHÂSSIS RACKABLE		
XT-705A	Convertisseur fibre 10G / 5G/ 2.5G / 1G / 100 - SFP+ 10G	**411005**
MC-1500	Châssis rackable 19" 2U 15 slots pour convertisseur Planet	**411400**
FT-802	Convertisseur RJ45 10/100 - fibre SC 100 FX multimode 2 km	**411702**
FT-802S15	Convertisseur RJ45 10/100 - fibre SC 100 FX monomode 15 km	**411705**
FTP-802	Convertisseur RJ45 10/100 PoE 15 W - fibre SC 100 FX multimode 2 km	**410802**
GT-802	Convertisseur RJ45 10/100/1000 – 1000 SX multimode 500 m	**411802**
GT-805A	Convertisseur RJ45 10/100/1000 - SFP Gigabit module fibre	**411805**
GTP-805A	Convertisseur RJ45 Gigabit PoE+ 30 W - SFP Gigabit module fibre	**411815**
FT-905A	Convert. Manag. VLAN RJ45 10/100 – SFP 100 FX	**314704**
GT-905A	Convert. Manag. VLAN RJ45 10/100/1000 – SFP Gigabit	**314862**
MFB-FX	Module SFP fibre optique 100 FX multimode 2 km	**411699**
MFB-F20	Module SFP fibre optique 100 FX monomode 20 km	**411695**
VC-231	Convertisseur RJ45 10/100 - VDSL2 RJ11 profile 30a	**410231**
VC-231G	Convertisseur VDSL2 30a RJ11 / RJ45 Gigabit	**410232**
VC-234	Convertisseur 4 ports RJ45 10/100 - VDSL2 RJ11 profile 30a	**410234**
ICS-100	Serveur 1 port RS-232/485/422 SUR IP RJ45 10/100	**041300**
ICS-115A	Serveur RS232/485/422 sur SFP 100FX Web/SNMP	**041306**
ICS-2100T	Serveur industriel Série RS232/422/485 sur IP	**314733**
ICS-110	Serveur de périphériques série RS232/485/422/ModBus	**041310**
MFG-TF20	Module SFP 100 FX monomode 20 km -40°/+75°	**411675**
MFG-TFX	Module SFP 100 FX multimode 2 km -40°/+75°	**411679**
MBG-TLX	Module SFP Gigabit monomode 10 km -40°/+75°	**411795**
MGB-SX2	Module SFP Gigabit multimode 2 km	**411798**
MBG-TSX	Module SFP Gigabit multimode 550 m -40°/+75°	**411799**
MBG-GT	Module SFP vers RJ45 Gigabit	**411896**
MGB-LA10	Module SFP Gigabit WDM émetteur 10 km	**411901**
MGB-LB10	Module SFP Gigabit WDM recepteur 10 km	**411902**
MTB-RJ	Module SFP+ vers RJ45 10Gbps 30 m	**411846**
MTB-TSR	Module SFP+ 10G Multimode 300 m -40/75°c DDM	**411899**
MTB-TSR2	Module SFP+ 10G Multimod.1310nm 2 km -40/75°c	**411999**
VC-232G	Convertisseur RJ45 Gigabit - Coax BNC VDSL2	**314791**
VC-231GP	Convertisseur VDSL2 30a RJ11 / Gigabit PoE+	**410233**
SWITCH RÉSEAU		
GSD-1222VHP	Switch LCD 10 ports Gigabit 8 PoE+ 120 W + 2 SFP	**410222**
GSD-1008HP	Switch 10" 10 ports Gigabit dont 8 PoE+ 120 W	**411408**
GSD-1020S	Switch rackable 10" manageable 8 ports Gigabit + 2 SFP 100 FX / 1G	**411812**
RKE-10A	Kit de montage en rack pour switch 10"	**410810**
ENW9701	Carte réseau PCIe 1 port SFP fibre optique Gigabit	**311540**
GSD-1008HPS	Switch L2 8 ports PoE+ 2 Gigabit/SFP 120 W	**411008**
VR-100	Routeur Dual-Wan 5p Gigabit 60VPN	**411100**
GS-4210-8T2S	Switch Niv.2 8 ports Gigabit & 2 SFP 100/1G	**411082**
GS-4210-16T2S	Switch Niv.2 16 ports Gigabit & 2 SFP 100/1G	**411016**
GS-4210-24T2S	Switch Niv.2 24 ports Gigabit & 2 SFP 100/1G	**411026**
SWITCH INJECTEUR POE		
PoE-151	Injecteur 10/100 Mbps PoE802.3af 15.4 W	**410151**
PoE-152	Injecteur 10/100/1000 Mbps PoE802.3af 15.4 W	**410152**
PoE-164	Injecteur 10/100 PoE+ 802,3at 30 W	**410164**
PoE-460	Mini injecteur 4 ports entrées Gigabit - 4 sorties PoE 802.3at 120 W	**410460**
PoE-E202	Doubleur Gigabit PoE+ auto-alimenté	**410202**
PoE-E304	Switch 1 Ultra PoE++ vers 4 Gigabit PoE+	**410304**
PoE-163	Injecteur Gigabit PoE+ 30W 802.3at	**410163**
GS-5250-8P2T2S	Switch Niv.2 8 ports Gigabit PoE+ 240W & 2 SFP 100/1G	**410822**
FSD-1008HP	Switch 10" 10 ports 10/100 dont 8 PoE+ 120 W	**411108**
PoE-1200G	Hub injecteur rackable 19" 12 ports Gigabit PoE 802,3af 200 W	**411203**
HPoE-1200G	Injecteur 12 ports Gigabit PoE 802,3 at 360 W	**411204**
FSD-504HP	Switch métal 5 ports 10/100 dont 4 PoE 60 W	**410504**
GSD-908HP	Switch 8 ports Gigabit PoE 120 W + 1 port Gigabit special NVR	**411908**
FNSW-1600P	Switch rackable 19" 16 ports 10/100 PoE 125 W	**411600**
GS-4210-8P2T2S	Switch 8 ports Gigabit PoE+ 240 W et 2 TX/SFP 100/1G	**410812**
FSD-1008HP	Switch 10" 10 ports 10/100 dont 8 PoE+ 120 W	**411108**
GSW-1600HP	Switch rackable 19" 16 ports Gigabit PoE+ 220 W	**411622**
GSW-1820VHP	Switch 16 ports Gigabit PoE+ & 2 SFP + écran LCD	**410000**
PoE-2400G	Hub injecteur 24 ports Gigabit PoE 400 W	**412440**
FGSD-1022VHP	Switch 8 ports PoE+ 120 W+ écran LCD + 2G +2 SFP	**411022**
LRP-101U	Kit rallonge 500 m sur RJ45 avec PoE+ 30 W	**411111**
WGSW-24040HP4	Switch L2 24 ports Gigabit PoE+ 440 W et 4 SFP Bi-Vitesse	**411244**
FGSW-1822VHP	Switch 16 ports PoE+ 300 W+ écran LCD +2G +2 SFP	**411822**
GSW-2620HP	Switch 24 ports Gigabit PoE+ 220 W + 2 SFP	**412620**
FGSW-2622VHP	Switch 24 ports PoE+ 300 W+ écran LCD +2G +2 SFP	**412622**
HPoE-2400G	Injecteur 24 ports Gigabit PoE 802,3 at 720 W	**412472**
GS-4210-8P2S	Switch 8 ports Gigabit PoE+ 120 W et 2 SFP 100 FX/1G	**414208**
GSD-1002M	Switch L2 8 ports Gigabit + 2 SFP 100/1G alim POE	**411001**
GSD-604HP	Switch 6 ports Gigabit dont 4 PoE+ 55 W	**411604**
FGSW-2022V	Switch 12x 10/100 PoE+ & 4x 10/100 uPoE & 2 combo Gigabit/SFP	**412022**
PoE-172	Injecteur ultra PoE Gigabit 802.3bt 60 W	**410172**
FGSW-2022VHP	Switch 12 PoE+ /4 uPoE & 2 Giga/SFP	**412022**
GSD-2022P	Switch 18P Gigabit dont 16 PoE+ 185W & 2 SFP	**412222**
GSD-504UP	Switch 5p Gigabit dont 2 PoE+ 2 PoE++ 120W	**411504**
PoE-171A-95	Injecteur PoE++ Multi-Gigabit 95W & PoH	**410171**
PoE-175-95	Injecteur PoE++ Gigabit 802.3bt 95W	**410175**
WIFI		
WDAP-850AC	Hotspot Etanche IP67 WiFi 5 Wave 2 ac1200 PoE+	**416850**
ANT-FP14D	Antenne WiFi 2,4GHz MiMo 2x2 panneau bi-polaire 14dBi	**416214**
ANT-FP14AD	Antenne WiFi 5GHz MiMo 2x2 panneau bi-polaire 14dBi	**416514**
WDAP-C7210E	Plafonnier Dual Band AC1200 PoE+	**417210**

stonet®

RÉF. STONET	DÉSIGNATION	RÉF.
AD1103	Carte réseau PCI-Express Gigabit + LOW Profile	**471103**
ST3124	Switch rackable 24 ports 10/100	**471924**
WF2113	Carte PCI-E WiFi 300Mbps antennes amovibles STD+LOW Profile	**472113**
WF2120	Pico clé USB WiFi 11N 150Mbps	**472120**
WF2123	Mini clé USB WiFi 11N 300Mbps	**472123**
WF2180	Mini clé USB WiFi AC600 Dual Band	**472180**
WF2220	Point d'accès WiFi 300Mbps PoE Passif	**472220**
WF2375	Hotspot EXT, WiFi AC600 Dual Band PoE -30/70°c	**472375**
W2	Routeur WiFi N300 4P 10/100	**472414**
N2M	Routeur MESH WiFi 5 AC1200 Gigabit	**472722**
WF2520	Plafonnier WiFi 300Mbps auto-alimente PoE	**472520**
STONET F1	Carte PCIe WiFi 6 AX-3000 Mbps + Bluetooth 5.0	**473000**
ST3105C	Switch 5 ports 10/100	**473005**
ST3108C	Switch 8 ports 10/100	**473008**
ST3116P	Switch 16 ports 10/100	**473116**
ST3105GC	Switch 5 ports Gigabit	**473135**
ST3108GC	Switch 8 ports Gigabit	**473138**
ST3116GS	Switch rackable 16 ports Gigabit	**473145**
ST3124GS	Switch rackable 24 ports Gigabit	**473150**
ST3310GF	Switch NIV.2 8P Gigabit + 2 SFP	**473311**
P106C	Switch 6p 10/100 dont 4 PoE+	**476106**
P110C	Switch 10p 10/100 dont 8 PoE+	**476107**
P110GC	Switch 10p Gigabit dont 8 PoE+ 120W	**476111**
N3D	Routeur WiFi 5 AC1200	**471210**
N3	Routeur Gigabit WiFi 5 AC1200	**471230**
N6	Routeur Gigabit WiFi 6 AX1800 fonction MESH	**471800**
E3	Répeteur WiFi 5 AC1200	**471200**

netis devient stonet®

KVM

Switchs KVM 2 ports VGA/USB - PS2 et HDMI® **154**

Switchs KVM 2 ports DP et DVI et écrans multiples **155**

Switchs KVM 4 ports VGA/USB - PS2 et HDMI® **156**

Switchs KVM 4 ports DP et DVI et écrans multiples **157**

Switchs KVM rackables 4, 8 et 16 ports **158**

Switchs KVM rackables 8 et 16 ports ATEN **159**

Switchs KVM RARITAN mono-utilisateur **160**

Switchs KVM RARTAN IP Cat. 5 multi-utilisateurs **161**

Switchs KVM Cat. 5 ATEN mono-utilisateur **162**

Switchs KVM IP Cat. 5 ATEN multi-utilisateurs **163**

Consoles LCD rackables 19" 1 et 4 ports **164**

Consoles LCD rackables 19" 8 et 16 ports **165**

Prolongateurs KVM, VGA, USB et PS2 ATEN **166**

Prolongateurs KVM VGA / USB DEXLAN **167**

Prolongateurs KVM sur Cat.5 ATEN **168**

Déports KVM sur HDBaseT ATEN **169**

Solutions prolongateur KVM sur IP DEXLAN **170**


Prolongateurs professionnels économiques DEXLAN **171**

Prolongateurs sur IP et fibre ATEN **172**

Prolongateurs KVM HDMI® sur IP et cordons KVM **173**

Cordons KVM ATEN **174**

Index KVM ATEN **175**



Prolongateur VGA / USB sur IP
Réf. 050013
Page 170

Switchs KVM 2 ports VGA/USB - PS2 et HDMI®

2 PORTS HDMI® / USB









PLUS PRODUIT	**HDMI® 4K et USB 3.0 !**	**Le 1er KVM en Type-C™**	**Déjà prêt pour HDMI® Haute Définition 4K !**	**Prêt pour le HDMI® 3D et 4K**
MODÈLE	CS1822	US3310	-	DX-4KHUA2
PORT CONSOLE	HDMI / USB 3.0 / Audio	HDMI® / 2 x USB Type-A / 1 x USB Type-C™	HDMI® 4K / USB	HDMI® /USB 3.1
TAILLE / RES MAX	4096 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,8 m	Fournis 1,0 m	Fournis - 1,3 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Bouton + hotkey	télécommande	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Partage periphérique USB 3.0	Power Delivery (adapt. Option. 85 W max)	Compatible HDMI® 2.0	AudioMicro + HP / 1 USB partagé
	RÉF. **261822**	RÉF. **063310**	RÉF. **061180**	RÉF. **061091**

2 PORTS VGA / USB









PLUS PRODUIT	**L'universel !**	**Partagez aussi vos enceintes !**	**Le plus économique !**	**Spécial Notebook !**
MODÈLE	-	-	CS22U	CS62KM
PORTS CONSOLE	VGA / USB	VGA / USB / Audio	VGA / USB	Clavier et souris USB
TAILLE / RÉS. MAX	1920 x 1440	1920 x 1440	2048 x 1536	Pas d'écran !
CÂBLES	Intégrés - 0,9 m	Intégrés - 1,2 m	Intégrés - 0,9 m	1,20 m + 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey	Hotkey + bouton	Bouton	Télécommande + hotkey
FONCTIONNALITÉS	-	Audio micro + HP / télécommande filaire 1,5 m	Télécommande filaire 1,8 m	Switch par pointeur sur bord écran
	RÉF. **061120**	RÉF. **061130**	RÉF. **253522**	RÉF. **062062**









PLUS PRODUIT	**Top prix des "câbles détachables" !**	**Semi-automatique !**	**Spécial pour casque audio !**	**Spécial config PC + Portable !**
PORT CONSOLE	VGA / USB	VGA / USB	VGA / USB / Audio	USB sans VGA
TAILLE / RES MAX	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440	N/A
CÂBLES	En option - 2 m (**Réf. 060020**)	Fournis 1 m	Fournis 1 m	Intégrés - 1,2 m
COMMUTATION	Bouton	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton	Télécommande
FONCTIONNALITÉS	1 port USB : partage périphérique	-	-	Partage 1 seul clavier / souris sur 2 PC
	RÉF. **060102**	RÉF. **052272**	RÉF. **052271**	RÉF. **062000**









PLUS PRODUIT	**Top qualité à prix éco !**	**Les fonctions pro dans un 2 ports !**	**La référence !**	**Switch KM 10G spécial PC portable !**
MODÈLE	CS82U	CS1732B	CS82AC	US3342
PORTS CONSOLE	VGA / USB	VGA / USB / Audio	VGA / PS2	USB-A 3.0 / USB-C 3.2 Gen 2 10G
TAILLE / RÉS. MAX	2048 x 1536	2048 x 1536	1920 x 1440	4096 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,2 m	Fournis 1,2 m	Fournis 1,2 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton + OSD	Hotkey + bouton	Télécommande
FONCTIONNALITÉS	Câbles combo VGA / USB + PS2	Audio Micro+HP+2 ports USB : partage périphérique	Port clavier PS2 en façade	Power Delivery jusqu'à 85W
	RÉF. **052321**	RÉF. **253621**	RÉF. **052320**	RÉF. **063342**

Switchs KVM 2 ports DP et DVI et écrans multiples

2 PORTS DISPLAYPORT / USB






PLUS PRODUIT	**Le mini avec Haute Définition !**	**Le pocket en 4K !**	**Le plus compact des DP !**	**1er prix du 4K !**
MODÈLE	-	CS782DP	CS22DP	DX-K2DP
PORT CONSOLE	DP / USB / Audio	DP++ 1.2 / USB / Audio	DP++ / USB / Audio	DP++ / USB 2.0 / Audio
TAILLE / RES MAX	2560 x 1600	3840 x 2160 (4k2k)	2560 x 1600	3840 x 2160
CÂBLES	Intégrés - 1,2 m	Fournis 1,5 m	Intégré – 0,9 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + softswitch	Hotkey + télécommande filaire	Télécommande filaire	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP	Audio HP et DP Dual Mode	Audio Micro + HP	Partage périphérique USB 2.0
	RÉF. **061161**	RÉF. **052305**	RÉF. **253226**	RÉF. **063042**

2 PORTS ECRANS MULTIPLES / USB






PLUS PRODUIT	**2 écrans DVI ou 1 DVI + 1 VGA !**	**Prêt pour le HDMI® 3D et 4K !**	**Triple écran DisplayPort par voix !**	**Double écran HDMI® 4K et USB 3.0 !**
MODÈLE	CS1642A	DX-44KHUA2	CS1964	CS1842
PORT CONSOLE	Double DVI-I / USB / Audio	HDMI® / USB 3.2	3 prises HDMI® / USB 3.2	HDMI® / USB 3.0 / Audio
TAILLE / RES MAX	2560 x 1600	3840 x 2160	3840 x 2160	4096 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,2 m	Fournis 1,8 m	Fournis 2,0 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + softswitch	Hotkey + bouton	Bouton + Hotkey	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Audio micro+HP / télécommande filaire 1,5m	Audio Micro + HP / 1 USB partagé	Audio micro + HP / 2 ports USB partage périphériques	Partage periphérique USB 3.0
	RÉF. **261643**	RÉF. **061092**	RÉF. **261965**	RÉF. **261842**

2 PORTS DVI / USB DE BUREAU





PLUS PRODUIT	**DVI compatible VGA !**	**2, 3, ou 4 écrans DVI !**	**Hub USB 2.0 intégré !**
MODÈLE	CS1762A	-	CS1782A
PORT CONSOLE	DVI-I / USB / Audio	4 prises DVI-I / USB / Audio	DVI-D / USB / Audio
TAILLE / RES MAX	1920 x 1200	4 x 1920 x 1200	1920 x 1200
CÂBLES	Fourni 2,0 m	Fournis 1,8 m	Fournis 2,0 m
COMMUTATION	Bouton + Hotkey	Bouton + Hotkey	Bouton + Hotkey
FONCTIONNALITÉS	Partage périphérique	Audio micro + HP / 2 ports USB partage périphériques	Audio micro+HP / 2 ports USB : partage périphérique
	RÉF. **261762**	RÉF. **063024**	RÉF. **253535**

2 PORTS DVI / USB COMPACT





PLUS PRODUIT	**L'universel !**	**Le pur numérique !**	**Le switch DVI éco avec audio !**
MODÈLE	CS22D	CS682	DX-KHUA2
PORT CONSOLE	DVI-I / USB	DVI-D / USB / Audio	DVI-I / USB / Audio
TAILLE / RES MAX	1920 x 1200	1920 x 1200	2560 x 1600
CÂBLES	DVI-D intégrés - 0,9 m	DVI-D intégrés - 1,2 m	DVI-D / USB / Jack vert Intégrés 1,2 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton + souris	Hotkey Ctrl+Ctrl
FONCTIONNALITÉS	Télécommande filaire 1,8 m	Audio Micro+HP / télécommande filaire 1,8 m	Partage de haut- parleur
	RÉF. **253525**	RÉF. **052303**	RÉF. **061920**

: NOUVEAUTÉ

Switchs KVM 4 ports VGA/USB - PS2 et HDMI®

4 PORTS VGA / USB







PENSEZ-Y
Retrouvez nos câbles
Page : 174

PLUS PRODUIT	**Compatible souris sans fil !**	**Top prix des "câbles détachables" !**	**Semi-automatique !**
MODÈLE	CS64US	-	-
PORTS CONSOLE	VGA / USB / Audio	VGA / USB	VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440
CÂBLES	Intégrés - 1,8 m	En option - 1,5 m (**Réf. 060015**)	Fournis - 1 m
COMMUTATION	Hotkey	Bouton	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Audio : sortie haut-parleur	-	-
	RÉF. **052201**	RÉF. **060104**	RÉF. **052274**







PLUS PRODUIT	**Les fonctions pro dans un 4 ports !**	**Hot-Plug et Play !**	**Top qualité à prix éco !**
MODÈLE	CS1734B	-	CS84U
PORTS CONSOLE	VGA / USB / Audio	VGA / USB / Audio	VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	2048 x 1536	2048 x 1536	1920 x 1440
CÂBLES	Fournis - 2 x 1,2 m + 2 x 1,8 m	Fournis - 1,2 m	Fournis - 2 x 1,2 m + 2 x 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + OSD	Bouton + Hotkey	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Audio micro + HP - port clavier PS2 en façade	-
	RÉF. **052360**	RÉF. **063014**	RÉF. **052341**


4 PORTS HDMI® / USB



NOUVEAUTÉ 2022



PLUS PRODUIT	**HDMI® 4K et USB 3.0 !**	**Supporte le Dolby True HD**
MODÈLE	CS1824	C1794
PORTS CONSOLE	HDMI® / USB 3.0 / Audio	HDMI® / USB / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	4096 x 2160	1080p
CÂBLES	Fournis 1,8 m	Fournis 4 x 1,8 m
COMMUTATION	Bouton + hotkey	5 boutons
FONCTIONNALITÉS	Partage periphérique USB 3.0	Audio micro + HP – 2 ports USB : partage périphériques
	RÉF. **261824**	RÉF. **253540**





PLUS PRODUIT	**La régie de contrôle de votre affichage dynamique !**	**Le switch 4K éco !**
MODÈLE	-	DX-4KHUA4
PORTS CONSOLE	HDMI® / USB / Audio	HDMI® 4K / USB
TAILLE / RÉS. MAX	3840 x 2160 – 4K 2K	4K @ 30Hz
CÂBLES	En option (HDMI® **Réf. 127790** / USB **Réf. 149711**)	Fournis 4 x 1,8 m
COMMUTATION	Bouton + télécommande	Bouton + Hotkey
FONCTIONNALITÉS	Fonction matrice 4 entrées x 2 sorties HDMI® 4K indépendantes	Audio Micro + HP et 1 port USB en façade (partage)
	RÉF. **052410**	RÉF. **061093**

Switchs KVM 4 ports DP et DVI et écrans multiples

4 PORTS DISPLAYPORT / USB







PLUS PRODUIT	**Le DP++ 1.2 en 4K et USB 3.0 !**	**DP++ 1.1 et USB 3.1**	**1er prix du 4K !**
MODÈLE	CS1924	CS1914	DX-K2DP
PORTS CONSOLE	DisplayPort / USB / Audio	DisplayPort / USB / Audio HP	DisplayPort++ / USB 2.0 / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	4K UHD 3840 x 2160 / 4K DCI 4096 x 2160	4K UHD 3840 x 2160	3840 x 2160
CÂBLES	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + bouton molette souris	Bouton + Hotkey	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports partage USB 3.0 support Multi-flux DP 1.2 : plusieurs écrans sur 1 connecteur DP	Audio HP - 2 ports partage USB 3.1	Partage périphérique USB 2.0
	RÉF. **261924**	RÉF. **261914**	RÉF. **063044**

4 PORTS DVI / USB







PLUS PRODUIT	**DVI numérique + analogique !**	**Compatible clavier PS2 !**	**Compatible clavier PS2 !**
MODÈLE	CS1764A	CS1784A	-
PORTS CONSOLE	DVI-I / USB / Audio	DVI-I / USB / Audio	DVI-I / USB / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	DVI Single Link 1920 x 1200	DVI Dual Link 2560 x 1600	DVI-D 1600 x 1200 / DVI-A 1920 x 1440
CÂBLES	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis - 4 x 1,5 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + souris	Hotkey + bouton + souris	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	-
	RÉF. **261764**	RÉF. **253538**	RÉF. **063040**

4 PORTS DOUBLE ECRAN / USB









PLUS PRODUIT	**2 écrans à partir d'un port DP du PC**	**Le 4 ports double écran économique !**	**Affichage Quadravision mosaïque !**	**Double écran HDMI® 4k et USB 3.0 !**
MODÈLE	CS1924M	DX-D4KHUA4	CM1164a	CS1844
PORTS CONSOLE	DisplayPort + HDMI® / USB 3.1 / Audio	2 x HDMI® / USB 2.0 / Audio	DVI-D / USB / Audio	HDMI® / USB 3.0 / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	4K @60Hz	4K @30Hz	1920 x 1200	4096 x 2160
CÂBLES	4 x DP / USB 3.0 / Audio 1,8 m fournis	8 HDMI® + 4 USB + 4 Audio 1,8 m	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis 1.8m
COMMUTATION	Bouton + Hotkey	Bouton + Hotkey + OSD	Hotkey + bouton + OSD + télécommande	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Fonction MST (Multi Screen Transport)	1 port USB en façade (partage)	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Partage périphérique USB 3.0
	RÉF. **261925**	RÉF. **061094**	RÉF. **261165**	RÉF. **261844**







PLUS PRODUIT	**Dual Screen dupliqué ou étendu !**	**2 écrans DVI ou 1 DVI + 1 VGA !**	**Double sortie HDMI® plein écran + mosaïque**
MODÈLE	CS1744	CS1644A	CM1284
PORTS CONSOLE	Double VGA / USB / Audio	Double DVI-I / USB / Audio	2 x HDMI® 4K/USB/audio
TAILLE / RÉS. MAX	2048 x 1536	2560 x 1600	3840 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,8 m	Fournis 1,8 m	fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton + souris	Hotkey + bouton + souris
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Cascadable 2 niveaux (16 UC – sortie 4x4 écrans)
	RÉF. **260014**	RÉF. **261645**	RÉF. **261284**

: NOUVEAUTÉ

Switchs KVM rackables 4, 8 et 16 ports

Dexlan

Switch KVM HDMI®/USB 2.0

Avec tous les cordons fournis !

Administrez de manière efficace de 8 à 16 serveurs à connectique HDMI® à partir d'une seule console.

› Port console : HDMI®/USB
› Port serveur : HDMI®/USB 2.0
› Resolution max : 1920 x 1080
› Rackable : 19" 1U kit fourni



8 à 16 cordons fournis !

Réf. 066508

Vue avant



Vue arrière



	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Switch KVM HDMI®/USB 8 ports	DX-KVRHU2-8	**066508**
Switch KVM HDMI®/USB 16 ports	DX-KVRHU2-16	**066516**

Switch KVM combo VGA / USB / PS2

Contrôle à distance avec module IP optionnel !

Ce switch KVM permet d'administrer en local jusqu'à 8 serveurs quelle que soit la connectique USB ou PS2.

› Ports console : VGA / USB et PS2
› Ports serveur : format SPHD (combo VGA+USB+PS2)
› Résolution max : 1600 x 1024
› Rackable 19'' hauteur 1U

PENSEZ-Y
Retrouvez la console courte **Réf. 752013**
Page : 170



Réf. 066305

Vue avant



Vue arrière



	VARIANTE	RÉF.
Switch KVM combo 19"	8 x VGA / USB-PS2	**066400**
Switch KVM combo 19"	16 x VGA / USB-PS2	**066410**
Cordon pieuvre combo VGA / PS2-USB	1,8 m	**066302**
Cordon pieuvre combo VGA / PS2-USB	3,0 m	**066303**
Cordon pieuvre combo VGA / PS2-USB	5,0 m	**066305**

Switch KVM CAT. 5 évolutif IP

Complet en version 8 ou 16 ports !

KVM professionnels rackables 19'' avec 8 ou 16 modules serveur VGA / USB fournis, permettant une connexion par simple cordon patch CAT. 5.

› 8 / 16 ports RJ45 pour raccordement des modules Serveur VGA / USB
› Distance entre serveur et KVM : 60 m max
› Ports console : VGA / USB – PS2



8 à 16 modules fournis !

Vue avant



Vue arrière




	VARIANTE	RÉF.
Switch KVM CAT. 5 avec 8 modules VGA / USB	8 ports serveur RJ45	**066408**
Switch KVM CAT. 5 avec 16 modules VGA / USB	16 ports serveur RJ45	**066416**

Switch clavier / souris pour 4 ordinateurs

Partagez vos périphériques !

Contrairement à tous les switchs KVM, ce commutateur permet de conserver tous les écrans de vos ordinateurs et n'effectue la bascule qu'avec les périphériques d'acquisition clavier et souris. Un port RJ45 est destiné à raccorder 2 commutateurs en cascade pour augmenter jusqu'à 8 le nombre d'UC à contrôler avec le même ensemble de périphériques.

› 4 ports entrées USB 2.0 et Audio
› Ports Console :
  - 2 ports USB : clavier et souris
  - 1 port USB et Audio pour le partage
  - 1 port RJ45 : cascade sur 2 niveaux (jusqu'à 8 UC)
› Commutation : Hotkey, bouton ou sélection par la souris sur la mosaïque
› Livré avec 4 cordons USB et 4 cordons audio



ATEN

	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch clavier / souris pour 4 ordinateurs	CS724KM	**260724**

Switchs KVM rackables 8 et 16 ports ATEN

Switch KVM 8 ports DisplayPort / USB

Niveau de sécurité "militaire" !

Disponibles en simple ou double affichage, ces switchs KVM sécurisés assurent la commutation tout en renforçant l'isolation entre les sources et les périphériques pour répondre aux exigences des installations de défense ou de sécurité. Utilisez des cordons individuels séparés classiques ou les kits Aten 2L-7D0xUDPX4 optionnels (**Réf. 580716** et **Réf. 580717**).

- Chaque port est sécurisé PPS PP v3.0
- Commutation sécurisée uniquement par boutons poussoirs
- Accès serveurs par login / password
- Journal historique KVM intégré

	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM militaire DisplayPort / USB - 8 ports	CS1188DP	**261188**
KVM militaire double écran DisplayPort / USB- 8 ports	CS1148DP	**261148**

Vue avant

Vue arrière



Réf. 261188

Switch KVM rackable 8 ou 16 ports combo VGA / PS2-USB et menu OSD

Ces switchs KVM sont équipés d'une électronique fiable et flexible apportant toute la souplesse indispensable et permettant de contrôler un large parc d'ordinateurs à partir d'une seule console.Ports console : câble pieuvre VGA / USB + PS2

- Ports serveur : format SPHD (combo VGA+USB+PS2)
- Résolution max : 2048 x 1536
- Auto-détection et émulation clavier / souris en USB et PS2
- Compatible Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8, Linux, Mac, Sun
- Cascadable sur 2 niveaux : CS1308 = 64 serveurs / CS1316 = 256 serveurs

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM combo VGA / PS2-USB	8	CS1308	**051308**
KVM combo VGA / PS2-USB	16	CS1316	**051316**
Adaptateur DisplayPort/USB pour KVM Combo ATEN		CV190	**052190**

Vue avant

Vue arrière



Réf. 051308

Switch KVM chaînable VGA / PS2-USB

Accès local ou IP distant à tous vos serveurs !

Cascadable, sans perdre de port serveur, grâce à un cordon propriétaire DB25 optionnel qui permet de construire une chaîne de 31 switchs KVM contrôlant 8 à 16 ordinateurs chacun.Utilisez cordon PS2 : Série 2L-520xP

- Utilisez cordon USB : Série 2L-520xU
- Cordon de Chaînage : Série 2L-170x

	IP DISTANT	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM Chaînable VGA/PS2-USB	-	8	CS1708A	**261708**
KVM Chaînable VGA/PS2-USB	-	16	CS1716A	**261716**
KVM IP Chaînable VGA/PS2-USB	Oui	8	CS1708i	**253608**
KVM IP Chaînable VGA/PS2-USB	Oui	16	CS1716i	**253616**

Vue avant

Vue arrière



Réf. 261716

Switch KVM rackable 8 ports DVI / USB + audio

Commandez 8 serveurs multiplateformes Windows / Mac / Linux à partir d'un seul clavier / écran / souris et partagez 2 périphériques connectés sur le hub USB 2.0 intégré.Ports console : DVI-I + VGA + USB + audio

- Ports serveur : DVI-I / USB / audio
- Résolution DVI : Single Link : 1920 x 1200 (**Réf. 261768**)
  Dual Link : 2560 x 1600 (**Réf. 261788**)
- Cascadable : 3 niveaux – 512 serveurs
- Commutation : bouton / Hotkey / menu OSD
- Livré avec 2 câbles KVM DVI / USB / audio 1,8 m

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM DVI Single Link / USB audio	8	CS1768	**261768**
KVM DVI Dual Link / USB audio	8	CS1788	**261788**

Vue avant

Vue arrière



Réf. 261768

Switch KVM rackable 8 ou 16 ports HDMI® / USB / Audio

Les switchs KVM HDMI® / USB multifonctions contrôlent 8 ou 16 ordinateurs avec sortie vidéo HDMI® depuis une seule console composée d'un clavier USB, d'une souris USB et d'un moniteur supportant la résolution 1080p. La partie audio peut être directement intégrée dans le signal HDMI® ou séparée sur une paire d'enceintes acoustiques traditionnelles.Ports console : HDMI® / USB / audio (HP)

- Ports serveur : HDMI® / USB Type-B fem / audio jack stéréo vert
- Résolution max : jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz - 1080p
- Câbles : 2 x 1,8 m fournis, autres en option **Réf. 580710**
- Commutation : Hotkey / bouton / menu OSD
- Fonctionnalités : cascadable sur 8 niveaux + 2 ports USB 2.0 :
  partage périphériques 2 ports RJ45 IP Gigabit

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM HDMI® / USB / Audio	8	CS1798	**261798**
Switch KVM HDMI® / USB / Audio	16	CS17916	**261799**

Vue avant

Vue arrière



Réf. 261799

: NOUVEAUTÉ

Switchs KVM RARITAN mono-utilisateur

Raritan
A brand of legrand

Switch KVM Cat5 MasterConsole MCD

NOUVEAU

Les switch KVM numérique (MCD) MasterConsole®Digital sont destinés aux PME qui ont besoin d'un point d'accès centralisé à plusieurs serveurs sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un moniteur dédiés pour chaque ordinateur ou serveur.

Les switch KVM MCD prennent en charge la résolution vidéo HD la plus élevée jusqu'à 1920x1080 via un câblage standard de catégorie 5/6/6e.

L'interface vidéo multiformat prend en charge à la fois l'analogique — VGA et le numérique — DVI, HDMI et DisplayPort.

Ils disposent de ports KVM pour 8 ou 16 serveurs et peuvent être monté en cascade sur 2 niveaux pour prendre en charge jusqu'à 1024 connexions à des distances allant jusqu'à 150 pieds (45 mètres).

Les MCD ont une interface OSD (On-Screen Display) conviviale et des raccourcis clavier pour un accès rapide et facile aux ordinateurs connectés. Il est idéal pour effectuer la maintenance du système, l'administration, l'exécution d'applications et le dépannage

› Ports console : DVI-I / 2 USB Type A Fem. / Audio Jack 3.5
› Ports Serveurs : 8/16 RJ45 pour modules CIM



Réf. 885916

	RÉF. FOURN.	RÉF.
MCD-108 KVM Switch Cat5 8 p. Console DVI+USB+Audio	MCD-108	**885908**
MCD-116 KVM Switch Cat5 16 p. Console DVI+USB+Audio	MCD-116	**885916**
MCD CIM Module KVM Cat5 DVI/USB	MDCIM-DVI	**884010**
MCD CIM Module KVM Cat5 HDMI/audio/USB	MDCIM-HDMI	**884000**
MCD CIM Module KVM Cat5 DisplayPort/USB	MDCIM-DP	**884020**

Serveur série Dominion SX II

Sécurité militaire certifié !

Le Dominion SX II permet l'accès série-sur-IP et le contrôle des périphériques série, à tout moment et quel que soit l'endroit. Il constitue le serveur de consoles série le plus puissant, sécurisé, fiable et simple à utiliser du marché. Il permet un contrôle sans égal des serveurs, périphériques réseau, dispositifs de sécurité, unités PDU, hôtes virtuels et équipements sans fil et de télécommunication. Le SX II offre le plus grand choix existant de connexions série-sur-IP via les clients SSH/Telnet, les navigateurs indépendants de Java, le logiciel CommandCenter, et l'accès direct au niveau du rack. Raritan propose un choix différents au format 1U permettant de raccorder 4, 8, 16, 32 ou 48 équipements série. Tous les modèles sont équipés d'une double alimentation (AC ou CC) et d'un double port local Ethernet Gigabit.

› Port DVI/USB pour accès local direct
› Port console compatible : HP, Cisco, Dell, IBM…
› Redondance : Double alimentation et 2 ports Gigabit
› Acces hautement sécurisé : SSH Telnet SLL Web CLI…



Réf. 882400



Réf. 882320

	PORT SÉRIE	RÉF. FOURN.	RÉF.
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	4 x RJ45	DSX2-4	**882400**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	8 x RJ45	DSX2-8	**882800**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	16 x RJ45	DSX2-16	**882160**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	32 x RJ45	DSX2-32	**882320**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	48 x RJ45	DSX2-48	**882480**

Switchs KVM RARTAN IP CAT. 5 multi-utilisateurs

Raritan
A brand of legrand

Switch KVM IP Cat5 Java-Free Dominion LX II

NOUVEAU

Conçu pour les petites et moyennes entreprises (PME), le Dominion® LX II de Raritan permet aux administrateurs de systèmes informatiques, de centres de données, de laboratoires et de réseaux de gérer à distance des ordinateurs et des équipements série afin d'optimiser la disponibilité de ces derniers, d'éviter les déplacements et de résoudre rapidement les problèmes.

Ces commutateurs KVM-sur-IP permettent à un utilisateur distant et à un utilisateur local de profiter d'un accès et d'un contrôle de 8 ou 16 serveurs. Toutes les fonctions de productivité standard telles que le lecteur virtuel, la synchronisation parfaite de la souris, l'authentification auprès d'un serveur d'annuaires et le mode PC Share, sont incluses.

Un accès IP au niveau du BIOS, indépendant de Java, productif et un contrôle des PC, serveurs et périphériques série via un réseau LAN, WAN ou Internet pour dépanner, reconfigurer et redémarrer les serveurs à distance.

› Port Serveur : Module DCIM VGA/DP/HDMI/DVI
› Acces à distante : HTML 5 (indépendant de Java)



Réf. 885016



Réf. 885140



Réf. 885190

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch KVM IP Economique 8 p. Cat5, Java-free	DLX2-108	**885008**
Switch KVM IP Economique 16 p. Cat5, Java-free	DLX2-116	**885016**
Module CIM VGA PS/2 keyboard and mouse	DCIM-PS2	**884100**
Module CIM simple USB-C avec virtual media	D2CIM-VUSB-USBC	**884110**
Module CIM VGA USB virtual media et synchro souris absolu	D2CIM-VUSB	**885140**
Module CIM RJ45 pour PDU IP Dominion PX	D2CIM-PWR	**885160**
Module CIM HDMI USB avec virtual media	D2CIM-DVUSB-HDMI	**885180**
Module CIM HDMI USB	D2CIM-DVUSB-HDMI	**885190**
Module CIM DVI-D USB avec virtual media	D2CIM-DVUSB-DVI	**885210**
Module CIM DVI-D USB	D2CIM-DVUSB-DVI	**885220**
Module CIM DisplayPort USB avec virtual media	D2CIM-DVUSB-DP	**885240**
Module CIM DisplayPort USB	D2CIM-DVUSB-DP	**885250**

Switch KVM IP Cat5 Multi-Utilisateurs Dominion KX III

Le Dominion KX III, le produit phare de Raritan, permet la gestion à distance au niveau du BIOS de 8, 16, 32 ou 64 serveurs, pour 1, 2, 4 ou 8 utilisateurs, dans un même boîtier.

Il convient à tous les secteurs industriels et toutes les applications grâce à ses fonctionnalités fournies de façon standard, telles que la vidéo numérique DVI/HDMI/DisplayPort/USB-C, la vidéo analogique VGA, l'audio, la prise en charge des lecteurs virtuels, des cartes à puce/CAC et de l'accès mobile.

Le KX III est idéal pour les salles de serveurs, les laboratoires de test et les centres de données des plus grandes entreprises. Le KX III permet une gestion à distance hautement performante à partir d'Internet, des serveurs, équipements de stockage et de réseau, ainsi que de pratiquement toutes les applications. Possibilité de déploiement individuel ou centralisé à l'aide de Raritan CommandCenter Secure Gateway.

Visant le secteur de la diffusion, les salles de contrôle, laboratoires et studios, les stations utilisateur (ref 885001) et KX IV-101 (ref 885000) offre un accès KVM-sur-IP hautement performant, dans deux boîtiers autonomes nécessitant une maintenance réduite.

Son interface utilisateur productive prend en charge plusieurs sessions de diffusion en streaming avec une résolution de 1 080 et 4K pixels et une cadence de 30 images par seconde, l'accès simultané à huit serveurs ou plus, l'affichage sur deux ou trois moniteurs, l'audio numérique et les médias virtuels

› Port Serveur : Tout modules D2CIM VGA/DP/HDMI/DVI avec Virtual Media
› Accès IP sécurisé : Navigateur Web (Java-Free) ou Boitier autonome IP (ref 885001)
› Niveau militaire : Cryptage AES et FIPS 140-2
› Utilise les mêmes modules que pour le Dominion LX II



Réf. 885464

NOUVEAUTÉ 2022



Réf. 885108

	NB SERVEURS	UTILISATION	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	8	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-108	**885108**
Switch KVM IP Cat5 + 8 mod. VGA USB	8	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-108-PAC	**885109**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	8	Acces 1 local/ 8 distants	DKX3-808	**885808**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-116	**885116**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 2 distants	DKX3-216	**885216**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 4 distants	DKX3-416	**885416**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 8 distants	DKX3-816	**885816**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-132	**885132**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 2 distants	DKX3-232	**885232**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 4 distants	DKX3-432	**885432**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 8 distants	DKX3-832	**885832**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	64	Acces 1 local/ 4 distants	DKX3-464	**885464**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	64	Acces 1 local/ 8 distants	DKX3-864	**885864**
Station utilisateur d'access à distance IP pour KVM Dominion KX III			DKX3-UST	**885001**

Switchs KVM CAT. 5 mono-utilisateur ATEN

SWITCHS KVM CAT. 5

Switch KVM Professionnel CAT. 5 CAT. 5 VGA / USB-PS2

› Multiplateforme : Windows / MAC / Linux / Unix
› Ports console combo : VGA / USB-PS2
› Distance KVM / serveur : 1280 x 1024 à 40 m – 1600 x 1200 à 30 m
› Cascade : Daisy Chain DB-25 jusqu'à 15 KVM supplémentaires

VUE AVANT **Réf. 260170**



VUE ARRIÈRE



PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
8 ports RJ45	KH1508A	**260158**
16 ports RJ45	KH1516A	**260166**
32 ports RJ45	KH1532A	**260170**

Switch KVM Altusen 8 / 16 ports dual console CAT. 5e rackable 1U

Contrôlez via deux écrans, 8 à 16 ordinateurs simultanément !

› Multiplateforme : Windows 2000 / XP / Vista, Mac, Linux, Unix, Sun…
› Ports console combo : VGA / USB-PS2
› Distance KVM / serveur : jusqu'à 1280x1024 @ 75 Hz à 40 m et 1600x1200 @ 60Hz à 30m
› Cascade : de 512 (avec le 8 ports) à 4096 ordinateurs (avec le 16 ports)
› Contrôle du KVM : via OSD

VUE AVANT **Réf. 260020**



VUE ARRIÈRE



Console 1 **Console 2**

PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
8 ports RJ45	KH2508A	**260019**
16 ports RJ45	KH2516A	**260020**


Switch KVM IP CAT. 5e

Vos serveurs accessibles par internet !

Ces KVM IP utilisent des cordons RJ45 et les modules VGA / PS2 ou VGA / USB pour raccorder les ports des ordinateurs. Sa console locale est accessible via IP avec un navigateur internet supportant JAVA. Son port 'Daisy Chain' permet d'ajouter d'autres switchs KVM d'ATEN avec cette technologie.

› Port console : combo VGA / PS2+USB
› Ports serveur : RJ45 pour modules série KA75xx et KA79xx
› Port cascade : DB-25 montage en daisy-chain sans perte de port serveur
› Port L.U.C. : utiliser un PC portable en console d'administration
› Résolution max. : 1600 x 1200
› Accès sécurisé par compte utilisateur/admin : 64 comptes
› Mode partage d'accès : plusieurs utilisateurs accèdent au même serveur
› Interface utilisateur graphique
› Authentification : Radius, LADP et Active Directory
› Multiplateforme : Windows / Mac / Linux / Unix / Sun

VUE AVANT **Réf. 261508**



PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
8 ports RJ45	KH1508i	**261508**
16 ports RJ45	KH1516i	**261516**

MODULES POUR SWITCH KVM CAT. 5

Choisissez dans le tableau ci-dessous, le module ATEN adapté pour chacun des ordinateurs que vous allez connecter avec l'un des switchs KVM CAT. 5 Aten Altusen.

› Switch KVM 8 ports : KH1508A, KH1508i, KH2508A, KL1508A, KL1508Ai
› Switch KVM 16 ports : KH1516A, KH1516i, KH2516A, KL1516A, KL1516Ai

Module VGA / PS2

Cordon RJ45 intégré !

› Distance max : 4,5 m
› Résolution max : 1600 x 1200



RÉF. ATEN	RÉF.
KA7920	**267920**

Module VGA / USB

Cordon RJ45 intégré !

› Distance max : 4,5 m
› Résolution max : 1600 x 1200



RÉF. ATEN	RÉF.
KA7970	**267970**

Module VGA / PS2 Pro

KVM-serveur de 0 à 50 m sur câble CAT. 5 !

› Distance max : 50 m
› Résolution max : 1600 x 1200



RÉF. ATEN	RÉF.
KA7520	**267520**

Module VGA / USB Pro

KVM-serveur de 0 à 50 m sur câble CAT. 5 !

› Distance max : 50 m
› Résolution max : 1600 x 1200



RÉF. ATEN	RÉF.
KA7570	**267570**

Switchs KVM IP CAT. 5 multi-utilisateurs ATEN

ATEN ALTUSEN™ Enterprise KVM Solutions by ATEN

Switch KVM professionnel CAT. 5

Commutateur professionnel pour contrôler jusqu'à 256 serveurs à partir d'une console locale ou de 2 adresses IP. Equipé d'une alimentation redondante, il garantit un accès permanent et sécurisé aux organes vitaux de votre entreprise.


› Port console :
  - locale VGA / USB + PS2 – Distance : RJ45
  - Gigabit -> navigateur Web
› Résolution max : 1920 x 1200
› Ports : 8 / 16 ports RJ45 CAT. 5 pour raccordement serveurs via modules
› Commutation : interface graphique locale et distante sécurisée
› Fonctionnalités :
  - Virtual Media pour transfert fichiers **
  - Port USB pour portable L.U.C. (Local USB Console)
  - Port pour multiprise PDU contrôlée ATEN
  - 2 ports RJ45 IP Gigabit




4 Connectiques possibles !

**** Fonction Virtual Media :**

Les modules incluant la fonction Virtual Média permettent d'utiliser à distance des supports de stockage USB (disques durs, lecteurs de DVD/CD) offrant ainsi aux administrateurs le pouvoir de transférer des fichiers dans les 2 sens, d'installer des applications et des mises à jour systèmes à partir de la console locale ou déportée.




VGA
Réf. 267175



HDMI®
Réf. 267168



DVI
Réf. 267166



DISPLAYPORT
Réf. 267169


VUE AVANT

Réf. 262032



VUE ARRIÈRE





	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM Double IP – 8 ports RJ45	KN1108vA	**262008**
Switch KVM Double IP – 16 ports RJ45	KN1116vA	**262016**
Switch KVM Double IP – 32 ports RJ45	KN1132v	**262032**
ACCESSOIRES		
Module VGA / PS2	KA7120	**267120**
Module VGA / USB	KA7170	**267170**
Module VGA / USB / Virtual Media	KA7175	**267175**
Module VGA / USB / Virtual Media + Audio	KA7176	**267176**
Module VGA / USB / Virtual Media + Prise SmartCard	KA7177	**267177**
Module DVI-D / USB / Virtual Media	KA7166	**267166**
Module HDMI® / USB / Virtual Media	KA7168	**267168**
Module DisplayPort / USB / Virtual Media	KA7169	**267169**

Démonstration KVM IP en LIVE sur : https://www.aten.com/fr/fr/campaign-page/eu-en/kvm-experience/#experience

Switch KVM IP matriciel multiples opérateurs

Remplacez vos PC par une console JAVA sécurisée simple ou double écran !


Compatibles avec tous les modules avec fonctions Virtual Media, les ports serveurs de ces switchs KVM peuvent accueillir vos serveurs en simple ou multiple affichage et permettent des accès locaux ou distants à partir du navigateur d'un PC / MAC ou par l'intermédiaire d'une console JAVA KA82xx remplaçant avantageusement un ordinateur sensible aux virus et malwares.



Réf. 268288



Réf. 268164



	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM IP 32 serveurs – 9 Utilisateurs dont 8 en IP	KN8132v	**268132**
Switch KVM IP 64 serveurs – 9 Utilisateurs dont 8 en IP	KN8164v	**268164**
Console JAVA écran VGA/USB pour KVM IP	KA8270	**268270**
Console JAVA écran HDMI® / USB pour KVM IP	KA8280	**268280**
Console JAVA double écran VGA + HDMI® / USB pour KVM IP	KA8278	**268278**
Console JAVA double écran HDMI® / USB pour KVM IP	KA8288	**268288**

Consoles LCD rackables 19" 1 et 4 ports

CONSOLE LCD - 1 PORT



Dexlan

PLUS PRODUIT	**L'écran rackable pour serveur !**
MODÈLE	DX1701-V2UP
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" / 1600 x 1200 - max
CÂBLES	1x VGA / USB / PS2 1,2 m fourni
PROFONDEUR	636 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**751710**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**La console pour baie de 600 !**
MODÈLE	DX19SP1P
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 18,5" 1368 x 768 - max 1080 i
CÂBLES	1x VGA / USB / PS2 1,8 m fourni
PROFONDEUR	463 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires Port souris USB à l'avant
RÉF.	**752013**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Du 1080p dans une baie de 600 !**
MODÈLE	DX1701-SBHDU
INTERFACE UC	HDMI® / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17,3 "1920 x 1080 @60Hz
CÂBLES	1 x HDMI / USB 1.8m fourni
PROFONDEUR	463 x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Compatible coffret 600 à 900 mm Kit montage dans 900-1000 = **Réf. 752056**
RÉF.	**752014**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Un grand écran dans 1U de haut !**
MODÈLE	CL1000N
INTERFACE UC	VGA / USB + PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 19" - 1280 x 1024
CÂBLES	Fourni VGA / USB + PS2 1,8 m
PROFONDEUR	585 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Kit de montage facile par 1 personne (**Réf. 261012**)
RÉF.	**261019**



Raritan
A brand of legrand

PLUS PRODUIT	**Combo VGA et DVI -USB et PS2 !**
MODÈLE	T1700-LED-FR
INTERFACE UC	DVI-D VGA USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17,3" 1920 x1080
CÂBLES	1x DVI-D M/M + 1x SPHD-VGA/USB/PS2
PROFONDEUR	569 mm 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Livré avec rail pour baie 800 à 1000
RÉF.	**885017**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Faible profondeur, compatible baie 600 !**
MODÈLE	CL3100NX
INTERFACE UC	HDMI®/USB/Audio
TAILLE / RÉS. MAX	LED 18,5" Wide 1368 x 768
CÂBLES	1 x VGA / USB / Audio 1,8 m fourni
PROFONDEUR	477 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Ports clônes à l'arrière Port USB pour souris à l'avant
RÉF.	**263100**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Triple interface et 1080p et audio !**
MODÈLE	CL6700MW
INTERFACE UC	HDMI® + DVI-D + VGA / USB / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17,3" WIDE - 1920 x 1080i
CÂBLES	Fourni 1x DVI-D / USB / Audio - 1,8 m
PROFONDEUR	590 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Triple port clone à l'arrière Port USB pour souris à l'avant
RÉF.	**266780**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Dual Rail : clavier / écran indépendant !**
MODÈLE	CL5800N
INTERFACE UC	VGA / USB - PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 19" - 1280 x 1024 75 Hz
CÂBLES	Fourni VGA / USB + PS2 1,8 m
PROFONDEUR	680 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port clone à l'arrière Port USB pour souris à l'avant
RÉF.	**261005**

CONSOLE LCD AVEC SWITCH KVM - 4 PORTS



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Console 1er prix avec KVM !**
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" 1280 x 1024
CÂBLES	4 x VGA / USB 1,8 m fournis
PROFONDEUR	636 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**752704**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Full HD 1080p et 16/9e !**
INTERFACE UC	VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 18,5" Wide 1920 x 1080i - max
CÂBLES	4 x VGA / USB 1,8 m fournis
PROFONDEUR	630 x 19 " x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**752804**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Jusqu'à 30 m sur câble RJ45 !**
INTERFACE UC	RJ45 pour modules VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" 1280 x 1024
CÂBLES	4 x VGA / USB fournis
PROFONDEUR	636 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**752754**



ATEN

PLUS PRODUIT	**La plus courte des doubles rails !**
INTERFACE UC	HDMI® / USB / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 18,5 "1920 x 1080 @60Hz
CÂBLES	HDMI / USB / Audio 1.8m 2 fournis sur 4 max
PROFONDEUR	584 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Dual, Triple et Quadra-Vision + modes PiP
RÉF.	**263884**

Dexlan

Accessoire pour console DEXLAN

› Claviers QWERTY pour DEXLAN, montage sans outil
› Module IP compatible avec les consoles **Réf. 751704**, **Réf. 751804**, **Réf. 751754**, **Réf. 751908**, **Réf. 751916**



Réf. 751701

	RÉF.
Clavier QWERTY allemand	**751701**
Clavier QWERTY anglais	**751702**
Clavier QWERTY américain	**751703**

Adaptateur console KVM VGA/USB sur PC portable

Transformez votre notebook en console KVM!

Installez-le CV211 entre les ports VGA/USB de votre serveur ou swich KVM et connectez-le sur un USB de votre notebook pour en prendre le contrôle comme avec une console LCD rackable classique.

› Transforme votre portable en console KVM
› Plug and play côté serveur ou KVM
› Câble côté serveur 0,40 m – côté notebook 1,80m
› Résolution max : 1920 x 1200 @ 60Hz



ATEN

	RÉF ATEN	RÉF.
Adaptateur console KVM VGA/USB sur PC portable	CV211	**260211**

NOUVEAUTÉ :

Consoles LCD rackables 19" 8 et 16 ports

CONSOLE LCD AVEC SWITCH KVM - 8 PORTS



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Evolutif accès à distance en IP !**
MODÈLE	DX1708-VUP2
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" / 1600 x 1200i - max
CÂBLES	8x VGA / USB / PS2 1,2 m fourni
PROFONDEUR	636 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**752708**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**16/9e Full HD pour 8 serveurs !**
MODÈLE	DX1808-VUP2
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 18,5" 1920 x 1080i - max
CÂBLES	8 x VGA / USB / PS2 1,8 m fourni
PROFONDEUR	630 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**752808**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**La double rail à prix Éco !**
MODÈLE	DXDR1908-5VUP
INTERFACE UC	VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 19" 1920 x 1080i - max
CÂBLES	Fourni 8 VGA / USB / PS2 1,8 m
PROFONDEUR	
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**751908**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Prix avec 8 modules VGA / USB inclus !**
MODÈLE	DXDR1908-5VU
INTERFACE UC	8 ports RJ45 CAT. 5
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 19" 1920 x 1080i - max
CÂBLES	Fourni 8 modules VGA / USB 60 m max
PROFONDEUR	
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**751958**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Le KVM rackable tout en 1 !**
MODÈLE	CL1008M
INTERFACE UC	SPHD - VGA / USB - PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" - 1280 x 1024
CÂBLES	Fourni 2 x VGA / PS2 1,8 m
PROFONDEUR	639 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port DB-25 Daisy-Chain Port USB pour souris à l'avant
RÉF.	**261008**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Avec port pour prolongateur !**
MODÈLE	CL5708M
INTERFACE UC	SPHD - VGA / USB - PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" - 1280 x 1024
CÂBLES	Fourni 1 x VGA / PS2 + 1 x VGA / USB 1,8 m
PROFONDEUR	643 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port DB-25 Daisy-Chain prises déport console à l'arrière Port USB pour souris à l'avant
RÉF.	**261108**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Dual Rail : clavier / écran indépendant !**
MODÈLE	CL5808N
INTERFACE UC	SPHD - VGA / USB - PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 19" - 1280 x 1024
CÂBLES	Fourni 1 x VGA / USB + PS2 1,8 m
PROFONDEUR	680 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port DB-25 Daisy-Chain prises déport console à l'arrière Port USB pour souris à l'avant
RÉF.	**260908**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**KVM 8 serveurs HDMI® tous cordons fournis !**
MODÈLE	DX1088-VUP2
INTERFACE UC	HDMI®/USB/Audio
TAILLE / RÉS. MAX	LED 18,5" Wide 1368 x 768 - max 1080i
CÂBLES	8 x HDMI®/USB 1.8 m fourni
PROFONDEUR	630 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**751988**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Mode Broadcast : tous les serveurs en même temps !**
MODÈLE	CL1308N
INTERFACE UC	SPHD – VGA / USB – PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" 1280 x 1024
CÂBLES	Fourni 2 x VGA / USB 1,8 m
PROFONDEUR	690 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port USB à l'avant, clavier éclairé
RÉF.	**261308**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Affichage qualité supérieure !**
MODÈLE	CL3108NX
INTERFACE UC	SPHD (VGA® / USB / PS2)
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 18,5 "1366 x 768 @60Hz
CÂBLES	Fourni 2 SPHD - VGA / USB 1.8m
PROFONDEUR	584 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Résolution max interpôlée : 1920 x 1200
RÉF.	**263108**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Console DVI Full HD !**
MODÈLE	CL6708MW
INTERFACE UC	DVI-I / USB / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	17.3" 16/9e 1080p
CÂBLES	Fourni 2 x DVI / USB
PROFONDEUR	690 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Ports clône à l'arriere Port USB à l'avant, clavier éclairé
RÉF.	**266708**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Compatible HDMI® et DisplayPort !**
MODÈLE	KL1108VN
INTERFACE UC	8 ports RJ45 Cat.5
TAILLE / RÉS. MAX	LED 19"1920 x 1200
CÂBLES	Module en option
PROFONDEUR	701 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	2 ports IP + Extension Port USB à l'avant, clavier éclairé
RÉF.	**261109**

CONSOLE LCD AVEC SWITCH KVM - 16 PORTS



ATEN

PLUS PRODUIT	**Affichage qualité supérieure !**
MODÈLE	CL3116NX
INTERFACE UC	SPHD (VGA® / USB / PS2)
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 18,5 "1366 x 768 @60Hz
CÂBLES	Fourni 2 SPHD - VGA / USB 1.8m
PROFONDEUR	584 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Résolution max interpôlée : 1920 x 1200
RÉF.	**263115**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Avec éclairage du clavier-trackball !**
MODÈLE	CL1316N
INTERFACE UC	SPHD – VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 19" - 1280 x 1024
CÂBLES	Fourni 1 x VGA / PS2 + 1 VGA / USB 1,8 m
PROFONDEUR	690 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Cascadable jusqu'à 256 serveurs avec des CS1316 (**Réf. 051316**)
RÉF.	**261316**



ATEN ALTUSEN™ Enterprise KVM Solutions by ATEN

PLUS PRODUIT	**Double Rail + contrôle à distance IP !**
MODÈLE	KL1516AiN
INTERFACE UC	16 ports RJ45 CAT. 5
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 19" - 1280 x 1024 75 Hz
CÂBLES	Module en option (page 166-167)
PROFONDEUR	701 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port IP + prolongateur à l'arrière Port USB pour souris à l'avant
RÉF.	**261022**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**La console double rail PRO à prix éco !**
MODÈLE	751916
INTERFACE UC	SPHD – VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 19" - 1920 x 1080i - max
CÂBLES	Fourni 16 VGA / USB 1,8 m
PROFONDEUR	675 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
RÉF.	**751916**


Prolongateurs KVM, VGA, USB et PS2 ATEN

Emetteur



Récepteur





jusqu'à 100 M


USB — VGA — RJ45

Emetteur



Récepteur





jusqu'à 150 M


AUDIO — USB — VGA — RJ45

Emetteur



Récepteur





jusqu'à 250 M

AUDIO — USB — VGA — RJ45


PLUS PRODUIT	**Ce kit permet d'éloigner l'ensemble clavier / écran / souris avec un simple câble RJ45**	**Ajoutez une seconde console déportée à votre ordinateur ou à votre switch KVM**	**Ajoutez une seconde console déportée à votre ordinateur ou à votre switch KVM**
MODÈLE	CE100	CE700A	CE800B
DISTANCE MAX.	100 m	150 m	250 m
CONSOLE	USB, VGA	USB, VGA	USB, VGA, audio
SERVEUR	USB, VGA	USB, VGA	USB, VGA, audio
RÉSOLUTION(S)	1280 x 1024 (100 m) 1920 x 1200 (30 m)	1280 x 1024 (150 m) 1920 x 1200 (30 m)	1024 x 768 (250 m) - 1280 x 1024 (150 m) 1920 x 1200 (30 m)
CONTRÔLE DU GAIN	-	Automatique	Automatique et manuel
PORTS RS232	-	-	-
CÂBLE	-	SPHD : inclus (série K) - Cordon RJ45 non fourni	SPHD : inclus - Cordon RJ45 non fourni
	RÉF. **050029**	RÉF. **050030**	RÉF. **050035**

Emetteur



Récepteur





jusqu'à 150 M


PS2 — VGA — RJ45

Emetteur



Récepteur





jusqu'à 150 M


PS2 — VGA — RJ45

Emetteur



Récepteur





jusqu'à 300 M

PS2 — VGA — RJ45

PLUS PRODUIT	**Ce kit permet d'ajouter une seconde console clavier / écran / souris jusqu'à 150 mètres de votre ordinateur en utilisant un simple câble RJ45 !**	**Dédoublez la console de votre ordinateur jusqu'à 150 m avec un simple cordon RJ45 ! Écran tactile déporté !**	**Dédoublez la console de votre ordinateur jusqu'à 300 m avec un simple cordon RJ45 ! Écran tactile déporté !**
MODÈLE	CE250A	CE350	CE370
DISTANCE MAX.	150 m	150 m	300 m
CONSOLE	PS2, VGA, audio	PS2, VGA, audio	PS2, VGA, audio
SERVEUR	PS2, VGA, audio	PS2, VGA, audio	PS2, VGA, audio
RÉSOLUTION(S)	1280 x 1024 (150 m)	1600 x 1200 (150 m) 1920 x 1200 (30 m)	1280 x 1024 (300 m) 1920 x 1200 (150 m)
CONTRÔLE DU GAIN	Automatique	Automatique et manuel	Automatique et manuel
PORTS RS232	-	Oui	Oui
CÂBLE	SPHD : inclus (série A-C) - Cordon RJ45 non fourni	SPHD : inclus (série A-C) - Cordon RJ45 non fourni	SPHD : inclus (série I-C) - Cordon RJ45 non fourni
	RÉF. **050021**	RÉF. **050026**	RÉF. **050027**

Prolongateurs KVM VGA/USB DEXLAN

Dexlan

Rallonge amplifiée VGA / USB 10 m

Ce cordon actif permet de déporter facilement à 10 mètres vos périphériques clavier / écran / souris.


› Résolution max : 2048 x 1536
› Ports écran : VGA HD15 mâle / fem.
› Ports clavier / souris : USB Type-A mâle /fem.



Côté PC



Côté périphériques



	RÉF.
Rallonge amplifiée VGA / USB – 10 m	**050005**

Déport KVM VGA / USB 100 m

Ce kit permet d'éloigner clavier / écran / souris jusqu'à 100 m avec un cordon patch.

› Résolution max : 1920 x 1200
› Compatible tout OS
› Emetteur : VGA USB autoalimenté
› Récepteur Combo VGA / USB / PS2
› Compatible avec enregistreur vidéosurveillance DVR



Emetteur : dongle VGA / USB



Récepteur



	RÉF.
Déport KVM VGA / USB sur RJ45 - 100 m	**050009**

Prolongateur VGA / USB 150 m

Idéal pour le comptoir de vos boutiques !


› Distance : Max. 150 m
› console : VGA, USB
› Serveur : VGA, USB
› résolution : 1280 x 1024 (150 m)
› Contrôle du gain : Automatique
› Câble : Cordons fournis (1,2 m)



Emetteur



Récepteur



	RÉF.
Switch KVM 2 ports VGA / USB + prolongateur 150 m	**050016**



Prolongateurs KVM sur CAT. 5 ATEN

Prolongateur KVM jusqu'à 300 m VGA / USB / audio / RS-232

Spécial console point de ventes !


Ce kit permet de déporter une console VGA / USB et audio sur IP sans limitation de distance. Composé de 2 boîtiers, émetteur et récepteur, il peut fonctionner en mode point à point et mode point à multipoints (switch L2 avec IGMP obligatoire).

- Bascule automatique ou manuelle
- Ports : écran VGA / clavier - souris 2 x USB / audio 2 x jack 3.5 mm / RS-232 DB-9
- Résolution CE750 : 1600 x 1200 (150 m) et 1280 x 1024 (200 m)
- Résolution CE770 : 1920 x 1200 (150 m) et 1280 x 1024 (300 m)
- Multiplateforme : Windows 2000 / XP / Vista / 7, Linux, FreeBSD

	DISTANCE MAX.	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport et Prolongateur KVM VGA / USB / audio / RS-232	200 m	CE750A	**050022**
Déport et Prolongateur KVM VGA / USB / audio / RS-232	300 m	CE770	**050033**



Réf. 050033



Audio — USB — VGA — RJ45 — RS-232

Prolongateur KVM jusqu'à 300 m double écran VGA / USB + audio

Livré avec cordon pour UC !

Prolongateur de console KVM pour ordinateur équipé d'un affichage à double écran VGA.

Le double affichage nécessite l'utilisation de 2 cordons RJ45 CAT. 5 ou 6.

- Résolution CE774 : 1920 x 1200 (30 m) - 1600 x 1200 (150 m)
- Résolution CE775 : 1920 x 1200 (150 m) - 1280 x 1024 (300 m)
- Commutation automatique et par bouton
- Spécial déport console switch KVM Dualview VGA/USB

	DISTANCE MAX.	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur KVM double écran VGA/USB	150 m	CE774	**050036**
Prolongateur KVM double écran VGA/USB	300 m	CE775	**050037**



Réf. 050036



Audio — USB — VGA — RJ45 — RS-232

Déport jusqu'à 60 m DVI / USB / audio sur RJ45

Composé d'un émetteur et d'un récepteur, ce kit permet de déporter une console écran DVI, clavier et souris USB et audio (HP + micro) sur 1 câble RJ45 CAT. 5 jusqu'à 60 m. Le prolongateur établit une liaison numérique DVI Single Link ou Dual Link supportant les résolutions graphiques élevées jusqu'à 1920 x 1200. En plus du signal console, il permet aussi de déporter un port RS-232 pour le pilotage de l'écran numérique à distance (fonction tactile) et offre la possibilité de raccorder une console locale sur l'émetteur (fonction 2 utilisateurs).

- Connectiques : DVI-D, USB 2.0 et audio jack 3.5 mm
- Liaison entre boîtiers : 1 ou 2 cordon(s) RJ45 CAT. 5e
- **Réf. 060600** : 1024 x 768 @ 60 Hz sur 60 m - 1920 x 1200 @ 60 Hz sur 30 m
- **Réf. 060602** : idem + 2560 x 1600 @ 60 Hz 40 m (nécessite 2 cordons RJ45)
- Cordons pour ordinateur fournis : 1,8 m

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport DVI / USB Single Link	CE600	**060600**
Déport DVI / USB Dual Link	CE602	**060602**



Réf. 060600



Réf. 060600 : RJ45 x 1
Réf. 060602 : RJ45 x 2

USB — VGA — RJ45 — RS-232

Déport jusqu'à 60 m double écran DVI / USB sur RJ45


Votre console Dual Screen numérique !

Le CE604 est parfait pour tous les sites où le poste de travail double écran DVI / USB doit être placé dans un endroit pratique et accessible tandis que l'équipement système sera placé dans un endroit sûr, à l'abri de la poussière et des environnements difficiles. Les 2 boîtiers du kit CE604 nécessitent 2 simples câbles RJ45 CAT. 5 jusqu'à une distance de 60 mètres.

- Connectiques : 2 ports DVI-D, USB, audio, RS-232, DB-9
- Résolutions : 1920 x 1200 60 Hz jusqu'à 30 m / 1024 x 768 60 Hz jusqu'à 60 m
- Cordons : 1,8 m fournis
- Compatible KVM double écran DVI : **Réf. 261643** et **Réf. 261645**

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport double écran DVI/USB	CE604	**060604**





Audio — USB — VGA — RJ45


Déport jusqu'à 100 m DisplayPort 4K / USB / audio / RS-232

Technologie HDBaseT™ 2.0 !

Le système d'extension KVM pour les signaux vidéo 4K jusqu'à 100 mètres à l'aide d'un seul câble CAT. 6 qui étend les signaux Full HD 1080P jusqu'à 150 mètres.

› Connecteurs : DisplayPort 1.1, USB 2.0, audio Jack 3.5, RS-232, DB-9
› Standard : HDBaseT™ 2.0, EDID, HDCP 2.2, 3D, Deep Color
› Rés./Portée : 4096 x 2160 en 60Hz(4:2:0) et en 30Hz (4:4:4) 90 m sur CAT. 5 / 100 m sur CAT. 6





USB VGA RJ45

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport KVM DisplayPort sur HDBaseT™	CE920	**060920**
Déport KVM double écran DisplayPort sur HDBaseT™	CE924	**060924**


Déport jusqu'à 100 m HDMI® 4K / USB / audio / RS-232

Technologie HDBaseT™ 2.0 !

Le système d'extension KVM pour les signaux vidéo 4K jusqu'à 100 mètres à l'aide d'un seul câble CAT. 6 qui étend les signaux Full HD 1080P jusqu'à 150 mètres.

› Connecteurs : HDMI®, USB 2.0, audio Jack 3.5, RS-232 DB-9
› Standard : HDBaseT™ 2.0, EDID, HDCP 2.2, 3D, Deep Color
› Rés./Portée : 4096 x 2160 en 60Hz (4:2:0) et en 30Hz (4:4:4) 90 m sur CAT. 5/100 m sur CAT. 6





USB VGA RJ45

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport KVM HDMI®I® sur HDBaseT™	CE820	**060820**

Déport jusqu'à 100 m DVI / USB

Avec ou sans l'audio!

Installez le terminal de saisie à 100 mètres de l'ordinateur en utilisant une simple liaison à prises RJ45.


› Résolution DVI-D : HDMI®, USB 2.0, audio Jack 3.5, RS-232 DB-9
› Solution Hardware : Aucun driver à installer, compatible tous systèmes
› Cordons fournis : Long. 1,8 m
› Cordons fournis : Long. 1,8 m



Compatible console DVI
Réf. 266780 - P.170



Réf. 050031



USB VGA RJ45

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport de console DVI / USB à 100 m	CE610	**050031**
Déport KVM DVI-D / USB 2.0 sur HDBaseT™ 100m	CE610A	**060610**
Déport KVM DVI + Audio sur HDBaseT™ 100 m	CE611	**060611**

Déport jusqu'à 150 m DVI / USB en HDBaseT

Simple et double écran avec 1 seul cordon CAT. 6 !

Ces kits d'extension KVM utilisent la technologie HDBaseT 2.0 qui offre une stabilité exceptionnelle et une fiabilité indispensable aux applications professionnelles d'affichage digital à hautes résolutions.

› Hautes résolutions : 1920 x 1200 à 100m / 1920 x 1080 à 150 m (720p en double écran)
› Signaux transportés : HDMI®, Audio, RS-232 et USB 2.0
› Compatible EDID et HDCP



Réf. 060624



Audio USB VGA RJ45 RS-232

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport DVI / USB simple écran en HDBaseT 150 m	CE620	**060620**
Déport DVI / USB double écran en HDBaseT 150 m	CE624	**060624**

Solutions prolongateur KVM sur IP DEXLAN

Prolongateur KVM HDMI® matriciel sur IP

Point à point ou matriciel !


Ce kit permet de créer un accès distant au travers d'un réseau IP sans limitation de distance. L'émetteur et le récepteur peuvent être reliés directement avec un simple cordon réseau en mode point à point sur une distance de 100 m. Au delà de cette distance, il est indispensable d'intercaler un ou plusieurs switchs Ethernet Gigabit (la distance entre chaque élement actif ne dépassant pas les 100 m). Par ailleurs, il est possible d'utiliser des émetteurs ou des récepteurs supplémentaires qui peuvent être associés ensemble via l'interface d'utilisateur web « Stream Control » ou une application smartphone gratuite. Dans ce type de configuration « matricielle », il est possible de raccorder jusqu'à 16 émetteurs vers 254 récepteurs sur le même réseau IP.

› Résolution max : HDMI® 1080p Full HD
› Port « Loop » sur les émetteurs : conserve l'écran local
› Adressage IP automatique ou via le serveur DHCP du réseau
  - 5 modes de fonctionnement :
  - Point à point direct (100 m maximum)
  - Point à point via switch Gigabit (au-delà des 100 m)
  - Point à multipoints via switch Gigabit (broadcast mode)
  - Multiples sources vers 1 seul récepteur via switch Gigabit (mode switch KVM)
  - Multiples sources vers multipoints (mode matriciel)

MODE 1 : POINT À POINT



MODE 5 : MULTI-SOURCE À MULTIPOINTS



Emetteur HDMI®
Réf. 051704

Vue avant



Vue arrière



Récepteur HDMI®
Réf. 051714

Vue avant



Vue arrière




	RÉF.
Kit prolongateur HDMI® / USB 2.0 sur IP Gigabit	**050014**
Emetteur HDMI® / USB 2.0 supplémentaire	**051704**
Récepteur HDMI® / USB 2.0 supplémentaire	**051714**


Prolongateur KVM VGA/USB sur IP

140 m en direct et bien plus sur réseau IP !

› Résolution max 1920 x 1200
› Conserve la console locale VGA/USB
› Ports déportés : VGA / USB / RS232 / Audio
› Jusqu'à 16 kits sur le même réseau (roues codeuses)







VGA

	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
Prolongateur KVM VGA/USB sur IP	DX-VUAXLAN	**050013**


IP BOX VGA/USB Contrôle d'accès KVM à distance sur IP

Pour serveur ou switch KVM !

Ajoutez la fonctionnalité de contrôle à distance à un ordinateur ou à un groupe de serveurs raccordés sur un commutateur KVM. Utilisez un navigateur Windows supportant JAVA pour accéder en toute sécurité à l'ordinateur distant sans vous déplacer.

› Accès multi niveau à l'ordinateur (BIOS / Système d'exploitation / Reboot)
› Accès sécurisé User/Group/SuperAdmin et encryptage de liaison





Combiné — RJ45

	RÉF.
IP BOX VGA/USB Contrôle d'accès KVM à distance	**066450**

Prolongateurs professionnels économiques DEXLAN

Dexlan

Déport KVM HDMI® – USB sur fibre optique de 10 m à 20 km

Transmission imperturbable !


La liaison optique entre l'émetteur et le récepteur garantit une qualité de transmission optimale à l'abri des perturbations environnementales.

› Connecteurs : HDMI®, USB 2.0, fibre simplex SC UPC, jack 3.5
› Fibre : OS1/OS2 monomode 9/125 simple (BiDi 1310/1550 nm)
› Résolution : Max 1080p 60Hz





Port fibre monomode OS1/OS2
SC simplex : 1310/1550 nm !



	RÉF.
Déport DVM HDMI®- USB sur Fibre de 10 m à 20 km	**201080**

Prolongateur KVM HDMI® / USB Zéro Latence 70 m

En 1080p ou en 4K !

Ajoutez une deuxième console HDMI® / USB éloignée de 50 mètres de votre ordinateur avec ce prolongateur compact. Idéal pour les installations de kiosque à distance.ou d'écrans d'affichage interactifs (menu, plan, guide de visite …)


› Ports emetteur : 2 x HDMI® (UC + écran local) / 1 USB / 1 RJ45Longueur
› Ports récepteur : 1 x HDMI® / 2 USB pour clavier et souris / 1 RJ45Type
› HDBaseT™ : Liaison sur CAT.6 sans décalage audio-vidéo



Réf. 050018



Réf. 050017



	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
Prolongateur HDMI® 1.4 1080p /USB 70 m	DX-FHDU7	**050017**
Prolongateur HDMI® 2.0 4k@60Hz /USB 70 m	DX-HD4KU7	**050018**


Déport DVI / USB 2.0 /audio 50 m sur 2 x CAT. 5

Full HD et USB haute vitesse !

Kit de déport pour éloigner économiquement les périphériques d'un ordinateur jusqu'à 50 mètres sans sacrifier la qualité vidéo ni les performances du transfert USB 2.0. L'émetteur et le récepteur sont raccordés par 2 simples cordons RJ45 catégorie 5 ou supérieure et permettent de transférer l'image haute définition, des données bidirectionnelles ainsi que l'audio.

› Ports sur émetteur : 1 x DVI-D / 1 x USB 2.0 Type-B / 2 x RJ45
› Ports sur récepteur : 1 x DVI-D / 3 x USB 2.0 Type-A / 2 x RJ45 / audio
› Bouton équaliseur pour ajuster l'image selon la distance
› Résolution max : 1920 x 1200 (40 m), 1080p (40 m), 1080i (50 m)





	RÉF.
Déport DVI / USB 2.0 / audio - 50 m sur 2 x CAT. 5	**050004**

Prolongateurs DVI sur IP et fibre ATEN

Prolongateur DVI / USB / Audio / RS-232 sur IP

Existe en simple et double affichage DVI !

Le kit de prolongateur numérique permet de dupliquer une console DVI / USB / audio au travers d'un réseau Ethernet local sans limitation de distance et en conservant une qualité d'affichage optimale. Les kits fonctionnent en mode point à point ou en mode point à multipoints. Le mode multipoints requiert un switch Gigabit niveau 2 avec fonction IGMP. Ports répliqués pour console locale sur l'émetteur

- Résolution max 1920 x 1200 60 Hz
- Solution complètement hardware, aucun pilote à installer
- Modes :
  - point à point
  - point à multipoints



Emetteur simple DVI
Spécial serveur en rack
Réf. 266905



Vue arrière




Double DVI
Réf. 266940

Vue arrière



Simple DVI
Réf. 266900



NOUVEAUTÉ 2022


	RÉF. ATEN	RÉF.
Kit prolongateur DVI / USB / audio sur IP	KE6900	**266900**
Emetteur seul prolongateur DVI / USB / audio	KE6900T	**266901**
Emetteur compact prolongateur KVM DVI / USB	KE6900ST	**266905**
Récepteur seul prolongateur DVI / USB / audio	KE6900R	**266902**
Kit prolongateur double DVI / USB / audio	KE6940	**266940**
Emetteur KVM DVI sur IP + Internet	KE6900AiT	**266906**
Kit prolongateur DVI 2K / USB / Audio	KE6910	**266910**
Emetteur seul Prolong. DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6900AT	**266903**
Récepteur seul Prolong DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6900AR	**266904**
Emetteur seul Prolong. 2x DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6940AT	**266903**
Récepteur seul Prolong 2x DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6940AR	**266904**
Kit Extendeur KVM double DVI sur IP + Fibre SFP	KE6940AiT	**266946**

Contrôle de serveur à distance

Avec Virtual Media !

Raccordez le boîtier au ports usb et écran de votre ordinateur, et de suite, vous pouvez l'utiliser et le contrôler depuis n'importe quel autre poste de votre réseau et même depuis l'Internet après avoir ouvert les ports 9000 de votre routeur.

- Résolution : DVI 1920 x 1200 - DisplayPort 4096 x 2160
- 2 ports IP Gigabit indépendants (2 adresses IP différentes)
- Double alimentation redondante (0% de coupure d'accès !)
- Compatible avec les consoles Java KA82xx pour remplacer un onéreux PC





	RÉF. ATEN	RÉF.
Accès distant KVM IP DVI et transfert	CN9600	**269600**

KVM IP Gigabit DVI / USB 2.0

L'extension réseau numérique haut débit !

Le KVM sur IP DVI CN8600 est une solution d'extension sur IP qui permet d'accéder à distance à un des contenus numériques vidéo et audio et à des supports virtuels.

Le CN8600 apporte une fonctionnalité de transmission sur IP par connexion intranet / internet à un simple ordinateur ou à un switch KVM DVI à une console d'administration, tels que le commutateur DVI / USB (**Réf. 261768**) ou la console LCD DVI (**Réf. 266700**).

- Double port RJ45 Gigabit (redondant ou 2 adresses IP)
- Résolution 1920 x 1200 60 Hz
- Fonction Virtual Media : transfert de fichiers bi-directionnel
- Support de l'audio et du RS-232
- Livré avec câble de raccordement DVI / USB - 1,8 m



Compatible console DVI
Réf. 266780
P.170



Testez l'interface en LIVE du KVM IP DVI

Vue arrière

Ports RS-232



Ports console | Ports serveur | Ports LAN

	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM IP GIGABIT DVI / USB 2.0	CN8600	**268600**

Prolongateurs KVM HDMI® sur IP et cordons KVM

Système d'extension KVM Matriciel HDMI® et DisplayPort

Sur IP RJ45 ou fibre Gigabit !

Destiné aux centres de contrôle exigeant une haute qualité d'affichage et la souplesse d'adaptation, tous les éléments de ces kit permettent d'étendre des liaisons Clavier – Ecran – Souris numérique au travers du réseau Ethernet Gigabit cuivre ou fibre optique

Exemple d' applications

› Extension simple : poste à poste
› Extension double : prolongateur pour poste à 2 écrans
› Extension mutliple: 1 Poste à multi ou Multi vers 1 poste
› Mur d'image : Jusqu'à 8 x 8 (64 écrans)
› Mode mosaïque: Jusqu'à 6 x 6 serveurs affiché sur 1 seul écran


Récepteur

Émetteur





Connectique récepteur !
RJ45 ou SFT Gigabit !



ATEN ALTUSEN™ Enterprise KVM Solutions by ATEN


	CONNECTIQUE	RÉSOL.MAX	ECRAN LOCAL	LIAISON GIGABIT	ALIM POE	RÉF. ATEN	RÉF.
Récepteur	HDMI®/USB	1920 x 1200	non	RJ45	Non	KE8900SR	**268901**
Emetteur	HDMI®/USB	1920 x 1200	Non	RJ45	Non	KE8900ST	**268902**
Kit 4K	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE8950	**268950**
Récepteur 4K	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE8950R	**268951**
Emetteur 4K	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE8950T	**268955**
Kit 4K PoE	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE8952	**268952**
Récepteur 4K PoE	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE8952R	**268953**
Emetteur 4K PoE	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE8952T	**268954**
Emetteur	DisplayPort/USB	1920 x 1200	Non	RJ45	Non	KE9900ST	**269902**
Kit 4K	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE9950	**269950**
Récepteur 4K	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE9950R	**269951**
Emetteur 4K	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE9950T	**269955**
Kit 4K PoE	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE9952	**269952**
Récepteur 4K PoE	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE9952R	**269953**
Emetteur 4K PoE	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE9952T	**269954**

Système d'extension KVM DVI longue distance

Sur fibre optique Monomode LC Simplex !

Utilisez la fibre optique pour véhiculer des signaux audio-vidéo haute définition sur de grandes distances et des résolutions pouvant aller au-delà du Full HD avec une qualité d'image parfaite. Les systèmes se composent de 2 boîtiers raccordés par un unique brin de fibre optique monomode, et se déclinent en 2 versions 600 m et 20 km maximum.

› Ports : 1x DVI-D / 3x USB / 1x RS-232 DB-9 / audio HP + Micro
› Ports répliqués pour conserver une console locale
› Transmission en signal propriétaire



	RÉF. ATEN	RÉF.
Kit Extension KVM DVI / USB sur fibre 600 m	CE680	**050034**
Kit Extension KVM DVI / USB sur fibre 20 km	CE690	**050039**

Réf. 050034

Émetteur

Vue avant

Vue arrière



Récepteur

Vue avant

Vue arrière





Port Fibre Monomode
LC Simplex : 1310 / 1550 nm !

Convertisseur PS2 pour clavier-souris USB

L'USB-A en MiniDin 6 !

› Convertit les signaux du clavier et de la souris USB en signaux PS/2
› Compatible avec tous les transmetteurs des séries KE / CN / RCM
› Pris en charge multiplateforme - Windows et Linux



ATEN

	RÉF. ATEN	RÉF.
Convertisseur PS2 pour clavier-souris USB	CV10KM	**040800**

Cordon combiné KVM VGA / PS2

› Prises clavier / souris : MiniDin 6 Mâle - Mâle






Réf. 051721

	PRISES VGA	LONGUEUR	RÉF.
Cordon combiné KVM VGA / PS2	Mâle - Femelle	1,8 m	**051721**
Cordon combiné KVM VGA / PS2	Mâle - Femelle	3,0 m	**051731**
Cordon combiné KVM VGA / PS2	Mâle - Femelle	5,0 m	**051741**

Cordons KVM ATEN

Clavier mâle
Souris mâle
Clavier femelle
Souris femelle
Audio jack Out
Audio jack In
USB Type-A
USB Type-B
VGA femelle
VGA mâle
SPHD jaune
SPHD vert
DVI-D Single Link
DVI-D Dual Link
DVI-I Single Link
HDMI®
DB-25 femelle
DB-25 mâle
DisplayPort

RÉF. ATEN	LONG.	PRISE CÔTÉ KVM	PRISE CÔTÉ PC	COMPATIBLE AVEC RÉFÉRENCES :	ANCIENS MODÈLES COMPATIBLES	RÉF.
2L-5202P	1,8 m			050021, 051308, 051316, 050024, 052481, 261708, 261716, 261108, 261116, 261000, 261005, 261008, 261016, 068000, 260009, 260116, 261105, 260011, 260012, 253608, 253616, 260908, 260916, 263000, 261019, 261308, 231616	CS72E, CS74E, ACS1208A, ACS1216A, CL5708, KL3116, KL9108CS72E, CS74E, ACS1208A, ACS1216A, CL5708, KL3116, KL9108	**580732**
2L-5203P	3,0 m					**580733**
2L-5206P	6,0 m					**580734**
2L-5210P	10,0 m					**580735**
2L-5302P	1,8 m			253621, 052360, 253641, 253640, 269252, 050025, 050026	CS1732A, CS1734A, CE300	**580761**
2L-5303P	3,0 m					**580762**
2L-5305P	5,0 m					**580763**
2L-5002P/C	1,8 m			052340, 052320, 052340, 051209, 250257, 052190	CS12, CS14, CS912, CS914, CS124A, CS138A, CS142, KH98	**580759**
2L-5003P/C	3,0 m					**580760**
2L-5005P/C	5,0 m					**580795**
2L-1010P/C	10,0 m					**580796**
2L-1020P/C	20,0 m					**580797**
2L-1005P	5,0 m			Rallonge d'extension console tout KVM VGA / PS2		**051765**
2L-1010P	10,0 m					**051766**
2L-1020P	20,0 m					**051767**
2L-2402A	1,8 m			052001, 052002, 052003, 052068, 018165, 050196, 050197, 050199, 050198, 050193, 990003, 018130, 051131, 052008, 052009	vc180, vs0102, vs0104, vs0108, vm0404	**580746**
2L-5202U	1,8 m			260013, 260014, 051308, 051316, 052481, 261708, 261716, 261108, 261116, 068000, 068100, 261005, 253608, 253616, 050030, 260908, 260916, 052321, 052341, 263000 261308, 232616	KL3116	**580781**
2L-5203U	3,0 m					**580783**
2L-5205U	5,0 m					**580782**
2L-5202UP	1,8 m			050021, 050024, 261000, 261008, 261016, 260116, 260009, 260011, 260012, 050025, 050026, 261019	CS72E, CS74E, ACS1208A, ACS1206A, KL9108	**580742**
2L-5203UP	3,0 m					**580743**
2L-5206UP	6,0 m					**580744**
2L-5302U	1,8 m			253621, 052360, 253641, 253640, 050035, 050032, 050033, 050045, 050036, 050037	CS1732A, CS1734A	**580771**
2L-5303U	3,0 m					**580772**
2L-5305U	5,0 m					**580773**
2L-5303UP	1,8 m			052321, 052341, 260908, 260916	-	**580775**
	3,0 m					**580776**
2L-5502UP	1,8 m			052320, 052340, 051209, 250257, 052190	CS12, CS14, CS912, CS914, CS124A, CS138A, CS142, KH98	**580791**
2L-5503UP	3,0 m					**580792**
2L-5506UP	6,0 m					**580793**
2L-7D02U	1,8 m			253535, 261644, 261764, 261642, 261762, 261768, 060600, 060602, 266700, 261788, 253535, 253538, 260264, 268600, 050031, 261642, 261644, 060604	-	**580712**
2L-7D03U	3,0 m					**580713**
2L-7D05U	5,0 m					**580715**
2L-7D02UD	1,8 m			261642, 261644, 253535, 253535, 253538, 261182, 060602, 261788, 261642, 261644	CS1184	**580722**
2L-7D03UD	3,0 m					**580723**
2L-7D05UD	5,0 m					**580725**
2L-7D02UI	1,8 m			261642, 261644, 018165, 261762, 261764, 260264, 253535, 253538, 261642, 261644	VS261, VS461, VC060, VE602	**580702**
2L-7D03UI	3,0 m					**580703**
2L-7D02UH	1,8 m			253539, 253540, 260264	-	**580710**
2L-1701	1,8 m			Câble d'installation en chaîne pour: 261708, 261716, 261108, 261116, 261008, 261016, 260116, 261508, 261516, 260121, 261516, 253608, 253616, 260121, 260123, 261508, 261516, 261121, 261123	ACS1208A, ACS1216A, KL1116, KL3116,	**051452**
2L-1705	5,0 m					**051455**
2L-1715	15,0 m					**051457**
2L-2701	1,8 m			Câble d'installation en chaîne pour : KH2508A, KH2516A		**051472**
2L-7D02UDPX4	1,8 m			CS1188DP CS1148DP	-	**580716**
2L-7D03UDPX4	3,0 m					**580717**
2L-7D02UDPX5	1,8 m			CS1188DP CS1148DP	-	**580726**
2L-7D03UDPX5	3,0 m					**580727**
2L-7DX2U	1,8 m			261643, 261645, 261762, 261764, 261782, 261784, 266708, 261768, 261788	-	**580711**
2L-7DX3U	3,0 m					**580714**

Index KVM ATEN

RÉF. ATEN	DÉSIGNATION	RÉF.
	PROLONGATEUR KVM	
CE100	Déport KVM VGA / USB 100 m	**050029**
CE250A	Extendeur CAT. VGA / PS2 150 m	**050021**
CE350	Extendeur 150 m CAT. 5 VGA / PS2 + audio + RS-232	**050026**
CE370	Extendeur 300 m CAT. 5 VGA / PS2 + audio + RS-232 + deskew	**050027**
CE600	Extendeur KVM DVI / USB / audio single link	**060600**
CE602	Extendeur KVM DVI / USB / audio dual link	**060602**
CE604	Prolongateur KVM double écran DVI / USB / audio / RS-232 60 m	**060604**
CE620	Déport de console DVI / USB HDBaseT 2.0 150 m	**060620**
CE624	Déport de console double DVI / USB HDBaseT 2.0 150 m	**060624**
CE610	Déport de console DVI-D / USB 2.0 Sur IP	**050031**
CE680	Extendeur DVI-D / USB sur 1 fibre monomode LC 600 m	**050034**
CE690	Extendeur DVI-D / USB sur 1 fibre monomode LC 20 km	**050039**
CE700A	Extendeur CAT. VGA / USB 150 m	**050030**
CE750A	Prolongateur VGA / USB + audio + RS-232 sur CAT. 5 200 m	**050022**
CE770	Extendeur CAT. USB / VGA + audio + RS-232 300 m	**050033**
CE774	Prolongateur KVM double écran VGA / USB / audio 150 m	**050036**
CE775	Prolongateur KVM double écran VGA / USB / audio 150 m	**050037**
CE800B	Extendeur CAT. VGA / USB + audio 250 m	**050035**
	CONSOLE LCD ATEN	
CL1000M	Console LCD 17" simple rail VGA / PS2 - USB	**261000**
CL1000N	Console LCD 19" VGA / PS2 + USB	**261019**
CL1008M	Console KVM LCD 17" 8 ports	**261008**
CL1016M	Console KVM LCD 17" 16 ports	**261016**
CL3000N	Console LCD led 19" 1 port VGA / PS2 - USB	**263000**
CL3100NX	Console LCD 18,5" VGA/USB faible profondeur	**263100**
CL3800NW	Console LCD 18,5" double rail HDMI®-DVI-VGA/USB	**263800**
CL5708M	Console KVM LCD 17" 8 ports + ports USB	**261108**
CL5716M	Console KVM LCD 17" 16 ports + ports USB	**261116**
CL5800N	Console LCD 19" VGA / USB / PS2	**261005**
CL5808N	Console KVM rackable 19" VGA-USB / PS2 + port USB	**260908**
CL5816N	Console KVM rackable 19" VGA-USB / PS2 + port USB	**260916**
CL6700MW	Console LCD HDMI® / DVI / VGA / USB Full HD 1080p	**266780**
CL5708iM	Console LCD 17" KVM IP 8 ports VGA / USB - PS2	**261110**
CL5708iN	Console LCD 19" KVM IP 8 ports VGA / USB - PS2	**261111**
CL5716iM	Console LCD 17" KVM IP 16 ports VGA / USB - PS2	**261117**
CL5716iN	Console LCD 19" KVM IP 16 ports VGA / USB - PS2	**261118**
CL6708MW	Console KVM LCD Full HD 8 ports DVI / USB / hp	**266708**
CV211	Adaptateur console KVM VGA / USB sur PC portable	**260211**
	SWITCH KVM ATEN PRO ALTUSEN	
KA7120	Module VGA / PS2 HQ 50 m pour KVM Altusen CAT. 5	**267120**
KA7166	Module KVM CAT. 5 DVI + USB virtual media	**267166**
KA7168	Module KVM CAT. 5 HDMI® + USB virtual media	**267168**
KA7170	Module VGA / USB HQ 50 m pour KVM Altusen CAT. 5	**267170**
KA7175	Module KVM USB virtual media	**267175**
KA7176	Module KVM USB virtual media + audio	**267176**
KA7188	Module KVM CAT. 5 HDMI + USB + carte puce VirtualMedia	**267188**
KA7189	Module KVM CAT. 5 DP + USB + carte puce VirtualMedia	**267189**
KA7520	Module VGA / PS2 pro 50 m pour KVM CAT. 5	**267520**
KA7570	Module VGA / USB pro 50 m pour KVM CAT. 5	**267570**
KE6900	Extendeur KVM DVI-I / USB sur IP gigabit	**266900**
KE6940	Extendeur KVM double DVI-I / USB sur IP gigabit	**266940**
KE6900R	Récepteur extendeur KVM DVI-I / USB sur IP	**266902**
KE6900T	Émetteur extendeur KVM DVI-I / USB sur IP	**266901**
KE6900ST	Émetteur déport extendeur KVM DVI-I / USB sur IP	**266905**
KE8950	Extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP gigabit	**268950**
KE8950R	Récepteur extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP	**268951**
KE8952	Extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP gigabit PoE	**268952**
KE8952R	Récepteur extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP PoE	**268953**
KN1132V	KVM Dual-IP+Power CAT. 5 32 ports	**262032**
KH1508A	KVM Altusen CAT. 5 8 ports	**260158**
KH1508AI	KVM IP Altusen CAT. 5 8 ports	**261508**
KH1516A	KVM Altusen 16 ports CAT. 5	**260166**
KH1516AI	KVM IP Altusen CAT. 5 16 ports	**261516**
KH1532A	KVM 32 ports CAT. 5	**260170**
KH2508A	KVM Altusen 8 ports dual console CAT. 5E	**260019**
KH2516A	KVM Altusen 16 ports dual console CAT. 5E	**260020**
KL1508AIM	Console LCD 17" KVM IP 8 ports RJ45	**261121**
KL1508AIN	Console LCD 19" KVM IP 8 ports RJ45	**261024**
KL1508AM	Altusen console LCD 17" dual rail + KVM 8 ports	**260121**
KL1508AN	Altusen console LCD 19" dual rail KVM 8 ports	**260024**
KL1516AIM	Console LCD 17" KVM IP 16 ports RJ45	**261123**
KL1516AIN	Console LCD 19" KVM IP 16 ports RJ45	**261022**
KL1516AM	Console LCD Altusen 17" dual rail KVM 16 port	**260123**
KL1116VN	Console KVM IP DVI / VGA / USB 16 ports CAT. 5	**261115**
KL9116M	Console LCD 17" KVM IP 16 ports VGA / PS2 - USB	**260009**
KN1108V	KVM CAT. 5 pro 8 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 1 distant	**262008**
KN1116V	KVM CAT. 5 pro 16 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 1 distant	**262016**
KN1132V	KVM Dual-IP + Power CAT. 5 32 ports	**262032**
KN2124V	KVM CAT. 5 pro 24 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 2 distants	**262124**
KN2140V	KVM CAT. 5 pro 40 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 2 distants	**262140**
KN4124V	KVM CAT. 5 pro 32 serveurs - admin. 1 local / 4 distants	**264124**
KN4132V	KVM CAT. 5 pro 32 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 4 distants	**264133**
KN8132V	KVM CAT. 5 pro 32 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 8 distants	**268132**
KN8164V	KVM CAT. 5 pro 64 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 8 distants	**268164**
KN4140V	KVM CAT. 5 pro 40 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 4 distants	**264140**
KN4164V	KVM CAT. 5 pro 64 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 4 distants	**264164**
KL1516AN	Console LCD Altusen 19'' DualRail KVM 16 ports Cat5	**260022**
CL5708N	Console LCD 19' KVM 8 ports VGA/USB-PS2	**261119**
CL5716N	Console LCD 18' KVM 16 ports VGA/USB-PS2	**261122**
CL3700NW	Console LCD 18,5" courte HDMI 1080p/USB	**263700**
CL3700NX	Console LCD 18,5" courte HDMI 720p/USB	**263720**

RÉF. ATEN	DÉSIGNATION	RÉF.
	ATEN OVER IP	
CN8000	KVM IP VGA-USB / PS2	**068000**
CN8600	KVM IP DVI-D / USB / RS-232 dual IP + dual power	**268600**
CS1708I	KVM IP 8 ports PS2 / USB + port USB	**253608**
CS1716I	KVM IP 16 ports PS2 / USB + port USB	**253616**
KN1000A	Contrôle à distance KVM IP et PDU	**261001**
CN9000A	Prolongateur KVM VGA-USB SUR IP accès à distance	**269000**
CN9950	Prolongateur KVM IP DisplayPort 4K / USB sur IP	**069950**
	SWITCH KVM ATEN	
CM1164A	KVM mosaïc DVI / USB / Audio 4 ports	**261165**
CM1284	KVM mosaïc HDMI® 4K / USB / Audio 4 ports	**261284**
CS1308	KVM VGA / USB + PS2 8 ports combo rackable	**051308**
CS1316	KVM VGA / USB + PS2 16 ports combo rackable	**051316**
CS1642A	KVM dual DVI-I hd / USB + audio 2 ports	**261643**
CS1644A	KVM dual DVI hd / USB + audio 4 ports	**261645**
CS1708A	KVM VGA-USB / PS2 cascadable 8 ports	**261708**
CS1716A	KVM VGA-USB / PS2 cascadable 16 ports	**261716**
CS1732B	KVM 2 ports VGA / USB / audio + 2 ports hub et osd	**253621**
CS1734B	KVM 4uc VGA / USB + audio	**052360**
CS1742	KVM 2 ports USB + VGA dual screen + audio	**260013**
CS1744	KVM 4 ports USB dual screen + audio	**260014**
CS1758	KVM 8 ports VGA + PS2 / USB + audio	**253640**
CS1762A	KVM DVI + USB + audio 2 ports	**261762**
CS1764A	KVM DVI + USB + audio 4 ports	**261764**
CS1768	KVM DVI / USB 8 ports single link	**261768**
CS1782A	KVM DVI hires / USB 2 ports + audio 7.1	**253535**
CS1784A	KVM DVI hires / USB 4 ports	**253538**
CS1788	KVM DVI / USB 8 ports dual link hd	**261788**
CS17916	KVM rackable HDMI® / USB 16 ports	**261799**
CS1792	KVM HDMI® / USB 2 ports + audio 2.1	**253539**
CS1794	KVM HDMI® / USB 4 ports + audio 2.1	**253540**
CS1798	KVM rackable HDMI® / USB 8 ports	**261798**
CS1912	KVM DisplayPort 1.1 / USb 3.0 / Hp - 2 ports	**261912**
CS1914	KVM DisplayPort 1.1 / USb 3.0 / Hp - 4 ports	**261914**
CS1922	KVM DisplayPort / USB 3.0 / Audio - 2 ports	**261922**
CS1922M	KVM double écran DP + HDMI® / USB - 2 ports	**261923**
CS1924	KVM DisplayPort / USB 3.0 / Audio - 4 ports	**261924**
CS1924M	KVM double écran DP + HDMI® / USB- 4 ports	**261925**
CS1942DP	KVM DisplayPort Dual-View / USB 3.0 - 2 ports	**261943**
CS1944DP	KVM DisplayPort Dual-View / USB 3.0 - 4 ports	**261945**
CS22D	KVM DVI / USB avec télécommande	**253525**
CS22U	KVM VGA / USB multiplateforme	**253522**
CS22DP	KVM DisplayPort / USB avec télécommande	**253226**
CS231	KVM inversé 1 PC 2 utilisateurs VGA / USB	**052481**
CS261	KVM DVI inversé 1 PC 2 utilisateurs DVI / USB	**260261**
CS62S	Mini switch KVM 2 ports VGA / PS2 câbles intégrés	**253562**
CS62US	KVM USB + audio 2 ports	**052200**
CS64US	KVM USB + audio 4 ports	**052201**
CS682	KVM in cable 2 port DVI / USB + audio	**052303**
CS692	KVM in cable 2 ports HDMI® / USB + audio	**052304**
CS72D	KVM DVI / USB - 2 ports	**052472**
CS72U	KVM 2 ports VGA / USB / audio + cables	**052372**
CS74U	KVM 4 ports VGA / USB / audio + cables	**052374**
CS724KM	SWITCH clavier / souris USB pour 4 ordinateurs	**260724**
CS782DP	Switch KVM 2 ports DisplayPort 4K / USB / audio	**052305**
CS82AC	KVM switch 2UC VGA / PS2	**052320**
CS82U	KVM 2UC VGA / USB + PS2	**052321**
CS84AC	KVM switch 4UC VGA / PS2	**052340**
CS84U	KVM 4UC VGA / USB + PS2	**052341**
CS9134Q9	KVM 4 ports PS2 rackable 1U	**250257**
CS1822	KVM HDMI 4K/USB 3.0 2 Ports + audio	**261822**
CS1824	KVM HDMI 4K/USB 3.0 4 Ports + audio	**261824**
CS1842	KVM Double ecran HDMI 4K/USB 3.0 2 Ports + audio	**261842**
CS1844	KVM Double écran HDMI 4K/USB 3.0 4 Ports + audio	**261844**
CS18208	Switch KVM HDMI True 4K / USB 3.0 - 8 Ports	**261808**
CS18216	Switch KVM HDMI True 4K / USB 3.0 - 16 Ports	**261816**
	CONVERTISSEUR ATEN	
US7220	Switch KVM - docking Thunderbolt / USB 2 Mac / PC	**267220**
IC485S	Convertisseur RS-232 / RS-485	**583500**
SN9108	Serveur de console série sur IP - 8 ports RS-232	**269309**
SN9116	Serveur de console série sur IP - 16 ports RS-232	**269116**
SN0132	Serveur de console série sur IP - 32 ports RS-232	**269332**
SN0148	Serveur de console série sur IP - 48 ports RS-232	**269348**
SN3101	Serveur RS232 sur IP 1 port	**269300**
UC10KM	Adaptateur USB vers 2 PS2	**040810**
UC232B	Convertisseur USB 2.0 vers série RS-232 RJ45	**040365**
UC2322	Hub USB - 2 ports DB9 RS-232	**040232**
UC2324	Hub USB - 4 ports DB9 RS-232	**040234**
UC232A	Adaptateur USB > serie DB9	**040360**
UCE60	Extendeur USB 1.1 vers CAT. 5 60 m	**040318**
UE2120	Câble répeteur USB 2.0 12 m	**040312**
UE2120H	Câble répeteur USB 2.0 12 m + hub USB 4 ports	**040314**
UE250-AT	Ble répeteur USB 2.0 5 m	**040315**
UE350	Câble d'extension USB 3.0 5 m	**040313**
UEH4002	Prolongateur USB 2.0 4 Ports sur RJ45 100 m	**044002**
UEH4102	Extendeur USB 2.0 sur IP hub métal 4 ports	**149206**
UH284	Hub 4 ports USB 2.0 magnétique	**021284**
UH3234	Docking station USB 3.1 HDMI® DP VGA LAN	**043234**
US221A	Partageur d'imprimante USB 2.0 - 2 Ports	**014020**
US224	Partageur hub USB 2.0 4 Ports pour 2 PC	**014224**
US421A	Partageur d'imprimante USB 2.0 - 4 Ports	**014040**
US424	Partageur hub USB 2.0 4 Ports pour 4 PC	**014424**
UE3310	Rallonge amplifiée USB 3.1 – 10 m	**040311**
UH3232	Mini dock Type-C™ vers HDMI® ou VGA LAN USB 3.0	**043232**
UCE3250	Extendeur USB 2.0 CAT. 5 50 m hub métal 4 ports	**149205**

: NOUVEAUTÉ

Caméra IP
HANWHA TECHWIN
Pages 183-184



Solutions Métiers

Vidéosurveillance et sécurité **177**

Digital media **199**

Installation et équipement multimédia **217**


Installation réseau et outillage **239**

Installation électrique et éclairage **255**

Distribution électrique et onduleurs **267**

Téléphonie et vidéoconférence **293**





Vidéosurveillance et sécurité

Définition de votre projet **178**

L'écosystème de la vidéosurveillance IP **179**

Caméras IP DAHUA **180 à 182**

Cameras IP HANWHA TECHWIN **183**

Caméras IP et accessoires HANWHA TECHWIN **184**

Caméras IP BOSCH **185 - 186**

Caméras IP et enregistreur vidéo I-PRO **187**

Enregistreurs vidéo IP DAHUA **188**

Enregistreurs vidéo IP HANWHA TECHWIN **189**

Enregistreurs vidéos IP BOSCH **190**

Caméras analogiques DAHUA **191**

Caméras analogiques et hybrides HANWHA TECHWIN **192**

Enregistreurs analogiques et hybrides DAHUA **193**

Enregistreurs analogiques et hybrides HANWHA TECHWIN **194**

Câbles et connectique pour installation de vidéosurveillance **195**

Alimentations et caméras factices **196**

Accessoires d'aide à l'installation et moniteurs **197**

Moniteurs de vidéosurveillance IPURE **198**

Définition de votre projet



Confiez-nous votre projet !

À partir de cette matrice à retourner à votre contact commercial, nous étudions votre projet et nous vous faisons une proposition personnalisée

Société : _____ **Nom :** _____ **Prénom :** _____

Adresse : _____ **Code postal :** _____ **Ville :** _____

E-mail : _____ **Tél. :** _____ **Fax :** _____

QUEL EST LE TYPE D'EMPLACEMENT DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE ?

Dans un lieu (ouvert au public, voie publique) ☐ Lieu privé (locaux fermés au public d'une entreprise, chez un particulier) ☐ Autres Précisez : _____

L'INSTALLATION

NOUVELLE INSTALLATION : Oui ☐

INSTALLATION À ÉTENDRE : Analogique ☐ IP ☐

NOMBRE TOTAL DE CAMÉRAS

☐☐☐

LES CONTRAINTES PARTICULIÈRES PAR CAMÉRA : (CONTINUER SUR PAPIER LIBRE SI NÉCESSAIRE)

CAMÉRA 1	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐
CAMÉRA 2	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐
CAMÉRA 3	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐
CAMÉRA 4	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐
CAMÉRA 5	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐
CAMÉRA 6	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐

LES CAMÉRAS

BESOIN D'IDENTIFICATION :


Présence d'un objet ou d'une personne dans un espace ☐

Reconnaître un petit objet porté ☐

Identification d'un visage ☐

Lecture de plaque minéralogique ☐

☐



Caméra 1	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐
Caméra 2	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐
Caméra 3	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐
Caméra 4	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐
Caméra 5	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐
Caméra 6	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐

LE STOCKEUR

NOMBRE DE CAMÉRAS PAR APPAREIL : 4 ☐ 8 ☐ 16 ☐ 32 ☐

LA RÉSOLUTION

4CIF / D1 / 960H (minimum légal) ☐ 1 ou 1,3 Mégapixel / 1000TVL (typique 720p) ☐ 2 Mégapixels (typique 1080p) ☐ 3 Mégapixels ☐ 5 Mégapixels ☐

LE RYTHME

12 images / sec ☐ 25 images / sec ☐

LA DURÉE DE STOCKAGE


☐ Jours (1 mois max)

L'écosystème de la vidéosurveillance IP

La vidéosurveillance sur IP offre une souplesse de déploiement inégalable !

Sa simplicité pour les petits systèmes, tout comme ses possibilités d'évolutivité pour les moyens et grands systèmes, en font dorénavant la solution privilégiée des professionnels de la sécurité mais aussi de l'IT.

L'amélioration de la technologie visuelle des caméras IP permet de reprendre et d'enrichir les fonctionnalités de la technologie de surveillance analogique. Des passerelles existent pour réaliser des installations mixtes IP / analogiques.





RETROUVEZ TOUS LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À UNE INSTALLATION DE VIDÉOSURVEILLANCE IP PERFORMANTE !

CAMÉRAS
Pages 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 et 187



CORDONS RJ45
Pages 22 à 34



SWITCHS RÉSEAU
Pages 122 à 135



INJECTEURS POE
Page 136



ÉCRANS DE VIDÉOSURVEILLANCE
Pages 197 et 198



NVR LOGICIEL ET MATÉRIEL
Pages 187 à 190



ACCESSOIRES DE VIDÉOSURVEILLANCE
Pages 196 et 197



POINTS D'ACCÈS ET ACCESSOIRES WIFI
Pages 108 à 118



Caméras IP DAHUA



Technologie TIOC 2.0 !



Technologie TIOC 2.0 !



Technologie TIOC 2.0 !



MODÈLE	DH-IPC-HFW3549T1-AS-PV-S3	DH-IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3	DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-S3	DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2
SÉRIE	WizSense	WizSense	WizSense	-
TYPE DE CAMÉRA	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet
CAPTEURS/PIXELS	5 mégapixels	8 mégapixels	4 mégapixels	4 mégapixels
TYPE DE CAPTEUR	1/2,7"	1/2,8"	1/2,7"	1/3"
RÉSOLUTION	2592 x 1944	3840 x 2160	2688 x 1520	2688 x 1520
PORTÉE DES LED	30 m	30 m	30 m	60 m
LENTILLE (MM)	2,8 - 3,6	2,8 - 3,6	2,8 - 3,6	2,7 - 13,5
OBJECTIF	Focal fixe	Focal fixe	Focal fixe	Varifocal motorisé
FRÉQUENCE D'IMAGE	20 ips	25/30 ips	30 ips	30 ips
AUDIO	MIC intégré	-	MIC intégré	-
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui	Oui
SENSIBILITÉ	0,003 Lx en couleur et 0,0003 Lx en N/B	0,004 Lx en couleur, 0,0004 Lx en N/B	0,003 Lx en couleur et 0,0003 en N/B	0,008 Lx
ETANCHÉITÉ	IP67	IP67	IP67	IP67
PROTECTION CONTRE LES CHOCS	-	-	-	IK10
COMPRESSION DE VIDÉO	H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG	H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG	H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG	H.265/ H.264/ H.264B/ MJPEG
ALIMENTATION POE/POE+:	PoE	PoE	PoE	PoE
SLOT CARTE	FTP/ SFTP/ Carte MicroSD (support max. 256 G)/ NAS	FTP/ SFTP/ Carte MicroSD (support max. 256 G)/ NAS	FTP/ SFTP/ Carte MicroSD (support max. 256 G)/ NAS	FTP/ Carte MicroSD (support max. 256 G)/ NAS
TYPE D'ANALYSE	IVS (prtection périmétrique), SMD 3.0, recherche intelligente	IVS (prtection périmétrique), SMD 3.0, recherche intelligente	IVS (protection périmétrique), SMD 3.0, recherche intelligente	IVS
NAVIGATEUR	IE, Chrome et Firefox	IE, Chrome et Firefox	IE, Chrome, et Firefox	IE, Chrome, et Firefox
CYBERSÉCURITÉ	Oui	Oui	Oui	Oui
APPLIATION SMARTPHONE	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID
	RÉF. 531355	RÉF. 531556	RÉF. 531359	RÉF. 531347





Technologie Full Color 2.0 !



Technologie Full Color 2.0 !

MODÈLE	DH-IPC-HFW5842E-ZE-SE	DH-IPC-HFW5849T1-ASE-LED	DH-IPC-HFW5449T-ASE-LED
SÉRIE	WizMind	WizMind	WizMind
TYPE DE CAMÉRA	Bullet	Bullet	Bullet
CAPTEURS/PIXELS	8 mégapixels	8 mégapixels	4 mégapixels
TYPE DE CAPTEUR	1/ 1.8"	1/1,2"	1/1,8"
RÉSOLUTION	3840 × 2160	3840 x 2160	2688 x 1520
PORTÉE DES LED	60 m	40 m	60 m
LENTILLE (MM)	2,7 - 12,0	2,8 - 3,6	2,8 - 3,6 - 6
OBJECTIF	Varifocal motorisé	Focal fixe	Focal fixe
FRÉQUENCE D'IMAGE	30 ips	30 ips	30 ips
AUDIO	MIC intégré	MIC intégré	MIC intégré
IR INTÉGRÉ	Oui	-	-
SENSIBILITÉ	0,004 Lx en couleur et 0,0004 Lx en N/B	0,0005 Lx	0,0005 Lx
ETANCHÉITÉ	IP67	IP67	IP67
PROTECTION CONTRE LES CHOCS	IK10	-	-
COMPRESSION DE VIDÉO	H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG"	H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG"	H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG"
ALIMENTATION POE/POE+:	PoE /ePoE	PoE /ePoE	PoE /ePoE
SLOT CARTE	FTP/ SFTP/ Carte MicroSD (Support max. 256 G)/ NAS	FTP/ SFTP/ Carte MicroSD (support max. 256 G)/ NAS	FTP/ SFTP/ Carte MicroSD (Support max. 256 G)/ NAS
TYPE D'ANALYSE	IVS (protection périmétrique), détection de visages, comptage de personnes, recherche intelligente	IVS, carte thermique, détection de visages, comptage de personnes, recherche intelligente	IVS, carte thermique, détection de visages, comptage de personnes, recherche intelligente
NAVIGATEUR	IE, Chrome, Firefox et Safari	IE, Chrome et Firefox (en anglais)	IE, Chrome et Firefox (en anglais)
CYBERSÉCURITÉ	Oui	Oui	Oui
APPLIATION SMARTPHONE	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID
	RÉF. 531358	RÉF. 531356	RÉF. 531357

Caméras IP DAHUA



Technologie TIOC 2.0 !



Technologie Full Color 2.0 !



Technologie Full Color 2.0 !



Technologie TIOC2.0 !

MODÈLE	DH-IPC-HDW3849H-AS-PV-S3	DH-IPC-HDBW5449R1-ZE-LED	DH-IPC-HDW5449TM-SE-LED	DH-IPC-HDW3449H-AS-PV-S3
SÉRIE	WizMind	WizMind	WizMind	WizMind
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme	Dôme	Dôme
CAPTEUR /PIXELS	1/2,8" - 8 mégapixels	1/1,8" - 4 mégapixels	1/1,8" - 4 mégapixels	1/2,7" - 4 mégapixels
LENTILLE (MM)	2,8 - 3,6	2,7 - 12		2,8
RÉSOLUTION	3840 x 2160	2688 × 1520	2688 x 1520	2688 × 1520
FOCALE	Fixe	Variable	Fixe	Fixe
FRÉQUENCE D'IMAGE	30 ips	jusqu'à 30 ips	30 ips	jusqu'à 30 ips
PORTÉE DES LED	30 m	40 m	30 m	30 m
SENSIBILITÉ	0,004 Lx en couleur et 0,0004 Lx en N/B	-	0,0005 Lx	0.003 Lx en couleur et 0.0003 Lx en N/B
ETANCHÉITÉ	IP67	IP67	IP67	IP67
PROTECTION CONTRE LES CHOCS	-	IK10	-	-
COMPRESSION DE VIDÉO	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui	-	-	-
AUDIO	Oui	Oui	Oui	Oui
SLOT CARTE	FTP/ SFTP/ Carte MicroSD (Support max. 256 G)/ NAS	MicroSD jusqu'à 256 Go	FTP/ SFTP/ Carte MicroSD (Support max. 256 G)/ NAS	FTP/ SFTP/ Carte MicroSD (Support max. 256 G)/ NAS
USAGES SPÉCIAUX	Détection de mouvement	Détection de visages, comptage de personnes	Détection de visages, comptage de personnes, recherche intelligente	Détection de mouvement
ALARMES	Accès illégal, détection de mouvement, audio et de tension, falsification vidéo, fil de déclenchement, intrusion, changement de scène	Détection de mouvement, audio et intrusion, vidéo tamper, changement de scène	Accès illégal, détection de mouvement, visages, stationnement, falsification vidéo, changement de scène, intrusion, fil de déclenchement, objets abandonnés et manquants	Détection de mouvement, falsification vidéo, fil-piège, intrusion, changement de scène, détection audio et de tension
ALIMENTATION POE/POE+	PoE	PoE	PoE /ePoE	PoE
HAUT-PARLEURS INTÉGRÉS	Oui	Oui	Oui	Oui
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	IVS, SMD 3.0, recherche intelligente	IVS, carte thermique	IVS, carte thermique	IVS, SMD 3.0, recherche intelligente
FONCTION	Panoramique	Panoramique	Panoramique	Panoramique
PROTOCOLE DE CONNECTIVITÉ	ONVIF	ONVIF	ONVIF	ONVIF
INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE	Extérieure	Intérieure/Extérieure	Extérieure	Extérieure
APPLIS SMARTPHONE	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID
	RÉF. 531362	RÉF. 523205	RÉF. 531360	RÉF. 531361



GARANTIE 03 ANS

Technologie TIOC 2.0 !



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS

MODÈLE	DH-SD6C3425XB-HNR-A-PV1	DH-IPC-HDBW2230E-S-S2	DH-IPC-EBW81242-AS-S2	DH-SD5A225XA-HNR
SÉRIE	WizMind	Lite	WizMind	WizMind
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme	Dôme	Dôme
CAPTEUR /PIXELS	1/2,8" - 4 mégapixels	1/2,7" - 2 mégapixels	1/1,7" - 12 mégapixels	1/2.8" - 2 mégapixels
LENTILLE (MM)	4,8 - 120	2,8 - 3,6	1,85	5,4 - 135
PLAGE PANORAMIQUE	360°	355°	180°	360°
RÉSOLUTION	2560 x 1440	1920 x 1080	4000 × 3000	1920 × 1080
FOCALE	Fixe	Fixe	Fixe	Motorisée
FRÉQUENCE D'IMAGE	-	30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 60 ips
PORTÉE DES LED	150 m	30 m	10 m	150 m
SENSIBILITÉ	0,005 Lx en couleur et 0,0005 Lx en N/B	0,005 Lx	0.01 Lx en couleur et 0.001 Lx en N/B	0.005 Lx en couleur et 0.0005 Lx en N/B
ETANCHÉITÉ	IP66, TVS 6000 V	IP67	IP67	IP67
PROTECTION CONTRE LES CHOCS	-	IK10	IK10	IK10
COMPRESSION DE VIDÉO	Intelligent H.265+/ H.265/ Intelligent H.264+/ H.264B/ H.264H/ MJPEG"	H.265/ H.264/ H.264B/ MJPEG	H.265/ H.264/ H.264H/ MJPEG	H.265/ H.264/ H.264H/ MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui	Oui
AUDIO	Oui	-	Oui	Oui
SLOT CARTE	FTP/ Carte MicroSD (256 Go)/ NAS	FTP/ Carte MicroSD (support max. 256 G)/ NAS"	MicroSD	MicroSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)
WIFI	-	-	-	-
USAGES SPÉCIAUX	Dissuasion active, détection de visages	Détection de mouvement	A l'épreuve du vandalisme, comptage de personnes, intrusion…	Prend en charge les captures d'images de personnes, de véhicules à moteur et de véhicules non motorisés
ALARMES	Détection de mouvement, détection audio	Détection de mouvement et de tension, falsification vidéo, fil de déclenchement, intrusion, accès illégal	Détection de mouvement, intrusion, audio, tension et conflit IP	prend en charge l'alarme avec la classification des personnes / véhicules
ALIMENTATION POE/POE+	PoE+	PoE	PoE+	PoE+
HAUT-PARLEURS INTÉGRÉS	-	-	Oui	-
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	IVS, SMD, Métadonnées vidéo, suivi automatique	IVS	IVS, comptage de personnes, recherche intelligente	IVS, SMD+, capture intelligente
FONCTION	Panoramique	Panoramique	Panoramique	Panoramique
PROTOCOLE DE CONNECTIVITÉ	ONVIF	ONVIF	ONVIF	ONVIF
INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE	Intérieure/Extérieure	Intérieure/Extérieure	Extérieure	Intérieure/Extérieure
	RÉF. 531363	RÉF. 523407	RÉF. 523159	RÉF. 523204

Caméra IP DAHUA






MODÈLE	DH - IPC-HFW3441T-ZS	DH - IPC-HDW8341X-3D-S2	DH - IPC-HDBW3441R-ZS	DH - IPC-HDBW3241E-S
SÉRIE	Wizsense	Wizmind	Wizsense	Wizsense
CAPTEUR /PIXELS	1/3" - 4 mégapixels	1/2,8" - 3 mégapixels	1/3" - 4 mégapixels	1/2,8" - 2 mégapixels
OBJECTIF	Varifocal motorisé	Fixe	Varifocal motorisé	Fixe
LENTILLE (MM)	2,7 - 13,5	2,8	2,7 - 13,5	2,8
ANGLES (H)	104°	96°	104°	106 °
RÉSOLUTION	2688 x 1520	2048 x 1536	2688 x 1520	1920 x 1080
PORTÉE DES LED	60 m	50 m	40 m	50 m
SENSIBILITÉ	0 Lx	0 Lx	0	0
ETANCHÉITÉ	IP67	IP67	IP67	IP67
ANTIVANDALE	-	IK10	IK10	IK10
SLOT CARTE	Carte micro SD 256 G	Micro SD	Micro SD	Micro SDXC
FONCTIONS EMBARQUÉES	WDR 120 dB, Starlight, Intelligent Video Analysis (IVS), Smart Motion Detection (SMD+)	Comptage de personnes, détection de visages, WiseMind	SMD+, WDR, Cyber Security, WiseSense	SMD+, WDR, Cyber Security, WiseSense
ALARMES	Sabotage, détection de mouvement, zone de masquage, perte de réseau, tentative d'accès, conflit d'IP, erreur de stockage	Détection de mouvement, intrusion, déconnexion	Détection de mouvement, intrusion, déconnexion	Détection de mouvement, intrusion, déconnexion
TRANSMISSIONS ALERTES	Envoi mail (texte ou photo), app mobile	Envoi mail (texte ou photo), app mobile	Envoi mail (texte ou photo), app mobile	Envoi mail (texte ou photo), app mobile
ALIMENTATION POE	PoE	PoE	PoE	PoE
ALIMENTATION AUTRE	Alimentation 12V DC	Bornier 12V	Bornier 12V	Alimentation 12 V DC
CONSOMMATION	<9,8W	10,6 W	8,5 W	6,9 W
NVR	ONVIF	ONVIF	ONVIF	ONVIF
APPLI SMARTPHONES	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID
DIMENSIONS (MM)	244,1 x 79,0 x 75,9	204 x 78	122 x 88,9	81 x 109,9
	RÉF. **780448**	RÉF. **523522**	RÉF. **523553**	RÉF. **523555**






MODÈLE	DH - IPC-HFW2230S-S-S2	DH - IPC-HDW3441T-ZAS	DH - IPC-HFW3449T1-AS-PV	DH - IPC-HFW3241E-SA
SÉRIE	Lite	Wizsense	Wizsense	Wizsense
CAPTEUR /PIXELS	1/2,7" - 2 mégapixels	1/3" - 4 mégapixels	1/2,7" - 4 mégapixels	1/2,8" - 2 mégapixels
LENTILLE (MM)	2,8 - 3,6	2,7 - 13,5	2,8 - 3,6 - 6	2,8 - 3,6 - 6
OBJECTIF	Fixe	Varifocal motorisé	Fixe	Fixe
PLAGE PANORAMIQUE	360°	360°	360 °	360°
RÉSOLUTION	1920 x 1080	2688 x 1520	2688 x 1520	1920 x 1080
PORTÉE DES LED	30 m	40 m	40 m	50 m
SENSIBILITÉ	0,005 Lx	0,005 Lx	0,003 Lx	0,002 Lx en couleur et 0,0002 en N/B
ETANCHÉITÉ	IP67	IP67	IP67	IP67
COMPRESSION VIDÉO	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
SLOT CARTE	FTP; SFTP; Carte Micro SD (support max. 256 Go); NAS	FTP; SFTP; Carte Micro SD (support max. 256 G); Nuage de Dahua; NAS	FTP; SFTP; Carte Micro SD (support max. 256 G); NAS"	FTP; SFTP; Carte Micro SD (support max. 256 G); NAS
FONCTIONS EMBARQUÉES	WDR 120 dB, Starlight	WDR 120 dB, SMD+, Starlight, Smart Codec	WDR 120 dB, SMD+	WDR 120 dB, SMD+, Starlight, Smart Codec
ALARMES	Sabotage, détection de mouvement, zone de masquage, perte de réseau, tentative d'accès, conflit d'IP, erreur de stockage	Conflit de propriété intellectuelle; accès illégal; détection de tension; exception de sécurité; détection de mouvement; falsification vidéo; changement de scène; changement d'intensité; fil de déclenchement; intrusion	Conflit de propriété intellectuelle; accès illégal; détection de tension; exception de sécurité; détection de mouvement; falsification vidéo; changement de scène; changement d'intensité; fil de déclenchement; intrusion	Conflit de propriété intellectuelle; accès illégal; détection de tension; exception de sécurité; détection de mouvement; falsification vidéo; changement de scène; changement d'intensité; fil de déclenchement; intrusion
ALIMENTATION POE	PoE	PoE	PoE	PoE
ALIMENTATION AUTRE	Transfo 12 V 1A par fiche non-fourni	Alimentation 12V DC	Alimentation 12V DC	Alimentation 12V DC
CONSOMMATION	< 4.6W	<8,3 W	7,5 - 8,8 W	< 5.2W
NVR	ONVIF	ONVIF	ONVIF	ONVIF
APPLI SMARTPHONES	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID
DIMENSIONS (MM)	166,2 ×70	108,3 × 122	288,4 × 94,4 × 84,7	192,7 × 70,5 × 66,4
	RÉF. **523490**	RÉF. **523470**	RÉF. **523558**	RÉF. **523551**

Caméra IP HANWHA

Hanwha Techwin

GARANTIE 03 ANS



Polyvalente par excellence



Polyvalente au meilleur prix

NOUVEAUTÉ 2022



Très compacte avec intelligence artificielle

NOUVEAUTÉ 2022



Encastrée avec intelligence artificielle

MODÈLE	QNO-6082R	QNO-6022R	PNO-A6081R	PND-A6081RF
TYPE DE CAMÉRA	Bullet	Bullet	Bullet	Dôme
CAPTEUR /PIXELS	1/2,9''- 2 mégapixels	1/2,8" - 2 mégapixels	1/2''- 2 mégapixels	1/2" - 2 mégapixels
OBJECTIF	Varifocal motorisé	Fixe	Varifocal motorisé	Varifocal motorisé
LENTILLES (MM)	3,2 - 10	4	4,38 - 9,33	4,38 - 9,33
AFFICHAGE	Jusqu'à 30 ips	Jusqu'à 30 ips	Jusqu'à 120 ips	Jusqu'à 120 ips
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui	Oui
PORTÉE DES LED	30 m	25 m	40 m	40 m
CODEC	H.265, H.264 et MJPEG et multi-fLx	H.265, H.264 et MJPEG et multi-fLx	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264: Main/High, MJPEG
SENSIBILITÉ	0,095 Lx (couleur) et 0 Lx (N/B)	0,1 Lx (couleur) et 0 Lx (N/B)	0,007 Lx (couleur) et 0,0007 Lx (NB)	0,007 Lx (couleur) et 0,0007 Lx (NB)
ETANCHEITÉ	IP66	IP66	IP66- IP67	IP52
ANTIVANDALE	IK10	IK10	IK10	IK10
AUTRES PROTECTIONS	-	-	NEMA4X	-
SLOT CARTE	Micro SD/SDHC/SDXC (128 Go max.)	Micro SD/SDHC/SDXC (128 Go max.)	Micro SD/SDHC/SDXC (Jusqu'à 512 Go)	Micro SD/SDHC/SDXC (Jusqu'à 512 Go)
FONCTIONS EMBARQUÉES	WDR 120 dB, détection de mouvement, sabotage, détection de perte de mise au point	WDR 120 dB, détection de mouvement, sabotage, détection de perte de mise au point	WDR extrême, détection d'objets et extraction d'attributs (personnes, visages, véhicules, plaques d'immatriculation)	SSNR, WiseNR II, , détection de mouvement, ICR, WDR (120 dB), Intelligent Video Analytics, détection et classification d'objets
TRANSMISSIONS ALERTES	Téléchargement de fichier via FTP et courriel, notification via e-mail	Téléchargement de fichier via FTP et courriel, notification via e-mail	Téléchargement de fichier via FTP et courriel, notification via e-mail	Téléchargement de fichier via FTP et courriel, notification via e-mail
NDAA COMPLIANT	Oui	Oui	Oui	Oui
ALIMENTATION POE/POE+	PoE	PoE	PoE+	PoE+
NVR	ONVIF/SUNAPI	ONVIF/SUNAPI	ONVIF/SUNAPI	ONVIF/SUNAPI
APPLI SMARTPHONES	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID
COLORIS	Gris foncé	Gris foncé	Gris foncé	Blanc
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/Extérieur	Intérieur/Extérieur	Extérieur	Intérieur
	RÉF. **780234**	RÉF. **790047**	RÉF. **793067**	RÉF. **793602**

NOUVEAUTÉ 2022



Box avec intelligence articificielle



L'essentiel à tous petits prix !



Idéale pour les petites installations



Installation facile par dongle USB

MODÈLE	PNB-A6001	LND-6020R	QND-6022R	XNV-6080R
TYPE DE CAMÉRA	Bullet	Dôme	Dôme	Dôme
CAPTEUR /PIXELS	1/2" - 2 mégapixels	1/2,9" - 2 mégapixels	1/2,8" - 2 mégapixels	1/2,8" - 2 mégapixels
OBJECTIF	Manuel	Fixe	Fixe	Varifocal motorisé
LENTILLES (MM)	-	4	4	2,8 - 12
AFFICHAGE	Jusqu'à 120 ips	Jusqu'à 30 ips	Jusqu'à 30 ips	Jusqu'à 60 ips
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui	Oui
PORTÉE DES LED	-	20 m	20 m	50 m
CODEC	H.265, H.264 et MJPEG	H.264 et MJPEG, multi-fLx	H.265, H.264 et MJPEG	H.265, H.264 et MJPEG et multi-fLx
SENSIBILITÉ	0,006 Lx (couleur) et 0,0006 Lx (N/B)	0,18 Lx (couleur) et 0 Lx (N/B)	0,3 Lx (couleur) et 0 Lx (N/B)	0,015 Lx et 0 Lx (N/B)
ETANCHEITÉ	IP66-IP67	-	-	IP66 - IP67
ANTIVANDALE	IK10	-	IK08	IK10
AUTRES PROTECTIONS :	NEMA4X	-	-	-
SLOT CARTE	Micro SD/SDHC/SDXC (2 slots 512 Go)	Micro SD/SDHC (32 Go max.)	Micro SD/SDHC/SDXC (128 Go max.)	Micro SD/SDHC/SDXC
FONCTIONS EMBARQUÉES	ICR, WDR (120dB), WiseNR II (utilisation du moteur d'IA), Intelligent Video Analytics, détection et classification d'objets, SSNR	WDR, Sabotage, détection de mouvement	WDR 120 dB, détection de mouvement, directionnelle…	WDR 150 dB, maraudage, détection directionnelle, détection de brouillard, classification sonore…
TRANSMISSIONS ALERTES	Téléchargement de fichier via FTP et courriel, Notification via e-mail	Téléchargement de fichier via FTP et courriel, Notification via e-mail	Téléchargement de fichier via FTP et courriel, Notification via e-mail	Téléchargement de fichier via FTP et courriel, Notification via e-mail
NDAA COMPLIANT	Oui	Non	Oui	Oui
ALIMENTATION POE/POE+	PoE+	PoE	PoE	PoE
NVR	ONVIF/SUNAPI	ONVIF/SUNAPI	ONVIF/SUNAPI	ONVIF/SUNAPI
APPLI SMARTPHONES	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID
COLORIS	Noir	Blanc	Blanc	Blanc
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/Extérieur	Intérieur	Intérieur	Extérieur
	RÉF. **751155**	RÉF. **740733**	RÉF. **780296**	RÉF. **053280**

Caméras IP et accessoires HANWHA TECHWIN









GARANTIE 03 ANS

MODÈLE	QNO-7022R	QNV-7022R	QND-7012R	QNO-8020R
TYPE DE CAMÉRA	Bullet	Dôme	Dôme	Bullet
CAPTEUR /PIXELS	1/3'' - 4 mégapixels	1/3'' - 4 mégapixels	1/3'' - 4 mégapixels	1/2,8'' - 5 mégapixels
OBJECTIF	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
LENTILLE (MM)	4	4	2,8	4
AFFICHAGE	Jusqu'à 30 ips	Jusqu'à 30 ips	Jusqu'à 30 ips	Jusqu'à 30 ips
RÉSOLUTION	2560 x 1440	2560 x 1440	2560 x 1440	1920 x 1080
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui	Oui
PORTÉE DES LED	25 m	25 m	20 m	25 m
CODEC	H.265, H.264, MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265, H.264 et MJPEG et multi-flux	H.265/H.264 Main/High, MJPEG
SENSIBILITÉ	0.15 Lx (couleur) et 0 Lx (N/B)	0.15 Lx (couleur) et 0 Lx (N/B)	0,15 Lx (couleur) et 0 Lx (N/B)	0,15 Lx (couleur) et 0 Lx (N/B)
ETANCHEITÉ	IP66	IP66	-	IP66
ANTIVANDALE	IK10	IK10	-	IK10
SLOT CARTE	Micro SD/SDHC/SDXC (Jusqu'à 128 Go)	Micro SD/SDHC/SDXC	Micro SD/SDHC/SDXC (Jusqu'à 128 Go)	Micro SD/SDHC/SDXC (Jusqu'à 128 Go)
FONCTIONS EMBARQUÉES	WDR 120 dB, détection de mouvement, altération, détection de défocalisation, vue de couloir…	WDR 120 dB	WDR 120 dB, détection de mouvement, altération, détection de mise au point	WDR 120 dB, détection de mouvement, SSNR, ICR, altération, détection de mise au point
TRANSMISSIONS EMBARQUÉES	Téléchargement de fichier via FTP et courriel, notification via e-mail	Téléchargement de fichier via FTP et courriel, notification via e-mail	Téléchargement de fichier via FTP et courriel, notification via e-mail	Téléchargement de fichier via FTP et courriel, notification via e-mail
NDAA COMPLIANT	Oui	Oui	Oui	Oui
ALIMENTATION POE/POE+	PoE	PoE	PoE	PoE
NVR	ONVIF	ONVIF	ONVIF	ONVIF/SUNAPI
COLORIS	Gris foncé	Blanc	Blanc	Gris foncé
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur
	RÉF. **793603**	RÉF. **793604**	RÉF. **793813**	RÉF. **793064**





GARANTIE 03 ANS

MODÈLE	XNF-8010RV	XNF-9010RV
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme
CAPTEUR /PIXELS	1/1,8 - 6 mégapixels	1/2,3'' - 12 mégapixels
OBJECTIF	Fixe	Fixe
LENTILLE (MM)	1,6	1,08
AFFICHAGE	Jusqu'à 30 ips	Jusqu'à 30 ips
RÉSOLUTION	2048 x 2048	3008 x 3008
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui (IR intelliegnt)
PORTÉE DES LED	15 m	10 m
CODEC	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
SENSIBILITÉ	0,1 Lx (couleur) et 0 Lx (N/B)	0,39 Lx (couleur) et 0 Lx (N/B)
ETANCHEITÉ	IP66	IP66
ANTIVANDALE	IK10	IK10
AUTRES PROTECTIONS	-	NEMA4X
SLOT CARTE	SD / SDHC / SDXC (Max. 512 Go)	2 emplacements micro SD/SDHC/ SDXC 1 To (512 Go x 2)
FONCTIONS EMBARQUÉES	WDR 120 dB, détection directionnelle, détection audio, classification sonore, Heatmap, comptage de personnes, gestion des files d'attente…	Extrême WDR 120 dB, Intelligent Video Analyitics, SSNRV, détection de mouvement
TRANSMISSIONS ALERTES	Téléchargement de fichier via FTP et courriel, notification via e-mail	Téléchargement de fichier via FTP et courriel, notification via e-mail
NDAA COMPLIANT	Oui	-
ALIMENTATION POE/POE+	PoE	PoE
NVR	ONVIF/ SUNAPI	ONVIF/ SUNAPI
COLORIS	Ivoire	Blanc
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/Extérieur	Intérieur/Extérieur
	RÉF. **740819**	RÉF. **791982**

SBP-302PM

Support PTZ / Bullet

› Compatible avec les caméras
- PNO-9080R et QNO - 7080R / 6070R/ 7010R / 7020R / 7030R / 6010R / 6020R / 6030R

› Couleur gris foncé



	RÉF.
SBP-302PM	**741168**

SBO-100B1

Boitier de montage pour caméra bullet

› Compatible avec la grande majorité des caméras des gammes QNO et HCO

› Couleur gris foncé



	RÉF.
SBO-100B1	**741193**

SHD-3000F1

Boîtier intérieur de caméra dôme

› Compatible avec les caméras
- XNV-6080/6080R/L6080/ L6080R/8080R

› Couleur Ivoire



	RÉF.
SHD-3000F1	**741147**

SBP-122HM

Support suspendu

› Compatible avec les caméras
- QNV- 6010R/6020R/6030R/7010 R/7020R/7030R
- QND-6070R/7080R
- LND-6020R

› Couleur Ivoire



	RÉF.
SBP-122HM	**741157**

D'autres accessoires sont disponibles, sollicitez votre commercial

BOSCH



Offre des performances de haute qualité 24h/24 et 7j/7



Offre des performances de haute qualité 24h/24 et 7j/7



MODÈLE	NTE-3503-F02L	NDE-3503-AL	NDE-5503-AL
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme	Dôme
CAPTEURS/PIXELS	5 mégapixels	5 mégapixels	5 mégapixels
TYPE DE CAPTEUR	1/2,9" CMOS	1/2,8" CMOS	1/2,9" CMOS
LENTILLE (MM)	2,3 à 2,8	3,2 à 10	3 à 10
RÉSOLUTION	3072 x 1728	3072 x 1728	3072 x 1728
DISTANCE FOCALE DE L'OBJECTIF	30 m	30 m	30 m
OBJECTIF	Fixe	Fixe	Fixe
FRÉQUENCE D'IMAGE	Jusqu'à 20 ips	Jusqu'à 20 ips	Jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
SENSIBILITÉ	0,5 Lx (en couleur) et 0,08 Lx en (N/B)	0,379 Lx (en couleur) et 0,042 Lx (N/B)	0,03 Lx (N/B)
ETANCHÉITÉ	IP66	IP66	IP66
PROTECTION CONTRE LES CHOCS	IK10	IK10	IK10
COMPRESSION VIDÉO	H.265/ H.264/M- JPEG	H.265; H.264; M- JPEG	H.265; H.264; M- JPEG
ALIMENTATION POE/POE+	PoE	PoE	PoE
SLOT CARTE	MicroSDHC/microSDXC	MicroSDHC/SDXC	MicroSDHC, MicroSDXC
ESSENTIAL VIDEO ANALYTICS INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
GAMME	Flexidome 3000i IR	Flexidome 3000i IR	Flexidome 5000i
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur
RÉF.	**053728**	**790051**	**057161**



Optimisé pour haute résolution et sensibilité extrême

NOUVEAUTÉ 2022



Optimisé pour toutes les conditions d'éclairage



Doté de plusieurs immageurs et de quatre objectifs

MODÈLE	NDE-8303-RXT	NDS-5704-F360LE	NDM-7703-AL
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme	Dôme
CAPTEURS/PIXELS	4 mégapixels	12 mégapixels	20 mégapixels
TYPE DE CAPTEUR	1/1,8" CMOS	1/2,3" CMOS	4 x 1/2,7" CMOS
RÉSOLUTION	2 688 x 1 520	3 008 x 3 008	4 x 2 592 x 1 944
DISTANCE FOCALE DE L'OBJECTIF	4-10 mm	1,26 mm	3,7 -7,7 mm
OBJECTIF	Motorisé	Fixe	Fixe
FRÉQUENCE D'IMAGE	Jusqu'à 60 ips	Jusqu'à 30 ips	Jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	-
SENSIBILITÉ	0,003 Lx (N/B)	0,157 Lx (en couleur) et 0,056 Lx (N/B)	0,091 Lx (en couleur) et 0,012 Lx (N/B)
ETANCHÉITÉ	IP66, IP6K9K et NEMA Type 4X	IP66 et UL50E (NEMA Type 4X)	IP66
PROTECTION CONTRE LES CHOCS	IK10+	IK10	IK10
COMPRESSION DE VIDÉO	H.265 ; H.264 ; M-JPEG	H.264 (ISO/CEI 14496-10)	H.265/H.264/M-JPEG
ALIMENTATION POE/POE+:	PoE	PoE	PoE/PoE+
SLOT CARTE	SDXC/ SDHC/ SD, Jusqu'à 2 To	Micro SDXC/SDHC/SD	Micro SDXC/SDHC/SD
ESSENTIAL VIDEO ANALYTICS INTÉGRÉ	-	Oui	Oui
GAMME	Starlight X	Panoramic 5100i IR	Flexidome multi 7000i
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Intérieur/Extérieur	Intérieur/Extérieur
RÉF.	**057301**	**057282**	**765756**

Caméras IP BOSCH

BOSCH

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	NBE-6502-AL
GAMME	DINION IP starlight 6000i
TYPE DE CAMÉRA	Bullet
CAPTEURS/PIXELS	2 mégapixels
TYPE DE CAPTEUR	CMOS 1/2,8''
RÉSOLUTION	1920 x 1080
DISTANCE FOCALE DE L'OBJECTIF	2,8 à 12 mm
OBJECTIF	Varifocal automatique
FRÉQUENCE D'IMAGE	Jusqu'à 60 ips
IR INTÉGRÉ	Oui
SENSIBILITÉ	0,225 Lx (couleur) et 0,0051 (N/B)
ETANCHÉITÉ	IP67
PROTECTION CONTRE LES CHOCS	IK10
COMPRESSION DE VIDÉO	H.265/ H.264/M- JPEG
ALIMENTATION POE/POE+	PoE
SLOT CARTE	MicroSDHC /microSDXC
ESSENTIAL VIDEO ANALYTICS INTÉGRÉ	Oui
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur
RÉF.	**057141**

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	NBE-3503-AL
GAMME	DINION IP 3000i
TYPE DE CAMÉRA	Bullet
CAPTEURS/PIXELS	5 mégapixels
TYPE DE CAPTEUR	CMOS 1/2,9"
RÉSOLUTION	3072 x 1728
DISTANCE FOCALE DE L'OBJECTIF	3,2 à 10 mm
OBJECTIF	Motorisé
FRÉQUENCE D'IMAGE	Jusqu'à 25 ips
IR INTÉGRÉ	Oui
SENSIBILITÉ	0,06 Lx (couleur) et 0,02 Lx (N/B)
ETANCHÉITÉ	IP66
PROTECTION CONTRE LES CHOCS	IK10
COMPRESSION DE VIDÉO	H.265/H.264/M- JPEG
ALIMENTATION POE/POE+	PoE
SLOT CARTE	MicroSDHC /microSDXC
ESSENTIAL VIDEO ANALYTICS INTÉGRÉ	Oui
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur
RÉF.	**790053**

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	NBE-5503-AL
GAMME	DINION IP 5000i IR
TYPE DE CAMÉRA	Bullet
CAPTEURS/PIXELS	5 mégapixels
TYPE DE CAPTEUR	CMOS 1/2,9''
RÉSOLUTION	1920 x 1080
DISTANCE FOCALE DE L'OBJECTIF	2,7 à 12 mm
OBJECTIF	Varifocal automatique
FRÉQUENCE D'IMAGE	Jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui
SENSIBILITÉ	0,369 Lx (couleur) et 0,035 Lx (N/B)
ETANCHÉITÉ	IP67
PROTECTION CONTRE LES CHOCS	IK10
COMPRESSION DE VIDÉO	H.265/ H.264/M- JPEG
ALIMENTATION POE/POE+	PoE
SLOT CARTE	MicroSD
ESSENTIAL VIDEO ANALYTICS INTÉGRÉ	Oui
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur
RÉF.	**057140**

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	NDP-5512-Z30
GAMME	Starlight 5000i IR
TYPE DE CAMÉRA	Dôme
CAPTEURS/PIXELS	2 mégapixels
TYPE DE CAPTEUR	CMOS 1/2,8''
RÉSOLUTION	1920 x 1080
DISTANCE FOCALE DE L'OBJECTIF	4,5 à 135 mm
FRÉQUENCE D'IMAGE	Jusqu'à 60 ips
IR INTÉGRÉ	Oui
SENSIBILITÉ	0,0186 Lx (couleur) et 0,004 m Lx (N/B)
ETANCHÉITÉ	IP66
PROTECTION CONTRE LES CHOCS	IK10
COMPRESSION DE VIDÉO	H.265/ H.264/M- JPEG
ALIMENTATION POE/POE+	PoE+
SLOT CARTE	MicroSDHC/microSDXC
ESSENTIAL VIDEO ANALYTICS INTÉGRÉ	Oui
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur
RÉF.	**780188**

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	NDP-5512-Z30L
GAMME	Starlight 5000i IR
TYPE DE CAMÉRA	Dôme
CAPTEURS/PIXELS	2 mégapixels
TYPE DE CAPTEUR	CMOS 1/2,8''
RÉSOLUTION	1920 x 1080
DISTANCE FOCALE DE L'OBJECTIF	4,5 à 135 mm
FRÉQUENCE D'IMAGE	Jusqu'à 60 ips
IR INTÉGRÉ	Oui
SENSIBILITÉ	0,0186 Lx (couleur) et 0,004 m Lx (N/B)
ETANCHÉITÉ	IP66
PROTECTION CONTRE LES CHOCS	
COMPRESSION DE VIDÉO	H.265/ H.264/M- JPEG
ALIMENTATION POE/POE+	PoE+
SLOT CARTE	MicroSDHC/microSDXC
ESSENTIAL VIDEO ANALYTICS INTÉGRÉ	Oui
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur
RÉF.	**053701**

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	NDP-5523-Z30L
GAMME	Starlight 5100i IR
TYPE DE CAMÉRA	Dôme
CAPTEURS/PIXELS	4 mégapixels
TYPE DE CAPTEUR	HD CMOS 1/1,8''
RÉSOLUTION	2688 x 1520
DISTANCE FOCALE DE L'OBJECTIF	6,6 à 198 mm
FRÉQUENCE D'IMAGE	60 Ips
IR INTÉGRÉ	Oui
SENSIBILITÉ	0,0101 Lx (couleur) et 0,0016 lu (N/B)
ETANCHÉITÉ	IP66
PROTECTION CONTRE LES CHOCS	IK10
COMPRESSION DE VIDÉO	H.265 /H.264 /M-JPEG
ALIMENTATION POE/POE+	-
SLOT CARTE	MicroSDHC /microSDXC
ESSENTIAL VIDEO ANALYTICS INTÉGRÉ	Oui
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur
RÉF.	**765681**

Caméras IP et enregistreur vidéo I-PRO

CAMÉRAS IP

GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	WV-U2130LA	WV-U2142LA	WV-U2542LA
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme	Dôme
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur	Intérieur	Extérieur
RÉSOLUTION	1920 x 1080	2560 x 1440	2560 x 1440
MÉGAPIXELS	2 mégapixels	4 mégapixels	4 mégapixels
COMPRESSION	H.264 & H.265	H.264 & H.265	H.264 & H.265
VITESSE D'ENREGISTREMENT	30 ips	30 ips	30 ips
LED IR	30 m	20 m	20 m
OBJECTIF	Fixe (3,2mm et 100°)	Motorisé 2,9 à 7,25 mm	Motorisé 2,9 à 7,25mm
SENSIBILITÉ	0,1 Lx (couleur) et 0,04 Lx (N/B)	0,3 Lx (couleur) et 0,12 Lx (N/B)	0,3 Lx (couleur) et 0,12 Lx (N/B)
EVÈNEMENTS	Détection de changement de scène	Détection de changement de scène	Détection de changement de scène
MODE COULOIR	Oui	Oui	Oui
POE/POE+	PoE	PoE	PoE
ETANCHÉITÉ	-	-	IP66
RÉSISTANCE AUX CHOCS	-	-	IK10
RÉSISTANCE AU VENT	-	-	Oui
SLOT CARTE	Carte SD	Carte SD/micro SDXC	Carte SD/micro SDXC
TECHNOLOGIE VIQS	Oui	Oui	Oui
TECHNOLOGIE DE CODAGE INTELLIGENT	Oui	Oui	Oui
FONCTIONS EMBARQUÉES	102 dB	102 dB	102 dB
VISION	Jour/nuit	Jour/nuit	Jour/nuit
RÉF.	751518	751531	751521

NVR

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	WJ-NX100/2E
CAMÉRAS	4
POE/POE+	PoE
ENTRÉES VIDÉO	4
SORTIES	HDMI®/4K/FHD
DISQUE DUR	2 To (préinstallé)
CONFIGURATION AUTOMATIQUE	Oui
TECHNOLOGIE DE CODAGE INTELLIGENT	Oui
DIMENSIONS (MM)	280,0 x 44,0 x 212,0
RÉF.	751705

CAMÉRAS IP

GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	WV-U1542LA	WV-S4156
TYPE DE CAMÉRA	Bullet	Dôme
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Intérieur
RÉSOLUTION	2560 x 1440	2192 x 2192
MÉGAPIXELS	4 mégapixels	5 mégapixels
COMPRESSION	H.264 & H.265	H.264 & H.265
VITESSE D'ENREGISTREMENT	30 ips	30 ips
LED IR	-	20 m
OBJECTIF	motorisé 2.9 à 7.25mm	Fish-eye (186° vertical / 186 ° Horizontal)
SENSIBILITÉ	0,3 Lx (couleur) et 0,12 Lx (N/B)	0,15 Lx (couleur) et 0,1 Lx (N/B)
EVÈNEMENTS	Détection de changement de scène	-
MODE COULOIR	Oui	-
POE/POE+	PoE	PoE
ETANCHÉITÉ	IP66	-
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10	-
RÉSISTANCE AU VENT	Oui	-
SLOT CARTE	Carte SD/micro SDXC	Carte SD
TECHNOLOGIE VIQS	Oui	Oui
TECHNOLOGIE DE CODAGE INTELLIGENT	Oui	-
FONCTIONS EMBARQUÉES	102 dB	120 dB
VISION	Jour/nuit	Jour/nuit
MODE IA	-	Oui
RÉF.	751532	751519

Enregistreurs vidéos IP DAHUA

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	DHI-NVR4104-4KS2/L
CAMÉRAS	4
MEGAPIXELS /CAMÉRA	4 mégapixels
COMPRESSION VIDÉO	Intelligent H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG
BIT RATE	80 Mbit/s
AFFICHAGE	4 canaux /30 ips
SORTIES VIDÉOS	HDMI® et VGA
RÉSOLUTION	(4K) 1080P
HDD	Jusqu'à 10 To
INSTALLATION FACILE	Oui
ALARME GÉNÉRALE	Détection de mouvement, masque de confidentialité, perte vidéo, alarme de caméra IP
FONCTIONS	Protection de périmètre, SMD+, Heat Map, recherche IA, ANR, CODEC intelligent, DMSS
PORT ETHERNET	x1
POE/POE+	PoE
PORT USB	USB 2.0 (x2)
LOGICIEL	Linux
NAVIGATEUR	Chrome, IE9 ou version ultérieure, Firefox
APPLICATION MOBILE	iOS ANDROID
ONVIF	Oui
DIMENSIONS (EN MM)	204,6 × 206,4 × 48,1
RÉF.	**523018**

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	DHI-NVR4104HS-P-4KS2/L
CAMÉRAS	4
MEGAPIXELS /CAMÉRA	8 mégapixels
COMPRESSION VIDÉO	Intelligent H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG
BIT RATE	80 Mbit/s
AFFICHAGE	4 canaux /30 ips
SORTIES VIDÉOS	HDMI® et VGA
RÉSOLUTION	(4K) 3840 x 2159
HDD	Jusqu'à 10 To
INSTALLATION FACILE	Oui
ALARME GÉNÉRALE	Détection de mouvement, masque de confidentialité, perte vidéo, alarme de caméra IP
FONCTIONS	Protection de périmètre, SMD+, Heat Map, recherche IA, ANR, CODEC intelligent, DMSS
PORT ETHERNET	x1
POE/POE+	PoE
PORT USB	USB 2.0 (x2)
LOGICIEL	Linux
NAVIGATEUR	Chrome, IE9 ou version ultérieure, Firefox
APPLICATION MOBILE	iOS ANDROID
ONVIF	Oui
DIMENSIONS (EN MM)	260 × 232,3 × 50,3
RÉF.	**523125**

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	DHI-NVR4108HS-8P-4KS2/L
CAMÉRAS	8
MEGAPIXELS /CAMÉRA	8 mégapixels
COMPRESSION VIDÉO	Intelligent H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG
BIT RATE	80 Mbit/s
AFFICHAGE	8 canaux /30 ips
SORTIES VIDÉOS	HDMI® et VGA
RÉSOLUTION	(4K) 3840 x 2160
HDD	Jusqu'à 10 To
INSTALLATION FACILE	Oui
ALARME GÉNÉRALE	Détection de mouvement, masque de confidentialité, perte vidéo, alarme de caméra IP
FONCTIONS	Protection de périmètre, SMD+, Heat Map, recherche IA, ANR, CODEC intelligent, DMSS
PORT ETHERNET	x1
POE/POE+	PoE
PORT USB	USB 2.0 (x2)
LOGICIEL	Linux
NAVIGATEUR	Chrome, IE9 ou version ultérieure, Firefox
APPLICATION MOBILE	iOS ANDROID
ONVIF	Oui
DIMENSIONS (EN MM)	260 × 232,5 × 50,3
RÉF.	**523131**

GARANTIE 03 ANS



Prend en charge les technologies d'encodage 4K et H.265 !

MODÈLE	DHI-NVR4104HS-4KS2/L
CAMÉRAS	4
MEGAPIXELS /CAMÉRA	4 mégapixels
COMPRESSION VIDÉO	Intelligent H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG
BIT RATE	80 Mbit/s
AFFICHAGE	4 canaux /30 ips
SORTIES VIDÉOS	HDMI® et VGA
RÉSOLUTION	3840 x 2160
HDD	Jusqu'à 10 To
INSTALLATION FACILE	Oui
ALARME GÉNÉRALE	Détection de mouvement, masque de confidentialité, perte vidéo, alarme de caméra IP
FONCTIONS	Protection de périmètre, SMD+, Heat Map, recherche IA, ANR, CODEC intelligent, DMSS
PORT ETHERNET	x1
POE/POE+	-
PORT USB	USB 2.0 (x2)
LOGICIEL	Linux
NAVIGATEUR	Chrome; IE9 ou version ultérieure ; Firefox
APPLICATION MOBILE	iOS ANDROID
ONVIF	Oui
DIMENSIONS (EN MM)	260 × 232,5 × 50,3
RÉF.	**531364**

GARANTIE 03 ANS



Jusqu'à 12 mégapixels de résolution pour l'aperçu et la lecture !

MODÈLE	DHI-NVR5208-4KS2
CAMÉRAS	8
MEGAPIXELS /CAMÉRA	Jusqu'à 24 mégapixels
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/MJPEG/MPEG4
BIT RATE	Jusqu'à 320 Mbit/s
AFFICHAGE	8 canaux /30 ips
SORTIES VIDÉOS	HDMI® et VGA
RÉSOLUTION	3840 x 2160
HDD	Oui
INSTALLATION FACILE	Oui
ALARME GÉNÉRALE	Détection de mouvement; le masquage de la vie privée; perte vidéo; alarme locale; Alarme PIR; Alarme IPC
FONCTIONS	Protection périmétrique; détection de visage; reconnaissance faciale; SMD; métadonnées vidéo ; ANPR; le comptage des personnes; la détection de foule; carte thermique
PORT ETHERNET	x1
POE/POE+	PoE
PORT USB	USB 3.0 (x1) et USB 2.0 (x1)
LOGICIEL	Linux
NAVIGATEUR	Chrome; IE9 ou version ultérieure ; Firefox (en anglais)
APPLICATION MOBILE	iOS ANDROID
ONVIF	Oui
DIMENSIONS (EN MM)	375 × 327,5 × 53
RÉF.	**523206**

GARANTIE 03 ANS




Jusqu'à 24 mégapixels de résolution pour l'affichage et la lecture en direct !

MODÈLE	DHI-NVR5216-16P-4KS2E
CAMÉRAS	16
MEGAPIXELS /CAMÉRA	Jusqu'à 24 mégapixels
COMPRESSION VIDÉO	Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG; Commutateur automatique H.265
BIT RATE	Jusqu'à 320 Mbit/s
AFFICHAGE	16 canaux /30 ips
SORTIES VIDÉOS	HDMI® et VGA
RÉSOLUTION	3840 x 2160
HDD	Oui
INSTALLATION FACILE	-
ALARME GÉNÉRALE	Détection de mouvement; le masquage de la vie privée; perte vidéo; alarme locale; Alarme PIR; Alarme IPC
FONCTIONS	Protection périmétrique; détection de visage; reconnaissance faciale; SMD; métadonnées vidéo ; ANPR; le comptage des personnes; la détection de foule; carte thermique
PORT ETHERNET	x1
POE/POE+	PoE
PORT USB	USB 3.0 (x1) et USB 2.0 (x1)
LOGICIEL	Linux
NAVIGATEUR	Chrome; IE9 ou version ultérieure ; Firefox (en anglais)
APPLICATION MOBILE	iOS ANDROID
ONVIF	Oui
DIMENSIONS (EN MM)	375,0 × 327,4 × 53,0
RÉF.	**523014**

Enregistreurs vidéo IP HANWHA TECHWIN

GAMME WISENET X







MODÈLE	XRN-420S	XRN-820S	XRN-1610SA
CANAUX	4	8	16
RÉSOLUTION	Jusqu'à 8 mégapixels	Jusqu'à 32 mégapixels	Jusqu'à 12 mégapixels
CODEC	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT	Jusqu'à 50 Mbps	Jusqu'à 120 Mbps	Jusqu'à 180 Mbps
BANDE PASSANTE DE LECTURE	Jusqu'à 64 Mbps	Jusqu'à 32 Mbps	Jusqu'à 32 Mbps
SORTIES VIDÉO	HDMI® et VGA	HDMI® et VGA	HDMI® et VGA
DÉCLENCHEUR D'ÉVÈNEMENT	Entrée d'alarme, perte vidéo, événement de caméra (capteur, MD, analyse vidéo, mise au point, audio)…	Entrée d'alarme, perte vidéo, événement de caméra (capteur, MD, analyse vidéo, mise au point, audio), événement dynamique, événement utilisateur	Entrée d'alarme, perte vidéo, événement de caméra (capteur, MD, analyse vidéo, mise au point, audio)…
ACTION DE L'ÉVÈNEMENT	E-mail, prépositions PTZ, signal sonore, sortie moniteur	E-mail, prépositions PTZ, signal sonore, sortie moniteur…	E-mail, prépositions PTZ, signal sonore, sortie moniteur…
HDD	Max. 1 disque dur (Jusqu'à 6 To)	Max. 2 disques durs (Jusqu'à 12 To)	Max. 4 disques durs (Jusqu'à 24 To)
POE/POE+	PoE/PoE+	PoE+	PoE/PoE+
INSTALLATION FACILE	Oui (QR Code)	Oui (QR Code)	Oui (QR Code)
COMPATIBLE AVEC LES CAMÉRAS WISENET IA	Oui	Oui	-
COMPATIBLE AVEC LES CAMÉRAS WISESTREAM	-	Oui	Oui
CONFORME NDAA	Oui	Non	Non
PRISE EN CHARGE DU PROFIL	ONVIF/SUNAPI	ONVIF/SUNAPI	ONVIF
APPLICATIONS MOBILES	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID
DIMENSIONS (EN MM)	300 x 47,1 x 208,4	370 x 50,7 x 324,3	440 x 88 x 384,8
CAPACITÉ DE STOCKAGE	Sans disque dur / 2 To	Sans disque dur / 2 To	Sans disque dur / 1 To / 2 To
RÉF.	750459 / 751768	793082 / 793812	780684 / 791381 / 765267

GAMME WISENET Q







Enregistrement double flux réduisant le délai des vidéos !

Connexion facile n'importe où avec Wisenet mobile !

MODÈLE	QRN-420S	QRN-820S	QRN-1620S
CANAUX	4	8	16
RÉSOLUTION	Jusqu'à 8 mégapixels	Jusqu'à 8 mégapixels	Jusqu'à 8 mégapixels
CODEC	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
CLAVIER USB PRIS EN CHARGE	Oui	-	Oui
BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT	Jusqu'à 40 Mbps	Jusqu'à 80 Mbps	Jusqu'à 128 Mbps
BANDE PASSANTE DE LECTURE	Jusqu'à 32 Mbps	Jusqu'à 32 Mbps	Jusqu'à 32 Mbps
SORTIES VIDÉO	HDMI® et VGA	HDMI®	HDMI® et VGA
DÉCLENCHEUR D'ÉVÈNEMENT	Entrée d'alarme, perte de la vidéo, événement de la caméra (alarme, DM, analyse vidéo, perte de mise au point)	Entrée d'alarme, perte vidéo, événement de caméra (alarme, MD, analyse vidéo, mise au point)	Entrée d'alarme, perte de la vidéo, événement de la caméra (alarme, DM, analyse vidéo, perte de mise au point)
ACTION DE L'ÉVÈNEMENT	E-mail, préréglage PTZ, signal sonore, sortie moniteur	E-mail, préréglage PTZ, signal sonore et sortie moniteur	E-mail, préréglage PTZ, sortie d'alarme, signal sonore, sortie moniteur
HDD	Max. 1 disque dur (Jusqu'à 6 To)	Max. 1 disque dur (Jusqu'à 6 To)	Max 2 disques durs (Jusqu'à 12 To)
POE/POE+	PoE	PoE	PoE
INSTALLATION FACILE	Oui (QR Code)	Oui (QR Code)	Oui (QR Code)
COMPATIBLE AVEC LES CAMÉRAS WISENET IA	-	Oui	-
COMPATIBLE AVEC LES CAMÉRAS WISESTREAM	Oui	Oui	Oui
CONFORME NDAA	Oui	Non	Non
PRISE EN CHARGE DU PROFIL	ONVIF/SUNAPI	ONVIF/SUNAPI	ONVIF/SUNAPI
APPLICATIONS MOBILES	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID
DIMENSIONS (EN MM)	300 x 47,1 x 208,4	300 x 47,1 x 208,4	370 x 44 x 320
CAPACITÉ DE STOCKAGE	Sans disque dur / 1 To	Sans disque dur / 1 To	Sans disque dur
RÉF.	790539 / 793617	790458 / 793802	765325

CAPACITÉ DE STOCKAGE	2 To	4 To	2 To	4 To
RÉF.	793618	793619	791722	793801

: NOUVEAUTÉ

Enregistreurs vidéo IP BOSCH





MODÈLE	Divar Network 3000	Divar Network 5000
PART NUMBER	DDN-3532-200N00	DRN-5532-400N00
CANAUX MAX	32	32
MEGAPIXELS /CAMÉRA	12 mégapixels	12 mégapixels
CODEC	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
BANDE PASSANTE ENTRANTE	320 Mbit/s	320 Mbit/s
SORTIES VIDÉOS	HDMI® /VGA	HDMI® /VGA
RÉSOLUTION	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
HDD	-	-
ALARME ET DÉTECTION	Perte de vidéo, détection de mouvement, entrée d'alarme, alarme du système	Perte de vidéo, détection de mouvement, entrée d'alarme, alarme du système
ACTION	Enregistrement, mouvement PTZ, sortie d'alarme, e-mail, sonnerie, message écran, Mon A et B activés, notification push mobile	Enregistrement, mouvement PTZ, sortie d'alarme, e-mail, sonnerie, message écran, Mon A et B activés, notification push mobile
SWITCH ETHERNET	Oui	Oui
POE /POE+	16	16
LOGICIEL PC	Video Client, client Web	Video Client, client Web
APPLICATION MOBILE	iOS ANDROID	iOS ANDROID
DIMENSIONS (EN MM)	375 x 323 x 53	440 x 408 x 76
	RÉF. sans PoE: **053222** avec PoE: **531035**	RÉF. sans PoE: **053223** avec PoE: **531120**





MODÈLE	Divar Hybrid 3000	Divar Hybrid 5000
PART NUMBER	DDH-3532-200N00	DRH-5532-400N00
CANAUX MAX	42	16
MEGAPIXELS /CAMÉRA	12 mégapixels	12 mégapixels
CODEC	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
BANDE PASSANTE ENTRANTE	320 Mbits/s	320 Mbit/s
SORTIES VIDÉOS	HDMI® /VGA	HDMI® /VGA
RÉSOLUTION	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
HDD	-	-
ALARME ET DÉTECTION	Perte de vidéo, détection de mouvement, entrée d'alarme, alarme du système	Perte de vidéo, détection de mouvement, entrée d'alarme, alarme du système
ACTION	Enregistrement, mouvement PTZ, sortie d'alarme, e-mail, sonnerie, message écran, Mon A et B activés, notification push mobile	Enregistrement, mouvement PTZ, sortie d'alarme, e-mail, sonnerie, message écran, Mon A et B activés, notification push mobile
SWITCH ETHERNET	Oui	Oui
DISQUE DUR	-	Oui
LOGICIEL PC	Video Client, client Web	Video Client, client Web
APPLIATION MOBILE	iOS ANDROID	iOS ANDROID
DIMENSIONS (EN MM)	375 x 323 x 53	440 x 408 x 76
	RÉF. **053224**	RÉF. sans disque dur: **053225** avec disque dur: **531116**

Caméras analogiques DAHUA

GARANTIE 03 ANS









MODÈLE	DH-SD59230I-HC-S3	DH-HAC-HFW2241TU-Z-A	DH-SD59232-HC-LA	DH-HAC-HDW2501TP-Z-A
SÉRIE	Pro	Pro	HDCVI	Pro
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Bullet	Dôme	Dôme
CAPTEUR /PIXELS	1/2.8''- 2 mégapixels	2 mégapixels	1/2.8" - 2 mégapixels	1/2.8" - 5 mégapixels
LENTILLE (MM)	4,5 - 135	2,7 - 13,5	4,5 - 144	2,7 - 13,5
FRÉQUENCE D'IMAGE	Jusqu'à 30 ips @1080P Jusqu'à 60 ips @720P	Jusqu'à 30 ips	Jusqu'à 30 ips	Jusqu'à 20 ips
PLAGE PANORAMIQUE	360°	360°	360°	360°
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1950 x 1080	2592 x 1944
FONCTIONS EMBARQUÉES	WDR 120dB	WDR 130dB	WDR 120dB	WDR 120dB
PORTÉE DES LED	150 m	80 m	150 m	60 m
SENSIBILITÉ	0.05 Lx (couleur) et 0.005 Lx (N/B)	0,001 Lx	0,005 Lx (couleur) et 0,0005 (N/B)	0,005 Lx et 0 Lx avec IR
PROTECTION	IP66	IP67	IP66; Protection contre la foudre TVS 6000V; protection contre les surtensions	IP67
IR INTÉGRÉ	Oui	Smart IR	Oui	Oui
AUDIO	-	Oui	-	Oui
TECHNOLOGIE	Starlight	Starlight	Starlight	Starlight
CONNECTIQUE BNC	Oui	Oui	Oui	Oui
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Intérieur/Extérieur	Intérieur/Extérieur	Intérieur/Extérieur
RÉF.	**523010**	**531405**	**531354**	**531345**

GARANTIE 03 ANS









MODÈLE	DH-HAC-HFW2501TU-Z-A	DH-HAC-HFW3802E-Z-VP	DH-HAC-HDBW1500R-Z	DH-HAC-HFW2241TP-Z
SÉRIE	Pro	Ultra	Lite	Pro
TYPE DE CAMÉRA	Bullet	Bullet	Dôme	Bullet
CAPTEUR /PIXELS	1/2.7" - 5 mégapixels	1/2" - 8 mégapixels	1/2.7" - 5 mégapixels	1/2.8'' - 2 mégapixels
LENTILLE	2,7 mm - 13,5 mm	3,7 mm - 11 mm	2,7 mm - 12 mm	2,7 mm - 13,5 mm
FRÉQUENCE D'IMAGE	Jusqu'à 25 ips	Jusqu'à 15 ips	Jusqu'à 25 ips	Jusqu'à 30 ips
PLAGE PANORAMIQUE	360°	360°	355°	360°
RÉSOLUTION	2880 x 1620	3840 x 2160	2880 x 1620	1920 x 1080
FONCTIONS EMBARQUÉES	WDR 120dB	WDR 120dB	DWDR	WDR 120dB
TYPE D'OBJECTIF	Varifocale motorisée	Lentille motorisée /Iris automatique	Varifocale motorisée	Varifocale motorisée
PORTÉE DES LED	80 m	100 m	30 m	80 m
SENSIBILITÉ	0,001 Lx (minimal)	0,005 Lx (minimal)	0,005 Lx (minimal)	0,004 Lx (minimal)
PROTECTION	IP67	IP67 ; IK10	IP67 ; IK10	IP67
IR INTÉGRÉ	Smart IR	Smart IR	Smart IR	Smart IR
AUDIO	Oui	-	-	Oui
TECHNOLOGIE	Starlight	-	Starlight	Starlight
CONNECTIQUE BNC	Oui	Oui	Oui	Oui
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/Extérieur	Intérieur/Extérieur	Intérieur/Extérieur	Intérieur/Extérieur
RÉF.	**532001**	**532101**	**532201**	**748950**

Caméras analogiques et hybrides HANWHA TECHWIN



Installation facile !



Résolution QHD !



Zoom puissant x32 !



Installation facile !

MODÈLE	HCV-6080R	HCV-7010RA	HCP-6320HA	HCD-7070RA
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme	Dôme	Dôme
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2.8" 2 mégapixels	CMOS 1/3" 4 mégapixels	CMOS 1/2,8" 2 mégapixels	CMOS 1/4" 4 mégapixels
LENTILLE (MM)	3,2 - 10	2,8	4,44 - 142,6	3,2 - 10
RÉSOLUTION	1920 x 1080	2560 x 1440	1920 x 1080	2560 x 1440
OBJECTIF	Varifocal motorisé	Fixe		Varifocal manuel
SENSIBILITÉ	0,11 Lx en couleur et 0 en N/B	0,26 Lx en couleur et 0 en N/B	0,2 Lx en couleur et 0,01 en N/B	0,16 Lx en couleur et 0 en N/B
AFFICHAGE	25 ips	30 ips	30 ips	30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui	Oui
PORTÉE DES LED	30 m	20 m	10 m	20 m
DISTANCE MAX DE TRANSMISSION	500 m	500 m	500 m	500 m
ETANCHÉITÉ	IP66	IP66	IP66	-
ANTIVANDALE	IK10	IK10	IK10	-
FONCTIONS EMBARQUÉES	SSNRIV, Détection de mouvements, ICR, WDR (120 dB)	Détection de mouvement, DWDR	Intelligent Video Analytics, SSNRIII, détention de mouvements, ICR, WDR (120 dB)	Détection de mouvement, DWDR
COULEUR	Ivoire/Aluminium	Ivoire/Aluminium	Ivoire/Aluminium	Ivoire/Aluminium
INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE	Intérieure/Extérieure	Intérieure/Extérieure	Intérieure/Extérieure	Intérieure
	RÉF. **053307**	RÉF. **741261**	RÉF. **053290**	RÉF. **740987**



Résolution Full HD !



Installation facile !



Installation facile !



Installation facile !

MODÈLE	HCD-6080R	HCO-6080R	HCO-6070R	HCB-7000PHA
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Bullet	Bullet	Bullet
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2.8" 2 mégapixels	CMOS 1/2.8" 2 mégapixels	CMOS 1/2.8" 2 mégapixels	CMOS 1/3" 4 mégapixels
LENTILLE (MM)	3,2 - 10	3,2 - 10	3,2 - 10	
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	2560 x 1440
OBJECTIF	Varifocal motorisé	Varifocal motorisé	Varifocal	Manuel
SENSIBILITÉ	0,11 Lx en couleur, 0 en N/B	0,11 Lx en couleur, 0 en N/B	0,11 Lx en couleur, 0 en N/B	0,16 Lx en couleur et 0,009 en N/B
AFFICHAGE	30 ips	25 ips	25 ips	25 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui	Oui
PORTÉE DES LED	-	30 m	30 m	-
DISTANCE MAX DE TRANSMISSION	500 m	500 m	500 m	500 m
ETANCHÉITÉ	IP66	IP66	IP66	-
ANTIVANDALE	IK10	IK10	IK10	-
FONCTIONS EMBARQUÉES	SSNRIV, Détection de mouvements, ICR, WDR (120 dB)	SSNRIV, Détection de mouvements, ICR, WDR (120 dB)	SSNRIV, Détection de mouvements, ICR, WDR (120 dB)	ICR, DWDR, détection de mouvements
COULEUR	20 m	Gris foncé/Aluminium	Gris foncé/Aluminium	Noir/Ivoire/Aluminium
INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE	Intérieure	Intérieure/Extérieure	Intérieure/Extérieure	Intérieure
	RÉF. **053309**	RÉF. **740989**	RÉF. **740988**	RÉF. **791379**

Enregistreurs analogiques et hybrides DAHUA







MODÈLE	**DHI-XVR4104C-I**	**DHI-XVR5108HS-I3**	**DHI-XVR5116HS-I3**
SÉRIE	WizSense	WizSense	WizSense
CAMÉRAS	5	8	16
MEGAPIXELS /CAMÉRA	2 mégapixels	6 mégapixels	5 mégapixels
COMPRESSION VIDÉO	Codage IA/H.265+/H.265/H.264+/H.264	Codage IA/H.265+/H.265/H.264+/H.264	Codage IA/H.265+/H.265/H.264+/H.264
BIT RATE	32 Mbit/s	64 Mbit/s	128 Mbit/s
AFFICHAGE	4 canaux /15 ips	Jusqu'à 25/30 ips	Jusqu'à 25/30 ips
SORTIE VIDÉO	HDMI® et VGA	HDMI® et VGA	HDMI® et VGA
RÉSOLUTION	720P	1920 x 1080	1920 x 1080
HDD	Jusqu'à 6 To	Jusqu'à 10 To	Jusqu'à 16 To
FONCTION	SMD + ; recherche IA	IVS ; recherche IA ; reconnaissance faciale ; SMD +	SMD +, recherche IA, reconnaisance faciale
ALARME GÉNÉRAL	Détection de mouvement, zones MD: 396 (22 × 18), perte vidéo, altération et diagnostic	Détection de mouvement, zones MD: 396 (22 × 18), perte vidéo, altération et diagnostic	Détection de mouvement, perte vidéo, falsification et alarme locale
PORT ETHERNET	1	1	1
POE	PoE	PoE	-
PORT USB	USB 2.0 (x2)	USB 2.0 (x2)	USB 2.0 (x1) et USB 3.0 (x1)
LOGICIEL	Linux	Linux	Linux
ONVIF	Oui	Oui	Oui
APPLICATION MOBILE	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID
DIMENSIONS (EN MM)	204,6 × 210,9 × 45,6	260,0 × 237,9 × 47,6	260,0 × 237,4 × 47,6
	RÉF. **523218**	RÉF. **523219**	RÉF. **523220**







MODÈLE	**DHI-XVR5108HS-4KL-I3**	**DHI-XVR5104HS-4KL-I3**	**DHI-XVR5208AN-4KL-I3**
SÉRIE	WizSense	WizSense	WizSense
CAMÉRAS	8	4	8
MEGAPIXELS /CAMÉRA	5 mégapixels	5 mégapixels	8 mégapixels
COMPRESSION VIDÉO	Codage IA/H.265+/H.265/H.264+/H.264	Codage IA/H.265+/H.265/H.264+/H.264	Codage IA/H.265+/H.265/H.264+/H.264
BIT RATE	128 Mbit/s	64 Mbit/s	128 Mbit/s
AFFICHAGE	Jusqu'à 25/30 ips	Jusqu'à 25/30 ips	Jusqu'à 25/30 ips
SORTIE VIDÉO	HDMI® et VGA	HDMI® et VGA	HDMI® et VGA
RÉSOLUTION	3840 x 2160	3841 x 2160	3842 x 2160
HDD	Jusqu'à 16 To	Jusqu'à 10 To	Jusqu'à 16 To
FONTION	Recherche IA, reconnaissance faciale, SMD +	Recherche IA, reconnaissance faciale, SMD +	Recherche IA, reconnaissance faciale, SMD +
ALARME GÉNÉRALE	Détection de mouvement, perte vidéo, falsification et alarme locale	Détection de mouvement, zones MD: 396 (22 × 18), perte vidéo, altération et diagnostic	Détection de mouvement, perte vidéo, falsification et alarme locale
PORT ETHERNET	1	1	1
PORT USB	USB 2.0 (x2)	USB 2.0 (x2)	USB 2.0 (x1) et USB 3.0 (x1)
LOGICIEL	Linux	Linux	Linux
ONVIF	Oui	Oui	Oui
APPLICATION MOBILE	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID
DIMENSIONS (EN MM)	260,0 × 237,4 × 47,6	260,0 × 237,9 × 47,6	375,0 × 289,0 × 53,0
	RÉF. **523221**	RÉF. **523222**	RÉF. **523223**

Enregistreurs analogiques et hybrides HANWHA TECHWIN

GARANTIE 03 ANS



Connexion facile par service P2P !

GARANTIE 03 ANS



Compatible avec 1 combinaison de caméras 4K !

MODÈLE	HRX-1621	HRX-835
CAPACITÉ DE STOCKAGE	Existe sans dique dur, en 1 To et 2 To	Existe sans dique dur, en 2 To, 4 To et 6 To
CANAUX	16	10
RÉSOLUTION	Jusqu'à 8 mégapixels	Jusqu'à 8 mégapixels
CODEC	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
SIGNAL D'ENTRÉE	AHD, HDTVI, HDCVI, CVBS, IP	AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP
BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT	jusqu'à 70 Mbps (caméras analogiques) /51 Mbps (caméras IP)	jusqu'à 64 Mbps
BANDE PASSANTE DE LECTURE	jusqu'à 30 Mbps	jusqu'à 50 Mbps
SORTIES VIDÉO	HDMI®/VGA/4K	HDMI®/VGA
HDD	Jusqu'à 8 disques durs internes (maximum 6 To d'apprentissage)	Max. 4 disques durs (jusqu'à 6 To)
CONFORME NDAA	Non	Oui
PRISE EN CHARGE DU PROFIL	ONVIF/SUNAPI	ONVIF/SUNAPI
APPLICATIONS MOBILES	iOS ANDROID	iOS ANDROID
DIMENSIONS (MM)	440 x 88 x 384,8	440 x 88 x 384,8

	sans disque dur	1 To	2 To
RÉF.	**780344**	**780373**	**791724**

	sans disque dur	2 To	4 To	6 To
RÉF.	**790603**	**793608**	**793609**	**793616**

GARANTIE 03 ANS



Conforme RGPD !

GARANTIE 03 ANS



Connexion facile par service P2P !

MODÈLE	HRX-435	HRX-421
CAPACITÉ DE STOCKAGE	Existe sans dique dur, en 2 To, 4 To, 6 To et 12 To	Existe sans dique dur, en 1 To et 2 To
CANAUX	4	4
RÉSOLUTION	Jusqu'à 8 mégapixels	Jusqu'à 8 mégapixels
CODEC	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
SIGNAL D'ENTRÉE	AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP	AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP
BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT	jusqu'à 32 Mbps	jusqu'à 15 Mbps
BANDE PASSANTE DE LECTURE	jusqu'à 32 Mbps	jusqu'à 25 Mbps
SORTIES VIDÉO	HDMI®/VGA	HDMI®/VGA
HDD	Max. 2 disques durs (jusqu'à 6 To)	Max. 2 disques durs (jusqu'à 6 To)
CONFORME NDAA	Oui	Non
PRISE EN CHARGE DU PROFIL	ONVIF/SUNAPI	ONVIF/SUNAPI
APPLICATIONS MOBILES	iOS ANDROID	iOS ANDROID
DIMENSIONS (MM)	370 x 44 x 320	370 x 44 x 320

	sans disque dur	2 To	4 To	6 To	12 To
RÉF.	**790601**	**793605**	**793606**	**790110**	**793607**

	sans disque dur	1 To	2 To
RÉF.	**780508**	**792317**	**793502**

Câbles et connectique pour installation de vidéosurveillance

CÂBLE KX6 RPC EUROCLASSE E_{CA}





COMPOSITION	KX6	KX6 + alim mm²
COULEUR	Vert	Noir
DIAMÈTRE	6 mm	11 mm
RÉSISTANCE / VOLTAGE	75 ohms	75 ohms + 220 V
LONGUEUR	100 m	100 m
RÉF.	**830336**	**830339**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**84,19**	**110,29**

Accessoires



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
10 connecteurs BNC à sertir pour KX6	**203106**	**18,14**



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
10 manchons pour cordons BNC / 6 mm	**203114**	**8,64**



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Outil de sertissage pour cordons BNC	**813010**	**66,99**

Cordon vidéo pour caméra BNC

Cordon pour les caméras BNC jusqu'à 1080 p pour le raccordement de moniteurs au stockeur.

› Ame souple en cuivre
› Blindé



Réf. 104195



Réf. 050696

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon vidéo pour caméra BNC	1,0 m	**104195**	**5,26**
Cordon vidéo pour caméra BNC	2,0 m	**104125**	**5,39**
Cordon vidéo pour caméra BNC	3,0 m	**104127**	**6,22**
Cordon vidéo pour caméra BNC	5,0 m	**104135**	**7,28**
Cordon vidéo pour caméra BNC	10,0 m	**104145**	**10,69**
Cordon vidéo pour caméra BNC + alimentation	20,0 m	**050696**	**20,49**

Cordon vidéo HD pour caméra BNC

Cordon haute qualité spécialement conçu pour les caméras de dernière génération à la résolution égale ou supérieure au Full HD pour un câblage sur de longues distances.

› Ame monobrin en cuivre
› Double blindage
› Euroclasse Eca



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon vidéo HD pour caméra BNC	10,0 m	**104308**	**29,99**
Cordon vidéo HD pour caméra BNC	15,0 m	**104309**	**53,70**
Cordon vidéo HD pour caméra BNC	20,0 m	**104311**	**47,00**

Alimentations et caméras factices

Alimentation pour caméra 12 V

› Tension de sortie : 12 V
› Puissance : 18 W (1,5 A) ou 36 W (3,0 A)
› Connecteur : 5,5 x 2,1 mm



Réf. 801078

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Alimentation 12 V - 1,5 A pour caméra	**801078**	**14,35**
Alimentation 12 V - 3 A pour caméra	**801067**	**22,05**

A



B



C



D



E



F



	ASPECT CAMÉRA FACTICE	LED CLIGNOTANTE	TYPE PILE (NON FOURNIES)	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Dôme intérieur	Oui	AA	**051071**	**14,66**
B	Tube IR extérieur	Oui	AA	**051072**	**19,30**
C	Tube IR extérieur	Oui	AA	**051038**	**16,87**
D	Tube IR extérieur	Oui	AA	**051073**	**16,87**
E	Dôme PTZ extérieur	Oui	AA	**051074**	**22,67**
F	Dôme IR PTZ extérieur	Oui	AA	**051076**	**21,62**

Accessoires d'aide à l'installation et moniteurs

Panneau de signalisation de vidéosurveillance

L'affichage obligatoire !

Panneau d'affichage légal informant qu'un lieu est sous vidéosurveillance.

A remplir et à afficher à l'entrée de toutes les zones couvertes.

› Panneau PVC 120 x 201 mm
› **Réf. 050888** : dos collant pour fixation murale
› **Réf. 050889** : face collante pour fixation sur une vitrine



Réf. 050889



Réf. 050888

	FIXATION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau PVC 150 x 210 mm	Murale	**050888**	**18,74**
Signalisation vidéosurveillance	Vitrine	**050889**	**19,99**

Kit balun BNC (CVBS, AHD/TVI/CVI) + alim 300m

Kit de baluns permettant la transmission , en intérieur , d'un signal vidéo BNC de caméra et de son alimentation jack 12V sur cordon avec plug RJ45 (UTP CAT5e/6)

PENSEZ-Y
Retrouvez nos rouleaux de câble CAT. 6 UTP
Pages : 25 à 30



Réf. 050805 **Réf. 620635**

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit balun BNC (CVBS, AHD/TVI/CVI) + alim 300m	**050805**	**31,09**
Coupleur RJ45 F / F étanche	**620635**	**18,09**

Dexlan

Disque calculateur profondeur de champ pour caméras

Permet de définir précisément l'optique requise d'une caméra en fonction de divers paramètres tels que la distance d'installation, la taille de l'objet ou de la zone à surveiller…

› Lentilles simulées : 1,5 mm à 400 m
› Type de capteurs : 1/4'', 1/3'', 1/2'', 2/3''
› Distance : 60 cm à 500 m
› Profondeur de champ : 10 cm à 800 m
› Angle de vue : 0,8° à 125°



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
047299	**14,90**

GARANTIE 03 ANS



Hanwha Techwin

GARANTIE 03 ANS



Hanwha Techwin

GARANTIE 03 ANS



Hanwha Techwin

GARANTIE 03 ANS



Hanwha Techwin

MODÈLE	SMT-1935	SMT-2233	SMT-3233	SMT-4343
TAILLE	19"	22"	32"	43"
TYPE	LED	LED	LED	LED
FORMAT	4/3	16/9	16/9	16/9
RÉSOLUTION MAX	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
TEMPS DE RÉPONSE	5ms	5ms	8ms	8ms
LUMINOSITÉ	250 cds/m²	250 cds/m²	350 cds/m²	300 cds/m²
CONTRASTE	1000:1	1000:1	1200:1	1000:1
ENTRÉES VIDÉO	HDMI®, VGA, Composite	HDMI®, VGA, Composite	HDMI®, DVI, VGA, BNC	HDMI®, DP, connecteur audio
MONTAGE VESA	100 x 100mm	100 x 100mm	100 x 100mm	100 x 100mm/400 x 200mm
RÉF.	**053240**	**053241**	**741265**	**053314**

Moniteurs de vidéosurveillance IPURE

MONITEURS DE VIDEOSURVEILLANCE AVEC ENTRÉES BNC





MODÈLE	TAILLE	FORMAT	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ (CD/M²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE ENTRÉE	CONNECTIQUE SORTIE	VESA (MM)	RÉF.
V8	8"	4/3	1024 x 768	24/7	250	400:1	BNC /VGA/HDMI®/S-Vidéo/Stéréo Jack 3.5 in/RCA	Stéréo Jack 3.5	75x75	**047291**
V10	10,4"	4/3	1024 x 768	24/7	350	450:1	BNC /VGA/HDMI®/S-vidéo/Stéréo Jack 3.5 in/RCA	Stéréo Jack 3.5	75x75	**047284**
CVE10W	10,1"	16/9	1920 X 1080	24/7	350	600:1	2 x BNC- VGA/HDMI®/Stéréo Jack 3.5 in	BNC/Stéréo Jack 3.5	75x75	**338769**
V12	12"	4/3	1920 x 1024	24/7	300	500:1	BNC /VGA/HDMI®/S-vidéo/Stéréo Jack 3.5 in	Stéréo Jack 3.5	75x75	**047297**
V22 HD *	22"	16/9	1920 x 1080	24/7	250	1000:1	HDMI® - 2 x BNC(CVBS/TVI/AHD/CVI)	2 xBNC(CVBS/TVI/AHD/CVI)	100 x100	**792061**
V24 HD *	24"	16/9	1920 x 1080	24/7	250	1000:1	HDMI® - 2 x BNC(CVBS/TVI/AHD/CVI)	2 xBNC(CVBS/TVI/AHD/CVI)	100 x100	**792063**
V32	32"	16/9	1920 x 1080	24/7	300	1000:1	BNC/VGA/HDMI®/Stéréo Jack 3.5 in/USB	BNC/Stéréo Jack 3.5	100 x100	**338760**

* Télécommande non comprise

MONITEURS DE VIDEOSURVEILLANCE AVEC VITRE DE PROTECTION









3D

MODÈLE	TAILLE	FORMAT	RÉSOLUTION	UTILISATION	VITRE DE PROTECTION	LUMINOSITÉ (CD/M²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE ENTRÉE	CONNECTIQUE SORTIE	VESA (MM)	RÉF.
GV15	15"	4/3	1024 x 768	24/7	Verre trempé 2mm	250	500:1	2 x BNC - VGA/HDMI®/Stéréo Jack 3.5 in	BNC/Stéréo Jack 3.5	75x75	**047134**
GV17 HD	17"	5/4	1280 x 1024	24/7	Verre trempé 2mm	250	1000:1	BNC(CVBS/TVI/AHD/CVI)/VGA/HDMI®/ Stéréo Jack 3.5 in + RCA L/R	BNC(CVBS/TVI/AHD/CVI)/ Stéréo Jack 3.5	100 x100	**047133**
GV19 HD	19"	5/4	1280 x 1024	24/7	Verre trempé 2mm	250	1000:1	BNC(CVBS/TVI/AHD/CVI)/VGA/HDMI®/ Stéréo Jack 3.5 in + RCA L/R	BNC(CVBS/TVI/AHD/CVI)/ Stéréo Jack 3.5	100 x100	**338763**
GV22	22"	16/9	1920 x 1080	24/7	Verre trempé 2mm	250	1000:1	BNC /VGA/HDMI®/Stéréo Jack 3.5 in/ RCA audio	BNC/Stéréo Jack 3.5	100 x100	**047302**
GV24	24"	16/9	1920 x 1080	24/7	Verre trempé 2mm	250	1000:1	BNC /VGA/HDMI®/Stéréo Jack 3.5 in/ RCA audio	BNC/Stéréo Jack 3.5	100 x100	**047173**
GVB32 *	32"	16/9	1920 x 1080	24/7	Façade Full Glass	250	1000:1	2x BNC - VGA/HDMI®/Stéréo Jack 3.5 in	BNC/Stéréo Jack 3.5	100 x100	**338766**

* Pas de définition 3D

MONITEURS POLYVALENTS VIDEOSURVEILLANCE ET AFFICHAGE DYNAMIQUE





4K

MODÈLE	TAILLE	FORMAT	RÉSOLUTION	UTILISATION	MEDIA PLAYER INTÉGRÉ	LUMINOSITÉ (CD/M²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE ENTRÉE	CONNECTIQUE SORTIE	VESA (MM)	RÉF.
PV32 *	32"	16/9	1920 x 1080	24/7	Oui	200	1400:1	RCA/BNC/2xHDMI®/YPbPr/YCbCr/VGA/2x USB/adaptateur BNC->RCA et DVI->HDMI®®	Stéréo Jack 3.5	200 x 100	**047051**
PV43 4K	43"	16/9	3840 x 2160	24/7	Oui	250	1400:1	RCA/BNC/3xHDMI®/YPbPr/YCbCr/2x USB/adaptateur BNC->RCA et DVI->HDMI®	Stéréo Jack 3.5	200 x 100	**047057**
PV49 4K	49"	16/9	3840 x 2160	24/7	Oui	350	1400:1	RCA/3xHDMI®/YPbPr/2x USB/adaptateur BNC->RCA et DVI->HDMI®	Stéréo Jack 3.5	400 x 200	**338777**
PV55 4K	55"	16/9	3840 x 2160	24/7	Oui	300	1400:1	RCA/4xHDMI®/YPbPr/YCbCr/2x USB/adaptateur BNC->RCA et DVI->HDMI®	Stéréo Jack 3.5	400 x 200	**047061**
PV65 4K	65"	16/9	3840 x 2160	24/7	Oui	350	1400:1	RCA/3xHDMI®/YPbPr/YCbCr/USB/adaptateur BNC->RCA et DVI->HDMI®	Stéréo Jack 3.5	400 x 400	**047062**

* Full HD

MONITEURS PROTEGES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES







SXGA
1280x1024

MODÈLE	TAILLE	FORMAT	RÉSOLUTION	UTILISATION	ETANCHEÏTÉ	VITRE DE PROTECTION	LUMINOSITÉ (CD/M²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE ENTRÉE	CONNECTIQUE SORTIE	VESA (MM)	RÉF.
FG 17	17"	4/3	1280 x 1024	24/7	/	Façade Full Glass	350	1000:1	HDMI® - VGA	/	75x75	**047063**
FG 19	19"	4/3	1280 x 1024	24/7	/	Façade Full Glass	350	1000:1	HDMI® - VGA	/	75x75	**047064**
FE 17 HB	17"	4/3	1280 x 1024	24/7	IP65 en façade	/	600	1000:1	HDMI® - VGA - DVI	Stéréo Jack 3.5	75x75 / 100x100	**047065**
FE 19 HB	19"	4/3	1280 x 1024	24/7	IP65 en façade	/	600	1000:1	HDMI® - VGA - DVI	Stéréo Jack 3.5	75x75 / 100x100	**047066**
TE 17 HB	17"	4/3	1280 x 1024	24/7	IP65	/	1000	1000:1	HDMI® - VGA	/	75x75 / 100x100	**047067**
TE 19 HB	19"	4/3	1280 x 1024	24/7	IP65	/	1000	1000:1	HDMI® - VGA	/	75x75 / 100x100	**047068**
TE 19W HB *	19"	16/9	1440 x 900	24/7	IP65	/	1000	1000:1	HDMI® - VGA	/	75x75 / 100x100	**047069**

* Pas de résolution SXGA

Digital media

Partage d'écrans	**200**
Solutions de RoomBooking	**201**
Médias players professionnels	**202**
Afficheurs professionnels LG	**203-204**
Afficheurs professionnels PHILIPS	**205-206**
Afficheurs professionnels IIYAMA	**207**
Afficheurs professionnels SONY	**208**
Afficheurs tactiles	**209-210**
Téléviseurs professionnels LG	**211**
Téléviseurs professionnels PHILIPS	**212**
Téléviseurs professionnels SONY	**213**
Distributeurs et prolongateurs sur RJ45	**214-215**
Prolongateurs et distributeurs HDMI®	**216**



EVOKO Liso
Réf. 020511
Page 201

Partage d'écrans

ScreenBeam®

ScreenBeam Inc, l'un des principaux fournisseurs de solutions et de collaboration sans fil, propose une expérience de partage d'écrans sans application sur tout appareil moderne afin d'apporter une collaboration sans fil intuitive dans toutes les réunions ou salles de classe. ScreenBeam est le partenaire de Microsoft pour la co-conception de l'affichage sans fil permettant de vivre des expériences Office 365 sans fil. Les solutions ScreenBeam sont utilisées comme plate-forme de validation des fonctionnalités d'affichage sans fil par des sociétés comme Microsoft, les principaux fabricants de PC et les leaders de l'industrie des appareils.

ScreenBeam 960

Sans application, ni câble ou adaptateur, ScreenBeam 960 offre une réplication d'écran native depuis les appareils Windows, Apple et Android !

- Présentez sans problème depuis n'importe où dans la pièce
- Collaborez sans fil avec prise en charge d'affichage tactile interactif.
- Partagez toute forme de contenu : vidéos, images, diapositives, etc
- Se connecte aux écrans, projecteurs, systèmes de contrôle et systèmes MTR via HDMI® et USB
- Console de management centralisée (CMS) offerte : permet de gérer tous les ScreenBeam à distance depuis l'application ScreenBeam CMS



	RÉF.
ScreenBeam 960	**700131**

ScreenBeam 1100 Plus

La solution d'affichage et de collaboration sans fil la plus adaptée pour les entreprises

La seule solution d'affichage sans fil 4K, sans application et sans dongle, disponible pour permettre aux utilisateurs depuis n'importe quel appareil de partager et d'annoter facilement le contenu sur les écrans d'une salle, avec prise en charge du retour tactile sans fil Microsoft Windows natif dans toutes les applications Microsoft Office 365, l'outil de productivité utilisé par la majorité des organisations dans le monde. Avec la technologie ScreenBeam Ghost InkingTM, la latence du retour tactile sans fil Windows disparaît pour une expérience plus intuitive et plus naturelle du stylo au papier et une expérience de collaboration sans fil de premier ordre.

- Solution native d'affichage sans fil, sans application, sans dongle multi OS
- Entrée HDMI®
- Mode "Quick Switch" pour passer d'un présentateur à l'autre sans se déconnecter
- Mode "Multi View" pour diffuser jusqu'à 4 présentateurs en simultané
- Multi-réseau flexible pour le personnel et les présentateurs invités
- Vidéo conférence :
  - Intégration avec les MTR via entrée HDMI®
  - Mode ScreenBeam Conference pour faire du BYOM
- Lecteur intégré d'affichage dynamique basé sur HTML



	RÉF.
ScreenBeam 1100 Plus	**700132**

One : Quick Share LG Business Solutions

Partagez votre écran LG avec votre PC simplement !

PARTAGE D'ÉCRANS	MODE ADMIN	CONTRÔLE DE L'ÉCRAN	SON	WIFI	VIDÉO	CONNECTIVITÉ	LISTE DES MODÈLES LG COMPATIBLES
Oui (Max. 4 écrans)	Oui	Oui	Windows uniquement	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Max. 30)	H.264	USB 2.0 Type-A (1)	65"/ 55"/ 49" UH7F (-H) 65"/ 55"/ 49"/ 43" UH5F (-H) 65"/ 55"/ 49"/ 43" UM3DG 86"/ 75"/ 65"/ 55"/50"/ 43" UL3J

LG One : Quick Share est une solution de partage d'écrans sans fil disponible via LG webOS Signage*, composée d'une unité de transmission USB pour PC (SC-00DA) et de son application. Avec One: Quick Share, vous pouvez simplement partager l'écran personnel de votre PC avec les écrans LG Signage. Après une simple configuration initiale, la solution est facile à utiliser et vous permet de gérer les fonctions de base de LG Signage**.





	RÉF.
LG SC-00DA	**183102**

* One:Quick Share peut ne pas être inclus dans certains produits.
** Le volume, le mode d'image, la luminosité auto, le chronomètre de présentation, l'agenda et les notes peuvent être paramétrés sur l'application d'ordinateur LG One:Quick Share.

EVOKO

EVOKO LISO

NOUVEAU

GARANTIE 02 ANS

NOUVEAUTÉ 2022

Solution herbergée sur serveur (On-Premises) permettant simplement et efficacement de gérer les salles de réunion d'une PME.

L'Evoko LISO est un écran 8'' au design suédois épuré, relié en IP au serveur local hébergeant le logiciel Home, il permet de gérer localement ses réservations. Son système 3 couleurs indique au 1er coup d'œil l'état de chaque salle.

A cette fonction s'ajoute la possibilité via le serveur de calendrier (Microsoft, Google ou Lotus) de gérer depuis un poste de travail les réservations de salles, et de relayer en temps réel via chaque écran le statut de la salle qui lui est attribuée.

Enfin une appli pour mobile qui permet une réservation express depuis l'extérieur.

Le logiciel serveur Home, outre une interface de paramétrage complète, offre aussi des statistiques d'utilisation et une gestion centralisée du parc de LISO (support, mises à jour), et permet sur un afficheur grande taille déporté, d'afficher l'état de toutes les salles en temps réel à la communauté.

› Ecran capacitif 8''
› Connectivité RJ45 ave PoE+ ou WiFi n
› Lecteur RFID 13.56MHz







	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Ecran EVOKO LISO	**020511**	**1380,00**
Garantie 5 ans (+3 ans)	**020524**	**246,00**

EVOKO NASO

GARANTIE 02 ANS

NOUVEAUTÉ 2022

Solution cloud (Microsoft Azure) permettant de gérer les salles de réunions d'une grande entreprise de manière riche et complète.

L'Evoko NASO est un écran 8'' au design suédois revu par rapport au LISO relié au Cloud sur base d'un abonnement annuel. Son paramétrage est immédiat.

Son écran tactile permet de gérer localement ses réservations. Son système 3 couleurs indique au 1er coup d'œil l'état de chaque salle.

Il est possible d'y adjoindre une licence optionnelle Room Services offrant une panoplie de possibilités haut-de-gamme dévoilant toute la puissance du système NASO.

Notamment des possibilités de gestion de matériels à l'intérieur des salles, de possibilités d'agencement de mobilier, de prévision de déjeuners … Ainsi que l'exploitation des capteurs et du lecteur RFID et un add-in à la messagerie Outlook (Microsoft 365), gérer depuis un poste de travail les réservations de salles, et de relayer en temps réel via chaque écran le statut de la salle qui lui est attribuée.

Enfin une appli pour mobile permet une réservation complète depuis l'extérieur.

› Ecran capacitif 8''
› Connectivité RJ45 ave PoE+ ou WiFi n
› Lecteur RFID 13.56MHz





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Ecran EVOKO NASO	**020525**	**1095,00**
Garantie 5 ans (+3 ans)	**020535**	**246,00**
Accès cloud 1 an	**020527**	**60,00**
Accès cloud 3 ans	**020539**	**180,00**
Licence 1 an Room Services	**020528**	**199,00**
Licence 3 ans Room Services	**020541**	**565,00**

Media players professionnels

Application Sign Com

Application multiplateformes spécialement destinée à la lecture de contenus Rich Media sur réseau d'écrans (moniteurs, télévisions, écrans grand format à LED, murs d'images). Associée au logiciel Innes Screen composer, elle permet de diffuser des contenus de Digital Media de manière professionnelle.

› Utilisable sur players Innes ou Windows (RunTime à associer obligatoirement)
› Logiciel de composition à commander séparément
› Compatible SMIL 3.0, JavaScroptet HTML5
› Utilise l'accélération matérielle eLinux ou Windows (OpenGL et DirectX)



INNES

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Application Sign Com	**020421**	**150,00**
RunTime Gekkota pour appli Sign Com sous Windows	**020429**	**150,00**
Logiciel Screen Composer	**020499**	**390,00**

Tablette 10'' Android TAB10S dédiée au Digital Signage

Une tablette ultra-fiable pour recevoir toutes vos applications !

La tablette est dédiée à un usage professionnel en fixité et ne nécessite aucune batterie.

Enrichie d'applications Android (non fournies, les installer par APK), elle est appropriée à la réservation de salles de réunion en lien avec un système de calendrier comme MS-Exchange ou GSuite.

Elle peut aussi être utilisée pour une consultation multimédia ou en complément d'un système de gestion technique de bâtiment.

La tablette est équipée d'un système d'accroche arrière pour le montage facile sur une cloison, un support de table ou un bras de déport.



› Epaisseur : 11 mm
› Android : 9 (AOSP)
› Alimentation : PoE
› Contour lumieux : 3 couleurs

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tablette Android 10''	**020416**	**600,00**

Player SMA 300

Media player particulièrement conseillé pour la communication en point de ventes. Associé avec l'application Sign Com et le logiciel Screen Composer, il permet de diffuser des contenus multifenêtrés, des vidéos HD ou Full HD, des contenus HTML5.

› Media player à sortie HDMI®
› Résolution de 720p à 1080p
› A utiliser avec l'application Sign Com (non fournie)
› Carte SD 8 Go



Qeedji

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Player SMA 300 / 1080p / 8 Go	**020446**	**390,00**
Application Sign Com	**020421**	**150,00**
Logiciel Screen Composer	**020499**	**390,00**

Player DMB 400

Media player particulièrement conseillé pour la communication audiovisuelle en entreprise. Associé avec l'application Sign Com et le logiciel Screen Composer, il permet de diffuser des contenus multifenêtrés, des vidéos Ultra HD, des contenus HTML5, du H265, du PDF…

› Media player à sortie HDMI® 2.0
› Résolution 3840 x 2160
› Processeur Quad Core ARM 1.2GHz + GPU
› SSD 16 ou 128 Go
› A utiliser avec l'application Sign Com (non fournie)



Qeedji

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Player DMB 400 16 Go SSD	**020447**	**650,00**
Player DMB 400 128 Go SSD	**047475**	**850,00**
Application Sign Com	**020421**	**150,00**
Logiciel Screen Composer	**020499**	**390,00**



Licence pour logiciel d'affichage dynamique Cloud Edition 1 player

Licence pour 3 ans !

TV Tools est une solution logicielle complète hébergée. Elle permet de réaliser facilement une administration des contenus par interface Web, et une diffusion de qualité via une application player à installer sur les appareils d'affichage (tablettes ou écrans avec SoC) ou player matériel séparé. L'interface permet de définir l'affichage de ses contenus via des templates pré-définis ou entièrement réalisables sur-mesure ; d'organiser leur diffusion via un agenda ; d'administrer les écrans organisés en groupes. Le logiciel permet aussi sans module supplémentaire de gérer des salles de réunion.

› Player logiciel compatible multiplateformes : Android, Web OS, Windows, SoC Samsung, HTML
› Templates multizones supportant les vidéos HD jusqu'à l'UHD (suivant le player)
› Interface graphique utilisateur intuitive (glisser / déposer)
› Gestion des standards de fichiers les plus répandus dont le PowerPoint et les animations Flash (natif sous windows)
› Grille de programmation détaillée

TVTools

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Licence pour logiciel d'affichage dynamique	**020475**	**390,00**

Afficheurs professionnels LG

LG Business Solutions



Toutes les gammes d'afficheurs LG sont chez nous !

Contactez votre commercial pour plus d'informations!



ÉCRANS HAUTE LUMINOSITÉ DÉDIÉS AUX VITRINES

Série XS

GARANTIE 03 ANS

La série XS est idéale pour dynamiser votre communication visuelle dans les emplacements à très forte exposition lumineuse grâce à une luminosité élevée allant de 2 500 à 4 000 cd/m². Elle affiche vos contenus avec netteté et attire l'attention des spectateurs ce qui en fait l'écran indispensable notamment pour la visibilité extérieure.



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE	RÉSOLUTION	WIFI	BEZEL (MM)	HDMI®/VGA/DISPLAYPORT	PORTRAIT / PAYSAGE	HAUT-PARLEURS (W)	OS	VESA	REF:
49XS2E	24/7	2500	49''	1920x1080	via Dongle	9-6,5	2/-/1	Oui/Oui	2 x 10	webOS 3.0	600 X 400	**182139**
55XS2E	24/7	2500	55''	1920x1080	via Dongle	12-9,9	2/-/1	Oui/Oui	2 x 10	webOS 3.0	600 X 400	**980291**
75XS2E	24/7	2500	75''	3840x2160	via Dongle	11,8	2/-/1	Oui/Oui	2 x 10	webOS 3.0	600 X 400	**182205**
49XS4J	24/7	4000	49''	1920x1080	Oui	9-6,5	2/-/1	Oui/Oui	Non	webOS 4.1	600 X 400	**182493**
55XS4J	24/7	4000	55''	1920x1080	Oui	12,0-9,9	2/-/1	Oui/Oui	Non	webOS 4.1	600 X 400	**182492**
75XS4G	24/7	4000	75''	3840x2160	Oui	13,8	2/-/2	Oui/Oui	Non	webOS 4.1	600 X 400	**182567**

ÉCRAN POLYVALENT ET PERFORMANT

Série SM5J

GARANTIE 03 ANS

Le 32SM5J de LG est une solution idéale pour un affichage polyvalent et performant. Doté du dernier webOS 6.0, il vous permettra de réaliser tous vos projets avec une fluidité remarquable. A la pointe de la technologie, le 32SM5J peut être contrôlé par Bluetooth ou servir de point d'accès sans fil via WiFi.



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE	RÉSOLUTION	WIFI	BEZEL (MM)	HDMI®/VGA/DISPLAYPORT	CHAINABLE	HAUT-PARLEURS (W)	OS	VESA	REF:
32SM5J	24/7	400	32''	1920x1080	Oui	13-18	3/-/-	Non	Oui	webOS 6.0	200 x 200	**182616**

Afficheurs professionnels LG

LG Business Solutions

ÉCRANS UHD ANTI-REFLETS

Série UH5F-H

GARANTIE 03 ANS

Les gammes Ultra-HD LG offrent le meilleur de la technologie LCD avec une image à couper le souffle et un niveau de détail impressionnant. Ils sont équipés d'un SoC multicore et d'un système d'exploitation webOS avec un média player intégré capable de décoder le HEVC. Les spectateurs peuvent être gênés par des reflets inutiles lorsqu'ils regardent un écran dans des conditions de forte luminosité. La série UH5F-H a résolu ces inconvénients grâce à un revêtement anti-reflets, ce qui améliore la visibilité et la lisibilité de l'écran.



MODÈLE	DIAGONALE	LUMINOSITÉ CD/M²	UTILISATION	RÉSOLUTION	MÉDIA PLAYER USB	BEZEL (MM)	HDMI®/VGA/DISPLAYPORT/DVI-D	CHAINABLE	HAUT-PARLEURS (W)	VESA	WIFI	REF:
43UH5F-H	43''	500	24/7	3840x2160	Oui	8,4-14,4	3/-/1/1	Oui	Oui	200 x 200	Oui	**182570**
49UH5F-H	49''	500	24/7	3840x2160	Oui	9,9-14,4	3/-/1/1	Oui	Oui	300 x 300	Oui	**182577**
55UH5F-H	55''	500	24/7	3840x2160	Oui	9,9-14,4	3/-/1/1	Oui	Oui	300 x 300	Oui	**182576**
65UH5F-H	65''	500	24/7	3840x2160	Oui	9,9-14,5	3/-/1/1	Oui	Oui	300 x 300	Oui	**182569**
75UH5F-H	75''	500	24/7	3840x2160	Oui	14,9	3/-/1/1	Oui	Oui	600 x 400	Oui	**182364**
86UH5F-H	86''	500	24/7	3840x2160	Oui	14,9	3/-/1/1	Oui	Oui	600 x 400	Oui	**182465**
98UH5F-H	98''	500	24/7	3840x2160	Oui	14,9	3/-/1/1	Oui	Oui	800 x 400	Oui	**182568**

ÉCRANS ULTRA-STRETCH SIGNAGE

Séries BH5F et BH7G

GARANTIE 03 ANS

Profitez d'un écran Ultra-HD offrant un affichage original large et non-encombrant. Redonnez vie aux espaces inutilisés et laissés de côté grâce à une installation sans restrictions.



MODÈLE	DIAGONALE	LUMINOSITÉ CD/M²	UTILISATION	RÉSOLUTION	MÉMOIRE INTERNE	RATIO	HDMI®/DISPLAYPORT/DISPLAYPORT/DVI-D	CHAINABLE	DALLE	VESA	WIFI	REF:
86BH5F	86"	500	24/7	3840x600	8 Go	58:9	3/2/1/1	Oui	IPS	600 x 200	Oui	**182373**
88BH7G	88"	700	24/7	3840x1080	8 Go	32:9	3/2/1/1	Oui	IPS	600 x 400	Oui	**182585**

ÉCRANS UHD PERFORMANTS ET POLYVALENTS

Série UL3J

GARANTIE 03 ANS

Un affichage ultra haute définition pour animer votre communication avec la série UL3J. Les écrans de la série UL3J sont très fins, ce qui permet de gagner de l'espace et de faciliter l'installation. Par ailleurs, elle augmente l'expérience immersive offerte par l'écran et apporte un design sophistiqué.



MODÈLE	DIAGONALE	LUMINOSITÉ CD/M²	UTILISATION	RÉSOLUTION	TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT	DALLE	PORTRAIT / PAYSAGE	CHAINABLE	HAUT-PARLEURS (W)	VESA	WIFI	REF:
43UL3J	43''	300	16/7	3840x2160	60 Hz	IPS	Oui/Oui	Oui	Oui	200 x 200	Oui	**182494**
50UL3J	50''	400	16/7	3840x2160	60 Hz	IPS	Oui/Oui	Oui	Oui	200 x 200	Oui	**182495**
55UL3J	55''	400	16/7	3840x2160	60 Hz	IPS	Oui/Oui	Oui	Oui	300 x 300	Oui	**182496**
65UL3J	65''	400	16/7	3840x2160	60 Hz	IPS	Oui/Oui	Oui	Oui	300 x 300	Oui	**182497**
75UL3J	75''	330	16/7	3840x2160	60 Hz	IPS	Oui/Oui	Oui	Oui	400 x 400	Oui	**182499**
86UL3J	86''	330	16/7	3840x2160	120 Hz	IPS	Non/Oui	Oui	Oui	600 x 400	Oui	**182498**

PHILIPS

Série Q-Line

Informez et captivez le public, grâce à l'écran Ultra HD professionnel Philips Q-Line.

Prête à tout, la série Q-Line est facile à configurer et disponible en FHD et 4K UHD pour un engagement puissant. Ces écrans ne nécessitent d'aucun matériel supplémentaire et peuvent être configurés pour presque toutes les fonctions.

Connectez et partagez facilement du contenu pour une efficacité optimale de vos réunions et de vos présentations.

L'Android intégré vous donne accès à plus d'appareils et d'applications, tandis que CMND permet une communication interne pouvant être mise à jour à l'instant.



GARANTIE 03 ANS

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI /VGA /DISPLAYPORT	HAUT-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF
32BDL3550Q/00	18/7	350	32"	1920 x 1080	VA	Portrait/Paysage	2 /1 /0	2 x 10 Watts	Android 8	200 x 200	**181446**
43BDL3550Q/00	18/7	400	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	2 /1 /0	2 x 10 Watts	Android 8	200 x 200	**181447**
50BDL3550Q/00	18/7	400	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	2 /1 /0	2 x 10 Watts	Android 8	400 x 400	**181448**
55BDL3550Q/00	18/7	400	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	2 /1 /0	2 x 10 Watts	Android 8	400 x 400	**181449**
65BDL3550Q/00	18/7	400	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /0	2 x 10 Watts	Android 8	400 x 400	**181454**
75BDL3550Q/00	18/7	400	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /0	2 x 10 Watts	Android 8	600 x 400	**181459**
86BDL3550Q/00	18/7	400	86"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /0	2 x 10 Watts	Android 8	600 x 400	**181475**

Série D-Line

Quand la performance rencontre la polyvalence !

Allant jusqu'à 98", cet écran 24/7 est le choix idéal pour un contenu impactant. Vous pouvez l'utiliser aussi bien en paysage qu'en portrait.

Android intégré offre une infinité de possibilités.

La fonction CMND permet de gérer du contenu rapidement sur les écrans sous Android et de faire des mises à jour sur tous les écrans Philips. Grâce au FailOver, assurez la continuité de la diffusion de votre contenu.



GARANTIE 03 ANS

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI /VGA /DISPLAYPORT	HAUT-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF
32BDL4550D/00	24/7	400	32"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 8	200 x 200	**182598**
43BDL4550D/00	24/7	500	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 8	200 x 200	**182607**
50BDL4550D/00	24/7	500	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	3 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 8	400 x 400	**182600**
55BDL4550D/00	24/7	500	55"	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	3 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 8	400 x 400	**182601**
65BDL4550D/00	24/7	500	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 8	400 x 400	**182602**
75BDL4550D/00	24/7	500	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 8	600 x 400	**182603**
86BDL4550D/00	24/7	500	86"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 8	600 x 400	**182604**
98BDL4550D/00	24/7	500	98"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 8	800 x 400	**182605**

Série P-Line

Continuez à performer dans des environnements difficiles !

Avec des composants ultra-résistants et sa haute luminosité, la série P-Line est conçue pour un fonctionnement 24/7.

Son grand angle de vue permet de communiquer clairement les informations importantes.

Un choix parfait pour la restauration et les secteurs industriels.



GARANTIE 03 ANS

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI /USB /DISPLAYPORT	HAUT-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF
43BDL3017P/00	24/7	700	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	2 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 5.1	400 x 400	**182630**
50BDL3017P/00	24/7	700	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	2 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 5.1	400 x 400	**182618**
55BDL5055P/00	24/7	500	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	2 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 5.1	400 x 400	**181395**
55BDL5057P/00	24/7	700	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	2 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 5.1	400 x 400	**181398**

Afficheurs professionnels PHILIPS

PHILIPS

Série H-Line

Démaquez-vous quel que soit l'environnement !

La haute luminosité de la série H permet à votre contenu d'attirer l'attention qu'il mérite. Des composants robustes rendent cet écran idéal pour un fonctionnement 24 h /24 et 7 j /7.

Faites-vous remarquer dans la foule grâce à une ultra haute luminosité de 3000 cd/m² et attirez plus de clients ! Créez et contrôlez facilement votre contenu sur un ou plusieurs écrans grâce à la fonctionnalité CMND, tout en diminuant vos coûts de fonctionnement avec SmartPower.

GARANTIE 03 ANS

android

CMND & CREATE

CMND & CONTROL

OPSInsert

FailOver



Réf. 182606



Réf. 722510

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI® /VGA / DISPLAYPORT	HAUT-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF.
55BDL6002H/00	24/7	2500	55"	1920 x 1080	VA	Portrait/Paysage	2/1/1	2 x 10 W	Android	400 x 400	**182606**
75BDL3003H/00	24/7	3000	75"	3840 x 1260	IPS	Portrait/Paysage	2/1/1	2 x 10 W	Android	600 x 400	**722510**

Série X-Line

Attirez l'attention avec un écran de la série X !

Un mur d'images adapté à vos besoins. Le Bezel ultra fin permet une liaison presque invisible pour un affichage de toutes tailles. Notre fonctionnalité Advanced Colour Calibration assure une image claire dans toutes les conditions d'éclairage.

Conçu pour un fonctionnement 24/7, ce mur d'images est idéal pour les espaces publics et pour tout espace nécessitant un contenu animé. En cas de panne de la source principale, le FailOver bascule automatiquement sur la source de sauvegarde.

GARANTIE 03 ANS

android

CMND & CREATE

CMND & CONTROL

OPSInsert



Réf. 182617



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI® /VGA / DISPLAYPORT	HAUT-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF.
SÉRIE X CORPORATE - 3,5 MM BORDS À BORDS											
55BDL3105X/02	24/7	500	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	2/1/1	2 x 10 W	Android	400 x 400	**181579**
55BDL3107X/02	24/7	700	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	1/1/1	2 x 10 W	Android	400 X 400	**181585**
SÉRIE X - 3,5 MM BORDS À BORDS											
49BDL2005X/00	24/7	500	49"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	2/1/1	2 x 10 W	Android	400 x 400	**182617**
55BDL2005X/00	24/7	500	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	2/1/1	2 x 10 W	Android	400 x 400	**182620**
SÉRIE X - 1,8 MM BORDS À BORDS											
55BDL4007X/00	24/7	700	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	2/1/1	2 x 10 W	Android	400 x 400	**181473**

GARANTIE 03 ANS

Affichage dynamique

Les moniteurs grands formats de IIYAMA pour l'affichage dynamique sont parfaitement adaptés pour être utilisés comme écrans d'affichage et d'informations dans différents secteurs et environnements tels que la vente au détail, les entreprises, l'éducation, les transports et les soins de santé.

Ils sont disponibles en plusieurs tailles (du 32'' au 98'') et avec différentes résolutions, caractéristiques et spécifications. Ils peuvent être utilisés en orientation paysage ou portrait et disposent d'un fonctionnement en 24/7 ou 18/7.



Réf. 189610

Gamme Prolite LH

GARANTIE 03 ANS



Réf. 190216



Réf. 189611

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI®/DP/VGA/DVI	HAUTS-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF.
LH4342UHS-B3	18/7	500	43''	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3/1/1/1	2 x 10 Watts	Android 8	200 x 200	**190216**
LH5042UHS-B3	18/7	500	50''	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3/1/1/1	2 x 10 Watts	Android 8	400 x 400	**189610**
LH5542UHS-B3	18/7	500	55''	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3/1/1/1	2 x 10 Watts	Android 8	400 x 400	**189612**
LH6542UHS-B3	18/7	500	65''	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3/1/1/1	2 x 10 Watts	Android 8	400 x 400	**190203**
LH7542UHS-B3	18/7	500	75''	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3/1/1/1	2 x 10 Watts	Android 8	600 x 400	**190206**
LH8642UHS-B3	18/7	500	86''	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3/1/1/1	2 x 10 Watts	Android 8	600 x 400	**189611**

GARANTIE 03 ANS



Réf. 767015

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI®/DP/VGA/DVI	HAUTS-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF.
LH3252HS-B1	24/7	400	32''	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	2/1/-/-	2 x 10 Watts	Android 8	200 x 200	**190239**
LH4352UHS-B1	24/7	500	43''	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3/1/1/-	2 x 10 Watts	Android 8	200 x 200	**190229**
LH5052UHS-B1	24/7	500	50''	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	3/1/1/-	2 x 10 Watts	Android 8	400 x 400	**190231**
LH5552UHS-B1	24/7	500	55''	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	3/1/1/-	2 x 10 Watts	Android 8	400 x 400	**190233**
LH6552UHS-B1	24/7	500	65''	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3/1/1/-	2 x 10 Watts	Android 8	400 x 400	**190234**
LH9852UHS-B1	24/7	500	98''	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3/1/1/1	2 x 10 Watts	Android 8	800 x 500	**767015**

Afficheurs professionnels SONY

SONY

Série BZ30J

GARANTIE 03 ANS

Polyvalents, ces écrans se destinent aussi bien au monde de l'entreprise qu'à celui de l'éducation et équiperont des salles de réunion, des amphithéatres, des salles de conférences…

Des applications d'affichage dynamique sont également envisageables.







MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION (PIXELS)	CONTRASTE	HAUT-PARLEURS	TYPE DE DALLE	WIFI	OS	VESA (MM)	RÉF.
FW-32BZ30J	24/7	300	32"	3840 x 2160	3000:1	2 x 5 Watts	VA	Oui	Android 10	100 x 200	**793187**
FW-43BZ30J	24/7	440	43"	3840 x 2160	1200:1	2 x 10 Watts	IPS	Oui	Android 10	200 x 200	**793201**
FW-50BZ30J	24/7	440	50"	3840 x 2160	5000:1	2 x 10 Watts	VA	Oui	Android 10	200 x 200	**793251**
FW-55BZ30J	24/7	440	55"	3840 x 2160	1200:1	2 x 10 Watts	IPS	Oui	Android 10	300 x 300	**793501**
FW-65BZ30J	24/7	440	65"	3840 x 2160	1200:1	2 x 10 Watts	IPS	Oui	Android 10	300 x 300	**793601**
FW-75BZ30J	24/7	440	75"	3840 x 2160	1200:1	2 x 10 Watts	IPS	Oui	Android 10	300 x 300	**793611**

Série BZ40H

GARANTIE 03 ANS

Communiquez de manière plus intelligente.

Les écrans professionnels les plus brillants sont le choix pour une collaboration intelligente dans l'environnement commercial d'aujourd'hui.

Associant de grandes et belles tailles images à des fonctionnalités axées sur la productivité, elles sont idéales pour partager du contenu lors de réunions d'équipe et de vidéoconférences socialement éloignées.







MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION (PIXELS)	CONTRASTE	HAUT-PARLEURS	TYPE DE DALLE	WIFI	OS	VESA (MM)	RÉF
FW-55BZ40H	24/7	620	55"	3840 x 2160	6000:1	2 x 10 Watts	VA	Oui	Android 9.0	300 x 300	**791972**
FW-65BZ40H	24/7	620	65"	3840 x 2160	6000:1	2 x 10 Watts	VA	Oui	Android 9.0	300 x 300	**765435**
FW-75BZ40H/1	24/7	620	75"	3840 x 2160	6000:1	2 x 10 Watts	VA	Oui	Android 9.0	300 x 300	**792376**
FW-85BZ40H	24/7	620	85"	3840 x 2160	4000:1	2 x 10 Watts	VA	Oui	Android 9.0	400 x 400	**793051**

BZ40J


GARANTIE 03 ANS

Optez pour de superbes images lumineuses et en 4K à des fonctionnalités adaptées en entreprise.



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION (PIXELS)	CONTRASTE	HAUT-PARLEURS	TYPE DE DALLE	WIFI	OS	VESA (MM)	RÉF.
FW-100BZ40J	24/7	600	100"	4K HDR	9000:1	2 x 10 Watts	VA	Oui	Android 10	600 x 400	**792631**

Afficheurs tactiles PHILIPS



PHILIPS

Série T-line

L'affichage interactif dans toutes vos salles !

Que ce soit en usage autonome grâce à l'ensemble des fonctionnalités embarquées (Android, CMND, navigateur programmable, TBI, partage sans fil et autres) ou, facilement associée avec toutes les solutions externes grâce à une comptabilité USB Plug&Play, la série T-Line est une large gamme adaptée à tous les usages interactifs. Ainsi, la gamme facilite la réservation de salles (10" avec indicateur lumineux de disponibilité LED) à la salle de réunion (visioconférence, collaboration) en passant par la borne d'information ou d'orientation.

CMND & CREATE
CMND & CONTROL
GARANTIE 03 ANS
ANDROID

NOUVEAUTÉ 2022



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE	RÉSOLUTION	MULTI-TOUCH	PARTAGE D'ÉCRAN	HDMI /VGA /USB	HAUT-PARLEURS (W)	OS	WIFI	VESA	RÉF
43BDL3452T/00	18/7	400	43"	3840x2160	20 points	Oui	2/1/3	2 x 10	Android 8.0	Oui	200 x 200	**184469**
55BDL3452T/00	18/7	400	55"	3840x2160	20 points	Oui	2/1/3	2 x 10	Android 8.0	Oui	400 x 400	**181467**
65BDL3552T/00	18/7	350	65"	3840x2160	20 points	Oui	4/-/6	2 x 20	Android 9	-	400 x 400	**181436**
75BDL3552T/00	18/7	420	75"	3840x2160	20 points	Oui	4/-/6	2 x 20	Android 9	-	600 x 400	**181437**
86BDL3552T/00	18/7	420	86"	3840x2160	20 points	Oui	4/-/6	2 x 20	Android 9	-	600 x 400	**181438**

Série C-Line

NOUVEAU

L'écran interactif pour optimiser vos réunions !

Maximisez l'engagement et inspirez la collaboration avec la série C-Line interactive de Philips. Associant design et robustesse, la série C-Line est équipée des dernières technologies tactiles capacitives (PCAP ou IncellTouch) 10 touchés. Grâce à des interfaces intuitives personnalisables, vous exploitez facilement les fonctionnalités d'annotation, tableau blanc interactif ou visioconférence intégrées nativement, ou directement installées par vos soins sur les plateformes Android ou Windows hautes performances permettant d'adapter nos matériels à tous vos besoins en matière de visioconférence et/ou collaboration. Pour encore plus de flexibilité, nos moniteurs vous offrent des solutions de partage de contenu sans fil (Interact ou IMD T Sync) compatibles avec tout votre matériel (Windows, Mac, Android, et Chrome) vous permettant d'exploiter de manière interactive vos propres outils logiciels métiers. Enfin, pour encore moins de contraintes, nos dongles de partage sans fil (CRD61 et CRD81) vous permettront un partage de contenus sans fil et sans aucune installation ou configuration.

NOUVEAUTÉ 2022

GARANTIE 03 ANS
ANDROID
CMND & CREATE
CMND & CONTROL




MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE	RÉSOLUTION	MULTI-TOUCH	PARTAGE D'ÉCRAN	HDMI /VGA /USB	HAUT-PARLEURS (W)	OS	WIFI	VESA	RÉF
55BDL6051C/00	18/7	350	55"	3840 x 2160	10 points	Oui	4/-/5	2 x 20	Android 9	Oui	400 x 400	**182458**
65BDL6051C/00	18/7	350	65"	3840 x 2160	10 points	Oui	4/-/6	2 x 20	Android 9	Oui	400 x 400	**182459**
75BDL6051C/00	18/7	350	75"	3840 x 2160	10 points	Oui	4/-/6	2 x 20	Android 9	Oui	600 x 400	**182460**
86BDL6051C/00	18/7	350	86"	3840 x 2160	10 points	Oui	4/-/6	2 x 20	Android 9	Oui	600 x 400	**182461**

Ecrans tactiles et intéractifs

Série TR3DJ/BG

GARANTIE 03 ANS

Grâce à une technologie tactile différenciée et à la pointe de la technologie, la série TR3DJ prend en charge les fonctions multi-touch et d'écriture pour un design précis et une qualité tactile authentique. En outre, les navigateurs Air Class et Web prennent en charge la communication multidirectionnelle et l'apprentissage interactif.





LG Business Solutions

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE	RÉSOLUTION	MULTI-TOUCH	PARTAGE D'ÉCRAN	HDMI®/VGA/DP /USB	HAUT-PARLEURS (W)	OS	WIFI	VESA (MM)	RÉF.
55TR3BG	16/7	350	55''	3840x2160	20 points	Oui	3/1/-/6	Oui	Android 8.0	Oui	400 X 200	**182539**
65TR3DJ	16/7	300	65''	3840x2160	20 points	Oui	3/1/-/6	Oui	Android 8.0	Oui	600 X 400	**182651**
75TR3DJ	16/7	300	75''	3840x2160	20 points	Oui	3/1/-/6	Oui	Android 8.0	Oui	800 X 400	**182666**
86TR3DJ	16/7	300	86''	3840x2160	20 points	Oui	3/1/-/6	Oui	Android 8.0	Oui	800 X 600	**182667**

Série Prolite TE

GARANTIE 03 ANS

Partagez votre vision grâce à cette solution parfaite pour l'usage éducatif et professionnel. La Résolution UHD (3840 x 2160), plus connue sous la dénomination 4K, vous offre une zone d'affichage gigantesque avec 4 fois plus d'espace d'information et de travail qu'un écran classique en Full HD. En raison de sa haute densité de points par pouce (DPI), il affichera des images incroyablement fines et pointues.

L'écran supporte la lecture de présentations, de vidéos haute résolution et de presque tout autre type de contenus.

Le revêtement anti-reflets réduit considérablement la réflexion ambiante dans les environnements très lumineux sans compromettre la netteté et la clarté de l'image.

Partagez, diffusez et modifiez le contenu de n'importe quel appareil directement sur l'écran et transformez vos réunions ou leçons en une session interactive rapide et transparente avec le module WiFi inclus (OWM001) et l'application ScreenSharePro.



iiyama

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION (PIXELS)	TYPE DE DALLE	CONTRASTE	HAUT-PARLEURS	TECHNOLOGIE TACTILE	CONNECTIQUE	VESA (MM)	POINTS DE CONTACT	RÉF.
TE5503MIS-B2AG	18/7	390	55"	3840 x 2160	IPS	1200:1	2 x 12 Watts	Infrarouge	HDMI® x3 / VGA x1 / USB x 6	400 x 200	20	**190236**
TE6504MIS-B2AG	24/7	400	65"	3840 x 2160	IPS	1200:1	2 x 16 Watts	PureTouch-IR	HDMI® x3 / VGA x1 / USB x 5	600 x 400	20	**190221**
TE7504MIS-B2AG	24/7	400	75"	3840 x 2160	IPS	1200:1	2 x 16 Watts	PureTouch-IR	HDMI® x3 / VGA x1 / USB x 5	800 x 400	20	**190263**
TE8604MIS-B2AG	24/7	400	86"	3840 x 2160	IPS	1200:1	2 x 16 Watts	PureTouch-IR	HDMI® x3 / VGA x1 / USB x 5	800 x 600	20	**190264**

Téléviseurs professionnels LG

LG Business Solutions

GARANTIE 03 ANS

STAND ALONE HD

Un téléviseur commercial polyvalent

Les téléviseurs commerciaux LG sont spécialement conçus pour l'hôtellerie et les commerces. Vos clients apprécieront les interfaces conviviales du LT340C, ainsi que sa magnifique qualité d'image et de vidéo.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	HAUT-PARLEURS (W)	RJ45/WIFI	HDMI®/VGA/USB	SORTIE JACK	SORTIE HP	TUNER	LOGICIEL ADMINISTRATION ÉCRANS ET CRÉATION DE CONTENUS	MODE PRISON/HÔTEL	TÉLÉCOMMANDE	SMART TV	RÉF
43LT340C	43''	1920 x 1080	2 x 10	Oui/-	2/1/1	1	2	DVB-T2/C/S2	Pro: Centric Direct	Oui	1	Non	**182231**
32LT340C	32''	1368 x 768	2 x 5	Oui/-	2/1/1	1	2	DVB-T2/C/S2	Pro: Centric Direct	Oui	1	Non	**182218**
28LT340C	28''	1368 x 768	2 x 5	Oui/-	2/1/1	1	2	DVB-T2/C/S2	Pro: Centric Direct	Oui	1	Non	**182552**

SMART TV SIGNAGE

GARANTIE 03 ANS

Affichage dynamique hybride et téléviseur professionnel

La série UR640S est spécialement conçue pour divers environnements commerciaux. En offrant la compatibilité avec les systèmes de contrôle AV et DPM (Display Power Management), ainsi que sa connectivité intelligente, son interface simple et conviviale et sa qualité d'image UHD.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	HAUT-PARLEURS (W)	RJ45/WIFI	HDMI®/VGA/USB	IPTV	LUMINOSITÉ (CD/M²)	TUNER	SUPPORT	MODE PRISON/HÔTEL	TÉLÉCOMMANDE	SMART TV	RÉF
86UR640S	86''	3840 x 2160	2 x 10	Oui/Oui	3/-/1	Oui	330	DVB-T2/C/S2	2 pieds	Oui	1	Oui	**182656**
75UR640S	75''	3840 x 2160	2 x 10	Oui/Oui	3/-/1	Oui	330	DVB-T2/C/S2	2 pieds	Oui	1	Oui	**182646**
65UR640S	65''	3840 x 2160	2 x 10	Oui/Oui	3/-/1	Oui	400	DVB-T2/C/S2	2 pieds	Oui	1	Oui	**182645**
55UR640S	55''	3840 x 2160	2 x 10	Oui/Oui	3/-/1	Oui	400	DVB-T2/C/S2	2 pieds	Oui	1	Oui	**182644**
50UR640S	50''	3840 x 2160	2 x 10	Oui/Oui	3/-/1	Oui	400	DVB-T2/C/S2	2 pieds	Oui	1	Oui	**182640**
43UR640S	43''	3840 x 2160	2 x 10	Oui/Oui	3/-/1	Oui	300	DVB-T2/C/S2	2 pieds	Oui	1	Oui	**182639**

PRO CENTRIC SMART IPTV OLED

GARANTIE 03 ANS

Téléviseur OLED 4K pour l'hôtellerie avec solutions Pro : Centric

Les meubles TV ne sont plus nécessaires, les téléviseurs OLED LG peuvent naturellement se fondre dans votre espace avec un design de galerie élégant.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	HAUT-PARLEURS (W)	RJ45/WIFI	HDMI®/VGA/USB	IPTV	MODE GALERIE	TUNER	SUPPORT	MODE PRISON/HÔTEL	TÉLÉCOMMANDE	SMART TV	RÉF
65WS960H	65''	3840 x 2160	2 x 20	Oui/Oui	3/-/2	Oui	Oui	DVB-T2/C/S2	2 pôles (en option)	Oui	1	Oui	**182532**
55WS960H	55''	3840 x 2160	2 x 20	Oui/Oui	3/-/2	Oui	Oui	DVB-T2/C/S2	2 pôles (en option)	Oui	1	Oui	**182533**
48ES961H	48''	3840 x 2160	2 x 20	Oui/Oui	3/-/2	Oui	Oui	DVB-T2/C/S2	1 pied	Oui	1	Oui	**182534**

Téléviseurs professionnels PHILIPS

PHILIPS

Série B-Line

Valorisez votre productivité et vos résultats !

L'écran B-Line Philips est certifié Creston et compatible avec les systèmes Extron et Neets pour un contrôle en toute transparence. Planifiez du contenu et diffusez facilement à partir de n'importe quel appareil externe grâce à la technologie Chromecast intégrée et à la détection HotSpot HDMI® .

Entreprise : conçue pour des environnements exigeants, la série B-Line possède une connectivité à la fois sans fil et filaire pour une présentation rapide et un partage de contenus sans tracas. Des outils et des fonctionnalités supplémentaires peuvent être ajoutés facilement via le Google play Store grâce à Android OS intégré.

De plus, Chromecast permet d'afficher en toute sécurité à l'écran le contenu de votre PC Windows ou de votre PC Mac.



GARANTIE 03 ANS

android chromecast CMND & CREATE CMND & CONTROL

MODÈLE	LUMINOSITÉ (CD/M²)	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION (PIXELS)	CONNECTIQUE	HAUT-PARLEURS	TECHNOLOGIE ÉCRAN	SMART TV	CHROMECAST	LOGICIEL ADMINISTRATION ÉCRAN	VESA (MM)	RÉF
50BFL2114/12	350	50"	3840 x 2160	HDMI® x2 / USB x2	2 x 10 Watts	LED	Android 9	Oui	CMND	200 x 200	**182525**
58BFL2114/12	350	58"	3840 x 2160	HDMI® x2 / USB x2	2 x 10 Watts	LED	Android 9	Oui	CMND	300 x 200	**182526**
65BFL2114/12	350	65"	3840 x 2160	HDMI® x2 / USB x2	2 x 10 Watts	LED	Android 9	Oui	CMND	400 x 300	**182527**
70BFL2114/12	350	70"	3840 x 2160	HDMI® x2 / USB x2	2 x 10 Watts	LED	Android 9	Oui	CMND	400 x 200	**182528**
75BFL2114/12	380	75"	3840 x 2160	HDMI® x2 / USB x2	2 x 10 Watts	LED	Android 9	Oui	CMND	600 x 400	**182529**
TÉLÉCOMMANDE COMPATIBLE											
Hygiénique : 22AV1604B/12											**182453**

Gamme EasySuite

Prenez le contrôle !

Montrez en plus avec la série économique EasySuite !

Ce téléviseur professionnel peut être géré à distance via le câble d'antenne grâce à un serveur CMND qui simplifie le déploiement et la gestion des écrans installés en coaxial. La page d'accueil de l'écran est facile à personnaliser.

Avec MyChoice, offrez la possibilité de créer des bouquets de chaînes payants que vous aurez pré-selectionnés. C'est une solution intégrée qui permet aux utilisateurs d'accéder à des bouquets de chaînes différents via un code ou une carte.

La série EasySuite offre des coûts d'exploitation réduits avec une faible consommation, tandis que CMND & Control offre une gestion à distance des écrans sans déranger les clients.



GARANTIE 03 ANS

android chromecast CMND & CREATE CMND & CONTROL

MODÈLE	LUMINOSITÉ (CD/M²)	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION (PIXELS)	CONNECTIQUE	HAUT-PARLEURS	TECHNOLOGIE ÉCRAN	SMART TV	FONCTIONNALITÉS	LOGICIEL ADMINISTRATION ÉCRAN	VESA (MM)	RÉF
24HFL3014/12	250	24"	1366 x 768	HDMI® x2 /VGA / USB	2 x 3 Watts	LED	Non	Mode hôtel et prison	CMND	75 x 75	**182436**
32HFL3014/12	250	32"	1366 x 768	HDMI® x2 /VGA / USB	2 x 8 Watts	LED	Non	Mode hôtel et prison	CMND	100 x 100	**182414**
43HFL3014/12	250	43"	1920 x 1080	HDMI® x2 /VGA / USB	2 x 8 Watts	LED	Non	Mode hôtel et prison	CMND	200 x 200	**182440**
TÉLÉCOMMANDE COMPATIBLE											
Hygiénique : 22AV1604B/12											**182453**

Gamme MediaSuite, la connectivité intelligente

MediaSuite correspond à une gamme de téléviseurs professionnels qui, dès lors qu'ils sont connectés en permanence à Internet, en filaire ou en Wifi, délivrent d'emblée des prestations qu'aucun autre téléviseur n'est capable de proposer, sans aucun accessoire externe supplémentaire et sans aucun coût additionnel :

› Accès à l'ensemble des App's du Google Playstore : YouTube, TuneIn, Spotify, Deezer, Molotov, les jeux, et autres.

› Possibilité de visionner sur l'écran du téléviseur depuis son Smartphone ou sa tablette (IOS ou Android) les plateformes de streaming auxquelles on est abonné, grâce à la technologie ChromeCast intégrée (en UHD pour les TV UHD) : PrimeVideo, Disney+, MyCANAL, SALTO, OCS, RAKUTEN, NETFLIX (sous condition pour cette dernière), et autres.



GARANTIE 03 ANS

android chromecast CMND & CREATE CMND & CONTROL

MODÈLE	LUMINOSITÉ (CD/M²)	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION (PIXELS)	CONNECTIQUE	HAUT-PARLEURS	TECHNOLOGIE ÉCRAN	SMART TV	CHROMECAST	LOGICIEL ADMINISTRATION ÉCRAN	VESA (MM)	RÉF
43HFL5214U	350	43"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	Direct LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	**181558**
50HFL5214U	350	50"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	Direct LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	**181555**
55HFL5214U	350	55"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	Direct LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	**181534**
43HFL6214U*	400	43	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	**181529**
50HFL6214U*	400	50	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	**181521**
58HFL6214U*	400	58	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	200X300	**181519**
65HFL6214U*	400	65	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	300X300	**181507**
75HFL6214U*	400	75	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	300X300	**181498**
TÉLÉCOMMANDE COMPATIBLE											
Hygiénique : 22AV1604B/12											**182453**

* Livré sans pied

Téléviseurs professionnels SONY



SONY®

Série 80J

GARANTIE 03 ANS

Profitez d'un divertissement sans fin avec Google TV et ses superbes couleurs, grâce au réalisme de la technologie de son et d'image SONY.







MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION (PIXELS)	CONTRASTE	HAUT-PARLEURS	TYPE DE DALLE	CHROMECAST INTÉGRÉ	OS	RÉF.
FWD-43X80J	18/7	440	43''	3840 x 2160	1200:1	2 x 10 Watts	IPS	Oui	Android 10	**792634**
FWD-50X80J	18/7	440	50''	3840 x 2160	5000:1	2 x 10 Watts	IPS	Oui	Android 10	**792619**
FWD-55X80J	18/7	440	55''	3840 x 2160	1200:1	2 x 10 Watts	IPS	Oui	Android 10	**792618**
FWD-65X80J	18/7	440	65''	3840 x 2160	1200:1	2 x 10 Watts	IPS	Oui	Android 10	**792615**
FWD-75X81J	18/7	440	75''	3840 x 2160	1200:1	2 x 10 Watts	IPS	Oui	Android 10	**792614**
FWD-85X85J	18/7	560	85''	3840 x 2160	6000:1	2 x 10 Watts	IPS	Oui	Android 10	**792613**

Série W800

Améliorez votre expérience de divertissement



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION (PIXELS)	CONTRASTE	HAUT-PARLEURS	TYPE D'ÉCRAN	WIFI	OS	RÉF
FWD-32W800	18/7	380	32''	1366 x 768	HDR	2 x 5 Watts	LCD	Oui	Android 10	**792621**

Distributeurs et prolongateurs sur RJ45

Système de distribution HDMI® Full HD sur IP

NOUVEAU

Système hybride : liaison directe ou écrans multiples par IP !

› Résolution : Full HD
› Distance : 120 m en liaison directe (CAT6)
› Jusqu'à 100 émetteurs et récepteurs en IP




Réf. 050134




Réf. 050133


	RÉF.
Transmetteur HDMI®	**050133**
Récepteur HDMI®	**050134**

1 - Utilisation en liaison directe



2 - Utilisation en IP





Système de distribution HDMI® 4K sur IP

› Résolution : 4K @ 30Hz
› Distance : 100 m (en liaison directe cat5e/6)
› Possibilité de gérer des murs d'images
› Récepteurs pouvant aussi être utilisés en DaisyChain pour économiser des ports réseaux
› Nombre illimité d'émetteurs et de récepteurs




Réf. 250128




Réf. 250129


	RÉF ATEN	RÉF.
Transmetteur HDMI 4K sur IP	VE8950T	**250126**
Récepteur HDMI 4K sur IP	VE8950R	**250127**
Transmetteur HDMI 4K sur IP (PoE)	VE8952T	**250128**
Récepteur HDMI 4K sur IP (PoE)	VE8952T	**250129**

1 - Utilisation en liaison directe



2 - Utilisation en IP





Prolongateur HDMI® sur 60 m - 1 écran

› Résolution 1920 x 1080 à 60 m
› Audio HD 7.1
› Support HDCP
› Câble monobrin CAT. 5e / CAT. 6 U/UTP ou F/UTP (CAT.6 recommandé)
› Alimentations non fournies



	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEURS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Prolongateur HDMI®	1	1	**050113**	**137,67**
Alimentation 5V 2A			**801128**	**2,91**

Distributeurs et prolongateurs sur RJ45

Prolongateur VGA - 1 écran

› Résolution 1920 x 1200 à 30 m ou 1280 x 1024 à 150 m
› Support de l'audio stéréo par jack 3.5 mm
› Câble monobrin CAT. 5e ou supérieur recommandé
› Alimentations fournies



	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEURS	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur VGA	1	1	VE150A	**051202**

Prolongateur DisplayPort sur 70 m

Prolongateur DisplayPort 4K sur RJ45 basé sur la technologie HDBaseT-Lite

› Résolution 4K à 35 m ou 1080p à 70 m (CAT. 6a)
› Câble monobrin CAT 6_A recommandé
› Alimentations fournies



	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEURS	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur DisplayPort 4K	1	1	VE901	**250118**

Transmetteur mural ATEN HDBaseT 4K

NOUVEAU

› Technologie PoH
› Prise en charge du mode longue portée HDBaseT
› Plaque murale UE
› Compatible avec l'ensemble de récepteur HDBaseT ATEN





	RÉF ATEN	RÉF.
Emetteur HDMI HDBaseT	VE1801AEUT	**049096**
Emetteur DisplayPort HDBaseT	VE1901AEUT	**049093**

VE2812EUT - Plaque murale HDBaseT HDMI® et VGA

Plaque murale pour l'envoi de signaux VGA (avec audio) et HDMI® jusqu'à 100 m sur un seul câble CAT.5e/6/6a sur HDBaseT.



Réf. 052067

	RÉF.
Plaque murale HDBaseT HDMI® et VGA	**052067**
ATEN VE2812R récepteur HDMI® HDBaseT 100 m	**052076**

Boîtier de contrôle ATEN VK2100

Le VK2100 fonctionne comme contrôleur principal de toutes sortes d'équipements audiovisuels d'une salle, d'un étage, d'une baie audiovisuelle…

Après avoir connecté le matériel, à la **Réf. 250999** le logiciel (gratuit) VK6000 permet la configuration personnalisable des appareils via la création d'un projet de système simple en 4 étapes faciles. L'intégalité des microcodes des produits ATEN est implémentée ainsi que 10000 produits de constructeurs tiers spécialisés dans l'audiovisuel ou l'automatisation de salles de réunion.

En reliant le VK2100 à une liaison Internet, l'application ATEN (iOS, Android ou Windows) permet de contrôler les différents appareils reliés (liaison série DB9 ou bornier, relais …) au VK2100 de manière facile et fluide.





Vue arrière

	RÉF.
Boîtier de contrôle ATEN VK2100	**250999**

Prolongateurs et distributeurs HDMI® ATEN

Distributeur HDMI® 4 ports - 60 m

Le distributeur ATEN transmet par cordons RJ45 des signaux audio-vidéo numériques haute résolution en provenance d'un player HDMI® vers plusieurs écrans professionnels de Digital Media. Le système de cordons standards CAT. 5e permet de déployer facilement des écrans jusqu'à 60 m de la source audio-vidéo.

› Résolution 1080p à 40 m, 1080i à 60 m
› Support de la 3D
› Audio Dolby True HD et DTS HD Master Audio
› Support du HDCP
› Câble monobrin CAT. 5e / CAT. 6 F/UTP recommandé
› Distributeur pilotable par RS-232

Réf. 051205



Réf. 051199



Vue arrière



Réf. 051207

Récepteur

Vue avant



Vue arrière



	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Distributeur HDMI® 4 ports	4	2	VS1804T	**051205**
Récepteur	1	2	VE800R	**051207**
Récepteur cascadable 3x	1	2	VB802	**051199**

Prolongateur HDBaseT

Prolongateur HDBaseT permettant de transporter un signal HDMI® en 4K ou Full HD sur un seul cordon RJ45.

› Bande passante : 10,2 Gbps
› Résolution max : 4K
› Support de la 3D : oui
› Audio : HD multicanal

Réf. 068585

Récepteur





Émetteur





	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Kit émetteur-récepteur HDBaseT «3Play» 100 m	1	1	VE814	**068585**
Emetteur 4 voies HDBaseT 4K + RS-232	4	1	VS1814T	**051167**
Emetteur 8 voies HDBaseT 4K + RS-232	8	1	VS1818T	**051168**
Récepteur 100 m pour **Réf. 051167** / **Réf. 051168**	1	2	VE812R	**051169**

Prolongateur HDMI®

Permet de piloter à distance (60 m) un écran HDMI® Full HD tactile à contrôleur USB (**Réf. 050038**).

› Résolution max : 1080p (à 40 m)
› Support de la 3D : non
› Audio : HD multicanal



Réf. 050038

Récepteur






Émetteur





	DISTANCE	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 /RÉCEPTEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur HDMI® + USB	60 m	1	2	VE803	**050038**
Prolongateur HDMI®	60 m	1	2	VE800A	**050121**
Prolongateur HDMI®	40 m	1	2	VE810	**050212**
Prolongateur HDMI®	40 m	1	2	CE812	**050563**



Installation et équipement multimédia

Convertisseurs audio-vidéo **218**

Équipement multimédia **219**

Duplicateurs HDMI® et DisplayPort **220**

Commutateurs audiovisuels **221**

Sonorisation BOSE **222**

Matrices audiovisuelles **223**

Supports pour écrans bureautiques **224-225**

Supports multiples pour écrans bureautiques **226**

Supports plafonds et bras muraux **227**

Supports muraux pour écrans **228**

Supports muraux inclinables **229**

Supports écrans au sol **230**

Supports écrans au sol et accessoires **231**

Supports pour vidéoprojecteurs **232**

Vidéoprojecteurs **233-234**

Ecrans de projection **235**

CHARGEBOX **236**

Mobilier pour classe numérique LocknCharge **237**

Mobilier pour classe numérique **238**

Convertisseurs audio-vidéo

Convertisseur audio-vidéo USB Type-C™

Permet d'utiliser un écran supplémentaire sur votre ordinateur équipé de la connectique Type-C™ sur USB 3.1 (DisplayPort 1.2 alternative mode).

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

		ÉCRAN	HDCP	RÉSOLUTION	POWER DELIVERY	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Conv. USB Type-C™	HDMI® + VGA	Oui	3840 x 2160 (max)	Oui – 3A	-	**127557**	**47,46**
B	Conv. USB Type-C™	DisplayPort	Passthrough	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	9,0 cm	**127560**	**25,29**
C	Conv. USB Type-C™	VGA	-	1920 x 1200 @ 60 Hz	Non	13,0 cm	**127551**	**31,44**
D	Conv. USB Type-C™	HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	13,0 cm	**127567**	**37,59**
E	Conv. USB Type-C™	DisplayPort	Passthrough	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	1,0 m	**127561**	**25,59**
F	Conv. USB Type-C™	HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	1,8 m	**127566**	**40,39**
G	Conv. USB Type-C™	HDMI® 1.4 + DP 1.2 + VGA + DVI SingleLink	Oui	1080p à Ultra HD @ 60 Hz	Non	10,0 cm	**127559**	**60,34**
H	Conv. USB Type-C™	VGA	-	1920 x 1080 @ 60 Hz	Non	1,8 m	**127569**	**21,19**
I	Conv. USB Type-C™	miniDP / VGA / HDMI®	Oui	3840 x 2160 (max)	-	-	**127463**	**41,90**
J	Mini dock USB Type-C™	VGA	-	1920 x 1080 @ 60 Hz	Oui - 3 A	23 cm	**127558**	**45,05**
K	Conv. USB Type-C™	2 x HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60Hz	Non	14,0 cm	**127555**	**74,90**
L	Conv. HDMI®	Type-C™	Oui	3840 x 2160 @ 60Hz	Oui - 3 A	15,0 cm	**127556**	**35,79**
M	Conv.USB Type-C™	HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60Hz	Non	3,0 m	**127579**	**39,05**
N	Conv.USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Oui	8 K	Non	15,0 cm	**127578**	**13,50**
O	Conv.USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Oui	8 K	Non	1,0 m	**127541**	**19,99**
P	Conv.USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Oui	8 K	Non	2,0 m	**127542**	**22,90**

Convertisseur HDMI® vers vidéo

A 

B 

C 

D 

E 

		ECRAN	LONGUEUR	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Convertisseur HDMI® monobloc	VGA	-	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Oui (Jack 3.5 mm)	**051247**	**27,19**
B	Convertisseur HDMI®	VGA	23 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Non	**051221**	**38,50**
C	Mini convertisseur HDMI®	VGA	-	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Non	**051238**	**38,93**
D	Convertisseur HDMI®	VGA	15 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Oui (Jack 3.5 mm)	**051248**	**46,20**
E	Convertisseur-scaler HDMI® ATEN VC812	VGA	-	3840 x 2160 (max)	Métal	Oui (jack 3. Mm ou RCA digital)	**068605**	**232,20**

Convertisseur vidéo vers HDMI®

A 

B 

		ECRAN	LONGUEUR	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Convertisseur VGA ATEN VC182	HDMI®	-	Full HD / 1600 x 1200	Métal	Oui (Jack 3.5 mm + RCA)	**051227**	**243,60**
B	Convertisseur VGA	HDMI®	17 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Oui (Jack 3.5 mm)	**051246**	**38,93**

NOUVEAUTÉ :

Convertisseur DVI-D vers VGA

Equipé d'un câble souple de 15 cm, il permet ainsi d'éviter les tensions sur les connecteurs et les faux-contacts.

› Résolution : 1920 x 1200



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur DVI-D vers VGA	**050523**	**18,14**

Amplificateur de signal

Boostez votre signal VGA ou HDMI® !

› **Réf. 050216** :
› Connectique : VGA
› Résolution : 1920 x 1080
› Distance : 30 + 1,80 m

› **Réf. 050223** :
› Connectique : HDMI®
› Résolution : 4K x 2K
› Distance : 40,0 m



Réf. 050216



Réf. 050223

	RÉF.
Amplificateur de signal VGA	**050216**
Amplificateur de signal HDMI®	**050223**

NOUVEAU

VP3520 Système présentation matriciel

Solution multi-en-un pour équiper une salle de réunions

L'ATEN VP3520 est une solution permettant avec un seul appareil de gérer une petite salle de réunion. Cinq intervenants peuvent diffuser leurs affichages sur 2 sorties vidéos différentes. LE VP3520 gère aussi la partie audio.

› Trois entrées HDMI® + 2 HDBaseT
› Une sortie HDMI® + 1 HDBaseT avec 1 sortie relais et une prise pour pilotage RS-232
› Entrée micro
› Sortie audio pour sonorisation d'ensemble

NOUVEAUTÉ 2022






	RÉF. ATEN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur DVI-D vers VGA	VP3520	**049089**	**2995,00**

VP2120 Quadravision collaborative sur WiFi

Facilite les réunions improvisées avec une technologie sans fil !

Le VP2120 permet à 4 participants sans fil et 1 en local de rejoindre une réunion en WiFi depuis des ordinateurs portables ou des smartphones.



— Audio
— HDMI®
— RJ45




	RÉF.
ATEN VP2120 Quadravision collaborative sur WiFi	**050569**

VP1420 Commutateur de présentation multi-fonctions

Booster le professionnalisme des réunions !

Le ATEN VP1420 est un commutateur de présentation multi-fonctions qui intègre un commutateur matriciel vidéo, un ajusteur True 4K, un processeur audio ainsi que des fonctions de convertisseur analogique-numérique en un appareil compact. Grâce à un contrôle simplifié avec des boutons-poussoirs du panneau avant, une télécommande IR, un RS-232 et une interface utilisateur graphique Web via l'Ethernet, non seulement le VP1420 réduit le nombre d'appareils système, mais il diminue également la complexité des opérations.



— RJ45
— VGA
— Audio
— HDMI®
— Electrique
— RS-232
— IR



	RÉF.
ATEN VP1420 commutateur de présentation multi-fonctions	**050568**

Duplicateurs HDMI® et DisplayPort

Duplicateur HDMI® 2.0 avec prise en charge HDR

A



B



C



	SORTIES	BANDE PASSANTE	RÉSOLUTION	SIGNAL	MATÉRIAU	ALIMENTATION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	2 HDMI®	600 MHz	4K	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	Métal	Transformateur fourni	**052028**	**54,00**
B	4 HDMI®	600 MHz	4K	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	Métal	Transformateur fourni	**052029**	**81,13**
C	8 HDMI®	600 MHz	4K	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	Métal	Transformateur fourni	**052039**	**119,87**

Duplicateurs HDMI®

A



B



C



D



	SORTIES	BANDE PASSANTE	RÉSOLUTION	SIGNAL	MATÉRIAU	ALIMENTATION	RÉF. ATEN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	2 HDMI®	340 MHz	4K	4 : 2 : 0 @ 60 Hz	Métal	Transformateur fourni	VS182A	**051157**	**59,30**
B	4 HDMI®	340 MHz	4K	4 : 2 : 0 @ 60 Hz	Métal	Transformateur fourni	VS184A	**051166**	**104,90**
C	8 HDMI®	600 MHz	4K	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	Métal	Transformateur fourni	VS0108HS	**051173**	**483,70**
D	10	340MHz	4K	4 :2 :0 @60 Hz	Métal	Transformateur fourni	VS0110HA	**250119**	**286,50**

Displayport 2 et 4 ports

A

GARANTIE 02 ANS



B

GARANTIE 02 ANS



	SORTIES	BANDE PASSANTE	RESOLUTION	MATERIAU	ALIMENTATION	RÉF. ATEN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	2	HBR2	4096 x 2160	Métal	Transformateur fourni	VS192	**250205**	**226,50**
B	4	HBR2	4096 x 2160	Métal	Transformateur fourni	VS194	**250215**	**283,60**

Commutateurs audiovisuels

Commutateur HDMI® 3 à 8 ports

A



B



C



D



E



ATEN

	ENTRÉES	HDMI®	RESOLUTION	RÉF. ATEN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	3	2.0	True 4K	VS381B	**049996**	**70,00**
B	4	2.0	True 4K	VS481B	**049997**	**82,20**
C	8	1.4	Full HD	VS0801H	**051981**	**172,20**
D	4	2.0	True 4K	VS482B	**049995**	**429,30**
E	8	2.0	True 4K	VS0801HB	**049994**	**402,20**

Commutateur HDMI® 3 à 16 ports



ENTRÉES	HDMI®	RÉSOLUTION	TÉLÉCOMMANDE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
5	2.0	4K (60Hz)	Oui	**051978**	**74,56**

Commutateur VGA + audio 2 et 4 ports

A



B



ATEN

	ENTRÉES	BANDE PASSANTE	RÉSOLUTION	TÉLÉCOMMANDE	RÉF. ATEN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	2	300MHz	1920 X 1440	Oui	VS0201	**052008**	**82,60**
B	4	300MHz	1920 X 1440	Oui	VS0401	**052009**	**116,90**

Commutateur VGA 2 à 8 ports

A



B



C



D



ATEN

	ENTRÉES	BANDE PASSANTE	RÉSOLUTION	TÉLÉCOMMANDE	RÉF. ATEN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	2	150MHz	1920 X 1440	Oui	VS291	**018146**	**36,80**
B	4	150MHz	1920 X 1440	Oui	VS491	**018125**	**45,60**
C	8	150MHz	1920 X 1440	Oui	VS881	**018150**	**136,50**
D	8	150MHz	1920 X 1440	Oui	VS0801A	**052072**	**196,02**

Sonorisation BOSE



Haut-parleurs

GARANTIE 05 ANS

Les haut-parleurs FreeSpace FS sont idéaux pour presque tous les espaces commerciaux et conçus pour des performances de haute qualité dans les applications de musique de fond et d'annonce vocale.

Le haut-parleur FreeSpace 360 est totalement adapté à une utilisation extérieure et se fond dans le paysage, tels que les centres commerciaux, les restaurants en plein air, les centres de villégiature et les parcs à thème.

Les haut-parleurs DesignMax offrent des basses riches, des aigus clairs et intelligibles, ainsi qu'une esthétique haut de gamme qui complètera toute installation sonore commerciale.





Réf. 700107



	TYPE D'ENCEINTE	TAILLE HP (POUCES)	PUISSANCE	MAX SPL	RÉPONSE FRÉQUENCE	IMPÉDANCE	OUVERTURE	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	BLANC	NOIR
FreeSpace FS2C (EN54)	Encastrée	1 × 2.25-inch full-range	16W	99dB	95 Hz - 16 kHz	100V: 16W/ 8W/ 4W/ 2W - 16Ω	150° conical	Intérieur	**752705**	**765740**
FreeSpace FS2SE (EN54)	Surface	1 × 2.25-inch full-range	16W	100dB	95 Hz - 16 kHz	100V: 16W/ 8W/ 4W/ 2W - 16Ω	145° × 140°	Intérieur / Extérieur	**752711**	**752710**
FreeSpace FS2P (EN54)	Pendant	1 × 2.25-inch full-range	16W	100dB	95 Hz - 16 kHz	100V: 16W/ 8W/ 4W/ 2W - 16Ω	140° conical	Intérieur	**752707**	**752706**
FreeSpace FS4SE (EN54)	Surface	1 × 4.5-inch full-range	40W	106dB	80 Hz - 16 kHz	100V: 40W/ 20W/ 10W/ 5W - 8Ω	130° × 125°	Intérieur / Extérieur	**793278**	**793165**
FreeSpace FS4CE (EN54)	Encastrée	1 × 4.5-inch full-range	40W	105dB	80 Hz - 16 kHz	100V: 40W/ 20W/ 10W/ 5W - 8Ω	145° conical	Intérieur / Extérieur	**772720**	**791611**
DesignMax DM10S-SUB	Surface	1 × 8-inch full-range	150W	115dB	41 Hz - 108 Hz	100V: 150W / 80W / 40W - 8Ω	Omnidirectionnel	Intérieur	**772718**	**610403**
DesignMax DM10P-SUB	Pendant	1 × 8-inch full-range	150W	115dB	46 Hz - 108 Hz	100V: 150W / 80W / 40W - 8Ω	Omnidirectionnel	Intérieur	**750568**	**750582**
DesignMax DM3SE	Surface	1 × 3.25-inch full-range	25W	101dB	85 Hz - 20 kHz	100V: 25W/ 12W/ 6W - 8Ω	140° conical	Intérieur / Extérieur	**750566**	**750583**

	TYPE D'ENCEINTE	TAILLE HP (POUCES)	PUISSANCE	MAX SPL	RÉPONSE FRÉQUENCE	IMPÉDANCE	OUVERTURE	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	VERT
FreeSpace® 360P series II system	Surface	1 × 4.5-inch full-range	80W	100dB	70 Hz - 10 kHz	100V: 80W/ 40W/ 20W/ 10W - Bypassed 4Ω	360° × 50°	Extérieur	**700107**

Amplificateurs

GARANTIE 05 ANS

Idéaux pour les applications d'extension de zone, les amplificateurs PowerSpace de Bose améliorent toute installation sonore commerciale haut de gamme avec une alimentation propre et fiable et une connectivité numérique.



	PUISSANCE	NBRE ENTRÉES	NBRE SORTIES	IMPÉDANCE	PRÉAMPLI	FORMAT EN U (+LARGEUR)	CONFIGURATION	RÉF.
PowerSpace P4300A	4x300W	4 × Euroblock	4 × terminal block	100V - 8Ω	Non	1U (1 rack)	DIP switch	**791625**
PowerSpace P2600A	2x600W	2 × Euroblock	2 × terminal block	100V - 8Ω	Non	1U (1 rack)	DIP switch	**792279**
PowerSpace P21000A	2x1000W	2 x Euroblock	2 × terminal block	100V - 8Ω	Non	1U (1 rack)	DIP switch	**772569**
PowerSpace P4150+	4x150W	4 × Euroblock	4 × terminal block	100V - 8Ω	Oui	1U (1 rack)	Web interface	**793084**
PowerSpace P4300+	4x300W	4 × Euroblock	4 × terminal block	100V - 8Ω	Oui	1U (1 rack)	Web interface	**765278**

Matrices audiovisuelles

Système matriciel modulaire

Ce châssis permet de définir de manière évolutive et facile un système matriciel audio-vidéo multiformat grâce à un système de cartes enfichables jusqu'à 32 sources et 32 écrans.

› Signaux d'entrée : VGA, DVI, HDMI®, HDBaseT
› Signaux de sortie : DVI, HDMI®, HDBaseT
› Fonction mur d'images
› Jusqu'à 4 cartes en entrée et 4 en sortie comportant 4 ports chacune



Jusqu'a 16 sources et 16 entrées de connectiques différentes !

VUE AVANT



Réf. 050052

VUE ARRIÈRE ÉQUIPÉE





Réf. 050053

VUE ARRIÈRE NON ÉQUIPÉE





Réf. 050058

ATEN

	RÉF ATEN	RÉF.
Châssis modulaire 16x16	VM1600A	**050052**
Châssis modulaire 32x32	VM3250A	**050806**
Carte 4 entrées VGA	VM7104	**050061**
Carte 4 entrées HDBaseT	VM7514	**050062**
Carte 4 sorties HDBaseT	VM8514	**050063**
Carte 4 entrées HDMI®	VM7804	**050053**
Carte 4 entrées DVI	VM7604	**050054**
Carte 4 sorties HDMI®	VM8804	**050058**
Carte 4 sorties DVI	VM8604	**050059**
Carte 4 entrées HDMI® 4K	VM7824	**050066**
Carte 4 entrées 10G	VM7584K1	**050067**
Carte 4 sorties HDMI® 4K	VM2824	**049099**
Carte 4 sorties 10G	VM8584K1	**049098**

Consultez-nous

VUE ARRIÈRE ÉQUIPÉE



NOUVEAUTÉ 2022



Réf. 050067

Matrice VGA et HDMI®

GARANTIE 02 ANS

› **Réf. 052013** et **Réf. 052007** : matrices upscales avec fonction mur d'images

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



Réf. 957430

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



Réf. 052013

ATEN

	NOMBRE D'ENTRÉES	NOMBRE DE SORTIES	RÉSOLUTION (PIXELS)	TYPE DE COMMUNICATION	RÉF ATEN	RÉF.
Connexion VGA + audio	2	2	1920 x 1440	Bouton poussoir	VS0202	**052001**
Connexion HDMI® High Speed	4	4	4096 x 2160	Bouton poussoir, télécommande, RS-232	VM0404HA	**957430**
Connexion HDMI® High Speed	8	8	4096 x 2160	Bouton poussoir, télécommande, RS-232	VM0808HA	**052018**
Connexion et scaling HDMI® High Speed	4	4	1080p	Bouton poussoir, télécommande, RS-232	VM5404H	**052013**
Connexion et scaling HDMI® High Speed	8	8	1080p	Bouton poussoir, télécommande, RS-232	VM5808H	**052007**
HDMI® 2.0 scaling et mur d'images HDMI®	4	4	4K + 3D	Bouton poussoir, télécommande, RS-232, RJ45	VM6404HB	**052015**
HDMI® 2.0 10.2Gbps	2	2	3840x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0202H	**052019**
HDMI® 2.0 10.2Gbps	4	4	3840x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0404HA	**957430** *
HDMI® 2.0 18Gbps	4	4	3840x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0404HB	**250111** *
HDMI® 2.0 18Gbps	8	8	3840x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0808HB	**250112**
Scaling et mur d'images DVI	4	4	1920 x 1200	Bouton poussoir, télécommande, RS-232, RJ45	VM5404D	**052016**
Scaling et mur d'images DVI	8	8	1920 x 1200	Bouton poussoir, télécommande, RS-232, RJ45	VM5808D	**052017**

Supports pour écrans bureautiques

PENSEZ-Y
Retrouvez nos écrans bureautiques
Pages : 342 et 343

Bien choisir son support écran

Quel que soit le type de support écran dont vous avez besoin, pour être sûr de sa compatibilité avec l'écran, il est essentiel d'en connaître le VESA (= standard de fixation des écrans). Il s'agit de la distance en mm entre chaque espace de fixation. Le 1er chiffre correspond à la distance horizontale, le 2nd à la distance verticale. Il faut également connaître le poids de l'écran et celui-ci doit être inférieur au poids supporté par le support.

Il existe 3 systèmes de fixation des supports écran de bureau :

1 A poser

Le support est simplement posé sur l'espace de travail. Afin de maintenir le poids de l'écran, le pied est donc assez large et peut être encombrant.



2 A fixer / percer

Contrairement au support précédent, celui-ci apporte un gain de place. Pour le positionner, il suffit de percer le bureau, puis de fixer le support via ce trou.



3 A pincer

Les supports à pincer prennent également peu de place. En effet, pour les installer, il suffit simplement de les pincer sur le rebord du bureau.









Remplacez votre pied par 1 pince Réf. 902999

GARANTIE 10 ANS





DIAGONALE	Jusqu'à 27''		Jusqu'à 24''		40-65''
VESA	75 x 75, 100 x 100		75 x 75, 100 x 100		100 x 100 à 600 x 400
POIDS MAX (EN KG)	10		12		25
AMPLITUDE VERT. (MM)	Fixe		Jusqu'à 335		Fixe
INCLINAISON	+/-45° (verticale et horizontale)		+/-20° (verticale et horizontale)		+/-30° (horizontale)
ROTATION	360°		90°		-
RANGEMENT CÂBLES	Oui		Oui		Oui
	RÉF.	**903039**	RÉF.	**903730**	RÉF.	**903041**
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**63,90**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**110,00**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**85,90**



Remplacez votre pied par 1 pince Réf. 902999



Ou par fixation de vissage Réf. 902997

GARANTIE 05 ANS



GARANTIE 05 ANS



Vérin à gaz !





2 systèmes de fixation fournis

DIAGONALE	Jusqu'à 32''		Jusqu'à 24''		13-27''
VESA	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100		75 x 75, 100 x 100		75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	15		12		6,5
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 430		Jusqu'à 345		De 160 à 410 mm
INCLINAISON	+/-15° (verticale) +/-20° (horizontale)		+/-20° (verticale et horizontale)		+90°/-45° (verticale) +/-90° (horizontale)
ROTATION	90°		90°		360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui		Oui		Oui
	RÉF.	**903753**	RÉF.	**903731**	RÉF.	**903748**
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**132,90**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**99,90**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**134,29**

Supports pour écrans bureautiques



Toute la gamme Vogel's est disponible !


Contactez votre commercial pour plus d'informations !

SUPPORTS ARTICULÉS À PINCER



DIAGONALE	15-24"
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	8
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 70 à 344
INCLINAISON	15/75° (verticale) +/-90° (horizontale)
ROTATION	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui

RÉF. **903034**
PRIX DE VENTE (€ HT) **75,81**



DIAGONALE	10-29"
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	5,7
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 421
INCLINAISON	Jusqu'à 200° (verticale)
ROTATION	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui

RÉF. **903495** *
PRIX DE VENTE (€ HT) **256,67**




DIAGONALE	Jusqu'à 24''
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	10
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 440
INCLINAISON	+90°/-20° (verticale) +/-90° (horizontale)
ROTATION	90° (écran) - 360° (bras)
RANGEMENT CÂBLES	Oui

RÉF. **903751**
PRIX DE VENTE (€ HT) **189,00**




DIAGONALE	Jusqu'à 24''
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	12
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 330
INCLINAISON	+/-20° (verticale et horizontale)
ROTATION	90°
RANGEMENT CÂBLES	Oui

RÉF. **903736**
PRIX DE VENTE (€ HT) **135,00**



DIAGONALE	Jusqu'à 24''
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	10
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 440
INCLINAISON	+90°/-20° (verticale) +/-90° (horizontale)
ROTATION	90° (écran) - 360° (bras)
RANGEMENT CÂBLES	Oui


RÉF. **903750**
PRIX DE VENTE (€ HT) **165,00**



DIAGONALE	Jusqu'à 24''
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	12
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 330
INCLINAISON	+/-20° (verticale et horizontale)
ROTATION	90°
RANGEMENT CÂBLES	Oui

RÉF. **903738**
PRIX DE VENTE (€ HT) **160,00**

SUPPORT POUR CLOISON



DIAGONALE	15-24"
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	8
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 216 à 306 mm
INCLINAISON	Non
ROTATION	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui
LARGEUR CLOISON (MM)	De 37 à 89

RÉF. **903029**
PRIX DE VENTE (€ HT) **74,44**

SUPPORTS ARTICULÉS À FIXER



DIAGONALE	Jusqu'à 24''
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	15
AMPLITUDE VERT. (MM)	-
INCLINAISON	+/- 90° (verticale et horizontale)
ROTATION	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui
LARGEUR CLOISON (MM)	-

RÉF. **167393**
PRIX DE VENTE (€ HT) **154,00**



DIAGONALE	Jusqu'à 24''
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	12
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 330
INCLINAISON	+/-20° (verticale et horizontale)
ROTATION	90°
RANGEMENT CÂBLES	Oui
LARGEUR CLOISON (MM)	-


RÉF. **903735**
PRIX DE VENTE (€ HT) **124,90**


*Consultez-nous


Supports multiples pour écrans bureautiques




Toute la gamme Dataflex est disponible, contactez votre commercial ! dataflex













NOMBRE D'ÉCRANS	2		2		2		2	
DIAGONALE	15-24''		13-27''		15-24''		17-32''	
VESA	75 x 75, 100 x 100		75 x 75, 100 x 100		75 x 75, 100 x 100		75 x 75, 100 x 100	
POIDS MAX (EN KG)	12		8		10		8	
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 345		Jusqu'à 400		Jusqu'à 123		Jusqu'à 413	
INCLINAISON	+/-20° (verticale et horizontale)		+/-45° (verticale) 180° (horizontale)		+90°/-20° (verticale) +/-90° (horizontale)		+/- 30° (verticale et horizontale)	
ROTATION	90°		360°		90° (écran) - 360° (bras)		360°	
RANGEMENT CÂBLES	Oui		Oui		Oui		Oui	
	RÉF.	**903733**	RÉF.	**903038**	RÉF.	**903752**	RÉF.	**903057**
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**145,90**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**191,09**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**299,00**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**218,99**










NOMBRE D'ÉCRANS	2		2		2		3	
DIAGONALE	Jusqu'à 22''		Jusqu'à 24''		15-24''		15-24''	
VESA	75 x 75, 100 x 100		75 x 75, 100 x 100		75 x 75, 100 x 100		75 x 75, 100 x 100	
POIDS MAX (EN KG)	15		15		6		6	
AMPLITUDE VERT. (MM)	Fixe		Jusqu'à 295		Jusqu'à 342		Jusqu'à 345	
INCLINAISON	+/-90° (verticale et horizontale)		+/-90° (verticale et horizontale)		+/-15° (verticale et horizontale)		+/-15° (verticale et horizontale)	
ROTATION	360°		360°		360°		360°	
RANGEMENT CÂBLES	-		Oui		Oui		Oui	
	RÉF.	**167396**	RÉF.	**167394**	RÉF.	**902992**	RÉF.	**902995**
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**179,00**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**257,00**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**159,00**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**249,00**





NOMBRE D'ÉCRANS	4		4		6			
DIAGONALE	15-24''		24-32''		15-24''			
VESA	75 x 75, 100 x 100		75 x 75, 100 x 100, 200 x 100		75 x 75, 100 x 100			
POIDS MAX (EN KG)	6		8		6			
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 703		Jusqu'à 903		Jusqu'à 712			
INCLINAISON	+/-15° (verticale et horizontale)		+/-15° (verticale et horizontale)		+/-15° (verticale et horizontale)			
ROTATION	360°		360°		360°			
RANGEMENT CÂBLES	Oui		Oui		Oui			
	RÉF.	**903003**	RÉF.	**903756**	RÉF.	**903004**		
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**279,00**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**429,95**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**415,00**		


Supports plafonds et bras muraux

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos téléviseurs professionnels
Pages : 211 à 213

SUPPORTS PLAFONDS

A

GARANTIE 05 ANS



vogel's

B


GARANTIE 05 ANS



aavara

C

GARANTIE 05 ANS



aavara

D


GARANTIE 05 ANS




Supporte 2 écrans

aavara

E



F




S'adapte aux plafonds inclinés


	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	ROTATION	LONGUEUR DU BRAS (MM)	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	100 x 100 à 200 x 200	15	Jusqu'à 20° (verticale)	-	550 à 850	**903167**	**191,34**
B	100 x 100 à 200 x 200	60	-15/0° (verticale)	360°	924 à 1424	**902941**	**275,95**
C	Jusqu'à 725 x 450	60	-15/0° (verticale)	-	924 à 1424	**902930**	**309,00**
D	Jusqu'à 725 x 450	60	-15/0° (verticale)	-	924 à 1424	**902950**	**439,00**
E	Jusqu'à 800 x 500	75	-15/0° (verticale) jusqu'à 130° (horizontale)	-	1024 à 1224	**903231**	**327,09**
F	200 x 200 à 600 x 400	50	-25/0° (verticale)	360°	1060 à 1560	**903228**	**333,59**

BRAS MURAUX


A



B




C




D

GARANTIE 10 ANS




aavara

E



F

GARANTIE 05 ANS



vogel's


	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	ROTATION	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	50 x 50 à 200 x 200	30	+/-20° (verticale) +/-90° (horizontale)	-	99	**903072**	**85,90**
B	50 x 50 à 200 x 200	30	+/-20° (verticale) +/-90° (horizontale)	-	265	**903073**	**129,90**
C	75 x 75, 100 x 100	18	+/-15° (verticale) +/-90° (horizontale)	-	55 à 162	**903032**	**51,90**
D	75 x 75, 100 x 100	12	+/-20° (verticale et horizontale)	90°	90,7	**903146**	**37,90**
E	75 x 75 à 200 x 200	20	+/-20° (verticale) +/-90° (horizontale)	-	45 à 268	**903068**	**96,79**
F	100 x 100, 200 x 100, 200 x 200	16	+/-10° (verticale) jusqu'à 120° (horizontale)	-	77 à 247	**903366**	**87,50**

Supports muraux pour écrans

PENSEZ-Y
Retrouvez nos afficheurs professionnels
Pages : 202 à 208

BRAS MURAUX EXTENSIBLES

A



B

GARANTIE 10 ANS



C

GARANTIE 10 ANS



D

GARANTIE 10 ANS




E

GARANTIE 10 ANS




F

GARANTIE 10 ANS



G



	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	ROTATION	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	75 x 75, 100 x 100	15	+/-15° (verticale) +/-90° (horizontale)	-	105 à 405	**903165**	**120,99**
B	75 x 75, 100 x 100	12	+/-20° (verticale et horizontale)	90°	265	**903145**	**67,25**
C	100 x 100 à 200 x 200	35	+/-15° (verticale) +/-90° (horizontale)	-	105 à 562	**903144**	**192,00**
D	100 x 100 à 400 x 400	35	+/-15° (verticale) +/-90° (horizontale)	-	562	**902903**	**305,00**
E	100 x 100 à 660 x 400	50	+/-15° (verticale) +/-60° (horizontale)	-	550	**902901**	**249,00**
F	200 x 200 à 810 x 510	85	+/-15° (verticale) +/-60° (horizontale)	-	110 à 550	**902900**	**319,00**
G	200 x 200 à 600 x 400	45	+5/-15° (verticale) +/-90° (horizontale)	-	58 à 462	**903113**	**199,59**

SUPPORTS MURAUX FIXES

A

GARANTIE 05 ANS



B



C

GARANTIE 05 ANS



D





Niveau à bulle !

E





Niveau à bulle !

F



Supporte jusqu'à 125 kg !

	VESA	POIDS MAX (KG)	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	75 x 75, 100 x 100	25	20	**903013**	**13,20**
B	50 x 50 à 200 x 200	35	16	**903033**	**30,90**
C	75 x 75 à 200 x 200	60	40	**903011**	**30,25**
D	100 x 100 à 400 x 400	50	23	**903140**	**129,19**
E	100 x 100 à 800 x 500	75	25	**903130**	**194,59**
F	Jusqu'à 1200 x 900	125	25	**903131**	**135,00**

Supports muraux inclinables

PENSEZ-Y
Retrouvez nos afficheurs tactiles
Page : 209



Tous les produits Vogel's sont disponibles, contactez-nous !

Support mural inclinable

- VESA : 100 x 100 à 600 x 400
- Poids max (en kg) : 75
- Inclinaison : -15/0°
- Distance mur / écran (mm) : 52





GARANTIE 05 ANS


Sécurisé !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support mural inclinable	**903377**	**99,17**

Consultez-nous



GARANTIE 05 ANS




GARANTIE 05 ANS



GARANTIE 05 ANS

VESA	100 x 100 à 440 x 330	100 x 100 à 510 x 410	100 x 100 à 725 x 450
POIDS MAX (EN KG)	80	80	80
INCLINAISON	-15/0°	+/-15°	-15/0°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	48	70	48
RÉF.	**902920**	**902909**	**902910**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**80,15**	**72,00**	**105,00**




GARANTIE 05 ANS






Niveau à bulle !



VESA	100 x 100 à 810 x 500	200 x 200 à 600 x 400	200 x 200 à 800 x 400
POIDS MAX (EN KG)	80	60	70
INCLINAISON	+/-15°	+/-12°	+3°/-12°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	75	53	49
RÉF.	**902908**	**903136**	**903135**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**89,00**	**36,90**	**115,09**



Inclinaison horizontale +/-30° !



GARANTIE 05 ANS

VESA	75 x 75 à 200 x 200	100 x 100 à 200 x 200
POIDS MAX (EN KG)	30	60
INCLINAISON	+/-20°	-15/0°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	90	45
RÉF.	**903064**	**903010**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**65,09**	**42,75**

Supports écrans au sol

Support sur roulettes pour 2 écrans 37-60'

Spécial visioconférence !

› Diagonale des écrans : de 37 à 60''
› VESA : 200 x 200 à 600 x 400
› Poids max supporté : 50 kg par écran
› Inclinaison : +5°/-10° (verticale)
› Hauteur réglable : de 120 à 168 cm (hors accessoires)
› Dimensions de la base : 122 x 71 cm
› Accessoires : tablette pour caméra et tablette pour accessoires audio-vidéo (poids max : 5 kg)
› Passage de câbles dans la structure du support

2 poignées pour déplacer facilement le support



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur roulettes pour 2 écrans 37-60''	**903421**	**669,90**

Support sur roulettes pour grands écrans

Conçu pour les écrans de grandes dimensions !

› **Réf. 903422**
- Diagonale des écrans : de 46 à 90''
- VESA : 200 x 200 à 800 x 400
- Poids max supporté : 80 kg
- Inclinaison : non
- Hauteur réglable : de 121 à 181 cm
- Dimensions de la base : 95 x 721 cm
- Passage de câbles dans la structure du support

› **Réf. 903424**
Tablette pour y déposer un lecteur Blu-ray, un lecteur DVD ou un accessoire de visioconférence.
- Dimensions : 29 x 23 cm
- Poids max supporté : 3 kg



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur roulettes pour écrans jusqu'à 90''	**903422**	**389,00**
Tablette pour support écran **Réf. 903422**	**903424**	**45,00**

Support à roulettes pour écran

› VESA : 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400
› Poids max : 50 kg
› Inclinaison : +/-10° (verticale)
› Rotation : non
› Dimensions : 880 x 665 x 1803 mm
› Accessoires : tablette pour caméra et tablette pour accessoires audio-vidéo fournies
› 4 roulettes, dont 2 avec frein



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support à roulettes pour écran	**903256**	**481,69**

Support à roulettes pour écran

La **Réf. 903240** est vendue sans la tablette (option, **Réf. 903241**) tandis que la **Réf. 903242** comprend la tablette.

› VESA : de 200 x 200 à 800 x 400
› Poids max : 50 kg
› Inclinaison : non
› Rotation : non
› Dimensions : 1700 x 800 x 500 mm
› Accessoires :
- tablette de 290 mm fournie avec la **Réf. 903242**
- tablette en option avec la **Réf. 903240**



Réf. 903242

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
SUPPORT À ROULETTES		
Support à roulettes avec tablette	**903242**	**491,00**
Support à roulettes sans tablette	**903240**	**399,00**
ACCESSOIRE		
Tablette pour **Réf. 903240**	**903241**	**39,00**

Support sur roulettes pour écrans

GARANTIE 02 ANS

Ce chariot est une solution idéale pour le montage d'écrans sur une base mobile dans les expositions, écoles…

Il est équipé de diverses options : plusieurs étagères, un manche pour une manipulation facile.

› Diagonale des écrans : de 36 à 55''
› VESA : de 200 x 100 à 670 x 510
› Poids max supporté : 50 kg
› Hauteur du trolley / pied : 1925 mm
› Hauteur max centre / écran : 1660 mm

vogel's



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur roulettes pour écran	**903463**	**431,68**

Support sur pied pour écran

Ce support sur pied, à la fois pratique et élégant, a été conçu pour une utilisation dans des bureaux, des salles de réunions ou des boutiques. Il dispose d'un système de management des câbles, qui dissimulera complètement les cordons, et d'une tablette sur laquelle vous pourrez poser un décodeur ou un lecteur DVD par exemple.

› VESA : de 100 x 100 à 600 x 400
› Poids max : 40 kg
› Inclinaison : non
› Rotation : non
› Dimensions : 1480 (h) x 480 (l) x 660 (p) mm
› Accessoires : une tablette, que vous pouvez disposer à 2 emplacements



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur pied pour écrans	**903259**	**329,00**


Supports écrans au sol et accessoires

Support sur pied pour écrans de 32 à 75''

GARANTIE 05 ANS

Ce modèle est un excellent choix pour poser votre écran dans votre boutique, vos salles de réunion, ou pour des évènements. Grâce à la rotation possible, l'écran peut être positionné en mode paysage ou en mode portrait (attention à la diagonale de l'écran / 55'' maximum). Avec une finition de couleurs gris foncé, ce support a un design fin et élégant.

› VESA : de 200 x 100 à 400 x 400
› Poids max. supporté : 50 kg
› 4 hauteurs fixes
› Dimensions (h x l x p) : 1628 x 946 x 531,3 mm



SMART MEDIA SOLUTIONS

	RÉF.
Support sur pied pour écrans de 32 à 75"	**903812**

Support mural / sur pied motorisé pour écrans

GARANTIE 02 ANS

Ce support mural / sol permet d'apporter une solution à différents besoins. Il est parfaitement adapté aux écrans lourds et grands. Vous pouvez ajuster facilement la hauteur du support grâce à son système motorisé. Vous pouvez également déposer un mini PC, un PC portable ou un autre accessoire audio-vidéo dans la box prévue à cet effet. Celle-ci peut se fermer grâce à un cadenas (non fourni).

› VESA : de 200 x 100 à 800 x 400
› Poids max. supporté : 120 kg
› Ajustable en hauteur : jusqu'à 66 cm
› Dimensions (h x l x p) : 1460 max x 610 x 160 mm



SMART MEDIA SOLUTIONS

	RÉF.
Support mural / pied motorisé	**903810**

Support sur roulettes motorisé pour écran jusqu'à 65''

GARANTIE 02 ANS

Grâce à ce support, vous pourrez déplacer, tourner et ajuster l'écran selon vos besoins ! Ce modèle est parfait pour les écrans tactiles Samsung Flip, Flip 2 (55'' et 65''), Microsoft Surface Hub 2S 55'', et d'autres écrans tactiles rotatifs. Il est conçu de manière à ce que vous puissiez tourner l'écran pour le passer du mode paysage au mode portrait ! Grâce à sa fonction motorisée, vous pourrez également ajuster l'écran à la hauteur souhaitée, sans effort. Enfin, grâce aux roulettes, vous pourrez déplacer votre écran facilement.

› VESA : de 300 x 300 à 400 x 400
› Poids max. supporté : 50 kg
› Rotation : 90°
› Ajustable en hauteur : jusqu'à 66 cm
› Dimensions (h x l x p) : 1460 max x 610 x 160 mm



SMART MEDIA SOLUTIONS

	RÉF.
Support sur roulettes motorisé pour écran jusqu'à 65''	**903811**

Support mural pour télécommande

NOUVEAU

2 systèmes de fixation !

Ce support élégant permet de déposer des télécommandes, des stylos, des feutres ou autres.. Vos salles de réunion seront ainsi rangées et vous ne chercherez plus les télécommandes ! Robuste, il supporte jusqu'à 2 kg !

2 options de montage sont possible :

- En vissant le support au mur (visserie fournie)
- En collant le support au mur grâce à l'adhésif fourni

Ce support est également doté d'une fente dans le bas afin de limiter l'accumulation de poussière ou d'humidité.

› Dimensions : 193 x 50 x 111 mm
› Poids supporté : 2 kg
› Couleur : gris anthracite
› Boite de 2 supports

NOUVEAUTÉ 2022



	RÉF.
Support mural pour télécommande (2 pièces)	**903426**

Plaque adaptatrice VESA 50 x 50 à 400 x 200

Cet adaptateur VESA permet d'utiliser des plaques de montage compatibles VESA 50 x 50, 75 x 75 ou 100 x 100 pour prendre en charge des écrans ayant un VESA 200 x 100, 200 x 200 ou 400 x 200. Il s'attache facilement aux supports muraux et à tout support ayant une interface VESA correspondante.

› Adaptateur universel VESA pour supports écrans à VESA 50 x 50, 75 x 75 ou 100 x 100
› Pour écrans aux normes VESA 200 x 100, 200 x 200 ou 400 x 200
› Seulement 2 mm d'épaisseur
› Fourni avec toute la visserie nécessaire
› Poids supporté : 30 kg **mais attention au poids supporté par le support écran**
› Dimensions du produit : 420 x 220 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plaque adaptatrice VESA 50 x 50 à 400 x 200	**903199**	**21,89**

Supports pour vidéoprojecteurs

A


GARANTIE 05 ANS



aavara

B


GARANTIE 05 ANS



Rangement des câbles


aavara

C




Rangement des câbles


D



E



F



G

Rangement des câbles



H

GARANTIE 10 ANS

Kit d'extension : Réf. 902983



aavara

I



J



		LONGUEUR DU BRAS	DIAMÈTRE PLATINE / DIMENSIONS CAISSON	INCLINAISON	ROTATION	POIDS SUPPORTÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Support mural ultra courte focale	De 310 à 540 mm	325 mm	+/-5° (côté mur) +/-10° (côté vidéoprojecteur)	Non	15 kg	**903248**	**185,00**
B	Support mural courte focale	De 670 à 1270 mm	325 mm	+/-5° (côté mur) +/-25° (côté vidéoprojecteur)	+/-10°	12 kg	**903246**	**165,00**
C	Support mural courte focale	De 820 à 1200 mm	De 180 à 240 mm	+/-20°	360°	26 kg	**903247**	**102,90**
D	Support plafond	150 mm	De 54 à 320 mm	+/-15°	360°	13,5 kg	**903106**	**37,79**
E	Support plafond	220 mm	320 mm	+/-25°	360°	13,5 kg	**903089**	**101,99**
F	Support plafond	De 285 à 365 mm	380 mm	+/-30°	360°	11,5 kg	**903099**	**101,69**
G	Support plafond	De 510 à 1108 mm	310 mm	+/-25°	360°	13,6 kg	**903102**	**102,79**
H	Support plafond	De 403 à 577 mm (jusqu'à 955 mm avec le kit d'extension)	325 mm	+/-25°	360°	15 kg	**902982**	**87,50**
I	Support plafond caisson	270 mm	270 x 245 x 118 mm	+/-90°	360°	10 kg	**903093**	**109,69**
J	Table roulante	Réglable de 772 à 872 mm	-	Plateau inclinable	-	10 kg	**965033**	**101,19**

Vidéoprojecteurs

ÉDUCATION / FORMATION

BenQ

GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 05 ANS



GARANTIE 05 ANS





	Vidéoprojecteur intéractif	Compatibilité Bluetooth 4.0	Vendu avec support mural	Vidéoprojecteur intéractif	Compatible 3D
MODÈLE	MX825STH	EW800ST	MW855UST+	LW820ST	LH890UST
RÉSOLUTION	1 024 × 768	1280 x 800	1280 x 800	1280 x 800	1920 x 1080
LUMINOSITÉ (LUMENS)	3 500	3 300	3 500	3 600	4 000
TECHNOLOGIE	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP
CONTRASTE	20 000 :1	20 000 :1	10 000:1	3 000 000 :1	100 000 :1
AFFICHAGE NATIF	4 :3	16:10	16:10	16:10	16:9
AFFICHAGE COMPATIBLE	-	-	-	-	-
RATIO PROJECTION	0.61:1	0.49:1	0.35	0.52	0.23
SOURCE LUMINEUSE	Lampe	Lampe	Lampe	Laser	Laser
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	5 000 heures	5 000 heures	5 000 heures	20 000 heures	20 000 heures
COLORIS	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉF.	**337171**	**337340**	**337188**	**337217**	**337219**

MULTI-FONCTIONS ET BTOB

NOMADE

BenQ







GARANTIE 03 ANS



	Lentille optimisée, clarté parfaite	Encoche antivol	Adapté aux petites salles	
MODÈLE	MH5005	MX536	MS630ST	MS536
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1 024 × 768	800 X 600	800 x 600
LUMINOSITÉ (LUMENS)	3 800	4 000	3 200	4 000
TECHNOLOGIE	DLP	DLP	DLP	DLP
CONTRASTE	20 000:1	20 000: 1	13 000 : 1	20 000:1
AFFICHAGE NATIF	16:9	4:3	4:3	4:3
AFFICHAGE COMPATIBLE	-	-	-	-
RATIO DE PROJECTION	1.49 -1.64	1.942 -2.332	0,9 - 1,8	1.97 -2.36
SOURCE LUMINEUSE	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE/ LASER	5 000 heures	5 500 heures	4 500 heures	5 000 heures
COLORIS	Blanc	Blanc	Argent	Blanc
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui	Oui
POIDS (KG)	-	-	-	2,6
RÉF.	**338066**	**337337**	**337225**	**337202**

ÉDUCATION / FORMATION

MULTI-FONCTIONS ET BTOB

Optoma

GARANTIE 02 ANS









	Lumineux et compact	Fonction souris et pointeur Laser	Mode portrait ou paysage	Connectivité simplifiée
MODÈLE	W309ST	W319USTire	ZX300	W381
RÉSOLUTION	1 024 × 768	1280x800	1 024 × 768	1280 x 800
LUMINOSITÉ (LUMENS)	3 800	3 500	3 500	3 900
TECHNOLOGIE	DLP	DLP	DLP	DLP
CONTRASTE	25 000 :1	18 000 : 1	300 000:1	25 000 : 1
AFFICHAGE NATIF	16:10	16:10	4:3	16:10
AFFICHAGE COMPATIBLE	4:3 et 16:9	4:3 et 16:9	4:3, 16:9 et 16:10	4:3 et 16:9
RATIO PROJECTION	0.52:1	0.52.1	1.94 : 1 - 2.16 : 1	1.55 : 1 - 1.73 : 1
SOURCE LUMINEUSE	Lampe	Lampe	Laser	Lampe
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	6 000 heures	4 500 heures	30 000 heures	6 000 heures
COLORIS	Blanc	Blanc	Blanc	Noir
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉF.	**338051**	**338052**	**338053**	**338054**

NOMADE

Optoma



	Ultra lumineux	Connexion simplifiée	Connexion dongle HDMI	Compatible 3D	Encoche antivol	Léger et portable
MODÈLE	S336	S381	S400LVe	X381	X400LVe	W400LVe
RÉSOLUTION	800 x 600	800 x 600	800 x 600	1 024 × 768	1 024 × 768	1 280 x 800
LUMINOSITÉ (LUMENS)	4 000	3 900	4 000	3 900	4 000	4 000
TECHNOLOGIE	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP
CONTRASTE	25 000:1	25 000:1	25 000:1	25 000:1	25 000:1	25 000:1
AFFICHAGE NATIF	4:3	4:3	4:3	4:3	4:3	16:10
AFFICHAGE COMPATIBLE	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	4:3 et 16:9
RATIO PROJECTION	1.94 : 1 - 2.16 : 1	1.94 : 1 - 2.16 : 1	1.94 : 1 - 2.16 : 1	1.94 : 1 - 2.16 : 1	1.94 : 1 - 2.16 : 1	1.55 : 1 - 1.73 : 1
SOURCE LUMINEUSE	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	6 000 heures	6 000 heures	6 000 heures	6 000 heures	6 000 heures	6 000 heures
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
POIDS (KG)	3,02	3,05	3,05	2,99	3,05	3,04
RÉF.	**338055**	**338056**	**338057**	**338058**	**338059**	**338065**

Vidéoprojecteurs et accessoires

ÉDUCATION / FORMATION





SONY

	Très léger	Très léger	Lens shift plus ample et laser longue durée	Lens shift plus ample et laser longue durée	Lens shift plus ample et laser longue durée
MODÈLE	VPL-PHZ50	VPL-PHZ60	VPL-FHZ131L	VPL-FHZ101L	VPL-FHZ91L
RÉSOLUTION	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200
LUMINOSITÉ (LUMENS)	5 000	6 000	13 000	10 000	9 000
TECHNOLOGIE	3LCD	3LCD	3LCD	3LCD	3LCD
CONTRASTE	300 000:1	300 000:1	∞ : 1	∞ : 1	∞ : 1
AFFICHAGE NATIF	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
RATIO PROJECTION	1.23 -1.97 : 1	1.23 -1.97 : 2	1,30 - 1,96:1	1,30 - 1,96:2	1,30 - 1,96:3
SOURCE LUMINEUSE	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	20 000 heures	20 000 heures	20 000 heures	20 000 heures	20 000 heures
COLORIS	Blanc	Blanc	Noir	Noir	Noir
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
POIDS (KG)	6,6	7	-	-	-
	RÉF. **791948**	RÉF. **791949**	RÉF. **793281**	RÉF. **793282**	RÉF. **792112**

MULTI-FONCTIONS ET BTOB





SONY

	Très lumineux avec réglage intelligent	Incroyablement léger et compact, laser longue durée
MODÈLE	VPL-FHZ85	VPL-CWZ10
RÉSOLUTION	1920 x 1200	1280 x 800
LUMINOSITÉ (LUMENS)	7 300	5 000
TECHNOLOGIE	3LCD	3LCD
CONTRASTE	∞ : 1	∞ : 1
AFFICHAGE NATIF	16:10	16:10
RATIO DE PROJECTION	1,39:1 à 2,23:1	1.29:1 à 2.07:1
SOURCE LUMINEUSE	Laser	Laser
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE/ LASER	20 000 heures	20 000 heures
COLORIS	Noir	Blanc
TÉLÉCOMMANDE	-	Oui
	RÉF. **751144**	RÉF. **772694**

Pointeur laser avec lecteur de cartes MicroSD

Le kit parfait pour votre présentation !

En plus de son ergonomie anti-fatigue, du laser rouge et des touches de défilement, un lecteur de cartes mémoire permet d'emporter vos présentations et de vous adapter à tous types d'ordinateurs Windows raccordés à votre écran de projection.

› Boutons : avant / arrière / start-stop / écran noir et laser
› Adapateur USB HiD, auto détecté par toutes versions de Windows
› Capacité max : microSD 32 Go (non fournie)
› Alimentation : 2 piles AAA non founies



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pointeur laser avec lecteur de carte MicroSD	**050305**	**41,69**

Présentateur laser rouge avec minuteur

Rythmez vos présentations !

Ajustez le timing de votre exposé sur l'écran LCD pour être averti discrètement par une simple vibration qu'il vous reste 10, puis 5 et 2 minutes avant la fin du décompte.

› Boutons : avant / arrière / start-stop / écran noir / volume audio / timer pause et laser
› Adapateur USB HiD, auto détecté par toutes versions de Windows / MacOS X
› Ecran LCD : minuterie 1 à 99 mn et niveau des piles
› Alimentation : 2 piles AAA non founies



écran LCD !



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Présentateur laser rouge avec minuteur	**050325**	**41,46**

Écrans de projection

ÉCRANS SUR PIED







Verrins à gaz !

SUPPORT	**Trépied**		**Trépied**		**Trépied**		**Trépied**		**Portable**	
FORMAT	1:1		1:1		1:1		4:3		4:3	
ANGLE DE VISION	110°		110°		110°		110°		110°	
DIMENSIONS (TOILE)	152 x 152 cm		178 x 178 cm		213 x 213 cm		164 x 123 cm		163 x 122 cm	
DIMENSIONS (CARTER)	174 x 17 x 13 cm		201 x 17 x 13 cm		237 x 17 x 13 cm		191 x 18 x 12,5 cm		189 x 15,5 x 14,5 cm	
FONCTIONNALITÉS	Ralentisseur de propagation des flammes et humidité - Poignée de transport		Ralentisseur de propagation des flammes et humidité - Poignée de transport		Ralentisseur de propagation des flammes et humidité - Poignée de transport		Ralentisseur de propagation des flammes et humidité - Poignée de transport		Ralentisseur de propagation des flammes et humidité - Poids : 9,3 kg	
	RÉF.	**964102**	RÉF.	**964112**	RÉF.	**964122**	RÉF.	**964171**	RÉF.	**964161**
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**136,82**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**137,98**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**160,45**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**187,88**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**331,79**

ÉCRANS MURAUX MANUELS

MOTORISÉ







SUPPORT	**Mural ou plafond (manuel)**		**Mural ou plafond (manuel)**		**Mural ou plafond (manuel)**		**Mural ou plafond (manuel)**		**Mural ou plafond (motorisé)**	
FORMAT	4:3		4:3		4:3		4:3		16 : 9	
ANGLE DE VISION	110°		110°		110°		110°		110°	
DIMENSIONS (TOILE)	171 x 128 cm		203 x 152 cm		243 x 182 cm		305 x 229 cm		221 x 124 cm	
DIMENSIONS (CARTER)	193 x 15 x 13,5 cm		228 x 15 x 13,5 cm		268 x 15 x 13,5 cm		324,5 x 15 x 13,5 cm		249 x 9,4 x 8 cm	
OPTIONS	-		-		-		-		Télécommande, interrupteur et adaptateur secteur inclus	
FONCTIONNALITÉS	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste		Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste		Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste		Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste		Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste	
	RÉF.	**964131**	RÉF.	**964143**	RÉF.	**964144**	RÉF.	**964145**	RÉF.	**964157**
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**150,85**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**158,14**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**206,67**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**360,70**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**404,90**

ECRANS MURAUX MOTORISÉS






SUPPORT	**Mural ou plafond (motorisé)**		**Mural ou plafond (motorisé)**		**Mural ou plafond (motorisé)**		**Mural ou plafond (motorisé)**	
FORMAT	4:3		4:3		4:3		16 : 9	
ANGLE DE VISION	110°		110°		110°		110°	
DIMENSIONS (TOILE)	203 x 152 cm		243 x 182 cm		305 x 229 cm		265 x 149 cm	
DIMENSIONS (CARTER)	231 x 9,4 x 8 cm		271 x 9,4 x 8 cm		337 x 9,4 x 8 cm		293 x 9,4 x 8 cm	
OPTIONS	Télécommande, interrupteur et adaptateur secteur inclus		Télécommande, interrupteur et adaptateur secteur inclus		Télécommande, interrupteur et adaptateur secteur inclus		Télécommande, interrupteur et adaptateur secteur inclus	
FONCTIONNALITÉS	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste		Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste		Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste		Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste	
	RÉF.	**964147**	RÉF.	**964148**	RÉF.	**964149**	RÉF.	**964158**
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**310,90**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**407,54**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**573,38**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**378,52**

ChargeBox

ChargeBox® FRANCE
L'énergie du monde mobile



Pieuvre de rechargement

MADE IN FRANCE · TOP QUALITÉ ! · GARANTIE 10 ANS

Chargeur de table FAST CHARGE !

Chargeur de table Welcom, idéal pour vos salles de réunion, permet aux collaborateurs de recharger leurs téléphones et tablettes grâce à un objet unique en son genre

- Dimensions : Haut 21,1 x 14 cm
- Poids : 4 Kg
- Chargeur à induction sans fil
- Configuration des câbles : 1 USB C Fast Charge, 1 USB C, 1 iPhone Fast Charge 1 iPhone, 1 Micro USB
- Matériaux : Acier et Inox brossé 30/10ème
- INOX verni à très haute température (anti-trace)
- Structure garantie 10 ans

	RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Pieuvre de rechargement WELCOM	WEL	**772855**

Meuble de rechargement tout appareil

MADE IN FRANCE · TOP QUALITÉ ! · GARANTIE 10 ANS

10 casiers téléphones, tablettes et laptop/Mac !

Meuble de rechargement Integral 10 composé de 8 casiers pour téléphones/ tablettes et 2 casiers pour laptop/Mac. 2 versions possibles : murale ou avec option colonne. Casiers avec serrures à code

- Dimensions version murale : 62 cm (H) x 50 cm (L) x 30 cm (P)
- Poids : 38 Kg
- Dimensions avec option colonne : 180 cm (H) x 56 cm (L) x 35 cm (P)
- Poids avec option colonne : 120 Kg
- Dimensions casiers téléphones/tablettes : 7 cm (H) x 20 cm (L) x 28 cm (P)
- Dimensions casiers laptop/Mac : 7 cm (H) x 40 cm (L) x 28 cm (P)
- Matériaux : Aluminium 15/10ème et acier 25/10ème
- Configuration par casier : 1 câble iPhone, 1 câble USB C + prise 220V pour les 2 casiers laptop/Mac
- Structure garantie 10 ans
- Produit pré-cablé



	RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Meuble Integral 10 tout appareil	INT - 2C	**772856**
Option colonne	INT - COL	**772857**

Configuration serrures RFID sur commande. Configuration des câbles sur mesure sur commande

Meuble de rechargement pour laptop/Mac

MADE IN FRANCE · TOP QUALITÉ ! · GARANTIE 10 ANS

6 casiers pour laptop/Mac !

Meuble de rechargement Integral 6 composé de 6 casiers pour laptop/Mac. 2 versions possibles : murale ou avec option colonne. Casiers avec serrures à code

- Dimensions version murale : 62 cm (H) x 50 cm (L) x 30 cm (P)
- Poids : 38 Kg
- Dimensions avec option colonne : 180 cm (H) x 56 cm (L) x 35 cm (P)
- Poids avec option colonne : 120 Kg
- Dimensions casiers laptop/Mac : 7 cm (H) x 40 cm (L) x 28 cm (P)
- Matériaux : Aluminium 15/10ème et acier 25/10ème
- Configuration par casier : 1 câble USB C + prise 220V
- Structure garantie 10 ans
- Produit pré-cablé



	RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Meuble Integral 6 pour laptop/Mac	INT6 - 2C	**772858**
Option colonne	INT - COL	**772859**

Configuration serrures RFID sur commande. Configuration des câbles sur mesure sur commande

Meuble de rechargement pour 48 téléphones

MADE IN FRANCE · TOP QUALITÉ ! · GARANTIE 10 ANS

Gérez vos flottes de téléphones !

Meuble de rangement et de rechargement hyper compact. Montage en série possible des meubles : jusqu'à 6 meubles sur une seule prise. Deux meubles peuvent être superposés. Fixation murale avec pieds de soutien inclus

- Dimensions meuble : 70 cm (H) x 105 cm (L) x 25 cm (P)
- Dimensions casier : 6 cm (H) x 14,2 cm (L) x 21 cm (P)
- Poids : 55 Kg
- Matériaux : Acier 15/10ème et 25/10ème
- Configuration par casier : 1 câble iPhone, 1 câble USB C
- Configuration serrures : à cadenas
- Structure garantie 10 ans
- Produit pré-cablé



	RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Meuble de rechargement TEAM 48	T48 - 2C	**772860**

Configuration serrures sur commande. Configuration des câbles sur mesure sur commande

Meuble de rechargement pour téléphones et tablettes

MADE IN FRANCE · TOP QUALITÉ ! · GARANTIE 10 ANS

Gérez vos flottes de tablettes et de téléphones !

Meuble de rangement et de rechargement hyper compact pour 16 tablettes et 8 téléphones. Montage en série possible des meubles : jusqu'à 6 meubles sur une seule prise. Deux meubles peuvent être superposés. Fixation murale avec pieds de soutien inclus

- Dimensions meuble : 70 cm (H) x 105 cm (L) x 25 cm (P)
- Dimensions casier téléphones : 6 cm (H) x 14,2 cm (L) x 21 cm (P)
- Dimensions casier tablettes : 6 cm (H) x 34,8 cm (L) x 21 cm (P)
- Poids : 48 Kg
- Matériaux : Aluminium 15/10ème et acier 25/10ème
- Configuration par casier téléphone : 1 câble iPhone, 1 câble USB C
- Configuration par casier tablette : 1 câble USB C
- Configuration serrures : à cadenas
- Structure garantie 10 ans
- Produit pré-cablé



	RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Meuble de rechargement TEAM 16+8	T16 - 2C	**772861**

Configuration serrures sur commande. Configuration des câbles sur mesure sur commande

Equipements LOCKNCHARGE pour déploiements mobiles

Gamme complète de solutions de rechargement, sécurisation et gestion de parc d'ordinateurs portables ou de tablettes, l'offre Locknchargé ™ trouve aussi bien sa place dans les établissements scolaires, que dans les entreprises ou les lieux publics.

Les chariots de recharge

TOP QUALITÉ ! GARANTIE 10 ANS GARANTIE À VIE

Le cœur de l'offre Locknchargé !

Ils peuvent accueillir de 20, 30 à 40 périphériques: tablettes ou laptops ! Ils sont tous fournis dorénavant avec les fameux paniers locknchargé. Le concept ouvert innovant et les paniers Locknchargé permettent de distribuer les appareils plus rapidement. Ce sont jusqu'à 70h de temps d'enseignement en plus par chariot par an qui peuvent ainsi être gagnées.

› **Gamme Joey** : chariot à ouverture sur le dessus. Garantis 10 ans
› **Gamme Carrier** : chariot à ouverture sur le dessus. Le plateau s'ouvre et se transforme en bureau ou fait office d'étagère. Garantis à vie

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
GAMME JOEY		
Chariot pour 30 appareils	**903083**	**1199,00**
Chariot pour 40 appareils	**903154**	**1449,00**
GAMME CARRIER		
Chariot pour 20 appareils	**903076**	**1449,00**
Chariot pour 30 appareils	**903077**	**1699,00**
Chariot pour 40 appareils	**903078**	**1999,00**



Réf. 903083



Réf. 903078

Les armoires de recharge

GARANTIE À VIE

Ces armoires de haute qualité peuvent être fixées au mur ou posées sur un bureau et rechargent jusqu'à 16 appareils mobiles.

› **Gamme Carrier** : armoire de charge universelle équipée de prises 240 V pour tablettes et PC portables. Les 2 paniers Locknchargé et les racks de stockage pour appareils plus grands sont inclus dans le prix.
› **Gamme IQ** : armoire de charge pour iPad et tablettes. Les 2 paniers Locknchargé et les racks de stockage pour appareils plus grands sont inclus dans le prix.
› **Gamme Putnam** : armoires pour 8 ou 16 iPhones ou ipad, précâblée Lightning, avec indicateur LED d'état de charge externes

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
GAMME CARRIER		
Armoire pour 10 appareils	**902973**	**779,00**
GAMME IQ POUR IPAD ET TABLETTE		
Armoire pour 10 appareils	**903236**	**549,00**
GAMME PUTNAM POUR IPAD ET IPHONE		
Armoire pour 8 appareils	**902974**	**879,00**
Armoire pour 16 appareils	**902975**	**1279,00**



Réf. 902973



Réf. 903236



Réf. 902974

Réf. 902975

Les armoires connectées

GARANTIE À VIE

Ces tours connectées avec logiciel Cloud inclus offrent une solution complète pour le rechargement, le stockage, la sécurisation des appareils mobiles ainsi que la gestion efficace des flux opérationnels.

La FUYL 5 peut charger jusqu'à 10 appareils simultanément, et 30 pour la FUYL 15.

› Accès des utilisateurs aux tours grâce à l'intégration d'un annuaire externe
› Gérez plusieurs armoires à partir d'un portail web unique et centralisé.
› Intégration du logiciel par API
› Chaque casier est équipé d'une prise 240V et d'une prise USB 2.4A
› Kit optionnel de mise en réseau, donner un accès aux transferts de données à chaque casier grâce aux connexions Ethernet individuelles
› Accès avec un code PIN ou RFID

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
GAMME CONNECTÉE FUYL		
Armoire 5 casiers	**903065**	**4599,00**
Armoire 15 casiers	**903059**	**6599,00**



Réf. 903065

Réf. 903059

Mobilier pour classe numérique et entreprise



Réf. 903079



Réf. 903067

La station de recharge ultra mobile

GARANTIE À VIE

La mallette CarryOn est ultra-mobile ou peut se fixer au mur et permet de recharger, sécuriser et transporter jusqu'à 5 ipad ou tablettes. Très légères avec leur structure en aluminium.

lockncharge

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
GAMME CARRYON		
Mallette de charge Noire pour 5 appareils	**903079**	**399,00**
Mallette de charge Bleue pour 5 appareils	**903067**	**399,00**

UVOne station de désinfection UV-C pour appareils mobiles

Destruction en 30 secondes de 99.999 % des bactéries (SARS-CoV-2 qui est la cause du Covid est détruit à 99.99%)

Unité de désinfection à rayonnement UV-C prévue pour les tablettes, téléphones et appareils électroniques sans fil portables.


Fonctionnement facile, rapide et sûr : l'appareil ne se déclenche que lorsqu'il est complètement verrouillé et la durée est automatiquement programmée pour une désinfection optimale.

Pas de risques d'exposition ou de sous-estimation de la durée nécessaire.

Son fonctionnement est sans contact, via un mouvement de la main, pour ouverture, fermeture et démarrage de la séquence de désinfection.

› Destuction à 99,999% des autres virus





lockncharge

Pour ouvrir, approchez la main au dessus de l'appareil.

Veuillez placer votre appareil à l'intérieur de façon à ce qu'il soit posé sur le verre.

Agitez la main au-dessus de l'appareil pour le fermer, puis agitez la main pour démarrer le cycle.

L'affichage indique que la désinfection de votre appareil est en cours.

UVone va s'ouvrir dès que votre appareil est désinfecté.

Pour fermer, faites un mouvement de la main au-dessus de l'appareil.

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
UVOne station de désinfection UV-C pour appareils mobiles	**902947**	**599,99**

Tableau blanc en émail e3 format simple ou triptyque

MADE IN FRANCE

Vendu avec un fond blanc pour une utilisation feutre (effaçable à sec) ou projection (effaçable avec chiffon humide). Ils peuvent être sérigraphiés en option ou avec un revêtement pour l'usage de craies (à préciser lors de la commande).

› La gamme CLASSIC est parfaite pour une utilisation en milieu pédagogique, avec le meilleur rapport prestation/prix.

› La gamme BASIC + apporte un aménagement spécial pour utilisation avec les modules tactiles laser des VPI (par exemple **Réf. 337156**)

› La gamme i3Whiteboard offre un design épuré et élégant, plutôt à usage des salles de réunions en entreprise




Réf. 338413

NF

	SURFACE	DIMENSION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tableau émail simple CLASSIC	Blanc projection	120 x 200	**338402**	**259,35**
Tableau émail simple CLASSIC	Blanc projection	120 x 240	**338403**	**299,00**
Tableau émail simple CLASSIC	Blanc projection	120 x 300	**338404**	**475,65**
Tableau émail simple CLASSIC	Blanc feutre	120 x 200	**338406**	**279,00**
Tableau émail simple CLASSIC	Blanc feutre	120 x 240	**338407**	**319,00**
Tableau émail simple CLASSIC	Blanc feutre	120 x 300	**338408**	**442,00**
Tableau émail triptyque CLASSIC	Blanc projection (principal) et feutre (latéraux)	120 x 200 et 120 x 100	**338413**	**830,00**
Tableau émail simpleBASIC+	Blanc feutre	135 x 220	**338410**	**520,00**
Tableau émail simple i3Whiteboard	Blanc feutre	120 x 200	**338411**	**329,00**
Tableau émail simple i3Whiteboard	Blanc feutre	120 x 240	**338412**	**474,00**

Installation réseau et outillage

Outillage fibre optique	**240**
Nettoyage fibre optique	**241**
Fusionneuse fibre optique	**242**
Pinces	**243**
Outils d'insertion, de coupe et de soudage	**244**
Tournevis	**245**
Outillage	**246 - 247**
Outillage et divers rangements	**248**
Trousses à outils	**249**
Trousses à outils réseau	**250**
Multimètres et testeurs	**251**
Testeurs de câbles et détecteurs	**252**
Testeurs et certificateus réseau	**253**
Talkies-walkies et torches	**254**



Pince à sertir
Réf. 812029
Page 243

Connecteur à sertir
Réf. 920805
Page 45

Outillage fibre optique

PENSEZ-Y
Retrouvez nos câbles fibre optique
Page : 13

Wattmètre

Wattmètre à utiliser en association avec une source laser pour mesurer la perte de signal sur une installation fibre ou sur une jarretière.

› Longueur d'onde : 800 nm à 1700 nm
› Plage de mesure : -50 dBm à +26 dBm
› Affichage : écran LCD rétro-éclairé
› Fonction détecteur visuel de défauts (650 nm, rouge visible)
› Adaptateurs fournis : connecteur LC, SC, ST, FC
› Alimentation : 4 x LR06 / AA 1,5 V (non fournies)
› Peut être utilisé avec la source laser **Réf. 395343**



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
395342	**273,39**

Cliveuse de précision pour fibre optique

TOP QUALITÉ

› Compatibilité : gaine 250 et 900 µm
› Clivage de fibres multimodes ou monomodes 125 µm
› Convient aux épissures mécaniques ou par fusion
› Lame interchangeable : option **Réf. 395348**
› Durée de vie de la lame : 48 000 coupes
› Dimensions (L x P x H) : 63 x 84 x 63 mm



Réf. 395349

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
395349	**456,49**
395348	**86,90**

Microscope fibre optique x200

Inspectez rapidement la surface des férules de vos connecteurs !

› Grossissement : x200
› Adaptateur : férule 2,5 mm (ST, SC) et férule 1,25 mm (LC)
› Réglage précis du focus
› Eclairage par LED blanche (3 piles LR03 / AAA non fournies)
› Convient aux finitions PC / UPC et APC
› Corps anti-dérapant gommé et renforcé (excellente prise en main)
› Fourni avec housse de transport



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
395363	**212,59**

Source laser

Permet d'injecter un signal stable sur plusieurs longueurs d'onde !

› Source laser à utiliser en association avec un wattmètre pour mesurer la perte de signal sur une installation fibre ou sur une jarretière.
› Longueur d'onde : 1310 nm - 1550 nm / 850 nm - 1300 nm (± 20 nm)
› Lumière en sortie : continue, modulée
› Affichage : écran LCD rétro-éclairé
› Adaptateurs fournis : connecteur SC, ST, FC
› Option : adaptateur pour connecteur LC
› Alimentation : 2 x LR06 / AA 1,5 V (non fournies)
› Peut être utilisé avec le wattmètre **Réf. 395342**





Réf. 395343

PENSEZ-Y
Retrouver nos atténuateurs fibre
Page : 19

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Source laser	**395343**	**791,29**
Adaptateur fibre SC mâle / LC femelle monomode	**395133**	**29,69**
Adaptateur fibre SC mâle / LC femelle multimode	**395135**	**29,69**

Outillage pour fibre optique

› **Réf. 815578 Pince à dénuder la fibre optique 3 en 1 :**
- Permet de dénuder la gaine extérieure 2 ou 3 mm
- Permet de dénuder la gaine 250 et 900 µm

› **Réf. 815575 Ciseaux pour fibre optique :**
- Permet de couper toutes les fibres non armées et les brins de Kevlar®



Réf. 815578



Réf. 815575

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815578	**140,69**
815575	**27,49**

Détubeur de précision

Dénudez proprement et rapidement tous vos câbles !

› Diamètre de câbles supportés : 4,5 à 29 mm
› Ouverture longitudinale, sur la circonférence ou en spirale
› Convient à la fibre optique (câble de colonne montante)
› Protection de lame intégrée



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Détubeur de précision	**818134**	**75,49**

Détecteur visuel de défauts

Permet de contrôler la continuité d'une fibre et de détecter l'endroit d'une cassure !

› Longueur d'onde : 650 nm (rouge visible)
› Puissance de sortie : 1 mW (jusqu'à 3 km)
› Adaptateur : universel pour connecteur 2,5 mm ST et SC
› Option : adaptateur pour connecteur 1,5 mm LC
› Conditionnement : livré avec housse
› Alimentation : 2 x LR06 / AA (non fournies)



Réf. 395354

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Détecteur visuel de défauts	**395354**	**94,39**
Adaptateur fibre ST mâle / LC femelle	**395132**	**29,69**

Gants de protection anti-coupure

› Gants en tissu
› N'altère pas les mouvements
› 100% en nylon avec revêtement PU
› Classe de protection CATII selon norme EN388



	TAILLE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Gants de protection	S	**815663 ***	**3,49**
Gants de protection	M	**815664**	**3,49**
Gants de protection	L	**815665**	**3,49**
Gants de protection	XL	**815666**	**3,49**

Lunettes de sécurité auto-adaptables

› Modèle : 3M SecureFit 400
› Classe optique : Classe 1
› Oculaires en polycarbonate transparent
› Traitement anti-rayure et anti-buée
› Pont nasal souple et réglable
› Protection contre les UV
› Poids : 19 g



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lunettes de sécurité	**815682**	**13,59**

*Consultez-nous

PENSEZ-Y
Retrouvez nos jarretières optiques
Pages : 9 à 12

Nettoyage fibre optique

Mallette universelle fibre optique

Permet le raccordement des connecteurs SC et ST !

- 1 cliveur
- 2 seringues
- 1 pince à dénuder
- Colle époxy
- Nettoyant
- 1 disque de polissage ST
- 1 disque de polissage SC
- Ciseaux pour le Kevlar®
- Papier de nettoyage
- 1 support en verre
- 1 pince à sertir
- Film à polir de 1 µm et 6 µm diamant
- Film à polir de 0,05 µm oxyde d'alimentation
- 1 support en caoutchouc
- Mélangeur de colle
- Supports pour mélanger la colle



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mallette fibre optique	**180141**	**266,29**

Etiquette radiation laser

Informez des risques d'exposition aux faisceaux laser !

- Pictogramme adhésif de mise en garde à l'exposition d'un faisceau laser
- A poser sur les équipements de raccordement fibre optique
- Conditionnement : planche de 10 étiquettes



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Etiquette radiation laser	**815690**	**24,25**

Stylo de nettoyage fibre optique

Nettoyez facilement les connecteurs de vos fibres !

Ce stylo supprime la poussière et toutes les traces d'un simple « clic ».

- **Réf. 395350** pour connecteur 1,25 mm LC
- **Réf. 395351** pour connecteur 2,5 mm ST, SC, FC



Réf. 395350

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Stylo pour fibre 1,25 mm	**395350**	**66,19**
Stylo pour fibre 2,5 mm	**395351**	**66,19**

Cassette de nettoyage fibre optique

S'utilise sur tout type de connecteurs !

- Système sans alcool
- Antistatique
- Nettoyage facile et efficace
- Ruban en fibre textile haute densité
- Durée de vie : 500 nettoyages
- **Réf. 395347** pour connecteurs MPO



Réf. 395352

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cassette de nettoyage connecteurs ST / SC / LC	**395352**	**72,09**
Cassette de nettoyage connecteurs MPO	**395347**	**190,50**

Lingettes de nettoyage fibre optique

- Lingettes imprégnées d'alcool isopropylique
- Dégraisse et nettoie vos connecteurs, en laissant une surface sèche et sans résidu
- Conditionnement : sachet de 50 lingettes



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lingettes de nettoyage fibre optique	**395357**	**27,49**

Lingettes de tissus fibre optique

- Tissus non pelucheux
- Conditionnement : boîte de 100 lingettes



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lingettes de tissus fibre optique	**395358**	**5,90**

Alcool isopropylique IPA

Idéal pour le nettoyage de la fibre optique !

- Type : isopropanol (Propane-2-ol)
- Convient au nettoyage de la fibre optique avant fusion et au nettoyage des connecteurs
- A utiliser avec la pompe à alcool **Réf. 395365** et les lingettes **Réf. 395358**
- Capacité : 1 litre



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Alcool isopropylique IPA	**395376**	**18,90**

Pompe à alcool IPA

Indispensable pour nettoyer la fibre optique !

- Capacité : 50 ml
- Matériau : HDPE
- Bouchon breveté avec verrouillage pour éviter tout risque de fuite
- Bouchon avec coupelle intégrée
- Jeu d'étiquettes adhésives d'identification fourni
- Dimensions : 55 x 55 x 80 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pompe à alcool	**395365**	**77,19**

Fusionneuse fibre optique

PENSEZ-Y
Retrouvez les testeurs fibre
Page : 240



Permet le raccordement aussi des connecteurs

PENSEZ-Y
Retrouvez les pigtails fibre optique
Page : 17



Réf. 395375

EasySplicer

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Fusionneuse fibre optique	**395375**	**1512,50**
Housse-harnais mains libres pour fusionneuse	**395368**	**87,49**
Paire d'électrodes de remplacement	**395360**	**89,29**
Porte fibre pour connecteur SOC LC	**395369**	**194,99**
Porte fibre pour connecteur SOC SC	**395379**	**194,99**

Fusionneuse fibre optique

MADE IN EUROPE — TOP QUALITÉ

La première fusionneuse portable tout-terrain à un prix enfin abordable !

Cette fusionneuse fibre optique permet de raccorder la fibre ou les connecteurs monomodes et multimodes, sur le terrain grâce à sa batterie ou en atelier, et dispose d'un four intégré. Simple d'emploi, avec un affichage en français, elle permet l'épissurage gaine à gaine en moins de 7 secondes. Elle est équipée d'un four pour les protections d'épissure, et permet de tester la solidité de l'épissure ainsi que mesurer la perte d'atténuation.

- Poids : 800 g
- Dimensions : 230 x 98 x 53 mm
- Technique de fusion : fusion par arc
- Fusion : automatique
- Affichage : LCD 2,8'' couleur TFT, interface en français
- Microscope : x 140
- Four à épissure : intégré
- Maintien de la fibre : 2 paires de supports de fibre structure serrée (250 µm et 900 µm), et 1 paire de supports de fibre structure libre (900 µm)
- Alignement : axial automatique, radial rainure fixe en V
- Perte optique typique : monomode 0,03 dB, multimode 0,01 dB
- Cycle de fusion typique : 7 sec + 40 sec (fusion + four)
- Smooves supportés : longueur max 60 mm, diamètre 2 à 5 mm
- Supports de fibre pour le raccordement de connecteurs SOC en option (**Réf. 395369**, **Réf. 395379**)
- Autonomie : batterie rechargeable intégrée Li-Ion, pour 60 cycles
- Port mini USB et slot SD
- Fournie dans une mallette avec alimentation secteur, batterie, cliveuse avec corbeille, pince à dénuder, 3 paires de supports de fibre et notice en français



Réf. 395369



Réf. 395371



Réf. 395370



Réf. 395373

EasySplicer

Connecteur SOC fibre optique

MADE IN EUROPE — TOP QUALITÉ

Raccordez vos connecteurs directement avec la fusionneuse !

A l'aide des portes fibre **Réf. 395369** ou **Réf. 395379**, il est maintenant possible de raccorder directement sur le terrain les connecteurs LC ou SC avec la fusionneuse **Réf. 395375**. Plus besoin de collage ni de polissage, les connecteurs SOC (Splice On Connector) sont préfibrés et directement utilisables.

- Compatibilité : fibre 250 µm ou 900 µm
- Convient aux fibres monomodes ou multimodes de 125 µm
- Perte d'insertion nominale : ≤0,1 dB multimode, ≤0,3 dB monomode
- Ferrule : céramique
- Finition : UPC ou APC (voir tableau)
- Conditionnement : sachet de 5 connecteurs

	FINITION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lot de 5 connecteurs SC monomodes	UPC	**395371**	**43,79**
Lot de 5 connecteurs SC monomodes	APC	**395370**	**43,79**
Lot de 5 connecteurs SC multimodes	UPC	**395373**	**43,75**
Lot de 5 connecteurs LC monomodes	UPC	**395372**	**43,75**
Lot de 5 connecteurs LC multimodes	UPC	**395374**	**43,79**
Porte fibre pour connecteur SOC LC	-	**395369**	**194,99**
Porte fibre pour connecteur SOC SC	-	**395379**	**194,99**



ILSINTECH HIGH PRECISION TECHNOLOGY

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Fusionneuse SWIFT K33 cœur à cœur	**395393**	**4947,81**
Harnais mains libres pour fusionneuse	**395385**	**53,57**
Paire d'électrodes de remplacement pour K33	**395382**	**53,57**
Paire de portes fibres structure serrée 900 µm	**395387**	**129,69**
Paire de portes fibres structure serrée 250 µm	**395386**	**129,69**
Porte fibre pour connecteur SOC SC/FC pour K33	**395389**	**129,69**
Porte fibre pour connecteur SOC LC pour K33	**395388**	**129,69**
Connecteurs SOC SC, LC, FC, ST	**Nous consulter**	

Consultez-nous

Fusionneuse fibre optique cœur à cœur

TOP QUALITÉ

La SWIFT K33 est une soudeuse optique cœur à cœur haut de gamme, parfaitement adaptée au métier de l'installation. Avec un grand écran de 5 pouces tactile et un four très performant, elle permet de réaliser des raccordements de fibre en 15 secondes (soudure + four). Elle est compatible avec la majorité des fibres de 250 µm et 900 µm et des pigtails et est également compatible avec les connecteurs SOC.

- Poids : 2,25 kg avec batterie
- Dimensions : 142 x 164 x 138 mm
- Technique de fusion : fusion par arc
- Fusion : automatique, mono-fibre
- Affichage : LCD 5'' couleur tactile
- Microscope : x 400 max
- Four à épissure : intégré
- Maintien de la fibre : paires de supports de fibre en option (250 µm, 900 µm, 2 mm, etc)
- Alignement : cœur à cœur automatique sur 3 axes
- Perte optique typique : monomode 0,02 dB, multimode 0,01 dB
- Cycle de fusion typique (fusion + four) : 6 sec + 9 sec (smoove de 45 mm)
- Smooves supportés : de 32 à 60 mm max
- Supports de fibre pour le raccordement de connecteurs SOC en option (SC/FC, LC, ST)
- Autonomie : batterie rechargeable intégrée Li-Po, pour 270 cycles
- Port USB
- Lampe LED intégrée
- Fournie dans une valise rigide avec alimentation secteur, batterie, cliveuse, pince à dénuder, 1 paire d'électrodes de rechange et notice

Pinces

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos connecteurs à sertir RJ45
Page : 45

Les connecteurs RJ :

TYPE DE CONNECTEUR					
	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45 RJ48	RJ50
APPLICATION	COMBINÉS TÉLÉPHONIQUES	ADSL	CORDONS DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE	INFORMATIQUE TÉLÉCOM	LIAISON SÉRIE
NOMBRE DE CONTACTS	4	4	6	8	10
NOMBRE D'EMPLACE-MENTS	4	6	6	8	10

Pince à dénuder

› Dénude les câbles ronds de diamètre 3,2 à 9,5 mm
› Dégaine les câbles méplats téléphoniques
› Vis de réglage rapide
› Pince équipée de 4 lames



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
813100	**16,09**

Pince à sertir


Réf. 812032


Réf. 812028


Réf. 812045


Réf. 813011

Hobbes INNOVATION

	LOQUET DE VERROUILLAGE	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45	RJ50	BNC	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pince RJ45 usage occasionnel	-	-	-	-	✔	-	-	**812032**	**13,99**
Pince RJ45 usage intensif	✔	-	-	-	✔	-	-	**812028**	**50,29**
Pince RJ45 easy plug usage intensif	✔	-	-	-	✔	-	-	**812029**	**86,79**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	-	-	✔	✔	✔	-	-	**812033**	**21,90**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	✔	-	✔	✔	✔	-	-	**812034**	**25,09**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✔	-	✔	✔	✔	-	-	**812036**	**37,59**
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	**812045**	**42,49**
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 / RJ50 usage intensif	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	**812037**	**47,19**
Pince RG58 / RG59 / RG62 usage intensif	✔	-	-	-	-	-	✔	**813010**	**66,99**
Pince testeur RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✔	-	✔	✔	✔	-	-	**813011**	**95,99**

NOUVEAU

Kit pince à sertir pour câble coax

› 1 pince à sertir pour câble coax RG6 - RG8 - RG11 - RG58 - RG59 - RG62 - RG174 - RG179 - RG213
› 1 pince coupante pour câbles coax
› 1 pince à dénuder pour câbles coax



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
813009	**122,50**

Pince coupante rasante

› Longueur : 140 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815611	**12,29**

Pince à bec fin

› Longueur : 140 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815612	**12,19**

Pince coupante

› Traitée anticorrosion
› Longueur : 195 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815566	**31,99**

Pince à dénuder

› Dénude les câbles de AWG 10 à 30
› Vis de réglage



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
812230	**12,59**

Pince coupante électricien

› Norme IEC 60900
› Longueur : 160 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815613	**20,59**

Pince long bec électricien

› Norme IEC 60900
› Longueur : 170 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815614	**16,69**

Pince plate électricien

› Norme IEC 60900
› Longueur : 180 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815615	**22,19**

: NOUVEAUTÉ

Outils d'insertion, de coupe et de soudage

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos rangements
Page : 248

Outil d'insertion pour bloc 110

› Usage occasionnel



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
810250	4,99

Outil d'insertion dénudeur pour bloc 110

› Dénude les câbles de diamètre jusqu'à 6,2 mm
› Lame d'insertion de type bloc 110



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
810251	7,49

Outil d'insertion pour bloc 110 ou Krone

› Usage intensif
› Krone : **Réf. 939100**
› Bloc 110 : **Réf. 939101**



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
939100	47,79
939101	45,39

Outil d'insertion type Krone

› Usage régulier
› Croche câble et lame range câble intégrés



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
939901	28,09

Pince brucelle

› Lot de 4 pinces



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815550	6,49

Dénudeur de câbles «Jokari»

› Dénude les câbles de diamètre 8 à 28 mm
› Vis de réglage
› Coupe circulaire ou longitudinale
› Poignée range-lame
› Longueur : 170 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
818126	17,49

Cutter à lame rétractable

› Lame rétractable automatiquement
› Cutter en métal
› 5 lames supplémentaires en option : **Réf. 815564**



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815563	7,39
815564	2,25

Kit de gaines thermorétractables

› Coffret de 170 pièces multicolores
› Longueur des gaines : 100 mm
› Diamètre des gaines : 1 à 9 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
629211	20,99

Station de soudage pro

› Station de soudage professionnelle 48 W
› Réglage manuel de la température avec afficheur
› Plage de température : 150°C à 420°C
› Statif pour droitier ou gaucher



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815149	112,90

Station de soudage

› Station de soudage 50 W
› Réglage manuel de la température
› Plage de température : 175°C à 480°C



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815510	43,49

Rouleau de soudure sans plomb

› 99,3 % d'étain, 0,7 % de cuivre
› Noyau en résine
› Rouleau de 100 grammes
› Diamètre du fil : 1 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815699	19,90

Tresse à dessouder

› Permet de dessouder des composants sur un circuit imprimé et d'enlever le surplus de soudure
› Longueur de 1,5 m, largeur de 2 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815700	5,39

Pompe à dessouder

› Matière ABS et aluminium
› Longueur de 190 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815521	4,99

Ruban isolant électrique 10 couleurs

› PVC auto-extinguible
› Longueur : 10 m
› Largeur : 15 mm
› Lot de 10 rouleaux



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
629212	8,65

Ruban gaffer 50 mm

› Toile brillante noire
› Longueur : 50 m
› Largeur : 50 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
629213	20,90

Boîte de 100 fusibles 5 x 20 mm

› Assortiment de 0,1 A à 5,0 A
› Tension max : 250 V AC
› Construction en verre
› Coffret de 10 compartiments de 10 fusibles




RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
831700	13,29

Types embouts et empreintes de vis



Jeu de 8 tournevis plats et cruciformes

› Manches avec grip
› Embouts type **A** : 3 - 5 - 6 - 8
› Embouts type **B** : 0 - 1 - 2 - 3



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jeu de 8 tournevis	**815571**	**35,79**

Tournevis à cliquet 61 embouts

Le plus complet !

› Tournevis à cliquet réversible
› Embouts type **A** : 1/8'' - 3/16''
› Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2
› Embouts type **H** : T5H - T6H - T7H - T8H - T9H T10H - T15H - T20H - T25H T27H - T30H - T40H
› Embouts type **I** : 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 5/64''- 3/32''- 7/64'' - 1/8'' 9/64''- 5/32''
› Embouts type **L** : PZO - PZ1 - PZ2
› Embouts type **F** : 4 - 6 - 8 - 10 - 12
› Embouts type **E** : S0 - S1 - S2 - S3
› Embouts type **R** : M5 - M6 - M8
› Embouts type **K** : C1 - C2 - C3
› Embouts type **T** : 1 - 2 - 3 - 4 - 5
› Embouts type **Q** : 6 - 8 - 10
› Embout type **P** : 1 pièce
› Embout type **O** : 2 x 2 x 2 mm
› Longueur sans embout : 19 cm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tournevis à cliquet 61 embouts	**815604**	**34,49**

Tournevis à cliquet 10 embouts

Vissez sans effort !

› Tournevis à cliquet réversible
› Embouts type **A** : 3 - 5 - 6
› Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2
› Embouts type **C** : T10 - T15 - T20
› 1 embout mâle pour douille



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tournevis à cliquet 10 embouts	**815670**	**11,39**

Jeu de 7 tournevis électricien isolés

La sécurité VDE / GS !

› Homologués isolation 1000 V
› Norme VDE / GS 103887G
› Embouts type **A** : 3 - 5,5 - 6,5
› Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jeu de 7 tournevis	**815511**	**28,90**

Tournevis à cliquet 11 mini embouts

Ne perdez plus vos embouts !

› Tournevis à cliquet réversible
› Support embouts à ouverture automatique
› Embouts type **A** : 2 - 2,5 - 3
› Embouts type **B** : PH00 - PH0 - PH1
› Embouts type **C** : T6 - T7 - T8 - T9 - T10
› Longueur sans embout : 16 cm



Tous les embouts à portée de main



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tournevis à cliquet 11 mini embouts	**815601**	**21,19**

Tournevis long à cliquet 12 embouts

TOP QUALITÉ

› Tournevis à cliquet réversible
› Support embouts à ouverture automatique
› Embouts type **A** : 3 - 4 - 5 - 6
› Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2 - PH3
› Embouts type **C** : T10 - T15 - T20 - T25
› Longueur sans embout : 24 cm



Tous les embouts à portée de main



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tournevis long à cliquet 12 embouts	**815631**	**31,29**

Outillage

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos rangements
Page : 248

Tournevis à cliquet multi-positions

- Tournevis à cliquet
- Tête orientable à 5 positions (-90° à +90°)
- Embouts type **A** : 5 - 6
- Embouts type **B** : PH1 - PH2
- Embouts type **C** : T10 - T15 - T20
- Embouts type **L** : PZ1 - PZ2
- Embouts type **S** : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tournevis multi-positions	**815603**	**24,99**

Perçeuse / visseuse sans fil 18 V

TOP QUALITÉ !

- Batterie Li-Ion 18 V / 1,3 Ah
- Vitesse de rotation : 0-1250 tours/min
- Réglage du couple : 18+1 positions
- Mandrin à serrage rapide sans outil
- Diamètre foret : 10 mm max
- Vissage - dévissage
- Poignée ergonomique soft-grip
- Poids de la perceuse avec sa batterie : 0,98 kg
- LED de travail
- Affichage de la charge de la batterie par LED
- Fournie en coffret rigide avec 2 batteries 1,3 Ah et chargeur



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Perçeuse / visseuse sans fil 18 V	**816580**	**124,39**

Kit de réparation universel 18 embouts

L'indispensable pour tout réparateur de smartphones et MacBook® !

- Tournevis à manche rotatif pour faciliter le vissage et dévissage
- Grattoir pour soudure
- 2 x pinces de récupération de composants
- 2 x outils à ouverture
- 1 x ventouse
- Embouts type **A** : 1,5 - 2 - 2,5
- Embouts type **B** : PH000 - PH00 - PH0 - PH1
- Embouts type **C** : T4 - T5 - T6 - T8 - T10
- Embouts type **D** : 1,5 - 2
- Embouts type **M** : 0,8 - 1,2 - 1,5
- Embout type **T** : Tri-Lobe#0



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit de réparation universel	**815581**	**20,09**

Tournevis 30 embouts

- Tournevis en aluminium avec prolongateur de 60 mm
- 30 embouts en acier au chrome vanadium
- Mandrin magnétique
- Embouts type **A** : 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0
- Embouts type **B** : PH1 - PH1.5 - PH2.0 - PH2.5 - PH3.5
- Embouts type **C** : T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 T9 - T10 - T15 - T20
- Embouts type **D** : H0.9 - H1.3 - H1.5 - H2.0 - H2.5 H3.0 - H3.5 - H4.0
- Embout type **F** : U2.6
- Embouts type **M** : 0.8 - 1.2
- Embout type **O** : 2.3
- Embout type **T** : Y2.0
- Embout SIM PIN : 0.8
- Pince brucelle



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tournevis 30 embouts	**815588**	**30,90**

Outil d'aide au montage d'équipements lourds dans les baies

TOP QUALITÉ ! GARANTIE À VIE

Setup.exe est une véritable 3e main !

Outil breveté d'aide à l'intervention et au montage dans les baies 19''. Permet à 1 seule personne la mise en place et le raccordement des équipements lourds jusqu'à 15 kg.

- Peut être utilisé comme tablette de travail amovible pour PC portable.
- Matière : aluminium et acier inoxydable
- Supporte des charges jusqu'à 15 kg
- Montage et démontage sur les montants 19'' en quelques secondes et sans outil
- Fabrication allemande garantie à vie



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Setup.exe, outil d'aide au montage d'équipements lourds dans les baies	**258149**	**129,90**

Ecrous cage 1U à montage / démontage rapide

Simplifiez le montage dans les baies !

TOP QUALITÉ !

- Système de montage et de déverrouillage rapide
- Parfait pour les tâches répétitives de montage
- Maintient l'équipement rackable 1U en toute sécurité
- Aucun assemblage préalable requis, ni outil
- Charge maximum supportée : 15 kg
- Conditionnement : boîte de 50 supports et 100 écrous HEX (équivalent à 100 écrous cage traditionnels)

PATCHBOX Simplify IT



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
/dev/mount lot d'écrous cage 1U	**755266**	**49,90**

Pince pour écrou cage

TOP QUALITÉ !

Pour en finir avec la corvée des écrous cage !

Permet d'insérer et d'extraire rapidement et sans effort des écrous cage dans leur montant

- Convient aux écrous cage de type M6
- Pour usage intensif





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pince pour écrou cage	**815643**	**14,99**

Mini tournevis 28 embouts

Le tout-en-un !

- Mini tournevis avec prolongateur de 10 cm
- Embouts type **A** : 1,5 - 1,7 - 2 - 3 - 4
- Embouts type **B** : PH000 - PH00 - PH0 PH1 - PH2
- Embouts type **C** : T5 - T6 - T7 - T8 - T9 T10 - T15 - T20
- Embouts type **S** : 3 - 3,5 - 4 - 4,5 5 - 5,5 - 6
- Embouts type **O** : 2,45



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini tournevis 28 embouts	**815650**	**34,49**

Mallette de 60 embouts

La solution 60 en 1 !

› Embouts type **A** : 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7
› Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2 (3x) - PH3
› Embouts type **C** : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 T30 - T25 T27 - T40 - T45
› Embouts type **D** : 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1/8 9/64 - 5/32 - 3/16 - 1/4
› Embouts type **E** : S0 - S1 - S2 - S3
› Embouts type **F** : 4 - 6 - 8 - 10
› Embouts type **H** : T8H - T9H - T10H - T15H - T20H T25H - T27H - T30H - T40H - T45H
› Embouts type **L** : PZ0 - PZ1 - PZ2 (3x) - PZ3
› Embouts type **Q** :6 - 8 - 10
› 2 prolongateurs : - porte-embout magnétique-prolongateur 1/4" sq. x 1/4" x 1"



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
832551	**29,19**

Tournevis de précision

› Embouts type **A** : 0 - 1
› Embouts type **B** : PH1,4 - PH2 - PH2,4 - PH3



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
832953	**8,09**

Trousse électricien

› Embouts type **A** : 2,5 - 3 - 5,5 - 6,5
› Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2
› Tension d'isolation max 1000 V
› Chrome vanadium
› Normes VDE,GS
› IEC60900



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
812320	**96,49**

Mallette 25 outils

Emmenez-là partout avec vous !

› Pince à bec rond et pince coupante
› Pincette en acier inoxydable
› Clés à douille : 7, 8, 9, 10
› Tournevis magnétique
› 10 embouts : plat, cruciforme, 'star' T10, T20, T30
› 6 tournevis plats et cruciformes
› Dimensions : 15,5 x 10 x 4,8 cm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
818120	**29,09**

Coupelles magnétiques

NOUVEAU

Ne perdez plus vos vis ou écrous cage !

› Coupelles rectangulaires avec fond magnétique
› Base magnétique en PVC anti-rayure
› Matière : acier inoxydable
› Dimensions : 90 x 60 x 10 mm
› Conditionnement : lot de 3 coupelles

NOUVEAUTÉ 2022



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815584	**9,30**

Magnétiseur / démagnétiseur d'outils

Idéal pour récupérer des petites pièces !

› Magnétise et démagnétise les tournevis et autres outils métaliques
› Dimensions : 50 x 50 x 30 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815600	**3,59**

Pied à coulisse numérique

Pour mesure intérieure - extérieure - en profondeur

› Matériau : acier inoxydable
› Longueur de mesure : 15 cm
› Précision : 0,01 mm
› Pile non fournie (type LR44 -1,5 V)



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
813102	**43,49**

Mètre ruban 3 mètres

› Protégé par une enveloppe caoutchouc
› Longueur : 3 m
› Largeur : 16 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815617	**4,39**

Niveau à bulle

› Longueur : 40 cm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815681	**13,79**

Outillage et divers rangements

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos outils
Pages : 240 à 254

Diable de transport

- Dimensions de la base : 35 x 20 cm
- Hauteur : 114 cm
- Charge maximale : 200 kg
- Poids : 10,5 kg
- Roues pneumatiques



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Diable de transport	**810232**	**90,10**

Compresseur d'air électrique et portatif

Idéal pour dépoussiérer les installations !

- Puissance : 1100 W / 1,5 ch
- Débit d'air : 195 L/min
- Pression max : 8 bars
- Réservoir : 2 L
- Longueur du flexible : 5 m
- Compresseur : à piston auto-lubrifié
- Poids : 8,75 kg
- Dimensions : 550 x 340 x 150 mm
- Livré avec : accessoires (soufflette, manomètre, embouts pour ballon, voiture et vélo)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Compresseur d'air	**815662**	**172,20**

A **Bac amovible, fermetures métalliques !**



B **Bac amovible, fermetures métalliques !**



C **Valise de transport renforcée !**



D **Valise recouverte d'acier inoxydable !**



E **Pratique et robuste !**



F



G **Bac empilable !**



H **18 emplacements !**



I **5 emplacements !**



		MATÉRIAU	NBRE DE COMPARTIMENTS	ROULETTES	DIMENSIONS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Caisse à outils petite taille	Plastique	2	-	41,3 x 21,2 x 18,6 cm	**818101**	**20,99**
B	Caisse à outils grande taille	Plastique	2	-	48,6 x 26,7 x 24,2 cm	**818102**	**30,39**
C	Valise de rangement	Plastique / aluminium	1 + séparations	-	47 x 33 x 15 cm	**818260**	**69,90**
D	Caisse à outils grand format	Métal	4	-	59 x 28 x 27,5 cm	**818106***	**63,79**
E	Caisse à outils à roulettes	Plastique	2	Oui	67 x 42 x 40 cm	**818103***	**105,90**
F	Caisse à outils à roulettes grand format	Métal	4	Oui	57 x 35,4 x 83 cm	**818121***	**236,09**
G	Bac de rangement empilable	Plastique	1	-	19,5 x 12,5 x 9 cm	**815668**	**3,09**
H	Boîte de rangement	Plastique	18	-	21 x 12,5 x 3,5 cm	**818123**	**4,29**
I	Boîte de rangement	Plastique	5	-	18 x 9,5 x 4 cm	**818122**	**4,90**

*Consultez-nous

Trousses à outils

PENSEZ-Y
Retrouvez nos testeurs réseau
Page : 251 à 253

A



11 pièces

B



23 pièces

C



23 pièces

D



34 pièces

E



80 pièces

A | Trousse à outils "PC basique" (11 pièces)

La trousse de base pour bien travailler !

- 1 insert circuit intégré (pour CI de 14 et 16 pins)
- 1 embout réversible TORX T10 / T15
- 2 tournevis pour écrous format 3/16''et 1/4''
- 1 tournevis à embouts
- 2 tournevis cruciformes
- 2 tournevis plats
- 1 pince brucelle
- 1 extracteur

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trousse à outils "PC basique"	**818001**	**20,39**

B | Trousse (23 pièces)

- 3 tournevis plats
- 3 tournevis cruciformes
- 1 tournevis douille 6 mm
- 1 tournevis pour potentiomètre
- 1 pince plate
- 2 pinces coupantes
- 1 pince à bec
- 1 fer à souder
- 1 pompe à dessouder
- 1 tresse à dessouder
- 1 fil à souder
- 1 multimètre digital
- 1 clé à molette
- 1 jeu de clés allen
- 1 pince brucelle
- 3 outils à gratter

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trousse à outils	**818119**	**107,69**

C | Trousse dépannage "éco" (23 pièces)

- 1 tournevis à cliquet + support embouts
- 12 embouts
- 1 pince coupante
- 1 pince plate
- 2 extracteurs de circuit intégré
- 1 pince brucelle
- 1 tube plastique
- 2 mini tournevis
- 1 grippe

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trousse dépannage "éco"	**818124**	**29,79**

D | Trousse de maintenance (34 pièces)

L'équipement économique pour le mainteneur !

- 1 fer à souder
- 1 pompe à dessouder
- 1 fil à souder
- 1 pied pour fer à souder
- 1 manche tournevis à cliquet avec 14 embouts
- 1 tournevis plat
- 1 tournevis cruciforme
- 1 pince à bec
- 2 pinces coupantes
- 1 testeur de continuité
- 1 pince brucelle
- 1 pince à griffe
- 1 cutter
- 1 extracteur de CI
- 1 outil d'insertion de CI
- 3 outils à gratter

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trousse maintenance	**818160**	**76,09**

E | Mallette outils complète (80 pièces)

- 6 tournevis de micro-mécanique de précision, standard et cruciformes
- 3 tournevis plats et cruciformes
- 1 fer à souder
- 1 multimètre digital
- 3 outils d'insertion
- 1 brosse de nettoyage
- 1 pince à dénuder
- 1 pince à sertir
- 1 dénudeur de câbles « Jokari »
- 1 clé à molette
- 2 pointes probe en métal
- 1 brosse métallique forme stylo
- 1 pompe à dessouder
- 4 tournevis plastiques
- 3 pinces à épiler : 1 à couder, 1 droite, 1 longue
- 1 pince à griffe de récupération
- 1 pince à EPROM
- 1 tournevis à embout
- 7 douilles de 5-6-7-8-9-10-11 mm
- 7 douilles américaines de 3/16 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/6
- 2 embouts plats 5-6 mm
- 2 embouts cruciformes PH1-PH2
- 15 embouts type ''allen'' 1.5-2-2.5-3-4-5-6
- 2 embouts type ''torx'' T10-T15
- 1 adaptateur pour le tournevis
- 2 pinces : 1 coupante, 1 pince à bec
- 1 pince d'extraction
- 1 mini aspirateur
- 1 bracelet antistatique

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mallette à outils complète 80 pièces	**180120**	**255,29**

Trousses à outils réseau

A



B



C



D



E



19 pièces

F



A | Kit "réseau"

› 1 pince à sertir RJ45
› 20 connecteurs RJ45 UTP

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit réseau RJ45	**815380**	**39,79**

B | Mallette "réseau"

Pour le câblage et le test réseau !

› Mallette rigide plastique aluminium
› 1 pince à sertir RJ12 / RJ45 à cliquet
› 1 dénudeur
› 1 outil insertion 110
› 30 connecteurs RJ45 UTP
› 30 connecteurs RJ12

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mallette "réseau RJ12 et 45"	**818082**	**105,90**

C | Trousse installation "réseau"

› Trousse
› 1 testeur
› 1 pince à sertir RJ12 / RJ45
› 1 dénudeur
› 1 outil insertion KRONE IDC

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trousse installation réseau	**818083**	**43,09**

D | Mallette "réseau"

L'équipement économique pour le mainteneur !

› Mallette plastique
› 1 testeur
› 1 pince à sertir RJ9 / RJ12 / RJ45
› 1 dénudeur
› 1 outil insertion LSA / 110

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mallette réseau RJ9/RJ12/RJ45	**808081**	**78,19**

E | Trousse à outils "maintenance" (19 pièces)

Optimisez vos interventions !

› 3 tournevis plats + 3 cruciformes et 2 clés à douille
› 1 tube de rangement
› 1 rouleau de soudure
› 1 fer à souder
› 1 pompe à dessouder
› 1 clé à molette
› 1 tournevis porte embout magnétique
› 2 pinces brucelle
› 1 pince à sertir
› 1 pince coupante
› 1 outil d'insertion circuit imprimé
› 1 outil d'extraction circuit imprimé
› 1 pince plate
› 3 tournevis de précision

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trousse à outils "maintenance"	**180100**	**65,49**

F | Mallette pince à sertir pour câble coax

› Mallette rigide plastique
› 1 pince à sertir à usage intensif avec 5 mâchoires pour différents types de connecteurs coax dont :
RG6 / RG8 / RG11 / RG58 / RG59 / RG62
RG174 / RG179 / RG213
› 1 pince coupante pour câbles coax (diamètre 10,5 max)
› 1 pince à dénuder pour câbles coax

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mallette pince coax	**813009**	**122,50**

Multimètres et testeurs

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos rangements
Page : 248

A



Testeur RJ45 et USB



B



C



Détecteur de tension sans contact !

D



E



F



NOUVEAUTÉ 2022

Idéal pour les salles informatiques !

A | Multimètre et testeur RJ45 et USB

- Affichage maximum : 1999
- Tension continue de 200 mV à 600 V
- Tension alternative de 2 V à 600 V
- Courant continu de 20 mA à 10 A
- Courant alternatif de 200 mA à 10 A
- Test de continuité et polarité des diodes
- Résistance de 200 Ω à 20 MΩ
- Test de cordons RJ45, RJ12 et RJ11
- Test de cordons USB Type-A, Type-B et mini Type-B
- Fonction mémoire et rétro éclairage
- Alimentation : 1 pile 9V 6F22 (non fournie)
- CAT II 600 V

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multimètre et testeur RJ45 / USB	**045063**	**38,59**

B | Multimètre True RMS

- Affichage maximum : 1999
- Tension continue jusqu'à 500 V
- Tension alternative jusqu'à 500 V efficace True RMS
- Courant continu jusqu'à 10 A
- Mesure de tension de seuil des diodes jusqu'à 2000 mV
- Résistance jusqu'à 2000 KΩ
- Générateur d'onde carrée 5,3 V / 60 Hz
- Alimentation : 1 pile 9V 6F22 (non fournie)
- CAT II 600 V et CAT III 300 V

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multimètre True RMS	**045064**	**24,79**

C | Multimètre multifonction True RMS

- Affichage maximum : 1999
- Mesures à plage automatique ou manuelle
- Tension continue jusqu'à 1000 V
- Tension alternative jusqu'à 750 V efficace True RMS
- Courant continu jusqu'à 10 A
- Courant alternatif jusqu'à 10 A
- Test de continuité
- Mesure de tension de seuil et polarité des diodes
- Résistance jusqu'à 20 MΩ
- Mesure de température de -200 à +1300 °C (nécessite un thermocouple non fourni)
- Détection de tension sans contact
- Fonction mémoire et mesure relative
- Anneau arrière et béquille 45°
- Alimentation : 1 pile 9V 6F22 (non fournie)
- CAT III 1000 V et CAT IV 600 V

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multimètre multifonction True RMS	**045065**	**69,79**

D | Testeur de tension à sonde

- Affichage LCD et par LED
- Tension continue de 12 V à 690 V
- Tension alternative de 12 V à 690 V
- Test de phase et de rotation de phase
- Indication de polarité
- Test de continuité visuel et sonore
- Lampe LED intégrée
- Indice d'étanchéité : IP64
- Alimentation : 2 x LR03 / AAA 1,5 V (non fournies)
- CAT IV 600 V

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur à sonde	**045076**	**53,49**

E | Testeur réseau PoE++

- Format compact et plug-and-play
- Détection de la présence de PoE
- Identification du type de PoE (PoE IEEE 802.3af, PoE+ 802.3at et PoE++ 802.3bt)
- PoE End-span, Mid-span et 4 paires
- Auto-alimenté
- Dimensions : 70 x 23 x 22 mm

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur réseau PoE++	**045177**	**27,99**

F | Thermomètre et hygromètre à grand afficheur LCD

- Enregistrement de la température max et min et du taux de l'humidité intérieure
- Mesure de température : -50°C à +70°C
- Mesure d'hygrométrie : 20% à 90% HR
- 2 sondes de température, dont 1 sonde avec 1,80 m de câble
- Pose libre ou montage mural
- Alarme dès que la température approche zéro degré °C
- Dimension afficheur LCD : 64 x 77 mm
- Alimentation : 1 x LR03 / AAA 1,5 V (non fournie)

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Thermomètre et hygromètre à grand afficheur	**600502**	**12,15**

: NOUVEAUTÉ

Testeurs de câbles et détecteurs

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos piles
Pages : 290 et 291


Testeur modulaire universel

TOP QUALITÉ

Pour tester tous vos cordons réseau et cordons vidéo !

Ce testeur de cordons est particulièrement économique grâce à sa modularité : il suffit de n'utiliser que les modules de tests dont on a besoin, et de n'acquérir plus tard que les modules supplémentaires pour tester d'autres types de cordons sans devoir investir dans un nouveau testeur. Chaque module est équipé de son connecteur de tests, et peut être retiré et remplacé facilement.

- Fonction PinTest pour tester le brochage
- Fonction PinOut pour mémoriser un câblage spécifique et contrôler par comparaison les autres câbles à tester
- Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- Jusqu'à 32 types de connecteurs supportés via les modules enfichables
- Affichage LCD et signal sonore
- Alimentation : 3 x LR03 / AAA 1,5 V (non fournies)



Réf. 045101



Hobbes INNOVATION

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur modulaire (seul)	**045101**	**91,99**
Module RJ45 / RJ11 / BNC / F	**045102**	**94,69**
Module HDMI® / mini HDMI® / micro HDMI®	**045103**	**94,39**
Module SVGA M / SVGA F / DisplayPort / mini DisplayPort	**045104**	**114,39**

Détecteur de tension sans contact

Permet la détection de la tension d'un câble sans contact en toute sécurité.

- Tension alternative de 12 à 600 V
- Détection de coupure de câble sous tension
- Sensibilité ajustable pour détection à travers les cloisons
- Affichage LED et signal sonore
- Format stylo
- Alimentation : 2 x LR44 1,5 V (non fournies)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Détecteur de tension sans contact	**815671**	**13,69**

Grip fil / cordon fiche banane

Tout le nécessaire à portée de main !

- Grips fils : adaptés pour les prises de 4 mm, longueur 158 mm
- Cordons fiches bananes : longueur de 1,0 m, 3 A 30 V AC



Réf. 817001



Réf. 817070

	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Grips fils - 158 mm	Noir	**817001**	**11,30**
Grips fils - 158 mm	Rouge	**817011**	**11,30**
Cordon fiche banane	Noir	**817050**	**4,09**
Cordon fiche banane	Rouge	**817070**	**4,09**

Testeur réseau avec générateur de signal

Recherchez la coupure de vos câbles !

- Appareil 3 en 1 : détecteur, générateur de tonalité et testeur de câblage
- Tests de câblage RJ45, RJ11, RJ9 et coax BNC / F, blindés et non blindés
- Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- Module sonde et module testeur
- Tests avant ou après installation
- Affichage LED et signal sonore (haut-parleur et sortie casque)
- Fourni avec cordon BNC / F, pinces croco, pochette de transport et clip de ceinture
- Alimentation : 2 x 6LR61 9 V (non fournies)





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur réseau avec générateur de signal	**818131**	**279,99**

Pince testeur à sertir RJ45 / RJ12 / RJ11

Un outil 2 en 1 breveté !

- Tests de câblage RJ45, RJ12 et RJ11, blindés et non blindés
- Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- Module principal et module distant amovibles, logés dans les poignées
- Pince à sertir les connecteurs RJ45, RJ12 et RJ11
- Dénude et coupe avec précision
- Affichage LED
- Alimentation : 3 x LR44 1,5 V (non fournies)



Hobbes INNOVATION

	SERTISSAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pince testeur à sertir	RJ45/RJ12/RJ11	**813011**	**95,99**

Protection antistatique

Evite les décharges d'électricité statique lors d'intervention de maintenance.

- **Tapis antistatique (Réf. 818212) :**
  - Dimensions : 70 x 100 cm
  - Fourni avec cordon de terre
  - Résistance aux hautes températures et aux solvants
- **Brassard antistatique (Réf. 904500) :**
  - Dimensions : 2 x 23 cm
  - Fixation auto-agrippante
  - Fourni avec cordon de terre
- **Fiche de mise à la terre (Réf. 818213) :**
  - Reprise de la terre sur prise tripolaire
  - 3 points de connexion



Réf. 818212



Réf. 904500



Réf. 818213

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis antistatique	**818212**	**48,39**
Brassard antistatique	**904500**	**18,09**
Fiche mise à la terre	**818213**	**20,45**

Testeurs et certificateurs réseau

Testeur réseau RJ45 / RJ12 / RJ11

Le plus économique !

› Tests de câblage RJ45, RJ12 et RJ11, blindés et non blindés
› Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
› Module principal et module distant
› 2 modes : test rapide et test lent
› Tests avant ou après installation
› Affichage LED
› Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur réseau RJ45 / RJ12 / RJ11	**045129**	**30,90**

Testeur réseau RJ et BNC

Le testeur de câblage VDI !

› Tests de câblage RJ45, RJ12, RJ11 et coax BNC, blindés et non blindés
› Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
› Module principal et module distant
› 2 modes : test manuel et test automatique
› Tests avant ou après installation
› Affichage LED
› Fourni avec cordon RJ45 / BNC
› Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur réseau RJ et BNC	**045099**	**71,90**

Testeur réseau Gigabit

2 testeurs en 1 !

Permet de tester un réseau actif.

› Fonction détection du type réseau auto négociation
› Fonction test PoE (détection de courant PoE)
› Identification du débit sur le port jusqu'au Gigabit
› 2 prises RJ45 pour tester directement le switch / hub et l'autre pour tester la carte réseau
› Alimentation : 2 x LR03 / AAA 1,5 V (non fournies)



Hobbes INNOVATION

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur LAN Gigabit	**045172**	**308,59**

Testeur réseau actif

› Tests off-line de câblage : brochage, continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés, longueur de câble, continuité de blindage, générateur de tonalité, recherche de ports
› Tests sur câblage CAT. 5e à CAT. 7
› Mesure de longueur jusqu'à 300 m
› Tests on-line réseau actif : état des ports Ethernet, analyse adresses IP, ping routeur / serveur DNS / autres équipements
› Affichage LCD
› Alimentation : 4 x LR03 / AAA 1,5 V (non fournies)



Hobbes INNOVATION

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur réseau actif	**045174**	**619,90**

Certificateur réseau CAT. 3 à CAT. 6A

Certification éprouvée et fiable de votre câblage de données !

› Accréditation des catégories : CAT. 3 à CAT. 6A
› Fréquence maximale : 500 MHz
› Normes : ANSI/TIA 568-C.2 ou 1005, ISO/IEC 11801:2002, IEEE xBASE-T
› Durée de l'Autotest complet à 2 voies : 10 secondes CAT. 6A Class EA
9 secondes CAT. 6 Class E
9 secondes CAT. 5e Class D
› Paramètres de test pris en charge : schéma de câblage, longueur, perte d'insertion (atténuation), perte de retour (RL), paradiaphonie (NEXT), ratio de l'atténuation sur la diaphonie (ACR-N), ACR-F (ELFEXT), paradiaphonie cumulée ACR-F (PS ELFEXT), paradiaphonie cumulée (NEXT), paradiaphonie cumulée ACR-N
› Adaptateurs de mesure de canaux : fournis en standard avec DSX-602 et DSX-602 PRO
› Adaptateurs de mesure de lien permanent : fournis en standard uniquement avec DSX-602 PRO
› Ecran : LCD 5,7'' couleur tactile, sur unité principale
› Poids : 1,36 kg
› Autonomie : batterie rechargeable intégrée Li-Ion, 8 heures
› Gestion jusqu'à 12 000 résultats de tests de la Catégorie 6A avec des graphiques complets

FLUKE networks

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Certificateur DSX-602, canal	**045123**	**11344,72**
Certificateur DSX-602 PRO, canal et lien permanent	**045124**	**10142,30**

Consultez-nous

Réf. 045124



Testeur réseau LinkRunner® AT cuivre et/ou fibre optique

TOP QUALITÉ

Testez et validez votre câblage cuivre ou fibre en 10 secondes !

› Découverte du nom du switch le plus proche et les informations de port
› Vérification de la vitesse de liaison et la connectivité au réseau TCP / IP
› Affichage du PoE en charge jusqu'à 30 W (**Réf. 045126** uniquement)
› Vérification de la longueur du câble et du plan de câblage
› Automatisation et partage des rapports de tests via Link-Live Cloud Service
› Test de câble à paire torsadée / cuivre, test de fibre optique (**Réf. 045126** uniquement)



netAlly

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur LinkRunner AT LRAT-1000 cuivre	**045125**	**1666,19**
Testeur LinkRunner AT LRAT-2000 cuivre et fibre optique	**045126**	**2585,27**

Testeur réseau de poche LinkSprinter® 300

TOP QUALITÉ

1 simple bouton pour tester votre câblage cuivre !

› Découverte du nom du switch le plus proche et les informations de port
› Vérification de la vitesse de liaison et la connectivité au réseau TCP / IP
› Validation de la tension PoE du PSE
› Affichage des tests détaillés sur votre smartphone
› Vérification de la longueur du câble et du plan de câblage
› Automatisation et partage des rapports de tests via Link-Live Cloud Service



netAlly

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur réseau de poche LinkSprinter LSPRNTR-300	**045127**	**493,37**

Talkies-walkies et torches

PENSEZ-Y
Retrouvez les piles et batteries rechargeables
Pages : 290 à 292

TALKIES-WALKIES

Talkies walkies T82 Extrême

Avec sacoche de transport !

› Compatible avec tous les autres talkies walkies
› Fonction vibreur pour ne pas rater un appel
› Fonction mains libres pour communiquer en travaillant
› Fournis avec 2 batteries et chargeur + 2 oreillettes



MOTOROLA SOLUTIONS

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
2 talkies walkies T82 Extrême 10 kms + housse	**283482**	**119,90**

Talkies-walkies XT70 pack de 2

Avec de nombreux accessoires !

Pack de 2 talkies-walkies Midland XT70, 2 packs de batteries 1000 mAh rechargeables, 1 chargeur double, 2 oreillettes Midland MA21-L, 2 clips ceinture.

› PMR 446 : sans taxe ni licence, communications gratuites !
› Portée jusqu'à 12 kms
› Jusqu'à 12 h d'autonomie en veille
› Fonction Vox : mains libres
› Ecran LCD
› 69 canaux LPD + 24 PMR 446 (8 + 16 préprogrammés)



MIDLAND

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pack 2 talkies-walkies 12 kms avec accessoires	**284497**	**99,99**

Talkies walkies T62

La longue distance économique !

› Compatible avec tous les autres talkies walkies
› Fonction mains libres pour communiquer en travaillant
› Fournis avec 2 batteries et chargeur secteur



MOTOROLA SOLUTIONS

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
2 talkies walkies T62 8 kms	**283462**	**83,99**

Talkies-walkies XT60

NOUVEAU

› Portée : 10 kms
› Livré avec :
- 2 clips ceintures
- 2 packs batteries rechargeables 700 mAh
- 1 chargeur de bureau double
- 1 câble USB

NOUVEAUTÉ 2022




MIDLAND

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pack de 2 talkies-walkies XT60 10 kms	**284467**	**94,99**

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL

A — GARANTIE 03 ANS



ANSMANN

B — GARANTIE 02 ANS



ANSMANN

C — GARANTIE 02 ANS



D — GARANTIE 03 ANS



ANSMANN

E — GARANTIE 02 ANS



		INTENSITÉ LUMINEUSE	AUTONOMIE	PORTÉE	FAISCEAU RÉGLABLE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Lampe torche à LED rechargeable	450 lumens max (LED principale) 70 lumens (LED auxiliaire)	4,75h (LED principale) Jusqu'à 30h (LED auxiliaire)	30 m	Non	422 x 125 x 31 mm	Accu li-on 3,5 V intégré Micro USB fourni	**815715**	**27,99**
B	Lampe torche à LED	325 lumens	3,5 h	25 m	Oui	274 x 64 x 40 mm	Batterie interne	**815719**	**44,99**
C	Eclairage mobile de secours	13.000 - 15.000 mcd	-	-	Non	220 x 58 x 35 mm	4 piles LR6 non incluses	**815729**	**13,50**
D	Lampe torche à LED compacte	175 lumens	Jusqu'à 6h	19 m	Non	95 x 29 x 29 mm	3 piles AAA incluses	**815745**	**6,99**
E	Lampe frontale 7 LED	N.C	Jusqu'à 5h	N.C	Oui	70 x 65 x 45 mm	3 piles AAA non incluses	**815718**	**20,50**



Installation électrique et éclairage

Goulottes d'appareillage en format 45 x 45 **256**

Plastrons de puissance **257**

Goulottes d'installation et moulures **258**

Goulottes de câblage et colonnes de distribution **259**

Plastrons réseau **260**

Plastrons et accessoires **261**

Boîtiers à équiper **262**

Raccordements électriques et accessoires **263**

Câbles VDI et accessoires résidentiels **264**

Câbles TV et accessoires **265**

Eclairage LED **266**

Goulottes d'appareillage en format 45 x 45

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos plastrons
Pages : 260 et 261


REHAU | Cable Management by OBO

Goulotte 1 ou 2 compartiments CLIDI

Compatible tout appareillage format 45 x 45 !


- Format : 1 ou 2 compartiments
- Matière : PVC non propagateur de flamme
- Couleur : blanc pur
- Résistance au feu : M1
- Norme : NF EN 50085-1 et EN 50085-2-1
- Résistance aux chocs : IK08
- Goulotte fournie avec son couvercle

1




Goulotte avec couvercle

2




Embout

3




Angle extérieur variable

4




Angle intérieur variable

5




Angle plat

6



Jonction Couvap



		LONGUEUR	LARGEUR	POUR GOULOTTE	MATIERE	COLISAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1	Fond + couvercle de goulotte 90 x 55 CLIDI - 1 compartiment 45 mm	2,0 m	90 mm	-	PVC blanc	1 x 2,0 m	**753351**	**23,29**
	Fond + couvercle de goulotte 130 x 55 CLIDI - 2 compartiments 45 mm	2,0 m	130 mm	-	PVC blanc	1 x 2,0 m	**753350**	**27,35**
2	Embout CLIDI - 90 mm	-	90 mm	753351	PVC blanc	1 pc	**753352**	**4,99**
	Embout CLIDI - 130 mm	-	130 mm	753350	PVC blanc	1 pc	**753357**	**5,79**
3	Angle extérieur variable 90° ± 20° CLIDI - 90 mm	-	90 mm	753351	PVC blanc	1 pc	**753354**	**23,29**
	Angle extérieur variable 90° ± 20° CLIDI - 130 mm	-	130 mm	753350	PVC blanc	1 pc	**753359**	**29,09**
4	Angle intérieur variable 90° ± 8° CLIDI - 90 mm	-	90 mm	753351	PVC blanc	1 pc	**753353**	**23,29**
	Angle intérieur variable 90° ± 8° CLIDI - 130 mm	-	130 mm	753350	PVC blanc	1 pc	**753358**	**29,09**
5	Angle plat fixe CLIDI - 90 mm	-	90 mm	753351	PVC blanc	1 pc	**753355**	**26,79**
	Angle plat fixe CLIDI - 130 mm	-	130 mm	753350	PVC blanc	1 pc	**753360**	**31,09**
6	Clip de jonction et d'appareillage Couvap®	-	-	753350 et 753351	PVC blanc	1 pc	**753356**	**1,79**

Toute la gamme d'installation électrique Rehau by OBO est disponible !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



Plastrons de puissance

PLASTRON MOSAIC™ PRISE DE COURANT

A



B



Angle 45°

C



Angle 45°

D



Prise détrompée

E



F



G



H



I



USB

1 100 mA 5V

J



USB

2 400 mA 5V

		TYPE DE PRISE	DÉTROMPEUR	TENSION	INTENSITÉ	RACCORDEMENT	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Prise secteur droite surface	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753249**	**6,99**
B	Prise secteur angle 45° rouge surface	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Rouge	**753245**	**9,79**
C	Prise secteur angle 45° surface	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753244**	**10,99**
D	Prise secteur angle 45° rouge surface détrompée[2]	2 P + T	Oui	230 V	16 A	Auto	Rouge	**753246**	**14,09**
E	Prise secteur double angle 45° surface	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753257**	**18,60**
F	Prise secteur triple angle 45° surface	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753243**	**24,49**
G	Détrompeur pour prise Legrand	-	-	-	-	-	Rouge	**809047**	**4,25**
H	Bloc multiprise	2 P + T	Non	230 V	16 A	A vis	Blanc	**753256**	**44,70**
I	Chargeur universel 1 USB 1100 mA	USB	Non	5 V	1,1 A	A vis	Blanc	**753295**	**41,19**
J	Chargeur universel 2 USB 2400 mA	USB	Non	5 V	2,4 A	A vis	Blanc	**753296**	**42,69**

[2] détrompeur non fourni, vendu séparément (**Réf. 809047**)

GAMME ACCESS

TOP QUALITÉ

A



B



C



D



E



F




		TYPE DE PRISE	DÉTROMPEUR	TENSION	INTENSITÉ	RACCORDEMENT	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Prise secteur - inclinée 45°	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753361**	**5,39**
B	Prise secteur détrompée - inclinée 45°[2]	2 P + T	Oui	230 V	16 A	Auto	Rouge	**753362**	**7,79**
C	Prise secteur double - inclinée 45°	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753366**	**10,99**
D	Prise secteur triple - inclinée 45°	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753367**	**15,19**
E	Détrompeur pour prise Rehau	-	-	-	-	-	Rouge	**753363**	**3,70**
F	Prise modulaire sur rail DIN	2 P + T	Non	230 V	16 A	A vis	Blanc	**832063**	**10,39**

[2] détrompeur non fourni, vendu séparément (**Réf. 753363**)

Goulottes d'installation et moulures

Goulotte 1 ou 2 compartiments AXIS et AXIS MINI

› Format : 1 ou 2 compartiments
› Matière : PVC non propagateur de flamme
› Couleur : blanc pur
› Résistance au feu : M1
› Norme : NF EN 50085-2-1
› Résistance aux chocs : IK07 (sauf **Réf. 753378** : IK10)
› Goulotte fournie avec son couvercle



		LONGUEUR	LARGEUR	POUR GOULOTTE	MATIERE	INDICE IK	COLISAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
	Fond + couvercle de goulotte 60 x 40 AXIS - 1 compartiment	2 m	60 mm	-	PVC blanc	IK10	1 x 2 m	**753378**	**30,49**
	Fond + couvercle de goulotte 50 x 20 AXIS MINI - 1 compartiment	2 m	50 mm	-	PVC blanc	IK07	1 x 2 m	**753372**	**14,10**
1	Fond + couvercle de goulotte 50 x 20 AXIS MINI - 2 compartiments	2 m	50 mm	-	PVC blanc	IK07	1 x 2 m	**753373**	**13,60**
	Fond + couvercle de goulotte 32 x 16 AXIS MINI - 1 compartiment	2 m	32 mm	-	PVC blanc	IK07	1 x 2 m	**753364**	**7,75**
	Fond + couvercle de goulotte 32 x 16 AXIS MINI - 2 compartiments	2 m	32 mm	-	PVC blanc	IK07	1 x 2 m	**753365**	**8,19**
	Embout AXIS - 60 mm	-	60 mm	753378	PVC blanc	IK10	1 pc	**753379**	**2,69**
2	Embout AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	**753374**	**1,99**
	Embout AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	**753368**	**1,19**
	Angle extérieur variable 90° ± 20° AXIS - 60 mm	-	60 mm	753378	PVC blanc	IK10	1 pc	**753381**	**21,09**
3	Angle extérieur fixe AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	**753376**	**4,29**
	Angle extérieur variable 90° ± 20° AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	**753370**	**4,39**
	Angle intérieur variable 90° ± 15° AXIS - 60 mm	-	60 mm	753378	PVC blanc	IK10	1 pc	**753380**	**21,09**
4	Angle intérieur fixe AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	**753375**	**4,29**
	Angle intérieur variable 90° ± 20° AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	**753369**	**4,39**
	Angle plat fixe AXIS - 60 mm	-	60 mm	753378	PVC blanc	IK10	1 pc	**753382**	**21,09**
5	Angle plat fixe AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	**753377**	**4,29**
	Angle plat fixe AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	**753371**	**4,99**
6	Support d'appareillage en saillie AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	**753387**	**7,49**
	Support d'appareillage en saillie AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	**753386**	**5,79**

GAMME ACCESS : UNE OFFRE AXÉE SUR LE PRIX ET LA SIMPLICITÉ

Moulure (25 x 16)



	LONGUEUR	MATIÈRE	COLISAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Moulure + couvercle 1 compartiment	2,0 m	PVC blanc	5	**753317**	**33,75**

Moulure (40 x 16)



	LONGUEUR	MATIÈRE	COLISAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Moulure + couvercle 1 compartiment	2,0 m	PVC blanc	5	**753318**	**37,39**

Goulottes de câblage et colonnes de distribution

Colonnette VERTICA fixation au sol

TOP QUALITÉ

- Corps et couvercle : aluminium
- Pour appareillage en 45 x 45
- Hauteur : 0,70 m
- Largeur : 80 mm
- Profondeur : 80 mm (1 compartiment) ou 115 mm (2 compartiments)
- Fournie avec embase pour fixation au sol et fils de mise à la terre



Montage direct des plastrons !



Réf. 753339

REHAU | Cable Management by OBO

	NB DE COMPARTIMENTS	HAUTEUR	COLISAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Colonnette	1	0,70 m	1 pc	**753338**	**128,50**
Colonnette	2	0,70 m	1 pc	**753339**	**131,50**

Colonne VERTICA fixation sous plafond

TOP QUALITÉ

- Corps et couvercle : aluminium
- Pour appareillage en 45 x 45
- Hauteur :
  - 2,70 m réglable jusqu'à 3,70 m (**Réf. 753335**)
  - 3 m réglable jusqu'à 4 m (**Réf. 753321**)
  - 3,50 m réglable jusqu'à 4,50 m (**Réf. 753322**)
- Largeur : 80 mm
- Profondeur : 115 mm (2 compartiments dos à dos)
- Fournie avec téléscope de 1,0 m pour la mise sous pression, embase pour fixation au sol et fils de mise à la terre
- Kit collerette de finition sous faux-plafond en option (**Réf. 753337**)

Réf. 753335



Montage direct des plastrons !



REHAU | Cable Management by OBO

	NB DE COMPARTIMENTS	HAUTEUR	COLISAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Colonne	2	2,70 m	1 pc	**753335**	**385,69**
Colonne	2	3,00 m	1 pc	**753321***	**434,95**
Colonne	2	3,50 m	1 pc	**753322***	**507,45**
Kit faux-plafond pour colonne 2 compartiments				**753337**	**44,40**


Goulotte de câblage CABLIX

Permet la distribution de vos câbles dans un coffret ou une baie !

TOP QUALITÉ

- Longueur : 2,0 m
- Couleur : gris
- Matière : PVC non propagateur de flamme
- Sortie latérale sécable
- Livrée avec couvercle





Réf. 753383

REHAU | Cable Management by OBO

	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Goulotte de câblage	40	40	**753383**	**14,45**
Goulotte de câblage	40	60	**753384**	**17,79**
Goulotte de câblage	80	80	**753385**	**38,35**

Cartouche de colle pour goulotte et moulure

- Spécialement adaptée au collage des moulures, plinthes et goulottes en PVC
- Convient à tous les supports : bois, béton, métal, plâtre
- Capacité : 300 ml, soit 42 m d'un cordon de diamètre 3 mm
- Collage rapide par durcissement à froid
- Excellente résistance à l'humidité
- Cartouche compatible avec le pistolet **Réf. 753801**



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cartouche de colle	**753021**	**14,10**

Pistolet à cartouche

TOP QUALITÉ

- Convient aux cartouches jusqu'à 230 mm, diamètre 50 mm
- Qualité professionnelle
- Excellente tenue en main
- Matériau très haute résistance
- Convient à la cartouche de colle **Réf. 753021**





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pistolet à cartouche	**753801**	**13,79**

*Consultez-nous

Plastrons réseau

PENSEZ-Y
Retrouvez notre gamme de cordons patch
Pages : 22 à 34

Plastron Mosaic™ RJ

TOP QUALITÉ ! CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A

› Raccordement : connecteurs autodénudants ¼ de tour sans outil
› Profondeur : 34 mm (hors tout)
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO/IEC 11801
› Conditionnement : sachet comprenant plastron et embase noyau RJ

A



B



C



D



E



F



legrand®

		CATEGORIE	BLINDAGE	FORMAT	MULTIBRIN	MONOBRIN	RACCORDEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	1 port RJ45 droit	CAT. 5e	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753285**	**15,09**
	1 port RJ45 droit	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753283**	**20,84**
	1 port RJ45 droit	CAT. 6A	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753288**	**25,78**
	1 port RJ45 droit	CAT. 5e	STP	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753286** *	**18,09**
B	1 port RJ45 droit	CAT. 6	STP	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753284**	**19,78**
	1 port RJ45 droit	CAT. 6A	STP	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753287**	**22,26**
C	1 port RJ45 incliné 45°	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753289**	**17,33**
	1 port RJ45 incliné 45°	CAT. 6A	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753291**	**22,39**
D	2 ports RJ45 inclinés 45°	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753290**	**34,95**
E	1 port RJ11 droit	-	-	45 x 45	-	AWG 21-26	1/4 de tour	**753281**	**18,42**
F	1 port RJ12 droit	-	-	45 x 45	-	AWG 20-26	1/4 de tour	**753282** *	**25,18**

Dexlan

Plastron RJ45 équipé

TOP QUALITÉ ! CAT. 6 CAT. 6A

› Raccordement : connecteurs autodénudants sans outil
› Profondeur : 42 mm (hors tout)
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO/IEC 11801
› Conditionnement : sachet comprenant plastron et embase noyau RJ45
› Volet cache poussière sur tous les plastrons
› Plastrons inclinés avec porte étiquette

A



B



C



		CATEGORIE	BLINDAGE	FORMAT	MONOBRIN	RACCORDEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	1 port RJ45 droit	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 23-26	Sans outil	**911725**	**5,69**
	1 port RJ45 droit	CAT. 6A	STP	45 x 45	AWG 23-26	Sans outil	**911726**	**5,90**
B	1 port RJ45 incliné 30°	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	**911727**	**10,25**
	1 port RJ45 incliné 30°	CAT. 6A	STP	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	**911728**	**6,29**
C	2 ports RJ45 inclinés 30°	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	**911723**	**11,19**
	2 ports RJ45 inclinés 30°	CAT. 6A	STP	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	**911724**	**13,29**

*Consultez-nous

Plastrons et accessoires

PENSEZ-Y
Retrouvez notre gamme d'embases noyaux RJ45
Page : 49

Plastron nu RJ45

A équiper d'embase noyau au format Keystone.

A



B



C



Montage vertical ou horizontal !

D



E



F



Montage vertical ou horizontal !

G



		COMPATIBILITE	FORMAT	FIXATION	REF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	1 port RJ45 droit	Keystone	45 x 45	2 griffes	**911722**	**2,90**
B	1 port RJ45 droit	Keystone	22,5 x 45	2 griffes	**911731**	**2,69**
C	1 port RJ45 incliné 30°	Keystone	45 x 45	4 griffes	**911712**	**3,56**
D	1 port RJ45 incliné 30°	Keystone	22,5 x 45	2 griffes	**911713**	**1,16**
E	2 ports RJ45 incliné 30°	Keystone	45 x 45	2 griffes	**911711**	**4,29**
F	1 port RJ45 incliné 30°	Keystone	45 x 45	4 griffes	**911714**	**4,19**
G	2 ports RJ45 incliné 30°	Keystone	45 x 45	4 griffes	**911715**	**3,66**

Enjoliveur de plastron

Compatible avec les boîtes d'encastrement !

Permet d'intégrer un plastron 45 x 45 directement dans une boîte d'encastrement au mur, sans avoir recours à un boîtier mural intermédiaire.

› Enjoliveur pour tous plastrons 45 x 45 mm
› Compatible avec les boîtes d'encastrement diamètre 65 à 68 mm
› Dimensions extérieures : 80 x 80





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Enjoliveur de plastron	**911720**	**3,09**

Plastron obturateur et cache-câbles

A



B





Design et discret !

		FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Plastron obturateur	45 x 45	**102678**	**4,95**
-	Plastron obturateur	22,5 x 45	**102670**	**3,21**
B	Plastron cache-câbles	45 x 45	**102677**	**7,29**

Plastron Mosaic™ téléphone

› Nombre de contacts : conjoncteur à 8 plots
› Raccordement : bornier à vis
› Compatibilité : conjoncteur mâle 6 ou 8 plots



legrand

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plastron Mosaic™ téléphone	**753259**	**14,49**

Consultez-nous

Plastron Mosaic™ TV

› Type de connecteur : TV satellite type F femelle à visser
› Bande de fréquence supportée : 950 à 2400 MHz
› Compatible TNT et Ultra HD
› Câble recommandé : câble coaxial 17 VATC ou 19 VATC



legrand

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plastron Mosaic™ TV	**753258**	**16,49**

Boîtiers à équiper

PENSEZ-Y
Retrouvez nos plastrons audiovisuels
Pages : 54 et 57


Boîtier mural pour plastron 45 x 45

Pour le montage de tous les plastrons en saillie !


TOP QUALITÉ !

› Nombre d'emplacements : au choix 1 ou 2 emplacements 45 x 45 mm
› Profondeur : 41 mm
› Fond de boîtier fourni avec enjoliveur de plastron
› Platine en métal à viser
› Enjoliveur à clipser





Réf. 273047



Réf. 273048

	DIMENSIONS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier + enjoliveur 1 emplacement 45 x 45	82 x 82 x 50 mm	**273047**	**4,59**
Boîtier + enjoliveur 2 emplacements 45 x 45	82 x 150 x 52 mm	**273048**	**7,69**

Boîtier universel pour plastron 45 x 45

A fixer au mur ou à poser sur un bureau !

› Nombre d'emplacements : 4 emplacements 45 x 45 mm
› Dimensions : 210 x 105 x 60 mm
› Séparateurs fournis
› Vis de fixation et pieds adhésifs fournis



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier 4 emplacements 45 x 45	**753501**	**12,90**

Boîtier mural pour plastron 45 x 45

› Nombre d'emplacements : 1 emplacement 45 x 45 mm
› Profondeur : 42 mm
› Enjoliveur avec porte-étiquette vendu séparément



Réf. 272020



Réf. 272200

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier 1 emplacement 45 x 45	**272020**	**5,09**
Enjoliveur / Plastron avec porte-étiquette	**272200**	**3,29**

Bandeau rackable 19" pour plastron 45 x 45

Personnalisez le contenu de votre bandeau 19" !

TOP QUALITÉ !

› Format : 19" en aluminium
› Hauteur : 1,2U
› Nombre d'emplacements : jusqu'à 8 emplacements 45 x 45 mm ou 16 emplacements 22,5 x 45 mm
› Dimensions intérieures utiles : 405 x 45 mm
› Presse-étoupe en caoutchouc perçable en extrémité
› Equerres de fixation amovibles à serrage rapide






legrand®

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Bandeau 19" pour plastron 45 x 45	**273038**	**103,49**

Raccordements électriques et accessoires

Pensez-y
Retrouvez tous nos plastrons
Pages : 257, 260 et 261

INTERRUPTEURS ET ACCESSOIRES DE MONTAGE



legrand®

		NOMBRE DE POSTES	NOMBRE DE MODULES	COLISAGE	DIMENSIONS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Boîte d'encastrement cloison sèche	1	-	1	71 x 71 x 40 mm	**753267**	**1,74**
B	Boîte d'encastrement cloison sèche	2	-	1	142 x 72,8 x 40 mm	**753262**	**7,16**
C	Boîte d'encastrement cloison sèche	3	-	1	213 x 72,8 x 40 mm	**753263** *	**9,15**
D	Support va-et-vient	1	-	1	74 x 70,9 mm	**753271**	**2,13**
E	Support va-et-vient	2	-	1	141,75 x 70,9 mm	**753268**	**4,95**
F	Support va-et-vient	3	-	1	212,75 x 70,9 mm	**753273** *	**11,46**
G	Cadre d'interrupteur blanc	1	-	1	82 x 82 mm	**753277**	**2,21**
H	Cadre d'interrupteur blanc	2	-	1	123 x 82 mm	**753275**	**5,36**
I	Cadre d'interrupteur blanc	3	-	1	294,8 x 82 mm	**753276**	**10,95**
J	Interrupteur va-et-vient	-	2	1	45 x 45 x 36,3 mm	**834070**	**8,55**

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

Borne de connexion pour fils souples et rigides

Faire et défaire rapidement ses raccordements électriques sans outil !

Possibilité de mixer le raccordement de fils souples et rigides sur une même borne.

- Serrage par levier à bascule
- Raccordement de fils souples : 0,14 mm² à 4 mm²
- Raccordement de fils rigides : 0,14 mm² à 4 mm²
- Puissance : 32 A max.



Réf. 809091



Réf. 809092



Serrage levier !



Réf. 809093

WAGO

			RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Borne de connexion 2 voies	2 fils	100 pièces	**809091**	**57,09**
Borne de connexion 3 voies	3 fils	50 pièces	**809092**	**34,99**
Borne de connexion 5 voies	5 fils	25 pièces	**809093**	**28,59**

Connecteur de jonction Scotchlock

- Application : raccordement en téléphonie
- Type de connexion : jonction (remplie de gel)
- Nombre de conducteurs : 2 (accepte des conducteurs de jauges différentes)
- Diamètre maxi sur isolant : 2,08 mm
- Diamètre conducteur : 0,4 à 0,9 mm (AWG 19 à 26)
- Commutation sans interruption : oui
- Matière : polypropylène (PP)
- Température d'utilisation : -40°C à +60°C
- Conditionnement : boîte de 100 connecteurs





3M

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Connecteur Scotchlock x 100	**753299**	**15,99**

*Consultez-nous

Câbles VDI et accessoires résidentiels

Boîtier VDI résidentiel à équiper

1 seul boîtier pour la TV, le téléphone et le réseau !

TOP QUALITÉ

› Boîtier prêt à être équipé
› 1 rail DIN 35 mm
› 2 supports pour 4 x RJ45
› 1 boîtier de raccordement téléphonique 7 lignes
› 1 borne de terre





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier VDI résidentiel	**832005**	**78,19**

Filtre ADSL 4 sorties RJ45 pour rail DIN

TOP QUALITÉ

› 1 entrée ligne
› 1 entrée modem
› 4 sorties RJ45 téléphone
› Montage rail DIN 35 mm





	NBRE SORTIES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Fitre ADSL RJ45 pour rail DIN	4	**832006**	**17,69**

Switch 5 ports 10/100 pour rail DIN

TOP QUALITÉ

› Montage rail DIN 35 mm
› Fourni avec alimentation





	NBRE SORTIES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Switch 10/100 pour rail DIN	5	**832007**	**61,99**

Boîtier DTI sur rail DIN

TOP QUALITÉ

› Module RC intégré avec prise de test RJ45
› Protection parafoudre (voir tableau)
› Compatible : câble monobrin AWG 23 ou 24
› Raccordement de lignes sans outil
› Fixation sur rail DIN 35 mm ou par vis



Réf. 832130

	NBRE SORTIES	PROTÉGÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier DTI sur rail DIN	3	Non	**832130**	**11,15**
Boîtier DTI sur rail DIN	3	Oui	**832131**	**13,69**
Boîtier DTI sur rail DIN	5	Non	**832132**	**10,59**
Boîtier DTI sur rail DIN	5	Oui	**832133**	**13,39**

Panneau 4 ports RJ45 CAT. 5e UTP pour boîtier VDI résidentiel

TOP QUALITÉ

› Nombre de ports : 4 ports RJ45
› Catégorie : CAT. 5e UTP
› Raccordement : bloc 110 / krone
› Pour boîtier VDI résidentiel **Réf. 832005**



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau 4 ports RJ45 CAT. 5e UTP	**832008**	**27,49**

Panneau 4 ports RJ45 CAT. 6A STP pour boîtier VDI résidentiel

TOP QUALITÉ

› Nombre de ports : 4 ports RJ45
› Catégorie : CAT. 6A STP
› Raccordement : bloc 110 / krone
› Pour boîtier VDI résidentiel **Réf. 832005**



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau 4 ports RJ45 CAT. 6A STP	**832009**	**38,19**

Bloc modulaire sur rail DIN

TOP QUALITÉ

› À poser dans un tableau électrique sur rail DIN
› Emplacement 5 modules (90 mm)
› Raccordement rapide
› Pour câble rigide max 2,5 mm2
› 2 prises 2 P+T 16 A



	NBRE SORTIES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Bloc modulaire sur rail DIN	2	**832063**	**10,39**

Câble VDI résidentiel

Distribuez la TV numérique (CATV, TNT), l'Ethernet, et la téléphonie + xDSL sur 1 seul câble !

TOP QUALITÉ LSOH

› Type de câble : rond monobrin 4 paires AWG 23
› Conformité : NF C 15 100 / UTEC 90-483 et 15-900 / EN 50173-4
› Compatibilité : NF C 93 531-14 (grade 3) & NF C 93 531-15 (satellite)
› Gaine : LS0H / RPC
› Longueur maximale de câblage préconisée : 45 m

ACOME



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble grade 3 - 2,2 GHz rond	100 m	**832041**	**163,29**

Câbles TV et accessoires

PENSEZ-Y
Retrouvez notre outillage
Pages : 243 à 251

Câble d'installation TV / SAT intérieur

TOP QUALITÉ

› Câble 75 ohms
› Gaine PVC



Réf. 830300

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble VATC 19	15 m	Blanc	**830310**	**11,79**
Câble VATC 17	25 m	Blanc	**830300**	**14,59**
Câble VATC 17	100 m	Blanc	**830287**	**39,79**
Câble VATC 17	500 m	Blanc	**830288**	**195,79**

Câble d'installation TV / SAT extérieur

TOP QUALITÉ

› Câble 75 ohms
› Gaine PE



Réf. 830289

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble PATC 17	100 m	Noir	**830289**	**70,89**

Cordon antenne TV

Raccordement de votre TV à la prise murale !

TOP QUALITÉ

› Connecteur 9,5 mm
› Connecteur mâle / femelle
› Impédance : 75 ohms



Réf. 830002

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon d'antenne TV	M	F	1,5 m	**830002**	**1,69**
Cordon d'antenne TV	M	F	5,0 m	**830012**	**3,09**
Cordon d'antenne TV	M	F	10,0 m	**830022**	**4,99**

Cordon antenne satellite

Raccordement de votre décodeur à l'antenne satellite !

TOP QUALITÉ

› Connecteur coaxial à vis F
› Impédance : 75 ohms
› Câble pour raccorder l'antenne satellite au terminal démodulateur
› Convient également aux décodeurs TNT HD en prise F



Réf. 830100

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon d'antenne satellite	M	M	2,5 m	**830100**	**2,49**
Cordon d'antenne satellite	M	M	5,0 m	**830110**	**3,37**
Cordon d'antenne satellite	M	M	10,0 m	**830120**	**4,90**

Prise TV

Réalisez vous-même vos cordons antenne TV !

TOP QUALITÉ

› Kit de 2 fiches coaxiales mâle et femelle 9,5 mm
› Utilisable sur câble type VATC 17 ou VATC 19
› Vendue par 2 (1 mâle et 1 femelle)



legrand

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
830252	**6,09**

Prise satellite

Réalisez vous-même vos cordons antenne ou satellite !

TOP QUALITÉ

› Fiche coaxiale mâle F, à visser directement sur le câble coaxial
› Pour câble d'antenne 75 ohm
› Utilisable sur câble type RG6 VATC 21 ou VATC 19 ou VATC 17
› Vendue par lot de 100 connecteurs



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
830269	**14,99**

Répartiteur TV / satellite

TOP QUALITÉ

› Fréquence : 5 à 2500 MHz
› Impédance : 75 ohms
› Convient à la réception satellite et TNT HD



Réf. 830271



Réf. 830272



Réf. 830273

NOMBRE DE SORTIES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
2	**830271**	**7,90**
3	**830272**	**9,09**
4	**830273**	**8,99**

Plastron Mosaic™ TV

› Type de connecteur : TV satellite type F femelle à visser
› Bande de fréquence supportée : 950 à 2400 MHz
› Compatible TNT et Ultra HD
› Câble recommandé : câble coaxial 17 VATC ou 19 VATC



legrand

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plastron Mosaic™ TV	**753258**	**16,49**

Détecteur analogique de signal satellite

Le pointeur de satellite se branche entre le LNB et le récepteur, et facilite le réglage de l'orientation de l'antenne.

TOP QUALITÉ

› Affichage du niveau de polarisation
› Réglage d'atténuation dB
› Alimentation électrique via le récepteur
› Gamme de fréquences : 950 - 2400 MHz



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Détecteur de signal satellite	**832118**	**20,99**

Eclairage LED



GARANTIE 03 ANS



Idéal pour le travail de précision !



Idéal pour le travail de précision !

	Spot monoled blanc neutre	Lampe loupe 8 dioptries	Lampe loupe 3 + 12 dioptries
PUISSANCE	10 W	22 W	12 W
COULEUR	4000°K	> 6400°K	> 6400°K
FLUX LUMINEUX (LM)	805	1050	550
ANGLE D'ÉCLAIRAGE	45°	-	-
DURÉE DE VIE	50.000 H	-	-
RÉF.	**832672**	**815726**	**815727**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**25,00**	**85,59**	**52,89**



GARANTIE 02 ANS





Dimmable !

	Ampoule LED MR16 blanc chaud	Driver 12 V à courant constant pour MR16		Ampoule LED GU10 blanc neutre
PUISSANCE	5 W	12 W max	25 W max	7 W
COULEUR	3000°K	-		4000°K
FLUX LUMINEUX (LM)	440	-		580
ANGLE D'ÉCLAIRAGE	38°	-		38°
DURÉE DE VIE	30.000 H	-		15.000 H
RÉF.	**832628**	**832629**	**832638**	**832663**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**4,99**	**10,80**	**29,50**	**5,83**



GARANTIE 03 ANS

IP54 / IK08 !



GARANTIE 05 ANS

UGR<19 / Diamètre de perçage : 70 mm !



GARANTIE 05 ANS

Driver fourni !

	Hublot LED blanc neutre	Downlight LED blanc chaud	Dalle LED 600 x 600 blanc neutre
PUISSANCE	28 W	10 W	36 W
COULEUR	4000°K	3000°K	4000°K
FLUX LUMINEUX (LM)	2380	945	3600
ANGLE D'ÉCLAIRAGE	120°	36°	120°
DURÉE DE VIE	50.000 H	50.000 H	50.000 H
DIMENSIONS	76 x 322 mm	-	-
RÉF.	**831605**	**831689**	**831674**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**104,00**	**43,00**	**50,90**



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS

	Projecteur LED blanc neutre		Projecteur LED blanc neutre
PUISSANCE	20 W		50 W
COULEUR	4000°		4000°
FLUX LUMINEUX (LM)	1600		4000
ANGLE D'ÉCLAIRAGE	120°		120°
INDICE IP / IK	IP65 / IK08		IP65 / IK08
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	Non	Oui	Oui
RÉF.	**832580**	**832581**	**832583**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**38,75**	**50,95**	**149,00**

Distribution électrique et onduleurs

Cordons et rallonges électriques	**268 à 270**
Rallonges électriques et connecteurs	**271**
Multiprises	**272**
Accessoires	**273 - 274**
Multiprises protégées	**275**
Multiprises rackables	**276 - 277**
Multiprises modulaires BACHMANN	**278**
Multiprises encastrables BACHMANN	**279**
Alimentations multi-usages	**280**
PDU LEGRAND - Multiprises basiques et multiprises sur IP contrôlées et mesurées	**281**
ATEN PDU sur IP - Multiprises contrôlées et mesurées	**282**
Prises électriques contrôlées	**283**
Onduleurs INFOSEC	**284 à 286**
Onduleurs LEGRAND	**287**
Onduleurs EATON	**288 - 289**
Piles et batteries rechargeables	**290 - 291**
Chargeurs de batterie	**292**



LEGRAND Onduleur Keor DC 25 VA
Réf. 794225
Page 287

Cordons et rallonges électriques

FICHE SANS TERRE

CEE 7/16 – mâle
Type C – EN50075
Puissance maxi : 6 A



CEE 7/16 – femelle
EN50075
Puissance maxi : 6 A



IEC C7 – femelle
EN60320/C7
Puissance maxi : 2,5 A



FICHE AVEC TERRE


CEE 7/5 – femelle
Type E
Puissance maxi : 16 A



CEE 7/7 G – mâle
(droit)
Puissance maxi : 16 A



CEE 7/7 – mâle
(coudé)
Puissance maxi : 16 A



IEC C15 – femelle
EN60320/C15
Puissance maxi : 10 A



IEC C14 – mâle
EN60320/C14
Puissance maxi : 10 A



IEC C13 – femelle
EN60320/C13
Puissance maxi : 10 A



IEC C13 L – femelle
EN60320/C13
(coudé)
Puissance maxi : 10 A



IEC C5 – femelle
EN60320/C5
Puissance maxi : 2,5 A



IEC C20 – mâle
EN60320/C20
Puissance maxi : 16 A



IEC C19 – femelle
EN60320/C19
Puissance maxi : 16 A



FICHE ÉTRANGÈRE

BS 1363 – mâle
Type G



NEMA 5-15 – mâle
Type-B



Cordon alimentation PC - IEC C13

- Jusqu'à 1,8 m : câble H05VVF 3 x 0,75 mm²
- Au-delà de 1,8 m : câble H05VVF 3 x 1,0 mm²
- Puissance : 10 A
- Gaine : PVC
- Cordon certifié NF



Réf. 808010



Réf. 808014

COULEUR	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Noir	CEE 7/7	IEC C13	0,6 m	**808009**	**3,49**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	**808010**	**6,09**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	2,5 m	**808020**	**6,09**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	3,0 m	**580420**	**8,19**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	5,0 m	**808030**	**13,49**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	7,5 m	**808031**	**16,90**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	10,0 m	**808033**	**24,79**
Beige	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	**808110**	**7,49**
Orange	CEE 7/7	IEC C13	0,6 m	**808071**	**5,69**
Orange	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	**808072**	**9,29**
Blanc	CEE 7/7	IEC C13	0,6 m	**808076**	**5,69**
Blanc	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	**808077**	**9,29**
Bleu	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	**808013**	**9,29**
Rouge	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	**808014**	**9,29**
Noir	CEE 7/7 G	IEC C13	1,8 m	**808011**	**6,29**
Noir	CEE 7/7 G	IEC C13	3,0 m	**580419**	**8,19**
Noir	CEE 7/7 G	IEC C13	5,0 m	**808032**	**13,49**
Orange	CEE 7/7 G	IEC C13	1,8 m	**808073**	**9,29**
Noir	CEE 7/7	IEC C13 L	1,8 m	**808210**	**6,29**
Noir	CEE 7/7	IEC C13 L	3,0 m	**808211**	**8,90**

Rallonge moniteur / onduleur - IEC C13

- Jusqu'à 1,8 m : câble H05VVF 3 x 0,75 mm²
- Au-delà de 1,8 m : câble H05VVF 3 x 1,0 mm²
- Puissance : 10 A
- Gaine : PVC



Réf. 808050



Réf. 808041



Réf. 808042

COULEUR	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Noir	IEC C14	IEC C13	0,6 m	**808039**	**4,49**
Noir	IEC C14	IEC C13	1,8 m	**808040**	**5,59**
Noir	IEC C14	IEC C13	3,0 m	**580460**	**8,19**
Noir	IEC C14	IEC C13	5,0 m	**808050**	**11,29**
Noir	IEC C14	IEC C13	7,5 m	**808051**	**28,49**
Gris	IEC C14	IEC C13	1,8 m	**808140**	**9,29**
Orange	IEC C14	IEC C13	0,6 m	**808074**	**5,69**
Orange	IEC C14	IEC C13	1,8 m	**808075**	**9,29**
Blanc	IEC C14	IEC C13	0,6 m	**808078**	**5,69**
Blanc	IEC C14	IEC C13	1,8 m	**808079**	**9,29**
Bleu	IEC C14	IEC C13	1,8 m	**808041**	**9,29**
Rouge	IEC C14	IEC C13	1,8 m	**808042**	**9,29**

Cordons et rallonges électriques

Cordon et rallonge - IEC C15

› Cordon : câble H05VVF 3 x 1,0 mm²
› Rallonge : câble H05VVF 3 x 0,75 mm²
› Puissance : 10 A
› Gaine : PVC



Réf. 808360



Réf. 808361

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon	CEE 7/7	IEC C15	1,8 m	Noir	**808360**	**15,19**
Rallonge	IEC C14	IEC C15	1,8 m	Noir	**808361**	**15,19**
Rallonge	IEC C14	IEC C15	3,0 m	Noir	**808362**	**17,49**

Cordon bipolaire et tripolaire

Le compagnon de votre ordinateur portable !

› Cordon bipolaire : câble H03VVF 2 x 0,5 mm²
› Cordon tripolaire : câble H05VVF 3 x 0,75 mm²
› Puissance : 2,5 A
› Gaine : PVC
› Cordon certifié NF



Réf. 808350



Réf. 808310

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Bipolaire	CEE 7/16	IEC C7	1,8 m	Noir	**808310**	**2,90**
Bipolaire	CEE 7/16	IEC C7	3,0 m	Noir	**808311**	**4,69**
Bipolaire	CEE 7/16	IEC C7	5,0 m	Noir	**808312**	**10,49**
Tripolaire	CEE 7/7	IEC C5	1,8 m	Noir	**808350**	**6,49**
Tripolaire	CEE 7/7	IEC C5	3,0 m	Noir	**808351**	**10,90**
Tripolaire	CEE 7/7	IEC C5	5,0 m	Noir	**808352**	**18,90**

Cordon bipolaire coudé

Gagnez de la place derrière vos équipements !

› Câble : H03VVF 2 x 0,5 mm²
› Puissance : 2,5 A
› Gaine : PVC
› Connecteur : coudé aux 2 extrémités



	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon	CEE 7/16 coudé	IEC C7 coudé	1,8 m	Noir	**808309**	**2,79**

Cordon et rallonge en « Y » - IEC C13

› Câble : H05VVF 3 x 0,75 mm²
› Puissance : 10 A
› Gaine : PVC
› Cordon certifié NF



Réf. 808410

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon en "Y"	CEE 7/7	2 x IEC C13	1,8 m	**808410**	**8,39**
Cordon en "Y"	CEE 7/7 G	2 x IEC C13	2,1 m	**808420**	**11,29**
Rallonge en "Y"	IEC C14	2 x IEC C13	0,3 m	**808430**	**10,59**
Rallonge en "Y"	IEC C14	2 x IEC C13	1,8 m	**580490**	**8,39**

Adaptateur pour cordon secteur



Réf. 809076



Réf. 809077

	PUISSANCE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur IEC C8 / IEC C7 coudé	2,5 A	**809079**	**3,49**
Adaptateur IEC C14 / IEC C7	2,5 A	**809076**	**3,49**
Adaptateur IEC C14 / IEC C7 coudé	2,5 A	**809078**	**3,49**
Adaptateur IEC C14 / IEC C5	2,5 A	**809077**	**3,49**
Adaptateur IEC C14 / IEC C5 coudé	2,5 A	**809080**	**3,49**
Adaptateur IEC C13 / IEC C6	2,5 A	**809072**	**4,29**
Adaptateur IEC C14 / IEC C13 coudé	10 A	**809081**	**3,49**
Adaptateur IEC C13 / CEE 7/7	10 A	**809068**	**5,49**
Adaptateur IEC C14 / CEE 7/5	10 A	**809071**	**6,49**
Adaptateur IEC 60309 fem. / CEE 7/7	16 A	**809073**	**24,99**
Adaptateur IEC 60309 mâle / CEE 7/5	16 A	**809074**	**24,99**



Réf. 809081



Réf. 809068



Réf. 809071



Réf. 809073

Cordons et rallonges électriques



Réf. 808068



Réf. 808089



Réf. 808070

Cordon et rallonge - IEC C13 verrouillable

Evitez les déconnexions accidentelles !

› Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm²
› Puissance : 10 A
› Gaine : PVC
› Verrouillage / déverrouillage sans outil
› Existe aussi en rouge, en bleu et en blanc sur demande

IEC LOCK

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon	CEE 7/7	IEC C13	1,0 m	Noir	808088	7,70
Cordon	CEE 7/7	IEC C13	2,0 m	Noir	808068	10,50
Cordon	CEE 7/7	IEC C13	2,0 m	Orange	808089	10,50
Cordon	CEE 7/7	IEC C13	3,0 m	Noir	808069	13,90
Cordon	CEE 7/7	IEC C13	3,0 m	Orange	808090	13,90
Rallonge	IEC C14	IEC C13	0,5 m	Noir	808082	8,00
Rallonge	IEC C14	IEC C13	1,0 m	Noir	808083	10,67
Rallonge	IEC C14	IEC C13	1,0 m	Orange	808091	10,67
Rallonge	IEC C14	IEC C13	2,0 m	Noir	808070	12,20
Rallonge	IEC C14	IEC C13	2,0 m	Orange	808092	12,20
Rallonge	IEC C14	IEC C13	3,0 m	Noir	808084	15,25
Rallonge	IEC C14	IEC C13	3,0 m	Orange	808093	15,25



Réf. 808095

Cordon secteur - IEC C13 coudé verrouillable

Existe aussi en IEC C13 coudé haut, coudé bas ou coudé droite sur demande.

› Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm²
› Puissance : 10 A
› Gaine : PVC
› Connecteur IEC C13 coudé gauche
› Verrouillage / déverrouillage sans outil

IEC LOCK

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon	CEE 7/7	IEC C13L	2,0 m	Noir	808095	12,50



Réf. 808094

Cordon secteur - IEC C19 verrouillable

› Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
› Puissance : 16 A
› Gaine : PVC
› Verrouillage / déverrouillage sans outil

IEC LOCK

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon	CEE 7/7	IEC C19	2,0 m	Noir	808094	16,25



Réf. 808018



Réf. 808025



Réf. 808027



Réf. 808034

Cordon et rallonge - IEC C19

› Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
› Puissance : 16 A (sauf IEC C13 et IEC C14 : 10 A)
› Gaine : PVC

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon	CEE 7/7	IEC C19	2,0 m	Noir	808018	15,90
Cordon	CEE 7/7	IEC C19	3,0 m	Noir	808019	20,09
Rallonge	IEC C20	IEC C13	2,0 m	Noir	808034	12,29
Rallonge	IEC C20	IEC C13	3,0 m	Noir	808035	15,90
Rallonge	IEC C20	IEC C19	2,0 m	Noir	808023	12,29
Rallonge	IEC C20	IEC C19	3,0 m	Noir	808024	15,90
Rallonge	IEC C20	IEC C19	2,0 m	Blanc	808025	12,29
Rallonge	IEC C20	IEC C19	3,0 m	Blanc	808026	15,79
Rallonge	IEC C14	IEC C19	2,0 m	Noir	808027	12,29
Rallonge	IEC C14	IEC C19	3,0 m	Noir	808028	15,90

Rallonges électriques et connecteurs



Réf. 807555



Réf. 573721

Rallonge secteur

- Rallonge bipolaire : câble H03VVF 2 x 0,5 mm²
- Rallonge tripolaire : câble H05VVF 3 x 1,5 mm² (sauf **Réf. 807553** : 3 x 2,5 mm²)
- Puissance : 16 A (sauf bipolaire : 6 A)
- Gaine : PVC
- Rallonge certifiée NF

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tripolaire	CEE 7/7	CEE 7/5	3,0 m	Noir	**807555**	**14,39**
Tripolaire	CEE 7/7	CEE 7/5	5,0 m	Noir	**807556**	**19,19**
Tripolaire	CEE 7/7	CEE 7/5	10,0 m	Noir	**807557**	**28,39**
Tripolaire	CEE 7/7	CEE 7/5	15,0 m	Noir	**807553**	**59,39**
Tripolaire	CEE 7/7	CEE 7/5	3,0 m	Blanc	**807530**	**14,39**
Tripolaire	CEE 7/7	CEE 7/5	5,0 m	Blanc	**807550**	**19,19**
Tripolaire	CEE 7/7	CEE 7/5	10,0 m	Blanc	**807500**	**28,39**
Bipolaire	CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	1,8 m	Noir	**573721**	**5,69**
Bipolaire	CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	1,8 m	Blanc	**573722**	**5,69**
Bipolaire	CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	5,0 m	Noir	**573724**	**11,19**

Cordon secteur étranger

- Câble : H05VVF 3 x 0,75 mm²
- Puissance : 10 A
- Gaine : PVC



Réf. 809030
USA



Réf. 809010
ANGLAIS

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USA	NEMA 5-15	IEC C13	1,8 m	**809030**	**18,25**
Cordon anglais	BS 1363	IEC C13	1,8 m	**809010**	**15,90**

Dexlan

Rallonge électrique protégée

- Longueur : 10 à 50 m (voir tableau)
- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : PVC
- 4 prises sur enrouleur
- Thermo-fusible réarmable



Réf. 820113



Réf. 820110

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge électrique protégée	10,0 m	**820110**	**51,19**
Rallonge électrique protégée	25,0 m	**820113**	**83,90**
Rallonge électrique protégée	50,0 m	**820112**	**144,59**

Rallonge électrique PRO IP44 - 40 m

La sécurité sur vos chantiers !

- Longueur : 40 m
- Câble : H07RNF 3 x 2,5 mm²
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : néoprène
- 4 prises IP44 sur enrouleur
- Double protection thermique contre les surcharges



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
820114	**161,99**

Prise secteur caoutchouc IP44

- Pour câble : H07RNF 3 x 2,5 mm² max
- Puissance : 16 A
- Indice d'étanchéité : IP44
- Résistance aux chocs : IK08
- Raccordement par bornes à vis
- **Réf. 809045** : mâle, **Réf. 809046** : femelle





legrand®

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
809045	**10,89**
809046	**14,60**

Prise secteur plate

Optimisez l'espace derrière les meubles !

- Pour câble : H05VVF 3 x 1,5 mm² max
- Puissance : 16 A
- Raccordement par bornes à vis
- Epaisseur : 10 mm (brevet européen)



BACH MANN

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
720802	**8,35**

Cordon secteur extrémité dénudée - 3,0 m

Raccordez facilement tous vos équipements électriques !

- Câble : H05VVF 3 x 0,75 mm²
- Puissance : 10 A maximum
- Gaine : PVC
- Extrémité avec fils 2 P + T dénudé



	CONNECTEUR 1	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tripolaire	CEE 7/7	**808012**	**9,99**

Prise secteur IEC C13 verrouillable

- Pour câble jusqu'à 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 10 A
- Raccordement par bornes à vis



IEC LOCK

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
808087	**4,90**

Prise secteur IEC tripolaire

Pour confection de cordons d'alimentation, 2 pôles + terre.

- Connecteur IEC C14 male (**Réf. 720801**)
- Connecteur IEC C13 femelle (**Réf. 720810**)
- Pour câble jusqu'à 3 x 1,00 mm²
- Courant max : 10 A
- Connexion à vis
- Manchon de finition



Réf. 720810



Réf. 720801

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Prise secteur IEC C14 mâle	**720801**	**4,05**
Prise secteur IEC C13 femelle	**720810**	**3,12**

Multiprises

Multiprise 3 prises avec cordon IEC C14

Spéciale onduleur !

› Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm²
› Puissance : 10 A
› Prises avec protection enfant

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos onduleurs
Pages : 284 à 289







Dexlan

Réf. 808512

INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
-	3	0,8 m	Noir	**808512**	**5,19**
-	3	0,8 m	Blanc	**808513**	**5,19**
-	3	1,5 m	Noir	**808509**	**7,09**
-	3	1,5 m	Blanc	**808510**	**7,09**
-	3	4,0 m	Noir	**808514**	**12,09**
-	3	4,0 m	Blanc	**808515**	**12,19**

Multiprise avec chargeur USB intégré

Permet de charger directement un smartphone et une tablette.

› Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm²
› Puissance : 16 A
› Prises avec protection enfant
› Chargeur 2 ports USB : 2,1 A partagés



Réf. 808522



Réf. 808523

INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	USB	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Oui	3	Oui	1,5 m	Blanc / Gris	**808522**	**15,79**
Oui	5	Oui	1,5 m	Blanc / Gris	**808523**	**19,95**

Multiprise

› Cordon jusqu'à 1,5 m : câble H05VVF 3 x 1,0 mm²
› Cordon de 4,0 m : câble H05VVF 3 x 1,5 mm²
› Puissance : 16 A
› Prises avec protection enfant
› Multiprise certifiée NF

AVEC INTERRUPTEUR

1 PRISE



Réf. 808527

2 PRISES



Réf. 808526

SANS INTERRUPTEUR

3 PRISES



Réf. 808530



Réf. 808563

4 PRISES



Réf. 808541



Réf. 808554

5 PRISES



Réf. 808566



Réf. 808567

6 PRISES



Réf. 808548



Réf. 820030

3 + 4 bipolaires avec interrupteur



Réf. 820040

Dexlan

INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
-	3	0,8 m	Blanc	**808562**	**6,09**
-	3	0,8 m	Noir	**808559**	**6,19**
-	3	1,5 m	Blanc	**808530**	**7,39**
-	3	1,5 m	Noir	**808531**	**7,39**
-	3	4,0 m	Blanc	**808560**	**15,19**
-	3	4,0 m	Noir	**808561**	**15,19**
-	4	0,8 m	Blanc	**808564**	**9,79**
-	4	1,5 m	Blanc	**808540**	**10,79**
-	4	1,5 m	Noir	**808541**	**10,79**
-	4	4,0 m	Blanc	**808543**	**15,69**
-	4	4,0 m	Noir	**808544**	**15,69**
-	5	0,8 m	Blanc	**808566**	**11,29**
-	5	1,5 m	Blanc	**573430**	**15,19**
-	5	1,5 m	Noir	**573431**	**15,19**
-	5	4,0 m	Blanc	**808545**	**16,90**
-	5	4,0 m	Noir	**808546**	**16,90**
-	6	0,8 m	Blanc	**808568**	**10,69**
-	6	1,5 m	Blanc	**808547**	**17,90**
-	6	1,5 m	Noir	**808548**	**17,90**
-	6	4,0 m	Blanc	**808533**	**19,59**
-	6	4,0 m	Noir	**808534**	**19,59**
Oui	1	-	Blanc	**808527**	**3,19**
Oui	2	-	Blanc	**808526**	**5,39**
Oui	3	0,8 m	Blanc	**808563**	**7,09**
Oui	3	1,5 m	Blanc	**808535**	**8,39**
Oui	3	1,5 m	Noir	**808536**	**8,39**
Oui	3	4,0 m	Blanc	**808537**	**15,29**
Oui	3	4,0 m	Noir	**808538**	**15,29**
Oui	4	0,8 m	Blanc	**808565**	**9,99**
Oui	4	1,5 m	Blanc	**808553**	**14,09**
Oui	4	1,5 m	Noir	**808554**	**14,09**
Oui	4	4,0 m	Blanc	**808555**	**17,79**
Oui	4	4,0 m	Noir	**808556**	**17,79**
Oui	5	0,8 m	Blanc	**808567**	**13,09**
Oui	5	1,5 m	Blanc	**808550**	**15,29**
Oui	5	1,5 m	Noir	**808551**	**15,29**
Oui	5	4,0 m	Blanc	**808570**	**18,69**
Oui	5	4,0 m	Noir	**808571**	**18,69**
Oui	6	0,8 m	Blanc	**808569**	**13,29**
Oui	6	1,5 m	Blanc	**820030**	**18,19**
Oui	6	1,5 m	Noir	**820031**	**18,19**
Oui	6	4,0 m	Blanc	**573370**	**30,69**
Oui	6	4,0 m	Noir	**573371**	**30,69**
Oui	3 + 4 bipolaires	1,5 m	Blanc	**820040**	**10,90**

Adaptateur de voyage bipolaire avec chargeur USB

Brevet exclusif !

Permet de s'adapter mécaniquement aux prises secteur de plus de 220 pays dans le monde.

- Tension : 100 à 250 V
- Type : bipolaire (2 pôles)
- Puissance : 2,5 A max
- Fusible interchangeable : 2,5 A
- Chargeur 2 ports USB : 2,4 A partagés
- Sélection de la fiche du pays par curseur (brevet)
- Pays d'origine :
- Pays de destination :





SKROSS® ADAPT TO THE WORLD

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur de voyage bipolaire avec chargeur USB	**807146**	**33,29**

Adaptateur de voyage tripolaire avec chargeur USB

Brevet exclusif !

Permet de s'adapter mécaniquement aux prises secteur de plus de 120 pays dans le monde.

- Tension : 100 à 250 V
- Type : tripolaire (2 pôles + terre)
- Puissance : 6,3 A max
- Fusible interchangeable : 6,3 A
- Chargeur 2 ports USB : 2,4 A partagés
- Sélection de la fiche du pays par curseur (brevet)
- Pays d'origine :
- Pays de destination :



Associé à la Réf 807144 pour une solution tripolaire multipays vers multipays



SKROSS® ADAPT TO THE WORLD

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur de voyage tripolaire avec chargeur USB	**807147**	**37,39**

Adaptateur de voyage bipolaire multipays

reddot design award winner 2010

Brevet exclusif !

Permet de s'adapter mécaniquement aux prises secteur de plus de 220 pays dans le monde.

- Tension : 100 à 250 V
- Type : bipolaire (2 pôles)
- Puissance : 2,5 A max
- Fusible interchangeable : 2,5 A
- Sélection de la fiche du pays par curseur (brevet)
- Pays d'origine :
- Pays de destination :





SKROSS® ADAPT TO THE WORLD

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur de voyage bipolaire multipays	**807133**	**16,59**

Adaptateur de voyage tripolaire Europe vers multipays

Brevet exclusif !

Permet de s'adapter mécaniquement aux prises secteur de plus de 120 pays dans le monde.

- Tension : 100 à 250 V
- Type : tripolaire (2 pôles + terre)
- Puissance : 6,3 A max
- Fusible interchangeable : 6,3 A
- Sélection de la fiche du pays par curseur (brevet)
- Pays d'origine :
- Pays de destination :



Associé à la Réf 807144 pour une solution tripolaire multipays vers multipays



SKROSS® ADAPT TO THE WORLD

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur de voyage tripolaire Europe vers multipays	**807143**	**29,09**

Adaptateur tripolaire multipays vers Europe

- Tension : 100 à 250 V
- Type : tripolaire (2 pôles + terre)
- Puissance : 16 A max
- Pays d'origine :
- Pays de destination :





SKROSS® ADAPT TO THE WORLD

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur tripolaire multipays vers Europe	**807144**	**9,09**

Adaptateur tripolaire multipays vers Royaume-Uni

- Tension : 100 à 250 V
- Type : tripolaire (2 pôles + terre, sauf Europe)
- Puissance : 13 A max
- Fusible interchangeable : 13 A
- Pays d'origine :
- Pays de destination :





SKROSS® ADAPT TO THE WORLD

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur tripolaire multipays vers Royaume-Uni	**807145**	**9,09**

Bloc prise programmable 24 H

Programmez facilement l'allumage et l'extinction de vos appareils !

- Tension : 230 V
- Puissance : 16 A max
- Plage de programmation : tranche de 15 minutes
- Nombre de programmes : 96 max
- Conditionnement : individuel



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
809501	**7,49**

Wattmètre

Calculez les coûts de consommation de vos appareils électriques !

- Tension : 230 V
- Puissance : 16 A max
- Valeur affichable : puissance réelle, courant, tension, fréquence, facteur de puissance, coût total
- Durée enregistrable : supérieure à 1 an
- Sélection du double tarif



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
820153	**17,19**

Bloc prise télécommandée lot de 3

Commandez vos appareils à distance !

- Tension : 250 V
- Puissance : 16 A
- Portée : jusqu'à 25 m
- Design compact
- 1 télécommande pour 3 appareils (pile fournie)



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
809503	**32,39**

Accessoires

PENSEZ-Y
Retrouvez nos multiprises
Page : 272

Boîte cache câble pour multiprise

Pour en finir avec les câbles disgracieux !

Permet en toute sécurité de ranger les câbles électriques et d'en finir avec les enchevêtrements au pied d'un bureau ou d'un meuble TV. Accueille les multiprises et les chargeurs en les mettant à l'abri de la poussière et sans risque d'échauffement.

- Convient aux multiprises, y compris parafoudres
- Passage de câbles sur les 2 côtés
- Coque en plastique haute densité
- Fournie avec couvercle



Réf. 573426



Réf. 573423

SANS



AVEC



DIMENSIONS	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
400 x 160 x 135 mm	Blanc	**573423**	**15,90**
400 x 160 x 135 mm	Noir	**573424**	**15,90**
240 x 120 x 130 mm	Blanc	**573425**	**9,29**
240 x 120 x 130 mm	Noir	**573426**	**9,29**

Support multiprise à pincer

Votre bureau bien organisé !

Permet de fixer une multiprise à un bureau sans perçage.

- Pour multiprise hauteur : 40 à 60 mm (blocage par compression)
- Pour bureau épaisseur : 10 à 50 mm (pince à vis)
- Passe-câbles à l'arrière
- Protection en silicone pour un maintien ferme de la multiprise
- Protection en mousse EVA pour le bureau
- Matière : acier et ABS
- Couleur : blanc
- Dimensions hors tout (mm) : 100 x 62 x 155





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support multiprise à pincer	**573408**	**10,79**

Support multiprise à fixer

- Pour multiprise 3 ou 4 prises (voir tableau)
- Couleur : blanc
- Perçage pour fixation au mur ou sous un bureau





Réf. 573410

	DIMENSIONS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support pour multiprise 3 prises	155 x 60 x 25 mm	**573410**	**2,39**
Support pour multiprise 4 prises	225 x 60 x 25 mm	**573406**	**2,09**

Enrouleur de câble

Transportez vos câbles plus facilement !

- Convient à tous types de cordons de 2 m à environ 20 m
- Poignée de transport
- Anneau d'accrochage mural





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Enrouleur de câble	**820121**	**10,59**

Boîtier d'étanchéité IP44

Protégez le raccordement de vos cordons électriques !

- Pour câble : diamètre 9 mm max
- Indice d'étanchéité : IP44
- Dimensions : 7 x 21 cm
- Utilisation : intérieur et extérieur
- Compatible prise CEE 7/5 et CEE 7/7 G

BACH MANN



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier d'étanchéité IP44	**820120**	**5,83**

NOUVEAU

Rallonge bipolaire avec chargeur USB intégré

Idéale en voyage !

Permet de charger directement un smartphone et une tablette.

- Câble : H03VVF 3 x 0,75 mm²
- Puissance : 2,5 A
- Prise avec protection enfant
- Chargeur 2 ports USB : 2,4 A partagés

NOUVEAUTÉ 2022



	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	USB	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge bipolaire	CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	Oui	1,5 m	Blanc	**808521**	**16,65**

Multiprise protégée parafoudre

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A
- Longueur cordon : environ 1,60 m
- Parasurtenseur : 450 joules – type 3
- Bandeau aluminium (sauf **Réf. 808795**)
- Peut être vissée au mur ou sous un bureau
- Prises avec protection enfant
- Multiprise certifiée NF

AVEC PARAFOUDRE | **SANS PARAFOUDRE**

8 PRISES



Réf. 808794



Réf. 808792

6 PRISES



Réf. 808793



Réf. 808791



Réf. 808795

INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	PARAFOUDRE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Oui	6	Non	**808791**	**19,49**
Oui	8	Non	**808792**	**32,39**
Oui	6	Oui	**808793**	**25,59**
Oui	8	Oui	**808794**	**37,49**
Oui	6	Oui	**808795**	**34,69**

La protection idéale pour votre ordinateur multimédia et vos matériels électroniques sensibles !

Multiprise protégée parafoudre

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A
- Longueur cordon : 2,0 m
- **Réf. 810560** : parasurtenseur type 3
- Bandeau plastique gris
- Prises avec protection enfant

AVEC PARAFOUDRE | **SANS PARAFOUDRE**

6 PRISES



Réf. 810560



Réf. 810530

4 PRISES



Réf. 810520

INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	PARAFOUDRE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Oui	4	Non	**810520**	**20,22**
Oui	6	Non	**810530**	**25,96**
Oui	6	Oui	**810560**	**38,05**

Multiprise protégée parafoudre

- Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm²
- Puissance : 16 A
- Longueur cordon : 1,5 m (sauf **Réf. 791749** / **Réf. 808587**)
- Parasurtenseur type 3
- Bandeau plastique avec fixation murale
- Prises avec protection enfant
- Chargeur 2 ports USB : 2,1 A max (**Réf. 808586** / **Réf. 808587**)

1 PRISES



Réf. 808587

4 PRISES



Réf. 808672

6 PRISES



Réf. 808674

5 PRISES



Réf. 808673



Réf. 808589



Réf. 808586

8 PRISES



Réf. 808595


	NOMBRE DE PRISES	USB	PARAFOUDRE	PROTECTION RJ	PROTECTION TV	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Bloc prise parafoudre S1 LAN	1	-	Oui	Oui	Non	**791749**	**19,00**
Bloc prise parafoudre S1 USB NEO	1	Oui	Oui	Non	Non	**808587**	**18,00**
Multiprise avec interrupteur S4 BLACK LINE II	4	-	Oui	Non	Non	**808672**	**19,50**
Multiprise avec interrupteur S5 BLACK LINE II	5	-	Oui	Non	Non	**808673**	**24,00**
Multiprise avec interrupteur S5	5	-	Oui	Non	Non	**808589**	**24,00**
Multiprise avec interrupteur S5 LAN	5	-	Oui	Oui	Non	**808591**	**28,00**
Multiprise avec interrupteur S5 USB NEO	5	Oui	Oui	Non	Non	**808586**	**33,00**
Multiprise avec interrupteur S6 BLACK LINE II	6	-	Oui	Non	Non	**808674**	**27,00**
Multiprise avec interrupteur S8	8	-	Oui	Non	Non	**808599**	**46,00**
Multiprise avec interrupteur S8 LAN TV	8	-	Oui	Oui	Oui	**808595**	**49,90**

Multiprises rackables

Multiprise rackable pour baie et coffret

Optimisez le montage de vos multiprises !


- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A (sauf IEC C13 : 10 A)
- **Réf. 808896** : parasurtenseur 720 joules – type 3
- **Réf. 808912** / **Réf. 808913** : disjoncteur magnéto-thermique 16 A
- Bandeau aluminium
- Equerres de fixation amovibles et orientables multipositions
- Multiprise CEE 7/5 certifiée NF (voir tableau)



4 positionnements ! Placez les équerres selon vos besoins !

PRISES CEE 7/5

4 PRISES




Réf. 808891

8 PRISES



Réf. 808899




Réf. 808898

9 PRISES




Réf. 808911

12 PRISES



Réf. 808914




Réf. 808913


6 PRISES




Réf. 808892



Réf. 808893




Réf. 808894



Réf. 808895



Réf. 808896



Réf. 808912



Protection par disjoncteur !

PRISES IEC C13 ET C19

6 PRISES



Réf. 808900



Réf. 808904

12 PRISES



Réf. 808902



Réf. 808903

9 PRISES



Réf. 808901

24 PRISES



Réf. 808915

	PRISES	FICHE	CORDON	HAUTEUR	INTERRUPTEUR	VOYANT LED	PROTECTION	NORME	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise 10" horizontale	4 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	**808891**	**31,49**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Non	Non	-	**808892**	**62,90**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	**808893**	**53,99**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	**808894**	**82,90**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	**808895**	**61,99**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Parafoudre	NF	**808896**	**86,29**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	**808912**	**107,49**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	**808897**	**63,90**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	**808898**	**71,59**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	**808899**	**71,59**
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	IEC C20	2,5 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808911**	**88,00**
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	14U	Non	Non	Non	-	**808914**	**80,59**
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	17U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	**808913**	**128,90**
Multiprise 19" horizontale	6 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808900**	**63,19**
Multiprise 19" horizontale	9 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808901**	**90,90**
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808902**	**96,09**
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Oui	Oui	Fusible réarmable	-	**808903**	**104,99**
Multiprise zéro U verticale	24 x IEC C13	CEE 7/7	2,3 m	16U	Non	Non	Non	-	**808915**	**89,09**
Multiprise 19" horizontale	6 x IEC C19	IEC C20	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808904**	**157,39**

Multiprises rackables

PENSEZ-Y
Retrouvez nos baies
Pages : 80 à 89

Multiprise rackable

Existe en montage vertical !

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A
- Longueur cordon : 1,8 m
- Bandeau aluminium : 1U
- Equerres de fixation : amovibles et orientables multipositions

6 PRISES



Réf. 810401

7 PRISES



Réf. 810430

8 PRISES



Réf. 810400




Réf. 810420



Réf. 810470

9 PRISES



Réf. 810410

12 PRISES



Réf. 810450

BACH MANN

	PRISES	FICHE	INTERRUPTEUR	VOYANT	PROTECTION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise 19'' horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Disj. différentiel 30 mA	**810401**	**250,23**
Multiprise 19'' horizontale	7 x CEE 7/5	CEE 7/7	Oui	Oui	Parafoudre	**810430**	**87,53**
Multiprise 19'' horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Oui	Parafoudre	**810400**	**79,83**
Multiprise 19'' horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	Oui	Oui	Non	**810420**	**61,27**
Multiprise 19'' horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	**810470**	**98,15**
Multiprise 19'' horizontale	9 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	**810410**	**61,78**
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	**810450**	**91,45**

Multiprise rackable

NOUVEAU

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A (sauf IEC C13 : 10 A)
- **Réf. 810302** : parasurtenseur de type 3 amovible et remplaçable
- Longueur cordon : 3,0 m
- Bandeau aluminium : 1U - 19''
- Équerres de fixation : amovibles et orientables multipositions

NOUVEAUTÉ 2022



Réf. 810304



Réf. 810307



Réf. 810308



Réf. 810309

legrand®

PRISES	FICHE	INTERRUPTEUR	VOYANT	PROTECTION	DÉTROMPEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	Non	**810301**	**70,67**
6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Oui	Oui	Parafoudre remplaçable	Non	**810302**	**177,02**
6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Disjoncteur 16 A	Non	**810303**	**94,67**
6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Disj. différentiel 30 mA	Non	**810304**	**165,40**
8 x CEE 7/5	CEE 7/7	Oui	Oui	Non	Non	**810305**	**109,15**
9 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	Non	**810306**	**46,18**
9 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	Oui	**810307**	**102,30**
9 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Oui	Non	Non	**810308**	**90,61**
10 x IEC C13	bornier	Non	Non	Non	Non	**810309**	**87,19**

Multiprise rackable avec prises IEC

- Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm² à H05VVF 3 x 4,0 mm² (voir tableau)
- Puissance : 10 A cumulés à 32 A cumulés (voir tableau)
- Longueur cordon : 3,0 m
- Bandeau aluminium : 1U - 19'' ou zéro U
- Equerres de fixation : amovibles et orientables multipositions
- Protection contre les surcharges par fusible thermique réarmable
- Protection contre les surtensions par parafoudre (voir tableau)



Réf. 260112



Réf. 262216

ATEN

	PRISES	CORDON	PUISSANCE	PROTECTION	CÂBLE	RÉF. ATEN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise 19'' horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	10 A	Fusible réarmable	3 x 1,0 mm²	PE0112G	**260112**	**47,20**
Multiprise 19'' horizontale	12 x IEC C13	IEC C20	16 A	Fusible réarmable	3 x 1,5 mm²	PE0212G	**260212**	**56,40**
Multiprise 19'' horizontale	10 x IEC C13 8 x IEC C13	IEC C14	10 A	Fusible réarmable et parafoudre	3 x 1,0 mm²	PE0118SG	**262118**	**93,10**
Multiprise zéro U verticale	16 x IEC C13	IEC C20	16 A	Fusible réarmable et parafoudre	3 x 1,5 mm²	PE0216SG	**262216**	**104,20**
Multiprise 19'' horizontale	10 x IEC C13 7 x IEC C13 1 x IEC C19	IEC C20	16 A	Fusible réarmable et parafoudre	3 x 1,5 mm²	PE0218SG	**262218**	**107,90**
Multiprise zéro U verticale	22 x IEC C13 2 x IEC C19	IEC C20	16 A	Fusible réarmable et parafoudre	3 x 1,5 mm²	PE0224SG	**262224**	**128,90**
Multiprise zéro U verticale	22 x IEC C13 2 x IEC C19	IEC 60309	32 A	2 fusibles réarmables et parafoudre	3 x 4,0 mm²	PE0324SG	**262324**	**254,90**

Multiprises modulaires BACHMANN

Multiprise modulable pour table ou bureau

Votre multiprise 3 prises secteur avec prises multimédia personnalisables !

- Nombre de prises secteur : 3 x CEE 7/5, avec protection enfant
- Puissance : 16 A
- Nombre d'emplacements : 1 à 4 emplacements pour plastrons multimédia
- Bandeau en aluminium, incliné à 35°
- Option : cordon secteur type GST18 Wieland, plastrons équipés ou à équiper

	EMPLACEMENTS POUR PLASTRON	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
BANDEAU 3 PRISES PERSONNALISABLE			
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	1	**944001**	**59,77**
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	2	**944002**	**62,60**
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	3	**944003** *	**69,43**
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	4	**944004**	**72,99**
ACCESSOIRES			
Cordon secteur GST18 - 1,5 m - H05VVF 3x1,5 mm²		**944100**	**9,04**
Cordon secteur GST18 - 3,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²		**944110**	**11,48**
Cordon secteur GST18 - 5,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²		**944099**	**15,39**
Etriers-pinces de bureau jusqu'à 50 mm		**944111**	**6,73**
Vis de fixation pour bandeau		**944112** *	**5,04**

TOP QUALITÉ

Configurez vos produits selon vos besoins !



Réf. 944001



Réf. 944002



Réf. 944003



Réf. 944004

PLASTRONS ET EMBASES POUR LES BANDEAUX DES PAGES 278 ET 279

Plastron VGA équipé

Plastron équipé VGA embase F / F.



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944019	**30,07**

Plastron VGA et jack audio 3.5

Plastron équipé VGA embase F / F + jack 3.5 F / F avec câble de 10 cm pour le raccordement intérieur.



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944011	**40,83**

Plastron DVI et jack audio 3.5

Plastron équipé DVI embase F / F + jack 3.5 F / F avec câble de 10 cm pour le raccordement intérieur.



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944018*	**78,46**

Plastron DisplayPort équipé

Plastron équipé DisplayPort embase F / F.



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944041	**92,15**

Plastron vide RJ45

Plastron pour 1 embase (**Réf. 944013**) ou 2 embases (**Réf. 944014**) format keystone.



Réf. 944013



Réf. 944014

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944013	**1,63**
944014	**1,63**

Plastron obturateur



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944022	**1,63**

Plastron USB équipé

Plastron équipé USB embase A-B F / F.



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944012	**44,97**

Plastron chargeur 2 ports USB

Plastron équipé de 2 ports de charge USB 2,4 A max



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944015	**39,73**

Embase jack 3.5 format keystone



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944044	**16,13**

Embase USB 3.0 Type-A format keystone



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944036	**24,78**

Embase USB 3.1 Type-C™ format keystone



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944043	**27,54**

Embase HDMI® 2.0 format keystone



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944039	**25,26**

Embase noyau RJ45

Embase format keystone CAT. 6 STP (**Réf. 944038**) ou CAT. 6A STP (**Réf. 944042**)



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944038	**18,88**
944042	**17,69**

*Consultez-nous

Multiprises encastrables BACHMANN

Multiprise encastrable pour table ou bureau

› 2 dimensions de cadre au choix : cadre 248 x 151 mm pour bandeau 3 modules
cadre 387 x 151 mm pour bandeau 6 modules
› Profondeur de montage : 56 mm
› Cadre et couvercle en aluminium
› Brosse intégrée pour éviter le pincement des câbles
› 4 bandeaux modulables au choix :
- Bandeau 3 modules : 1 prise secteur CEE 7/5, 2 emplacements pour plastrons multimédia
- Bandeau 3 modules : 2 prises secteur CEE 7/5, 1 emplacement pour plastron multimédia
- Bandeau 6 modules : 2 prises secteur CEE 7/5, 4 emplacements pour plastrons multimédia
- Bandeau 6 modules : 3 prises secteur CEE 7/5, 3 emplacements pour plastrons multimédia
› Puissance : 16 A
› Bandeau en aluminium
› Option : cordon secteur, plastrons équipés ou à équiper

		RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Cadre à encastrer 248 x 151 mm	**944026**	**123,28**
B	Cadre à encastrer 386,5 x 151 mm	**944027**	**134,22**
C	Bandeau 3 modules (2 prises + 1 libre), largeur 217 mm	**944028**	**59,39**
D	Bandeau 3 modules (1 prise + 2 libres), largeur 217 mm	**944029**	**62,92**
E	Bandeau 6 modules (3 prises + 3 libres), largeur 356 mm	**944031**	**80,13**
F	Bandeau 6 modules (2 prises + 4 libres), largeur 356 mm	**944030**	**74,62**
-	Cordon secteur GST18 - 1,5 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944100**	**9,04**
-	Cordon secteur GST18 - 3,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944110**	**11,48**
-	Cordon secteur GST18 - 5,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944099**	**15,39**

A existe en noir ou blanc !



B existe en noir ou blanc !



C



D



E



F



Multiprise verticale encastrable pour table ou bureau

TOP QUALITÉ !

Adaptée aux perçages standard de 80 mm des bureaux !

Un simple appui sur le dessus de la multiprise permet de l'escamoter.

› 5 multiprises au choix :
- 1 prise secteur CEE 7/5, 1 prise RJ45 CAT. 6A STP, 1 prise USB 3.0
- 1 prise secteur CEE 7/5, 1 prise RJ45 CAT. 6A STP, 1 prise HDMI®
- 2 prises secteur CEE 7/5
- 3 prises secteur CEE 7/5, chargeur 2 ports USB 2,1 A partagés
- 1 prise secteur CEE 7/5, chargeur 2 ports USB 3 A partagés
› Puissance : 16 A
› Hauteur déployée : 100 mm (280 mm **Réf. 944065**)
› Diamètre de perçage : 79 mm
› Profil en aluminium
› Pour plan de travail de 16 à 60 mm d'épaisseur
› Prises RJ45, USB et HDMI® fournies avec cordon de 3,0 m
› Option : cordon secteur type GST18 Wieland, scie cloche

	RÉF.		PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise 3 prises secteur + 2 ports chargeur USB	**944065**		**36,75**
Multiprise 2 prises secteur	**944061**	*	**96,13**
Multiprise 1 prise secteur + 2 ports chargeur USB	**944070**	*	**145,55**
Multiprise 1 prise secteur + 1 prise RJ45 + 1 prise USB	**944066**	*	**177,12**
Multiprise 1 prise secteur + 1 prise RJ45 + 1 prise HDMI®	**944069**	*	**188,33**
Cordon secteur GST18 - 1,5 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944100**		**9,04**
Cordon secteur GST18 - 3,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944110**		**11,48**
Cordon secteur GST18 - 5,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944099**		**15,39**
ACCESSOIRES			
Scie cloche diamètre 79 mm	**944035**	*	**37,71**
Centreur pour scie cloche	**944034**	*	**12,31**







Réf. 944061



Réf. 944066



Réf. 944069



Réf. 944065

Passe-câble et insert 1 prise électrique pour bureau

› LOOP ROUND : passe-câble de bureau en aluminium avec brosse (**Réf. 944067**)
› LOOP IN : insert 1 prise électrique compatible LOOP ROUND (**Réf. 944068**)
› Diamètre de perçage pour le passe-câble : 80 mm
› Insert 1 prise avec cordon de 2,0 m
› Insert avec 2 passages de câbles Ø 10 mm, et 2 passages de câbles Ø 7 mm
› Finition couleur noire

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
LOOP ROUND passe-câble avec brosse	**944067**	**13,96**
LOOP IN insert 1 prise électrique avec cordon	**944068**	**12,42**

TOP QUALITÉ !







Réf. 944067



Réf. 944068

*🚚 Consultez-nous

Alimentations multi-usages

PENSEZ-Y
Retrouvez nos caméras IP
Pages : 180 à 186

Alimentation pour caméra - 12 V

› Tension de sortie : 12 V
› Puissance : 18 W (1,5 A) ou 36 W (3,0 A)
› Connecteur : 5,5 x 2,1 mm



Réf. 801078

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Alimentation 12 V - 1,5 A pour caméra	**801078**	**14,35**
Alimentation 12 V - 3 A pour caméra	**801067**	**22,05**

Alimentation multi-tension - 3 à 12 V - 12 W

› Tension de sortie à réglage manuel : 3 V - 5 V - 6 V - 7,5 V - 9 V - 12 V
› Puissance : 12 W max
› Livrée avec 6 embouts amovibles : 2,35 x 0,7 - 3,4 x 1,3 - 4,0 x 1,7 5,0 x 2,1 - 5,5 x 2,1 - 5,5 x 2,5 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Alimentation multi-tension 12 W	**801144**	**24,29**

Alimentation 5 V

› Tension de sortie : 5 V
› Puissance : 5 W (1,0 A) ou 15 W (3,0 A)
› Connecteur : 5,5 x 2,1 mm



Réf. 801066

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Alimentation 5 V - 1 A	**801068**	**11,00**
Alimentation 5 V - 3 A	**801066**	**15,45**

Alimentation multi-tension - 5 à 12 V - 42 W

› Tension de sortie à réglage manuel : 5 V - 6 V - 9 V - 12 V
› Puissance : 42 W max
› Livrée avec 6 embouts amovibles : 2,35 x 0,7 - 3,4 x 1,3 - 4,0 x 1,7 5,0 x 2,1 - 5,5 x 2,1 - 5,5 x 2,5 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Alimentation multi-tension 42 W	**801143**	**32,79**

Lot de 8 embouts universels pour connecteur 5,5 x 2,1 mm

S'enfiche directement sur un connecteur DC standard en 5,5 x 2,1 mm, et permet de le convertir dans un autre format.

› Embout 5,5 x 2,1 vers 5,5 x 2,5 mm
› Embout 5,5 x 2,1 vers 5,5 x 2,1 mm
› Embout 5,5 x 2,1 vers 5,0 x 2,1 mm
› Embout 5,5 x 2,1 vers 4,7 x 1,7 mm
› Embout 5,5 x 2,1 vers 3,5 x 1,35 mm
› Embout 5,5 x 2,1 vers 2,5 x 0,7 mm
› Embout 5,5 x 2,1 vers micro-USB (pour alimentation 5 V)
› Embout 5,5 x 2,1 vers USB Type C (pour alimentations 5 V, 9 V ou 12 V)





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lot de 8 embouts pour 5,5 x 2,1 mm	**801123**	**9,19**

Alimentation industrielle sur rail DIN

TOP QUALITÉ !

Bloc d'alimentation de 12 à 48 volts pour environnement professionnel. Convertit le courant alternatif du secteur en courant continu, stabilisé et régulé, indispensable aux bonnes performances des switchs et convertisseurs industriels

› Pour rail DIN symétrique type oméga 35 mm
› Tension d'entrée : 90 - 264 volts
› Connecteurs d'entrée / sortie : bornier à vis



Réf. 314628

	TENSION SORTIE	PUISSANCE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Alim. Industrielle	12 V	15 watts 1,25 A	**314613**	**26,99**
Alim. Industrielle	24 V	60 watts 2,5 A	**314614**	**52,27**
Alim. Industrielle	24 V	75 watts 3,2 A	**314615**	**66,65**
Alim. pour switch PoE	48 V	75 watts 1,6 A	**314617**	**58,96**
Alim. pour switch PoE	48 V	120 watts 2,5 A	**314621**	**71,88**
Alim. pour switch PoE	48 V	240 watts 5 A	**314628**	**141,90**
Alim. pour switch PoE	48 V	480 watts 10 A	**314629**	**184,39**

LEGRAND PDU sur IP - Multiprises contrôlées et mesurées

NOUVEAU

Prises Rackables Mesure et Contrôle

Les plus utilisés par les PRO !

Les unités PDU intelligentes Raritan PX3 contribuent à éliminer les erreurs humaines et peuvent supporter les environnement les plus difficiles. Avec des fonctionnalités de surveillance qui détectent les problèmes de façon proactive et une conception physique qui s'adapte aux conditions les plus difficiles, ils protègent votre charge critique en toutes circonstances. Le contrôleur intégré de la génération iX7 de Raritan fournit une connectivité Gigabit Ethernet standard en anticipation des futures topologies de réseau.

› Montage Horizontal 19" ou vertical Zéro U
› Mesure en temps réel avec historique - Mesure par prise
› Modèle Switch : fonction Marche/ Arret à distance



NOUVEAUTÉ 2022

Réf. 881250



Réf. 881200



Réf. 881210

Raritan
A brand of legrand

	PRISE ENTRÉE	PRISES SORTIES	FORMAT	FONCTION	REF RARITAN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PDU IP 19" 1U 16A 8 prises	C20 / 16A	8x C13	19" Horisontal 1U	Switch + Mesure	PX3-5190R	**881250**	**827,00**
PDU IP ZéroU 16A 12 prises	IEC309 / 16A	12x C13	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	PX3-5260V	**881240**	**1048,00**
PDU IP 19" 2U 32A 12 prises	IEC309 / 32A	12x C13	19" Horisontal 1U	Switch + Mesure	PX3-5292R	**881230**	**1158,00**
PDU IP 19" 2U 32A 20 prises	IEC309 / 32A	14x C13 6xC19	19" Horisontal 2U	Switch + Mesure	PX3-5844R	**881200**	**1489,00**
PDU IP ZéroU 16A 20 prises	IEC309 / 16A	20x C13	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	PX3-5440V-M11	**881220**	**1434,00**
PDU IP ZéroU 32A 24 prises	IEC309 / 32A	20x C13 4xC19	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	PX3-5493V	**881210**	**1709,00**

Multiprises administrable iPDU

La marque de référence !

Les PDU IP Legrand permettent de répondre aux besoins en énergie tout en intégrant des fonctions intelligentes, dont la mesure de puissance en temps réel et la surveillance de l'environnement. Les PDU connectés (iPDU) incluent la mesure des consommations et le contrôle de la puissance active et l'alarme à distance

› Montage Horizontal 19" ou vertical Zéro U
› Mesure en temps réel avec historique - Mesure par bandeau
› Modèle Switch : fonction Marche/ Arret à distance
› Courant Monophasé ou Triphasé



Réf. 881140



Réf. 881150

legrand



Réf. 881190



Réf. 881130

NOUVEAUTÉ 2022



Réf. 881110

	PRISE ENTRÉE	PRISES SORTIES	FORMAT	FONCTION	REF LEGRAND	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MODÈLES EN COURANT MONO-PHASÉ							
PDU IP 1U 10/16A 8 prises	C14 10A / C20 16A	8 x C13	19" Horisontal 1U	Switch + Mesure	646020	**881150**	**659,00**
PDU IP 19"1U 16A 12 prises	C20 / 16A	12 x C13	19" Horisontal 1U	mesure	646010	**881280**	**457,00**
PDU IP 19" 2U 32A 16 prises	IEC309 / 16A	16 x C13	19" Horisontal 2U	Switch + Mesure	646021	**881140**	**963,00**
PDU IP 19" 2U 32A 16 prises	IEC309 / 32A	12x C13 4x C19	19" Horisontal 2U	mesure	646011	**881270**	**742,00**
PDU IP ZéroU 16A 22 prises	IEC309 / 16A	18x C13 4x C19	montage Vertical Zéro U	mesure	646012	**881260**	**567,00**
PDU IP ZéroU 16A 24prises	IEC309 / 16A	21x C13 3xC19	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	646022	**881130**	**897,00**
PDU IP ZéroU 32A 24prises	IEC309 / 32A	21x C13 3xC19	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	646023	**881120**	**963,00**
PDU IP ZéroU 32A 24prises	IEC309 / 32A	20x C13 4x C19	montage Vertical Zéro U	mesure	646016	**881160**	**599,00**
PDU IP ZéroU 32A 42 prises	IEC309 / 32A	36x C13 6x C19	montage Vertical Zéro U	mesure	646013	**881190**	**618,00**
MODÈLES EN COURANT TRI-PHASÉ							
PDU IP ZéroU Triphasé 16A 24 prises	IEC 60309 16A 3P+N+E	21x C13 3xC19	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	646024	**881110**	**1192,00**
PDU IP ZéroU Triphasé 16A 42prises	IEC 60309 16A 3P+N+E	36x C13 6x C19	montage Vertical Zéro U	mesure	646014	**881180**	**879,00**
PDU IP ZéroU Triphasé 32A 48prises	IEC 60309 16A 3P+N+E	36x C13 12x C19	montage Vertical Zéro U	mesure	646015	**881170**	**1184,00**

Multiprise rackable zéro U

› Multiprise supervisable : non
› Bandeau protégé par disjoncteurs 16 A
› Alimentation : monophasé ou triphasé (voir tableau)
› Bandeau aluminium : zéro U - 19''
› Equerres de fixation : amovibles et orientables multipositions

NOUVEAUTÉ 2022



Réf. 810314



Réf. 810310

legrand

	PRISES	PRISES VERROUILLABLES	FICHE	CORDON	HAUTEUR	PUISSANCE MAX	PROTECTION	TRIPHASÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise zéro U verticale	24 x CEE 7/5	-	bornier	-	29U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	**810310**	**217,58**
Multiprise zéro U verticale	24 x CEE 7/5	-	IEC 60309	3,0 m	29U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	**810311**	**261,25**
Multiprise zéro U verticale	24 x IEC C13	Oui	bornier	-	24U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	**810312**	**217,58**
Multiprise zéro U verticale	24 x IEC C13	Oui	IEC 60309	3,0 m	24U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	**810313**	**261,25**
Multiprise zéro U verticale	20 x IEC C13 4 x IEC C19	Oui	bornier	-	25U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	**810314**	**266,98**
Multiprise zéro U verticale	20 x IEC C13 4 x IEC C19	Oui	IEC 60309	3,0 m	25U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	**810315**	**319,81**
Multiprise zéro U verticale	18 x IEC C13 6 x IEC C19	Oui	IEC 60309	3,0 m	31U	16 A par phase	3 x disj. 16 A	Oui	**810316**	**415,99**

ATEN PDU sur IP - Multiprises contrôlées et mesurées

MULTIPRISES MESURÉES IP READY

16 prises C13

Réf. 268016



Control 4 IP Ready



Réf. 268010

24 prises C13



Réf. 268024

MULTIPRISES MESURÉES INTELLIGENTES

8 prises C13



Réf. 267108

7 prises C13 + 1 C19



Réf. 267208

MULTIPRISES MESURÉES ET CONTRÔLÉES

4 prises C13



Réf. 264104

8 prises C13



Réf. 266108



Réf. 268108

7 prises C13 + 1 C19



Réf. 266208



Réf. 268208

14 prises C13 + 2 C19



Réf. 268216

21 prises C13 + 4 C19



Réf. 268234

REF ATEN	SENS PDU	PRISE C13	PRISE C19	PRISE ENTRÉE	ENTRÉE MAX	MESURE	ON/OFF	REF
PE1216G	Vertical	16	0	C20	16A	si 268010	Non	**268016**
PE1324G	Vertical	24	0	IEC309	32A	si 268010	Non	**268024**
EC1000	n/a	0	0	4 RJ45	n/a	PDU global	Non	**268010**
PE7108G	Horizontal	8	0	C14	10A	Par prise	Non	**267108**
PE7208G	Horizontal	7	1	C20	16A	Par prise	Non	**267208**
PE4104G	Horizontal	4	0	C14	10A	PDU global	IP/Bouton	**264104**
PE6108G	Horizontal	8	0	C14	10A	PDU global	Par IP	**266108**
PE6208G	Horizontal	7	1	C20	16A	PDU global	Par IP	**266208**
PE6216G	Vertical	14	7	C20	16A	PDU global	Par IP	**266216**
PE8108G	Horizontal	8	0	C14	10A	Par prise	Par IP	**268108**
PE8208G	Horizontal	7	1	C20	16A	Par prise	Par IP	**268208**
PE8216G	Vertical	14	2	C20	16A	Par prise	Par IP	**268216**
PE8324G	Vertical	21	3	IEC309	32A	Par prise	Par IP	**268324**

Prises électriques contrôlées

Dexlan

Interrupteur IP contrôlé à distance

Reboot les appareils plantés !

Commandez à distance via réseau, 3 commandes : Allumage (On), Arrêt (Off) et séquences Off/On en direct ou planifiées sur 8 dates / heures. Son détecteur de panne intégré permet aussi de rebooter un périphérique réseau qui ne répond plus.

- Entrée : 1 x C14 230 V 10 A
- Sortie : 1 x C13 230 V 10 A
- Port : RJ45 10/100
- Management : Web temps réel
- Livré avec 1 Cordon C13-C14 1,8m
- Agenda d'actions programmables : On, Off, Reboot
- Séquence reboot : déclenchable par Ping d'adresse IP

VUE avant



VUE Arrière



	SORTIE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Interrupteur IP contrôlé à distance	1 x C13 230 V 10 A	**068351**	**185,29**

Mini PDU IP 16A 2 prises rackable 19''

Contrôle et mesure à distance !

Suivez à distance la consommation et ajustez des seuils d'alerte ou surcharge via page Web, SNMP ou l'App Windows. Contrôlez individuellement les 2 prises de sortie C13 (On/Off/Reboot).

- Entrée : 1 x C20 230 V 16 A
- Sortie : 2 x C13 230 V 10 A
- Port : RJ45 10/100
- Management : Web/App Windows/ SNM
- Agenda d'actions programmables : On, off, reboot
- Alerte événement : email, trap SNMP
- Afficheur LCD : Adresse IP/Conso
- Livré avec 1 Cordon C19-C20 1,8 m



	SORTIE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini PDU IP rackable 19''	2 x C13 230 V 10 A	**068352**	**224,69**

Multiprise PDU IP 8 prises rackable 19''

Contrôle et mesure à distance !

Suivez à distance la consommation et ajustez des seuils d'alerte ou de surcharge via page Web, SNMP ou l'App Windows. Contrôlez individuellement les 2 prises de sortie C13 (On/Off/Reboot).

- Entrée : 1 x C20 230 V 10 A
- Sortie : 8 x C13 230 V 10 A
- Port : RJ45 10/100
- Management : Web/App Windows/SNMP
- Agenda d'actions programmables : On, Off, Reboot
- Alerte événements : Email, trap SNMP, alarme sonore
- Afficheur LCD : Adresse IP/Conso
- Livré avec 1 Cordon C19-C14 3 m



	SORTIE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise IP PDU rackable 19''	8 x C13 230 V 10 A max	**068358**	**377,39**

Multipise IP PDU 4 prises C13

Surveillez et pilotez à distance l'alimentation de 4 appareils !

Contrôlez individuellement et en temp réel à travers le réseau local ou via Internet des séquences d'allumage et d'extinction des appareils connectés.

- Entrée : 1 x C14 230 V 10 A
- Sortie : 4 x C13 230 V 10 A
- Port : RJ45 10/100
- Management : Web/App W10 /SNMP
- Fonctions : On, off, reboot
- Alertes : Web/Trap SNMP
- Livré avec 1 cordon C13 – C14 1,8 m

VUE avant



VUE Arrière



	SORTIE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise IP PDU 4 ports C13	4 x C13 230 V 10 A	**068354**	**311,09**

Dexlan

Multiprise PDU IP rackable 8 ports C13

En 16 ou 32 ampères !

Multiprises électriques contrôlées à distance par un navigateur Web, permet d'allumer et d'éteindre tous vos appareils en temps réel ou programmé par un agenda intégré.

- Afficheur LCD : Adresse IP, consommation, alarmes
- Puissance admissible : 16 A = 3600 W - 32 A = 7360 W
- Prise d'entrée : 16 A en C20-32 A en IEC309
- Prise sortie : 8 x C13 en 10 A



IEC309 32 A



	RÉF.
Multiprise IP PDU 16 A rackable 8 ports C13	**068368**
Multiprise IP PDU 32 A rackable 8 ports C13	**068378**

Consultez-nous

Multiprise PDU IP 8 prises rackable 19''

Contrôlez l'alimentation de vos appareils à distance !

Ce bandeau de 8 prises électriques est administrable en réseau IP. La gestion de la distribution électrique s'effectue par page Web ou par accès SNMP (Nagios, Scada...), et permet le contrôle individuel des prises ainsi que la mesure de consommation globale.

- Entrée :1 x C19 230 V 16 A max
- Sortie : 8 x C13 230 V 10 A max
- Ports : RJ45 10/100
- Management : Web/App Windows/SNMP
- Agenda d'actions programmables : On, Off, Reboot
- Alerte événements : Email, trap SNMP, alarme sonore
- Afficheur LCD : Adresse IP/Conso
- Livrée avec 1 cordon C19-C20 3 m



	SORTIE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise IP PDU rackable 19''	8 x C13 230 V 10 A max	**068413**	**484,69**

Onduleurs INFOSEC

PENSEZ-Y
Retrouvez nos cordons pour onduleur
Page : 268

Comment choisir son onduleur ?

Les perturbations électriques peuvent être lourdes de conséquences pour les installations informatiques.

Pour parer à ces dysfonctionnements, l'onduleur est la solution idéale. Fonctionnant comme une batterie de secours, il permet de maintenir constante la tension électrique en cas de coupure de courant, de foudre ou de variation de la tension électrique à la hausse comme à la baisse et d'éliminer les parasites.

Le choix de l'onduleur se fait en partie selon le type d'équipement à protéger :

TYPE D'ÉQUIPEMENT	TYPE D'ONDULEUR
Pour les activités bureautiques de base et les installations individuelles (ordinateur personnel)	Onduleur haute fréquence (ou off line)
Pour les PME, les installations informatiques mono-poste (applications bureautiques et périphériques : imprimante, scanner, modem...), les activités multimédia, les petits serveurs...	Onduleur line interactive (ou in line)
Pour les serveurs informatiques, les applications de gestion et industrielles	Onduleur line interactive (ou in line)
Pour la protection des applications sensibles : matériels médicaux, aéroports, banques, industries, gros serveurs dans les data center...	Onduleur on line



Et selon l'espace à disposition / configuration pour l'installer :

Pour les onduleurs destinés à un usage personnel ou mono-poste	Pensez aux dimensions et prévoir un espace suffisant pour le poser
Pour les onduleurs destinés à la protection de serveurs hébergés dans une baie, il convient d'opter pour des modèles rackables. Le plus souvent, il s'agit de boîtiers 19'' d'une hauteur de 2 ou 3 U.	Pensez, le cas échéant, à prévoir les rails correspondants.

INFOSEC UPS SYSTEM

Onduleur Z1 ZenCube EX

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : haute fréquence
- Format : boîtier tour
- Affichage : LED
- Prises secourues : 3 prises CEE 7/5 type F
- Redémarrage automatique au retour du secteur



Réf. 791822

PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
400	200	**791822**
600	300	**791823**

Onduleur Z2 EX

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : haute fréquence
- Format : grosse multiprise, fixable au mur
- Affichage : LED
- Prises secourues : 3 prises CEE 7/5 type F
- Prises parafoudre : 3 prises CEE 7/5 type F
- Port de communication : 1 x USB
- Protection par disjoncteur d'entrée



Réf. 791809

PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
550	275	**791809**
700	350	**791811**
1000	500	**791812**

Onduleur Z3 ZenBox

GARANTIE 03 ANS

- Technologie : haute fréquence
- Format : boitier tour
- Affichage : LED
- Prises secourures : 3 prises protégées CEE 7/5 type F (sauf **Réf. 791807** et **Réf. 791808** : 4 prises)
- Prises protégées : 3 prises protégées CEE 7/5 type F (sauf **Réf. 791807** et **Réf. 791808** : 4 prises)
- Port de communication : 1 x USB



Réf. 791806

PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
500	250	**791806**
700	350	**791807**
1000	500	**791808**

Onduleur line interactive Zen Live

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : boîtier tour
- Affichage : LED
- Prises secourues : 4 prises CEE 7/5 type F (compatible type E)



Réf. 791827

PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
500	300	**791827**
650	390	**791828**
800	480	**791829**
1000	600	**791830**

Onduleurs INFOSEC

Les armoires batteries supplémentaires ainsi que les extensions de garantie sont disponibles. Contactez votre commercial !



Onduleur line interactive Zen-X

GARANTIE 02 ANS

Onduleur 3 en 1 : onduleur + parafoudre + chargeur USB !

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : grosse multiprise, fixable au mur
- Affichage : LCD
- Prises secourues : 3 prises CEE 7/5 type F (sauf **Réf. 791850** : 4 prises)
- Prises parafoudre : 3 prises CEE 7/5 type F (sauf **Réf. 791850** : 4 prises)
- Port de communication : 1 x USB
- Protection RJ : RJ45
- Chargeur USB :1 port 1 A max



Réf. 791813

PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
600	360	**791813**
800	480	**791814**
1000	600	**791850**

Onduleur line interactive X1 EX

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : boîtier tour
- Affichage : LED
- Port de communication : 1 x USB (sauf pour les **Réf. 791141**, **Réf. 791142**, **Réf. 791143**)



Réf. 791141

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur X1 EX	2 x CEE 7/5	500	250	**791141**
Onduleur X1 EX	2 x CEE 7/5	700	350	**791142**
Onduleur X1 EX	2 x CEE 7/5	1000	500	**791143**
Onduleur X1 EX	4 x CEE 7/5	1250	625	**790890** *
Onduleur X1 EX	4 x CEE 7/5	1600	900	**790891** *
Onduleur X1 EX	4 x CEE 7/5	2000	1200	**790892** *

Onduleur line interactive X3 EX LCD USB

GARANTIE 03 ANS

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : boîtier tour
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB
- Protection RJ : RJ11, RJ45



Réf. 791151

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur X3 EX LCD USB	2 x CEE 7/5 Type F	500	250	**791151**
Onduleur X3 EX LCD USB	2 x CEE 7/5 Type F	650	360	**791152**
Onduleur X3 EX LCD USB	2 x CEE 7/5 Type F	800	480	**791153** *
Onduleur X3 EX LCD USB	2 x CEE 7/5 Type F	1000	500	**791154**
Onduleur X3 EX LCD USB	4 x CEE 7/5 Type F	1200	600	**791155** *
Onduleur X3 EX LCD USB	4 x CEE 7/5 Type F	1600	880	**791156**
Onduleur X3 EX LCD USB	4 x CEE 7/5 Type F	2000	1200	**791157** *
Onduleur X3 EX LCD USB	4 x CEE 7/5 Type F	3000	1800	**791158** *

Onduleur line interactive X4 RM Plus

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : boîtier rackable 2U
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB
- Protection RJ : RJ45
- Option : rails 19''



Réf. 791201

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur X4 RM Plus	4 x IEC C13, 2 x CEE 7/5	600	360	**791201**
Onduleur X4 RM Plus	4 x IEC C13, 2 x CEE 7/5	800	480	**791202**
Onduleur X4 RM Plus	8 x IEC C13, 2 X CEE 7/5	1000	600	**791203** *
Onduleur X4 RM Plus	8 x IEC C13, 2 X CEE 7/5	2000	1200	**791204**
Onduleur X4 RM Plus	8 x IEC C13, 2 X CEE 7/5	3000	1800	**791205** *
Rails 19''pour X4 RM Plus		-	-	**791077**

Onduleur on line simple conversion E2 LCD

GARANTIE 03 ANS

- Technologie : on line hybride simple conversion
- Format : boîtier tour
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB
- Protection RJ : RJ11, RJ45



Réf. 791064

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E2 LCD	4 x IEC C13	600	360	**791061**
Onduleur E2 LCD	4 x IEC C13	800	480	**791062**
Onduleur E2 LCD	4 x IEC C13	1000	700	**791063**
Onduleur E2 LCD	6 x IEC C13	1500	1050	**791064**
Onduleur E2 LCD	6 x IEC C13	2000	1400	**791065**

Onduleur on line simple conversion E3 Live

GARANTIE 03 ANS

- Technologie : on line hybride simple conversion
- Format : boîtier tour ou rackable 1U à 2U
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
- Option : rails 19'', carte SNMP, carte AS400

Réf. 790920



	HAUTEUR	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E3 Live RM	1U	4 x IEC C13	500	300	**790920**
Onduleur E3 Live RM	1U	4 x IEC C13	750	450	**790921**
Onduleur E3 Live RM	1U	4 x IEC C13	1000	600	**790922**
Onduleur E3 Live RM	1U	4 x IEC C13	1500	900	**790923**
Onduleur E3 Live RT	2U	4 x IEC C13	2200	1320	**790924**
Onduleur E3 Live RT	2U	8 x IEC C13 1 x IEC C19	3000	1800	**790925**
Rails 19'' pour E3 Live RM			-	-	**790926**
Rails 19'' pour E3 Live RT			-	-	**790927**
Carte SNMP pour E3 Live			-	-	**790928**

*Consultez-nous

Onduleurs INFOSEC

PENSEZ-Y
Retrouvez notre guide de choix
Page : 284

Onduleur on line simple conversion E3 Performance RT

GARANTIE 03 ANS

› Technologie : on line hybride simple conversion
› Format : boîtier rackable 2U
› Affichage : LCD
› Option : rails 19'', carte SNMP, batterie supplémentaire
› Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
› Protection RJ : RJ45



Réf. 791212

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13	800	720	**791212** *
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13	1100	990	**791213** *
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13	1500	1350	**791214** *
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13	2000	1800	**791215** *
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13 - 1 x IEC C19	2500	2250	**791216** *
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13 - 1 x IEC C19	3000	2700	**791217** *
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13 - 1 x IEC C19	5000	4500	**791401** *
Rails 19'' pour E3 Performance RT		-	-	**791077**
Carte SNMP pour E3 Performance RT		-	-	**791079**

Onduleur on line double conversion E3 PRO RM

GARANTIE 02 ANS

Rackable au format 1U !

Grâce à son format rackable 1U, cet onduleur peut facilement être intégré dans une baie 19''

› Technologie : on line double conversion
› Format : boîtier rackable 1U
› Affichage : LED
› Prises secourues : 3 x IEC C13
› Port de communication : 1 x USB
› Option : rails 19'', batterie supplémentaire, carte SNMP



Réf. 791121

	HAUTEUR	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E3 PRO RM	1U	1000	800	**791121** *
Rails 19'' pour E3 PRO RM	-	-	-	**791077**
Carte SNMP pour E3 PRO RM	-	-	-	**791079**

Onduleur on line double conversion E3 PRO RT

GARANTIE 02 ANS

› Technologie : on line double conversion
› Format : boîtier rackable 2U à 6U
› Affichage : LCD
› Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
› Option : rails 19'', batterie supplémentaire, carte SNMP



Réf. 791122

	PRISES SECOURUES	HAUTEUR	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E3 PRO RT	3 x IEC C13	2U	1000	900	**791122** *
Onduleur E3 PRO RT	4 x IEC C13	2U	2000	1800	**791123** *
Onduleur E3 PRO RT	4 x IEC C13	2U	3000	2700	**791124** *
Onduleur E3 PRO RT	bornier entrée / sortie	4U	5000	4500	**791131** *
Onduleur E3 PRO RT	bornier entrée / sortie	4U	6000	5400	**791132** *
Onduleur E3 PRO RT	bornier entrée / sortie	6U	10000	9000	**791133** *
Rails 19'' pour E3 PRO RT		-	-	-	**791077**
Carte SNMP pour E3 PRO RT		-	-	-	**791079**

Onduleur on line double conversion E4 LCD PRO et E4 PRO ONE

GARANTIE 02 ANS

› Technologie : on line double conversion
› Format : boîtier tour
› Affichage : LCD
› Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
› Option : batterie supplémentaire, carte SNMP

Réf. 790933



Réf. 790993

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E4 LCD PRO	3 x IEC C13	1000	900	**790990** *
Onduleur E4 LCD PRO	4 x IEC C13	1500	1350	**790991** *
Onduleur E4 LCD PRO	4 x IEC C13	2000	1800	**790992** *
Onduleur E4 LCD PRO	4 x IEC C13	3000	2700	**790993** *
Onduleur E4 PRO ONE	bornier entrée / sortie	5000	5000	**790930** *
Onduleur E4 PRO ONE	bornier entrée / sortie	6000	6000	**790931** *
Onduleur E4 PRO ONE	bornier entrée / sortie	8000	8000	**790932** *
Onduleur E4 PRO ONE	bornier entrée / sortie	10000	10000	**790933** *
Carte SNMP pour E4 LCD PRO et E4 PRO ONE		-	-	**791079**

Onduleur on line double conversion E4 Value

GARANTIE 02 ANS

› Technologie : on line double conversion
› Format : boîtier tour
› Affichage : LED ou LCD
› Port de communication : 1 x RS-232
› Option : carte SNMP



Réf. 790901

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E4 Value	3 x IEC C13	1000	800	**790900**
Onduleur E4 Value	4 x IEC C13	1500	1200	**790906** *
Onduleur E4 Value	4 x IEC C13	2000	1600	**790901** *
Onduleur E4 Value	4 x IEC C13 bornier entrée / sortie	3000	2400	**790902** *
Onduleur E4 Value	4 x IEC C13 bornier entrée / sortie	4000	3200	**790907** *
Onduleur E4 Value	bornier entrée / sortie	5000	4000	**790903** *
Onduleur E4 Value+	bornier entrée / sortie	6000	5400	**790916** *
Onduleur E4 Value+	bornier entrée / sortie	10000	9000	**790917** *
Carte SNMP pour E4 Value		-	-	**791079**

Onduleur on line double conversion E7 ONE RT

GARANTIE 02 ANS

Facteur de puissance de 1 !

› Technologie : on line double conversion
› Format : boîtier tour ou rackable (de 2U à 5U)
› Affichage : LCD
› Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
› Option : rails 19'', carte SNMP



Réf. 791831

	PRISES SECOURUES	HAUTEUR	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E7 ONE RT	8 x IEC C13	2U	1000	1000	**791831** *
Onduleur E7 ONE RT	8 x IEC C13	2U	1500	1500	**791832** *
Onduleur E7 ONE RT	8 x IEC C13	2U	2000	2000	**791833** *
Onduleur E7 ONE RT	8 x IEC C13 1 x IEC C19	2U	3000	3000	**791834** *
Onduleur E7 ONE RT	bornier entrée / sortie	4U	4000	4000	**791840** *
Onduleur E7 ONE RT	bornier entrée / sortie	4U	5000	5000	**791835** *
Onduleur E7 ONE RT	bornier entrée / sortie	4U	6000	6000	**791842** *
Onduleur E7 ONE RT	bornier entrée / sortie	5U	10000	10000	**791836** *
Rails 19'' pour E7 ONE RT					**791077**
Carte SNMP pour E7 ONE RT			-	-	**791079**

* Consultez-nous

Onduleur Keor DC

GARANTIE 02 ANS

Spécial box internet : jusqu'à 90 min d'autonomie !

› Technologie : haute fréquence
› Format : boitier compact
› Affichage : LED
› Tension de sortie réglable : 9V, 12V, 15V, 19V
› Batterie : Lithium li-ion



NOUVEAUTÉ 2022

Livré avec 4 jack d'alimentation


5.5 x 2.1 mm


4.75 x 1.7 mm


3.5 x 1.35 mm


5.5 x 2.5 mm

PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
1 prise jack DC	25	25	3 110 10	**794225**

Onduleur Keor Multiplug

GARANTIE 02 ANS

Onduleur 3 en 1 : onduleur + parafoudre + chargeur USB

› Technologie : Line Interactive
› Format : multiprise
› Affichage : LED
› 2 prises parafoudre : CEE 7/5 type F (compatible type E)
› Chargeur USB 1A



NOUVEAUTÉ 2022


PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
4 x CEE 7/5 type F (compatible type E)	600	360	3 100 83	**794211**
4 x CEE 7/5 type F (compatible type E)	800	480	3 100 84	**794212**

Onduleur Daker DK Plus

NOUVEAUTÉ 2022

› Technologie : on line double conversion
› Format : boitier tour ou rack
› Affichage : LCD pivotant par 1/4 de tour
› Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
› Option : batterie supplémentaire, support de fixation, carte SNMP


Réf. 794209


Réf. 794210

PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
6 x IEC C13	1000	900	3 101 70	**794200**
6 x IEC C13	2000	1800	3 101 71	**794201**
6 x IEC C13 – 1 x IEC C19	3000	2700	3 101 72	**794202**
8 x IEC C13 – 2 x IEC C19	5000	5000	3 101 73	**794203**
8 x IEC C13 – 2 x IEC C19	6000	6000	3 101 74	**794204**
ACCESSOIRES				
Support de fixation	-	-	3 101 52	**794209**
Carte SNMP	-	-	3 109 38	**794210**

NOUVEAU

Onduleur Keor PDU

GARANTIE 02 ANS

Multiprise rackable avec onduleur !

› Technologie : haute fréquence
› Format : boîtier rackable 2U
› Affichage : LED
› Port de communication : USB



NOUVEAUTÉ 2022

PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
8 prises CEE 7/5	800	480	3 103 30	**794223**
8 prises IEC C13	800	480	3 103 31	**794224**

Onduleur Keor SP

GARANTIE 02 ANS

› Technologie : Line Interactive
› Format : boitier tour
› Affichage : LED
› Chargeur USB Type-A
› Port de communication : USB

NOUVEAUTÉ 2022



PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
4 x IEC C13	600	360	3 101 80	**794213**
4 x IEC C13	800	480	3 101 83	**794214**
6 x IEC C13	1000	600	3 101 86	**794215**
6 x IEC C13	1500	900	3 101 89	**794216**
6 x IEC C13	2000	1200	3 101 92	**794217**
1 x IEC C13 + 1 x CEE 7/5	600	360	3 101 82	**794218**
1 x IEC C13 + 1 x CEE 7/5	800	480	3 101 85	**794219**
2 x IEC C13 + 2 CEE 7/5	1000	600	3 101 88	**794220**
2 x IEC C13 + 2 CEE 7/5	1500	900	3 101 91	**794221**
2 x IEC C13 + 2 CEE 7/5	2000	1200	3 101 94	**794222**

GARANTIE 02 ANS


Réf. 794200


Réf. 794204

D'AUTRES CONFIGURATIONS SONT DISPONIBLES, CONSULTEZ-NOUS !

Multiprises et onduleurs EATON

Powering Business Worldwide

Eaton Protection Box

Multiprises parafoudre premium pour les équipements multimedias.

Permet de protéger efficacement l'alimentation des équipements connectés des surtensions, parasites et effets indirects de la foudre.

- 3 modèles disponibles : 1, 6 ou 8 prise(s)
- Dispositif parafoudre certifié répondant à la norme IEC 61-643-11
- Double protection parafoudre : ligne électrique et xDSL
- 2 chargeurs USB pour charger un périphérique mobile (modèles 6 et 8 prises) sauf modèle PB6F
- Garantie des équipements connectés



	NOMBRE DE PRISE(S)	PRISES USB	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton Protection Box 1 FR	1		PB1F	**766258**
Eaton Prot. Box 1 Tel@ FR	1		PB1TF	**766244**
Eaton Prot. Box 6 FR	6		PB6F	**766204**
Eaton Prot. Box 6 USB FR	6	2	PB6UF	**767942**
Eaton Prot. Box 6 Tel@ USB FR	6	2	PB6TUF	**766223**
Eaton Prot. Box 8 Tel@ USB FR	8	2	PB8TUF	**766260**

Disponibles avec prises « Schuko » (DIN).

Eaton Ellipse ECO 500-1600VA

Onduleur multiprises parafoudre pour les équipements multimedias.

- 2 modèles disponibles : 4 ou 8 prises (1 ou 4 prise(s) parafoudre avec 3 ou 4 prises ondulées)
- Dispositif parafoudre certifié répondant à la norme IEC 61-643-11
- Fonction EcoControl : éteint automatiquement les périphériques non essentiels
- Design extra plat pour une installation facile (verticale/horizontale)
- Montage en rack 19'' (kit 2U en option) (Réf. ELRACK)
- Montage mural (kit en option) (Réf. ELWALL)
- 1 port de communication USB pour se connecter au PC (configuration et shutdown)
- Garantie des équipements connectés



	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton Ellipse ECO 500 FR	4	EL500FR	**165260**
Eaton Ellipse ECO 650 FR	4	EL650FR	**165261**
Eaton Ellipse ECO 650 USB FR	4	EL650USBFR	**165262**
Eaton Ellipse ECO 800 USB FR	4	EL800USBFR	**165263**
Eaton Ellipse ECO 1200 USB FR	8 (4+4)	EL1200USBFR	**165264**
Eaton Ellipse ECO 1600 USB FR	8 (4+4)	EL1600USBFR	**165265**

Disponibles avec prises IEC et « Schuko » (DIN).

Eaton Ellipse PRO 600-1600VA

Onduleur multiprises parafoudre pour les équipements multimedias.

- Mêmes caractéristiques que l'onduleur Eaton Ellipse ECO avec en + :
  - Ecran LCD : donne une information claire sur l'état de l'onduleur
  - Technologie AVR : régulation de tension pour réduire le temps sur batterie
  - Garantie standard 3 ans



	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton Ellipse PRO, 650VA onduleur, prises FR	4	ELP650FR	**165274**
Eaton Ellipse PRO, 850VA, onduleur, prises FR	4	ELP850FR	**165275**
Eaton Ellipse PRO, 1200VA,onduleur, prises FR	8	ELP1200FR	**165276**
Eaton Ellipse PRO, 1600VA, onduleur, prises FR	8	ELP1600FR	**165277**

Plusieurs modèles et références sont disponibles. Pour toute demande sur-mesure, veuillez nous consulter.

Onduleur Eaton 3S Mini

Assurez la continuité du service de votre box internet et des petits équipements résidentiels !

C'est un onduleur DC compact et abordable qui protège en plus de votre connexion internet, les caméras IP, les assistants personnels et les contrôleurs intelligents. Il vient compléter l'offre résidentielle Eaton composée de l'onduleur 3S Gen 2 et de la multiprise parafoudre Eaton Protection Box. Avec un design moderne, black & white* et extra plat, il est parfait pour se fondre dans votre décoration intérieure !

Quelle est la valeur ajoutée du Eaton 3S Mini ?

- Compact et design !
- Indicateurs LED de batterie
- 4 adaptateurs pour les différentes tensions des fournisseurs de box internet
- Batteries Lithium-ion : autonomie supérieure !
- Garantie standard de 2 ans
- Dimension L x H x P : 95.5 x 30 x 136 mm
- Poids : 400 grammes



	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 3S Mini	3SM36	**771881**

*Noir et blanc

Eaton 3S Gen 2 450-850VA

Onduleur multiprises parafoudre pour les équipements multimedias.

- 2 modèles disponibles : 6 ou 8 prises (3 ou 4 prises parafoudre avec 3 ou 4 prises ondulées)
- Dispositif parafoudre certifié répondant à la norme IEC 61-643-11
- Double protection parafoudre : ligne électrique et xDSL
- 2 chargeurs USB pour charger un périphérique mobile (modèle 8 prises)
- 1 port de communication USB pour se connecter au PC (configuration et shutdown)
- Garantie des équipements connectés



	NOMBRE DE PRISES	CHARGEURS USB	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 3S 450 FR	6		3S450F	**767798**
Eaton 3S 550 FR	6		3S550F	**766220**
Eaton 3S 700 FR	8	2	3S700F	**766237**
Eaton 3S 850 FR	8	2	3S850F	**766206**
Eaton 3S 550 IEC	6		3S550I	**767731**
Eaton 3S 700 IEC	8	2	3S700I	**766205**

Disponibles avec prises « Schuko » (DIN).

Eaton 5SC 500-3000VA

Onduleur compact pour la protection des petits serveurs.

- Modèle tour compact pour intégration facile (kiosques, distributeurs de billets)
- Modèle rack court pour baies de faible profondeur (500mm)
- Emplacement pour carte de communication (modèles Rack)
- Sortie sinusoïdale pure (compatible serveurs PFC)
- Ecran LCD : donne une information claire sur l'état de l'onduleur
- Remplacement facile des batteries par le panneau avant



	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 5SC 500I (Modèle Tour)	4 prises IEC C13 (10A)	5SC500I	**767826**
Eaton 5SC 750I (Modèle Tour)	6 prises IEC C13 (10A)	5SC750I	**766252**
Eaton 5SC 1000I (Modèle Tour)	8 prises IEC C13 (10A)	5SC1000I	**161457**
Eaton 5SC 1500I (Modèle Tour)	8 prises IEC C13 (10A)	5SC1500I	**767732**
Eaton 5SC 1000i Rack2U	8 prises IEC C13 (10A)	5SC1000IR	**767726**
Eaton 5SC 1500i Rack2U	8 prises IEC C13 (10A)	5SC1500IR	**768005**
Eaton 5SC 2200i RT2U	8 prises IEC C13 (10A) + 1 prise IEC C19 (16A)	5SC2200IRT	**766229**
Eaton 5SC 3000i RT2U	8 prises IEC C13 (10A) + 1 prise IEC C19 (16A)	5SC3000IRT	**166229**

Onduleurs et racks EATON

Pourquoi utiliser un onduleur ?

Afin d'assurer la continuité des activités et d'éviter les temps d'inactivité, les onduleurs Eaton protègent les équipements résidentiels, bureautiques voire les salles serveurs contre tout problème électrique : coupures de courant, surtensions, baisses de tension, parasites, variations de fréquence et bien sûr de la foudre.

Lors d'une coupure électrique, l'onduleur passe sur batterie permettant de prendre le relai et de fermer proprement les applications pour une durée établie*.

L'onduleur empêche également la perte ou l'altération des données. Sans onduleur, les données stockées sur des équipements qui ont subi une coupure de courant importante peuvent être altérées ou perdues.

*** En fonction de la puissance et du choix du produit.**



Powering Business Worldwide

Eaton 5P 650-1550VA

Onduleur Premium pour les équipements informatiques (serveurs, réseaux, stockage…).

- Modèles tour ou rack 1U
- Modèles rack pour une densité de puissance inégalée de 1,1kW pour 1U
- Ecran graphique LCD : information et paramétrage de l'onduleur
- Emplacement pour carte de communication
- 2 groupes de prises programmables
- Garantie standard 3 ans



	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 5P 650I	4 IEC C13 (10A)	5P650I	**165271**
Eaton 5P 650I Rack1U	4 IEC C13 (10A)	5P650IR	**165272**
Eaton 5P 850I	6 IEC C13 (10A)	5P850I	**165266**
Eaton 5P 850I Rack1U	4 IEC C13 (10A)	5P850IR	**165273**
Eaton 5P 1150I	8 IEC C13 (10A)	5P1150I	**165267**
Eaton 5P 1150I Rack1U	6 IEC C13 (10A)	5P1150IR	**165270**
Eaton 5P 1550I	8 IEC C13 (10A)	5P1550I	**165268**
Eaton 5P 1550I Rack1U	6 IEC C13 (10A)	5P1550IR	**165269**

Eaton PDU G3+

Basic, In-Line Metered, Metered Input Metered Outlet, Switched et Managed.

Distribution intelligente de l'alimentation pour baie informatique.

- Modèles disponibles : 0U (vertical) et 1U (horizontal)
- Prises IEC avec double mécanisme de sécurisé (système eGrip)
- Disjoncteurs extra-plats pour éviter des déclenchements accidentels
- Système de montage universel
- Fonctionnement haute température (60°)
- Carte Ethernet intégrée, cyber sécurisée et échangeable à chaud
- Commutation des prises à distance
- Daisy Chain de 8 PDUs sur une seule adresse IP
- Mass configuration via clé USB





	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton PDU Basic - 0U - In: 309 16A 1P - Out: 20 X C13 : 4 X C19	EBAB04	**766231**
Eaton PDU In-Line Metered - 0U - In: 309 16A 1P - Out: 1 X 309	EILB13	**767736**
Eaton PDU Metered Input - 0U- In: 309 32A 1P - Out: 20 X C13 : 4 X C19	EMIB05	**766214**
Eaton PDU Metered Outlet - 0U - In: 309 16A 3P - Out: 21 x C13 : 3 x C19	EMOB20	**768022**
Eaton PDU Switched -1U – In : C20 16A 1P – Out : 8XC13	ESWH28	**767881**
Eaton PDU Managed -1U - In : C20 16A 1P - Out : 8 X C13	EMAH28	**766207**

Onduleur Eaton 5PX Gen2

Onduleur multiprises parafoudre pour les équipements multimedias.

- Modèles convertibles Rack/Tour (pieds et glissières inclus)
- Modèles 3U courts pour baies réseaux
- Longues autonomies en ajoutant jusqu'à 4 coffrets de batteries externes (EBM)
- Nouvel écran graphique LCD : information, paramétrage, assistance à la mise en service et au remplacement de la batterie de l'onduleur
- Emplacement pour carte de communication
- 2 groupes de prises programmables pour arrêt et/ou démarrage séquentiel des applications
- 2 groupes de prises programmables
- Garantie standard 3 ans

NOUVEAUTÉ 2022



	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 5PX Gen21000I RT2U	8 prises IEC C13 (10A)	5PX1000IRT2UG2	**772280**
Eaton 5PX Gen2 1000I RT2U Netpack**		5PX1000IRTNG2	**772337**
Eaton 5PX Gen2 1500I RT2U		5PX1500IRT2UG2	**772281**
Eaton 5PX Gen2 1500I RT2U Netpack**		5PX1500IRTNG2	**772338**
Eaton 5PX Gen2 2200I RT2U	8 prises IEC C13 (10A) +2 prises IEC C19 (16A)	5PX2200IRT2UG2	**772282**
Eaton 5PX Gen2 2200I RT3U		5PX2200IRT3UG2	**772283**
Eaton 5PX Gen2 2200I RT2U Netpack **		5PX2200IRTNG2	**772339**
Eaton 5PX Gen2 3000I RT2U		5PX3000IRT2UG2	**772284**
Eaton 5PX Gen2 3000I RT3U		5PX3000IRT3UG2	**772285**
Eaton 5PX Gen2 3000I RT2U Netpack**		5PX3000IRTNG2	**772340**
Eaton 5PX Gen2 EBM 48V RT2U		5PXEBM48RT2UG2	**772286**
Eaton 5PX Gen2 EBM 72V RT2U		5PXEBM72RT2UG2	**772287**
Eaton 5PX Gen2 EBM 72V RT3U		5PXEBM72RT3UG2	**772341**

** Carte réseau de communication Gigabit NETWORK-M2 incluse. Certifiée norme UL 2900-2-2 (Cybersécurité).

Eaton Rack RA Series

24U, 42U et 48U

Stockage pour équipements informatiques, réseaux et télécommunications.

- Disponible en 24, 42 et 48U, 600 et 800 mm de largeur et 800, 1000 et 1200 mm de profondeur
- Portes perforées ou vitrées
- Châssis de rack entièrement assemblé avec roulettes porteuses et pieds de stabilisation
- 4 rails de montage de 19" ajustables à l'infini avec marquages de Uà l'avant et à l'arrière
- Pâsses câbles améliorés facilitant le montage de PDU et des accessoires à l'arrière



	RÉF. EATON	RÉF.
Racks Eaton, Gamme RA 24Ux600Ix800P porte perforée, avec panneaux latéraux	RAA24608PSB13U	**767933**
Racks Eaton, Gamme RA 24Ux600I x1000P porte perforée, avec panneaux latéraux	RAA24610PSB13U	**767766**
Racks Eaton, Gamme RA 42Ux600Ix1000P porte perforée, avec panneaux latéraux	RAA42610PSB13U	**767767**
Racks Eaton, Gamme RA 47Ux600Ix1000P porte perforée, avec panneaux latéraux	RAA48610PSB13U	**768087**

Piles et batteries rechargeables VARTA

PILES ALCALINES



Réf. 958506



Réf. 958507




Réf. 958512



Réf. 958495

	TENSION	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
V23GA	12 V	Blister de 1	**958506**	**2,55**
LR44 / V13GA	1,5 V	Blister de 1	**958507**	**1,52**
LR03 / AAA	1,5 V	Blister de 4	**958512**	**4,52**
LR6 / AA	1,5 V	Blister de 4	**958513**	**4,52**
LR14 / C	1,5 V	Blister de 2	**958493**	**3,98**
6LR61 / E	9 V	Blister de 1	**958495**	**4,50**

PILES LITHIUM



Réf. 958508



Réf. 958510



Réf. 958496



Réf. 958498

	TENSION	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CR2016	3 V	Blister de 1	**958508**	**1,75**
CR2025	3 V	Blister de 1	**958509**	**1,65**
CR2032	3 V	Blister de 1	**958510**	**1,65**
CR2430	3 V	Blister de 1	**958511**	**2,35**
FR03 / AAA	1,5 V	Blister de 2	**958496**	**6,25**
FR06 / AA	1,5 V	Blister de 2	**958497**	**6,40**
CR-V9	9 V	Blister de 1	**958498**	**15,59**

BATTERIES NI-MH RECHARGEABLES



Réf. 958499



Réf. 958500



Réf. 958501



Réf. 958503

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
HR03 / AAA	1,2 V	800 mAh	Blister de 4	**958499**	**12,99**
HR6 / AA	1,2 V	2100 mAh	Blister de 4	**958500**	**13,66**
HR14 / C	1,2 V	3000 mAh	Blister de 2	**958501**	**15,10**
HR20 / D	1,2 V	3000 mAh	Blister de 2	**958502**	**15,10**
HR22 / E	8,4 V	200 mAh	Blister de 1	**958503**	**13,89**

PENSEZ-Y
Retrouvez nos chargeurs de piles
Page : 292

Piles et batteries rechargeables ANSMANN

Pensez-y
Retrouvez notre guide de piles
Page : 292

PILES ALCALINES

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
LR41	1,5 V	25 mAh	Blister de 1	**959323**	**4,49**
LR43	1,5 V	75 mAh	Blister de 1	**958417**	**4,49**
LR44	1,5 V	115 mAh	Blister de 1	**958420**	**4,49**
LR54	1,5 V	50 mAh	Blister de 1	**958419**	**4,49**
LR61 / AAAA	1,5 V	500 mAh	Blister de 2	**959328**	**3,49**
LR03 / AAA	1,5 V	1070 mAh	Blister de 4	**958440**	**3,99**
LR03 / AAA	1,5 V	1070 mAh	Pack de 2	**958460**	**2,15**
LR6 / AA	1,5 V	2600 mAh	Blister de 4	**958450**	**5,49**
LR6 / AA	1,5 V	2600 mAh	Pack de 8	**958471**	**4,99**
LR14 / C	1,5 V	800 mAh	Blister de 2	**959327**	**4,49**
LR20 / D	1,5 V	1650 mAh	Blister de 2	**959325**	**4,49**
6LR61 / E	9 V	550 mAh	Blister de 1	**959326**	**4,49**
A10	9 V	38 mAh	Blister de 1	**958412**	**4,99**
A11	6 V	38 mAh	Blister de 1	**958413** *	**4,99**
A23	12 V	550 mAh	Blister de 1	**959324** *	**4,99**
A27	12 V	20 mAh	Blister de 1	**958414**	**4,99**
A29	9 V	20 mAh	Blister de 1	**958415**	**4,99**
4LR44	6 V	155 mAh	Blister de 1	**958411**	**4,99**



Réf. 958420



Réf. 958440

PILES LITHIUM

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CR2	3 V	800 mAh	Blister de 1	**958418**	**5,49**
CR123A	3 V	1500 mAh	Blister de 1	**958466**	**4,99**
CR1616	3 V	55 mAh	Blister de 1	**958465**	**4,99**
CR1620	3 V	70 mAh	Blister de 1	**958462**	**4,99**
CR1632	3 V	120 mAh	Blister de 1	**958468**	**4,99**
CR2016	3 V	83 mAh	Blister de 1	**959321**	**4,99**
CR2025	3 V	160 mAh	Blister de 1	**959322**	**4,99**
CR2032	3 V	240 mAh	Blister de 1	**958430**	**4,99**
CR2430	3 V	300 mAh	Blister de 1	**958463**	**4,99**
CR2450	3 V	600 mAh	Blister de 1	**958464**	**4,99**
CR2477	3 V	1000 mAh	Blister de 1	**958467**	**4,99**
FR03 / AAA	1,5 V	1200 mAh	Blister de 2	**958455**	**6,49**
FR06 / AA	1,5 V	3000 mAh	Blister de 2	**958456**	**6,49**
FR06 / AA	1,5 V	3000 mAh	Blister de 4	**958457**	**11,49**



Réf. 958465



Réf. 958430

BATTERIES NI-MH RECHARGEABLES

Pensez-y
Retrouvez nos chargeurs de piles
Page : 292

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
HR03 / AAA	1,2 V	800 mAh	Blister de 2	**958693**	**7,49**
HR03 / AAA	1,2 V	800 mAh	Blister de 4	**958697**	**13,99**
HR03 / AAA	1,2 V	1000 mAh	Blister de 2	**958691**	**10,99**
HR03 / AAA	1,2 V	1100 mAh	Blister de 2	**958692**	**11,99**
HR03 / AAA	1,2 V	1100 mAh	Blister de 4	**959332**	**21,99**
HR6 / AA	1,2 V	1300 mAh	Blister de 2	**959333**	**6,99**
HR6 / AA	1,2 V	1300 mAh	Blister de 4	**959334**	**12,99**
HR6 / AA	1,2 V	2100 mAh	Blister de 4	**958695**	**15,99**
HR6 / AA	1,2 V	2500 mAh	Blister de 2	**959337**	**11,99**
HR6 / AA	1,2 V	2850 mAh	Blister de 2	**959335**	**17,99**
HR6 / AA	1,2 V	2500 mAh	Blister de 4	**958696**	**21,99**
HR6 / AA	1,2 V	2850 mAh	Blister de 4	**959021**	**29,99**
HR22 / E	8,4 V	250 mAh	Blister de 1	**958720**	**22,99**
			ACCESSOIRE		
Testeur de charge des batteries				**958806**	**9,99**



Réf. 959021



Réf. 958695

Piles alcalines industrielles

› Grande capacité
› Longévité accrue
› Jusqu'à 20% d'énergie en plus !



	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
LR03 / AAA	1,5 V	1300 mAh	10 x schrink de 4	**958900**	**16,90**
LR06 / AA	1,5 V	2900 mAh	10 x schrink de 4	**958901**	**20,80**
LR14 / C	1,5 V	7500 mAh	20	**958902**	**25,90**
LR20 / D	1,5 V	18000 mAh	20	**958903**	**34,50**
6LR61	9 V	550 mAh	10	**958904**	**22,80**

Testeur de piles universel

Plus de 34 formats de pile peuvent être testés !

› Test de la capacité énergétique restante
› Mesure de la tension réelle sur afficheur LCD
› Test des piles bâtons et des piles boutons
› Test des piles et des batteries rechargeables alcalines, lithium, NiCd, NiMh, zinc-air, etc
› Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (fournie)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur de piles universel	**958816**	**64,99**


*🚚 Consultez-nous

Chargeurs de batterie

PENSEZ-Y
Retrouvez nos batteries rechargeables
Pages : 290 et 291

Guide de choix

Les différents formats de piles sont normalisés par la Commission Electronique Internationale (CEI) et par l'American National Standards Institute (ANSI), et peuvent présenter des dénominations différentes pour un même produit.



APPELLATION	AAAA	AAA MICRO	AA MIGNON	C BABY	D MONO	E E-BLOCK (PP3)	4,5 V NORMAL
TECHNOLOGIE							
Alcaline	LR61- E96	LR03	LR6	LR14	LR20	6LR61 - 6LF22 6LP3146 - LR22	3LR12
Lithium	-	FR03 - L92	FR6 - L91	-	-	1604LC - CR-V9	-
Saline	-	R03	R6	R14	R20	6F22	3R12
Rechargeable	-	HR03	HR6	HR14	HR20	HR22	-
TENSION							
Jetable	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V	9 V	4,5 V
Rechargeable	1,2 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V	8,4 V	3,6 V

Faites un geste pour la planète : adoptez des batteries rechargeables !

CHARGEURS DE BATTERIES

A VARTA — GARANTIE 03 ANS



B VARTA — GARANTIE 03 ANS



C VARTA — GARANTIE 03 ANS



D ANSMANN — GARANTIE 03 ANS




E ANSMANN — GARANTIE 03 ANS



	FORMAT DE PRISE	ALIMENTATION	NBRE EMPLACEMENTS	TEMPS DE CHARGE	FORMAT ACCUS	ARRÊT DE CHARGE	ACCUS FOURNIS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	FR	EU 230 V	4	15 minutes	AA, AAA	Coupure automatique + contrôle de température	Oui	**958884**	**86,70**
B	FR + USB	Usage mondial 100 - 240 V	4	4h	AA, AAA, C, D, 9 V	Coupure automatique + contrôle de température	-	**958885**	**49,00**
C	FR	Usage mondial 100 - 240 V	4	5h	AA, AAA, C, D, 9 V	Coupure automatique	-	**958881**	**35,00**
D	FR + USB + allume-cigare	Usage mondial 100 - 240 V	4	2h	AA, AAA, C, D, 9 V	Coupure automatique	-	**958813**	**79,99**
E	FR	Usage mondial 100 - 240 V	4	7h	AA, AAA	Coupure automatique	-	**958807**	**25,99**

Téléphonie et Conférence

Casques téléphone et UC Dacomex	**294**
Casques POLY pour téléphone de bureau	**295**
Casques sans fil POLY pour téléphone Office	**296**
Casques mobilité sans fil POLY	**297**
Casques UC sans fil et passerelles UC / Téléphone POLY	**298**
Casques USB pour communications unifiées POLY	**299**
Téléphones analogiques et dédiés PABX/IPBX alcatel gigaset	**300**
Téléphones sans fil DECT professionnels	**301**
Téléphones SIP Poly Edge B et WX	**302**
Téléphones Poly CCX Teams et openSIP Poly	**303**
Conférenciers mobiles et speakerphones POLY	**304**
Audio-conférenciers de bureau et Huddle Room POLY	**305**
Service Connect + pour Poly et accessoires	**306**
Solution personnelles et borne vidéo pour Huddle Rooms Poly	**307**
Barres vidéo Poly pour salles petites à grandes	**308**
Poly solution modulaires G7500 et MTR	**309**
Kits de collaboration vidéo personnelle LOGITECH	**310**
Solutions de visioconférence pour salle LOGITECH	**311**
Caméras pour tableau blanc LOGITECH	**312**
Cordons téléphoniques	**313**
Cordons téléphoniques et accessoires	**314**
Brassage et accessoires	**315**
Accessoires téléphonie	**316 - 317**



Poly studio X70
Réf. 293315
Page 307

Casques téléphone et UC Dacomex

dacomex

CASQUES POUR TÉLÉPHONE DE BUREAU



L'outil du télévendeur !



Microphone Flex anti bruit !



Micro tube télescopique !

MODÈLE	-		-		-	
UTILISATION	Régulière		Intensive		Intensive	
CONNEXION	QD Poly avec RJ9 fourni		QD Poly avec RJ9 fourni		QD Poly avec RJ9 fourni	
USAGE						
NOMBRE ÉCOUTEUR	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs
RÉF.	**292010**	**292011**	**292012**	**292013**	**292014**	**292015**

CASQUES USB POUR COMMUNICATIONS UNIFIÉES

Communication Unifiée by Dacomex

Le TEAMS spirit !

Casque professionnel à 2 écouteurs, équipé du cordon USB-A avec télécommande qui est auto-détecté par tous les systèmes et compatible avec tous les softphones du marché Teams, Skype, Webex… Le cordon carte son Teams à QD Poly dispose de la même électronique et est compatible avec les casques pour téléphone série 292 ou Poly EncorePro

	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
Casque BluePearl Pro 2 écouteurs USB-A	DXUA-ACN2SPK	**292050**
Cordon USB Teams pour QD Poly	DXUA-PLTQD	**292080**



Réf. 292080



Réf. 292050

Casque sans fil UC Dacomex

En Bluetooth 5 !

Casque monaural et binaural avec socle chargeur USB

- Peuvent s'associer à 2 appareils, PC et smartphone
- Confortable, arceau et écouteur protégés par simili cuir
- Microphone droitier/gaucher avec bouton secret
- Bouton volume et prise de ligne/raccroché et témoin "en conversation"

	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
Casque monaural Sans fil Bluetooth + socleUSB-A	DXBT5-1SPK	**292100**
Casque Binaural Sans fil Bluetooth + socleUSB-A	DXBT5-PB2SPK	**292200**



Réf. 292100



Réf. 292200

Adaptateur RJ9 pour poste de bureau



Réf. 291045



Réf. 574401



Réf. 574400

	RÉF.
Adaptateur RJ9 pour Micro-casque à 2 jack Rose et vert	**574400**
Adaptateur RJ9 pour Micro-casque ou écouteurs à 1 seul Jack	**574401**
Switch RJ9 double écoute pour téléphone de bureau	**291045**

Accessoires pour casque Dacomex



Réf. 190815



Réf. 291050

	RÉF.
Boite de 500 Charlottes pour casque Dacomex et Poly	**190815**
Lot de 5 bonnettes hygieniques pour microphone sur perche ou Flex	**291060**
Lot de 5 coussinet simili cuir pour casques Dacomex	**291050**
Cordon USB pour casque téléphone de bureau vers PC	**292020**
Cordon USB Teams pour casque téléphone de bureau vers PC	**292080**
Cordon Jack 2.5mm pour casque téléphone vers DECT sans fil	**292009**
Rallonge cordon casque téléphonique Dacomex / Poly Encore Pro - 3M	**460000**

Casques pour téléphone de bureau POLY



L'éco professionnel !



Micro tube vocal !



Micro perche anti-bruit !



Spécial call center !

MODÈLE	EncorePro 310	EncorePro 320	EncorePro HW510V	EncorePro HW520V	EncorePro HW510	EncorePro HW520	EncorePro HW710	EncorePro HW720
UTILISATION	Occasionnelle		Régulière		Régulière		Intensive	
CONNEXION	QD (QD vers RJ page 305)		QD (QD vers RJ page 305)		QD (QD vers RJ page 305)		QD (QD vers RJ page 305)	
USAGE								
NOMBRE ÉCOUTEUR	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs
RÉF CONSTRUCTEUR	214572-01	214573-01	89435-02	89436-02	89433-02	89434-02	78712-102	78714-102
	RÉF. **460310**	**460320**	RÉF. **465643**	**465645**	RÉF. **465523**	**465522**	RÉF. **465524**	**465525**





Triple fixation !

Enregistreur de notes vocales !

MODÈLE	EncorePro HW540	MDA524 QD	
UTILISATION	Régulière	Régulière (Ampli / switch)	
CONNEXION	QD (QD vers RJ page 304)	QD + RJ9 + USB-A	QD + RJ9 + USB-C
USAGE			
NOMBRE ÉCOUTEUR	1 écouteur	-	
RÉF CONSTRUCTEUR	88828-02	212164-01	212174-01
	RÉF. **465521**	RÉF. **460524**	**460525**

Cordons pour casques filaires Plantronics

Cordon avec système Quick Disconnect et connectique adaptés aux postes téléphoniques.



Réf. 465610

	RÉF.PLANTRONICS	RÉF.
Cordon U10P Standard QD-RJ9	27190-01	**465610**
Cordon U10P-S19 QD pour Aastra Mitel Siemens	38340-01	**465616**
Cordon IP Touch QD-Jack 3.5 Alcatel séroe 8 & 9	38324-01	**465613**
Cordon DECT Jack 2.5 Gigaset Siemens	64279-02	**465614**
Cordon U10 QD-RJ pour Cisco 69xx/794x/796x/797x	26716-01	**465701**
Cordon U10 QD-RJ pour Cisco autres modèles	32145-01	**465612**
Rallonge cordon casque QD M/F 3 m	-	**460000**









Le 1er prix des sans fil !

Prêt à l'emploi

2ème batterie fournie !

Avec batterie de rechange incluse

MODÈLE	C565	CS540	HL10	Voyager 4245 Office		Savi 8245 Office	
UTILISATION	Régulière	Régulière		Intensif		Professionnel	
CONNEXION	Association toute base DECT GAP	Décroché mécanique fourni		RJ-9 – USB-A - Bluetooth		RJ9 + BT + USB	
USAGE							
RÉF CONSTRUCTEUR	201827-02	84693-12	84693-02	214700-05	214701-05	211837-02	211204-02
NOMBRE ÉCOUTEUR				Ver.Standard	Certifé Teams	1 écouteurs	USB Type-C™
	RÉF. **460565**	RÉF. **465410**	**465526**	RÉF. **464245**	**464246**	RÉF. **468245**	**468248**

Casques sans fil POLY pour téléphone Office



La mobilité en plus !



Certifié Teams !



Oreillette pour téléphone !



Sans fil DECT : Longue portée !

MODÈLE	Voyager 4200 Office		Voyager 4200 Office USB-C		Voyager 5200 Office		Savi 7200 Office	
UTILISATION	Bureau + home office		Bureau + Mobile		Bureau + mobile		Régulière	
CONNEXION	RJ9 + BlueTooth		RJ-9 – USB-C - Bluetooth		RJ9 + BlueTooth		RJ9	
USAGE								
RÉF CONSTRUCTEUR	212720-05	212721-05	214601-05	214602-05	212722-05	214603-05	213010-02	213020-02
		1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	USB Type-C™	1 écouteur	2 écouteurs
	RÉF.	464212	464222	464215	464225	465201	465204	467210	467220



Portée 55m en intérieur !



1er prix du sans fil certifié MS



L'universel monaural !



ANC : Réduction bruit active !

MODÈLE	Savi 7300 Office		Savi 7300 Office Teams		W8210-M Office	W8210 Office	W8220-M Office	S8220-M Office
UTILISATION	Quotidienne		Quotidienne		Bureaux et call centers		Milieu pro bruyant	
CONNEXION	RJ9 + USB-A		RJ9 + USB-A		Kit décroché p 305		Kit décroché p 305	
USAGE								
RÉF CONSTRUCTEUR	214778-05	214777-05	215202-05	212201-05	207322-02	207309-12	207326-02	207325-12
		1 ÉCOUTEUR	2 ÉCOUTEURS	1 ÉCOUTEUR	2 ÉCOUTEURS				
	RÉF.	467310	467320	467311	467321	468210	468211	468220	468221

Cordons pour casques sans fil Plantronics

Système de décroché mécanique ou électronique adapté aux postes téléphoniques.



Réf. 465611



Réf. 465618

	RÉF.PLANTRONICS	RÉF.
Décroché mécanique HL10	36390-14	**465611**
Décroché électronique APA-24 pour Alcatel	212539-01	**468681**
Décroché électronique APS-11 pour Siemens/Aastra/Mitel	37818-11	**465618**
Décroché APC-43 Cisco 794x 796x 7975G 8841/51/61	38350-13	**465710**

APA-24 est le remplaçant du APA-23

Socle Office pour casque Voyager Focus 2 et 4300 UC

NOUVEAU

Le socle Office pour Poly Voyager permet d'utiliser les meilleurs casques sans fil avec votre téléphone de bureau, Vous lui ajouter touts les fonctions 'magiques' de votre casque Poly Voyager, barrière accoustique, ANC (selon modèle du casque)

- Compatible Voyager Focus 2 UC et Voyager 4300 UC
- Connexion : RJ9 (cordon décroché EHS) et USB
- Recharge



	RÉF.PLANTRONICS	RÉF.
Socle Office pour Voyager Focus 2 / série 4300	218472-01	**464300**
Socle Office Teams pour Voyager Focus 2 / série 4300	218472-02	**464305**

Casques mobilité sans fil POLY



Le top de l'UC !



Version avec socle !



Certifié Teams !



MODÈLE	Focus B825		Focus B825-C		Focus B825-M		Chargeur Focus
UTILISATION	Mobile Pro		Mobile Pro		Bureau Pro		Bureau
CONNECTIQUE	Câble ou Socle USB -A et clé Bluetooth et USB-A		Câble ou Socle USB Type-C™ et clé Bluetooth et USB-C™		Câble ou Socle USB -A et clé Bluetooth USB-A		Cordon non fourni
USAGE							
SPÉCIAL	Micro anti vent et annulation de bruit active (ANC)		Micro anti vent et annulation de bruit active (ANC)		Micro anti vent et annulation de bruit active (ANC)		
SUPPORT	Seul	Avec socle	Seul	Avec socle	Seul	Avec socle	
RÉF. CONSTRUCTEUR	202652-103	202652-101	211710-101	211709-101	202652-104	202652-102	205302-01
	RÉF. **465569**	**465568**	RÉF. **465563**	**465554**	RÉF. **465560**	**465559**	RÉF. **465749**

NOUVEAU

Démo

NOUVEAUTÉ 2022



Le plus High Tech !



Extensible Office !



Socle chargeur !



Certifié Microsoft !

MODÈLE	Voyager Focus 2 UC		Voyager Focus 2 UC		Focus 2 UC Teams		Focus 2 UC Teams	
UTILISATION	Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro	
CONNECTIQUE	USB-A	USB-C	USB-A	USB-C	USB-A	USB-C	USB-A	USB-C
USAGE								
SPÉCIAL	Barrière accoustique + 2 niveaux d'annulation de bruit actif (ANC)							
SUPPORT	Socle chargeur fourni		Socle optionnel (464300)		Socle chargeur fourni		Socle optionnel (464305)	
RÉF. CONSTRUCTEUR	213727-01	214433-01	213726-01	214432-01	213727-02	214433-02	213726-02	214432-02
	RÉF. **465020**	**465030**	RÉF. **465025**	**465035**	RÉF. **465040**	**465050**	RÉF. **465045**	**465055**



Avec son boîtier chargeur !



Longue autonomie et ANC !



4 microphones sans perche + 4 niveaux d'annulation de bruit !



NOUVEAUTÉ 2022

Longue portée !

MODÈLE	Voyager 5200 UC	Voyager 6200 UC Black	Voyager 8200 UC Black	Mini Clé USB BT600	
UTILISATION	Intensive	Professionnelle	Professionnelle et personnelle	Permanent	
CONNEXION	Dongle USB Bluetooth fourni	Dongle USB Bluetooth fourni	Dongle USB Bluetooth fourni	USB-A	USB-C
USAGE					
RÉF CONSTRUCTEUR		208748-01	208769-01	204880-01	211002-01
	RÉF. **465200**	RÉF. **466200**	RÉF. **468200**	RÉF. **465675**	**468715**

Casques UC sans fil et passerelles UC / Téléphone POLY

LE TOP BLACKWIRE SÉRIE 8225 ET 5200






PLUS PRODUIT	**ANC et barrière accoustique !**		**Top confort !**		**Certifié Teams !**		**Top confort !**	
MODÈLE	Blackwire 8225		Blackwire 8225 Teams		Blackwire 5210 Teams		Blackwire 5220 Teams	
UTILISATION	Intensive		Intensive		Intensive		Intensive	
CONNECTIQUE	Câble USB avec prise jack 3.5		Câble USB avec prise jack 3.5		Câble USB avec prise jack 3.5		Câble USB avec prise jack 3.5	
USAGE	PC/MAC		GSM + PC/MAC		GSM + PC/MAC		GSM + PC/MAC	
SPÉCIAL	Télécommande		Télécommande Teams		Télécommande Teams		Télécommande Teams	
TYPE CONNECTIQUE	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™
RÉF. CONSTRUCTEUR	214408-01	214409-01	214406-01	214407-01	207577-201	207587-201	207576-201	207586-201
	RÉF. **468226**	**468227**	RÉF. **468228**	**468229**	RÉF. **465231**	**465230**	RÉF. **465241**	**465240**

LES ENCORE PRO EN USB








PLUS PRODUIT	**Centre d'appel en UC !**		**Avec protection audio !**		**Double connectique USB !**			
MODÈLE	EncorePro USB Mono		EncorePro USB Duo		EncorePro 515		EncorePro 525	
UTILISATION	Régulière		Régulière		Intensif Centre d'appel		Intensif Centre d'appel	
CONNECTIQUE	Câble USB avec prise Jack 3.5		Câble USB		Cordon avec télécommande		Cordon avec télécommande	
USAGE	PC/MAC		PC/MAC		Smartphone Type-C PC/MAC		Smartphone Type-C PC/MAC	
SPÉCIAL	Télécommande		Télécommande		Prise USB-A+C		Prise USB-A+C	
TYPE CONNECTIQUE	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	Version standard	Version Teams	Version standard	Version Teams
RÉF. CONSTRUCTEUR	214568-01	214569-01	214570-01	214571-01	218271-01	218272-01	218274-01	218275-01
	RÉF. **460311**	**460312**	RÉF. **460321**	**460322**	RÉF. **460515**	**460516**	RÉF. **460517**	**460518**

BLACKWIRE SÉRIE 3300



PLUS PRODUIT	**Pro ou Gamer !**		**Double connectique !**		**L'imersif !**		**L'indispensable !**	
MODÈLE	Blackwire 3310		Blackwire 3315		Blackwire 3320		Blackwire 3325	
UTILISATION	Régulière		Régulière		Régulière		Régulière	
CONNECTIQUE	Câble USB		Câble USB avec prise jack 3.5		Câble USB		Câble USB avec prise jack 3.5	
USAGE	PC/MAC		GSM + PC/MAC		PC/MAC		GSM + PC/MAC	
SPÉCIAL	Télécommande Teams		Télécommande Teams		Télécommande Teams		Télécommande Teams	
TYPE CONNECTIQUE	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™
RÉF. CONSTRUCTEUR	214568-01	214569-01	214570-01	214571-01	207577-201	207587-201	207576-201	207586-201
	RÉF. **463310**	**463311**	RÉF. **463315**	**463316**	RÉF. **463320**	**463321**	RÉF. **463325**	**463326**
TYPE CONNECTIQUE	USB-A Teams	USB-C™ Teams	USB-A Teams	USB-C™ Teams	USB-A Teams	USB-C™ Teams	USB-A Teams	USB-C™ Teams
RÉF. CONSTRUCTEUR	212703-01	214011-01	214014-01	214015-01	214012-01	214013-01	214016-01	214017-01
	RÉF. **463312**	**463313**	RÉF. **463317**	**463318**	RÉF. **463322**	**463323**	RÉF. **463327**	**463328**

BLACKWIRE SÉRIE 3200






PLUS PRODUIT	**Spécial Open Space !**		**Double connectique !**		**Certifié Teams !**		**L'universel !**	
MODÈLE	Blackwire 3210		Blackwire 3215		Blackwire 3220		Blackwire 3225	
UTILISATION	Régulière		Régulière		Régulière		Régulière	
CONNECTIQUE	Câble USB		Câble USB		Câble USB avec prise jack 3.5		Câble USB avec prise jack 3.5	
USAGE	PC/MAC		PC/MAC		GSM + PC/MAC		GSM + PC/MAC	
SPÉCIAL	Télécommande		Télécommande		Télécommande Teams		Télécommande Teams	
TYPE CONNECTIQUE	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™
RÉF. CONSTRUCTEUR	209748-201	209744-201	209746-201	209750-201	209745-201	209749-201	209747-201	209751-201
	RÉF. **463210**	**463230**	RÉF. **463232**	**463235**	RÉF. **463219**	**463231**	RÉF. **463233**	**463234**

Casques USB pour communications unifiées POLY

NOUVEAU






PLUS PRODUIT	BlueTooth longue portée !		Certifié Microsoft !		Avec son socle chargeur !		Idéal télétravail !	
MODÈLE	Voyager 4310 UC + stand		Voyage 4310 UC seul		Voyager 4310 UC Teams+ stand		Voyageur 4310 UC Teams seul	
UTILISATION	Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro	
CONNECTIQUE	USB-A	USB-C	USB-A	USB-C	USB-A	USB-C	USB-A	USB-C
USAGE	GSM + PC		GSM + PC		GSM + PC		GSM + PC	
SPÉCIAL	Socle chargeur fourni (464305)		Socle Office optionnel (464300)		Socle chargeur fourni		Option Stand Office	
RÉF. CONSTRUCTEUR	218471-01	218474-01	218470-01	218473-01	218471-02	218474-02	218470-02	218473-02
	RÉF. **464310**	**464315**	RÉF. **464311**	**464316**	RÉF. **464312**	**464317**	RÉF. **464313**	**464318**






PLUS PRODUIT	Avec son chargeur de table !		BlueTooth Stéréo !		Certifié Microsoft !		Evolutif Office !!	
MODÈLE	Voyager 4320 UC + stand		Voyage 4320 UC seul		Voyager 4320 UC Teams+ stand		Voyager 4320 UC Teams seul	
UTILISATION	Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro	
CONNECTIQUE	USB-A	USB-C	USB-A	USB-C	USB-A	USB-C	USB-A	USB-C
USAGE	GSM + PC		GSM + PC		GSM + PC		GSM + PC	
SPÉCIAL	Socle chargeur fourni		Socle Office optionnel (464300)		Socle chargeur fourni		Option Stand Office (464305)	
RÉF. CONSTRUCTEUR	218476-01	218479-01	218475-01	218478-01	218476-02	218479-02	218475-02	218478-02
	RÉF. **464320**	**464325**	RÉF. **464321**	**464326**	RÉF. **464322**	**464327**	RÉF. **464323**	**464328**






Sans fil DECT !

Annulation bruit active !

Triple fixation fournie !

Avec 2ème batterie = autonomie illimitée !

MODÈLE	Savi 8210 UC		Savi 8220 UC		Savi 8240 UC		Savi 8245 UC	
UTILISATION	Professionnelle		Professionnelle		Professionnelle		Professionnelle	
CONNEXION	Clé USB Type-A DECT fournie		Clé USB Type-A DECT fournie		Clé USB A DECT fournie		Clé USB Type-A DECT fournie	
USAGE	PC/MAC		PC/MAC		PC/MAC		PC/MAC	
NOMBRE ÉCOUTEURS	1 écouteur		2 écouteurs		Contour oreille + nuque + serre-tête		Contour oreille + nuque + serre-tête	
RÉF. CONSTRUCTEUR	209212-02		209214-02		211201-02		211204-02	
	RÉF.	**468214**	RÉF.	**468224**	RÉF.	**468243**	RÉF.	**468248**

Passerelle UC pour casque RJ9

Votre casque de téléphone connecté à votre PC !

Le commutateur POLY MDA100 permet de gérer les appels avec votre casque, qu'ils viennent de votre poste téléphonique ou de votre ordinateur

- Bouton bascule : PC / Téléphone
- Bouton Mute : microphone muet
- Entrée : RJ9
- Sorties : RJ9 et MicroUSB



	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF
MDA100 Passerelle UC pour casque RJ9	205255-01	**465752**

Passerelle UC pour casque USB

Votre casque USB connecté à votre téléphone !

L'adaptateur Plantronics MDA220 USB permet d'utiliser votre casque filaire ou Bluetooth avec vos 2 équipements de bureau. Il permet de basculer la connexion entre votre PC et votre poste téléphonique sans rien débrancher, idéal pour votre migration vers la communication unifiée.

- Raccordement facile
- Compatible avec tous les softphones
- Fonctionne avec les casques série Blackwire, Voyager et Savi



	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF
MDA220 USB Passerelle Tél/PC pour casque USB	207414-03	**465739**

Téléphones analogiques et dédiés PABX/IPBX



Blocage appel 32 numéros et fonction babyphone !

Gigaset



Robuste pour usage intensif, norme IP65 !

Gigaset



Syncro PC via USB

Gigaset



Eco-DECT, Bluetooth et fonction vibreur !

Gigaset

MODÈLE	CL390	E630	CL660	SL450
ECRAN	Contraste accru 34 x 37 mm	Couleur 6 lignes	TFT couleur 2.4"	Couleur 6 lignes
RÉPERTOIRE	150	200 contacts	400	200 Vcards
PORTÉE		50 m intérieur / 300 m extérieur	14 h	50 m intérieur / 300 m extérieur
AUTONOMIE	14 h	12 h	DECT + Jack 2.5	12 h
CONNEXION CASQUE	DECT	Jack 2.5 mm		Jack 2.5 mm et Bluetooth
VERSION / FONCTION	Existe en duo et avec répondeur	Jusqu'à 6 combinés par base ! Combiné supplémentaire : R630H	Existe en duo, trio et avec répondeur	Jusqu'à 6 combinés par base ! Combiné supplémentaire : SL450H
	RÉF. **280392**	RÉF. **284669**	RÉF. **284556**	RÉF. **280451**





Fonction mains libres, touche secret !



Touche dédiée casque, témoin lumineux !



Pas de transfo, alimenté par la ligne !

Alcatel

Alcatel

Alcatel

Alcatel

MODÈLE	Temporis 180	Temporis 380	Temporis 580	Temporis 880
RÉPERTOIRE	-	-	50 contacts	170 contacts
MÉMOIRES DIRECTES	-	10	10	10
CONNEXION CASQUE	-	RJ9 avec touche dédié	RJ9 avec touche dédié	RJ9 avec touche dédié
	RÉF. **284068**	RÉF. **284074**	RÉF. **284076**	RÉF. **284078**



Fixation murale, témoin lumineux, touche secret, existe en blanc !

Gigaset



Fonction mains libres, son HD, compatible box ADSL !

Gigaset



Large écran inclinable, compatible box ADSL !

Gigaset



1er prix !

Alcatel

MODÈLE	DA210	DA410	DA710	Temporis 10
RÉPERTOIRE	-	-	100 contacts	-
MÉMOIRES DIRECTES	Bis (1)	4	8	Dernier numéro appelé
CONNEXION CASQUE	-	Oui	RJ9	-
	RÉF. **284068**	RÉF. **284074**	RÉF. **284076**	RÉF. NOIR **284011** BLANC **284012**



Pour OmniPCX Office/Entreprise

Alcatel·Lucent



PABX Alcatel-Lucent

Alcatel·Lucent



DECT pour PABX OmniPCX OXO et OXE

Alcatel·Lucent



IP pour installation Alcatel-Lucent

Alcatel·Lucent

MODÈLE	Poste 8039 S	8029 S	DECT 8232S	IP 8028 S
RÉPERTOIRE	Oui : collectif et personnel	Oui : collectif et personnel	-	Oui : collectif et personnel
TOUCHES FONCTION	10	4	-	4
CONNEXION CASQUE	Oui - Jack 3.5 (APA-24)	Oui	Jack 3.5 mm + Bluetooth	Oui
FONCTION	Pied inclinable, grand écran LCD	Mains libres et clavier AZERTY !	Chargeur en option (**Réf. 288233**) Alim en option (**Réf. 288234**)	Mains libres et clavier AZERTY !
	RÉF. **288030**	RÉF. **288029**	RÉF. **288235**	RÉF. **288027**

Téléphones sans fil DECT Professionnels

Téléphone sans fil DECT sur IP

Pour les utilisateurs travaillant en équipe !

Magasiniers, vendeurs en grande surface, sites de production, milieu médical, écoles et campus universitaires, les téléphones Poly ROVE sont la solution pour communiquer efficacement et en sécurité grâce au traitement intégral Microban™

› Base B2 simple : jusqu'à 10 combinés / 10 appels / 450m²
› Base B2 double : jusqu'à 20 combinés / 20 appels / 1400m²
› Base B4 (max 254) : jusqu'à 30 par base / 20 à 200 appels
› Répéteur B8 : 6 max par base

PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Poly Rove 30+B2 Base + combiné antimicrobien	2200-86850-101	**469832**
Poly Rove 30 combiné antimicrobien DECT	2200-86930-101	**469830**
Poly Rove 40 combiné antimicrobien DECT /Bluetooth	2200-86810-101	**469840**
Poly Rove B2 Base DECT PoE Single/Dual-Cellule	2200-86820-101	**469802**
Poly Rove B4 Base DECT PoE Multi-Cellules	2200-86830-015	**469804**
Poly Rove R8 Répéteur DECT PoE	2200-86840-101	**469808**



Bouton d'appel d'urgence



Réf. 469832



Réf. 469840

Répéteur pour téléphone DECT

Etendez la couverture de votre base DECT !

Le répéteur se déclare comme un combiné supplémentaire sur les bases DECT GAP.

› Montage en intérieur uniquement
› Dimensions : 13 x 11 x 5 cm

DECT security

Gigaset



	RÉF. CONSTR.	RÉF.
Répéteur pour téléphone DECT	Repeater HX	**284555**

O201 Single

› Écran : TFT couleur 1.8"
› Répertoire : 200
› Autonomie : 12 h
› Version : Extensible jusqu'à 11 combinés

Longue portée 1 km et étanche



MOTOROLA SOLUTIONS

	RÉF. CONSTR.	RÉF.
O201 Single	O201 Single	**280201**

Poly VVX D230

› Écran : Rétro-éclairé
› Portée : 50 m int. / 300 m ext.
› Autonomie en conv. : 10 h
› Connexion casque : Jack 2.5 mm
› Fonction : Jusqu'à 10 combinés par base !
› Combiné supplémentaire **Réf. 469231**

DECT VoIP 8 lignes SIP !



poly

	RÉF. CONSTR.	RÉF.
Poly VVX D230	Poly VVX D230	**469230**

TÉLÉPHONES DECT ET RÉPONDEUR SUR LIGNES ANALOGIQUES

	MODÈLE DE BASE	NOMBRE DE COMBINÉS	RÉPONDEUR	COULEUR	RÉF.
A	A170	1	-	Noir	**284531**
		2	-	Noir	**284532**
		1	Oui	Noir	**284533**
		2	Oui	Noir	**284534**
B	AS690	1	-	Noir	**284633**
		2	-	Noir	**284634**
		3	-	Noir	**284635**
		1	Oui	Noir	**284621**
		2	Oui	Noir	**284622**
		3	Oui	Noir	**284623**
C	CL390	1	-	Anthracite	**280392**
		2	-	Anthracite	**280393**
		CL390HX -1 combi supp	-	Anthracite	**280394**
C	CL390A	1	Oui	Anthracite	**280395**
		2	Oui	Anthracite	**280396**
		3	Oui	Anthracite	**280397**
D	AS690	1	-	Blanc	**284636**
		2	-	Blanc	**284638**
		3	-	Blanc	**284642**
		1	Oui	Blanc	**284637**
		2	Oui	Blanc	**284639**
		3	Oui	Blanc	**284643**
E	CL660	2	-	Noir	**284556**
		CL660HX - 1 combi. supp.	-	Noir	**284562**
		1	Oui	Noir	**284558**
		2	Oui	Noir	**284559**
		3	Oui	Noir	**284561**

A



B



NOUVEAUTÉ 2022

C



D



E



COMBINÉS SUPPLÉMENTAIRES

MODÈLE	FONCTION MAINS LIBRES	CONNEXION PRISE CASQUE	FONCTION BLUETOOTH	VIBREUR	COMBINÉS MAX PAR BASE	INSTALLATION MURALE	CLIP CEINTURE	RÉF.
SL450H	Oui	Jack 2.5 mm	Oui	Oui	6	Oui	Oui	**280452**
S650H	Oui	Jack 2.5 mm	Oui	Oui	6	Oui	Oui	**280650**
CL660HX	Oui	Jack 2.5 mm	Non	Non	6	Oui	Oui	**284562**

: NOUVEAUTÉ

Téléphones SIP Poly Edge B et VVX

Téléphones de bureau IP Poly Edge B

NOUVEAU

Elégants et fiables, pour une qualité audio exceptionnelle !

Pour un prix incroyablement abordable, les téléphones Edge B sont parfaits pour toute entreprise en pleine croissance.Faciles à utiliser, avec des touches éclairées là où vous en avez besoin. Connectivité Plug-and-Play et fiabilité à toute épreuve

- Modèles à 2 et 4 lignes
- Installation facile : Alimentation PoE passif ou actif
- Fonctions : Prise casque, Conf à 3, Barrière accoustique Poly,



NOUVEAUTÉ 2022

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
POLY EDGE B10 téléphone de bureau PoE passif - 2 lignes SIP	2200-49800-101	**469019**
POLY EDGE B20 téléphone de bureau PoE 10/100 - 2 lignes SIP	2200-49805-025	**469020**
POLY EDGE B30 téléphone de bureau PoE Gigabit - 4 lignes SIP	2200-49825-025	**469021**

NOUVEAUTÉ 2022



60 plateformes pré-programmées



Ecran LCD



Base DECT IP + combiné sans fil



Combiné sans fil supplémentaire

MODÈLE	VVX 150	VVX 250	VVX D230	VVX D230
CONNECXION	2 RJ45 10/100 PoE	2 RJ45 Gigabit PoE	2 RJ45 10/100	Sans fil DECT
CERTIFIÉ MS	Non	Non	Non	Non
NB LIGNE SIP	2	4	8	8
REF POLY	2200-48810-025	2200-48820-025	2200-49230-015	2200-49235-015
	RÉF. **469050**	RÉF. **469250**	RÉF. **469230**	RÉF. **469231**

NOUVEAUTÉ 2022



Port USB pour casque !



Version Obi



Le top PRO !



Version OBi

MODÈLE	VVX 350	VVX 350 Obi	VVX 450	VVX 450 Obi
CONNECXION	2 RJ45 Gigabit PoE	2 RJ45 Gigabit PoE	2 RJ45 Gigabit PoE	2 RJ45 Gigabit PoE
CERTIFIÉ MS	Non	Non	Non	Non
NB LIGNE SIP	6	6	12	12
REF POLY	2200-48830-025	2200-48832-025	2200-48840-025	2200-48842-025
	RÉF. **469350**	RÉF. **469352**	RÉF. **469450**	RÉF. **469452**

Téléphones Poly CCX Teams et OpenSIP POLY

Téléphone IP PoE CCX 400

Version TEAMS ou OpenSIP !

Parfois, tout ce qu'il vous faut est un téléphone de bureau simple avec un écran tactile fiable. Un téléphone toujours prêt à l'emploi, sur lequel vous pouvez compter en permanence. Le CCX 400 est un téléphone multimédia professionnel d'entrée de gamme facile à utiliser. Son interface est simple et intuitive. Vos contacts et réunions s'affichent d'une simple pression sur un écran tactile couleur.

- Confort tactile grâce à écran LCD 5 pouces multipoints.
- Profitez de chaque nuance grâce à la technologie audio primée Poly
- Deux ports Gigabit Ethernet permettent des économies de coûts et des performances élevées
- Un port USB (Type-A) pour connecter un casque



Réf. 469140

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Téléphone IP CCX 400 version MS Teams	2200-49700-019	**469140**
Téléphone IP CCX 400 version OpenSIP	2200-49700-025	**469141**
Alimentation PoE pour CCX 400	2200-48871-125	**469015**

NOUVEAU

Téléphone IP WiFi 4 CCX 505

Du WiFi dans un téléphone de bureau !

En entreprise sous OpenSIP ou en télétravail avec la version Teams les téléphones IP sans fil CCX 505 se connectent facilement au réseau WiFi et adapte votre façon de travailler, pour un meilleur rendement. De plus, vous pouvez choisir un téléphone WiFi avec un combiné ou l'installer avec votre micro-casque préféré grâce aux nouveaux modèles modernes sans combiné.

- Connectivité sans fil au standard WiFi 4
- Ecran tactile multi-touch multi-gestes
- Poly HD Voice (100Hz à 20kHz) avec Acoustic Clarity, Poly Acoustic Fence, NoiseBlockAI
- Bouton dédié Microsoft Teams, fonctionne PC éteint !
- Compatibilité micro-casque/combiné RJ9, USB-A et USB-C ou BlueTooth

NOUVEAUTÉ 2022



Réf. 469130

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
POLY CCX 505 téléphone tactile WiFi IP TEAMS sans combiné	2200-49730-019	**469130**
POLY CCX 505 téléphone tactile WiFi IP OpenSIP sans combiné	2200-49730-025	**469131**
POLY CCX 505 téléphone tactile WiFi IP TEAMS avec combiné	2200-49735-019	**469135**
POLY CCX 505 téléphone tactile WiFi IP OpenSIP avec combiné	2200-49735-025	**469136**

Téléphones PoE série CCX pour Teams ou Zoom

Avec ou sans combiné !

Les postes Poly CCX existent en 2 versions, optimisés Microsoft TEAMS ou OpenSip pour fonctionner avec ZOOM.

Ils disposent d'un large écran tactile pour numéroter, lister vos contacts et organiser vos réunions, le modèle 700 dispose d'une webcam et affiche votre correspondant.

- CCX 700 : webcam intégrée



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Téléphone Teams CCX500	2200-49720-019	**469150**
Téléphone IP OpenSIP CCX500 Zoom	2200-49720-019	**469151**
Téléphone Teams CCX500 sans combiné	2200-49710-019	**469155**
Téléphone IP OpenSIP CCX500 sans combiné Zoom	2200-49710-025	**469156**
Téléphone Teams CCX600	2200-49780-019	**469160**
Téléphone IP OpenSIP CCX600 Zoom	2200-49780-025	**469161**
Téléphone Teams CCX600 sans combiné	2200-49770-019	**469165**
Téléphone IP OpenSIP CCX600 sans combiné Zoom	2200-49770-025	**469166**
Téléphone IP OpenSIP CCX700 Zoom	2200-49750-025	**469171**
Téléphone IP OpenSIP CCX700 sans combiné Zoom	2200-49740-025	**469175**


Conférenciers mobiles et speakerphones POLY

Poly Sync 20 le SpeakerPhone intelligent personnel

L'enceinte Bluetooth qualité Hi-Fi !

Le son de votre ordinateur portable et de votre smartphone n'est pas satisfaisant, passez en mode professionnel ! Utilisez le haut-parleur de téléphone intelligent Poly Sync 20 USB / Bluetooth® pour passer des appels, faire des conférences téléphoniques remarquables et écouter de la musique partout avec une qualité impressionnante pour respecter les performances des interprètes. Emportez-le partout où vous allez, sa batterie dure des heures, elle peut même servir de powerbank pour charger votre smartphone.

- Capture la voix via trois microphones.
- Système Bass Reflex avec double radiateur passif.
- Jusqu'à 20 heures d'autonomie, avec possibilité de charger un smartphone
- Système Bass Reflex avec double radiateur passif.
- Pour ordinateurs via USB et smartphones via Bluetooth®
- Version Sync 20+ sont livrées avec la clé USB Bluetooth BT600



Réf. 462080

	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Sync 20 SY20 USB-A Smart Speakerphone personnel	217038-01	**462000**	**159,00**
Sync 20 SY20-M USB-A Smart Speakerphone Certifié MS Teams / Zoom	216866-01	**462010**	**159,00**
Sync 20 SY20 USB-C Smart Speakerphone personnel	216868-01	**462020**	**159,00**
Sync 20 SY20-M USB-C Smart Speakerphone Certifié MS Teams / Zoom	216870-01	**462030**	**159,00**
Sync 20+ SY20 USB-A/BT600 Speakerphone + clé Bluetooth	216865-01	**462050**	**199,00**
Sync 20+ SY20-M USB-A/BT600 Speakerphone+clé BT Certifié MS Teams / Zoom	216867-01	**462060**	**199,00**
Sync 20+ SY20 USB-C/BT600 Speakerphone + clé Bluetooth	216869-01	**462070**	**199,00**
Sync 20+ SY20-M USB-C/BT600 Speakerphone+clé BT Certifié MS Teams / Zoom	216871-01	**462080**	**199,00**
Garantie 3ans Echange Next Biz Day - Sync 20	4870-86240-NBD	**462003**	**12,00**

Poly Sync Haut-parleurs intelligents USB/Bluetooth

Vos conversations en Hi-Fi !

Un son d'une qualité professionnelle pour des conférences exceptionnelles où que vous soyez. Sa batterie dure des heures et peut vous permettre de charger votre smartphone.

POLY SYNC 20 : Mobile et personnel - Taille moyenne des salles : 4 m x 4 m

POLY SYNC 40 : Salles de réunion petites / flexibles - Taille moyenne des salles : 5 m x 5 m

POLY SYNC 60 : Salles de conférence petites à moyennes - Taille moyenne des salles : 6 m x 6 m

- Qualité audio exceptionnelle en transmission avec un ensemble orientable de 3 microphones assurant la réduction de l'écho et du bruit
- Qualité de réception audio supérieure grâce aux composants Hi-Fi de qualité et au système Bass Reflex équipé de radiateurs passifs assurant une voix plus naturelle
- Gamme de haut-parleurs faciles à utiliser, avec des interfaces utilisateur identiques et des lancements de réunion sans difficulté



Réf. 466010

Réf. 464000

Réf. 462000

	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
SYNC 40 SY40 USB Smart Speakerphone personnel	216874-01	**464000**	**264,90**
SYNC 40 Teams SY40-M USB Smart Speakerphone personnel	216875-01	**464010**	**258,10**
SYNC 40+ SY40 USB-A/BT600 Speakerphone + clé BlueTooth	218765-01	**464050**	**301,00**
SYNC 40+ Teams SY40-M USB-A/BT600 Speakerphone+clé BlueTooth	218764-01	**464060**	**301,00**
Socle de bureau sécurisé pour Sync 40	218429-01	**464001**	**17,20**
Socle chargeur pour Sync 40	218430-01	**464002**	**51,18**
SYNC 60 SY60 USB Smart Speakerphone personnel	216872-01	**466010**	**549,00**
SYNC 60 Teams SY60-MS USB Smart Speakerphone personnel	216873-01	**466020**	**553,95**

Poly Calisto 5300 le SpeakerPhone sans fil

Bluetooth certifié Teams !

Ce mini conférencier est équipé de microphone 360° et d'un haut parleur amplifié autonome sur 30 h via sa batterie interne. Grace à son Bluetooth® dernière génération, associez facilement un appel GSM à une discussion Teams pour établir une conférence à plusieurs interlocuteurs.

- Avec cordon chargeur USB-A ou USB Type-C™
- Modèles avec clé Bluetooth® 4 LE faible consommation
- Dimensions compactes : diamètre 108 mm – Epaisseur 31 mm







Réf. 465303

	RÉF. POLY	RÉF.
Calisto 5300 avec cordon USB-A	215441-01	**465300**
Calisto 5300 Teams avec cordon USB-A	215436-01	**465301**
Calisto 5300 avec clé Bluetooth USB-A	215496-01	**465302**
Calisto 5300 Teams avec clé Bluetooth USB-A	215438-01	**465303**
Calisto 5300 avec cordon USB-C™	215442-01	**465305**
Calisto 5300 Teams avec cordon USB-C™	215499-01	**465306**
Calisto 5300 avec clé Bluetooth USB-C™	215437-01	**465307**
Calisto 5300 Teams avec clé Bluetooth USB-C™	215439-01	**465308**

Audio-conférenciers de bureau et Huddle Room POLY

Poly Trio C60 Téléphone de conférencier tout système

Multi connectivité IP USB WiFi et Bluetooth !

Le Trio C60 est un terminal vous permettant de mettre en place une conférence téléphonique en quelques instants via votre portable, votre PC ou votre tablette. Extensible facilement avec des microphones optionnels ou évolutif vers la vidéo combiné avec une Studio X30 et X50, il dispose aussi d'une barrière accoustique d'une incroyable efficacité pour ne capter que l'essentiel de votre conversation même dans l'intense activité d'un open space. Mieux encore, lancez et rejoignez des réunions sur simple pression d'un bouton. Le Trio C60 fonctionne bien dans toutes les configurations, offrant des expériences parfaites sur vos plateformes de collaboration préférées Teams, Zoom, Skype, Webex...

› Élimine intelligemment les bruits non vocaux gênants tout en permettant à votre voix d'être entendue
› Solution Audio à 360° dans un rayon de 6 mètres extensibles grâce aux solutions vidéo Poly Studio X30 X50
› Ecran tactile LCD 5"
› Dimensions : 383 x 334 x 77 mm – 1.3 Kg

	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
POLY TRIO C60 Teams Conférencier IP PoE USB BT WiFi	2200-86590-019	**288619**	**999,00**
POLY TRIO C60 Conférencier IP PoE USB BT WiFi	2200-86630-025	**288625**	**999,00**
Kit extension 2 microphones pour C60	2200-86430-001	**288620**	**219,00**
Alimentation PoE pour Trio C60	2200-86680-122	**288648**	**139,90**
Garantie à Vie Echange Next Biz Day - Trio C60	-	**461031**	**43,00**



Réf. 288619

Audio-conférenciers analogiques



Idéal pour les petites salles !



Avec 7 micros intégrés !



Prêt pour la fin du RTC !



Extensible avec 2 micros optionnels ! (Réf. 284487)

MODÈLE	Voicestation 300	Soundstation 2	SoundStation DUO	SounStation 2 EX
NB DE PERSONNES	Jusqu'à 5 participants	Jusqu'à 8 participants	4 à 8 participants (micro supplémentaires)	10 à 15 participants (micro supplémentaires)
SUPERFICIE COUVERTE	+/- 25 m²	+/- 50 m²	+/- 35 m²	+/- 50 m²
CONNEXION	RJ11	RJ11	RJ11 et RJ45 IP	RJ11
FULL DUPLEX	Oui	Oui		Oui
MICROS INTÉGRÉS	3	7	3 (+ 2 ext. en option : p/n 2200-15855-001)	3 (+ 2 ext. en option **Réf. 284487**)
RÉF. POLY	2200-17910-107	2200-16000-107	2200-19000-107	
RÉF.	**284488**	**284485**	**284496**	**284486**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**333,00**	**541,00**	**708,00**	**624,00**

Kit Studio P5

Ajoutez l'image à l'audio !

Webcam USB-A 1080p auto-focus et zoom 4x



Incluse dans chacun des kits



Réf. 463214



Réf. 463324



Réf. 464205



Réf. 462005

	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit Blackwire 3210 USB-A et Webcam Studio P5	2200-87120-025	**463214**	**129,00**
Kit Blackwire 3325 USB-A et Webcam Studio P5	2200-87130-025	**463324**	**154,80**
Kit Voyager 4220 UC Bluetooth et Webcam Studio P5	2200-87140-025	**464205**	**232,20**
Kit Speakerphone SYNC 20 et Webcam Studio P5	2200-87150-025	**462005**	**223,60**

Visioconférence


Service de maintenance CONNECT PLUS pour matériels de visioconférence POLY

NOUVEAU

Le service de maintenance CONNECT PLUS c'est :

- Une hotline par mail accessible 5 jours sur 7, de 09h à 18h, heure de Paris (sauf le vendredi : 09h à 17h)
- Un accès à toutes les mises à jour logicielles Poly.
- Un remplacement anticipé de votre matériel en J+1, (jour ouvré suivant celui de la validation de la défaillance du matériel).
- Un accès à la bibliothèque de données et au tracking des tickets sur le portail du Support Poly.
- Une escalade auprès des services technique Poly en cas de besoin.
- Une investigation technique pour délimiter les responsabilités matériel / services tiers Cloud**
- Un service d'une durée d'un an ou trois ans.
- Un déblocage des fonctions Premium du logiciel de management Poly Lens.

NOUVEAUTÉ 2022



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Maintenance Connect Plus 1 an pour Poly Studio USB	**293265**	**91,00**
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Poly Studio USB	**293264**	**245,00**
Maintenance Connect Plus 1 an pour Poly Studio X30 avec TC8	**293290**	**210,00**
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Poly Studio X30 avec TC8	**293293**	**570,00**
Maintenance Connect Plus 1 an pour Poly Studio X50 avec TC8	**293295**	**330,00**
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Poly Studio X50 avec TC8	**293294**	**895,00**
Maintenance Connect Plus 1 an pour Poly Studio X70 avec TC8	**293292**	**928,95**
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Poly Studio X70 avec TC8	**293296**	**343,95**
Maintenance Connect Plus 1 an pour Kit MTR Poly Focus*	**293271**	**128,95**
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Kit MTR Poly Focus*	**293272**	**348,95**
Maintenance Connect Plus 1 an pour Kit MTR Poly Medium*	**293363**	**946,00**
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Kit MTR Poly Medium*	**293262**	**348,95**
Maintenance Connect Plus 1 an pour Kit MTR Poly Large*	**293261**	**342,95**
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Kit MTR Poly Large*	**293260**	**928,95**

*Les maintenances pour kits MTR englobent celle du PC Poly. **En cas d'identification d'un problème avec le service Teams, ce service ne donnera qu'une information pertinente pour l'ouverture d'un ticket chez Microsoft.

Poly TC8 écran de contrôle tactile 8''

Cet écran tactile 8 pouces sert de contrôleur pour les systèmes Studio X, ainsi que pour le système G7500



	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Ecran tactile Poly 8'' TC8	2200-30760-001	**283486**	**609,00**

Caméra Poly Studio E70

NOUVEAU

Cette caméra révolutionnaire intègre 2 optiques 4K 20 Megapixel avec zoom 10x ePTZ. Associée à la technologie Director AI de Poly, cette caméra permet de réaliser automatiquement des conférences « qualité TV ».

Elle intègre aussi un compteur de participants ainsi qu'un capteur de qualité d'air.

Avec son connecteur USB-C, elle se branche sur les codecs Poly G7500 ainsi qu'en caméra supplémentaire sur les Poly MTR.

Ses caractéristiques la réservent à une utilisation pour des conférences dans des grandes salles, avec de nombreux participants. (env. 20)

NOUVEAUTÉ 2022



	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Caméra Poly Studio E70	2200-87090-001	**293320**	**3009,95**

Solutions personnelles et barre vidéo pour Huddle rooms Poly


Poly Studio P21 équipement personnel de visioconférence

Ecran « tout en un » 21.5"

- Caméra 1080p
- HP stéréo
- Micro directionnel
- Chargeur de téléphone à induction
- LED d'éclairage



Webcam 1080p



Chargeur induction



	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio P21 écran tout en un	2200-87100-101	**293412**	**515,95**
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Poly Studio P21		**293259**	**284,00**
Maintenance POLY+ 3ans pour Poly Studio P21	487P-87100-312	**293344**	**284,00**

Poly studio P15 caméra personnelle

Caméra haut de gamme à poser sur le haut d'un écran. Installation par USB Type-C™ sans drivers en quelques secondes.

- Capteur 4K avec ePTZ 4x
- Obturateur mécanique
- Cadrage automatique de l'image
- NoiseBlock AI et acoustic Fence
- Ports USB-A pour dongle casque Bluetooth



Réf. 293413



	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio P15 barre vidéo personnelle	2200-69370-101	**293413**	**386,95**
Maintenance Connect Plus 3ans pour Poly Studio P15	-	**293258**	**284,00**
Maintenance Poly Plus 3ans pour Poly Studio P15	487P-69370-312	**293345**	**209,00**

Poly Studio USB barre vidéo pour huddle room

Caméra haut de gamme à poser sur une table de salle. Installation par USB sans drivers en quelques secondes.

Le Poly Studio USB devient webcam, micro et haut-parleurs pour votre PC, même sans compte administrateur (un premier paramétrage via compte Admin est nécessaire) et permet ainsi d'utiliser n'importe quelle application de conférence ou de participer par navigateur web

- Capteur 4K avec ePTZ 5x
- Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur
- NoiseBlock AI et acoustic Fence
- Possibilité d'un microphone d'extension
- Portée des haut-parleurs jusqu'à 4m environ
- Nombre d'écrans supportés : 1
- Compatible service Cloud : non
- Passage en mode application cloud dédiée : non
- Fonctionne directement avec un PC : oui



Réf. 293499

	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio USB barre vidéo pour huddle room	2200-69370-101	**293499**	**864,00**
Maintenance Connect Plus 3ans pour Poly Studio USB	-	**293264**	**245,00**
Maintenance Poly Plus 3ans pour Poly Studio USB	487P-85830-312	**293303**	**245,00**
Micro supplémentaire	2200-69631-001	**293498**	**181,00**

Barres vidéo Poly pour salles moyennes à grandes


Les barres vidéos Poly de la gamme Studio X ont amennés un nouveau concept : la solution de visioconférence cloud tout-en-un.

Bénéficiant de l'expérience issue des marques Polycom et Plantronics, la gamme Studio X est le must en matière de qualité audio et vidéo !

Poly Studio X30 avec TC8 barre vidéo pour petites salles de réunions

La Poly Studio X30 est l'entrée de la gamme Studio X. Il est possible d'utiliser le mode Poly Vidéo pour pouvoir utiliser la plupart des services de communication Cloud sans un ordinateur, mais aussi de basculer l'interface de la barre vidéo pour passer en interface native Teams, Zoom, Starleaf et retrouver la même interface que sur un ordinateur. Un mode BYOD via USB est aussi possible. Le Studio X30 se pose sur le châssis d'un écran

- Capteur 4K avec ePTZ 4x
- Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur
- NoiseBlock AI et acoustic Fence
- Possibilité d'un microphone d'extension : non
- Portée des haut-parleurs jusqu'à 4m environ
- Nombre d'écrans supportés : 1
- Compatible service Cloud : oui. (Poly Video App H.323 et SIP)
- Passage en mode application cloud dédiée : oui. Teams, Zoom, Starleaf …
- Fonctionne directement avec un PC : oui
- Partage sans fil de contenus : oui. Micarast, Airplay






	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio X30 avec TC8	2200-86260-101	**293495**	**1899,00**
Kit de table pour X30	2215-86513-001	**293419**	**42,96**
Support VESA ou mural pour X30	2215-86512-001	**293432**	**85,96**
Maintenance Connect Plus 3ans pour Poly Studio X30 avec TC8	-	**293293**	**570,00**
Maintenance Poly Plus 3ans pour Poly Studio X30 avec TC8	487P-86260-312	**293257**	**570,00**

Poly Studio X50 avec TC8 barre vidéo pour salles de réunions moyennes

La Poly Studio X50 est le coeur de la gamme Studio X. On peut y raccorder 2 écrans HDMI tactiles et rajouter un micro déporté supplémentaire. La Studio X50 dispose du mode Poly Vidéo pour pouvoir utiliser la plupart des services de communication Cloud sans un ordinateur, mais aussi de basculer l'interface de la barre vidéo pour passer en interface native Teams, Zoom, Starleaf et ainsi retrouver la même interface que sur un ordinateur. Un mode BYOD via USB est présent. Le Studio X50 se fixe sur un mur.

- Capteur 4K avec ePTZ 5x
- Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur
- NoiseBlock AI et acoustic Fence
- Possibilité d'un microphone d'extension : oui
- Portée des haut-parleurs jusqu'à plus de 7.5m
- Nombre d'écrans supportés : 2
- Compatible service Cloud : oui. (Poly Video App H.323 et SIP)
- Passage en mode application cloud dédiée : oui. Teams, Zoom, Starleaf …
- Fonctionne directement avec un PC : oui






	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio X50 avec TC8	2200-86260-101	**293496**	**3189,00**
Support de table pour X50	2215-86538-001	**293429**	**51,56**
Support VESA pour X50	2215-86418-001	**293431**	**197,76**
Microphone supplémentaire	2200-69631-001	**293498**	**181,00**
Maintenance Connect Plus 3ans pour Poly Studio X50 avec TC8	487P-86270-362	**293294**	**895,00**
Maintenance Poly Plus 3ans pour Poly Studio X50 avec TC8	487P-86270-312	**293252**	**895,00**

Poly Studio X70 avec TC8 barre de vidéo pour grandes salles de réunions

La barre vidéo Poly Studio X70 est le dernier-né de la gamme Studio X. Elle est spécialement conçue pour les grandes salles avec de nombreux participants grâce à ses deux caméras 4K. La Studio X70 dispose du mode Poly Vidéo pour pouvoir utiliser la plupart des services de communication Cloud sans un ordinateur, mais aussi de basculer l'interface de la barre vidéo pour passer en interface native Zoom, Starleaf… et ainsi retrouver la même interface que sur un ordinateur (Teams à venir) Un mode BYOD via USB est présent. Des caméras suppélmentaires USB Poly peuvent se rajouter au X70, ainsi qu'un microphone. Le Studio X70 se fixe sur un mur.

- Deux capteurs 4K avec ePTZ 7.3x
- Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur
- NoiseBlock AI et acoustic Fence
- Possibilité d'un microphone d'extension : oui
- Portée des haut-parleurs jusqu'à plus de 7.5m
- Nombre d'écrans supportés : 2
- Compatible service Cloud : oui. (Poly Video App H.323 et SIP)
- Passage en mode application cloud dédiée : oui. Zoom, Starleaf …
- Fonctionne directement avec un PC : oui



	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio X70 avec TC8	2200-86260-101	**293315**	**7150,95**
Support VESA pour X70	2215-87249-001	**293286**	**214,95**
Microphone supplémentaire	2200-69631-001	**293498**	**181,00**
Maintenance Connect Plus 3ans pour Poly Studio X70 avec TC8	487P-87300-362	**293292**	**928,95**
Maintenance Poly Plus 3ans pour Poly Studio X70 avec TC8	487P-87300-312	**293256**	**343,95**

Poly solutions modulaires G7500 et MTR

Les services Poly Plus

Les services Poly évoluent :

Premier et Advantage cèdent leur place à Poly Plus.

Poly Plus propose la presque totalité des prestations de Poly Advantage pour le coût proche d'un Poly Premier .

Qu'est ce que Poly Plus :

- Mises à jour logicielles
- Echange anticipé
- Escalade technique dans le support Poly
- Accès au centre de support en ligne Poly
- Accès au support technique 24/7
- Diagnostic de l'adéquation de la config du réseau local avec le matériel Poly
- Pré-diagnostic d'une défaillane d'un service Cloud partenaire

Solutions Poly pour Microsoft Teams Room

NOUVEAU

Poly offre toute une nouvelle gamme de solutions certifiées « Salles Microsoft Teams » grâce à une large gamme de périphériques audio-vidéo USB certifiés Teams. Grâce à la technologie Poly Meeting AI disponible dans chque caméra proposée, ainsi qu'un système de contrôle tactile, quelle que soit la taille de la salle, les Poly MTR offrent une prestation de grande qualité.

- MTR kit Focus : ce kit est composé d'un écran tactile Poly GC8 de contrôle et d'une caméra Poly P15.
- MTR kit Medium : ce kit est composé d'un écran tactile Poly GC8 de contrôle et d'une caméra Poly Studio USB
- MTR kit Large : ce kit est composé d'un écran tactile Poly GC8 de contrôle et d'une caméra Poly Studio E70

Ces kits se raccordent à une offre de deux ordinateurs (au choix) avec Windows pour Teams Room pré-installé.

	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
KIT POLY FOCUS ROOM (P15+GC8) POUR MTR	7230-87700-101	**293277**	**1633,95**
KIT POLY MEDIUM ROOM (STUDIO USB+GC8) POUR MTR	7230-87710-101	**293276**	**1934,95**
KIT POLY LARGE ROOM (E70+GC8) POUR MTR	7230-87720-101	**293275**	**3439,95**
PC LENOVO Core pour kits POLY MTR	7230-87480-101	**293278**	**1203,95**
PC Dell Optiplex 7080 XE pour kits POLY MTR	7230-87630-101	**293301**	**1074,95**



Réf. 293277



Réf. 293276



Réf. 293275

Poly G7500 système modulaire de visioconférence

Le Poly G7500 est conçu pour les salles de réunions de taille moyenne à grande (typiquement de 12 à 20 personnes) nécessitant un système modulaire. Il supporte jusqu'à 2 caméras pouvant être déportées ainsi que le système EagleEye Producer et les caméras EagleEye Director 2.

Il peut gérer jusqu'à 2 écrans tactiles en sortie et recevoir le son de 3 microphones IP (switch intégré). Il bénéficie, comme les autres produits de la gamme Poly, du partage de documents sans fil. Universel, il est compatible tous systèmes via son environnement Poly Video.

Il peut être également paramétré nativement pour certains environnements tels que Teams et Zoom. Livré avec une télécommande, il peut aussi être piloté par l'écran tactile Poly TC8.

NOUVEAUTÉ 2022

	RÉF. POLY	RÉF.
G7500 avec caméra EagleEye Cube	7200-85870-101	**293486**
G7500 avec caméra EagleEye IV	7200-85740-101	**293488**
TC8 contrôleur tactile 8''	2200-30760-001	**283486**
POLY STUDIO E70 caméra pour grandes salles de réunion	2200-87090-001	**293320**
Poly G7500 avec STUDIO E70 et TC8	7200-87310-101	**293338**



Kits de collaboration vidéo personnelle LOGITECH



Les kits de collaboration vidéo personnelle Logitech® permettentaux équipes dispersées de rester engagées et synchronisées où qu'elles travaillent. Chaque kit est doté d'un casque Zone et d'une webcam professionnelle (selon votre choix) et offre un son de qualité studio et une vidéo réaliste pour une collaboration optimale et une productivité à toute épreuve.

Kit de collaboration vidéo personnelle pro

CASQUE LOGITECH ZONE WIRELESS

Conçu pour discuter, écouter de la musique ou se concentrer au calme dans un espace de travail bruyant. Microphone doté de la fonction sourdine flip-up et charge sans fil Qi. Barre vidéo tout en un d'excellence pour les petites salles, en graphite ou en blanc

- Bluetooth®, récepteur USB-A, adaptateur USB-C™
- Micro(s) antiparasite : Oui (deux micros MEMS)
- Commandes placées sur l'oreillette

WEBCAM LOGITECH BRIO

- Résolution/IPS : 4K Ultra HD 2160p/30 ips, Full HD 1080p/30 ou 60 ips HD 720p/30, 60 ou 90 ips
- Résolution du capteur : 4 096 x 2 160
- Champ de vision (diagonal) : 65°, 78° et 90°
- Zoom numérique (Full HD) : 5x
- Correction automatique de l'éclairage : RightLight™ 3 avec HDR



	RÉF. LOGITECH	RÉF.
Kit BRIO + ZONE WIRELESS	991-000309	**770895**

Kit de collaboration vidéo personnelle wired

CASQUE LOGITECH ZONE WIRED

Conçu pour discuter, écouter de la musique ou se concentrer au calme dans un Casque USB conçu avec des transducteurs audio premium et une technologie de micro antiparasite avancée, idéal pour les espaces de travail bruyants.

- Connecteur USB-C avec adaptateur USB-A
- Micro(s) antiparasite : Oui (deux micros ECM: un unidirectionnel et un omnidirectionnel)
- Commandes intégrées


WEBCAM LOGITECH C925e

- Résolution/IPS : Full HD 1080p/30 ips, HD 720p/30 ips
- Résolution du capteur : 1 920 x 1 080
- Champ de vision (diagonal) : 78°
- Zoom numérique (Full HD) : 1,2x
- Correction automatique de l'éclairage : RightLight™ 2



	RÉF. LOGITECH	RÉF.
Kit C925e + ZONE WIRED	991-000341	**772863**

Solutions de visioconférence pour salle LOGITECH



Les solutions pour salle Logitech comprennent tout le nécessaire pour équiper des salles de réunion de toute taille : une caméra ConferenceCam Logitech Ultra-HD avec inclinaison et panoramique motorisés, des technologies RightSense™ comme le cadrage automatique, une plateforme informatique préconfigurée avec logiciel et le contrôleur tactile Logitech Tap. Optez pour une configuration USB avec un mini PC ou un système Meet Compute ou choisissez une configuration en mode appareil qui vous permettra de vous passer d'un ordinateur dédié.

Grâce à ses composants premium, à ses options de fixation flexibles et à la gestion centralisée des appareils avec Logitech Sync, les solutions pour salle Logitech sont faciles à déployer dans l'ensemble de vos locaux.



Logitech Rally Bar Mini pour les petites salles de réunions

La configuration pour petite salle avec Logitech Rally Bar Mini1 offre une qualité audio et vidéo supérieure dans un système tout en un compact. Les options de câblage soigné et de montage flexible permettent un déploiement à l'échelle en toute confiance.

- Barre vidéo tout en un d'excellence pour les petites salles, en graphite ou en blanc
- Le panoramique et l'inclinaison mécaniques couvrent un angle de 160° dans la largeur sur 110° dans la hauteur.
- Les haut-parleurs à faible distorsion offrent un son d'une clarté exceptionnelle
- AI Viewfinder pour le compte des participants et le cadrage automatique RightSight™ améliorés
- Ajoutez jusqu'à deux modules de micro Rally pour étendre la couverture audio
- Mode appareil intégré



RÉF. LOGITECH	RÉF.
960-001339	**772049**



Logitech Rally Bar pour les moyennes salles de réunions

Faites l'expérience d'une optique exceptionnelle et d'un son riche et ample grâce à la configuration pour salle moyenne avec Logitech Rally Bar2, la barre vidéo tout en un conçue spécialement pour les salles de taille moyenne. Vous pouvez effectuer un montage soigné sur l'écran ou le mur ou la poser sur une crédence.

- Barre vidéo tout en un pour les salles de taille moyenne, en graphite ou en blanc
- Qualité d'image sans perte avec zoom optique jusqu'à 5X et zoom numérique jusqu'à 15X
- Grands haut-parleurs à faible distorsion pour un son riche et ample
- AI Viewfinder pour le compte des participants et le cadrage automatique RightSight améliorés
- Ajoutez jusqu'à trois modules de micro Rally pour étendre la couverture audio
- Mode appareil intégré




RÉF. LOGITECH	RÉF.
960-001311	**771734**



Logitech Rally Plus pour les grandes salles de réunions

Composée du système de caméra de conférence Rally Plus extensible, la configuration pour grande salle associe gestion simple et couverture exceptionnelle dans un large éventail de tailles et de dispositions de salle.

- Barre vidéo tout en un d'excellence pour les petites salles, en graphite ou en blanc
- Le panoramique et l'inclinaison mécaniques couvrent un angle de 160° dans la largeur sur 110° dans la hauteur.
- Les haut-parleurs à faible distorsion offrent un son d'une clarté exceptionnelle
- AI Viewfinder pour le compte des participants et le cadrage automatique RightSight™ améliorés
- Ajoutez jusqu'à deux modules de micro Rally pour étendre la couverture audio
- Mode appareil intégré



RÉF. LOGITECH	RÉF.
960-001224	**766444**

Caméra pour tableau blanc LOGITECH



Partagez facilement des tableaux blancs lors de réunions vidéo grâce à Logitech Scribe, une caméra pour tableau blanc reposant sur l'IA et compatible avec les salles Microsoft Teams® et Zoom Rooms™ ainsi qu'avec d'autres services de visioconférence de premier plan.



COMPATIBLE AVEC TOUS LES TABLEAUX BLANCS



UNE PRESSION POUR PARTAGER



DES VUES PARFAITES, À DISTANCE OU SUR PLACE

LOGITECH SCRIBE

NOUVEAU

Caméra pour tableau blanc pour les salles de visioconférence !

Conçu pour le partage de tableaux blancs dans un environnement de travail moderne, Logitech Scribe diffuse le contenu de tableaux blancs dans le cadre de réunions vidéo, et ce avec une incroyable clarté. Désormais, même les participants à distance participent activement à la réunion.

Grâce à un montage mural propre et à une gestion optimale des câbles, Scribe s'installe de façon discrète sans gêner la collaboration. Outre la caméra pour tableau blanc, Scribe comprend un bouton « Share » pour le partage sans fil, des composants de montage, un boîtier d'alimentation ainsi que des câbles optimisés pour un déploiement facile.

› Résolution de sortie : 1080p à 15 images/seconde
› IA intégrée : diffusion d'un flux d'images reposant sur l'IA lors de réunions vidéo

NOUVEAUTÉ 2022



	RÉF. LOGITECH	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
LOGITECH SCRIBE	960-001332	**771940**	**1082,50**

Cordons téléphoniques

Les connecteurs RJ :

TYPE DE CONNECTEUR				
	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45
APPLICATION	Combinés téléphoniques	ADSL	Cordons de ligne téléphonique	Réseau informatique
NOMBRE DE CONTACTS	4	4	6	8
NOMBRE D'EMPLACE-MENTS	4	6	6	8

Cordon téléphonique

Toutes les longueurs !

› Type de câble : méplat
› Câblage : droit point à point
› Couleur : noir ou ivoire

SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ45	RJ45
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8



Réf. 933800
RJ45

SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ12	RJ12
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6



Réf. 935600
RJ12

SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ11	RJ11
NON CONNECTÉ	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
NON CONNECTÉ	
6	6



Réf. 288100
RJ11

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon RJ11 vers RJ11	2,0 m	Ivoire	**933401**	**4,59**
Cordon RJ11 vers RJ11	2,0 m	Noir	**288100**	**5,49**
Cordon RJ11 vers RJ11	5,0 m	Noir	**288120**	**6,90**
Cordon RJ11 vers RJ11	7,0 m	Ivoire	**935400**	**7,99**
Cordon RJ11 vers RJ11	10,0 m	Noir	**288140**	**10,90**
Cordon RJ11 vers RJ11	15,0 m	Ivoire	**925400**	**15,49**
Cordon RJ11 vers RJ11	30,0 m	Noir	**288200**	**30,79**
Cordon RJ12 vers RJ12	7,0 m	Ivoire	**935600**	**11,59**
Cordon RJ12 vers RJ12	15,0 m	Ivoire	**925600**	**19,59**
Cordon RJ45 vers RJ45	2,0 m	Ivoire	**933800**	**9,79**
Cordon RJ45 vers RJ45	7,0 m	Ivoire	**935800**	**13,69**
Cordon RJ45 vers RJ45	15,0 m	Ivoire	**925800**	**18,68**

Cordon téléphonique RJ11 vers RJ45

› Type de câble : méplat
› Câblage : 2/3 – 3/4 – 4/5 – 5/6
› Couleur : noir ou blanc

SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ11	RJ45
2	3
3	4
4	5
5	6



Réf. 911740



Réf. 911735

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon RJ11 vers RJ45	2,0 m	Noir	**911735**	**5,09**
Cordon RJ11 vers RJ45	2,0 m	Blanc	**911740**	**5,09**
Cordon RJ11 vers RJ45	3,0 m	Noir	**911736**	**5,99**
Cordon RJ11 vers RJ45	3,0 m	Blanc	**911743**	**5,99**
Cordon RJ11 vers RJ45	5,0 m	Noir	**911737**	**7,29**
Cordon RJ11 vers RJ45	5,0 m	Blanc	**911745**	**7,29**
Cordon RJ11 vers RJ45	7,0 m	Noir	**911738**	**8,19**
Cordon RJ11 vers RJ45	7,0 m	Blanc	**911746**	**7,02**
Cordon RJ11 vers RJ45	10,0 m	Noir	**911739**	**10,90**
Cordon RJ11 vers RJ45	10,0 m	Blanc	**911747**	**10,90**
Cordon RJ11 vers RJ45	15,0 m	Noir	**911734**	**15,29**
Cordon RJ11 vers RJ45	15,0 m	Blanc	**911748**	**15,29**

Cordon téléphonique RJ11 vers RJ45

Raccordez votre téléphone à votre prise murale RJ45 !

› Type de câble : méplat
› Câblage : 2/7 – 3/4 – 4/5 – 5/8
› Couleur : noir

SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ11	RJ45
2	7
3	4
4	5
5	8



	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon RJ11 vers RJ45	1,0 m	Noir	**284998**	**3,49**
Cordon RJ11 vers RJ45	2,0 m	Noir	**284999**	**3,99**
Cordon RJ11 vers RJ45	3,0 m	Noir	**285000**	**6,49**
Cordon RJ11 vers RJ45	5,0 m	Noir	**285010**	**9,39**
Cordon RJ11 vers RJ45	10,0 m	Noir	**285011**	**11,59**

Cordon téléphonique RJ9 vers RJ9

Spécial combiné téléphonique !

› Type de câble : méplat spiralé
› Longueur câble détendu : environ 0,30 m
› Couleur : noir ou ivoire

SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ9	RJ9
1	4
2	3
3	2
4	1



Réf. 936650

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon RJ9 vers RJ9	2,0 m	Ivoire	**288000**	**5,90**
Cordon RJ9 vers RJ9	2,0 m	Noir	**936650**	**5,90**

Cordons téléphoniques et accessoires

PENSEZ-Y
Retrouvez notre gamme d'outillage
Pages : 243 à 253

Connecteur RJ à sertir

Réalisez vos propres cordons téléphoniques !

› Compatibilité : câble méplat
› Blindage : non blindé ou blindé
› Contacts dorés
› Conditionnement : 10 ou 50 pièces



Réf. 920460
RJ45 blindé



Réf. 920630
RJ12



Réf. 920441
RJ9



Réf. 920430
RJ11

	QUANTITÉ	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Connecteur RJ9	10	UTP	**920441**	**3,59**
Connecteur RJ11	10	UTP	**920430**	**2,69**
Connecteur RJ11	50	UTP	**920420**	**9,49**
Connecteur RJ12	10	UTP	**920630**	**2,90**
Connecteur RJ12	50	UTP	**920620**	**10,09**
Connecteur RJ45	10	UTP	**920450**	**8,79**
Connecteur RJ45	10	STP	**920460**	**8,69**

Câble méplat

Prêt à être monté !

Convient aux équipements analogiques tels que téléphone, fax, modem, ADSL, VDSL et numériques tel que RNIS.

› Conducteur : cuivre
› AWG : 30 / 7 brins
› Gaine : PVC méplat à 4, 6 ou 8 conducteurs
› Conditionnement : rouleau de 100 m
› Compatibilité : connecteurs RJ9, RJ11, RJ12 et RJ45



Réf. 610411



4 C



Réf. 610601



6 C



Réf. 610811



8 C

	TYPE	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble méplat	4 C	Noir	**610401**	**42,39**
Câble méplat	4 C	Ivoire	**610411**	**36,84**
Câble méplat	6 C	Noir	**610601**	**54,29**
Câble méplat	6 C	Ivoire	**610611**	**54,29**
Câble méplat	8 C	Noir	**610801**	**81,39**
Câble méplat	8 C	Ivoire	**610811**	**81,39**

Pince à sertir



Réf. 812035



Réf. 812036



Réf. 812037

	LOQUET DE VERROUILLAGE	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45	RJ50	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	-	-	✓	✓	✓	-	**812033**	**21,90**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	✓	-	✓	✓	✓	-	**812034**	**25,09**
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✓	✓	✓	✓	✓	-	**812035**	**39,19**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✓	-	✓	✓	✓	-	**812036**	**37,59**
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 / RJ50 usage intensif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**812037**	**47,19**


Cordon ADSL 2+

Optimisez votre liaison ADSL !

› Type de câble : 2 paires torsadées
› Câblage : droit point à point
› Couleur : blanc



SCHÉMA DE CÂBLAGE



	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon ADSL	5,0 m	Blanc	**282031**	**4,95**
Cordon ADSL	10,0 m	Blanc	**282041**	**6,55**
Cordon ADSL	20,0 m	Blanc	**282061**	**11,49**

Rallonge téléphonique

Augmentez la distance !

Convient aux équipements analogiques tels que téléphone, fax, modem.

› Type de câble : méplat
› Câblage : conjoncteur téléphonique en T à 6 contacts



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge téléphonique	5,0 m	**936601**	**6,99**
Rallonge téléphonique	10,0 m	**936610**	**13,69**


PENSEZ-Y
Retrouvez nos accessoires téléphonie
Pages : 316 et 317

Panneau de brassage téléphonie

Optimisez votre câblage téléphonique !


TOP QUALITÉ

- Nombre de ports : 25, 50 ou 60 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 3
- Format : rackable 19''
- Hauteur : 1U
- Câblage : droit point à point paires 4-5 et 3-6
- Raccordement : connecteurs bloc 110 / Krone



Réf. 257295

SCHÉMA DE CÂBLAGE





Connecteurs auto dénudants ! Simple, net et précis

	HAUTEUR	CAT.	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau de brassage téléphonie	1U	CAT. 3	25	**257296**	**50,59**
Panneau de brassage téléphonie	1U	CAT. 3	50	**257295**	**60,69**
Panneau de brassage téléphonie	1U	CAT. 3	60	**257294**	**63,19**

Cordon patch téléphonique 2 paires

Convient pour un câblage 2 lignes téléphoniques.

- Type de cordon : 2 paires torsadées non blindées
- Câblage : paires 4-5 et 7-8, ou 4-5 et 3-6 (voir tableau)
- Conducteur : cuivre
- Gaine : PVC
- Couleur : gris



SCHÉMA DE CÂBLAGE





SCHÉMA DE CÂBLAGE



	CÂBLAGE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch téléphonique 2 paires	4-5 et 7-8	1,0 m	**928826**	**2,99**
Cordon patch téléphonique 2 paires	4-5 et 7-8	2,0 m	**928827**	**3,90**
Cordon patch téléphonique 2 paires	4-5 et 7-8	3,0 m	**928828**	**4,69**
Cordon patch téléphonique 2 paires	4-5 et 7-8	5,0 m	**928829**	**5,90**
Cordon patch téléphonique 2 paires	4-5 et 3-6	1,0 m	**928830**	**2,61**
Cordon patch téléphonique 2 paires	4-5 et 3-6	2,0 m	**928831**	**3,90**
Cordon patch téléphonique 2 paires	4-5 et 3-6	3,0 m	**928832**	**4,69**

Cordon patch téléphonique 2 paires à repérage lumineux


Convient pour un câblage 2 lignes téléphoniques !

- Type de cordon : 2 paires torsadées non blindées
- Câblage : paires 4-5 et 3-6
- Conducteur : cuivre
- Gaine : PVC
- Couleur : noire



Réf. 844990

SCHÉMA DE CÂBLAGE





Réf. 845021


PatchSee INTELLIGENT RJ45

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch téléphonique 2 paires	2,1 m	**844990***	**2,79**
Cordon patch téléphonique 2 paires	3,1 m	**844991***	**3,49**
ACCESSOIRES			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**	**64,99**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**	**64,99**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**	**64,99**

Cordon patch téléphonique 1 paire


Convient pour un câblage 1 ligne téléphonique.

- Type de cordon : 1 paire torsadée non blindée
- Câblage : paire 4-5
- Conducteur : cuivre
- Gaine : PVC



Réf. 928840

SCHÉMA DE CÂBLAGE



	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch téléphonique 1 paire	0,5 m	Bleu	**928840**	**2,29**
Cordon patch téléphonique 1 paire	1,0 m	Bleu	**928820**	**2,59**
Cordon patch téléphonique 1 paire	2,0 m	Bleu	**928821**	**3,39**
Cordon patch téléphonique 1 paire	3,0 m	Bleu	**928822**	**3,59**
Cordon patch téléphonique 1 paire	5,0 m	Bleu	**928823**	**4,59**
Cordon patch téléphonique 1 paire	10,0 m	Bleu	**928824**	**9,19**
Cordon patch téléphonique 1 paire	0,5 m	Gris	**928841**	**2,29**
Cordon patch téléphonique 1 paire	1,0 m	Gris	**928835**	**2,59**
Cordon patch téléphonique 1 paire	2,0 m	Gris	**928836**	**2,93**
Cordon patch téléphonique 1 paire	3,0 m	Gris	**928837**	**3,59**
Cordon patch téléphonique 1 paire	5,0 m	Gris	**928838**	**3,98**
Cordon patch téléphonique 1 paire	10,0 m	Gris	**928839**	**8,99**

Adaptateur anti-enroulement

TOP QUALITÉ

Spécial combiné téléphonique !

Évite l'enroulement du cordon téléphonique.

- Compatibilité : RJ9
- Faible encombrement



Réf. 280101



Réf. 280102

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur monobloc	**280101**	**2,29**
Adaptateur avec cordon de 3 cm	**280102**	**2,29**

Cordon rétractable RJ45

TOP QUALITÉ

- Câblage : droit point à point, paires non torsadées
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Gaine : PVC
- Longueur : 1,50 m
- Livré en sachet individuel



LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,50 m	**812932**	**2,79**

Jarretière téléphonique

TOP QUALITÉ

- Conducteur : cuivre 5/10e
- Couleur : paire blanc / rouge (**Réf. 925900**) paire blanc / bleu (**Réf. 925901**)
- Gaine : PVC
- Conditionnement : touret de 100 m



LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Blanc / Rouge	**925900**	**23,09**
100 m	Blanc / Bleu	**925901**	**21,19**

Accessoires téléphonie

PENSEZ-Y
Retrouvez nos cordons téléphoniques
Pages : 313 à 315

Prise gigogne filtre ADSL T vers RJ11

Internet et téléphone sur la même ligne !

Permet de séparer le signal téléphonique vocal et numérique ADSL (à utiliser avec un modem ADSL ou un routeur modem ADSL).

› Entrée ligne : T mâle
› Sortie téléphone : T femelle
› Sortie modem ADSL : RJ11 femelle
› Compatible ADSL / ADSL2+



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Prise gigogne filtre ADSL	**280360**	**4,79**

Prise gigogne filtre VDSL T vers RJ11

Spécial VDSL !

Permet de séparer le signal téléphonique vocal et numérique VDSL (à utiliser avec un modem VDSL ou un routeur modem VDSL).

› Entrée ligne : T mâle
› Sortie téléphone : T femelle
› Sortie modem VDSL : RJ11 femelle
› Compatible VDSL / VDSL2



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Prise gigogne filtre VDSL	**280365**	**3,90**

Boîtier filtre ADSL RJ45 vers RJ11

Séparez le signal téléphonique du signal ADSL !

Spécialement conçu pour les installations avec prises murales RJ45.

› Entrée ligne : RJ45 mâle
› Sortie téléphone : RJ11 femelle
› Sortie modem ADSL : RJ11 femelle
› Compatible ADSL / ADSL2+



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Filtre ADSL RJ45 vers RJ11	**280390**	**9,19**

Boîtier filtre ADSL maître

Connectez plus de 3 téléphones sur une même prise ADSL !

Boîtier à installer en entrée de ligne téléphonique pour séparer le signal RTC du signal ADSL afin de pouvoir dépasser la limite de 3 filtres ADSL standards sur une même ligne.

› Entrée ligne : RJ11 femelle
› Sortie téléphone : RJ11 femelle
› Sortie modem ADSL : RJ45 femelle
› Compatible ADSL / ADSL2+



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Filtre ADSL maître	**280370**	**28,29**

Conjoncteur gigogne T vers RJ

Le standard à prix éco !

› Entrée : T mâle
› Sortie : T femelle et RJ11 femelle (**Réf. 911910**)
T femelle et RJ45 femelle (**Réf. 911911**)



Réf. 911911

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
911910	**5,39**
911911	**6,19**

Cordon conjoncteur gigogne T vers RJ11

› Entrée : T mâle
› Sortie : T femelle et RJ11 mâle
› Cordon : méplat de 3,0 m



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
936501	**9,49**

Conjoncteur gigogne T vers vis

› Entrée : T mâle
› Sortie : T femelle et bornier à 8 contacts



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
936597	**6,60**

Adaptateur conjoncteur T vers RJ45

Raccordez votre téléphone à une prise RJ45 !

› Entrée : RJ45 mâle (paire 4-5)
› Sortie : T femelle
› Cordon : 20 cm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
911730	**14,19**

Prise murale conjoncteur T

Simple et économique !

› Entrée : 6 broches à vis, jusqu'à 3 paires
› Sortie : T femelle
› Dimensions : 65 x 65 x 27 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
936592	**2,90**

Plastron Mosaic™ téléphone

› Nombre de contacts : conjoncteur à 8 plots
› Raccordement : bornier à vis
› Compatibilité : conjoncteur mâle 6 ou 8 plots



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
753259	**14,49**

Consultez-nous

PENSEZ-Y
Retrouvez notre gamme de testeurs
Pages : 251 à 253

Adaptateur de plug RJ

Pour en finir avec les connecteurs RJ incompatibles !

Permet d'enficher des connecteurs RJ plus petits dans des prises RJ plus larges : un cordon RJ9 pourra s'utiliser sur une prise RJ11 ou RJ12 et un cordon RJ11 ou RJ12 dans une prise RJ45. L'adaptateur s'insère simplement dans la prise à adapter et la languette des connecteurs conserve ses propriétés. Les 2 adaptateurs sont empilables pour enficher un cordon RJ9 dans une prise RJ45.

› Adaptateur RJ9 (4P4C) vers RJ11 / RJ12 (6P6C) : **Réf. 920442**
› Adaptateur RJ11 / RJ12 (6P6C) vers RJ45 (8P8C) : **Réf. 920443**
› Adaptateurs empilables
› Matière : ABS
› Conditionnement : 10 pièces



Réf. 920442 Réf. 920443


	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur RJ9 vers RJ11/RJ12	10	**920442**	**12,39**
Adaptateur RJ11/RJ12 vers RJ45	10	**920443**	**10,79**

Doubleur de prise RJ45 ou RJ12

Raccordez 2 postes téléphoniques sur 1 ligne !

› Au choix : 1 x RJ12 femelle, vers 2 x RJ12 femelle
1 x RJ45 femelle, vers 2 x RJ45 femelle
› Câblage : droit point à point

SCHÉMA DE CÂBLAGE






Réf. 252010

	TYPE	RJ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Doubleur de prise	F / F / F	RJ12	**252010**	**2,42**
Doubleur de prise	F / F / F	RJ45	**252020**	**4,29**

Doubleur de prise RJ45

› 1 x RJ45 mâle vers 2 x RJ45 femelle
› Blindage : blindé ou non blindé
› Câblage : droit point à point
› Cordon : 10 cm
› Fixation : par vis

SCHÉMA DE CÂBLAGE





Réf. 252470


	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	UTP	**252470**	**9,99**
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	STP	**252471**	**13,29**

Eclateur de ports RJ45

1 prise réseau + 1 prise téléphone sur 1 prise murale RJ45 !

› 1 x RJ45 mâle vers 2 x RJ45 femelle
› 1 prise RJ45 réseau câblée 1-2 et 3-6
› 1 prise RJ45 téléphone câblée 4-5 et 3-6
› Blindage : blindé ou non blindé
› Cordon : 10 cm
› Fixation : par vis
› S'utilise par 2

SCHÉMA DE CÂBLAGE





Réf. 901852

	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclateur de ports RJ45	UTP	**901851**	**8,90**
Eclateur de ports RJ45	STP	**901852**	**10,79**

Répartiteur téléphonique

Multipliez par 2 ou 4 votre installation téléphonique !

Permet de raccorder 2 ou 4 postes téléphoniques sur une seule prise murale RJ45.

› Câblage : sorties RJ45 femelles câblées 4-5
› Cordon : RJ45 mâle CAT. 5e, en 2 ou 4 paires
› Repérage des sorties par étiquette



Réf. 911777



Réf. 280490

SCHÉMA DE CÂBLAGE
RÉF. 911777





SCHÉMA DE CÂBLAGE
RÉF. 280490



	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Dédoubleur bretelle RJ45	2 voies	**911777**	**5,30**
Harmonica RJ45	4 voies	**280490**	**40,79**

Coupleur RJ

Idéal pour prolonger vos cordons RJ !

Convient aux applications réseau UTP ou téléphonie.

› Câblage : droit point à point

Réf. 902801



Réf. 902601




	TYPE	RJ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Coupleur	F / F	RJ11	**252040**	**2,79**
Coupleur	F / F	RJ12	**902601**	**3,19**
Coupleur	F / F	RJ45	**902801**	**3,29**

Boîtier mural 1 port RJ45

Le plus économique !

› Entrée : bornier à 6 contacts personnalisables
› Sortie : RJ45 femelle





Borniers vis
Pour un confort d'installation

	RJ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier mural 1 port	RJ45	**270020**	**5,79**

Solutions mobilité, serveur et PC

Intégration serveur et PC **319**

Périphériques PC et accessoires bureautiques **341**

Mobilité **389**

Consommables **405**



Antivol combo clé + code
Réf. 915025
Page 387

Boucle extension antivol
Réf. 915005
Page 387

Intégration serveur et PC

Boîtiers serveurs 1U et 2U **320**

Boîtiers serveurs 3U et 4U **321**

Boîtiers tour PC **322**

Backplanes et racks pour SSD 2,5" **323**

Adaptateurs disque SSD M.2 et mSATA **324**

Backplanes, racks amovibles ICYDOCK **325**

Connectique d'intégration PC et serveurs - SATA **326**

Connectique d'intégration PC et serveurs - SATA / SAS / USB **327**

Connectique d'intégration PC et serveurs - IDE et alimentations **328**

Connectique d'intégration PC et serveurs - Alimentations **329**

Équerres slot et vis **330**

Refroidissement et ventilateurs de rechange **331**

Raspberry et barrettes mémoire **332**

Copieurs et duplicateurs d'unités de stockage **333**

Cartes contrôleur SATA et USB **334**

Cartes ports série RS-232 et ports LPT parallèles **335**


Cartes graphiques externes USB et audio USB **336**

Adaptateurs et Stations d'accueil pour disques et SSD **337**

SSD et disques durs professionnels **338**

Boîtiers externes 2,5'' et SSD SATA **339**

Boîtiers pour SSD NVMe et disques durs 3,5'' **340**



Socle Aluminium pour PC portable
Réf. 903416
Page 395

Docking station USB-C
Réf. 040897
Page 394

Boîtiers serveurs 1U et 2U

BOÎTIERS SERVEURS RACKABLES 19'' 1U ET 2U







Dexlan





Dexlan

PLUS PRODUIT	**Format 1U pour un encombrement réduit !**	**Economique et complet !**	**Façade amovible à verrouillage !**
HAUTEUR	1U	2U	2U
PROFONDEUR	250 mm	380 mm	551 mm
FORMAT	Mini ITX (170 x 170 mm)	MicroATX (243 x 243 mm) Mini-ITX (170 x 170 mm)	ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm)
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	1 (riser card non fourni) - prof. max : 220 mm	x 4 Low Profile - prof. max : 170 mm	x 7 Low Profile - prof. max : 260 mm
FORMAT D'ALIMENTATION	Flex ATX (prof max 150 mm) (**Réf. 801418**)	ATX à ventilation arrière (prof max 180 mm) (**Réf. 801420**)	ATX à ventilation arrière (prof max 180 mm) (**Réf. 801420**)
PORTS USB	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)
EMPLACEMENTS 5,25'' VISIBLES	-	x 2	x 2
EMPLACEMENTS 3,5'' VISIBLES	-	-	x 1
EMPLACEMENTS 3,5'' INVISIBLES	x 1 *(2 x 2,5" ou 1 x 3,5")	x 2	x 4
EMPLACEMENTS 2,5''	x 2 *(2 x 2,5" ou 1 x 3,5")	-	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE	-	-	1 x 60 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	-	1 x 60 x 25 mm
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FACADE	2 x 40 mm	2 x 80 mm + filtre	-
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FACADE FOURNI(S)	2 x 40 x 20 mm	2 x 80 x 20 mm	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) INTERNE(S)	-	-	3 x 80 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) INTERNE(S) FOURNI(S)	-	-	2 x 80 x 25 mm
REMARQUES	SLOT PCI non disponible avec HDD 3,5'' Plastrons pour ports I/O carte mère en option (**Réf. 736683**)	La profondeur de l'alimentation fait varier la profondeur des baies 5,25''. Idem pour les cartes Low Profile avec la baie 3,5''	Ventilateurs haut de gamme à roulement à billes
RÉF.	**736682**	**736695**	**736690**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**169,59**	**246,69**	**334,69**

ACCESSOIRES POUR BOÎTIERS SERVEURS RACKABLES 19''

Carte riser pour boîtier serveur 1U et 2U

S'utilise pour connecter une carte PCI-E 16x / 32x dans un boîtier Low Profile.




RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
736668	**51,09**

Rail de fixation pour boîtiers serveurs 19''

Vendu par paire.



Réf. 736685



Réf. 736582

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	COMPATIBILITÉ CHÂSSIS RÉF. 736695	CHÂSSIS RÉF. 736690	CHÂSSIS RÉF. 736710	CHÂSSIS RÉF. 736700	CHÂSSIS RÉF. 736505	CHÂSSIS RÉF. 736507	CHÂSSIS RÉF. 736579
736685	**51,49**	-	✓	✓	✓	-	-	-
736589	**85,90**	✓	-	-	-	-	✓	✓
736582	**54,59**	-	-	-	-	✓	-	-

ALIMENTATIONS POUR BOÎTIERS SERVEURS ET BOÎTIERS PC

A



Dexlan

B



350 W nominal réel !

ADVANCE

480 W Max

C



Puissance stable et continue !

ADVANCE

480 W Max

	MODÈLE	PUISSANCE	VENTILATEUR	ALIM. SATA	ALIM. IDE	ALIM. FDD	ALIM. CM	ALIM. CPU	ALIM. PCIE	DIMENSIONS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	-	2 x 500 W	2 x 40 mm	8	4	1	ATX 20+4	1 x P8 + 2 x P4	2 x 6+2 x 6+2	174 x 150 x 86	**801414**	**624,79**
B	SP-350A8	350W (480 W max)	1 x 80 mm	3	2	1	AXT 20+4	P8 (2x4)	1x 6.2	150 x 141 x 85 mm	**801408**	**28,89**
C	SP-350A12	350W (480 W max)	1 x 120 mm	3	2	1	AXT 20+4	P8 (2x4)	1x 6+2	150 x 141 x 85 mm	**801409**	**30,58**

Boîtiers serveurs 3U et 4U

BOÎTIERS SERVEURS RACKABLES 19'' 3U ET 4U




Dexlan




Dexlan




PLUS PRODUIT	**Spécialement conçu pour les coffrets !**	**Pour les hautes performances !**	**4U et faible encombrement !**
HAUTEUR	3U	3U	4U
PROFONDEUR	300 mm	380 mm	380 mm
FORMAT	ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm) Mini-ITX (170 x 170 mm)	ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm) Mini-ITX (170 x 170 mm)	ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm) Mini-ITX (170 x 170 mm)
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	x 4 - prof max : 160 mm	x 4 - prof max : 330 mm	x 7
FORMAT D'ALIMENTATION	ATX (prof max 140 mm)	ATX (prof max 180 mm)	ATX (prof max 200 mm)
PORTS USB	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)	
EMPLACEMENTS 5,25'' VISIBLES	x 1	x 3	x 3
EMPLACEMENTS 3,5'' VISIBLES	-	-	-
EMPLACEMENTS 3,5'' INVISIBLES	x 3	x 5	x 8
EMPLACEMENTS 2,5''	-	-	x 1
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE	1 x 60 mm	2 x 60 mm	2 x 60 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	-	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FACADE	4 x 60 mm	2 x 80 mm	1 x 120 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FACADE FOURNI(S)	2 x 60 x 25 mm	2 x 80 x 25 mm	1 x 120 mm
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) INTERNE(S)	2 x 60 mm	-	-
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) INTERNE(S) FOURNI(S)	-	-	-
RÉF.	**736720**	**736730**	**736578**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**266,79**	**304,79**	**272,59**










PLUS PRODUIT	**Façade verrouillable !**	**Compatible alimentation redondante !**	**Jusqu'à 10 emplacements disques durs !**
HAUTEUR	4U	4U	4U
PROFONDEUR	450 mm	450 mm	650 mm
FORMAT	ATX (304 x 243 mm)	eATX (304 x 330 mm) ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm)	eATX (304 x 330 mm) ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm)
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	x 7 - prof max : 210 mm	x 7 - prof max : 240 mm	x 7 - prof max : 342 mm
FORMAT D'ALIMENTATION	ATX (prof max 140 mm)	ATX (prof max 260 mm)	ATX (prof max 200 mm)
PORTS USB	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)
EMPLACEMENTS 5,25'' VISIBLES	x 2	x 3	x 6
EMPLACEMENTS 3,5'' VISIBLES	x 1	-	-
EMPLACEMENTS 3,5'' INVISIBLES	x 5	x 7 (avec CM ATX)	x 8
EMPLACEMENTS 2,5''	-	-	x 2
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE	2 x 60 mm	2 x 80 mm	2 x 60 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	2 x 60 x 15 mm	-	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FACADE	1 x 120 mm	1 x 120 mm	-
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FACADE FOURNI(S)	1 x 120 x 25 mm	1 x 120 x 25 mm	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) INTERNE(S)	2 x 80 mm	-	2 x 120 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) INTERNE(S) FOURNI(S)	-	-	2 x 120 mm
RÉF.	**736505**	**736507**	**736579**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**210,69**	**201,39**	**330,99**

Boîtiers tour PC

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos alimentations
Page : 329

	 SANS ALIMENTATION	 AVEC ALIMENTATION	 AVEC ALIMENTATION
PLUS PRODUIT	**Equipé USB 3.0 !**	**Lecteur Carte SD/SSD Intégré !**	**Hauteur max Ventirad 162 mm !**
MODÈLE	Advance GRAFIT	Advance IMPULSE	Advance ORIGIN
USAGE	Bureautique / Multimédia / Jeux	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia / Jeux
FORMAT BOÎTIER	Moyen tour	Mini tour	Moyen tour
DIMENSIONS (L X H X P)	185 x 420 x 462 mm	175 x 325 x 350 mm	198 x 418 x 418 mm
FORMAT DE CARTE MÈRE	ATX / Micro ATX	MicroATX / Mini-ITX	ATX / MicroATX / Mini-ITX
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	x 7	x 4	x 7
FORMAT D'ALIMENTATION	ATX (non fournie)	ATX (350 W nominal fourni)	ATX (350 W nominal fourni)
PORTS USB	2 x USB 3.0 (en façade)	2 x USB 3.0 +1 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 (en façade)
EXTENSIONS	2 x Jack 3,5 (HP / Mic)	2 x Jack 3,5 (HP / Mic)	2 x Jack 3,5 (HP / Mic)
EMPLACEMENTS 5,25'' VISIBLES	x 3	x 1	x 1
EMPLACEMENTS 3,5'' VISIBLES	x 1	-	-
EMPLACEMENTS 3,5'' INVISIBLES	x 5	x 2	x 2
EMPLACEMENTS 2,5''	x 1	x 2	x 2
TYPES D'EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE	1 x 80 ou 120 mm	1 x 80 mm	1 x 80 ou 90 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	-	-
TYPE D'EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FACADE	1 x 80 ou 120 mm	1 x 120 mm	1 x 120 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FACADE FOURNI(S)	-	-	-
REMARQUES	Paroi latérale ajoutée avec emplacement ventilateur 80/120	Paroi latérale ajoutée, façade acier brossé noir	Cartes graphiques Long. 365mm max
RÉF.	**734404**	**734406**	**734408**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**40,59**	**58,53**	**60,71**

Dexlan

	 SANS ALIMENTATION	 SANS ALIMENTATION	 SANS ALIMENTATION	 SANS ALIMENTATION
PLUS PRODUIT	**Economique et sans concession !**	**Lecteur de cartes mémoire, intérieur noir !**	**Connectique USB 3.0 en façade !**	**Bords non tranchants, intérieur noir !**
MODÈLE	Boîtier Micro ATX	Boîtier Micro ATX	Boîtier Micro ATX	Boîtier ATX
USAGE	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia / Jeux
FORMAT BOÎTIER	Mini tour	Mini tour	Mini tour	Moyen tour
DIMENSIONS (L X H X P)	173 x 368 x 365 mm	173 x 368 x 365 mm	173 x 368 x 365 mm	185 x 410 x 412 mm
FORMAT DE CARTE MÈRE	MicroATX (244 x 244 mm) ; Mini-ITX (170 x 170 mm)	MicroATX (244 x 244 mm) ; Mini-ITX (170 x 170 mm)	MicroATX (244 x 244 mm) ; Mini-ITX (170 x 170 mm)	ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (243 x 243 mm) ; Mini-ITX (170 x 170 mm)
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	x 4	x 4	x 4	x 4
FORMAT D'ALIMENTATION	ATX (prof max 140 mm) - Non fournie	ATX (prof max 140 mm) - Non fournie	ATX (prof max 140 mm) - Non fournie	ATX (prof max 140 mm) - Non fournie
PORTS USB	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 et 2 x USB 3.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)
EXTENSIONS	2 x Jack 3,5 (HP/MIC)	2 x Jack 3,5 (HP/MIC) + Lecteur cartes mémoire	2 x Jack 3,5 (HP/MIC) + Lecteur cartes mémoire	2 x Jack 3,5 (HP/MIC)
EMPLACEMENTS 5,25'' VISIBLES	x 2	x 1	x 2	x 2
EMPLACEMENTS 3,5'' VISIBLES	-	x 1	x 1	x 1
EMPLACEMENTS 3,5'' INVISIBLES	x 3	x 3	x 2	x 6
EMPLACEMENTS 2,5''	x 1	x1	x 1	x 1
TYPES D'EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE	1 x 80 ou 90 mm	1 x 80 ou 90 mm	1 x 80 ou 90 mm	1 x 80 à 120 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	-	-	-
TYPE D'EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FACADE	1 x 80 ou 90 mm	1 x 80 ou 90 mm	1 x 80 ou 90 mm	1 x 80 à 120 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FACADE FOURNI(S)	-	-	-	-
RÉF.	**735431**	**735432**	**735433**	**735434**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**23,90**	**31,19**	**35,90**	**29,39**

Backplanes et racks pour SSD 2,5"

Adaptateur 1 x HDD / SSD 2,5'' en baie 3,5''

Indispensable !

Cet adaptateur permet d'installer un disque dur HDD ou SSD 2,5" dans une baie réservée aux unités 3,5".

› Kit de 8 vis inclus
› Dimensions : 101 x 98 x 10 mm
› Matériau : métal noir



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Berceau 5,25'' pour 4 disques 2.5''	**730194**	**12,79**

Berceau 5,25'' pour 4 disques 2.5''

Montez vos disques durs 2.5" SSD à la place d'un lecteur de CD et optimisez ainsi l'espace interne du boîtier de votre ordinateur.

› Kit de vis inclus avec silent block
› 2 emplacements supérieurs pour disque 2.5'' épaisseur 7 ou 9.5 mm
› 2 emplacements inférieurs pour disque 2.5'' épaisseur 7, 9.5 ou 12.5 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Berceau 5,25'' pour 4 disques 2.5''	**730196**	**5,29**

Adaptateur 2 x HDD / SSD 2,5'' en baie 3,5''

Très pratique avec ses 2 emplacements !

Cet adaptateur permet d'installer 2 disques durs HDD ou SSD 2,5" dans une baie réservée aux unités 3,5".

› Kit de 12 vis inclus
› Dimensions : 102 x 115 x 23 mm
› Matériau : métal noir



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur 2 x HDD/SSD 2,5'' en baie 3,5''	**730195**	**12,79**

Boîtier de montage SSD pour baie 3,5'' à clips

Capot à clips !

Installez rapidement et simplement un SSD ou disque dur 2,5'' dans ce boîtier pour ensuite l'installer dans un emplacement disque 3,5'' d'un ordinateur.

› Connectique int. : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
› Connectique ext. : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
› Compatible avec les disques 2,5'' (jusqu'à 9.5 mm d'épaisseur)
› Capot supérieur à clipser
› Matériau : ABS
› Dimensions : 3,5''

ICY DOCK®



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
B882SP-1S-2B	**730527**	**19,16**

Lecteur de cartes mémoire 35 en 1 en baie 3,5''

Le lecteur de disquette du 21e Siècle !

› Connexion sur carte mère
› 5 fentes pour cartes aux formats :
- MS/MS-Pro/MS-Pro Duo
- CF-I/CF-II/Micro Drive
- SD/Mini SD/MMC/RS-MMC
- T-Flash/MicroSD
- X-memory



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lecteur de cartes mémoire 35 en 1 en baie 3,5''	**730711**	**12,50**

Backplane métal pour 8 SSD Sata

Spécial Multi-Boot !

Installez jusqu'à 8 SSD/HDD 2.5" SATA III de hauteur max 7 mm dans l'encombrement d'un lecteur CD.



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Backplane métal pour 8 SSD SATA 7 mm	**730198**	**135,90**

Adaptateur 1 x HDD / SSD 2,5'' pour ordinateur portable

Grâce à cet adaptateur, augmentez l'espace de stockage de votre pc portable en remplaçant le lecteur DVD souvent inutilisé par un SSD ou un disque dur de 2,5'. Ses encoches standardisées vous permettent de récupérer la façade du lecteur DVD d'origine.

› S'installe à la place d'un lecteur/graveur DVD intégré de 9,5 mm (**Réf. 730192**) de hauteur
› Connectique int. : SATA + Alim.
› Connectique ext. : SATA + Alim.
› Interface Serial ATA avec support des échanges à chaud



Tournevis inclus !



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur disque HDD/SSD 2,5'' pour ordinateur portable 9,5 mm	**730192**	**17,59**

Adaptateur disque SSD M.2 et mSATA

A savoir sur les SSD M.2 et mSATA

Basés sur les technologies des cartes mémoire CF et SD et en forme de barrette mémoire, ils sont destinés à remplacer les disques durs par des Solid State Disk bien plus rapides et déclinés en 2 principaux formats :

Le mSATA : physiquement identique aux ports Mini-PCI-Express des cartes mères de PC portable, ces SSD peuvent atteindre 1 To et le taux de transfert maximum du SATA 6 Gbps. Ils sont la première génération de SSD.

Le M.2 : parfois appelé NGFF (Next Generation Form Factor) et plus étroite, elle existe en 3 tailles de barrette 40/60/80 mm variantes selon la capacité de 32 Go à 2 To.

Le format physique M.2 offre 2 interfaces distinctes, SATA et PCI-Express. Le modèle SATA utilise le protocole AHCI équivalent aux performances des disques SATA 6 Gbps et le PCIe, basé sur la spécification NVMe (Non-Volatile Memory express), et fournit une bande passante 5 fois supérieure au SATA, soit 32 Gbps pour du PCIe 4X.

Différenciez les SSD M.2 SATA par les 2 encoches «détrompeur» appelées M et B, contrairement aux SSD M.2 PCIe NVMe ou AHCI qui ne disposent que d'une seule encoche M.

Format mSATA



Format M.2
NVMe



Format M.2
SATA



Disque 2,5" SATA pour SSD M.2. ou mSATA

Donnez un coup de jeune à vos anciens ordinateurs !

Remplacez le disque dur 2,5" par un SSD ultra rapide même si votre machine n'était pas prévue pour les SSD mSATA ou les SSD M.2. Ce berceau s'attache sur les mêmes fixations que votre ancien disque et vous permet de choisir d'installer le modèle de SSD le plus adapté.

- 1 slot SSD mSATA 30 x 50 mm
- 1 slot SSD SATA M.2. 2280, 2260, 2242 et 2230
- Épaisseur disque 7 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Disque 2,5" SATA pour SSD M.2. ou mSATA	**307621**	**29,19**

Carte PCI-Express Triple SSD M.2.

Remplacez tous vos disques durs par des SSD ultra rapides !

La carte PCIe 4X est équipée d'un port M.2. NVMe d'un côté pour installer un SSD rapide, le système et les applications et sur l'autre côté monter jusqu'à 2 SSD M.2. SATA pour stocker vos données avec des performances 10 fois meilleures qu'un disque mécanique.

- 3 slots pour SSD M.2. : 1x NMVe (M KEY) 2x SATA (B KEY)
- Raccordement SSD SATA par 2 cordons optionnels
- Plug & Play – Pas de logiciel à installer



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Carte PCI-Express Triple SSD M.2	**307613**	**39,99**

Adaptateur M.2 NGFF SSD vers SATA 2,5''

Passez à la vitesse supérieure !

Cette transformation physique vous permettra d'installer votre SSD M.2 dans n'importe quel équipement acceptant les disques durs ou SSD au format 2,5'' car les spécifications physiques (dimensions et emplacements des connecteurs SATA) sont strictement identiques.

- Connectique interne : M.2 (NGFF) SATA
- Connectique externe : SATA 7 + 15 points mâles
- Matériau : métal
- Dimensions : 100,45 x 69,85 x 7 mm





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur M.2 NGFF SSD vers SATA 2,5''	**307604**	**39,90**

Boîtier externe USB 3.0 pour SSD mSATA

Robuste et élégant !

Boîtier en aluminium de la taille d'un briquet de poche, avec interface interne au format mSATA pour recevoir un SSD en USB 3.0 permettant d'atteindre un taux de transfert avec un débit théorique de 5 Gbps.

- Accepte les SSD mSATA 30 x 30 et 30 x 50 mm toute capacité
- Interface Micro-USB 3.0 avec cordon USB-A 10 cm fourni
- Autoalimenté et silencieux



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier externe USB 3.0 pour SSD mSATA	**924555**	**24,69**

Adaptateur SATA 2,5" pour 2 SSD M2 en RAID

RAID Mirror (1) ou Stripping (0) !

- Compatible M.2 de type 2230/2242/2260/2280
- Fomat d'un disque dur 2,5"
- Raid 0 cumul capacité – Raid 1 backup sécurisé



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur SATA 2,5" pour 2 SSD M² en RAID	**307607**	**55,59**

Adaptateur mSATA vers SATA 2,5''

Améliorez vos performances !

Cet adaptateur mSATA vers SATA 2,5'' permet d'utiliser des composants mSATA avec des appareils prenant en charge l'interface SATA standard. Un accessoire idéal pour utiliser un disque SSD mSATA avec un PC Portable équipé d'une baie 2,5'' SATA.

- Connectique interne : mSATA femelle
- Connectique externe : SATA 7 + 15 points mâles
- Matériau : métal
- Dimensions : 100 x 70 x 9 mm (2,5'')



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur mSATA vers SATA 2,5''	**307603**	**37,39**

Backplanes, racks amovibles ICY DOCK

ICY DOCK®

Rack amovible pour 1 disque dur et SSD 2,5''

Verrouillage à clé !

Insérez / éjectez à chaud un disque dur ou un SSD SATA de 2,5''. Un astucieux système de mini rails favorise un montage rapide et une intégration aisée dans le boîtier, sans avoir besoin d'outils.

- Connectique interne : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique externe : SATA + Alim (15 + 7 pts) M
- Compatible avec les disques 2,5'' (jusqu'à 15 mm d'épaisseur)
- Matériau : acier
- Dimensions : 3,5''



RÉF. ICY DOCK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MB991SK-B	**730524**	**45,82**
MB991IK-B	**730529***	**48,58**

Rack amovible pour 2 disques durs et SSD 2,5''

Insérez / éjectez à chaud un ou deux disques durs ou SSD SATA de 2,5''. Un astucieux système de mini rails favorise un montage rapide et une intégration aisée dans le boîtier, sans avoir à recourir à des outils.

- Connectique interne : 2 x SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique externe : 2 x SATA + 1 x Alim (15 + 7 pts) M
- Compatible avec les disques 2,5'' (jusqu'à 9.5 mm d'épaisseur)
- Matériaux : acier
- Dimensions : 3,5''



RÉF. ICY DOCK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MB992SK-B	**730530**	**61,24**

Rack amovible pour 2 disques 2,5'' + 1 lecteur slim

De multiples possibilités dans une baie de 5,25'' !

Installez ce rack amovible dans une baie de 5,25'' de votre boîtier et installez facilement 2 disques HDD / SSD et 1 lecteur optique slim. Le boîtier acceptera les disques de type SATA ou SAS.

- Connectique interne : 2 x SATA / SAS + 1 x DVD slim
- Connectique externe : 3 x SATA + 2 x Alim molex
- Compatible avec les disques 2,5'' (jusqu'à 15 mm d'épaisseur)
- Matériaux : acier
- Dimensions : 5,25''



RÉF. ICY DOCK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MB994IPO-3SB	**730538**	**147,24**

Backplane pour 4 disques SATA / SAS 2,5''

Robuste et haut de gamme !

Idéal pour une utilisation industrielle, les serveurs ou dans les Mini PC qui ont besoin d'une grande capacité de stockage mais limités par une seule baie de 5,25".

- Connectique externe : 4 x SATA / SAS + Molex (4pts) M
- Nombre de disques : 4 x 2,5'' max 15 mm d'épaisseur
- Verrouillage : non
- Ventilé : oui
- Matériau : aluminium
- Dimensions : 5,25''



RÉF. ICY DOCK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MB994SP-4S	**730531***	**133,51**

Boîtier de montage SSD pour baie 3,5'' à charnière

Capot à charnière !

Installez rapidement et simplement un SSD ou disque dur 2,5'' dans ce boîtier pour ensuite l'installer dans un emplacement disque 3,5'' d'un ordinateur.

- Connectique interne : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique externe : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Compatible avec les disques 2,5'' (jusqu'à 9.5 mm d'épaisseur)
- Capot supérieur à charnière
- Matériau : ABS
- Dimensions : 3,5''



RÉF. ICY DOCK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MB882SP-1S-1B	**730526**	**22,69**

Lecteur de disques durs 3,5'' et SSD 2,5''

Les disquettes du 21e siècle !

Sans limite de capacité, de la taille d'un CD-Rom, ce lecteur supporte tous les disques à interface SATA et de format 2,5 ou 3,5 pouces.

- Connectique interne : 2 x SATA + alim (15 x 7 pts) F
- Connectique externe : 2 x SATA + 1 alim (15 x 7 pts) M
- Compatible : 1 x 2.5'' jusqu'à 9.5 mm (aucune limite de hauteur si installé seul) 1 x 3.5'' HDD jusqu'à 26,10 mm de hauteur
- Materiaux : Plastique, métal
- Dimension : 5.25''



RÉF. ICY DOCK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MB795SP-B	**730540**	**31,10**

Backplane pour 4 disques SATA / SAS 2,5''

Efficace et économique !

Utilise une baie 5,25'' pour loger 4 baies 2,5'' échangeables à chaud compatibles avec les HDD / SSD SATA ou SAS jusqu'à 12,5 mm de hauteur.

- Connectique externe : 4 x SATA / SAS + 1 x SATA (15 pts) M Alim
- Nombre de disques : 4 x 2,5'' max 9,5 mm d'épaisseur
- Verrouillage : non
- Ventilé : oui
- Matériau : plastique, métal
- Dimensions : 5,25''



RÉF. ICY DOCK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MB324SP-B	**730535**	**70,83**

Backplane pour 6 disques SATA 2,5''

Robuste et haut de gamme !

Idéal pour une utilisation industrielle, les serveurs ou dans les Mini PC qui ont besoin d'une grande capacité de stockage mais limités par une seule baie de 5,25".


- Connectique externe : 6 x SATA + Molex (4pts) M
- Nombre de disques : 6 x 2,5'' max 9,5 mm d'épaisseur
- Verrouillage : non
- Ventilé : oui
- Matériau : aluminium
- Dimensions : 5,25''



RÉF. ICY DOCK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MB996SP-6SB	**730532***	**154,50**

*Consultez-nous


Connectique d'intégration PC et serveurs - SATA



Câble SATA interne certifié SATA III 6 Gbps avec verrouillage et connecteurs slim

Les câbles certifiés SATA III garantissent l'atteinte maximum des débits de la norme SATA. Les connecteurs slim sont particulièrement adaptés pour les boîtiers avec peu d'espace.

Pour plus de sécurité, nous vous conseillons d'utiliser des cordons munis de connecteurs avec verrouillage pour sécuriser la connexion au disque dur.



Réf. 314031



Patte métallique de vérrouillage



Connecteur slim



Réf. 314034

	LONGUEUR	CONNECTEUR ENTRÉE	CONNECTEUR SORTIE	CONNECTEUR À VERROUILLAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s	0,2 m	SATA droit	SATA droit	Oui	**314031**	**8,90**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s	0,5 m	SATA droit	SATA droit	Oui	**314032**	**9,29**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s	0,75 m	SATA droit	SATA droit	Oui	**314033**	**10,19**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé bas	0,2 m	SATA droit	SATA coudé B	Oui	**314034**	**9,39**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé bas	0,5 m	SATA droit	SATA coudé B	Oui	**314035**	**9,79**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé bas	0,75 m	SATA droit	SATA coudé B	Oui	**314036**	**10,99**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé haut	0,5 m	SATA droit	SATA coudé H	Oui	**314037**	**10,39**

Câble SATA interne standard

Les câbles SATA vous permettent de connecter un disque dur ou un lecteur optique à la carte mère de votre ordinateur. Les câbles SATA coudés présentent l'avantage d'aider à optimiser l'agencement des boîtiers PC pour gagner de la place, en particulier dans les mini boîtiers.




Coudé vers le haut ! Pour disque dur installé en bas !



Coudé vers le bas ! Pour disque dur installé en haut !




Réf. 314006



Réf. 147630

	LONGUEUR	CONNECTEUR ENTRÉE	CONNECTEUR SORTIE	CONNECTEUR À VERROUILLAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SATA interne droit	0,2 m	SATA droit	SATA droit	-	**147630**	**4,79**
Cordon SATA interne droit	0,5 m	SATA droit	SATA droit	-	**314012**	**5,90**
Cordon SATA interne droit	0,75 m	SATA droit	SATA droit	-	**314013**	**5,79**
Cordon SATA interne droit	1,0 m	SATA droit	SATA droit	-	**314000**	**6,39**
Cordon SATA interne coudé bas	0,5 m	SATA droit	SATA coudé B	-	**314014**	**6,19**
Cordon SATA interne coudé haut	0,5 m	SATA droit	SATA coudé H	-	**314006**	**6,19**
Cordon SATA interne double coude	0,5 m	SATA coudé B	SATA coudé B	-	**147691**	**6,19**

Connectique d'intégration PC et serveurs – SATA / SAS / USB



USAGE	Adaptateur Micro SATA type SSD vers SATA standard (alim et data)	Raccordement d'un CD / DVD slim à un port SATA standard (alim et data)	Adaptateur CD / DVD slim vers port SATA standard (alim et data)	Rallonge SATA et alimentation
CONNECTEUR 1	Micro-SATA (9 + 7 pts) femelle	Slim-SATA (6 + 7 pts) femelle	Slim-SATA (6 + 7 pts) femelle	SATA + alim (15 + 7 pts) mâle
CONNECTEUR 2	SATA + alim (15 + 7 pts) mâle	SATA + alim (15 + 7 pts) femelle	SATA + alim (15 + 7 pts) mâle	SATA + alim (15 + 7 pts) femelle
LONGUEUR	-	50 cm	-	50 cm
RÉF.	**146310**	**146330**	**146341**	**147500**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**9,86**	**8,29**	**17,69**	**9,59**





USAGE	Câble externe eSATA blindé pour relier un disque dur externe		Adaptateur pour installer un disque dur SATA dans un boîtier sans connecteur d'alimentation SATA	Câble interne Mini SAS SFF-8087 vers 4 SATA avec verrouillage
CONNECTEUR 1	eSATA		SATA (7 pts) femelle + Molex (4 pts) mâle	1 x SFF-8087 (36 pts) Mini SAS
CONNECTEUR 2	eSATA		SATA + alim (15 + 7 pts) femelle	4 x SATA (7 pts) femelle avec verrouillage
LONGUEUR	0,5 m	1 m	20 cm (alim) ; 50 cm (SATA)	50 cm
RÉF.	**147701**	**147730**	**147551**	**314200**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**1,99**	**7,29**	**5,34**	**26,99**





USAGE	Equerre slot Type-C™ 10 Gbps	Installez un disque SATA sur une carte mère IDE ou un ancien disque IDE sur une nouvelle carte mère SATA	Equerre slot 2 port eSATA externe depuis 2 ports SATA internes
CONNECTEUR 1	USB 3.1 Gen2 interne mâle (carte mère)	1x IDE HE10 40 points femelle	2 x SATA (7 pts) femelle
CONNECTEUR 2	USB 3.1 Gen2 format Type-C™ Femelle	2x SATA Femelle	2 x eSATA
LONGUEUR	50 cm		30 cm
RÉF.	**146700**	**306532**	**145080**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**12,45**	**15,99**	**8,19**






USAGE	Ajoutez 2 ports USB 3.0 Type-A sur un boîtier	Transformez un connecteur USB 2.0 interne de carte mère en 2 ports Type-A. Idéal pour connecter un lecteur de cartes sans câble apparent	Equerre slot avec 2 ports USB 3.0 à installer sur les connecteurs USB 3.0 internes de la carte mère	Equerre slot avec 2 ports USB 2.0 à installer sur les connecteurs USB 2.0 internes de la carte mère
CONNECTEUR 1	DIP 20 pts USB 3.0	DIP 9 pts USB 2.0	2 x DIP (10 pts) USB 3.0	2 x DIP (5 pts) USB 2.0
CONNECTEUR 2	2 x Type A USB 3.0 femelle	2 x Type A USB 2.0 femelle	2 x Type A USB 3.0 femelle	2 x Type A USB 2.0 femelle
LONGUEUR	50 cm	-	25 cm	25 cm
RÉF.	**146699**	**307822**	**146697**	**146698**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**15,09**	**13,79**	**6,29**	**6,09**

Connectique d'intégration PC et serveurs - IDE et alimentations







USAGE	Rallongez une alimentation SATA de 20 cm. Idéal pour l'agencement des boîtiers de grande taille.		Alimentez un disque dur SATA depuis une prise d'alimentation Molex (câble).		Alimentez un disque dur SATA depuis une prise d'alimentation Molex (câble coudé).		Alimentez 2 disques durs SATA depuis une seule prise d'alimentation Molex (câble).	
CONNECTEUR 1	1x SATA (15 pts) mâle		Molex (4 pts) mâle		Molex (4 pts) mâle		Molex (4 pts) mâle	
CONNECTEUR 2	1x SATA (15 pts) femelle		SATA (15 pts) femelle		SATA (15 pts) femelle coudé bas		2 x SATA (15 pts) femelle	
LONGUEUR	20 cm		20 cm		15 cm		19,5 cm	
	RÉF.	**147564**	RÉF.	**147550**	RÉF.	**147553**	RÉF.	**147552**
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**3,90**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**2,90**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**4,59**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**6,69**







USAGE	Alimentez un disque dur IDE depuis une prise d'alimentation SATA (monobloc).		Ajoutez 2 prises d'alimentation SATA et 1 Molex depuis une prise d'alimentation SATA.		Ajoutez 3 prises d'alimentation IDE type Molex depuis une prise d'alimentation SATA.		Ajoutez 3 prises d'alimentation SATA.	
CONNECTEUR 1	SATA (15 pts) mâle		SATA (15 pts) mâle		SATA (15 pts) mâle		SATA (15 pts) mâle	
CONNECTEUR 2	Molex (4 pts) femelle		2 x SATA (15 pts) F + 1 x Molex (4 pts) F		3 x Molex (4 pts) femelle		3 x SATA (15 pts) femelle	
LONGUEUR	-		30 cm		30 cm		30 cm	
	RÉF.	**147554**	RÉF.	**147557**	RÉF.	**147559**	RÉF.	**147563**
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**6,79**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**9,19**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**8,69**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**6,90**





USAGE	Dédoublez une prise d'alimentation IDE type Molex.		Transformez une prise d'alimentation IDE type Molex en une prise d'alimentation type 2,5''.		Alimentez un ventilateur 3 fils depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.		
CONNECTEUR 1	Molex (4 pts) mâle		Molex (4 pts) mâle		Molex (4 pts) M + Molex (4 pts) femelle		
CONNECTEUR 2	2 x Molex (4 pts) femelle		4 pins disquettes		3 pins mâle		
LONGUEUR	20 cm		20 cm		25 cm		
	RÉF.	**146600**	RÉF.	**146630**	RÉF.	**146851**	
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**3,49**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**1,90**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**3,90**	





USAGE	Transformez la connectique d'un disque dur IDE au format 2,5" en un connecteur IDE standard 40 points.		Installez un disque SATA sur une carte mère IDE ou un ancien disque IDE sur une nouvelle carte mère SATA	
CONNECTEUR 1	Molex (4 pts) mâle + HE 10 (40 pts) IDE		1x IDE HE10 40 points femelle	
CONNECTEUR 2	1 x HE 10 (44 pts) IDE		2x SATA Femelle	
LONGUEUR	20 cm		-	
	RÉF.	**300991**	RÉF.	**306532**
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**6,59**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**15,99**

Connectique d'intégration PC et serveurs et alimentations

ALIMENTATIONS VENTILATEURS



USAGE	Doublez une prise d'alimentation 3 fils d'un ventilateur.		Rallongez le câble d'alimentation 3 fils d'un ventilateur.		Rallongez le câble d'alimentation 4 fils d'un ventilateur.		Alimentez un ventilateur 3 fils depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.	
CONNECTEUR 1	3 pins femelle		3 pins femelle		4 pins femelle		Molex (4 pts) M + Molex (4 pts) femelle	
CONNECTEUR 2	2 x 3 pins mâle		3 pins mâle		4 pins mâle		3 pins mâle	
LONGUEUR	30 cm		45 cm		45 cm		25 cm	
	RÉF.	**146881**	RÉF.	**146871**	RÉF.	**146876**	RÉF.	**146851**
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**6,29**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**5,29**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**1,39**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**3,90**

ALIMENTATIONS CARTES MÈRES






USAGE	Adaptateur d'alimentation 20 broches pour carte mère 24 broches.		Adaptateur d'alimentation 24 broches pour carte mère 20 broches.		Rallonge d'alimentation 24 broches pour carte mère.		Transformez une alimentation ATX 20 broches en une AT de type P8/P9.	
CONNECTEUR 1	ATX 20 broches		ATX 24 broches		ATX 24 broches		ATX 20 broches	
CONNECTEUR 2	ATX 24 broches		ATX 20 broches		ATX 24 broches		AT P8/P9	
LONGUEUR	20 cm		10 cm		20 cm		20 cm	
	RÉF.	**314060**	RÉF.	**314071**	RÉF.	**146815**	RÉF.	**147531**
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**9,99**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**6,39**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**8,69**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**14,69**

ALIMENTATIONS AUXILIAIRES P4 / P8






USAGE	Ajoutez un connecteur d'alimentation carte mère type P4 depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.		Transformez une prise d'alimentation carte mère type P4 en une prise d'alimentation type P8.		Ajoutez une alimentation PCI Express 6 broches depuis deux prises d'alimentation IDE type Molex		Rallonge pour connecteur d'alimentation P4 de la carte mère.	
CONNECTEUR 1	Molex (4 pts) mâle		+12 V P4		2 x Molex (4 pts) mâle		+12 V P4 femelle	
CONNECTEUR 2	+12 V P4		+12 V P8		PCI Express 6 broches		+12 V P4 mâle	
LONGUEUR	20 cm		10 cm		25 cm		20 cm	
	RÉF.	**147560**	RÉF.	**147570**	RÉF.	**146691**	RÉF.	**147562**
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**5,29**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**7,39**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**5,09**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**5,29**

ALIMENTATIONS CARTES GRAPHIQUES PCI-EXPRESS





USAGE	Doublez une prise d'alimentation PCI Express 6 broches pour les cartes graphiques nécessitant 2 alimentations PCIe 6.		Ajoutez une alimentation PCI Express 8 broches depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.		Transformez une prise d'alimentation PCI Express pour cartes graphiques 6 broches en 8 broches.			
CONNECTEUR 1	1 x PCI Express 6 broches		2 x Molex (4 pts) mâle		PCI Express 6 broches			
CONNECTEUR 2	2 x PCI Express 6 broches		PCI Express 8 broches		PCI Express 8 broches			
LONGUEUR	15 cm		15 cm		10 cm			
	RÉF.	**146694**	RÉF.	**146693**	RÉF.	**146695**		
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**7,29**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**5,09**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**5,59**		

Équerres slot et vis

CONNECTEURS SUR ÉQUERRES







USAGE	Equerre slot 2 port eSATA externe depuis 2 ports SATA internes	Equerre slot avec 2 ports USB 3.0 à installer sur les connecteurs USB 3.0 internes de la carte mère	Equerre slot Type-C™ 10 Gbps
CONNECTEUR 1	2 x SATA (7 pts) femelle	2 x DIP (10 pts) USB 3.0	USB 3.1 Gen2 interne mâle (carte mère)
CONNECTEUR 2	2 x eSATA	2 x type A USB 3.0 femelle	-
LONGUEUR	30 cm	25 cm	-
RÉF.	**145080**	**146697**	**146700**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**8,19**	**6,29**	**12,45**







USAGE	Equerre slot avec 2 ports USB 2.0 à installer sur les connecteurs USB 2.0 internes de la carte mère	Ajoutez 1 port DB-9 sur équerre slot depuis le connecteur de la carte mère	Ajoutez 2 ports DB-9 sur équerre slot depuis les connecteurs de la carte mère
CONNECTEUR 1	2 x DIP (5 pts) USB 2.0	HE-10 femelle	2 x HE-10 femelle
CONNECTEUR 2	2 x type A USB 2.0 femelle	DB-9 mâle	2 x DB-9 mâle
LONGUEUR	25 cm	18 cm	25 cm
RÉF.	**146698**	**145071**	**145072**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**6,09**	**6,69**	**8,29**

ACCESSOIRES

Sachet de 50 vis de montage



Dexlan

USAGE	Pour SSD		Pour SSD / CD-rom		Disque dur 2.5/3.5		Pour ventilateur	
MODÈLE DE VIS	M³-5 mm Fraisée		M³-5 mm bombée		UNC-6-32 x 6 mm		M5 x 10 mm	
RÉF.		**810195**	RÉF.	**810190**	RÉF.	**810185**	RÉF.	**810175**
PRIX DE VENTE (€ HT)		**5,90**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**5,90**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**5,90**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**6,09**

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Vis antivandales

Impossible d'ouvrir le PC sans l'outil adéquat !

Permet la sécurisation des boîtiers PC grâce à des vis dont la découpe est réalisée suivant un dessin particulier rendant obligatoire l'utilisation d'un outil spécifique pour les démonter.

› **Réf. 810155** : sachet de 50 vis pour disque dur. Tête cruciforme.
› **Réf. 810150** : sachet de 50 vis pour ventilateur. Longueur 10 mm.



Réf. 909180



Réf. 909160

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Vis antivandales	**909180**	**5,59**
Embout spécifique	**909160**	**12,20**

Lot de10 équerres slot pleines



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lot de10 équerres slot pleines	**740351**	**17,09**

Refroidissement et ventilateurs de rechange

Refroidissement et ventilateurs de rechange

Surface de contact en cuivre !



Réf. 910911

Compatible socket AM3+e !



Réf. 910915

Core i3/i5/i7 jusqu'à 130W !



Réf. 910902

SOCKET INTEL	ALIMENTATION	MATIÈRE	DIMENSIONS BASE	VENTILATEUR	VITESSE / DÉBIT	NIVEAU SONORE	POIDS TOTAL	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
775	4 fils PWM	Aluminium + cuivre	95 x 95 x 65 mm	95 x 95 x 25 mm	1500~2800 rpm / 27.56~47.62 CFM	< 16 ~ <33 dBA	320 gr	**910911**	**19,50**
775 / 115x / 1366 / 2011 / 2066	4 fils PWM	Aluminium + cuivre	163 x 142 x 125 mm	80 x 80 x 15 mm	800-2200 rpm / 32-78 CFM	17 -39 dBA	860 gr	**910915**	**46,30**
LGA 1150, 1155, 1156	4 fils PWM	Aluminium	95 x 95 x 66 mm	95 x 95 x 25 mm	900 ~ 2600 rpm / 47 CFM	<14 ~ <33 dBA	443 g	**910902**	**20,90**


Ventilateur de rechange

Remplacez votre ancien ventilateur devenu bruyant !

Adaptable sur tous vos appareils informatiques : boîtiers, alimentations, ventirads, cartes vidéo. Livré nu sans vis (sauf modèle pour rack amovible : **Réf. 910145**)



Réf. 910730 Ep. : 10 mm



Réf. 910711 Ep. : 25 mm

	DIMENSIONS	MÉCANISME	ALIMENTATION	DÉCIBEL	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Ventilateur	40 x 40 x 10 mm	A billes	5 V 2 fils	-	**910680**	**9,99**
Ventilateur	40 x 40 x 10 mm	Palier	12 V 2 fils (spécial rack)	21 dB	**910145**	**6,99**
Ventilateur	40 x 40 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	26 dB	**910140**	**5,90**
Ventilateur	40 x 40 x 10 mm	Double billes	12 V 3 fils	23,1 dB	**910712**	**8,39**
Ventilateur	80 x 80 x 25 mm	A billes	12 V 3 fils	-	**910711**	**9,39**
Ventilateur	92 x 92 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	-	**910170**	**9,39**
Ventilateur	120 x 120 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	-	**910180**	**13,19**

Ventilateur longue durée

Palier lubrifié à vie !

- Mécanique étanche lubrifiée à vie
- Permet un fonctionnement jusqu'à 60.000 heures
- Extra silencieux de 19 à 30 dB selon le modèle
- Alimentation connecteur 3 fils



Réf. 910182 Ep. : 25 mm



Réf. 910183 Ep. : 17 mm



Réf. 910184 Ep. : 25 mm

	DIMENSIONS	MÉCANISME	ALIMENTATION	DÉCIBEL	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Ventilateur lubrifié	40 x 40 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	19 dB	**910181**	**9,19**
Ventilateur lubrifié	60 x 60 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	30 dB	**910179**	**10,99**
Ventilateur lubrifié	60 x 60 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	27 dB	**910182**	**9,49**
Ventilateur lubrifié	70 x 70 x 17 mm	Palier	12 V 3 fils	30 dB	**910183**	**9,99**
Ventilateur lubrifié	80 x 80 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	20 dB	**910191**	**9,39**
Ventilateur lubrifié	80 x 80 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	20 dB	**910184**	**11,49**
Ventilateur lubrifié	70 x 70 x 15 mm	Palier	12 V 4 fils	27 dB	**910083**	**11,69**

Pâte thermique pour CPU/GPU Cooler

A particules métalliques !



Réf. 904419



Réf. 904413



Réf. 904422



Réf. 904425



Réf. 904407



Réf. 904424



Réf. 904399

	FORMAT	CONDUCTEUR	CONTENU	TEMPÉRATURE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Nano Graisse TITAN pour Ventirad	Seringue	Nano graisse	1.5 gr	-50°/+240°C	**904419**	**4,19**
Nano graisse TITAN pour CPU/GPU	Seringue + spatule	Nano graisse	3.0 gr	-50°/+240°C	**904422**	**6,90**
Nano Silver Xtrem pour OverClock	Seringue	Argent 34%	3.0 gr	-50°/+240°C	**904413**	**8,09**
Graisse liquide ultra couvrante	Seringue + spatule	Nano Diamants	5.0 gr	-50°/+150°C	**904425**	**17,96**
Pâte thermique DIMM/SoDIMM GPU	Seringue + spatule	Nano Diamants	10.0 gr	-50°/+150°C	**904407**	**10,26**
Pâte thermique Chipset GPU CPU	Tube + spatule	Nano Diamants	25.0 gr	-50°/+180°C	**904424**	**18,29**
Pâte therm. Graisse Baikal universel	Pot + spatule	Nano Diamants	200 gr	-50°/+180°C	**904399**	**24,49**

: NOUVEAUTÉ

Raspberry et barrettes mémoire PC

RapsBerry Pi

Ecosystème dédié à la start de l'informatique à coûts mesurés : le Raspberry Pi



Réf. 151339



Réf. 151366



Réf. 151337



Réf. 151381



Réf. 151388



Réf. 151383



Réf. 151384



Réf. 151369

RÉF.
RASPBERRY PI 3
CARTES D'ORDINATEUR ET KITS
Carte Pi 3 B 1Go — **151354**
Carte Pi 3 B+ 1Go — **151349**
Kit Media Center Pi 3B+ — **151339**
Starter Kit Pi 3 — **151353**
Starter Kit Pi 3 B+ — **151366**
Kit console « NES » Retro gaming — **151482**
ACCESSOIRES PI 3
Boîtier « Desktop » — **151337**
Boîtier officiel noir — **151358**
Boîtier officiel blanc — **151359**
Boîtier pour montage VESA 75 — **151368**
Boîtier modulable — **151481**
Alimentation officielle noire — **151355**
Alimentation officielle blanche — **151356**
Module PoE HAT — **151338**
Clavier blanc et rouge officiel — **151383**
Souris blanche et rouge officielle — **151384**
Carte NOOBS 16Go — **151369**
Carte NOOBS 32Go — **151504**
RASPBERRY PI 4
CARTES D'ORDINATEUR ET KITS
Carte Pi 4 B 2Go — **151381**
Carte Pi 4 B 4Go — **151389**
Carte Pi 4 B 8Go — **151496**
Starter Kit 2Go — **151495**
Starter Kit 4Go — **151505**
Starter Kit 8Go — **151508**
Starter Kit officiel 4Go — **151243**
Starter Kit officiel 8Go — **151242**
ACCESSOIRES PI 4
Boîtier officiel blanc et rouge — **151388**
Boîtier compatible PoE HAT — **151497**
Boîtier alu VESA — **151499**
Boîtier alu ventilé avec interrupteur — **151509**
Alimentation officielle blanche — **151382**
Interrupteur pour alimentation officielle Pi 4 — **151498**
Module PoE HAT — **151338**
Clavier Blanc et rouge officiel — **151383**
Souris Blanche et rouge officielle — **151384**
Carte NOOBS 16Go — **151369**
Carte NOOBS 32Go — **151504**
4 dissipateurs pour carte Pi 4 B — **151484**
RASPBERRY PI 400
Pi 400 AZERTY — **151506**
Kit Pi 400 AZERTY — **151507**



Réf. 151506



Réf. 151507

Barrettes mémoire

Ces modules mémoire génériques de la marque Hypertec sont spécialement conçus pour s'adapter sur tous les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, serveurs ou stations de travail et augmenter leurs performances.



Réf. 304204



Réf. 304312

TYPE	VITESSE	CAPACITÉ	FORMAT	RÉF.
MÉMOIRE POUR PC PORTABLES				
DDR3	1600	8 Go	SODIMM	**304178**
DDR4	2400	4 Go	SODIMM	**304193**
DDR4	2400	8Go	SODIMM	**304195**
DDR4	2400	16Go	SODIMM	**304191**
DDR4	2666	4 Go	SODIMM	**304332**
DDR4	2666	8 Go	SODIMM	**304333**
DDR4	2666	16 Go	SODIMM	**304334**
DDR4	2666	32 Go	SODIMM	**304335**
MÉMOIRE POUR ORDINATEUR DE BUREAU				
DDR3	1600	4 Go	UDIMM	**304209**
DDR3	1600	4 Go	UDIMM	**304211**
DDR4	2400	4 Go	X8 UDIMM	**304311**
DDR4	2400	4 Go	X16 UDIMM	**304314**
DDR4	2400	8 Go	X8 UDIMM	**304307**
DDR4	2400	16 Go	UDIMM	**304308**
DDR4	2400	8 Go	2R X8 UDIMM	**304312**
DDR4	2666	8 Go	X8 UDIMM	**304316**
DDR4	2666	16 Go	UDIMM	**304330**



Réf. 304165



Réf. 304316

Copieurs et duplicateurs d'unités de stockage



Duplicateur professionnel de disques durs

Transfert jusqu'à 9 Go/min !

Le duplicateur professionnel de disques durs est la solution idéale pour réaliser une parfaite copie d'un disque maître vers plusieurs autres disques en toute simplicité et rapidement.

› Compatible SATA I et II (1.5G et 3.0G), SATA III (6.0G)
› 100 % autonome, pas de connexion PC
› Gestion de droits utilisateur (32 comptes)
› Lecture / écriture : 75 Mb / sec
› 128 Mb de mémoire tampon
› Compatible avec l'échange de disques à chaud
› Ecran LCD de 2 lignes
› Langages : français, anglais, allemand, espagnol,...



Réf. 739709



Réf. 739710



Réf. 739712

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Duplicateur 2 disques	**739709**	**674,54**
Duplicateur 5 disques	**739710**	**1302,99**
Duplicateur 8 disques	**739712**	**1703,99**

Duplicateur professionnel de clés USB

Jusqu'à 15 clés USB en simultané !

Le duplicateur professionnel de clés USB est la solution idéale pour réaliser une parfaite copie d'une clé «maître» vers plusieurs autres clés en toute simplicité et rapidement.

› Compatible avec les clés USB 1.1, USB 2.0 et USB 3.0
› 100 % autonome, pas de connexion PC
› Fonction d'écrasement de sécurité
› Lecture / écriture max : 31 Mb / sec
› 128 Mb de mémoire tampon pour chaque clé
› Compatible avec l'échange de clés à chaud
› Ecran LCD de 2 lignes
› Langages : français, anglais, allemand, espagnol...



Réf. 739680



Réf. 739700

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Duplicateur 11 clés	**739680**	**1263,30**
Duplicateur 15 clés	**739700**	**1616,62**

Cartes contrôleur SATA et USB

CARTES CONTRÔLEUR USB





FORMAT	Standard / Low Profile	Standard
BUS	PCI EXPRESS 2.0 (4x)	PCI EXPRESS 3.0 (4x)
PORTS EXTERNES	1 USB-C 10Gbps	2x USB-A + 3x USB-C
PORTS INTERNES	-	Alim.SATA 15pts
CHIPSET	ASMedia	ASM3142
COMPATIBILITÉ	Auto-détecté pas de pilote à installer	W10/11 USB-C : Power Delivery 67.5W USB-A : Batterie Charging
RÉF.	303001	303026
PRIX DE VENTE (€ HT)	37,69	52,49








FORMAT	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile
BUS	PCI EXPRESS 3.0 (4x)	PCI EXPRESS 3.0 (4x)	PCI EXPRESS (1x)
PORTS EXTERNES	1 x USB 3.1 Type-A ; 1 x USB 3.1 Type-CTM	2 x USB 3.1 Type-A	2 x USB 3.0 Type-A
PORTS INTERNES	1 x Molex	1 x Molex	1 x Molex
CHIPSET	ASMEDIA	ASMEDIA	RENESAS
COMPATIBILITÉ	Windows 7 et +	Windows 7 et +	Windows, Linux
RÉF.	303024	303025	303016
PRIX DE VENTE (€ HT)	48,29	42,59	34,59







FORMAT	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile	Standard
BUS	PCI EXPRESS 2.0 (1x)	PCI EXPRESS (1x)	PCI EXPRESS 3.0 (2x)
PORTS EXTERNES	4x USB-A 5Gbps	3 x USB 3.0	2x USB-A + 3x USB-C
PORTS INTERNES	Alim SATA 15 pts	1 x USB 3.0, 1x Alim SATA	Alim.SATA 15pts
CHIPSET	REnesas	Renesas (NEC)	ASM3142
COMPATIBILITÉ	W8/10/11 UASP	Windows 32/64 bits	W10/11 USB-C :Power Delivery 67.5W USB-A : Batterie Charging
RÉF.	306163	313011	303027
PRIX DE VENTE (€ HT)	49,49	37,19	68,19

CARTES CONTRÔLEUR SATA









FORMAT	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile	Standard
BUS	PCI EXPRESS 2.0 (1x)	PCI EXPRESS 2.0 (1x)	PCI EXPRESS (1x)	PCI 32 bits
PORTS EXTERNES	2 x eSATA	-	2 x eSATA	-
PORTS INTERNES	4 x SATA III	2 x SATA III	2 x SATA II	2 x SATA
RAID	0 , 1, 10, Hyperduo	0 / 1 / Span	0 , 1	0 , 1
COMPATIBILITÉ	Windows	Windows	Windows, Mac, Linux	Windows
RÉF.	306084	305321	306556	921254
PRIX DE VENTE (€ HT)	94,29	41,59	41,79	15,00

Cartes ports série RS-232 et ports LPT parallèles

CARTES RS-232






FORMAT	Standard		Standard		Standard / Low Profile		Standard / Low Profile	
BUS	PCI EXPRESS (1x)		PCI EXPRESS (1x)		PCI EXPRESS (1x)		PCI EXPRESS (1x)	
PORTS EXTERNES	1 x DB-9		2 x DB-9		2 x DB-9		1 x DB-25 / 2 x DB-9	
CHIPSET	Exar xr17		Exar xr17		NETMOS		MOSCHIP	
COMPATIBILITÉ	Windows Linux		Windows Linux		Windows		Windows, Mac, Linux	
RÉF.		306572		306588		306577		306587
PRIX DE VENTE (€ HT)		44,29		45,79		75,99		80,59





FORMAT	Standard / Low Profile		Standard		Standard	
BUS	PCI EXPRESS (1x)		PCI		PCI	
PORTS EXTERNES	4 x DB-9		1 x DB-9		4 x DB-9	
CHIPSET	MOSCHIP		NETMOS		NETMOS	
COMPATIBILITÉ	Windows, Mac		Windows, Linux		Windows	
RÉF.		306573		304530		304542
PRIX DE VENTE (€ HT)		97,90		20,39		48,90

CARTES SPÉCIALES POS ET PARALLÈLES




FORMAT			Standard	
BUS	PCI		PCI EXPRESS (1x)	
PORTS EXTERNES	1 x DB-25 LPT / 4 x DB-9 RS-232		1 x DB-25 Parallèle LPT	
CHIPSET	MOSCHIP		MOSCHIP	
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux		Windows, Mac, Linux	
RÉF.		920351		306583
PRIX DE VENTE (€ HT)		56,29		51,19

CARTE SÉRIE RS-232 SPÉCIALE POS



Spécial point de ventes

FORMAT	Standard	Low Profile		
BUS	PCI EXPRESS (1x)			
PORTS EXTERNES	4 x DB-9 Série RS-232			
ALIMENTATION POS	5VDC ou 12VDC via pin 1/4/8/9			
CHIPSET	OXFORD 952			
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux			
RÉF.		305603		
PRIX DE VENTE (€ HT)		87,90		

Auto-Switch 2PC – I imprimante RS232

Le partage d'imprimante série !

Le commutateur AS251S permet à 2 ordinateurs de partager une imprimante série (RS232). Il est facile à installer et ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire.

- Possibilité de sélectionner les ports de sortie
- Transparent pour l'utilisateur
- 2 ports entrée DB25 Femelle
- 1 port sortie DB25 Mâle



	RÉF. FOURNISSEURS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Auto-Switch 2PC 1 imprimante RS232	AS251S	010251	44,41

Cartes graphiques externes USB et audio USB

CARTES GRAPHIQUES EXTERNES SUR PORT USB



Chipset Display link !





Chipset Display link !



	Minidock USB-A	Minidock USB-C	Carte VGA-USB	Minidock 4k USB-C
BUS	USB 3.0	USB 3.1 Gen 1	USB 2.0	USB 3.1 Gen 1
PORTS EXTERNES	HDMI DVI-2xUSB-A	HDMI DVI-2xUSB-A	VGA	HDMI 4k 2 USB-A RJ45 Gigabit
RÉSOLUTION MAX	2048 x 1152	2048 x 1152	1920 x 1080	3840 x 2160
COMPATIBILITÉ	Win/OSX/Linux	Win/OSX/Linux	Win/OSX/Linux	Win/OSX/iPadOS
CHIPSET	DisplayLink™	DisplayLink™	DisplayLink™	DP Alternate Mode
RÉF.	304904	304914	304871	310746
PRIX DE VENTE (€ HT)	117,59	112,42	52,99	63,49







	Carte graphique HDMI® externe USB-A 3.0	Adaptateur graphique USB 3.2 (VGA)	Carte graphique HDMI sur USB-A 3.0
BUS	USB 3.0 Type A	USB 3.0	USB 3.0 (1080p)
PORTS EXTERNES	1 x HDMI® (Vidéo + Audio)	1 x VGA	HDMI + audio
RÉSOLUTION MAX	1080p en USB 3.0 / 800x600 en USB 2.0	1920 x 1080 (USB 3.0) ; 800 x 600 (USB 2.0)	USB 3 = 1920 x 1080 (USB 2 = 800x600)
COMPATIBILITÉ	Windows 10 (pilotes inclus en Flash Rom)	Windows 7, 8.x, 10	W7/8/10
CHIPSET	Fresco Logic FL2000	Fresco Logic FL2000	Fresco Logic 2000
RÉF.	304905	304901	304905
PRIX DE VENTE (€ HT)	40,79	41,69	40,79

Dexlan

Carte son USB MS Teams pour casque Jack 3.5

Transformez vos écouteurs de smartphone ou votre casque de Gamer en véritable outil de communications unifiées professionel en le raccordant à l'adaptateur DEXLAN USB MS Teams.

- Aucun pilote à installer, USB-Audio auto détecté
- Boutons de commande Teams : Volume, décroché, Mute
- 1 Prise USB-A sur Cordon 40cm
- 2 ports Jack 3.5mm - Microphone et écouteurs séparés, Microphone/écouteurs sur une seule prise
- Fonctionne aussi avec Cisco Webex, Zoom, RingCentral...



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Carte son DEXLAN USB MS Teams	921545	19,39

Carte son externe 7.1 Surround USB 2.0

Le Home Cinéma sur votre PC !

Raccordez vos casques et hauts-parleurs et appréciez un son ultra immersif. Le boîtier dispose aussi d'entrées et de sorties numériques en S/PDIF.

- Sorties 7.1 : Front / Side / Rear / C-Sub
- Ports Casque Jack 3.5 et 6.35 mm
- Boutons : Play -mute - Vol+/-
- Dimensions : 142 x 100x 28 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Carte son externe 7.1 Surround USB 2.0	921530	41,59

Carte son USB prise Jack unique triple bague

Format Type-A et Type-C™ !

- Fonction entrée et sortie audio (casque – microphone)
- Aucun pilote à installer
- Modèle Type-C™ compatible smartphone et tablette



Réf. 921550



Réf. 921555



Jack 3 anneaux

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Carte son Type-A prise jack unique triple bague	921550	15,69
Carte son Type-C™ prise jack unique triple bague	921555	17,39

Carte son externe USB 2.0

- Carte son externe USB 2.0
- Auto-détecté par Windows / Mac
- Port microphone : jack 3,5 mm rose
- Port écouteur : jack 3,5 mm vert



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Carte son externe USB 2.0	921535	17,59

Adaptateurs et Stations d'accueil pour disques et SSD

Dexlan

Station d'accueil USB 3.0 pour 2 x SATA

Plus besoin d'ordinateur !

Cette station d'accueil se raccorde en USB 3.0 à votre PC portable ou de bureau. Très pratique, elle peut accueillir 2 disques durs SATA au format 3,5'' ou 2,5''. Sa fonction «clone» sans ordinateur permettra la recopie de vos données en toute simplicité.

- Interface USB 3.0 à 5 Gbps
- 2 connecteurs SATA pour disques 2,5'' ou 3,5''
- Interrupteur marche / arrêt
- Alimentation 12 V fournie



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Station d'accueil USB 3D pour 2x SATA	**738144**	**46,69**

Docking Station USB 3.1 Type-C™ Double SATA

Clonage autonome !

Ajoutez facilement jusqu'à 20 To de stockage supplémentaire à votre ordinateur. Sa fonction Backup autonome est particulièrement utile pour recopier le contenu d'un disque dur vers un SSD SATA, sans avoir à utiliser l'ordinateur. Idéal pour redonner une nouvelle jeunesse à votre machine.

- Connectique USB 3.1 Type-C™
- Livré avec cordon Type-C™ 1m et adaptateur Type-C™ vers A
- Supporte les disques SATA 3.5'' / 2.5'' jusqu'à 10 To



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Docking Station USB 3.1 Type-C™ double SATA	**738146**	**55,85**

Station d'accueil USB 3.0 pour 1 x SATA

Le standard !

Cette station d'accueil se raccorde en USB 3.0 à votre PC portable ou de bureau. Très pratique, elle peut accueillir 1 disque dur SATA au format 3,5'' ou 2,5''.

- Interface USB 3.0 à 5 Gbps
- 1 connecteur SATA pour disques 2,5'' ou 3,5''
- Chipset interne ASMedia compatible avec les cartes contrôleurs chipset NEC
- Alimentation 12 V fournie



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Station d'accueil USB 3.0 pour 1x SATA	**738143**	**49,02**

Docking SATA 2,5'' auto alimentée par l'USB 3.0

Ajoutez un lecteur de disque dur/SSD !

Conçue pour le format de disque des ordinateurs portables, cette nouvelle station d'accueil est pratique car elle n'a pas d'adaptateur secteur et s'alimente à partir des ports USB de l'ordinateur.

- Mobilité : autoalimenté par cordon double tête USB
- Toutes épaisseurs de disques 2,5'' : 7, 9.5, 12.5 mm
- Toutes les capacités de disques durs ou SSD à interface SATA I / II / III jusqu'à 6 Gbps





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Docking SATA 2,5'' auto alimentée par l'USB 3.0	**738025**	**14,99**

Adaptateur Easy Plug USB 3.0

Le couteau Suisse du disque dur !

Récupérer les données d'anciens disques durs SATA ou IDE, qu'ils soient au format 2,5" ou 3,5.

- Format monobloc pour une utilisation simplifiée
- Interface de connexion USB 3.0 pour des débits rapides jusqu'à 5 Gbps
- Bouton marche / arrêt
- Alimentation externe 12v 2A fournie




	RÉF. CONSTR.	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur Easy Plug USB 3.0	USB-009U3	**508036**	**27,92**

Station d'accueil USB 3.0 mixte IDE et SATA

Récupérez les données de vos anciens PC !

Raccordée en USB 3.0 à votre ordinateur, cette station d'accueil dispose de 2 slots distincts en IDE et SATA, le tout raccordé en USB 3.0 pour un débit maximum.

- Interface USB 3.0 à 5 Gbps
- 1 slot SATA pour disques 2,5'' et 3,5''
- 1 slot IDE pour disques 2,5'' et 3,5''
- Alimentation 12 V fournie



Compatible SATA et IDE



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Station d'accueil USB 3.0	**738148**	**44,99**

Adaptateur USB 3.0 pour disque SATA 2,5''

Autoalimenté !

Cet adaptateur USB 3.0 offre la particularité d'être autoalimenté via une seule prise USB. Idéal donc pour intervenir rapidement sur un disque dur SATA de 2,5'' ou un SSD.

- Interface USB 3.0, 5 Gbps
- Connecteur SATA pour disque dur ou SSD de 2,5''
- Autoalimenté via le câble USB de 30 cm fourni
- En option, adaptateur SATA vers SSD micro SATA



Réf. 508305

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adapt. USB 3.0 pour disque SATA 2,5"	**508305**	**20,79**
Option SATA vers SSD micro SATA	**146310**	**9,86**

Adaptateur USB 3.1 Type-C™ pour disque SATA 2,5''

USB 3.1 2ème Génération 10Gbps !

L'adaptateur SATA USB Type-C™ offre un taux de transfert de 10Gbps ce qui lui permet de transferer 1,25Go de données par secondes.

- Compatible disque dur et SSD SATA 2,5"
- Connecteur USB Type-C™ réversible et compatible Thunderbold 3
- Autoalimenté par le port USB



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur USB 3.1 Type-CTM Gen.2 pour disque SATA 2,5''	**508310**	**26,29**

SSD et disques durs professionnels

Nos partenaires constructeurs, dans le but de proposer une amélioration continue de leurs produits, peuvent renouveler ou étendre fréquemment leurs gammes ou modèles. En cas de besoin d'une référence qui ne figure pas ci-dessous, consultez-nous !

NOUVEAU

SSD SAS Nytro gamme 2332 modèles standard

GARANTIE 05 ANS

Conçus pour les applications rapides des centres de données, idéal pour les applications d'entreprise critiques !

› Lecture /écriture : 840 / 650 Mbps
› NAND : eTLC 3D
› Ports : SAS unique

NOUVEAUTÉ 2022



SEAGATE

	RÉF.
Nytro SAS 2332 960 Go	**092028**
Nytro SAS 2332 1.92 Go	**092029**

IronWolf et IronWolf Pro

GARANTIE 05 ANS — GARANTIE 03 ANS

› Format : 3.5''
› Interface : SATA III
› Vitesse : de 5900 à 7200 tr/min
› Mémoire cache : de 64 à 256 Mo

NOUVEAUTÉ 2022



SEAGATE

	CAPACITÉ	RÉF.
IronWolf	1To	**092020**
IronWolf	2To	**092021**
IronWolf	3To	**092022**
IronWolf	4To	**092023**
IronWolf	6To	**092024**
IronWolf	8To	**092026**
IronWolf	10To	**092027**
IronWolf Pro	8To	**092033**
IronWolf Pro	10To	**092034**
IronWolf Pro	12To	**092036**
IronWolf Pro	14To	**091999**
IronWolf Pro	16To	**091998**
IronWolf Pro	18To	**091997**

SkyHawk et SkyHawk AI

GARANTIE 05 ANS — GARANTIE 03 ANS

Spécial pour enregistreurs vidéosurveillance !

› Format : 3.5''
› Interface : SATA III
› Vitesse : 7.200 tr/m
› Mémoire cache : de 64 à 256 Mo

NOUVEAUTÉ 2022



SEAGATE

	CAPACITÉ	RÉF.
SkyHawk	1To	**092010**
SkyHawk	2To	**092011**
SkyHawk	3To	**092039**
SkyHawk	4To	**092013**
SkyHawk	6To	**092014**
SkyHawk	8To	**092015**
SkyHawk AI	8To	**092018**
SkyHawk AI	10To	**092019**
SkyHawk AI	12To	**092066**
SkyHawk AI	16To	**092067**
SkyHawk AI	18To	**092068**

CS 900

› Format : 2.5''
› Interface : SATA III
› Vitesse de lecture : jusqu'à 550 Mo/sec
› Vitesse d'écriture : jusqu'à 510 Mo/sec



PNY

	CAPACITÉ	RÉF.
SSD 2,5" CS 900	120 Go	**336151**
SSD 2,5" CS 900	240 Go	**335526**
SSD 2,5" CS 900	480 Go	**335527**
SSD 2,5" CS 900	960 Go	**335534**

Disque NVMe XLR8 CS3030

› Format : M.2 2280
› Interface : NVMe (PCIe)
› Vitesse de lecture : jusqu'à 3500 Mbps
› Vitesse d'écriture : jusqu'à 2000 Mbps



PNY

	CAPACITÉ	RÉF.
Disque NVMe XLR8 CS3030	250 Go	**335529**
Disque NVMe XLR8 CS3030	500 Go	**335533**
Disque NVMe XLR8 CS3030	1 To	**336152**

WD Blue SSD

Le meilleur rapport fiabilité/performances pour de l'informatique de gestion !

› Format : 2.5''
› Interface : SATA III
› Vitesse de lecture : jusqu'à 560 Mo/s
› Vitesse d'écriture : jusqu'à 530 Mo/s



Western Digital.

	CAPACITÉ	RÉF.
WD Blue SSD	250 Go	**092055**
WD Blue SSD	500 Go	**092056**
WD Blue SSD	1 To	**092057**
WD Blue SSD	2 To	**092058**
WD Blue SSD	4 To	**092063**

Consultez-nous

M.2 SATA III HIGH

› Format : M.2 2280
› Interface : SATA III
› Vitesse de lecture : 520 Mo/sec
› Vitesse d'écriture : 480 Mo/sec



(Intenso)®

	CAPACITÉ	RÉF.
M.2 SATA III HIGH	120 Go	**336171**
M.2 SATA III HIGH	240 Go	**336172**
M.2 SATA III HIGH	480 Go	**336173**

NOUVEAUTÉ :

Boîtiers externes 2,5'' et SSD SATA





Dexlan



Dexlan



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Le sans outil en Type-C™ !**	**Livré avec sa housse de transport !**	**Boîtier transparent !**
INTERFACE	USB 3.1 Gen 1	USB 3.0	USB 3.1
INTERFACE HDD	SATA III	SATA II	-
ALIMENTATION	Câble USB Type-C™	Câble USB double	1 câble USB 3.1 Type-A / MicroB
MONTAGE SANS VIS	Loquet de vérouillage et glissière	-	Oui
MATÉRIAU	ABS	Aluminium	ABS translucide
HAUTEUR DISQUE	9,5 mm	9,5 mm	7 et 9.5 mm
RÉF.	**738303**	**738308**	**738323**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**23,29**	**20,99**	**16,49**



ADVANCE



ICY DOCK®



Dexlan




Dexlan

PLUS PRODUIT	**Pour disque double plateaux**	**Boitier métal endurci**	**Sans outil !**	**Le premier prix en 2.5" !**
INTERFACE	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 2.0
INTERFACE HDD	SATA III	SATA III	SATA II	SATA II
ALIMENTATION	Cordon		Câble USB double	Câble USB double
MONTAGE SANS VIS	non	Tiroir à serrure	Oui	-
MATÉRIAU	Aluminium	Métal	Aluminium	Aluminium
HAUTEUR DISQUE	7.0 – 9.0 – 12.5 mm	De 7.0 à 15 mm	9,5 mm	9,5 mm
RÉF.	**738322**	**736780**	**924665**	**738305**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**20,75**	**76,60**	**29,29**	**12,29**

BOÎTIER POUR SSD À INTERFACE SATA







SSD COMPATIBLE	**SSD mSATA**	**SSD M.2. SATA**	**SSD M.2. SATA**
INTERFACE	Micro USB 3.1	Micro USB 3.1	Type -C™ USB 3.2
PROTOCOLE SSD	SATA 6 Gbps	SATA 6 Gbps	SATA 6 Gbps
DÉTROMPEUR	mSATA	B key	B key & M key
CORDON	USB-A – microB	USB-A – microB	USB-C™ – USB-C™
TAILLE SSD	30 x 30 / 30 x 50 mm	30 / 42 / 60 / 80 mm	30 / 42 / 60 / 80 mm
RÉF.	**924555**	**924664**	**924675**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**24,69**	**29,39**	**57,59**

Boîtiers pour SSD NVMe et disques durs 3,5"

NOUVEAU

Boîtier et adaptateur U.2. pour SSD M.2. NVMe

Le PCI-Express NVMe au format 2,5" !

Transformez une barette SSD M.2. en disque standardisé 2,5" pour backplane haut débit U.2 en conservant les performances de l'interface PCI-Express NVMe

› Bande passante NVMe 64Gbps (Sata = 6Gbps seulement)
› Adaptateur externe U.2. vers USB-C 10Gbps (non compatible SATA !)





ICY DOCK®

		RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boitier 2,5"U.2. pour barette SSD M.2. NVMe	MB705M2P-B	**508301**	**36,66**
Adaptateur USB-C 10Gbps pour SSD 2.5" U.2.	MB931U-1VB	**508300**	**124,97**

Boîtier USB-C Tool-less pour SSD M.2. NVMe/SATA Combo

Accepte tous les SSD M.2. !

Construisez votre clé USB de super capacité avec ce boîtier qui permet d'installer sans outil n'importe quel SSD au format M.2. Son capuchon attaché par un cordon protège le connecteur USB-C.





Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier USB-C Tool-less pour SSD M.2. NVMe/SATA Combo	**924650**	**32,29**

NOS MODÈLES PCI EXPRESS NVME POUR SSD M.2.

Type-C™



Dexlan

Type-C™



Montage sans outils !

Dexlan

SSD COMPATIBLE	**SSD M.2. NVMe**	**SSD M.2.NVMe**
INTERFACE	USB 3.2 Type-C™	USB 3.2 Type-C™
PROTOCOLE SSD	PCIe NVMe 32 Gbps	PCIe NVMe 32 Gbps
DÉTROMPEURS SSD	M key	M key
CORDON FOURNI	Type-C™ m/m - 10 cm	USB-Type-C™ m/m - 10 cm
TAILLE SSD ADMIS.	30 – 42 – 60 – 80 mm	31 – 42 – 60 – 80 mm
RÉF.	**924685**	**924695**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**61,34**	**59,90**





ADVANCE






ADVANCE

RÉF CONSTRUCTEUR	**BX-310U3SI**	**BX-310U3**
INTERFACE	USB 3.0 Type-B	USB 3.0 Type-B
INTERFACE HDD	SATA III et IDE UDMA 133	SATA III
ALIMENTATION	Externe fournie	Externe fournie
MONTAGE SANS VIS	Non	Non
MATERIEL	Aluminium	Aluminium
RÉF.	**737337**	**737336**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**25,39**	**24,91**

Périphériques PC et accessoires bureautiques

Ecrans bureautiques	**342 -343**
Packs clavier et souris	**344 à 345**
Claviers	**345 à 348**
Pavés numériques	**348**
Souris ergonomiques et verticales	**349 à 351**
Souris	**352 à 355**
Éducation LOGITECH	**356**
Productivité LOGITECH	**357**
Casques et webcam LOGITECH	**358**
Souris et claviers MICROSOFT	**359**
Claviers MICROSOFT	**360**
Casques et accessoires MICROSOFT	**361**
Tapis de souris et reposes-poignets	**362 - 363**
Hubs USB	**364 - 365**
Webcams	**366**
Enceintes PC et nomades	**367**
Ecouteurs et casques audio	**368 - 369**
Casques à conduction osseuse AFTERSHOCKZ	**370**
SSD externes	**371**
Disques durs externes	**372 - 373**
Clés USB	**374 - 375**
Cartes mémoires	**376**
Lecteurs / graveurs de cartes mémoires et CD / DVD	**377**
Imprimantes de caisse et accessoires	**378**
Lecteurs codes barres	**379 à 381**
Agencement du poste de travail	**382 - 383**
Sécurité - Divers et destructeurs de documents	**384**
Sécurité - Antivols pour tablettes et smartphones	**385**
Sécurité - Antivols à clés / codes	**386 - 387**
Sécurité - Antivols câbles et boucles d'ancrage	**388**



Souris Type-C™
Réf. 225160
Page 352

Clavier Type-C™
Réf. 225220
Page 345

Écrans bureautiques

GARANTIE 03 ANS

AOC EYES VALUE






MODÈLE :	22E1D	24P1	Q32P2	Q34E2A
TAILLE :	22"	24"	32"	34"
FORMAT :	16/9	16/9	16/9	21/9
RÉSOLUTION MAX :	1920 x 1080	1920 x 1080	2560 x 1440	2560 x 1080
LUMINOSITÉ :	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	300 cd/m²
CONTRASTE :	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
TEMPS DE RÉPONSE :	2 ms	5 ms	4 ms	4 ms
MONTAGE VESA :	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
CONNECTIQUE :	HDMI/VGA/DVI	HDMI/DP/VGA/DVI	HDMI/DP/VGA/DVI	HDMI/DP
BASE AMOVIBLE :	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉF.	**180746**	**180952**	**180953**	**180970**

GARANTIE 03 ANS

PHILIPS






MODÈLE :	222V8LA/00	221S8LDAB/00	221B8LJEB/00	241B8QJEB/00
TAILLE :	22"	22"	22"	24"
FORMAT :	16/9	16/9	16/9	16/9
RÉSOLUTION MAX :	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ :	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
CONTRASTE :	3000:1	1000:1	1000:1	1000:1
TEMPS DE RÉPONSE :	4 ms	1 ms	1 ms	5 ms
MONTAGE VESA :	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
CONNECTIQUE :	VGA/DP	VGA/DVI-D/HDMI	VGA/DVI-D/DP/HDMI/USBx4	VGA/DVI-D/DP/HDMI/USBx3
RÉF.	**179836**	**179930**	**180057**	**179837**

LES TACTILES

GARANTIE 03 ANS

PHILIPS






MODÈLE :	241E1SC/00	242B1/00	242B1G/00	271B8QJEB/00
TAILLE :	24"	24"	24"	27"
FORMAT :	16/9	16/9	16/9	16/9
RÉSOLUTION MAX :	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ :	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
CONTRASTE :	3000:1	1000:1	1000:1	1000:1
TEMPS DE RÉPONSE :	4 ms	4 ms	4 ms	5 ms
MONTAGE VESA :	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
CONNECTIQUE :	VGA/HDMI	VGA/DVI-D/DP/HDMI/USBx5	VGA/DVI-D/DP/HDMI/USBx5	VGA/DVI-D/DP/HDMI/USBx4
COLORIS :	Noir	Noir	Vert	Noir
RÉF.	**180051**	**180067**	**179953**	**179838**

Écrans bureautiques IIYAMA

GARANTIE 03 ANS









MODÈLE :	B1980D-B1	B2083HSD	G2230HS-B1	XUB2294HSU-B1
TAILLE :	19"	20"	22"	22"
FORMAT :	5/4	16/9	16/9	16/9
RÉSOLUTION MAX :	1280 x 1024	1600 x 900	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ :	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
CONTRASTE :	1000:1	1000:1	1000:1	3000:1
TEMPS DE RÉPONSE :	5ms	5ms	0,8ms	4ms
MONTAGE VESA :	100 x 100mm	100 x 100mm	100 x 100mm	100 x 100mm
CONNECTIQUE :	VGA/DVI	VGA/DVI	VGA/HDMI/DP	VGA/HDMI/DP
PIED RÉGLABLE :	Non	Oui	-	Oui
RÉF.	180978	180329	180733	339003









GARANTIE 03 ANS

MODÈLE :	XUB2494HSU-B1	XUB2490HSUC-B1	XUB2492HSN-B1	XUB2793HSU-B4
TAILLE :	24"	24"	24"	27"
FORMAT :	16/9	16/9	16/9	16/9
RÉSOLUTION MAX :	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ :	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	300 cd/m²
CONTRASTE :	3000:1	1000:1	1000:1	1000:1
TEMPS DE RÉPONSE :	3ms	4ms	4ms	4ms
MONTAGE VESA :	100 x 100mm	100 x 100mm	100 x 100mm	100 x 100mm
CONNECTIQUE :	VGA/HDMI/DP/USBx2	VGA/HDMI/DP/USB	HDMI/DP/USBx3	VGA/HDMI/DP/USBx2
PIED RÉGLABLE :	Oui	Oui	-	Oui
RÉF.	180797	180939	180884	180734

LES TACTILES

GARANTIE 03 ANS







MODÈLE :	T2251MSC-B1	T2252MSC-B1	T2454MSC-B1AG
TAILLE :	22"	22"	24"
FORMAT :	16/9	16/9	16/9
RÉSOLUTION MAX :	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ :	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
CONTRASTE :	1000:1	1000:1	1000:1
TEMPS DE RÉPONSE :	7 ms	7 ms	4 ms
MONTAGE VESA :	100 x 100mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
CONNECTIQUE :	VGA/HDMI/DP + HP	VGA /HDMI /DP + HP	VGA /HDMI + HP
RÉF.	180938	190219	190256



Toutes les gammes IIYAMA, PHILIPS et AOC sont chez nous !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !

Packs claviers et souris CHERRY

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos souffleurs d'air sec
Page : 406

CHERRY

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	DC-2000
INTERFACE	USB
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 4
MARQUAGE LASER	Oui
SOURIS	1200 dpi / 3 boutons
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	458 x 170 x 20
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	109 x 62 x 37
RÉF.	925991
PRIX DE VENTE (€ HT)	16,66

GARANTIE 03 ANS



Frappe à effet "chuchotement" !

MODÈLE	DW-3000
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 GHz
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 4
MARQUAGE LASER	Oui
SOURIS	1200 dpi / 3 boutons
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	458 x 170 x 20
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	109 x 62 x 37
RÉF.	925967
PRIX DE VENTE (€ HT)	27,49

GARANTIE 03 ANS



LED témoin majuscules !

MODÈLE	GENTIX DESKTOP
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 GHz
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 10
MARQUAGE LASER	Oui
SOURIS	1000~2000 dpi / 6 boutons
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	456 x 170 x 21
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	111 x 69 x 35
RÉF.	925536
PRIX DE VENTE (€ HT)	37,49

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	DW-5100
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 GHz
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 10
MARQUAGE LASER	Oui
SOURIS	1000 ~1750 dpi / 5 boutons
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	467,7 x 171,5 x 21,6
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	106 x 68 x 39
RÉF.	925995
PRIX DE VENTE (€ HT)	37,49

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	STREAM DESKTOP	STREAM DESKTOP RECHARGE
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 GHz	
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 10	
MARQUAGE LASER	Oui	
SOURIS	1000~2400 dpi / 6 boutons	
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	462 x 162 x 23	
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	116 x 65 x 38	
	Piles 2 x AA (clavier) et 1 x AA (souris)	Piles NIMH fournies + câble de charge USB Type-A / USB Type-C™
RÉF.	925531	925554
PRIX DE VENTE (€ HT)	49,99	74,99

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	DW-8000
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 GHz
NOMBRE DE TOUCHES	104 + 5
MARQUAGE LASER	Oui
SOURIS	1000 ~2000 dpi / 3 boutons
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	441 x 165 x 18
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	107 x 60 x 27
RÉF.	925532
PRIX DE VENTE (€ HT)	58,33

GARANTIE 03 ANS



Rechargeable par Type-C™

MODÈLE	DW 9100	
INTERFACE UC	Sans fil 2.4 Ghz / Bluetooth	
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 4	
MARQUAGE LASER	Oui	
SOURIS	1600 dpi / 3 boutons	
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	440 x 130 x 15	
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	99 x 62,5 x 33,5	
	Noir/Bronze	Blanc / Argent
RÉF.	925528	925529
PRIX DE VENTE (€ HT)	91,66	91,66

GARANTIE 03 ANS



Rechargeable !

MODÈLE	B.UNLIMITED 3.0
INTERFACE UC	Nano USB / Sans fil 2.4 GHz
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 4
MARQUAGE LASER	Oui
SOURIS	1000 ~2000 dpi / 3 boutons
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	460 x 165 x 15
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	115 x 60 x 35
RÉF.	925589
PRIX DE VENTE (€ HT)	74,99

Packs claviers et souris et claviers DACOMEX

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos souris
Pages : 349 à 355

dacomex

GARANTIE 02 ANS



LED témoin majuscules et numlock !

GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS





Hub USB 3 ports intégrés !

MODÈLE	KM500-W	KM150-U	K460-U
INTERFACE UC	Sans fil 2.4 GHz	USB	USB
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 12	104	105
MARQUAGE LASER	Oui	-	-
SOURIS	1000 dpi / 3 boutons	800 dpi / 3 boutons	AZERTY-FR
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	444 x 149 x 21	432 x 123 x 24	438 x 139 x 26
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	114 x 60 x 34	108 x 58 x 33	
RÉF.	225199	225110	225205
PRIX DE VENTE (€ HT)	28,69	17,69	26,90

NOUVEAUTÉ 2022



Type-C™ !

GARANTIE 02 ANS



Réf. 225102

Notre meilleur rapport qualité / prix !

MODÈLE	K500-UC	K150-U	K150-UP
INTERFACE	USB Type-C™	USB	PS2 USB
NOMBRE TOUCHES	105 + 12	105	105
MARQUAGE LASER	Oui	-	-
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	444 x 149 x 21	432 x 123 x 24	432 x 123 x 24
RÉF.	225211	225102	225104
PRIX DE VENTE (€ HT)	20,99	12,59	13,99

GARANTIE 02 ANS







Spécial MAC !

MODÈLE	K250-W	MK340
INTERFACE	Sans fil 2.4 GHz	USB
NOMBRE TOUCHES	105	107 (touches MAC)
MARQUAGE LASER	-	-
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR (MAC)
DIMENSIONS (EN MM)	438 x 147 x 22	437 x 120 x 20
RÉF.	225207	225208
PRIX DE VENTE (€ HT)	14,99	32,99

: NOUVEAUTÉ

Claviers CHERRY

CHERRY

GARANTIE 03 ANS



Existe en plusieurs langues !



NOUVEAUTÉ 2022



MODÈLE	Stream Keyboard	STREAM KEYBOARD WIRELES
INTERFACE	USB	Nano USB 2.4 Ghz
NOMBRE TOUCHES	105 + 10	105 + 10
MARQUAGE LASER	Oui	Oui
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	463 x 163 x 18	463 x 163 x 23

Nombreuses langues disponibles n'hésitez pas à contacter votre commercial !

	Noir	Gris
RÉF.	925996	925997
PRIX DE VENTE (€ HT)	27,49	27,49

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
AZERTY-Belge	925986	27,49
QWERTZ-Allemand	925987	27,49
QWERTY-Espagnol	925988	27,49
QWERTY-UK	925989	27,49
QWERTY-US	925998	27,49

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
925909	41,66

GARANTIE 03 ANS



Existe en noir !

GARANTIE 03 ANS



NOUVEAUTÉ 2022

GARANTIE 03 ANS



LED d'état dans les touches CAPS LOCK, NUM !

MODÈLE	KC-1000	KC 4500 ERGO	KC-6000 SLIM
INTERFACE	USB	USB	USB
NOMBRE TOUCHES	105	109 + 3	105 + 6
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	Oui
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	458 x 170 x 20	456 x 217 x 35	440 x 130 x 15

	Noir	Blanc
RÉF.	925549	925542
PRIX DE VENTE (€ HT)	12,49	12,49

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
925556	45,83

	Noir	Argent	Mac
RÉF.	925544	925539	925546
PRIX DE VENTE (€ HT)	37,49	37,49	37,49

GARANTIE 03 ANS



Mécanique avec TrackBall !

GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



Mécanique avec Touchpad et pavé numérique !

MODÈLE	G84-4400	G84-5500	TouchBoard G80-11900
INTERFACE	USB	USB	USB
NOMBRE TOUCHES	84	83	105
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	Oui
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	370 x 139 x 19,6	370 x 139 x 19	415 x 193 x 37
RÉF.	926571	926576	925564
PRIX DE VENTE (€ HT)	124,99	124,99	137,49

Claviers et souris étanches et hygiéniques



Gamme médicale active key

GARANTIE 03 ANS

› Claviers et souris hygiéniques facile à désinfecter, résistent à tous les produits de nettoyage/désinfection courants
› Conçu pour assurer les fonctions d'un clavier ou d'une souris standard avec une hygiène optimale
› Fonction « Clean » : permet de verrouiller/déverrouiller le clavier pendant la désinfection
› Formats : ultra-compact (sans pavé numérique), compact ou standard selon le modèle
› Protection : IP65 ou IP68 selon le modèle
› Connexion : filaire USB ou Radio 2,4 GHz (nano-récepteur USB) selon le modèle

A



B



C



D



E



CHERRY

	CONNECTION	FORMAT	IP	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
			CLAVIERS ULTRA-COMPACTS			
A	Filaire USB	Compact sans pavé	IP65	AK-C4110F-U1-W/FR	**926417**	**83,33**
	Radio sans fil	Compact sans pavé	IP65	AK-C4110F-FU1-W/FR	**926418**	**108,33**
	Filaire USB	Compact sans pavé	IP68	AK-C4110F-US-W/FR	**926419**	**108,33**
	Radio sans fil	Compact sans pavé	IP68	AK-C4110F-FUS-W/FR	**926421**	**133,33**
			CLAVIERS COMPACTS			
B	Filaire USB	Compact avec pavé	IP65	AK-C7000F-U1-W/FR	**926422**	**108,33**
	Radio sans fil	Compact avec pavé	IP65	AK-C7000F-FU1-W/FR	**926423**	**133,33**
	Filaire USB	Compact avec pavé	IP68	AK-C7000F-UVS-W/FR	**926424**	**133,33**
	Radio sans fil	Compact avec pavé	IP68	AK-C7000F-FUS-W/FR	**926425**	**158,33**
			CLAVIERS COMPACTS			
C	Filaire USB	Standard	IP65	AK-C8100F-U1-W/FR	**926426**	**108,33**
	Radio sans fil	Standard	IP65	AK-C8100F-FU1-W/FR	**926427**	**133,33**
	Filaire USB	Standard	IP68	AK-C8100F-UVS-W/FR	**926428**	**133,33**
	Radio sans fil	Standard	IP68	AK-C8100F-FUS-W/FR	**926429**	**158,33**
			SOURIS			
D	Filaire USB	Standard	IP68	AK-PMH1OS-US-W	**572318**	**58,33**
E	Radio sans fil	Standard	IP68	AK-PMH2OS-FUS-W	**572319**	**79,16**







En plastique souple et imperméable, il peut être lavé sous l'eau sans crainte pour son électronique !



287 mm



MODÈLE	Clavier silicone combo	Clavier silicone rigide avec souris	Clavier silicone rigide avec souris
INTERFACE	USB, PS2	USB	USB
NOMBRE TOUCHES	108	94	109
INDICE DE PROTECTION	IP67	IP68	IP68
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	495 x 138 x 13	287 x 148 x 12	445 x 180 x 20
RÉF.	**575445**	**574436**	**575436**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**27,90**	**81,49**	**106,09**

Claviers et pavés numériques

CLAVIERS



NOUVEAUTÉ 2022

QWERTY US avec symbole € !



Le plus compact pour la bureautique !

Idéal smart TV !



Touchpad !



MODÈLE	-	-	-
INTERFACE	USB	USB	Sans fil 2.4 GHz
NOMBRE TOUCHES	104	83	81
MARQUAGE LASER	Oui	Non	-
NORME	QWERTY-US (symbole €)	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	449 x 164 x 26	305 x 125 x 14	366 x 121 x 18
RÉF.	225222	225099	225204
PRIX DE VENTE (€ HT)	16,79	12,79	36,09

GARANTIE 03 ANS



CHERRY

GARANTIE 03 ANS



Terminal carte à puce !

CHERRY

GARANTIE 03 ANS



CHERRY

MODÈLE	G84-4100	KC-1000 SC	ST-1144
INTERFACE	USB PS2	USB	USB
NOMBRE TOUCHES / CONTACT	86	105 + 4	Mécanique à défilement
STANDARD	AZERTY-FR	AZERTY-FR	PC/SC, CCID, CT-API
DIMENSIONS (EN MM)	282 x 132 x 26	458 x 188 x 46	75 x 51 x 55
RÉF.	925569	926412	840024
PRIX DE VENTE (€ HT)	62,49	37,49	29,16

PAVÉS NUMÉRIQUES



dacomex

Prix imbattable !

GARANTIE 03 ANS



CHERRY

Touches mécaniques !

MODÈLE	KP300-U	G84-4700
INTERFACE	USB	USB
NB DE TOUCHES	23	17 + 4 (fonctions supplémentaires)
DIMENSIONS (EN MM)	148 x 90 x 14	90 x 132 x 36
RÉF.	926665	926643
PRIX DE VENTE (€ HT)	13,79	45,83

Souris ergonomiques DACOMEX

dacomex



Trackball et double connexion !





GARANTIE 02 ANS

Tout en 1 ! Batterie rechargeable, radio 2.4 Ghz et Bluetooth !

MODÈLE	TM350-WBT	V350WBT
INTERFACE	Nano USB, Sans fil 2.4 Ghz, Bluetooth	Nano USB, Sans fil 2.4 Ghz, Bluetooth
BOUTONS	5	5
RÉSOLUTION	800 – 1200 – 1600 - 2400 dpi	2400 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows	Windows, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 98,8 x 46	103 x 86 x 81
FORME	Trackball	Droitier
RÉF.	225166	225129
PRIX DE VENTE (€ HT)	52,59	46,79



GARANTIE 02 ANS

Lèvre repose poignet pour plus de confort !



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS

Capteur laser 3000 dpi !

MODÈLE	V200U	V200U	V200W
INTERFACE	USB	USB	Nano USB, Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5	5	5
RÉSOLUTION	1600 dpi	1600 dpi	3000 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, MAC	Windows, MAC	Windows, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	127 x 75 x 65	127 x 75 x 65	127 x 75 x 65
FORME	Droitier	Droitier	Droitier
RÉF.	225121	225122	225123
PRIX DE VENTE (€ HT)	23,59	23,59	38,39





GARANTIE 02 ANS







GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	V150U	V150UG	V150W	V150WG
INTERFACE	USB		Nano USB, Sans fil 2.4 Ghz	
BOUTONS	5		5	
RÉSOLUTION	2400 dpi		2400 dpi	
COMPATIBILITÉ	Windows, MAC		Windows, MAC	
DIMENSIONS (EN MM)	124 x 62 x 82		124 x 62 x 82	
FORME	Droitier	Gaucher	Droitier	Gaucher
RÉF.	225126	225127	225128	225165
PRIX DE VENTE (€ HT)	19,29	19,09	25,39	26,19

Souris verticales EVOLUENT

Evoluent
Inventor of the handshake grip

GARANTIE 02 ANS







Petite taille !

MODÈLE	VerticalMouse 4	VerticalMouse 4 left	VerticalMouse 4 Small
INTERFACE	USB	USB	USB
BOUTONS	6	6	6
RÉSOLUTION	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 80 x 85	115 x 80 x 85	105 x 82 x 80
FORME	Droitier	Gaucher	Droitier
RÉF.	225131	225132	225133

GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS



Petite taille !

GARANTIE 02 ANS



MODÈLE	VerticalMouse 4 Wireless	VerticalMouse 4 Wireless small	VerticalMouse 4 Bluetooth
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz	Bluetooth
BOUTONS	6	6	6
RÉSOLUTION	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 80 x 85	105 x 82 x 80	115 x 80 x 85
FORME	Droitier	Droitier	Droitier
RÉF.	225134	225136	225137

Quelle taille choisir ?

Mesurez votre main : du côté intérieur de la main, mesurez la distance du milieu du poignet jusqu'à l'extrémité du majeur.

Main inférieure à 178 mm : petite taille



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS




MODÈLE	VerticalMouse 3	VerticalMouse Standard
INTERFACE	USB	USB
BOUTONS	5	3
RÉSOLUTION	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 80 x 85	115 x 80 x 85
FORME	Droitier	Droitier
RÉF.	225130	225135


Souris verticales EVOLUENT

Evoluent
Inventor of the handshake grip

Pourquoi une souris verticale ?

La souris verticale, recommandée par les médecins et kinésithérapeutes, est très largement répandue dans les pays scandinaves, car elle diminue l'apparition de douleurs au niveau de la main, du poignet, du bras et de l'épaule.





GARANTIE 02 ANS



Nouveau grip pour plus de confort

MODÈLE	VerticalMouse C
INTERFACE	USB
RÉSOLUTION	500 ~2000 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	107 x 79 x 93
FORME	Droitier
RÉF.	225138

GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS



La lèvre allongée empêche le frottement !

GARANTIE 02 ANS



Petite taille !

MODÈLE	VerticalMouse D Large	VerticalMouse D	VerticalMouse D Small
INTERFACE	USB	USB	USB
RÉSOLUTION	800 ~3200 dpi	800 ~3200 dpi	800 ~3200 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	117 x 93 x 82 mm	112 x 78 x 88	105 x 80 x 82
FORME	Droitier	Droitier	Droitier
RÉF.	225149	225144	225145

GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS



Petite taille !

MODÈLE	VerticalMouse D Large Wireless	VerticalMouse D Wireless	VerticalMouse D Wireless small
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
RÉSOLUTION	800 ~3200 dpi	800 ~3200 dpi	800 ~3200 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Winidows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	117 x 93 x 82 mm	112 x 78 x 88	105 x 80 x 82
FORME	Droitier	Droitier	Droitier
RÉF.	225150	225146	225147

Souris



Type-C™ !

dacomex





Rechargeable !

MODÈLE	**M200-UC**	-	-
INTERFACE	USB Type-C™	USB	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	3	5	5
CAPTEUR	Optique	Optique	-
RÉSOLUTION	1200 dpi	1600 dpi	1600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, MAC	Windows, MAC	Windows, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	110 x 63 x 37	102 x 72 x 82	102 x 72 x 82
FORME	-	Droitier	Droitier
RÉF.	**225160**	**225124**	**225125**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**11,09**	**19,59**	**30,19**



Aucune tension au niveau des épaules !





dacomex

MODÈLE	**Barmouse**	**ErgoSlider Plus**	**M110-UP**
INTERFACE	USB	USB	USB / PS2
BOUTONS	7, 1 molette et 1 roller bar de navigation	4, 1 molette et 1 roller bar de navigation	3
CAPTEUR	-	-	Optique
RÉSOLUTION	Windows XP et +, OS X	-	800 dpi
COMPATIBILITE	445 x 85 x 25,8	Windows XP et +, OS X	Windows, Linux, MAC (USB)
DIMENSIONS (EN MM)	-	390 x 102 x 23	114 x 60 x 38
RÉF.	**225141**	**225148**	**225113**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**219,90**	**219,90**	**9,09**





Etanche !



Réglage de sensibilité !

MODÈLE	-	-	-	
INTERFACE	USB	USB / PS2	USB	
BOUTONS	3	3	6	
CAPTEUR	Optique	Optique	-	
RÉSOLUTION	800 dpi	800 dpi	500 - 1000 dpi	
COMPATIBILITE	Windows, Linux, MAC	Windows, MAC	Windows, MAC	
DIMENSIONS (EN MM)	114 x 60 x 38	130 x 80 x 48	108 x 65 x 38	
			Rouge	Bleu
RÉF.	**571203**	**575428**	**572449**	**572448**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**7,29**	**27,99**	**9,90**	**9,90**

CHERRY

GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



Molette multi-directionnelle !

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	MC-1000		M-5400 / M-5450		MC-2000	
INTERFACE	USB		USB PS2		USB	
BOUTONS	3		3		3	
CAPTEUR	Optique		Optique		Infrarouge	
RÉSOLUTION	1200 dpi		1000 dpi		1600 dpi	
COMPATIBILITE	Windows, MAC		Windows, Linux, MAC (USB)		Windows, MAC	
DIMENSIONS (EN MM)	109 x 62 x 37		120 x 65 x 40		109 x 62 x 37	
	Noir	Gris	Noir	Gris	Noir	Gris
RÉF.	572417	572418	925574	572400	572419	572423
PRIX DE VENTE (€ HT)	6,24	6,24	7,49	7,49	9,16	9,16

GARANTIE 03 ANS



Rétro éclairée !

GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



Silencieuse !

MODÈLE	GENTIX "Illuminated"		GENTIX		GENTIX « Silent »	
INTERFACE	USB		USB		USB	
BOUTONS	3		3		3	
CAPTEUR	Optique		Optique		Optique	
RÉSOLUTION	1000 dpi		1000 dpi		1000 dpi	
COMPATIBILITE	Windows, Linux, MAC (USB)		Windows, Linux, MAC (USB)		Windows, Linux, MAC (USB)	
DIMENSIONS (EN MM)	111.5 x 68 x 35		111,5 x 68 x 35		111,5 x 68 x 35	
			Noir	Gris		
RÉF.	572390		572410	572415	572395	
PRIX DE VENTE (€ HT)	7,49		7,49	7,49	11,66	

GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	GENTIX 4K	MC-3000	
INTERFACE	USB	USB	
BOUTONS	3	6	
CAPTEUR	Optique	Optique	
RÉSOLUTION	500 à 3600 dpi	500 - 1000 dpi	
COMPATIBILITE	Windows, MAC	Windows, MAC	
DIMENSIONS (EN MM)	111 x 68 x 35 mm	107 x 66 x 41	
		Noir	Blanc
RÉF.	572411	572421	572425
PRIX DE VENTE (€ HT)	13,33	20,83	20,83

Souris

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos piles
Pages : 290 et 291

GARANTIE 02 ANS



Cordon rétractable !

dacomex

MODÈLE	**M210-U**
INTERFACE	USB
BOUTONS	3
CAPTEUR	Optique
RÉSOLUTION	800 dpi
COMPATIBILITE	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	78 x 65 x 33
RÉF.	**225111**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**9,79**



Format mini !

MODÈLE	**-**
INTERFACE	USB
BOUTONS	3
CAPTEUR	Optique
RÉSOLUTION	800 dpi
COMPATIBILITE	Windows
DIMENSIONS (EN MM)	95 x 55 x 32
RÉF.	**320300**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**11,39**

GARANTIE 02 ANS



Format mini !

dacomex

MODÈLE	**M 220-W**
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	3
CAPTEUR	Optique
RÉSOLUTION	1600 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	104 x 66 x 39
RÉF.	**225119**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**10,69**

GARANTIE 02 ANS



Format mini !

dacomex

MODÈLE	**M250-W**
INTERFACE	Bluetooth 3.0 (10 m)
BOUTONS	5
CAPTEUR	Optique
RÉSOLUTION	800 – 1200 – 1600 dpi
COMPATIBILITE	Windows
DIMENSIONS (EN MM)	99 x 60 x 35
RÉF.	**225118**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**14,09**

GARANTIE 02 ANS



dacomex

MODÈLE	**M500-W**
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5
CAPTEUR	Optique
RÉSOLUTION	600 ~ 1600 dpi
COMPATIBILITE	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	107 x 75 x 35
RÉF.	**225116**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**18,19**

GARANTIE 02 ANS



dacomex

MODÈLE	**M150-W**
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	3
CAPTEUR	Optique
RÉSOLUTION	800 dpi
COMPATIBILITE	Windows
DIMENSIONS (EN MM)	112 x 58 x 31 (dépliée) / 80 x 58 x 33 (repliée)
RÉF.	**225164**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**15,39**



Molette de défilement silencieuse !

MODÈLE	**SHAPE 6D**
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5
CAPTEUR	Optique
RÉSOLUTION	500 - 1000 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	108 x 65 x 38
RÉF.	**572450**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**16,90**



Molette de défilement silencieuse !

MODÈLE	**SHAPE 6D**
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5
CAPTEUR	Optique
RÉSOLUTION	500 - 1000 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	108 x 65 x 38
RÉF.	**572451**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**16,90**



Batterie intégrée !

MODÈLE	**-**
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5
CAPTEUR	Optique
RÉSOLUTION	800 – 1200 – 1600 dpi
COMPATIBILITE	Windows
DIMENSIONS (EN MM)	102 x 80 x 60
RÉF.	**225117**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**14,29**

Souris



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS

Version gaucher !



GARANTIE 03 ANS

CHERRY

MODÈLE	MW-2400	MW-4500	MW-2310 2.0
INTERFACE	Nano USB, Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB, Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB, Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	3	6	6
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1200 dpi	600 à 1200 dpi	1000 à 2400 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC	Windows	Windows, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	109 x 62 x 37	115 x 60 x 35	119,96 x 75,52 x 38,32
RÉF.	572426	DROITIER 572424 / GAUCHER 572427	572329
PRIX DE VENTE (€ HT)	12,49	26,66 / 26,66	17,49



GARANTIE 03 ANS

CHERRY



NOUVEAUTÉ 2022

GARANTIE 03 ANS

Rechargeable et 2 modes de connexion

CHERRY



NOUVEAUTÉ 2022

GARANTIE 03 ANS

Rechargeable et 2 modes de connexion !

CHERRY

MODÈLE	MW-3000	MW 8C ADVANCED	MW 8C ERGO
INTERFACE	Nano USB, Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB, Sans fil 2,4 Ghz, Bluetooth	Nano USB, Sans fil 2,4 Ghz, Bluetooth
BOUTONS	6	5 dont 1 molette	5 dont 1 molette
CAPTEUR	Infrarouge	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1000 - 1750 dpi	600 – 1000 – 1600 – 3200 dpi	600 – 1000 – 1600 – 3200 dpi
COMPATIBILITE	Windows	Windows	Windows
DIMENSIONS (EN MM)	106 x 68 x 39	99 x 62,5 x 33,5	120 x 79 x 44,5
RÉF.	572315	572321	572322
PRIX DE VENTE (€ HT)	24,99	49,99	58,33





MODÈLE	ML 301877	ML 300603
INTERFACE	Bluetooth	USB, Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	3	5
CAPTEUR	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1600 dpi	800 dpi
COMPATIBILITE	MAC	Windows, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	116 x 72 x 30	109 x 62 x 37
RÉF.	571948	572111
PRIX DE VENTE (€ HT)	26,90	19,90

: NOUVEAUTÉ

Education LOGITECH

Logitech Crayon pour l'éducation

Logitech Crayon est un stylet numérique polyvalent pour iPad offrant une précision au pixel près et qui vous permet de libérer votre créativité. Annotez des PDF, prenez des notes manuscrites ou dessinez un chef-d'oeuvre: Logitech Crayon est compatible avec les applications prenant en charge Apple Pencil. Et grâce aux centaines d'applications déjà compatibles Apple Pencil, vous pouvez commencer à apprendre, à collaborer et à créer sur iPad instantanément.

- Stylo numérique sans fil - sorbet intense
- iPad Pro 12,9 pouces
- iPad Pro 11 pouces
- iPad Pro 10,5 pouces
- iPad (à partir de la 6e génération)
- iPad Air (à partir de la 3e génération)
- iPad Mini (à partir de la 5e génération)



	RÉF. LOGITECH	RÉF
Logitech Crayon pour l'éducation	914-000046	**770830**

Combo Touch for iPad

L'étui protecteur avec Clavier détachable et Trackpad pour iPad (7e, 8e et 9e génération), iPad Air (3e et 4e gen), iPad Pro 11' (1er, 2e et 3e gen) et iPad Pro 12,9 (5e gen). Le Combo Touch combine un pavé tactile de précision avec un clavier rétroéclairé de taille standard pour votre iPad. La prise en charge totale des gestes multipoint transforme votre iPad en une machine productive pour le travail dans les feuilles de calcul et les documents, en un outil d'apprentissage robuste pour les cours à distance, et bien plus encore, car les possibilités sont illimitées. Compatible Smart Connector.



	RÉF. LOGITECH	RÉF
Combo Touch pour iPad Pro 12,9 pouces (5e gen) - gris oxford	920-010210	**771966**
Combo Touch pour iPad Pro 12,9 pouces (5e gen) - sable	920-010218	**772070**
Combo Touch pour iPad Pro 11 pouces (1er, 2e et 3e gen) - gris oxford	920-010144	**771968**
Combo Touch pour iPad Pro 11 pouces (1er, 2e et 3e gen) - sable	920-010168	**772050**
Combo Touch pour iPad (7e, 8e et 9e gen) - graphite	920-009625	**770883**
Combo Touch pour iPad Air (4e gen) - gris oxford	920-010298	**771962**
Combo Touch pour iPad Air (3e gen) et iPad Pro 10,5 - graphite	920-009641	**770911**

Rugged Combo 3 Touch pour l'éducation

Rugged Combo 3 Touch est un étui protecteur avec clavier et trackpad Multi-Touch intégré pour iPad (7e, 8e et 9e génération), parfait pour les élèves, que ce soit à l'école ou à la maison. Les touches étanches et résistantes aux frottements en font un étui durable et protecteur face aux chutes. Conçu en collaboration avec des éducateurs, des responsables éducatifs et des spécialistes informatiques pour offrir aux élèves la meilleure expérience d'apprentissage sur iPad. Compatible Smart Connector.



	RÉF. LOGITECH	RÉF
Rugged Combo 3 Touch - Blue - FRA	920-010362	**772063**

Combo Clavier et souris filaire MK120 - Azerty

Il suffit de brancher l'ensemble filaire via une prise USB et c'est parti !

Tout le monde aime travailler en toute tranquillité. L'ensemble MK120 est donc le choix idéal. Un clavier et une souris de taille standard offrent un design familier et facile à utiliser, prêt à l'emploi. Il suffit de brancher l'ensemble filaire via une prise USB et c'est parti !



	RÉF. LOGITECH	RÉF
Combo Clavier et souris filaire MK120 - Black	920-010036	**771932**

Casque stéréo H111 pour l'éducation

Voilà un moyen simple de discuter à partir de votre ordinateur, smartphone ou tablette. Ce casque comporte une prise audio standard de 3,5 mm et offre une compatibilité avec la plupart des systèmes d'exploitation et plateformes. C'est un outil essentiel pour entendre et se faire entendre, le tout avec un son clair et précis.



	RÉF. LOGITECH	RÉF
Casque stéréo H111 pour l'éducation	981-001000	**772063**

Webcam C270 pour l'éducation

- Résolution maximale: 720p, 30 ips
- Caméra méga pixel: 0.9
- Type de mise au point: mise au point fixe
- Type d'objectif: Plastique
- Microphone intégré: Mono
- Portée du micro: Jusqu'à 1 m
- Champ de vision diagonal: 55°
- Clip universel pour ordinateurs portables, écrans LCD ou écrans



	RÉF. LOGITECH	RÉF
Webcam C270 pour l'éducation	960-001381	**771976**

MX Keys Mini For Business

Un clavier sans fil qui associe des fonctionnalités avancées à un design compact et minimaliste.

Idéal pour les personnes ayant besoin de plus d'espace de travail, notamment les créateurs au processus de travail exigeant.Clavier compact et minimaliste

- Touches fléchées intégrées
- Rétroéclairage intelligent: les capteurs de proximité des mains enclenchent le rétroéclairage et les capteurs de lumière ambiante ajustent la luminosité
- Coupure du micro1, reconnaissance vocale2 et autres touches de fonction personnalisables3
- 2 façons de se connecter sans fil: Récepteur USB Logi Bolt et technologie sans fil Bluetooth® Low Energy
- Logi Bolt est Mode de Sécurité 1, Niveau de Sécurité 4 et le Récepteur USB Logi Bolt est pré-couplé par défaut3



Réf. 772414

	RÉF. LOGITECH	RÉF
MX Keys Mini for Mac- gris pâle	920-010520	**772414**
MX Keys Mini For Business - graphite	920-010599	**772770**
MX Keys Mini For Business - gris pâle	920-010600	**772771**

MX Keys for Mac

Logitech offre le clavier MX Keys pour Mac - conçu pour fonctionner en toute simplicité sur votre Mac et iPad. Le clavier MX Keys pour Mac est conçu pour vous offrir efficacité, stabilité et précision avec des touches rétroéclairées qui s'adaptent aux conditions d'éclairage changeantes.

- Clavier - rétroéclairé
- Bluetooth®, 2.4 GHz
- AZERTY - Français



	RÉF. LOGITECH	RÉF
MX Keys Business for Mac	920-010245	**770866**

MX Anywhere 3 for Business

La polyvalence ultime, des performances remarquables. Cette souris compacte est conçue pour le travail mobile, du télétravail au café, en passant par l'aéroport.

- Souris laser
- 6 boutons
- Bluetooth® - récepteur sans fil USB



	RÉF. LOGITECH	RÉF
MX Anywhere 3 for Business - graphite	910-006205	**772354**
MX Anywhere 3 for Business - gris pâle	910-006216	**772358**
MX Anywhere 3 for Mac- gris pâle	910-005991	**770932**

MX Keys Combo for Business

Découvrez l'ensemble MX Keys for Business comprenant la souris MX Master 3 et le clavier MX Keys avec repose-poignets. C'est la clé ultime vers la productivité, le MX Keys Combo for Business offre aux analystes, aux créateurs et aux programmeurs les outils de travail avancés dont ils ont besoin pour vraiment maîtriser leurs projets.

- Ensemble clavier et souris - rétroéclairé
- Bluetooth®, 2.4 GHz
- AZERTY - Français



	RÉF. LOGITECH	RÉF
MX Keys Combo for Business	920-010227	**772362**

MX Master 3 for Business

Une précision sans égale et des performances idéales pour les analystes, les créateurs, les programmeurs et toutes les personnes avec des besoins en flux de travail hautement spécialisés.

Tirez le meilleur parti de votre Mac avec la souris MX Master 3 pour Mac. Conçue pour fonctionner en toute simplicité sur votre Mac et votre iPad



	RÉF. LOGITECH	RÉF
MX Master 3 for Business PC - graphite	910-006199	**772357**
MX Master 3 for Mac - space grey	910-005696	**770873**

MX Vertical Advanced Ergonomic Mouse

La souris MX Vertical est une souris ergonomique avancée qui combine un design né de la science et les performances élevées de la série MX de Logitech. Dites adieu à l'inconfort avec cette souris conçue pour améliorer la posture et réduire les contraintes musculaires et la pression exercée sur le poignet.

- Souris verticale - ergonomique - optique
- 6 boutons
- Sans fil, filaire - Bluetooth®, 2.4 GHz - récepteur sans fil USB



	RÉF. LOGITECH	RÉF
MX Vertical Advanced Ergonomic Mouse - graphite	910-005448	**766446**

Casques et webcams LOGITECH

Logitech® H540 USB Computer Headset

Logitech USB Headset H540, micro-casque sur oreille, filaire transducteurs à réglage laser et égaliseur intégré pour un son de précision. La connectivité USB-A prête à l'emploi vous permet de profiter instantanément de vos morceaux de musique, films et appels grâce à un son stéréo numérique enrichi. Les commandes placées sur l'oreillette et le témoin lumineux d'activation de la sourdine permettent de voir quand le micro est mis en sourdine.



	RÉF. LOGITECH	RÉF
Logitech® H540 USB Computer Headset	981-000480	**164396**

Logitech® H390 USB Computer Headset

Logitech USB Headset H390, micro-casque circum aural filaire. Des appels Internet d'une netteté inédite grâce à une connexion USB-A prête à l'emploi et un micro anti-parasite. Grâce aux commandes intégrées, vous pouvez contrôler le volume sans interrompre votre appel. Les transducteurs à réglage laser vous offrent un son numérique amélioré pour votre musique et vos jeux préférés.



	RÉF. LOGITECH	RÉF
Logitech® H390 USB Computer Headset	981-000406	**164391**

Logitech® H340 USB Computer Headset

Logitech USB Headset H340, micro-casque sur oreille filaire. Un casque idéal au quotidien, avec une simple connexion USB-A prête à l'emploi. Le microphone anti-parasite réduit le bruit de fond et offre un son numérique clair et précis pour vos appels VOIP et Skype.



	RÉF. LOGITECH	RÉF
Logitech® H340 USB Computer Headset - BLACK	981-000475	**164395**

Logitech® C505 HD Webcam

- 720p
- Focale fixe
- Audio
- USB



	RÉF. LOGITECH	RÉF
Logitech® C505 HD Webcam - BLACK	960-001364	**770849**

Logitech® HD Pro Webcam C920

Le secret de la supériorité des caméras Web Logitech. Vidéo plus fluide, images plus nettes, couleurs plus riches et son plus clair en conditions réelles. Bénéficiez de la vidéo grand écran 720p sur les principales applications de messagerie instantanée. Le téléchargement 1080p en un simple clic vers Facebook, Twitter et YouTube vous permet de partager facilement votre univers avec vos amis et votre famille.

- 1920 x 1080
- Audio
- USB 2.0
- H.264
- Technologie Logitech Fluid Crystal.



	RÉF. LOGITECH	RÉF
Logitech® HD Pro Webcam C920	960-001055	**162838**

BRIO 4K STREAM EDITION

Passez à la webcam à la technologie la plus avancée au monde et obtenez des vidéos de qualité professionnelle pour vos appels téléphoniques, la diffusion vidéo et l'enregistrement. Logitech BRIO est fournie avec des fonctionnalités permettant de produire des vidéos exceptionnelles, quel que soit l'environnement. La caméra ultra-haute définition 4K propose un zoom numérique 5x et la technologie RightLight 3 avec image HDR. L'arrière-plan personnalisable vous permet de passer vos appels dans n'importe quel environnement.

- HDR
- 4096 x 2160 - 1080p, 4K
- Audio
- USB



	RÉF. LOGITECH	RÉF
BRIO 4K STREAM EDITION	960-001194	**151770**

Souris et clavier MICROSOFT

Microsoft

NOUVEAU

Microsoft Bluetooth® Mouse Ocean Plastic

Votre nouvelle souris Bluetooth® fabriquée à partir de 20% de plastique recyclés !

Notre nouvelle souris est maintenant fabriquée à partir de 20% de plastiques recyclés issus des océans ou des cours d'eau. Son packaging est lui 100% recyclé et recyclable et fabriqué à partir de papier et de fibres.

- Fabriquée à partir de 20% de plastiques recyclés issus des océans ou des cours d'eau
- Compatible Bluetooth® basse consommation 4.0/4.1/4.2/5.0
- Compatible Windows 8.1, 10 et 11, Mac Os, Chrome Os
- 1 pile AA
- Autonomie de la pile jusqu'à 12 mois
- Fréquence : 2,4 GHz
- Portée sans fil : jusqu'à 10m en espace ouvert et jusqu'à 5m dans un environnement de bureau

NOUVEAUTÉ 2022



	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Microsoft Bluetooth® Mouse Ocean Plastic	I38-00002	**772810**

Microsoft Souris Arc

Souris Bluetooth® ultrafine et transportable !

- Ultrafine et légère
- S'aplatit pour être transportée facilement
- Utilisation confortable et ambidextre
- Pavé tactile pour défilements verticaux et horizontaux
- Technologie BlueTrack™
- Technologie sans fil Bluetooth Smart® 4.0
- Autonomie : jusqu'à 6 mois
- Compatible Windows 8.1, 10 et 11, Mac Os, Ipad OS, Chrome Os



	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Microsoft Souris Arc	ELG-00002	**766476**

Modern Mobile Mouse

Souris Bluetooth® portable, légère et sans fil !

- Fine, légère et facile à transporter
- Connexion sans fil via Bluetooth®
- Autonomie jusqu'à 12mois
- CapteurBlueTrack™ pour une utilisation sur presque tous les revêtements
- Compatible Windows 8.1, 10 et 11, Compatible Mac Os, Ipad OS, Chrome Os



	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Modern Mobile Mouse	KTF-00002	**766475**

Microsoft Bluetooth® Ergonomic Mouse

ERGONOMIE

Souris ergonomique pour un confort au quotidien !

Notre nouvelle souris à la conception ergonomique avec repose-poignets intégré pour une navigation confortable tout au long de la journée.

- Repose-pouce intégré pour un confort longue durée
- Autonomie longue durée (jusqu'à 15 mois)
- Molette en métal et patins en téfl on pour une navigation fluide et précise
- 3 boutons personnalisables
- Compatible Windows 8.1, 10 et 11, Compatible Mac Os, Ipad OS, Chrome Os



	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Microsoft Bluetooth® Ergonomic Mouse	222-00004	**768679**

Sculpt Ergonomic Mouse

Souris ergonomique inclinée Bluetooth® avec dongle !

Notre ouris à la conception ergonomique inclinant votre poignet pour une utilisation des plus confortables.

- Connectivité : USB
- Boutons personnalisables : 7
- Défilement : 4 directions
- Autonomie : Jusqu'à 12 mois
- Compatible Windows, MacBook (macOS), ChromeBook (Chrome OS), Android, iPad (iPadOS)



	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Sculpt Ergonomic Mouse	L6V-00004	**166937**

Wireless Mobile Mouse 1850

Notre souris bureautique pour tous vos usages !

- Connectivité : USB
- Boutons personnalisables : 3
- Défilement : 2 directions
- Autonomie : Jusqu'à 6 mois
- Compatible Windows, MacBook (macOS), ChromeBook (Chrome OS), Android, iPad (iPadOS)



	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Wireless Mobile Mouse 1850	U7Z-00004	**571929**

Basic Optical Mouse

Notre souris de bureautique confortable et abrodable !

- Défilement : 2 directions
- Boutons personnalisables : 3
- Compatible Windows, MacBook (macOS), ChromeBook (Chrome OS), Android, iPad (iPadOS)



	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Basic Optical Mouse	P58-00059	**571205**

Wired Keyboard 600

Fiable, abordable et prêt quand vous l'êtes !

- Touches de raccourci Windows
- Touches multimédias pour la musique et commandes vidéo.
- Touche d'accès rapide à la Calculatrice
- Clavier étanche : ce clavier est conçu pour résister aux déversements de liquide accidentels.
- Plug-and-Play : Aucun logiciel requis. Il suffit simplement de connecter le clavier à l'ordinateur.



	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Wired Keyboard 600	ANB-00007	**926497**

Claviers MICROSOFT

Microsoft

Microsoft Ergonomic Keyboard

ERGONOMIE

Clavier filaire ergonomique moderne !

- Clavier AZERTY ergonomique, confortable et moderne
- Repose-poignets et touches en dôme pour un positionnement naturel de vos mains
- Touche d'accès direct à Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, et plus)
- Touche de raccourci Emoji
- Pavé numérique intégré
- Connexion filaire USB



	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Microsoft Ergonomic Keyboard	LXM-00005	**768688**

Wireless Keyboard 850

Clavier de bureautique complet sans-fil avec dongle !

- Sécurité: AES-128 bit
- Connectivité : USB
- Type de batterie : 2 piles AAA (incluses)
- Autonomie : jusqu'à 15mois
- Indicateur de batterie
- Pavé numérique



	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Wireless Keyboard 850	PZ3-00007	**926511**

Microsoft Bluetooth® Keyboard

Clavier Bluetooth® moderne, élégant et abordable !

- Clavier AZERTY
- Design épuré et moderne
- Pavé numérique intégré
- Touches silencieuses
- Connectivité sans fil Bluetooth®
- Touche d'accès direct à Office 365 (Word, Excel, PowerPoint et plus)
- Touche de raccourci Emoji, media, calculatrice, volume et plus
- Autonomie des piles jusqu'à 3 ans



	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Microsoft Bluetooth® Keyboard	QSZ-00005	**766473**

Microsoft Designer Compact Keyboard

Un clavier compact et élégant qui vous suit partout !

- Clavier AZERTY sans fil Bluetooth (disposition Française)
- Design compact, fi n et léger, facile à transporter
- Espacement optimisé des touches, légère inclinaison du clavier, pour un meilleur confort de frappe
- Touches d'accès direct : emoji et capture d'écran
- Connexion jusqu'à 3 appareils simultanément
- Autonomie longue durée (jusqu'à 36 mois)
- Compatible Windows 8.1, 10 et 11, Mac Os, Ipad OS, Chrome Os



	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Microsoft Designer Compact Keyboard	21Y-00005	**768682**

Wireless Desktop 2000

Notre pack clavier souris pourt tous vos usages bureautique !

- Clavier AZERTY sans fi l Bluetooth avec dongle USB (disposition Française)
- Sécurité : AES-128 bit
- Type de batterie : Piles
- Autonomie : jusqu'à 181 / 82 mois
- Pavé numérique, Indicateur de batterie, Repose-poignets
- Compatible Windows, Mac, Android, Chrome OS, iPad



	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Wireless Desktop 2000	M7J-00005	**926515**

Wireless Desktop 3050

Un pack clavier souris complet et confortable !

- Clavier AZERTY sans fi l Bluetooth avec dongle USB (disposition Française)
- Sécurité: AES-128 bit
- Type de batterie: Piles
- Autonomie: jusqu'à 15[1]/ 8[2] mois
- Pavé numérique, Repose-poignets
- Compatible Windows, Mac, Android, Chrome OS, iPad



	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Wireless Desktop 3050	PP3-00007	**926516**

Microsoft Bluetooth Desktop

Ensemble clavier et souris Bluetooth® !

Un clavier élégant et moderne associé à une souris compacte et confortable.

- Clavier et souris sans fil Bluetooth®
- Autonomie de la souris jusqu'à 12 mois et du clavier jusqu'à 24 mois
- Clavier moderne et complet avec touches silencieuses et pavé numérique intégré
- Compatible Windows 8.1, 10 et 11, Compatible Mac Os, Ipad OS, Chrome Os



	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Microsoft Bluetooth® Desktop	QHG-00005	**768670**

Designer Bluetooth® Desktop

Conçu pour l'efficacité et la mobilité !

- Design ultra-fin et tendance, l'ensemble Clavier Souris Designer Bluetooth® Desktop agrémente votre bureau.
- Bluetooth® Smart 4.0 – vous serez connecté immédiatement sans fils.
- Touche de raccourcis média incluse.



	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Designer Bluetooth® Desktop	7N9-00007	**160024**

Casques et accessoires MICROSOFT

Microsoft Casque Modern USB-A

Nouveau casque premium certifié pour Microsoft Teams !



- Connectivité : USB-A
- Oreillettes légères et rembourrées pour un port tout au long de la journée.
- Microphone réducteur de bruits ambiants.
- Haut-parleurs stéréo de haute qualité optimisés pour la voix.
- Commande de mise en sourdine avec voyant d'état.
- Hub de commandes (appel, sourdine, le volume et le bouton Microsoft Teams)
- Certifié pour Microsoft Teams. S'intègre parfaitement à votre ordinateur Surface et à d'autres PC Windows 10 & 11

	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Microsoft Casque Modern USB-A	6ID-00013	**771759**

Microsoft Casque Modern USB-C

Nouveau casque premium certifié pour Microsoft Teams !



- Connectivité : USB-C
- Oreillettes légères et rembourrées pour un port tout au long de la journée.
- Microphone réducteur de bruits ambiants.
- Haut-parleurs stéréo de haute qualité optimisés pour la voix.
- Commande de mise en sourdine avec voyant d'état.
- Hub de commandes (appel, sourdine, le volume et le bouton Microsoft Teams)
- Certifié pour Microsoft Teams. S'intègre parfaitement à votre ordinateur Surface et à d'autres PC Windows 10 & 11

	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Microsoft Casque Modern USB-C	I6N-00010	**772811**

Microsoft Casque Modern Wireless

Nouveau Casque Sans-Fil Premium certifié pour Microsoft Teams !



- Connectivité : Bluetooth® ou avec Dongle USB
- Oreillettes légères et rembourrées pour un port tout au long de la journée
- Microphone réducteur de bruits ambiants.
- Haut-parleurs stéréo de haute qualité optimisés pour la voix.
- Commande de mise en sourdine avec voyant d'état.
- Commandes à l'oreille avec sourdine automatique lorsque le micro est relevé.
- Certifié pour Microsoft Teams. S'intègre parfaitement à votre ordinateur Surface et à d'autres PC Windows 10 & 11

	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Microsoft Casque Modern Wireless	8JR-00005	**772812**

Micosoft Modern Webcam

NOUVEAU

Nouvelle Webcam Haute Qualité et certifié pour Microsoft Teams !

NOUVEAUTÉ 2022



- Vidéo de haute qualité en 1080p
- Traitement HDR et True Look
- Champ de vision étendu de 78°
- Obturateur de confidentialité mécanique
- Système de montage polyvalent pour écran, ordinateur portable, bureau ou trépied.
- Certifié pour Microsoft Teams, avec une vidéo jusqu'à 1080p
- Connectivité : USB-A plug-and-play pratique.

	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Micosoft Modern Webcam	8L5-00002	**772813**

LifeCam HD-3000

Webcam polyalente et compacte !



- Connectivité : USB
- Qualité : HD 720p
- Définitions des photos : 4.0 MP
- Zoom digital 4x et objectif grand angle
- Microphone intégré, micro avec réducteur de bruit
- Base de fixation universelle
- Connectivité : USB-A plug-and-play pratique.

	RÉF. MICROSOFT	RÉF
LifeCam HD-3000	T3H-00013	**160294**

Microsoft Wireless Display Adaptator

Voyez tout sur grand écran !

Projetez sans fil des films, des photos, des présentations et bien plus encore depuis votre tablette, votre ordinateur portable, votre smartphone ou l'écran Surface sur un téléviseur ou un moniteur HD grâce à l'adaptateur d'affichage sans fil de Microsoft.



- Existe également en version 4K
- Fonctionne même sans connexion internet
- Résolution jusqu'à 1080p
- Portée jusqu'à 10m en environnement ouvert
- Technologie Miracast pour une connexion fiable et rapide
- Connexion sur écran externe via HDMI et USB (pour l'alimentation de l'adaptateur)

	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Microsoft Wireless Display Adaptator	P3Q-00003	**165598**

Microsoft Wireless Number Pad

Son format compact, fin et léger lui permet de se glisser dans votre sac sans y penser, pour l'avoir toujours avec vous !



- Facilite la saisie numérique pour les ordinateurs et tablettes sans pavé numérique intégré
- Touche d'accès direct à la calculatrice
- Autonomie longue durée (jusqu'à 24 mois)
- Design compact, fin et léger, facile à transporter
- Connexion sur jusqu'à 3 appareils simultanément
- Compatible Windows 8.1, 10 et 11, Compatible Mac Os, Ipad OS, Chrome Os

	RÉF. MICROSOFT	RÉF
Microsoft Wireless Number Pad	23O-00013	**768668**

USB-C Travel Hub

Une connectivité complète et fiable pour votre PC portable, où que vous soyez !

- Hub USB-C 5 en 1 compact, léger et facile à transporter
- Ports : USB-C avec USB-A, HDMI, VGA et Ethernet
- Compatible Windows 8.1, 10 et 11, Compatible Mac Os, Ipad OS, Chrome Os



	RÉF. MICROSOFT	RÉF
USB-C Travel Hub	SWV-00002	**768677**

Tapis de souris et reposes-poignets

PENSEZ-Y
Retrouvez nos souris
Pages : 349 à 355

Tapis de souris optique éco

› Matière : mousse
› Dimensions : 210 x 173 mm
› Épaisseur : 3 mm

Livré sous sachet !



	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis de souris	Bleu	**190470**	**6,29**
Tapis de souris	Noir	**190471**	**6,29**

Tapis de souris optique éco

› Matière : mousse
› Dimensions : 10 x 173 mm
› Épaisseur : 3 mm

Livré sous sachet !



	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis de souris	Bleu	**190450**	**3,79**
Tapis de souris	Noir	**190451**	**3,79**
Tapis de souris	Gris	**190452**	**3,79**

Tapis de souris éco

› Matière : mousse souple antistatique
› Dimensions :
- 230 x 180 mm (**Réf. 190420** à **Réf. 190422**)
- 230 x 220 mm (**Réf. 907290** à **Réf. 907292**)

› Épaisseur : 6 mm
› Packaging : voir tableau ci-dessous



	COULEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis de souris	Bleu	En vrac	**190420**	**2,79**
Tapis de souris	Gris	En vrac	**190421**	**2,90**
Tapis de souris	Rouge	En vrac	**190422**	**2,90**
Tapis de souris	Bleu	En sachet	**907290**	**3,49**
Tapis de souris	Gris	En sachet	**907291**	**3,49**
Tapis de souris	Rouge	En sachet	**907292**	**3,49**

Repose poignets pour clavier mousse

Grâce à sa surface bombée, vos poignets restent à la même hauteur que vos mains, ce qui leur assure un confort optimal tout au long de la journée. L'intérieur de ce repose poignets est en gel, recouvert d'un tissu fin et doux.

› Intérieur en gel recouvert d'un tissu fin
› Dimensions : 465 x 70 x 18 mm



Repose poignets en gel recouvert de mousse !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Repose poignets pour clavier	**190456**	**16,09**

Tapis de souris avec repose poignet

L'accessoire indispensable pour un poste de travail ergonomique !

Grâce à sa surface bombée, votre poignet reste à la même hauteur que votre main, ce qui lui assure un confort optimal tout au long de la journée. Un tissu doux recouvre la structure en gel du tapis de souris, afin de rendre son toucher agréable.

› Tapis de souris en gel recouvert d'un tissu fin
› Dimensions : 235 x 195 x 25 mm

Repose poignet en gel et non en mousse !



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis de souris + repose poignet	**190469**	**15,29**

Tapis de souris gel bleu avec repose poignet

Réduit les risques de douleurs du canal carpien !

› Matière : gel
› Dimensions : 210 x 265 mm
› Épaisseur : 25 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis de souris + repose poignet	**190458**	**17,09**

Tapis de souris et reposes-poignets

dacomex

Tapis de souris / clavier MP800

Combinez plaisir esthétique et plaisir d'utilisation avec le tapis de souris DACOMEX de la série MP800.

Combinant le confort d'une surface douce, une précision remarquable pour tous types de souris et un ancrage parfait sur votre bureau, il n'aura de cesse de vous satisfaire au quotidien durant de longues heures d'utilisation.

Sa couleur noire pailletée donnera un aspect très haut de gamme à votre bureau et mettra en valeur votre souris ou votre clavier.

La série MP800 est disponible en plusieurs tailles dont une version « grande taille » qui sera idéale pour prendre place sous votre souris mais également sous votre clavier pour un confort encore plus poussé et surtout la protection de vos poignets.



RÉF. 190467



	DIMENSIONS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MP800-230	230 x 190 mm	**190465**	**4,49**
MP800-350	350 x 270 mm	**190466**	**9,09**
MP800-930	930 x 430 mm	**190467**	**17,09**

Pack tapis de souris et clavier avec repose poignet MP600

Réduit les points de pression !

Le MP600 est revêtu d'un tissu agréable et non irritant, ses repose poignets ont été conçus pour réduire les points de pression, soulager vos poignets et réduire les risques de syndrome du canal carpien.

› 2 éléments séparés pour un agencement sur mesure
› Base antidérapante pour une stabilité accrue
› Revêtement en tissu non irritant
› Dimensions du tapis de clavier : 464 x 262 mm
› Dimensions du tapis de souris : 189 x 262 mm
› Epaisseur du tapis : 4 mm (20 mm au repose poignet)





MISE EN SITUATION


	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pack tapis de souris et clavier avec repose poignet MP600	**190468**	**17,79**

Tapis de souris optique illustré

Tapis de souris ultra-plat à micro miroirs spécialement étudiés pour les souris optiques et laser.

› Dimensions : 220 x 180 mm
› Épaisseur : 0,5 mm
› Conditionnement sous sachet avec attache pour broche de rayonnage

Conditionnement sous sachet avec attache !



	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis optique	Mosaïque grise	**190443**	**5,29**

Tapis de souris

NOUVEAU

Sa surface lisse en tissu ultra fin garantit une précision absolue. Imperméable, sa surface peut être nettoyer à la main. Ce tapis convient à tous les capteurs de souris.

› **Réf. 190475**
- Dimensions : 300 x 350 mm
- Epaisseur : 5 mm

› **Réf. 190476**
- Dimensions : 800 x 350 mm
- Epaisseur : 5 mm

NOUVEAUTÉ 2022

CHERRY



	MODÈLE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis de souris XL	MP 1000	**190475**	**9,16**
Tapis de souris XXL	MP 2000	**190476**	**13,33**

Hubs USB




Connecteur Type-C™ !





INTERFACE	USB 3.0	USB 3.0
NOMBRE DE PORTS	4 - USB 3.0 Type-A	4 - USB 3.0 Type-A
PORTS DE CHARGEMENT	-	-
ALIM. EXTERNE	Optionnelle	Optionnelle
DIMENSIONS (EN MM)	76 x 41 x 11	59 x 59 x 17
RÉF.	**021308**	**021288**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**30,69**	**22,69**

GARANTIE 02 ANS





Pensez-y pour alimenter votre hub ! Réf. 348368 et Réf. 149690

dacomex

GARANTIE 02 ANS





Pensez-y pour alimenter votre hub ! Réf. 348368 et Réf. 149690

dacomex

GARANTIE 02 ANS





Pensez-y pour alimenter votre hub ! Réf. 348368 et Réf. 149690

dacomex

MODÈLE	**HB407**	**HB404**	**HB304**
INTERFACE	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
NB DE PORTS	7 - USB 3.0 Type-A	4 - USB 3.0 Type-A	4 - USB 3.0 Type-A
PORTS DE CHARGEMENT	-	-	-
ALIM. EXTERNE	Optionnelle (micro USB)	Optionnelle (micro USB)	Optionnelle (micro USB)
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 35 x 19	80 x 35 x 19	55 x 55 x 19
RÉF.	**021318**	**021317**	**021316**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**25,29**	**19,99**	**19,99**

Clipsable sur toutes surfaces jusqu'à 3 cm

GARANTIE 02 ANS





dacomex





MODÈLE	**HB504**		
INTERFACE	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
NB DE PORTS	4 - USB 3.0 Type-A	4 - USB 3.0 Type-A	4 - USB 3.0 Type-A
PORTS DE CHARGEMENT	-	-	-
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Optionnelle	Autoalimenté
DIMENSIONS (EN MM)	89 x 46 x 23	105 x 30 x 23	97 x 56 x 29
RÉF.	**021319**	**021306**	**021312**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**18,90**	**20,59**	**21,99**

Hubs USB



Cordon détachable !



Cordon détachable !

INTERFACE	USB 2.0	USB 2.0
NB DE PORTS	4 - USB 2.0 Type-A	4 - USB 2.0 Type-A
PORTS DE CHARGEMENT	-	-
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Optionnelle
DIMENSIONS (EN MM)	42 x 42 x 11	78 x 42 x 12
RÉF.	543130	021112
PRIX DE VENTE (€ HT)	20,69	10,90



Ultra compact !



Bouton marche / arrêt !

INTERFACE	USB 2.0	USB 2.0
NB DE PORTS	4 - USB 2.0 Type-A	4 - USB 2.0 Type-A
PORTS DE CHARGEMENT	-	-
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Optionnelle
DIMENSIONS (EN MM)	Diamètre 50	98 x 53 x 24
RÉF.	021111	021313
PRIX DE VENTE (€ HT)	7,90	6,59

GARANTIE 02 ANS



ATEN



INTERFACE	USB 2.0	USB 2.0
NB DE PORTS	4 - USB 2.0 Type-A	7 - USB 2.0 Type-A
PORTS DE CHARGEMENT	-	-
ALIM. EXTERNE	Optionnelle	Optionnelle
DIMENSIONS (EN MM)	90 x 38,5 x 12 mm	42 x 75 x 20
RÉF.	021284	021107
PRIX DE VENTE (€ HT)	13,90	13,29

Webcams



Full HD et orientable !

RÉSOLUTION	Full HD 1080p (1920 x 1080)
MICRO INTÉGRÉ	Oui
CONNECTIQUE	USB 2.0
COMPATIBILITÉ	Windows, Mac OS (Teams, Skype, etc.)
RÉF.	**050797**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**36,90**



Support écran ou bureau !

RÉSOLUTION	HD 720p (1280 x 720)
MICRO INTÉGRÉ	Oui
CONNECTIQUE	USB 2.0
COMPATIBILITÉ	Windows, Mac OS (Teams, Skype, etc.)
RÉF.	**050799**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**29,29**



1er prix !

RÉSOLUTION	350 K (640 x 480)
MICRO INTÉGRÉ	Oui
CONNECTIQUE	USB 2.0
COMPATIBILITÉ	Windows, Mac OS (Teams, Skype, etc.)
RÉF.	**050798**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**19,79**



Version avec support écran !

poly

MODÈLE	**EagleEye Mini**
RÉSOLUTION	Full HD 1080p (1920 x 1080)
MICRO INTÉGRÉ	Non
CONNECTIQUE	USB 2.0
COMPATIBILITÉ	Windows, Mac OS (Teams, Skype, etc.)
RÉF.	**469002**



Rotation à 360° !

AVerMedia

MODÈLE	**Live Streamer CAM 313**
RÉSOLUTION	Full HD 1080p (1920 x 1080)
MICRO INTÉGRÉ	Oui
CONNECTIQUE	USB 2.0
COMPATIBILITÉ	Windows, Mac OS (Teams, Skype, etc.)
RÉF.	**050796**



poly

MODÈLE	**Studio P5**
RÉSOLUTION	Full HD 1080p
MICRO INTÉGRÉ	Oui
CONNECTIQUE	USB 2.0
COMPATIBILITÉ	Windows version 8.1, 10 / Mac OS X version 10.7 ou après
RÉF.	**469003**

Touche d'appel Windows live !



Microsoft

MODÈLE	**LifeCam Cinema**
RÉSOLUTION	HD 720p (1280 x 720)
MICRO INTÉGRÉ	Oui
CONNECTIQUE	USB 2.0
COMPATIBILITÉ	Windows (Teams, Skype, etc.)
RÉF.	**160296**

Enceintes PC et nomades

A



B



2.1 avec alimentation USB !

C



4 coques de couleur fournies !

D



E



F



A | Enceintes Stéréo 2.0 - 4W

› Puissance : 2 x 2 W RMS
› Bouton de contrôle pour le volume
› Prise Jack 3.5mm pour connexion d'un casque
› Connectique audio : 1 x Jack 3.5 mm stéréo
› Alimentation : USB
› Dimensions (L x H x P) : 160 x 80 x 90 mm

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Enceintes Stéréo 2.0 - 4W	**573066**	**8,90**

B | Enceintes stéréo 2.1 USB - 6 W

› Puissance : 2 x 1,5W + 3W RMS
› Connectique audio : jack 3.5 mm stéréo
› Alimentation : USB
› Dimensions (L x H x P) : 65 x 63 x 79 mm (sat)

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Enceintes stéréo 2.1 USB - 6 W	**057703**	**16,79**

C | Enceinte portable Poppy Bluetooth

› Puissance : 3 W
› Autonomie : 8h
› Rechargement : USB
› Boutons de commande
› Connectique audio : jack 3.5 mm pour les appareils non Bluetooth
› Dimensions (L x H x P) : 56 x 56 x 56 mm

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Enceinte portable Bluetooth	**057506**	**16,59**

D | Mini enceinte nomade Exago jack 3.5 mm

› Puissance : 3 W
› Autonomie : 7 heures
› Rechargement : USB
› Connectique audio : jack 3.5 mm
› Couleur : noir

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini enceinte nomade Exago jack 3.5 mm	**573330**	**3,90**

E | Mini enceinte nomade Exago jack 3.5 mm

› Puissance : 3 W
› Autonomie : 7 heures
› Rechargement : USB
› Connectique audio : jack 3.5 mm
› Couleur : bleu / pétrole

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini enceinte nomade Exago jack 3.5 mm	**573331**	**9,90**

F | Mini enceinte nomade Exago Bluetooth

› Puissance : 3 W
› Autonomie : 7 heures
› Interface : Bluetooth
› Portée d'utilisation : 10 m
› Couleur : gris / blanc

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini enceinte nomade Exago jack 3.5 mm	**573337**	**14,90**

Écouteurs et casques audio

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos cartes son
Page : 336

NOS SOLUTIONS ÉCONOMIQUES

Avec ou sans micro !





TYPE	Ecouteurs	Ecouteurs	Casque stéréo
USAGE	Bureautique	Bureautique	Bureautique
CONNECTIQUE	1 x Jack 3.5 - 3 points	1 x Jack 3.5 - 4 points	1 x Jack 3.5
TÉLÉCOMMANDE	-	-	-
IMPÉDANCE	32 Ohms	32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	18 Hz - 20KHz	18 Hz - 20KHz	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,2 m	1,2 m	2,4 m (**Réf. 059201**) - 5,0 m (**Réf. 059204**)
	SANS MICRO	AVEC MICRO	2,4 M / 5,0 M
RÉF.	**059832**	**059839**	**059201** / **059204**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**1,90**	**2,59**	**7,19** / **7,09**





TYPE	Micro / Casque stéréo	Micro / Casque stéréo
USAGE	Bureautique	Bureautique / Multimédia
CONNECTIQUE	2 x Jack 3.5	2 x Jack 3.5
TÉLÉCOMMANDE	Contrôle volume	Contrôle volume
IMPÉDANCE	32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	2,4 m	2,3 m
RÉF.	**059222**	**059203**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**10,19**	**10,90**

NOS MARQUES

NOUVEAUTÉ 2022

CHERRY

GARANTIE 03 ANS





campus

MODÈLE	HC 2.2	Be color
TYPE	Micro / Casque stéréo	Micro / Casque stéréo
USAGE	Multimédia / Jeux	Multimédia / Jeux
CONNECTIQUE	USB	1 x Jack 3.5 (4 points)
TÉLÉCOMMANDE	Contrôle volume sur oreillette gauche	Contrôle volume et fonctions
IMPÉDANCE	32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz – 20 KHz	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	2,2 m	1,3 m
RÉF.	**059967**	**059963**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**58,33**	**13,90**

Nombreux autres modèles disponibles !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



Écouteurs et casques audio Dacomex

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos connectiques pour jack
Pages : 52 et 53



dacomex


GARANTIE 02 ANS



MODÈLE	AE400
TYPE	Ecouteurs intra-auriculaires
USAGE	Bureautique / Multimédia
CONNECTIQUE	1 x Jack 3,5
TÉLÉCOMMANDE	-
IMPÉDANCE	24 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	18 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,2 m
RÉF.	059831
PRIX DE VENTE (€ HT)	7,09

GARANTIE 02 ANS

Gainé de silicone !



MODÈLE	AE490
TYPE	Micro / Ecouteurs intra-auriculaires
USAGE	Bureautique / Multimédia / Sport
CONNECTIQUE	1 x Jack 3,5 (4 points)
TÉLÉCOMMANDE	Décrochage / Raccrochage
IMPÉDANCE	16 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,2 m
RÉF.	059833
PRIX DE VENTE (€ HT)	10,19

GARANTIE 02 ANS

Type-C™ !



MODÈLE	AE590
TYPE	Micro / Ecouteurs intra-auriculaires
USAGE	Bureautique / Multimédia / Sport
CONNECTIQUE	USB Type-C™
TÉLÉCOMMANDE	Décrochage / Raccrochage / Suivant
IMPÉDANCE	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,3 m
RÉF.	059837
PRIX DE VENTE (€ HT)	15,39

GARANTIE 02 ANS



MODÈLE	AH730
TYPE	Micro / Casque stéréo
USAGE	Bureautique / Multimédia
CONNECTIQUE	2 x Jack 3,5
TÉLÉCOMMANDE	Contrôle volume
IMPÉDANCE	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,8 m
RÉF.	059804
PRIX DE VENTE (€ HT)	10,19

GARANTIE 02 ANS



Télécommande !



MODÈLE	AH710-U
TYPE	Micro / Casque stéréo
USAGE	Bureautique / Multimédia
CONNECTIQUE	USB
TÉLÉCOMMANDE	Contrôle volume / Mute
IMPÉDANCE	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,8 m
RÉF.	059808
PRIX DE VENTE (€ HT)	22,19

GARANTIE 02 ANS

Plus besoin de prise jack !



MODÈLE	AH760-U
TYPE	Micro / Casque stéréo
USAGE	Bureautique / Multimédia
CONNECTIQUE	USB
TÉLÉCOMMANDE	Contrôle volume
IMPÉDANCE	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	2,2 m
RÉF.	059821
PRIX DE VENTE (€ HT)	23,49

GARANTIE 02 ANS



Pliable !



MODÈLE	AH980
TYPE	Micro / Casque stéréo
USAGE	Multimédia / Smartphone
CONNECTIQUE	1 x Jack 3,5 (4 points)
TÉLÉCOMMANDE	Décrochage / Raccrochage / Suivant
IMPÉDANCE	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	2,2 m
RÉF.	059834
PRIX DE VENTE (€ HT)	21,09

GARANTIE 02 ANS

Rechargeable et à réduction de bruit !



MODÈLE	AH990
TYPE	Micro / Casque Stéréo ANC
USAGE	Bureautique / Multimédia
CONNECTIQUE	1 x Jack 3,5 et Bluetooth
TÉLÉCOMMANDE	Décrochage / Raccrochage / Suivant / Volume
IMPÉDANCE	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,0 m (Jack) 20 cm (Micro USB)
RÉF.	059838
PRIX DE VENTE (€ HT)	45,90

Casque à conduction osseuse

AFTERSHOKZ®



Découvrez une nouvelle expérience de communication dans votre environnement tout en confort et sécurité. La conception des casques Shokz permet d'avoir les oreilles libres en utilisant la technologie de conduction osseuse. Vous êtes ainsi connectés mais aussi conscient de votre environnement extérieur.

Fonctionnalités :

- Confort toute la journée
- Micro perche antibruit DSP
- Son stéréo dynamique
- Bluetooth® 5.1
- 16 heures d'autonomie en conversation
- 5 min de charge pour 2 heures de conversation
- 2 ans garantie
- Certifié IP55 Résistant à la sueur
- En titane

Casque Shokz OpenComm

Conception à oreilles libres, confortable et sûr !

L'OpenComm est conçu en titane et peut être utilisé pendant toute la journée. Grâce à la conception à oreilles libres, il n'y a aucun risque d'inflammation de vos oreilles, elles ne subissent que la plus légère des pressions, même après de longues périodes d'utilisation du casque. Vous pouvez ainsi entendre les sons ambiants, être conscient de ce qui se passe dans votre environnement, même lorsque vous écoutez et parlez.

- Modèle : OpenComm
- Utilisation : Usine et entrepôt
- Connexion : Bluetooth®
- Usage : Mobile, PC / Mac
- Nombre écouteurs : 2 écouteurs
- Connexion multipoint : 2 dispositifs différents à la fois

	RÉF. AFTERSHOKZ	RÉF.
Casque Shokz OpenComm	C102-BK	**772864**



Casque Shokz OpenComm UC

Améliore la productivité au bureau ou en télétravail !

L'OpenComm UC vous permet de passer des appels sur PC ou faire la visioconférence sur Teams, Skype, Zoom… sans vous boucher les oreilles!

- Modèle : OpenComm UC
- Utilisation : Bureau et télétravail
- Connexion : Clé USB Bluetooth®
- Usage : Mobile, PC / Mac
- Nombre écouteurs : 2 écouteurs
- Connexion multipoint : 2 dispositifs différents à la fois

	RÉF. AFTERSHOKZ	RÉF.
Casque Shokz OpenComm UC	ASC100-AN-BK-EN	**370000**



Disques SSD externes



SSD Premium 1.8'' USB 3.0

GARANTIE 02 ANS

Ultra petit !

› Interface : USB 3.0
› Taux de transfert : jusqu'à 320 Mo/s
› Boîtier : plastique anthracite
› Compatible : Windows, Mac et Linux
› Dimensions : 90 x 54 x 9 mm
› Poids : 50 grammes



(Intenso)®

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
128 Go	3823430	**335711**
256 Go	3823440	**335712**
512 Go	3823450	**335713**
1 To	3823460	**335937**

Consultez-nous

SSD Business 1.8'' USB 3.1

GARANTIE 02 ANS

› Interface : USB 3.1 Gen1
› Taux de transfert : jusqu'à 320 Mo/s
› Accessoires : cordon USB Type-C™ + adaptateur USB Type-A
› Boîtier : plastique
› Compatible : 7 / 8 / 8.1 / 10 - Mac OS 10.x
› Dimensions : 114 x 40 x 9 mm
› Poids : 39 grammes



(Intenso)®

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
120 Go	3824430	**336042**
250 Go	3824440	**336043**
500 Go	3824450	**336044**
1 To	3824460	**336045**

Consultez-nous

SSD Professional USB 3.1

GARANTIE 02 ANS

› Interface : USB 3.1 Gen2
› Taux de transfert : jusqu'à 800 Mo/s
› Accessoires : cordon USB Type-C™ + adaptateur USB Type-A
› Boîtier : aluminium
› Compatible : 7 / 8 / 8.1 / 10 - Mac OS 10.x
› Dimensions : 100 x 37 x 8,6 mm
› Poids : 45 grammes



(Intenso)®

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
250 Go	3825440	**336046**
500 Go	3825450	**336047**
1 To	3825460	**336048**

Consultez-nous

Disque SSD externe USB 3.1

Petite taille, grandes performances !

Le SSD Elite, alimenté par USB 3.1, offre des taux de transferts ultra-rapides pouvant atteindre 420 Mo/s. Il est donc idéal pour la sauvegarde ou le transfert de fichiers volumineux. Grâce à sa petite taille, vous pouvez l'emmener partout.

› Interface : USB 3.1 Gen1 ; rétro-compatible USB 2.0 et USB 3.0
› Vitesse d'écriture : 420 Mo/s
› Vitesse de lecture : 420 Mo/s
› Capacité : de 240 à 960 Go
› Dimensions : 60 x 35,6 x 8,9 mm
› Poids : 50 g



PNY

CAPACITÉ	COULEUR	RÉF. PNY	RÉF.
240 Go	Noir	PSD1CS1050-240-FFS	**180061**
480 Go	Noir	PSD1CS1050-480-FFS	**180062**
960 Mo	Noir	PSD1CS1050-960-FFS	**180063**
240 Go	Gris	PSD1CS1050S-240-RB	**180064**
960 Go	Gris	PSD1CS1050S-960-RB	**180066**

Disques durs externes

Memory Case 2.5" USB 3.0

GARANTIE 02 ANS

Plus de rapidité !

› Interface : USB 3.0
› Taux de transfert :
  - lecture : 85 Mo/s
  - écriture : 75 Mo/s
› Boîtier : plastique
› Compatible : Windows, Mac et Linux



(Intenso)®

CAPACITÉ	COULEUR	RÉF. INTENSO	RÉF.
1 To	Noir	6021560	**335887**
1 To	Blanc	6021561	**335888**
2 To	Noir	6021580	**335991**
4 To	Noir	6021512	**335989**
5 To	Noir	6021513	**336003**



MyBook USB 3.0

GARANTIE 02 ANS

Stockage instantané !

› Interface : USB 3.0
› Taux de transfert : 5 Gbps
› Boîtier : aluminium
› Compatible : Windows, Mac et Linux
› Sauvegarde : automatique WD SmartWare Pro
› Protection des données : via WD Security (mot de passe et chiffrement matériel)



Western Digital.

CAPACITÉ	RÉF. WESTERN DIGITAL	RÉF.
4 To	WDBBGB0040HBK-EESN	**335742**
6 To	WDBBGB0060HBK-EESN	**335743**
8 To	WDBBGB0080HBK-EESN	**335744**

Consultez-nous

Memory Center 3.5" USB 3.0

GARANTIE 02 ANS

Mini boîtier, grande capacité !

› Interface : USB 3.0
› Taux de transfert :
  - lecture : 85 Mo/s
  - écriture : 75 Mo/s
› Boîtier : plastique
› Compatible : Windows, Mac et Linux



(Intenso)®

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
2 To	6031580	**335869**
3 To	6031511	**335870**
4 To	6031512	**335871***
6 To	6031514	**335938**
8 To	6031516	**335939***

My Element Portable USB 3.0

GARANTIE 02 ANS

› Interface : USB 3.0
› Taux de transfert : 5 Gbps
› Boîtier : aluminium
› Compatible : Windows et Mac
› Sauvegarde : automatique WD SmartWare Pro



Western Digital.

CAPACITÉ	RÉF. WESTERN DIGITAL	RÉF.
500 Go	WDBUZG5000ABK-WESN	**336115**
1 To	WDBUZG0010BBK-WESN	**336116**
2 To	WDBU6Y0020BBK-WESN	**336117**
3 To	WDBU6Y0030BBK-WESN	**336118**

Consultez-nous

My Elements DeskTop USB 3.0

GARANTIE 02 ANS

› Interface : USB 3.0
› Taux de transfert : 5 Gbps
› Compatible : Windows et Mac



Western Digital.

CAPACITÉ	RÉF. WESTERN DIGITAL	RÉF.
6 To	WDBWLG0060HBK-EESN	**336298**
8 To	WDBWLG0080HBK-EESN	**336299**
10 To	WDBWLG0100HBK-EESN	**336301**

Consultez-nous

*Consultez-nous

Disques durs externes



Transcend®

StoreJet 35T3 3.5'' USB 3.0

GARANTIE 03 ANS

› Interface : USB 3.0
› Taux de transfert : 5 Gbps
› Compatible : Windows et Mac



CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
4 To	TS4TSJ35T3	**335986**
8 To	TS8TSJ35T3	**335987**

Consultez-nous

StoreJet 25M3 2.5" USB 3.1

Boîtier triple protection !

GARANTIE 03 ANS

› Interface : USB 3.1 Gen1
› Taux de transfert : 5 Gbps
› Boîtier antichoc : 3 niveaux



CAPACITÉ	COULEUR		RÉF. TRANSCEND	RÉF.
1 To	Noir	Gris	TS1TSJ25M3S	**185767**
1 To	Noir	Vert	TS1TSJ25M3G	**185768**
2 To	Noir	Gris	TS2TSJ25M3S	**185769**
2 To	Noir	Vert	TS2TSJ25M3G	**185770**

Consultez-nous

StoreJet 25H3 2.5" USB 3.0

Boîtier antichoc !

GARANTIE 03 ANS

› Interface : USB 3.0
› Taux de transfert : 5 Gbps
› Boîtier antichoc : 3 niveaux



CAPACITÉ	COULEUR		RÉF. TRANSCEND	RÉF.
1 To	Noir	Violet	TS1TSJ25H3P	**335851**
2 To	Noir	Violet	TS2TSJ25H3P	**335852**
4 To	Noir	Violet	TS4TSJ25H3P	**335976**

Consultez-nous

StoreJet 25A3 2.5" USB 3.1

Boîtier antichoc et design sophistiqué !

GARANTIE 03 ANS

› Interface : USB 3.1 Gen1
› Taux de transfert : 5 Gbps
› Boîtier antichoc



CAPACITÉ	COULEUR	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
1 To	Noir	TS1TSJ25A3K	**335898**
2 To	Noir	TS2TSJ25A3K	**185766**

Consultez-nous

Clés USB

Clé USB 2.0

GARANTIE 02 ANS

› Vitesse de lecture : 28 Mo/s
› Vitesse d'écriture : 6,5 Mo/s



RÉF. 180872



RÉF. 180945

(Intenso)®

	CAPACITÉ	COULEUR	RÉF. INTENSO	RÉF.
Rainbow Line	4 Go	Bleu	3502450	**180871**
	8 Go	Vert	3502460	**180872**
	16 Go	Noir	3502470	**180873**
	32 Go	Transparent	3502480	**180874**
	64 Go	Orange	3502490	**180875**
	128 Go	Rouge	3502491	**180883**
Business Line	8 Go	Rouge et noir	3511460	**180945**
	16 Go	Rouge et noir	3511470	**180946**
	32 Go	Rouge et noir	3511480	**180947**
	64 Go	Rouge et noir	3511490	**180948**

Clé USB 2.0

GARANTIE 02 ANS

› Vitesse de lecture :
- Micro Line : 16,5 Mo/s
- Alu Line : 28 Mo/s

› Vitesse d'écriture :
- Micro Line : 6,5 Mo/s
- Alu Line : 6,5 Mo/s



RÉF. 180885



RÉF. 180983

(Intenso)®

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Micro Line	4 Go	3500450	**180885**
	8 Go	3500460	**180886**
	16 Go	3500470	**180887**
	32 Go	3500480	**180888**
Alu Line	4 Go	3521452	**180983**
	8 Go	3521462	**180984**
	16 Go	3521472	**180985**
	32 Go	3521482	**180986**
	64 Go	3521492	**180987**

Clé USB 3.0

GARANTIE 02 ANS



RÉF. 180895



RÉF. 180864



RÉF. 180940

(Intenso)®

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Ultra Line	16 Go	3531470	**180895**
	32 Go	3531480	**180896**
	64 Go	3541490	**180897**
	128 Go	3541491	**180898**
	512 Go	3531493	**180899**
Premium Line	8 Go	3534460	**180863**
	16 Go	3534470	**180864**
	32 Go	3534480	**180865**
	64 Go	3534490	**180869**
Slim Line	8 Go	3532460	**180940**
	16 Go	3532470	**180941**
	32 Go	3532480	**180942**
	64 Go	3532490	**180943**
	128 Go	3532491	**180944**

Clé USB Type-C™

GARANTIE 02 ANS

› Vitesse de transfert : jusqu'à 70 Mo/s
› Compatible avec les appareils Apple® et Windows



RÉF. 180990

(Intenso)®

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
cMobile Line	16 Go	3536470	**180990**
	32 Go	3536480	**180991**
	64 Go	3536490	**180992**

Clé USB 2.0

GARANTIE 02 ANS

› Vitesse de lecture : jusqu'à 25 Mo/s
› Vitesse d'écriture : jusqu'à 8 Mo/s



RÉF. 180076

PNY

	CAPACITÉ	RÉF. PNY	RÉF.
Attaché 4	16 Go	FD16GATT4-EF	**180076**
	32 Go	FD32GATT4-EF	**180077**
	64 Go	FD64GATT4-EF	**180078**
	128 Go	FD128ATT4-EF	**180079**

Clés USB 3.1

GARANTIE 02 ANS

› Vitesse de lecture : jusqu'à 80 Mo/s
› Vitesse d'écriture : jusqu'à 20 Mo/s



RÉF. 180070

PNY

	CAPACITÉ	RÉF. PNY	RÉF.
Attaché 4	16 Go	FD16GATT431KK-EF	**180070**
	32 Go	FD32GATT431KK-EF	**180071**
	64 Go	FD64GATT431KK-EF	**180072**
	128 Go	FD128ATT431KK-EF	**180073**
	256 Go	FD256ATT431KK-EF	**180074**
	512 Go	FD512ATT431KK-EF	**180075**

Clés USB

Clé USB 2.0

Connecteur rétractable !

GARANTIE 05 ANS

Les vitesses de lecture et d'écriture peuvent varier selon le matériel hôte, les logiciels, l'utilisation et la capacité de stockage.



SanDisk

	CAPACITÉ	RÉF. SANDISK	RÉF.
Cruzer Glide	32 Go	SDCZ60-032G-B35	**168601**
	64 Go	SDCZ60-064G-B35	**168602**
	128 Go	SDCZ60-128G-B35	**168603**
	256 Go	SDCZ60-256G-B35	**168604**

Clé USB 3.0

Vitesses de transfert ultra rapides !

GARANTIE 05 ANS

› Vitesse de transfert : jusqu'à 130 Mo/s



SanDisk

	CAPACITÉ	RÉF. SANDISK	RÉF.
Ultra	16 Go	SDCZ48-016G-U46	**168539**
	32 Go	SDCZ48-032G-U46	**168540**
	64 Go	SDCZ48-064G-U46	**168541**
	128 Go	SDCZ48-128G-U46	**168542**

Clé USB 3.0

Compacte et légère !

GARANTIE 05 ANS

› Vitesse de transfert : jusqu'à 130 Mo/s



SanDisk

	CAPACITÉ	RÉF. SANDISK	RÉF.
Ultra Flair	16 Go	SDCZ73-016G-G46	**168589**
	32 Go	SDCZ73-032G-G46	**168590**
	64 Go	SDCZ73-064G-G46	**168591**
	128 Go	SDCZ73-128G-G46	**168592**

Clé USB 3.1

Performances à haute vitesse !

GARANTIE 05 ANS

› Vitesse d'écriture : jusqu'à 150 Mo/s



SanDisk

	CAPACITÉ	RÉF. SANDISK	RÉF.
Extreme GO	64 Go	SDCZ800-064G-G46	**168605**
	128 Go	SDCZ800-128G-G46	**168606**

Clé USB

Les vitesses de lecture et d'écriture peuvent varier selon le matériel hôte, les logiciels, l'utilisation et la capacité de stockage.

GARANTIE 05 ANS



RÉF. 167540

Transcend

	CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
JetFlash 350	4 Go	TS4GJF350	**167539**
USB 2.0	16 Go	TS16GJF350	**167541**
	32 Go	TS32GJF350	**167600**
	64 Go	TS64GJF350	**167543**
JetFlash 700	16 Go	TS16GJF700	**167536**
	32 Go	TS32GJF700	**167537**
	64 Go	TS64GJF700	**167538**
	128 Go	TS128GJF700	**185614**
JetFlash 730	32 Go	TS32GJF730	**185753**
USB 3.0	64 Go	TS64GJF730	**185754**
	128 Go	TS128GJF730	**185755**

Consultez-nous

Clé USB

Les vitesses de lecture et d'écriture peuvent varier selon le matériel hôte, les logiciels, l'utilisation et la capacité de stockage.



RÉF. 168573

Transcend

	CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
JetFlash 780	8 Go	TS8GJF780	**168573**
	16 Go	TS16GJF780	**168574**
	32 Go	TS32GJF780	**168575**
	64 Go	TS64GJF780	**168576**
	128 Go	TS128GJF780	**185758**
	256 Go	TS256GJF780	**185759**
JetFlash 790	16 Go	TS16GJF790K	**167586**
	32 Go	TS32GJF790K	**167589**
	64 Go	TS64GJF790K	**167588**
	128 Go	TS128GJF790K	**167587**

Cartes mémoires

CARTES MICRO SDHC / SDXC

› Classe 10
› Vitesse de lecture : 40 Mo/s
› Livrée avec adaptateur

GARANTIE 02 ANS



(Intenso)®

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
8 Go	3413460	**180845**
16 Go	3413470	**180846**
32 Go	3413480	**180847**
64 Go	3413490	**180848**

› U3 / Classe 10
› Vitesse de lecture : 90 Mo/s
› Livrée avec adaptateur

GARANTIE 02 ANS



(Intenso)®

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
16 Go	3433470	**180975** *
32 Go	3433480	**180976**
64 Go	3433490	**180977** *

› U1 / Classe 10
› Vitesse de lecture : jusqu'à 45 Mo/s
› Livrée avec adaptateur

GARANTIE 02 ANS



(Intenso)®

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
256 Go	3423492	**180849**
512 Go	3423493	**180854**

Consultez-nous

› UHS-I Classe 10
› Vitesse de lecture : 95 Mo/s
› Vitesse d'écriture : 60 Mo/s
› Livrée avec adaptateur

GARANTIE 05 ANS



Transcend®

CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
16 Go	TS16GUSD500S	**185714**
32 Go	TS32GUSD500S	**185715**
64 Go	TS64GUSD500S	**185707**
128 Go	TS128GUSD500S	**185716**

› Classe 10
› Vitesse de lecture : jusqu'à 98 Mo/s



SanDisk®

CAPACITÉ	RÉF. SANDISK	RÉF.
16 Go	SDSQUAR-016G-GN6IA	**168780**
128 Go	SDSQUAR-128G-GN6MA	**168783**

› Classe 10 – V10 (à partir de 128 Go)
› Vitesse d'écriture : 10 Mo/s
› Livrée avec adaptateur



PNY®

CAPACITÉ	RÉF. PNY	RÉF.
16 Go	P-SDU16GU185GW-GE	**180097**
32 Go	P-SDU32GU185GW-GE	**180098**
64 Go	P-SDUX64U185GW-GE	**180099**
128 Go	P-SDU128V11100EL-GE	**180101**
256 Go	P-SDU256V11100EL-GE	**180102**
512 Go	P-SDU512U190EL-GE	**180103**

Consultez-nous

CARTES SDHC / SDXC

› U1 / Classe 10
› Vitesse de lecture : jusqu'à 45 Mo/s
› Vitesse d'écriture : 40 Mo/s

GARANTIE 02 ANS



(Intenso)®

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
16 Go	3421470	**180956**
32 Go	3421480	**180957**
64 Go	3421490	**180958**
128 Go	3421491	**180959**

› U3 / Classe 10
› Vitesse de lecture : jusqu'à 90 Mo/s

GARANTIE 02 ANS



(Intenso)®

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
16 Go	3431470	**180967**
32 Go	3431480	**180968**
64 Go	3431490	**180969** *

› UHS-I Class 10
› Vitesse de lecture : 95 Mo/s
› Vitesse d'écriture : 60 Mo/s

GARANTIE 05 ANS



Transcend®

CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
8 Go	TS8GSDC500S	**185717**
16 Go	TS16GSDC500S	**185718**
32 Go	TS32GSDC500S	**185719**
64 Go	TS64GSDC500S	**185720**
128 Go	TS128GSDC500S	**185721**

Consultez-nous

› Classe 10 UHS-I U3
› Vitesse de lecture : jusqu'à 100 Mo/s



PNY®

CAPACITÉ	RÉF. PNY	RÉF.
64 Go	P-SD64GU3100EX-GE	**180088**
128 Go	P-SD128U3100EX-GE	**180089**
256 Go	P-SD256U3100EX-GE	**180091**
512 Go	P-SD512U3100EX-GE	**180092**

Consultez-nous

› Classe 10
› Vitesse de lecture : jusqu'à 80 Mo/s



SanDisk®

CAPACITÉ	RÉF. SANDISK	RÉF.
ULTRA		
16 Go	SDSDUNC-016G-GN6IN	**168775**
32 Go	SDSDUNC-032G-GN6IN	**168776**
64 Go	SDSDUNC-064G-GN6IN	**168777**

CARTES COMPACT FLASH

› Vitesse de transfert : jusqu'à 160 Mo/s
› Vitesse d'écriture : jusqu'à 65 Mo/s au minimum pour les formats 4K / Full HD



SanDisk®

CAPACITÉ	RÉF. SANDISK	RÉF.
EXTREME PRO		
32 Go	SDCFXPS-032G-X46	**168761**
64 Go	SDCFXPS-064G-X46	**168762**
128 Go	SDCFXPS-128G-X46	**168763**
256 Go	SDCFXPS-256G-X46	**168764**

*Consultez-nous

Lecteurs / graveurs de cartes mémoires et CD / DVD

LECTEURS DE CARTES MÉMOIRES



PNY

MODÈLE	**AXP724**
INTERFACE	USB 2.0
FORMATS SUPPORTÉS	SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, MMC, MMCplus, RS MMC, MMCmobile, PRO, Duo, PRO Duo, M², CompactFlash
RÉF.	**185550**



MODÈLE	**SIM + 8 en 1**
INTERFACE	USB 2.0
FORMATS SUPPORTÉS	Cartes SIM, SD, miniSD, microSD, MMC, RS-MMC, MS, MS Pro, MS Duo, M²
RÉF.	**730965**



MODÈLE	**6 en 1**
INTERFACE	USB 3.0
FORMATS SUPPORTÉS	SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, MS, MS Pro, MS Pro Duo, CompactFlash toute norme
RÉF.	**730985**



PNY

MODÈLE	**FLASHREAD-HIGPER-BX**
INTERFACE	USB 3.0
FORMATS SUPPORTÉS	SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, mini SD, MiniSDHC, MMC, MMCplus, RS-MMC, MMCmobile, MS PRO, MS Duo, MS PRO Duo, M², M-Type, H-Type, CompactFlash, UDMA 7
RÉF.	**185549**

GARANTIE 02 ANS



Kingston TECHNOLOGY

MODÈLE	**FCR-HS4**
INTERFACE	USB 3.0
FORMATS SUPPORTÉS	SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo, CompactFlash toute norme
RÉF.	**185554**

GARANTIE 02 ANS



Transcend®

MODÈLE	**TS-RDF5K**
INTERFACE	USB 3.1
FORMATS SUPPORTÉS	SD, microSD, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, SDHC UHS-I
RÉF.	**166836**

GARANTIE 02 ANS

USB Type-C™



Kingston TECHNOLOGY

MODÈLE	**FCR-ML3C**
INTERFACE	USB 3.1
FORMATS SUPPORTÉS	MicroSD, microSDHC UHS-I, microSDXC UHS-I
RÉF.	**185556**

USB Type-C™



PNY

MODÈLE	**R-TC-UA-3N1E01-RB**
INTERFACE	USB 3.1
FORMATS SUPPORTÉS	SD, microSD, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, SDHC UHS-I
RÉF.	**185557**

LECTEUR / GRAVEUR DE BUREAU



ASUS

RÉF. FABRICANT	**BW-16D1H-U PRO**
INTERFACE	USB 3.1 Gen1
VITESSE DE LECTURE	48x CD, 16x DVD, 12x Blu-Ray
VITESSE D'ÉCRITURE	48x CD, 16 DVD±R, 8x DVD±R DL, 16x Blu-Ray BD-R, 2x Blu-Ray BD-RE,
UTILISATION	Verticale / horizontale
COMPATIBILITÉ	Windows / Mac OS
RÉF.	**333935**

LECTEUR / GRAVEUR PORTABLE



Transcend®

RÉF. FABRICANT	**TS8XDVDS-W**
INTERFACE	USB 2.0
VITESSE DE LECTURE	24x CD, 8x DVD
VITESSE D'ÉCRITURE	24x CD, 8x DVD±R, 6x DVD±R DL
UTILISATION	Horizontale
COMPATIBILITÉ	Windows / Mac OS
RÉF.	**333933**



Transcend®

RÉF. FABRICANT	**TS8XDVDS-K**
INTERFACE	USB 2.0
VITESSE DE LECTURE	24x CD, 8x DVD
VITESSE D'ÉCRITURE	24x CD, 8x DVD±R, 6x DVD±R DL
UTILISATION	Horizontale
COMPATIBILITÉ	Windows / Mac OS
RÉF.	**333932**

Imprimantes de caisse et accessoires

A



Polyvalente et économique !

B



Le plus faible encombrement !

C



Economique !

D



Matricielle avec massicot !

E



Chèques et tickets !

EPSON®

		ENCOMBREMENT	VITESSE	CONNECTIQUE	ACCESSOIRE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Imprimante Epson TM-T88V	145 x 195 mm	300 mm/s	USB	595135	**164181**	**299,00**
B	Imprimante Epson TM-T70II	125 x 194 mm	170 mm/s	USB	595135	**595126**	**185,00**
C	Imprimante Epson TM-T20III	140 x 199 mm	150 mm/s	USB	595135	**595134**	**169,00**
D	Imprimante Epson TM-U220B	160 x 248 mm	4,70 lignes/s	USB	-	**164184**	**289,90**
E	Imprimante Epson TM-H6000V	186 x 278 mm	300 mm, 5,7 et 4 lignes/s	Série + USB	595135	**595138**	**574,35**
	ACCESSOIRE						
-	Bobine papier thermique 80 mm pour imprimante					**595135**	**3,79**

Tiroir caisse pour terminal point de ventes

- Tiroir caisse piloté par l'édition d'un ticket
- Solénoïde : 24 V / 24 ohms en RJ12
- Carter en métal avec serrure à clef et ouverture secrète en-dessous
- 8 emplacements de monnaie et 4 de billets
- 2 fentes à l'avant pour petits documents (chèques, tickets restaurant)
- Dimensions : 410 x 410 x 100 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tiroir caisse pour terminal point de ventes	**595115**	**64,80**

Tiroir caisse faible encombrement pour terminal point de ventes

- Tiroir caisse piloté par l'édition d'un ticket
- Solénoïde: 24 V / 24 ohms en RJ12
- Carter en métal avec serrure à clef
- 8 emplacements de monnaie et 4 de billets
- 2 fentes à l'avant pour petits documents (chèques, tickets restaurants)
- Dimensions : 330 x 330 x 90 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tiroir caisse encombrement réduit pour TPV	**595116**	**62,90**

GARANTIE 02 ANS



OPTICON
We scan, connect and communicate

GARANTIE 02 ANS



OPTICON
We scan, connect and communicate

GARANTIE 02 ANS



OPTICON
We scan, connect and communicate



OPTICON
We scan, connect and communicate

	Douchette OPR 2001	Douchette OPL 6845R	Scanner de poche OPN 2001	Pistolet laser OPR 3201
CAPTEUR	Laser	Laser	Laser	Laser
TYPE DE CODES BARRES	1D + PDF 417	1D + PDF 417	1D	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	500	500	650	500
VITESSE LECTURE (SCANS/SEC)	100	100	100	100
CONNECTIQUE	USB	USB	USB	USB
LONGUEUR CORDON	1,60 m	1,50 m	1,80 m	1,60 m
POIDS (GRAMMES)	60	90	28	150
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Non	Non	Non	Non
SUPPORT FOURNI	Oui	Oui	Non	Oui
RÉF.	**928190**	**928020**	**927940**	**928185**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**190,00**	**149,00**	**199,99**	**129,90**

Lecteurs codes barres

dacomex

Douchette avec détecteur de faux billets intégré

› Capteur : CCD
› Type de codes barres : 1D
› Distance de lecture : 50 mm
› Vitesse de lecture : 100 scans/sec
› Connectique : USB
› Longueur du cordon :2,00 m
› Poids : 61,5 g
› Résistance accrue aux chocs :non
› Support fourni : non

	PORT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Douchette avec détecteur de faux billets	USB	**595043**	**151,70**



Réf. 595043



Détecteur faux billets

Douchette de contact

› Capteur : CCD
› Type de codes barres : 1D
› Distance de lecture : 0 à 50 mm
› Vitesse de lecture : 2 00 scans/sec
› Connectique : USB
› Longueur du cordon : 1,80 m
› Poids : 95 g
› Résistance accrue aux chocs : oui
› Support fourni : non

	PORT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Douchette CCD contact	USB	**928110**	**57,60**



Réf. 928110



Lecture par contact

Douchette CCD

Hautes performances !

› Capteur : CCD
› Type de codes barres : 1D
› Distance de lecture : 40 mm
› Vitesse de lecture : 100 scans/sec
› Connectique : USB
› Longueur du cordon : 1,50 m
› Poids : 120 g
› Résistance accrue aux chocs : oui
› Support fourni : non

	PORT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Douchette CCD	USB	**928000**	**124,20**



Réf. 928000

Pistolet renforcé

Ultra - rapide !

› Capteur : CCD
› Type de codes barres : 1D
› Distance de lecture : 500 mm
› Vitesse de lecture : 270 scans/sec
› Connectique : USB
› Longueur du cordon : 1,80 m
› Poids : 125 g
› Résistance accrue aux chocs : oui
› Support fourni : oui

	PORT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pistolet CCD + pied	USB	**595082**	**130,77**





Fourni avec son support

Lecteurs codes barres

Honeywell

GARANTIE 03 ANS

1D



	Eclipse 5145
CAPTEUR	Laser
TYPE DE CODE-BARRES	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	140
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	72
CONNECTIQUE	USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m
POIDS (GRAMMES)	97
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Non
SUPPORT FOURNI	Non (**Réf. 928169**)

USB
RÉF. **928172**

GARANTIE 05 ANS

1D



	Voyager 1200G
CAPTEUR	Laser
TYPE DE CODE-BARRES	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	367
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	100
CONNECTIQUE	Wedge (PS2) ou USB
LONGUEUR CORDON	3,0 m
POIDS (GRAMMES)	125
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui
SUPPORT FOURNI	Oui

USB
RÉF. **927943**

GARANTIE 03 ANS

1D



	Voyager 1202G
CAPTEUR	Laser
TYPE DE CODE-BARRES	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	367
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	100
CONNECTIQUE	Bluetooth et USB
LONGUEUR CORDON	3,0 m
POIDS (GRAMMES)	180
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui
SUPPORT FOURNI	Oui

USB
RÉF. **928404**

GARANTIE 05 ANS

1D



	Hyperion 1300G
CAPTEUR	CCD
TYPE DE CODE-BARRES	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	660
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	270
CONNECTIQUE	USB
LONGUEUR CORDON	3,0 m
POIDS (GRAMMES)	160
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui
SUPPORT FOURNI	Non

USB
RÉF. **927933** *

GARANTIE 05 ANS

2D



	Voyager 1400G
CAPTEUR	Imageur matriciel
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	350
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	-
CONNECTIQUE	USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m
POIDS (GRAMMES)	119
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui
SUPPORT FOURNI	Oui

USB
RÉF. **928197**

GARANTIE 03 ANS

1D



Sans batterie !

	Voyager 1202G-BF
CAPTEUR	Laser
TYPE DE CODE-BARRES	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	367
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	100
CONNECTIQUE	Bluetooth et USB
LONGUEUR CORDON	3,0 m
POIDS (GRAMMES)	160
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui
SUPPORT FOURNI	Oui

USB
RÉF. **927935**

*Consultez-nous

Lecteurs codes barres

1D 2D



Honeywell

	Pistolet YJ4600
CAPTEUR	Imageur matriciel
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	361
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	-
CONNECTIQUE	USB
LONGUEUR CORDON	n.c.
POIDS (GRAMMES)	120
RÉSISTANCE AUX CHOCS	oui
SUPPORT FOURNI	

USB
RÉF. **722350**

1D 2D



Honeywell

	Scanner à main HF600
CAPTEUR	Imageur matriciel
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	334
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	-
CONNECTIQUE	USB
LONGUEUR CORDON	N.C.
POIDS (GRAMMES)	340
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui
SUPPORT FOURNI	Non

USB
RÉF. **927941**

GARANTIE 03 ANS

1D 2D



Hybride laser / imageur

Honeywell

	Scanner de table Orbit 7190G
CAPTEUR	Hybride : laser et Imageur
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	300 à 327 mm
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	1120 (laser)
CONNECTIQUE	USB
LONGUEUR CORDON	n.c.
POIDS (GRAMMES)	410
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui
SUPPORT FOURNI	Oui

USB
RÉF. **722410** *

GARANTIE 02 ANS

Bluetooth 1D



	Pistolet laser 1D bluetooth
CAPTEUR	Laser
TYPE DE CODE-BARRES	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	300
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	40
CONNECTIQUE	Bluetooth + USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m
POIDS (GRAMMES)	175
RÉSISTANCE AUX CHOCS	1,5 m
SUPPORT FOURNI	non

USB
RÉF. **928019**

GARANTIE 02 ANS

Bluetooth 2D



	Douchette 2D bluetooth
CAPTEUR	Imageur matriciel
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	300
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	200
CONNECTIQUE	Bluetooth + USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m
POIDS (GRAMMES)	90
RÉSISTANCE AUX CHOCS	1,5 m
SUPPORT FOURNI	oui

USB
RÉF. **928021**

GARANTIE 02 ANS

2D



	Pistolet 2D
CAPTEUR	Imageur matriciel
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	400
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	200
CONNECTIQUE	USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m
POIDS (GRAMMES)	150
RÉSISTANCE AUX CHOCS	1,5 m
SUPPORT FOURNI	Oui

USB
RÉF. **928022**

Consultez-nous

*Consultez-nous

Agencement du poste de travail

Support d'unité centrale à roulettes

Protégez votre machine !

Composés de 2 parties coulissantes, ces socles vous permettent de surélever votre unité centrale pour éviter la poussière et l'électricité statique.

- Matériau : ABS (**Réf. 903321**) / acier (**Réf. 903331**)
- Largeur ajustable : de 15 à 25,5 cm (**Réf. 903321**) / de 14 à 25 cm (**Réf. 903331**)
- 4 roulettes avec frein
- Hauteur surélevée : 7 cm (**Réf. 903321**) / 8 cm (**Réf. 903331**)



RÉF. 903331

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support unité centrale	**903321**	**13,39**
Support unité centrale	**903331**	**35,29**

Support d'unité centrale à roulettes

GARANTIE 05 ANS

Inclinaison de l'ordinateur jusqu'à 30° !

Grâce à ce support, votre unité centrale sera protégée de la poussière. Ceci est une mesure préventive contre les problèmes potentiels des ordinateurs liés à la chaleur.

Le support se règle en largeur et il incline l'unité centrale jusqu'à 30° pour faciliter son accès.

- Largeur ajustable : de 90 à 20,6 cm
- 4 roulettes dont 2 avec frein
- Inclinaison de 0° à 30° par 2 incréments de 15°
- Supporte jusqu'à 20 kg max
- Couleur : argent



dataflex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support unité centrale	**167040**	**51,00**

Support d'unité centrale horizontal / vertical réglable

Parfaitement intégré !

Support pour installer un ordinateur sous un bureau, facilement réglable en largeur et en profondeur pour s'adapter à tous types d'unités centrales.

- Mode horizontal :
  Largeur réglable de 334 à 654 mm
  Hauteur régable de 135 à 255 mm
- Mode vertical :
  Largeur réglable de 134 à 250 mm
  Hauteur régable de 335 à 455 mm
- Supporte jusqu'à 25 kg



dataflex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support aluminium	**167352**	**51,00**
Support noir	**167353**	**51,00**

Support d'unité centrale horizontal ou vertical

Ces supports se vissent sous le bureau et vous permettent de poser votre unité centrale horizontalement ou verticalement.

La **Réf. 903315** inclut des points de fixation d'antivol pour une sécurité maximale (antivols fournis).

- Longueur ajustable : de 390 à 500 mm (**Réf. 903310**) – de 395 à 500 mm (**Réf. 903315**)
- Largeur ajustable : de 140 à 250 mm (**Réf. 903310**) – de 175 à 280 mm (**Réf. 903315**)



RÉF. 903310

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support unité centrale	**903310**	**40,09**
Support unité centrale	**903315**	**108,73**

Support pour écran LCD - tiroirs + plateau rotatif

Pour être ergonomique, le haut du moniteur doit se situer au niveau des yeux !

Ce support pour écran LCD permet de réhausser votre écran pour le mettre à la hauteur des yeux. Son plateau rotatif permet de l'orienter sans effort. Deux tiroirs de rangement sont inclus.

- Repose la nuque en installant l'écran à hauteur des yeux
- Plateau supérieur rotatif à 360°
- Dimensions (mm) : 400 x 290 x 80
- 2 tiroirs





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support écran LCD	**903408**	**58,49**

Réhausseur pour écran LCD

Ce support vous permet de rehausser votre écran afin de le mettre à hauteur de vos yeux. Les tensions dans le cou, les épaules et les bras sont ainsi réduites.

Vous pouvez également ranger votre clavier à l'emplacement prévu pour optimiser votre espace de travail.

- Supporte les écrans jusqu'à 15 kg
- Dimensions : 270 x 255 x 110 mm
- Hauteur fixe
- Matériau : acrylique transparent, 6 mm d'épaisseur



PENSEZ-Y
Retrouvez nos écrans bureautiques
Pages : 342 et 343

dataflex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Réhausseur pour écran LCD	**167106**	**51,00**

Repose-pieds réglable

Permet de maintenir une position non fatigante quelle que soit la hauteur du siège et de soulager les muscles du bas du dos. L'angle du repose-pieds s'adapte automatiquement à la hauteur des talons.

- Surélévation des pieds de 14 à 18 cm
- Largeur x profondeur : 360 x 450 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Repose-pieds réglable	**903406**	**48,49**

Housse de protection pour moniteur

Protégez vos appareils pendant votre absence !

Housse permettant d'éviter l'infiltration de poussières, copeaux... à l'intérieur de produits informatiques. Particulièrement recommandée dans les milieux industriels.



	TYPE	DIMENSIONS (MM)	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Moniteur	21-24" LCD	550 x 100 x 470	**902825**	**17,59**

Agencement du poste de travail

Accessoires pour client léger

Réf. 903740 : ce support polyvalent permet d'intégrer facilement un client léger ou un petit ordinateur dans votre espace de travail.

Sa conception universelle s'adapte aux dimensions de la boîte, tandis que son interface de montage se fixe à une large variété de surfaces, sur la fixation VESA d'un moniteur, sur plaque d'extension VESA (**Réf. 903741**, indispensable), directement à un bureau, sur une bras d'écran ou sur un support mural.

› Profondeur : de 17 à 70 mm
› Poids max supporté : 5 kg



RÉF. 903741



RÉF. 903740

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support pour client léger	**903740**	**22,29**
Plaque entretoise VESA 75-100	**903741**	**12,69**

Colonne articulée double support : écran et PC portable

Ajoutez un écran à votre portable !

Libérez l'espace de travail sur votre table avec la colonne double support. Elle maintient à la bonne hauteur votre écran avec son support VESA 75 / 100 et son second socle métallique s'ajuste aux PC portables de largeur 10'' à 16''.

› Compatible écran à fixation VESA 75 / 100 mm rotative 180°
› Bras à double articulation 325 mm max
› Plateau métal VESA : 280 x 300 mm avec pince extensible 240 à 420 mm
› Fixation sur bureau : pince à vis épaisseur 1 à 8 cm
› Charge maximale : 8 kg





RÉF. 915170

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Colonne articulée double support	**915170**	**96,99**

Réhausse d'écran et clavier réglable assis / debout

Se fixe à toute surface de travail !

La réhausse d'écran et clavier s'installe sur toute surface de travail quelles que soient ses dimensions, soit posée soit fixée à l'aide de sa pince à vis. Son débattement de 50 cm permet un ajustement instantané de la position de travail.

› Hauteur ajustable jusqu'à 500 mm
› Passage de câbles intégré
› Envergure maximum de 600 x 762 x 1120 mm
› Supporte jusqu'à 7 kg



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Colonne écran assis / debout avec plateau	**915160**	**306,07**

Plateau clavier / souris pour support LCD Vesa 75 / 100

Ajoutez une tablette à votre écran !

Intercalez ce plateau sur la fixation VESA de votre écran pour ajouter un clavier, une souris et son tapis. Le plateau s'installe sur un bras d'écran ou sur un pied de type colonne.

› Compatible écran à fixation VESA 75 / 100 mm
› Fonctionnel pour écran de 13'' à 27''
› Plateau métal : 650 x 211 mm
› Charge maximale : 2 kg





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plateau clavier / souris pour support LCD	**915180**	**37,29**

Sécurité - Divers et destructeurs de documents

Destructeur de documents de niveau 2

› Coupe en bandes de 6 mm de large
› Niveau de sécurité P2 conformément à la norme DIN 66399
› Capacité par processus de coupe : jusqu'à 6 feuilles (80 g/m²)
› Capacité du collecteur à papier fourni : 7 litres
› Cylindres de coupe en acier de qualité
› Moteur avec protection contre la surchauffe
› Fonction marche / arrêt automatique grâce à 1 capteur
› Largeur d'insertion des cylindres de coupe : jusqu'à 220 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Destructeur avec bac	**915944**	**25,00**

Destructeur de documents de niveau 4

› Découpe par coupe croisée de 4 x 40 mm pour le papier et les cartes de crédit
› Niveau de sécurité P4 conformément à la norme DIN 66399
› Capacité par processus de coupe : jusqu'à 10 feuilles (80 g/m²) ou cartes de crédit
› Capacité du collecteur à papier fourni : 21 litres
› Auto-démarrage de la destruction avec capteur
› Protection contre les surchauffes
› Bruit max : 73-75 dB



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Destructeur avec bac	**915942**	**62,00**

Boîtier garde clés à code avec cache clavier

Ce mini coffre-fort est idéal pour sécuriser vos petits objets précieux, clés de voiture ou d'habitation, cartes d'accès et plus encore. Sa porte à combinaison programmable fournit un accès sécurisé à votre entourage direct (collaborateurs, famille, enfants,...). D'une contenance confortable, 95 x 60 x 20 mm, il peut protéger plusieurs clés ou cartes. Le mini coffre peut être fixé définitivement en utilisant les pré-perçages du panneau arrière, ou de manière temporaire à l'aide de sa boucle "cadenas" cémentée sur une barre métallique de 40 mm de diamètre maximum.

› Cache clavier pour une discrétion assurée
› Dimensions externes : 180 x 87 x 60 mm - 770 g
› Combinaison codée de 2 à 10 boutons + bouton reset


Enveloppe silicone anti-chocs !



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier garde clés à code avec cache clavier	**915114**	**59,79**

Boucle passe-câble à visser

Cette boucle passe-câble s'accroche rapidement en remplacement d'une vis de capot d'un ordinateur de bureau. Elle offre un point d'ancrage pour la sécurisation par un simple cadenas ou un câble antivol et par la même, sécurise aussi l'ouverture du capot de l'appareil.



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boucle passe-câble à vis	**915103**	**1,50**

Cadenas à code avec serrure pour master clé

Du chantier au gymnase !

Le cadenas se verrouille avec combinaison à 4 numéros et/ou à l'aide d'une clé "Master" optionnelle. Idéal pour les vestiaires où chacun pourra utiliser son propre code tout en conservant l'accès total à l'administrateur avec la clé PASS optionnelle.

› Diamètre de l'anse : 3,75 mm



RÉF. 594600



RÉF. 594601

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cadenas à code avec serrure	**594600**	**28,90**
Master clé pour cadenas à code	**594601**	**6,49**

Plaque métal anneau passe-câble antivol

Ajoutez un point d'ancrage !

› Fixation par 2 vis



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plaque métal anneau passe-câble antivol	**915060**	**11,29**

Vis antivandales

Impossible d'ouvrir le PC sans l'outil adéquat !

Permet la sécurisation des boîtiers PC grâce à des vis dont la découpe est réalisée suivant un dessin particulier rendant obligatoire l'utilisation d'un outil spécifique pour les démonter.

› **Réf. 810185** : sachet de 50 vis pour disque dur. Tête cruciforme.
› **Réf. 810175** : sachet de 50 vis pour ventilateur. Longueur 10 mm.



RÉF. 909180 **RÉF. 909160** **RÉF. 810185** **RÉF. 810175**

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Vis antivandales	**909180**	**5,59**
Embout spécifique	**909160**	**12,20**
50 vis courtes pour disque dur	**810185**	**5,90**
50 vis auto-taraudeuses pour ventilateur	**810175**	**6,09**

PENSEZ-Y
Retrouvez les antivols pour ordinateurs
Pages : 385 et 388

Sécurité - Antivols pour tablettes et smartphones

Socle sécurisable avec support amovible pour tablette

Mixte et mobile !

Socle équipé d'une griffe à 3 points ajustable pour les tablettes de 7.9 à 13''. Cette partie est détachable du pied. Sécurisez l'ensemble avec un antivol de type notebook optionnel à clé ou à code tout en conservant la possibilité d'effectuer des démonstrations pertinentes et mobiles.



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Socle tablette 7.9-13" sécurisable avec support amovible	**915125**	**65,09**

Antivol universel pour tablette

Système antivol à tringle extensible efficace sur la plupart des modèles de tablettes iOS ou Android, avec un câble en acier avec boucle et un verrou à clé.

› Epaisseur tablette : 12 mm max
› Modèle 7 à 10" : iPad 2, 3, 4, air et air 2



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol tablette 7 à 10,1" avec câble	**915110**	**50,09**

Antivol à code pour tablette surface pro/go

› Compatible Surface Pro génération 1 à 7 et Surface Go
› 10 000 combinaisons possibles grace au code à 4 chiffres
› Surface de contact en ABS pour protéger des rayures



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol à code pour tablette surface pro/go	**915145**	**20,75**

Encoche antivol adhesive en aluminium

NOUVEAU

Spécial MacBook et iPad !

› Adhesif haute résitance
› Encoche K-Lock 7 x 3 mm : compatible Kensigton
› Diametre : 40 mm

NOUVEAUTÉ 2022



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Encoche antivol K-Lock en aluminium	**915235**	**9,09**

Encoche antivol K-Lock

Ajoutez un point de sécurisation à votre appareil !

› Dimension : 45 x 22 x 8 mm
› Encoche : K-Lock 7 x 3 mm
› Fixation : Colle très haute performance



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Encoche antivol K-Lock	**909871**	**10,39**

Verrou de port USB

Sécurisez l'accès à vos données !

Permet la sécurisation des ports USB d'un ordinateur pour empêcher tout accès malveillant aux données. Le verrou est inséré dans les ports USB à l'aide d'un outil d'insertion petit et pratique.

› Livré avec 4 verrous
› Verrous supplémentaires en option
› Existe en codage bleu et en codage vert
(les produits en codage bleu sont incompatibles avec ceux en codage vert)



RÉF. 915116

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Outil d'insertion avec 4 verrous – codage bleu	**915111**	**18,90**
Verrou USB seul (x 10) – codage bleu	**915112**	**15,80**
Outil d'insertion avec 4 verrous – codage vert	**915116**	**13,90**
Verrou USB seul (x 10) – codage vert	**915117**	**15,45**

Sécurité - Antivols à clés

dacomex

Antivol NANO à clé spécial portable HP et HP Chromebook

Avec option "passe" intégrée !

Les antivols K-Lock sont trop larges pour les petites encoches des Elitebook et ChomeBook. Le nouvel antivol NANO avec son système Push-to-Lock sécurisera facilement votre portable.

› Longueur du câble : 2m
› Fixation sur encoche NANO : 6 x 2.5 mm
› Fourni avec 2 clés standard



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol NANO à clé spécial HP et HP Chromebook	**915075**	**33,59**
Clé "passe" pour antivol NANO à clé	**915076**	**16,29**

Antivol WEDGE® à clé spécial DELL

Avec option "passe" intégrée !

Compatible avec les encoches WEDGE des notebook XPS 15-18, AlienWare, Inspiron 3000 et Chromebook. Chaque antivol Wedge à clé dispose de serrure différente mais compatible avec la clé «passe»

› Longueur du câble : 2 m
› Fixation sur slot Wedge : 4,5 x 3,2 mm
› Fourni avec 2 clés standards



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol WEDGE® à clé spécial DELL	**915055**	**39,19**
Clé "passe" pour antivol WEDGE® à clé	**915056**	**19,99**

Antivol universel 3 en 1 : K-Lock Wedge® et Nano

Un seul pour les sécuriser tous !

Ce câble en acier dispose d'une serrure «Push-to-Lock» adaptable à la plupart des encoches d'ancrage.

› Tête noire : K-Lock 7 x 3 mm
› Tête bleu : Dell Wedge 4.5 x 3.2 mm
› Tête rouge : HP Nano 6 x 2.5 mm



Push-to-Lock



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol universel 3 en 1 : K-Lock Wedge® et Nano	**915065**	**49,19**

Antivol à clé pour ultrabook

Spécialement conçu pour les UltraBook. Sa tête d'ancrage de seulement 12 mm le destine aux appareils très fins.

› Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
› Verrouillage par clé
› Livré avec 2 clés identiques
› Longueur : 2 m



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol ultrabook	**915015**	**19,29**

Antivol à clé pour encoche K-Lock

Verrouillage sans clé "Push-to-Lock"!

Sécurisez tous vos appareils pourvus d'une encoche K-Lock aussi appelée Kensington®. Le Push-to-Lock permet de retirer la clé même si l'antivol n'est pas attaché. Modèle simple et double serrure voir plus avec la boucle d'extension. Existe en clé standard ou clé option "passe".

› Longueur : 2 m
› Fixation sur encoche K-Lock : 7 x 3 mm
› Livré avec 2 clés identiques



RÉF. 915070





	NB DE SERRURE	TYPE DE SERRURE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol K-Lock pour 1 encoche	1	Clé standard	**915000**	**25,79**
Antivol K-Lock pour 1 encoche	1	Option passe	**915010**	**31,09**
Boucle d'Extension 25cm Antivol K-Lock	1	Option passe	**915070**	**16,69**
Antivol K-Lock pour 2 encoches	2	Clé standard	**915020**	**37,29**
Antivol K-Lock pour 2 encoches	2	Option passe	**915030**	**45,99**
Clé "passe" pour antivol K-Lock	-	Option passe	**915031**	**19,99**

Antivol à clé Eco pour sécuriser 1 appareil

Notre premier prix !

Permet la sécurisation d'un équipement de type PC portable ou de tout autre appareil disposant d'un slot d'ancrage de sécurité (écran, disque dur...)

› Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
› Tête pivotante
› Livré avec 2 clés identiques
› Longueur du câble : 1,8 m



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol à clé Eco	**915099**	**10,09**

Antivol K-LOCK à clé avec passe-câbles

Sécurisez aussi vos cordons !

Cet antivol pour notebook avec encoche K-Lock dispose d'une boucle en acier pour maintenir vos cordons solidaires de votre ordinateur.

› Longueur du câble : 1,8 m





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol K-Lock à clé avec passe-câble	**915035**	**15,09**

dacomex

Antivol K-Lock Combo - clé + code

Avec option Pass intégrée !

Idéal pour les déploiements de flotte de PC portable, en école ou université, ou vers du personnel intermittent.

Cet antivol permet de sécuriser par code ou par clé tout appareil disposant d'une encoche K-Lock (compatible Kensington).

- Longueur du câble : 2m
- Fixation sur slot K-Lock : 7 x 3 mm
- Fourni avec 2 clés standard – serrure compatible clé Pass

NOUVEAUTÉ 2022



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol K-Lock combo clé+code et option passe	**915025**	**35,25**
Clé "passe" pour antivol combo	**915026**	**18,79**

NOUVEAU

Extension pour câble antivol encoche K-Lock

Sécurisez plus d'appareil avec l'extension pour câble antivol !

Constituez un cordon de sécurité pour tout votre appareillage, simplement en enfilant l'extension par sa boucle sur votre câble antivol classique. Pour sécuriser tous les équipements sensibles du poste de travail, UC, écrans, disques durs externes, docking station...

- Code individuel à 3 chiffres sur chaque extension
- Fixation sur slot K-Lock : 7 x 3 mm
- Large boucle passe-câble : 20 x 12 mm

NOUVEAUTÉ 2022



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Extension pour cable antivol encoche K-Lock	**915005**	**11,55**

Antivol WEDGE® à code spécial DELL

Compatible avec les nouvelles petites encoches WEDGE, plus réduites que le standard K-Lock, cet antivol à 10000 combinaisons est destiné à sécuriser les notebook XPS 15-18 et Alienware, Inspiron 3000 série 11 et 13, Chromebook 13 et tablette venue.

- Longueur du cable : 2 m
- Fixation sur slot WEDGE : 4,5 x 3,2 mm
- Code à 4 chiffres : 10000 codes possibles



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol WEDGE® à code spécial DELL	**915045**	**40,90**

Antivol NANO à code spécial portable HP et HP Chromebook

Compatible avec les petites encoches des Elitebook et ChromeBook, le nouvel antivol NANO permet jusqu'à 10000 combinaisons de 4 chiffres pour sécuriser facilement votre portable.

- Longueur du câble : 2 m
- Fixation sur encoche NANO : 6 x 2,5 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol NANO à code spécial HP et HP Chromebook	**915077**	**33,59**

Antivol en spirale à code pour sécuriser 1 appareil

Compact et pratique !

Permet la sécurisation d'un équipement de type PC portable ou de tout autre appareil disposant d'un slot d'ancrage de sécurité (écran, disque dur...). Son câble spirale le rend plus compact.

- Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
- Verrouillage par code
- Combinaison à 3 chiffres
- Longueur du câble : 1,8 m



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol en spirale	**914095**	**15,90**

Antivol à code pour sécuriser 1 appareil

Pas de risque de perdre les clés !

Permet la sécurisation d'un équipement de type PC portable ou de tout autre appareil disposant d'un slot d'ancrage de sécurité (écran, disque dur...). Le verrouillage s'effectuera via un code à 4 chiffres.

- Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
- 4 chiffres : 10000 combinaisons
- Câble en acier 2 m



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol à code	**915040**	**24,90**

Cadenas à code avec câble rétractable

Un câble antivol à emporter partout !

Grâce à son faible encombrement, ce cadenas sera parfait lors de vos déplacements pour sécuriser tout ce dont vous avez besoin (bagages, appareils). Il sera idéal en complément d'un ou plusieurs verrous autonomes (**Réf. 915106**).

- Enrouleur rétractable
- Verrouillage à code 4 chiffres
- 10 000 combinaisons possibles
- Longueur du câble : 1,8 m



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cadenas rétractable	**915081**	**14,79**
Verrou autonome	**915106**	**7,29**

Antivol à code pour tablette surface pro/go

Sécurisez votre tablette Microsoft avec ce nouvel antivol avec code à 4 chiffres et son cordon en acier de 2 mètres. S'accroche facilement sur le pied béquille au dos des tablettes MS Surface Pro™ ou MS Surface Go™.

- Compatible Surface Pro génération 1 à 7 et Surface Go
- 10 000 combinaisons possibles grace au code à 4 chiffres
- Surface de contact en ABS pour protéger des rayures



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol à code pour tablette surface pro/go	**915145**	**20,75**

Sécurité - Antivols câbles et boucles d'ancrage

dacomex

Câble spiralé de sécurité pour périphériques

Sécurisez vos petits appareils !

Se fixe facilement sur tous les matériaux grâce à sa colle liquide ultra résistante. Idéal pour sécuriser les télécommandes dans les hôtels ou tout autre objet qui doit rester à une place spécifique pour ne pas être perdu ou volé.

› Longueur du câble : 1,50 m
› Diamètre : 2,4 mm couvert de PVC
› Livré avec une colle ultra-résistante




	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble spiralé de sécurité pour périphériques	**915115**	**15,09**

Antivol à clé sur port USB-A

Sécurise vos données en même temps que votre PC !

› Fixation sur port USB Type- A femelle
› Verrouillage par clé
› Livré avec 2 clés identiques
› Longueur du câble : 2 m



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol par port USB	**915091**	**35,09**

Câble de sécurité avec cadenas coulissant

Personnalisable !

Ajoutez-lui des points d'ancrage passe-câbles simples ou doubles pour attacher tous vos appareils.

› Longueur du câble : 1,8 m
› Livré avec 2 clés identiques



RÉF. 915105

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble de sécurité avec cadenas coulissant	**915105**	**25,49**
Câble de sécurité avec cadenas et boucle passe cable K-Lock	**915104**	**22,19**
Boucle passe câble pour encoche K-Lock	**915106**	**7,29**





RÉF. 915106

Câble de sécurité antivol Clip-Câble à clé

Bloquez l'ouverture des PC !

Câble en acier renforcé disposant d'un côté d'une boucle pour s'amarrer à un point fixe et de l'autre d' un cadenas Clip-Câble pour créer une seconde boucle et sécuriser vos équipements (valises, fauteuils, caisson, etc.), son attache-vis permet de sécuriser un PC en plus.

› Longueur du câble : 1,8 m



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble antivol Clip-Câble à clé avec attache vis	**915101**	**23,69**

Passe câble sécurisé avec clé pour encoche K-Lock

Le passe câble sécurisé est aussi pratique pour sécuriser plusieurs appareils avec un seul câble de sécurité Clip-Câble ou le câble avec cadenas coulissant. Il dispose d'une serrure pour libérer l'appareil sans retirer le câble.

› Fixation sur encoche K-Lock : 7 x 3 mm
› Livré avec 2 clés identiques
› Section câble max 5 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Passe câble sécurisé avec clé pour encoche K-Lock	**915109**	**8,49**

Antivol pour 3 périphériques

Spécial «UltraBook» !

Spécialement conçu pour sécuriser les périphériques via leurs câbles (clavier, souris, etc...). Le verrouillage final sera réalisé par l'ajout d'un cadenas (non fourni).

› 3 emplacements de câble disponibles (diamètres 4,7 et 9 mm)
› Diamètre maximum pour le verrouillage : 12 mm
› Longueur du câble : 1,5 m



RÉF. 915090

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol pour câbles périphériques	**915090**	**9,39**
Cadenas combo code et serrure à clé	**594600**	**28,90**
Clé "passe" spéciale pour cadenas combo	**594601**	**6,49**






RÉF. 594600

Cadenas optionnel

Mobilité

Connectiques Apple® et OTG	**390**
Connectiques et accessoires pour smartphones et tablettes	**391**
Powerbank	**392**
Chargeurs USB et alimentations pour portables	**393**
Stations d'accueil pour ordinateurs portables	**394**
Supports et accessoires pour ordinateurs portables	**395**
Bagagerie Mobilis	**396 - 397**
Targus	**398 - 399**
Philips dictaphones	**400**
Coques et accessoires pour téléphone et tablette Otterbox	**401**
Dictaphones et systemes audio professionnels Olympus	**402**
Tablettes à stylet avec et sans écran Wacom	**403 - 404**



Câble de charge 60W USB multi embouts
Réf. 532527
Page 391

Connectique Apple® et OTG

Cordon USB Type-C™ vers Lightning®

Ce cordon Type-C™ permet de connecter un iPhone, iPad ou iPod doté d'un connecteur Lightning à un Mac équipé d'un port USB-C ou Thunderbolt 3 (USB Type-C™) pour la synchronisation et la charge.

› Compatible USB 2.0
› Support une puissance de chargement jusqu'à 100 W



Made for iPod iPhone iPad

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONG.	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB Lightning®	USB Type-C™	Apple Lightning®	2,0 m	**149996**	**17,00**

Cordon Apple Lightning®

Cordons de charge et de synchronisation des périphériques Apple® utilisant le connecteur Lightning® (depuis l'iPhone 5®).

RÉF. 150004



dacomex Made for iPod iPhone iPad

	CONNECT.1	CONNECT.2	LONG.	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon de charge et de synchro.	USB A mâle	Lightning® mâle	0,5 m	**150004**	**15,11**
Cordon de charge et de synchro.	USB A mâle	Lightning® mâle	1,0 m	**149994**	**18,10**
Cordon de charge et de synchro.	USB A mâle	Lightning® mâle	2,0 m	**194043**	**24,39**

Cordon Lightning™ et micro USB / Type-C™

Un seul cordon pour les produits Apple® et les autres marques !

Certifié MFi, ce cordon vous permet de synchroniser et de recharger les smartphones / tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins ainsi que les iPod®, iPhone® (à partir du 5), iPad® (à partir du Retina), quel que soit l'iOS.

› Compatible USB 2.0
› Taux de transfert de 480 Mbps
› Supporte une intensité de chargement jusqu'à 2,5 A

RÉF. 150324





RÉF. 149995

Made for iPod iPhone iPad

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONG.	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon Lightning®et micro USB	USB A M	Lightning® M + micro B 5 p M	1,0 m	**150324**	**14,72**
Cordon Lightning®, micro USB et Type-C™	USB A M	Apple Lightning® + micro B + Type-C™	2,0 m	**149995**	**24,04**

Cordon et adaptateur OTG

› **Réf. 532416** : adapté aux périphériques à connectique micro USB B 5 pins. Pour lire une clé USB ou un disque dur externe (alim. externe).
› **Réf. 150314** : adapté aux périphériques à connectique USB-C™. Pour lire une clé USB ou un disque dur externe (alim. externe).

NB : Ces produits nécessitent que la fonction OTG soit activée dans le smartphone et la tablette.



RÉF. 532416



RÉF. 150314

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon OTG USB 2.0	Micro USB B 5 pins M	USB A F	17,0 cm	**532416**	**7,28**
Adaptateur OTG USB 3.0	USB-C™ M	USB A F	10,0 cm	**150314**	**11,17**

Connectiques et accessoires pour smartphones et tablettes

Cordon micro USB 2.0 de charge rapide et de transfert

Exploitez enfin la pleine puissance de vos chargeurs !

Ces cordons sont spécialement conçus pour assurer en plus du transfert des données jusqu'à 480Mbps, une charge du téléphone en supportant une puissance de charge jusqu'à 2.5 A.



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A M	Micro B M	2,0 m	**149695**	**4,74**

Cordon USB 2.0 micro B à connecteurs réversibles

La fin de toutes les contraintes de branchement de l'USB !

Cordon de charge et synchronisation pour tablettes et smartphones équipés de la connectique micro USB 5 pins avec deux connecteurs réversibles : un pour chaque extrémité.

Il permet ainsi de brancher un périphérique USB sans aucune contrainte et en toute sécurité.



2 connecteurs réversibles



RÉF. 532530

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB A M	Micro USB B M	1,0 m	**532530**	**8,86**
USB A M	Micro USB B M	1,8 m	**532531**	**9,27**

Cordon micro USB «éco» pour smartphones et tablettes

Cordon de charge et de synchronisation à triple blindage pour tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins.



RÉF. 149690

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB A M	Micro USB B M	0,5 m	**149690**	**3,37**
USB A M	Micro USB B M	1,0 m	**149691**	**2,63**
USB A M	Micro USB B M	2,0 m	**149692**	**5,48**
USB A M	Micro USB B M	3,0 m	**149693**	**6,42**

Support smartphone universel à ventouse

- Pour tous téléphones de 4 à 8,5 cm de large
- Protection en mousse épaisse
- Articulation par rotule orientable dans toutes les directions
- Fixations solides
- A fixer sur le pare-brise ou la planche de bord
- Matériau : ABS / PVC



Pour les téléphones jusqu'à 8,5 cm de largeur !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support smartphone universel à ventouse	**050263**	**13,79**

Cordon USB 2.0 Type-C™ de charge rapide et de transfert

Exploitez enfin la pleine puissance de vos chargeurs
QC 3.0 pour une rapidité de charge fulgurante !

Ces cordons sont spécialement conçus pour assurer en plus du transfert des données jusqu'à 480Mbps, une charge du téléphone en supportant une puissance de charge jusqu'à 3 A.



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A M	Type-C™ M	0.5 m	**149699**	**7,16**
A M	Type-C™ M	2,0 m	**149697**	**8,01**
A M	Type-C™ M	3,0 m	**149698**	**9,09**

Cordon micro USB pour smartphones et tablettes

Cordon de charge et de synchronisation à triple blindage pour tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins.



RÉF. 532452

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONG.	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon micro USB noir	USB A M	Micro USB B M	0,5 m	**532452**	**3,89**
Cordon micro USB noir	USB A M	Micro USB B M	1,0 m	**352453**	**8,33**
Cordon micro USB blanc	USB A M	Micro USB B M	1,80 m	**532455**	**7,19**
Cordon micro USB noir	USB A M	Micro USB B M	2,0 m	**532456**	**8,96**
Cordon micro USB noir	USB A M	Micro USB B M	3,0 m	**532457**	**10,54**
Cordon micro USB noir	USB A M	Micro USB B M	5,0 m	**532458**	**10,29**

Cordon mini USB B pour GPS

Cordon de charge et de synchronisation pour tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins.



RÉF. 532418

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB A M	Mini USB B M	1,0 m	**532516**	**6,32**
USB A M	Mini USB B M	1,5 m	**532515**	**8,43**
USB A M	Mini USB B M	2,0 m	**532517**	**10,54**
USB A M	Mini USB B M	3,0 m	**532417**	**12,86**
USB A M	Mini USB B M	5,0 m	**532418**	**15,39**

Stylet pour smartphones et tablettes tactiles

BLISTER

- Permet de remplacer le doigt sur les écrans à technologie capacitive
- Longueur du stylet : 11 cm
- Embout rétractable



Plus de trace de doigts !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Stylet pour tablettes (noir)	**050222**	**12,90**

Powerbank INTENSO



(Intenso)®



GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	**PowerBank Plastic Metal Finish PM5200**
CAPACITÉ	5.200 mAh
COURANT D'ENTRÉE	2,0 A
COURANT DE SORTIE	1,5 A
CONNECTEURS	Micro USB / USB
DIMENSIONS	96 x 25 x 42 mm

	NOIR	ARGENT	BLANC	ROSE	GRIS
RÉF.	**190296**	**190297**	**190298**	**190299**	**190304**



GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	**PowerBank XS10000**
CAPACITÉ	10.000 mAh
COURANT D'ENTRÉE	2,1 A (micro-USB) – 2,4 A (Type-C™)
COURANT DE SORTIE	3,1 A
CONNECTEURS	Micro USB – Type-C™ / USB
DIMENSIONS	91 x 63 x 22 mm

	NOIR	BLANC
RÉF.	**190327**	**190328**

reddot design award winner 2017



GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	**PowerBank Q10000**
CAPACITÉ	10.000 mAh
COURANT D'ENTRÉE	2,1 A
COURANT DE SORTIE	3,0 A / 2,0 A / 1,5 A
CONNECTEURS	Micro USB / USB 3.0 Quick charge / USB 3.0
DIMENSIONS	141 x 74 x 14 mm

	NOIR	GRIS
RÉF.	**190294**	**190295**



GARANTIE 02 ANS

Chargement sans fil !

MODÈLE	**PowerBank WDP10000**
CAPACITÉ	10.000 mAh
COURANT D'ENTRÉE	5 V - 3 A (Type-C™) - 9 V - 2 A, 12 V - 1,5 A (Power Delivery)
COURANT DE SORTIE	5 V - 3 A (Type-A) - 9 V - 2 A, 12 V - 1,5 A (Quick charge)
CONNECTEURS	Type-C™
DIMENSIONS	157 x 77,5 x 13,8 mm

	GRIS
RÉF.	**336049**



GARANTIE 02 ANS

20.000 mAh !

MODÈLE	**PowerBank XS20000**
CAPACITÉ	20.000 mAh
COURANT D'ENTRÉE	2,1 A (micro-USB) – 2,4 A (Type-C™)
COURANT DE SORTIE	3,1 A
CONNECTEURS	Micro USB - Type-C™ / USB
DIMENSIONS	128 x 70 x 25,2 mm

	NOIR	BLANC
RÉF.	**190329**	**190334**

Chargeurs USB et alimentations pour portables

Chargeur rapide et universel à induction Qi

De 5 à 15 watts avec ventilateur intégré !

Permet de charger sans fil les smartphones et les équipements Qi.

› Technologie : Qi 1.2.4
› 4 puissances de charge : 5 W (normale), 7,5 W (charge rapide Apple®), 10 W (charge rapide Samsung) et 15 W (charge rapide LG)
› Design à surface antidérapante, avec 2 bobines à induction et ventilateur intégré
› Tension d'entrée : de 5 V (2,0 A) à 12 V (1,5 A)
› Compatible avec la plupart des coques
› Protection contre les surcharges, surtensions, surchauffes et courts-circuits
› Charge verticale ou horizontale du téléphone
› Sans alimentation 220 V : se connecte directement à un port USB
› Fourni avec un cordon USB de 1,0 m
› Compatible avec : Apple® à partir de l'iPhone® 8, Samsung® à partir du S6, Nokia® à partir du Lumia 820, LG® à partir du G2, etc



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Chargeur rapide à induction	**348405**	**28,39**

Chargeur USB Type-C™ Power Delivery 65 W pour PC portable

Permet de charger les ordinateurs portables en USB Type-C™ avec prise en charge de profil Power Delivery (PD).

› Tension d'entrée : 100 à 240 V
› Puissance : 65 W
› Réglage automatique de la tension en sortie (profil Power Delivery)
› 8 profils Power Delivery (PD) dédiés :
  - 5 V - 3 A (15 W)
  - 5,2 V - 2,4 A (12,5 W, profil Apple® Macbook)
  - 9 V - 3 A (27 W)
  - 12 V - 3 A (36 W)
  - 14,5 V - 2 A (29 W, profil Apple® Macbook)
  - 15 V - 3 A (45 W)
  - 20 V - 3,25 A (65 W)
  - 20,3 V - 3 A (61 W, profil Apple® Macbook)
› Cordon : 3 m (cordon secteur de 1,8 m + cordon USB Type-C de 1,2 m)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Chargeur USB Type-C™ Power Delivery 65 W	**348388**	**56,90**

Chargeur USB à charge rapide sur secteur

A



B



C



Quick Charge 3.0 et Type-C™

D



Type-C™ Power Delivery !

E



		TYPE DE SORTIE	NOMBRE DE SORTIES	TENSION D'ENTRÉE	TENSION DE SORTIE	AMPÉRAGE	PUISSANCE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Chargeur secteur USB 1 A	USB	1	100 V - 240 V	5 V	1 A	5 W	**348368**	**5,49**
B	Chargeur secteur USB 2,4 A	USB	2	100 V - 240 V	5 V	2,4 A (cumulés)	12 W	**348362**	**10,99**
C	Chargeur secteur USB 3 A	USB QC 3.0 + Type-C™ PD	2	100 V - 240 V	5 V à 12 V	3 A (cumulés)	18 W	**348363**	**21,99**
D	Chargeur secteur USB 9 A	USB + Type-C™ PD	2	100 V - 240 V	5 V à 20 V	9 A (cumulés)	45 W	**348361**	**39,99**
E	Chargeur secteur USB 6 A	USB	4	100 V - 240 V	5 V	6 A (cumulés)	30 W	**348364**	**21,99**

Chargeur USB à charge rapide sur allume-cigare

A



B



Quick Charge 3.0 et Type-C™

C



2 ports USB pour l'arrière du véhicule !

		TYPE DE SORTIE	NOMBRE DE SORTIES	TENSION D'ENTRÉE	TENSION DE SORTIE	AMPÉRAGE	PUISSANCE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Chargeur allume-cigare USB 2,4 A	USB	2	12 V - 24 V	5 V	2,4 A (cumulés)	12 W	**348365**	**9,99**
B	Chargeur allume-cigare USB 3 A	USB QC 3.0 + Type-C™ PD	2	12 V - 24 V	5 V à 12 V	3 A (cumulés)	27 W	**348367**	**14,99**
C	Chargeur allume-cigare USB 9,6 A	USB	4	12 V - 24 V	5 V	9,6 A (cumulés)	48 W	**348378**	**19,99**

Alimentation universelle pour PC portable 90 W / 15 à 20 V

TOP QUALITÉ

Réglage automatique de la tension de sortie !

Alimentation de remplacement pour PC portable multiple tension de 15 à 20 volts et d'une puissance maxi de 90 watts. Le port USB intégré permet la charge d'un smartphone ou d'une tablette sans allumer le PC.

› Tension de sortie : 15 V - 16 V - 18,5 V - 19 V - 19,5 V - 20 V
› Chargeur 1 port USB : 1 A
› Afficheur LCD de la tension en sortie
› Fournie avec cordon secteur bipolaire
› 9 embouts amovibles pour la plupart des PC portables : HP, Lenovo, Acer, Asus, Dell, Sony, Toshiba



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Alimentation universelle 90 W	**801259**	**37,10**

Stations d'accueil pour ordinateurs portables

MINI STATIONS D'ACCUEIL MOBILES

1er prix !



Dexlan

Léger et transportable !



Câble démontable



Dexlan





ENTRÉE	Câble USB-C		Câble USB-C		Cordon USB-C M/M		Câble USB-C		Câble USB-C	
VIDÉO 1	HDMI® 4k		HDMI® 4K		HDMI® 4K		HDMI® 4K		HDMI® 4K	
VIDÉO 2	-		VGA 1080p		HDMI® 4K		VGA 1080p		VGA 1080p	
MODE	Bureau étendu		HDMI ou VGA		Bureau étendu		Bureau étendu		Bureau étendu	
RÉSEAU	RJ45 Gigabit		RJ45 Gigabit		RJ45 Gigabit		RJ45 Gigabit		RJ45 Gigabit	
USB-A	2x USB 3.1				2x USB 3.1		2x USB 3.1		3x USB 3.1	
USB-C®	1x PD 2.0 60W		1x PD 2.0 60W		1x PD 3.0 100W +1x Data		1x PD 3.0 100W		1x PD 3.0 100W	
AUDIO	-		Jack 3.5mm		-		Jack 3.5mm		Jack 3.5mm	
CARTE MÉMOIRE	-		SDXC		-		SD + MicroSD		SDXC	
	RÉF.	**310746**	RÉF.	**310754**	RÉF.	**310759**	RÉF.	**310756**	RÉF.	**310752**

HDMI® + DP simultané



Dexlan

Compatible OTG !



ATEN



ATEN



ATEN



ATEN

ENTRÉE	Câble USB-C		Prise USB-C M		Cordon USB-C		Cordon USB-C		Cordon TB3	
VIDÉO 1	HDMI® 4K		HDMI® 4K		HDMI® 4k		HDMI® 4K		HDMI® 4k@60	
VIDÉO 2	DisplayPort 4K		VGA 2k		VGA 2k		-			
MODE	Clone + Bureau étendu		Clône VGA ou HDi		Clône VGA ou HDi		Clone/Bureau étendu		Clone/Bureau étendu	
RÉSEAU	RJ45 Gigabit		RJ45 Gigabit		RJ45 Gigabit		RJ45 Gigabit		RJ45 Gigabit	
USB-A	2x USB 3.1A		1x USB 3.1		1x USB 3.1 / 1x USB 2.0		2x USB 3.1		2x USB 3.1	
USB-C®	1x PD 60W		-		1x DP 3.0 60W		1x DP 3.0 60W		1x DP 3.0 92W	
AUDIO	-		-		-		-		Jack 3.5	
CARTE MÉMOIRE	SDXC 2.0		-		-		SD + MicroSD		-	
REF CONSTRUCTEUR	DEX-310757		UH3232		UH3236		UH3239		UH3238	
	RÉF.	**310757**	RÉF.	**043232**	RÉF.	**043236**	RÉF.	**043239**	RÉF.	**043240**

STATIONS D'ACCUEIL DE BUREAU

Sobre et design !



Dexlan

2 cordons 60 cm en A-C et C-C !



Triple écran !



ATEN



ATEN



ATEN

ENTRÉE	Cordon USB 3.0-M/M A-B		2 Cordons M/M USB-A & USB-C		1 câble USB-C		1 câble USB-C		1 cordon Thunderbold 3 USB-C	
VIDÉO 1	HDMI 1080p		HDMI 1080p		HDMI 1		HDMI® 4k		DisplayPort 4k	
VIDÉO 2	DVI-I 2048 x 1152		DVI-I 2048 x 1152		HDMI 2 ou VGA		HDMI 1080p ou VGA		TB3 5K 60Hz	
MODE	Pilote DisplayLink Simultané		Pilote DisplayLink Simultané		Bureau étendu+clône		Bureau étendu+clône		TB3 aucun pilote a installer	
RÉSEAU	RJ45 Gigabit		RJ45 Gigabit		RJ45 Gigabit		RJ45 Gigabit		RJ45 Gigabit	
USB-A	6x USB 3.0		3x USB 3.1 Gen 1		3x USB 3.1 Gen 1		3x USB3.1 Gen 2 / 1x USB 2.0		2 x 3.1 Gen 1	
USB-C	-		1x PD		1x PD 3.0 100W		1 x 3.2 Gen 2		1 x 3.1 Gen 1	
AUDIO	2 x Jack 3.5mm		2 x Jack 3.5mm		Jack 3.5 mm		Jack 3.5 mm		2 x Jack 3.5mm	
MÉMOIRE	-		SDXC 2.0		SDXC MicroSD		SDXC MicroSD		-	
REF CONSTR	ECF-040894		ECF-040897		UH3234		UH3237		UH7230	
	RÉF.	**040894**	RÉF.	**040897**	RÉF.	**043234**	RÉF.	**043238**	RÉF.	**043237**

Supports et accessoires pour ordinateurs portables

A



Double ventilation !

B



Avec Hub 2 ports USB intégré

C



Hauteur ajustable !

D



Idéal en itinérance !

E



Antidérapant !

F



A I Support ventilé pour ordinateur portable 15''

› Nombre de positions : 2 (inclinée et à plat)
› Autoalimenté par câble USB intégré
› 2 ventilateurs de 125 mm silencieux (10 db)
› Dimensions : 340 x 250 x 23 mm
› Poids : 435 g

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support ventilé pour ordinateur 15''	**903412**	**9,10**

B I Support Ventilé ECO

› Pour portable de 11"à 15.4"
› Ventilateur 120 x 120 x 15mm 20 dBA
› Hub 2 ports USB 2.0
› Dimension du socle 330 x 225 x 40 mm
› Poids 475 g

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support ventilé ECO	**903416**	**5,80**

C I Réhausseur PC portable réglable

› Support métallique avec patins antidérapants
› Tube ajustable pour régler la hauteur du support
› Dimensions : 169 x 256 x 238,5 mm
› Hauteur ajustable : 16 - 165 mm
› Poids maximum supporté : 15 kg

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support multifonction	**903413**	**99,29**

D I Support aluminium multifonction

› Support en aluminium avec patins antidérapants
› 2 modes d'utilisation (support de bureau, support d'itinérance à plat)
› 5 positions d'inclinaison (support de bureau) : 21°, 24°, 31°, 36°et 39°
› Tapis de souris en mousse (support à plat)
› Dimensions à plat : 505 x 225 x 12 mm
› Poids : 550 g

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support multifonction	**903411**	**21,90**

E I Support deluxe PC portable

› Support métallique antidérapant avec mousse
› Optimise la dissipation de chaleur en dessous du PC
› Pieds en silicone antidérapants
› Finitions haute qualité et couleur argentée
› Dimensions : 239 x 210,5 x 67,5 mm

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support deluxe PC portable	**903414**	**42,90**

F I Réhausseur PC portable téléscopique en aluminium

› Meilleur angle de vision : position de visualisation optimale
› Circulation d'air accrue - fonctionne comme un dissipateur thermique
› Hauteur réglable adaptée à la taille de l'écran : 11 "~ 15 jusqu'à 5Kg
› Mécanisme de pliage: entièrement pliable pour le stockage ou le transport à plat
› Patins de protection : protégez l'ordinateur portable contre les rayures et fixez-le en position stable
› Dimensions déplié : 260 x 230 x 160 mm

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Réhausseur PC portable téléscopique en aluminium	**903419**	**41,99**

Bagagerie MOBILIS



Sac à dos RE.LIFE éco-conçu pour PC jusqu'à 16''

› 80% de matières recyclées
› Matières recyclées et certifiées par le label Global Recycled Standard
› 2 grands compartiments + 1 poche accessoires
› Bretelles ergonomiques renforcées et moussées
› Matière résistante à l'eau



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Sac à dos RELIFE éco-conçu pour PC jusqu'à 16''	064001	**768552**

Sacoche et housse RE.LIFE éco-conçu

› 70% de matières recyclées pour la sacoche
› 85% de matières recyclées pour la housse
› Matières recyclées et certifiées par le label Global Recycled Standard
› Compartiment renforcé pour PC
› Bandoulière et passant trolley inclus dans la sacoche
› Matière résistante à l'eau



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Sacoche	064002	**768563**
Housse	064004	**772793**

Sacs à dos et sacoche éco-conçus THE ONE BASIC

› Conçu avec 20% de matières recyclées
› 30% de matières recyclées pour la sacoche
› Matières recyclées et certifiées par le label Global Recycled Standard
› Bandoulière incluse (pour les sacoches)
› Compartiment renforcé pour PC
› Matière étanche et fond renforcé
› Matière résistante à l'eau
› Bandoulière et passant trolley



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Sac à dos (14-15.6'')	003063	**772493**
Sacoche (11-14'')	003061	**772481**
Sacoche (14-16'')	003062	**772492**

Sac à dos et housse éco-conçus THE ONE

› Gamme éco-conçue en matières recyclées
› 20% de matières recyclées pour le sac à dos
› 45% de matières recyclées pour la housse
› Compartiment renforcé pour PC + rangement tablette (sac à dos)
› Passant trolley (sac à dos)
› Matière étanche et fond renforcé
› Compatible MacBook Air et MacBook Pro 13.3" (housse)



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Sac à dos (14-15.6'')	003064	**772482**
Housse (12.5-14'')	003065	**772483**

Sac à dos et sacoche EXECUTIVE

› Nombreuses poches de rangement
› Compartiment renforcé pour PC
› Passant trolley
› Matière déperlante & étanche



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Sac à dos	005034	**766004**
Sacoche	005032	**766007**

Câbles de sécurité

Pensez à sécuriser votre matériel

› Compatible avec toutes les encoches de sécurité
  - Ref.001329 Nano (avec encoche 2.5x6mm)
  - Ref.001272 Wedge (avec encoche 4.5x3.2mm)
  - Ref.001326 T.Lock (avec encoche 7x3mm)
› Livré avec 3 clés – compatible clé Pass



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Câbles de sécurité Nano	001329	**772486**
Câbles de sécurité Wedge	001272	**766015**
Câbles de sécurité T.Lock	001326	**772476**



Coque de protection éco-conçue RE.LIFE

- Fabriquée avec 55% de matériaux recyclés
- Matière recyclée aspect cuir
- Rabat intelligent : veille automatique (selon modèle)
- 2 positions : mode vidéo et mode clavier
- Disponible pour de nombreuses marques et modèles



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Coque de protection éco-conçue RE.LIFE	068004	**772733**
Autres modèles disponibles	Nous consulter	

Folio de protection éco-conçu EDGE

- Fabriqué avec 30% de matériaux recyclés
- AIR CELL SYSTEM et EDGES SYSTEM protégeant en cas de chute
- Mise en veille automatique grâce au rabat (selon modèle)
- Porte-stylet inclus
- Disponible pour de nombreuses marques et modèles



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Folio de protection éco-conçu EDGE	060001	**766981**
Autres modèles disponibles	Nous consulter	

Coque de protection PROTECH avec trépied et poignée rotative 360°

FABRICATION FRANÇAISE
MADE IN FRANCE

- Complexe TFP 4.0 et système breveté pour amortir et absorber les chocs
- Résistance aux chutes : jusqu'à 400 chutes de 1.2m
- Passant main avec trépied rotatif 360° mode portrait/paysage
- Accessoires inclus : bandoulière, patte de saisie, porte stylet
- Haute protection (15x supérieur à la norme MIL-STD)
- Fabriquée avec 30% de matériaux recyclés
- Disponible pour de nombreuses marques et modèles



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Coque de protection PROTECH	052020	**766113**
Autres modèles disponibles	Nous consulter	

ACTIV - Etui de protection renforcé pour PC

FABRICATION FRANÇAISE
MADE IN FRANCE

- Haute résistance aux chutes : jusqu'à 50 chutes de 1.2m
- Système breveté contre les chutes et normée IK08
- Bandoulière, patte élastique de saisie et porte stylet inclus
- Matière étanche et lavable
- Fabriqué en France
- Disponible pour de nombreuses marques et modèles



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
ACTIV - Etui de protection renforcé pour PC	051022	**767310**
Autres modèles disponibles	Nous consulter	

Coque de protection éco-conçue et antimicrobienne SPECTRUM

- Fabriquée avec 60% de matériaux recyclés et 100% recyclable
- Technologie antimicrobienne : élimination jusqu'à 99% en 2h
- Résistance aux chutes et aux chocs
- Mince et protecteur
- Disponible pour de nombreuses marques et modèles





	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Coque de protection éco-conçue et antimicrobienne	066011	**772325**
Autres modèles disponibles	Nous consulter	

Protège-écran incassable anti-chocs IK06

La protection d'écran la plus résistante aux chocs

- Anti-chocs: normé IK06 et anti-rayures (dureté 6H)
- Protège-écran souple incassable
- Technologie antimicrobienne : élimination jusqu'à 99% en 2h
- Kit de pose fourni
- Disponible pour de nombreuses marques et modèles



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Protège-écran incassable anti-chocs IK06	03177	**766769**
Autres modèles disponibles	Nous consulter	

Transporter – Protéger - Connecter

Targus®

Collection Cypress

Aussi esthétique que responsable

Cypress, c'est plus de 4 millions de bouteilles en plastique sauvées des décharges et des océans ! Une gamme pour MacBook et ordinateurs portables, fabriquée à partir de déchets plastiques recyclés, et 100% recyclable.



	COULEUR	RÉF. TARGUS	RÉF.
Sac à dos Cypress Hero EcoSmart® 16''	Gris	TBB586GL	**767531**
Sac à dos Cypress Hero EcoSmart® 16''	Noir	TBB58602GL	**767530**
Sac à dos Cypress Convertible EcoSmart® 16''	Gris	TBB587GL	**766295**
Sac à dos Cypress Convertible EcoSmart® 16''	Noir	TBB58702GL	**767533**
Sac à dos Cypress Security EcoSmart® 16''	Gris	TBB588GL	**767536**
Sac à dos Cypress Security EcoSmart® 16''	Noir	TBB58802GL	**767535**
Sacoche Cypress Briefcase Slim EcoSmart® 14''	Gris	TBS926GL	**766762**
Sacoche Cypress Briefcase Slim EcoSmart® 14''	Noir	TBS92602GL	**767555**
Sacoche Cypress Briefcase Slim EcoSmart® 16''	Noir	TBS92502GL	**767553**
Sacoche Cypress Briefcase EcoSmart® 16''	Gris	TBT92602GL	**767566**

Etuis pour tablette EcoSmart®

Prendre un gros impact, sans en faire un !

Un choix responsable, en conservant les mêmes hautes performances et tests de chute de niveau militaire.



	RÉF. TARGUS	RÉF.
Etui Click-In EcoSmart® Case pour iPad 10.2'', iPad Air 10.5'' et iPad pro10.5''	THZ884GL	**771612**
Etui Pro-Tek EcoSmart® Case pour iPad 10.2'', iPad Air 10.5'' et iPad pro 10.5''	THZ885GL	**771614**
Etui VersaVu EcoSmart® Slim Case 360° pour iPad 10.2'', iPad Air 10.5'' et iPad pro 10.5''	THZ886GL	**771608**
Etui Click-In EcoSmart® Case pour Samsung Galaxy Tab A7 10.4''	THZ883GL	**771605**
Etui Click-In Case pour Samsung Galaxy Tab A8 10.5''	THZ919GL	**772757**

Le Travail Réinventé

Une protection antimicrobienne intégrée !

Les produits Targus DefenseGuard™ sont impreignés d'agents antimicrobiens à base d'agent, infusés au cœur de la matière pour une protection complète durant toute la durée de vie du produit. Les agents éliminent et empêchent la croissance des bactéries et germes sur les surfaces et les points de contact du produit.



	RÉF. TARGUS	RÉF.
Sac à dos Antimicrobien 2Office pour ordinateurs portables 15-17.3"	TBB615GL	**771828**
Support ergonomique antimicrobien, ajustable et pliable pour portable	AWE802AMGL	**771984**

Pochettes EcoSmart® Multi-Fit

S'adaptent à toutes les tailles de MacBook et d'ordinateurs portables

Le matérieu extensible offre un ajustement sécurisant, quelle que soit la taille de l'écran. 8 bouteilles PET sauvées par pochette !



	COULEUR	RÉF. TARGUS	RÉF.
11-12''			
Pochette EcoSmart® Multi-fit	Noire	TBS650GL	**771992**
Pochette EcoSmart® Multi-fit	Bleue	TBS65002GL	**772000**
Pochette EcoSmart® Multi-fit	Thym	TBS65005GL	**771988**
Pochette EcoSmart® Multi-fit	Figue	TBS65007GL	**771986**
13-14''			
Pochette EcoSmart® Multi-fit	Noire	TBS651GL	**771993**
Pochette EcoSmart® Multi-fit	Bleue	TBS65102GL	**772001**
Pochette EcoSmart® Multi-fit	Thym	TBS65105GL	**771983**
Pochette EcoSmart® Multi-fit	Figue	TBS65107GL	**771987**
15-16''			
Pochette EcoSmart® Multi-fit	Noire	TBR652GL	**772789**
Pochette EcoSmart® Multi-fit	Bleue	TBR65202GL	**772790**
Pochette EcoSmart® Multi-fit	Thym	TBR65205GL	**772791**
Pochette EcoSmart® Multi-fit	Figue	TBR65207GL	**772792**

Lampe de désinfection LED UV-C

Une protection antimicrobienne active !

Une innovation Targus, primée au CES 2021. La lampe exploite les effets germinicides de la lumière UV-C pour éliminer les micro-organismes tels que les bactéries, les virus, et les moisissures en décompsant leur ADN.

Une technologie aprouvée, actuellement utilisée dans les services hospitaliers de néonatalogie. Conçue pour être placée entre un écran et un clavier sur un bureau afin de nettoyer les claviers, souris, et autres objets placés dans la zone active (clés, stylos, smartphones, stylets, etc.). Fonctionne pendant 5 minutes toutes les heures, en l'absence de mouvement.



	RÉF. TARGUS	RÉF.
Lampe de désinfection LED UV-C	AWV399TT	**772794**

Claviers Antimicrobiens sans fil

GARANTIE 02 ANS

Le meilleur en matière d'innovation : Bluetooth® 5.1 et Nano-technologie !

Sans fil, les claviers antimicrobiens Bluetooth® multidispositifs Targus ont été conçus pour offrir une expérience de frappe confortable et vous aider à accomplir votre travail, où que vous soyez. Grâce à leur connexion Bluetooth® 5.1 fiable et économe en énergie et à leur connectivité multi-appareils jusqu'à 3 appareils (ordinateur portable, tablette, smartphone, etc.), vous pouvez emporter votre espace de travail sans fil dans vos déplacements.



	RÉF. TARGUS	RÉF.
Clavier ergonomique antimicrobien pliable (français)	AKF003FR	**772004**
Clavier antimicrobien Bluetooth® multidispositifs de taille moyenne (FR)	AKB863FR	**772013**
Clavier antimicrobien Bluetooth® multidispositifs de taille normale (FR)	AKB864FR	**772506**

Targus

Les docks mobiles : la connectivité en toute simplicité

GARANTIE 02 ANS

Au bureau, à la maison, à l'école, ou entre les deux !

Connectez-vous facilement aux écrans de salle de conférence, à des écrans externes, et multipliez les ports de votre ordinateur portable avec les stations d'accueils mobiles Targus compactes et légères, pour vidéo DP Alt Mode. Portables et polyvalentes, elles sont parfaites pour le travail hybride !



	RÉF. TARGUS	RÉF.
Dock USB-C Single 4K HDMI/VGA 100W pass-thru	DOCK419EUZ	**767489**
Dock USB-C Dual 4K HDMI 100W pass-thru	DOCK423EU	**771995**
Station d'accueil pour téléphone USB-C	AWU420GL	**771836**

Les docking stations de bureau

GARANTIE 03 ANS

Chargez et connectez votre ordinateur et vos accessoires, et utilisez jusqu'à 4 écrans externes 4K !

Pour un espace plus zen, et plus facile à utiliser. Découvrez les capacités multi-plateformes des stations d'accueil pour ordinateurs portables les plus innovantes actuellement sur le marché. Targus a développé des stations d'accueil universelles qui fonctionnent avec les plates-formes Mac® et PC, ainsi qu'avec Chrome OS™, Android™ et Linux®.



	RÉF. TARGUS	RÉF.
Dock USB-C Dual 4K HDMI/DP 65W +Thunderbolt	DOCK310EUZ	**767485**
Dock USB-C Dual 4K 1xHDMI/2xDP 85W DisplayPort	DOCK430EUZ	**767490**
Dock USB-C Dual 4K 2xHDMI/2xDP 100W	DOCK182EUZ	**772684**
Dock USB-C Dual 4K 2xHDMI/2xDP 100W	DOCK190EUZ	**766339**
Dock USB-C Quad 4K 4xHDMI/4xDP 100W +Thunderbolt	DOCK570EUZ	**767491**

Filtres de confidentialité

GARANTIE 02 ANS

Protégez vos données à l'écran, et votre santé !

D'une largeur de 12 à 24 pouces, Targus propose des filtres pour tous les types d'ordinateurs, des portables aux tablettes en passant par les ordinateurs de bureau, permettant un blocage contre tout visionnage en biais. Filtre de lumière bleue intégré, pour protéger vos yeux et votre santé. Anti-reflet et non réfléchissant pour prévenir la fatigue oculaire, et pouvoir travailler où que vous soyez. Agit également comme protecteur d'écran.



	RÉF. TARGUS	RÉF.
Écran de Confidentialité 12.5"W (16:9)	ASF125W9EU	**160325**
Écran de Confidentialité 13.3"W (16:9)	ASF133W9EU	**160326**
Écran de Confidentialité 13.3"W (16:10)	ASF133WEU	**159146**
Écran de Confidentialité 14.1"W (16:10)	ASF141WEU	**160328**
Écran de Confidentialité 14" W (16:9)	ASF14W9EU	**159147**
Écran de Confidentialité 15.4"W (16:10)	ASF154WEU	**160329**
Écran de Confidentialité 15.6"W (16:9)	ASF156W9EU	**160330**

Câbles antivol universels

GARANTIE 02 ANS

Le 1er câble antivol universel au monde !

Les équipement informatiques peuvet être équipés d'une variété de fentes de verrouillage, de nombreux parcs informatiques ont un mélange de différentes solutions. Les gammes d'antivols universels Targus sont uniques :

› Mécanismes de tête dynamiques et interchangeables
› Sécurisez une grande variété d'équipements informatiques : présents, passés, et futurs
› Restez simple, et efficace : faîtes votre choix, avec clé, à combinaison, séralisé !





	RÉF. TARGUS	RÉF.
Adaptateur pour matériel sans emplacement de verrouillage	ASP001GLX	**772519**
Câble antivol universel DEFCON® 3-in-1, à clé	ASP85GL	**767443**
Câble antivol universel DEFCON® 3-in-1, à clé, avec master key (25pk)	ASP85MKGLX-25	**767444**
Câble antivol universel DEFCON® 3-in-1 à combinaison fixe	ASP86GL	**767446**
Câble antivol universel DEFCON® 3-in-1, à combinaison fixe sérialisée (25pk)	ASP86GLX-25-S	**767447**
Câble antivol universel DEFCON® 3-in-1, à combinaison réinitialisable	ASP86RGL	**767448**

Souris et Stylets Antimicrobiens

Protégez votre bien-être et votre espace de travail !

La souris ergonomique sans fil Targus® équipée d'une protection antimicrobienne aide à réduire la fatigue du poignet grâce à une conception ergonomique confortable, tout en offrant un suivi remarquable sur pratiquement toutes les surfaces (verre, bois, granit, moquette...). Universelle, elle compatible MacOS, Android ou Windows, tablette ou ordinateur portable.

Grâce au stylet, évitez d'entrer en contact avec les germes et bactéries sur les appareils à écran tactile que vous partagez, que ce soient les tablettes ou les distributeurs de billet. Précis, portable, c'est un choix plus sain et hygiénique.







	RÉF. TARGUS	RÉF.
Souris Bluetooth Antimicrobienne Chromebook™, certifiée WWCB	AMB844GL	**772788**
Souris ergonomique sans fil Antimicrobienne BlueTrace	AMW584GL	**772019**
Stylet fin pour Smartphones et écrans tactiles – Rouge	AMM16501EU	**766334**
Stylet antimicrobien pour écrans tactiles – Noir	AMM165AMGL	**772508**
Stylet antimicrobien pour iPad – Noir	AMM01AMGL	**772515**
Stylet antimicrobien 2en1 ,avec stylo– Noir	AMM163AMGL	**772516**
Stylet antimicrobien pour iPad® – Noir	AMM01AMGL	**772515**
Stylet actif pour Chromebook™,certifiée WWCB – Noir	AMM173GL	**772509**
Stylet actif antimicrobien pour iPad® – Blanc	AMM174AMGL	**772510**

Etuis antimicrobiens pour tablettes

Protégez votre tablette, et votre santé !

Conçus pour améliorer les fonctionnalités d'une tablette, nos étuis associent une protection contre les chocs à des fonctionnalités brevetées et une technologie avancée. Ils allient de plus une protection antimicrobienne infusée DefenseGuard™ à une protection de qualité militaire (MIL-STD 810G).





	RÉF. TARGUS	RÉF.
Etui Pro-Tek antimicrobien pour iPad 10.2'', iPad Air 10.5'' et iPad pro 10.5''	THZ889GL	**771606**
Etui VersaVu antimicrobien Slim Case 360° pour iPad 10.2'', iPad Air 10.5'' et iPad pro 10.5''	THZ890GL	**771615**
Etui Click-In antimicrobien pour Samsung Galaxy Tab A7 10.4''	THZ887GL	**771610**
Etui Pro-Tek antimicrobien pour Samsung Galaxy Tab A7 10.4''	THZ885GL	**771614**
Etui Click-In Case pour Samsung Galaxy Tab A8 10.5''	THZ919GL	**772757**

PHILIPS

LOGICIEL DE DICTÉE ET DE TRANSCRIPTION






MODÈLE	SpeechExec Basic (1 à 2 utilisateurs)	SpeechExec Pro (2 à 10 utilisateurs)	SpeechExec Entreprise (+ de 10 utilisateurs)	SpeechLive (dans le Cloud)
PROCESSEUR	ProcesseurAMD Intel dual core ou équivalent, 1 GHz minimum			
RAM	4 Go (64 bits)			
DISQUE DUR	100 Mo pour le logiciel SpeechExec,4,5 Go pour Microsoft .NETFramework		100 Mo pour le logiciel SpeechExec,4,5 Go pour Microsoft .NETFramework, 2 Go pour SAPCrystal Reports	Pas d'installation logiciel Accès via navigateur Chrome
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Windows 10 Pro/Enterprise (64 bits) 100 Mo pour le logiciel SpeechExec,4,5			PC , MAC i OS, Androïd, I Phone
LANGUES COMPATIBLES	Anglais, Allemand, Français, Néerlandais, Espagnol, Tchèque, Danois. Finnois, Norvégien, Suédois			
FORMAT D'ENREGISTREMENT	dss, .ds2, .wav			.ds2, .wav, .mp3
FORMAT DE LECTURE	dss, .ds2, .wav, .mp3, .wma			
SÉCURITÉ	-	Cryptage AES en temps réel avec 256 bits	Cryptage AES en temps réel avec 256 bits	
RÉF. CONSTRUCTEUR	LFH4612 LFH4712	LFH4412 LFH4512	LFH7351/00	PCL1151/00 - SpeechLive Pro
	Dictate 2 ans / Basic Transcribe 2 ans	Pro Dictate 2 ans / Pro Transcribe 2 ans	Licence 1 utilisateur 1 an	Licence 1 utilisateur 1 an
	RÉF. **772836** **772837**	RÉF. **772838** **772839**	RÉF. **772840**	RÉF. **772841**

ENREGISTREUR VOCAL

En option !
pour DPM 7200






MODÈLE	PocketMemo - Enregistreur mobile	SpeechMike - Micro USB (sans logiciel)	SpeechOne - Micro-Casque sans fil	SmartMike Duo - Micro de Conversation
CONNECTIVITÉ	Micro USB 2.0	USB 2.0, Type A (compatible avec USB 3.0)	sans fil, bande ISM 2,4 GHz	USB 3.0, prise de Type C™
TYPE DE HAUT-PARLEUR	Haut-parleur dynamique rond intégré	Haut-parleur dynamique rond intégré	Haut-parleur dynamique rond intégré	Haut-parleur dynamique intégré
MICROPHONES INTÉGRÉS	1 microphone directionnel, 1 microphone pour un enregistrement à 360 degrés	Microphone condensateur à électret	Microphone électrostatique à électret	Microphones électrostatique à électret à faible bruit avec prise en charge de l'IA
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	Jusqu'à 30 h d'enregistrement (mode .ds2)	-	Jusqu'à 12 heures d'enregistrement	Nécessite un compte SpeechLive Pro
ACCESSOIRES INCLUS	DPM8000 - inclus logiciel Pro Dictate DPM8100 - sans logiciel	SMP3700 - câble USB détachable SMP4000 - sans fil	PSM6300 - sans télécommande - sans logiciel PSM6500- avec télécommande - sans logiciel	SmartMike Duo - sans SpeechLive
AUTRES MODÈLES	DPM7200 - inclus logiciel Basic Dictate	LFH3200 - câble USB non détachable	-	-
RÉF. CONSTRUCTEUR	DPM8000 DPM8100	SMP3700 SMP4000	PSM6300	PSM1010
	RÉF. **772842** **772843**	RÉF. **772844** **772845**	RÉF. **772846**	RÉF. **772847**

ENREGISTREUR DE RÉUNION





MODÈLE	PocketMemo	Kit de réunion DVT8110 - 2 a 5 personnes	Microphone de conférence supplémentaire
CONNECTIVITÉ	Micro USB 2.0	Type C™, USB 2.0 haute vitesse	3,5 mm
TYPE DE HAUT-PARLEUR	Microphone à condensateur électret	-	-
MICROPHONES INTÉGRÉS	1 microphone directionnel, 1 microphone pour un enregistrement à 360 degrés	2 microphones omnidirectionnels pour enregistrement stéréo, 1 microphone directionnel pour enregistrements à distance	Microphone à condensateur Électret
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	Jusqu'à 30 heures d'enregistrement (mode DSS Pro)	Jusqu'à 36 heures d'enregistrement (MP3, 8 kbps)	-
ACCESSOIRES INCLUS	4 micro et valise de rangement et Basic Dictate	1 micro et etui de rangement	-
RÉF. CONSTRUCTEUR	DPM8900	DVT8110	LFH9172
	RÉF. **772848**	RÉF. **772849**	RÉF. **772850**

ACCESSOIRES






MODÈLE	Kit de transcription	Pédale de commande	Casque de transcription	Kit pédale, écouteurs, adaptateur Audio USB
ACCESSOIRES INCLUS	Pédalier, écouteur et logiciel ProTranscribe	Pédale de commande 4 int.	Écouteur stéréo	Sans logiciel
RÉF. CONSTRUCTEUR	LFH7277	ACC2330	LFH0334	LFH5220
	RÉF. **772851**	RÉF. **772852**	RÉF. **772853**	RÉF. **772854**

Coques et accessoires téléphone et tablette Otterbox

Coque OtterBox React

Une protection ultra-fine et aux lignes approuvées par OtterBox !

La coque React OtterBox est ultra-fine, résistante et protège votre téléphone des chutes et des rayures. Conçue en une seule pièce solide, elle épouse parfaitement la forme de votre téléphone, ses bords doux au toucher assurent une excellente prise en main.

Facile à installer sur votre téléphone, la coque s'insère et se retire aisément de vos poches.

Conçu pour Smartphone Apple - Samsung.



	RÉF. OTTERBOX	RÉF.
Coque OtterBox React - iPhone SE 2020	77-81039	**769316**

Coque OtterBox Symmetry

Coque Anti-choc Fine et élégante !

Son design tout en finesse se glisse et se retire facilement de votre poche ou sac. Son tour d'écran antichoc et le bord biseauté et surélevé contribuent à protéger l'écran tactile. Coque facile à installer qui se glisse et s'enlève en un éclair. Fonctionne avec les chargeurs sans fil.

Conçu pour Smartphone Apple - Samsung.



	RÉF. OTTERBOX	RÉF.
Coque OtterBox Symmetry - iPhone SE 2020	77-53947	**766658**

Coque OtterBox Defender

Coque OtterBox Defender Durice !

Sa protection multicouche procure une robustesse à la hauteur de tout ce que la vie peut faire endurer à votre appareil. Travaillez, partez à l'aventure ou jouez avec les enfants l'esprit léger. Choisissez la Defender Series pour protéger votre appareil contre les chutes, la poussière et les éraflures.

Conçu pour Smartphone Apple - Samsung.



	RÉF. OTTERBOX	RÉF.
Coque OtterBox Defender - iPhone SE 2020	77-54088	**769177**

OtterBox Alpha Glass verre trempé ultra résistant

OtterBox Performance Glass. Protecteur écran en verre trempé !

Verre anti-éclats ultra-fin conçu pour renforcer votre écran tactile tout en préservant sa clarté et sa réactivité. Renforcé pour éviter les fissures et les éclats.Préserve la réactivité de votre écran tactile. Livré avec outil d'aide à la pose.

Conçu pour Smartphone Apple - Samsung.



	RÉF. OTTERBOX	RÉF.
Verre trempé ultra résistant - iPhone SE 2020	77-65630	**769048**

OtterBox uniVERSE coque antichoc pour Tablette

Élargissez les possibilités de votre tablette avec la coque OtterBox uniVERSE.

Attachez claviers, lecteurs de cartes, cartes mémoires, batteries et bien plus encore. Coque fine disposant d'un design en une seule pièce et d'une protection à toute épreuve. Compatible avec la sangle OtterBox 78-51923.

Conçu pour iPad 9th/8th/7th - iPad Air - iPad Pro – iPad Mini 5th / Galaxy Tab Active 2 – Pro 10.1 – Xcover Pro.



	RÉF. OTTERBOX	RÉF.
Coque antichoc pour tablette - Ipad 8th/7th	77-65159	**768832**

OtterBox Defender coque antichoc avec protection écran integrée

La coque Defender protège l'intégralité de votre appareil avec une protection trois couches solide et fiable !

Coque de protection intégrale. 3 couches de protection avec protection écran, caches connecteurs, et couvercle/support inclus.

Conçu pour iPad 9th/8th/7th - iPad Air - iPad Pro / Galaxy Tab A 10.5 Tab 10.1 Tab A7 Tab S7 Xcover Pro/ Surface GO.



	RÉF. OTTERBOX	RÉF.
Coque antichoc avec protection écran integrée - Ipad 8th/7th	77-62032	**766585**

OtterBox Symmetry Folio

Coque OtterBox - Folio - Résistant aux chocs !

Protection renforcée, contre les chutes et la poussière. Reste stable et sécurisé en mode saisie et visualisation.

Conçu pour iPad 9th/8th/7th – Galaxy Tab A 10.5 Surface Pro 7.



	RÉF. OTTERBOX	RÉF.
Folio OtterBox Symmetry Folio - Ipad 8th/7th	77-62045	**766668**

OtterBox Utility Latch II

OtterBox Utility Series Latch II - Étui pour tablette !

Glissez la main dans la sacoche de transport Utility Latch II afin de travailler, présenter ou jouer confortablement. Les attaches au niveau des coins, la sangle adaptée à la visualisation en mode portrait et paysage et les deux tailles disponibles permettent une compatibilité avec davantage de tablettes. Que vous utilisiez votre tablette pour recueillir des données sur le terrain, pour les cartes dembarquement lorsque vous prenez lavion ou que vous cherchiez dautres moyens davoir votre appareil sous la main quand vous travaillez, Latch dOtterbox est laccessoire quil vous faut. **Conçu pour 7"/8" - 7"/10"/11" - Galaxy Tab Active 2/3 et Pro.**



	RÉF. OTTERBOX	RÉF.
OtterBox Utility Latch II	77-30408	**159519**

Dictaphones et systèmes audio professionnels Olympus

ENREGISTREURS AUDIO







MODÈLE	VP-20	VN-540PC	VN-541PC	WS-852	WS-853
USAGE(S)	Notes / Interview	Notes / Apprentissage	Notes / Apprentissage	Notes / Conférences	Notes / Conférences
FORMAT D'ENREGISTREMENT	PCM / MP3	WMA	WMA	MP3	MP3
MÉMOIRE INTERNE	8Go	4Go	4Go	4Go interne / Jusqu'à 32Go avec MicroSD	8Go interne / Jusqu'à 32Go avec MicroSD
AUTONOMIE	50 heures	52 heures	60 heures	110 heures	110 heures
CONNECTIVITÉ	USB intégré	Câble USB	Câble USB	USB intégré	USB intégré
FONCTIONS CLÉS	Microphone stéréo omnidirectionnel / Filtre anti frottement / Filtre basse séquence	Quatre scènes d'enregistrement disponibles / Fonction réduction du bruit ambiant	Microphones directionnels stéréo / Filtre basse séquence	6 modes scènes dont réunion & conférence	6 modes scènes dont enregistrement téléphonique et reconnaissance vocale
RÉF. OLYMPUS	V413130BE000	V405291BE000	V405281BE000	V415121SE000	V415131BE000
	RÉF. **771732**	RÉF. **766354**	RÉF. **766348**	RÉF. **766359**	RÉF. **766344**






MODÈLE	LS-P1	DM-720	Kit DM-720 Meet & Record	Kit DM-720 Conference
USAGE(S)	Nature, interview, musique & voix	Dictée / Interviews / Réunions	Dictée / Interviews / Réunions	Dictée / Interviews / Réunions
FORMAT D'ENREGISTREMENT	PCM / MP3	PCM / MP3	PCM / MP3	PCM / MP3
MÉMOIRE INTERNE	4Go	4Go	4Go	4Go
AUTONOMIE	39 heures	100 heures	100 heures	100 heures
CONNECTIVITÉ	USB intégré	USB intégré	USB intégré	USB intégré
FONCTIONS CLÉS	Microphone directionnel stéréo / Balance de voix & réduction de bruit	Microphone zoom stéréo / Système Tresmic	Microphone zoom stéréo / Système Tresmic	Microphone zoom stéréo / Système Tresmic
CONTENU DU KIT	-	-	DM-720,Microphone périphérique ME-33	DM-720, 2x Microphones ME-30, étui CS150 et écouteurs E39
RÉF. OLYMPUS	V414141SE000	V414111SE000	V414111SE030	V414111SE050
	RÉF. **766357**	RÉF. **766358**	RÉF. **766347**	RÉF. **766351**

DICTEE PROFESSIONNELLE






MODÈLE	DS-2600	Kit de Dictée & Transcription	Kit de Transcription AS-2400	Kit de Transcription AS-9000
USAGE(S)	Dictée / Interviews / Réunions / Discours texte	Dictée / Interviews / Réunions / Discours texte	Transcription	Transcription
FORMAT D'ENREGISTREMENT	PCM / MP3	PCM / MP3	-	-
MÉMOIRE INTERNE	2Go	2Go	-	-
AUTONOMIE			-	-
CONNECTIVITÉ	Câble USB	Câble USB	-	-
FONCTIONS CLÉS	2 microphones omnidirectionnels stéréo / Gestion facile de la dictée avec DSS Player Standard	2 microphones omnidirectionnels stéréo / Gestion facile de la dictée avec DSS Player Standard / Transcription facile grâce à l'AS-2400	-	-
CONTENU DU KIT	DS-2600,DSS Player Standard	DS-2600, AS-2400, DSS Player Standard License - Module de dictée & de transcription	Pédalier RS28H, écouteurs E103, logiciel de transcription DSS Player	Pédalier RS31H, écouteurs E103, logiciel de transcription OMDS R7
RÉF. OLYMPUS	V741030BE000	V741030BE010	N2275726	V7410600E000
	RÉF. **766356**	RÉF. **771733**	RÉF. **766346**	RÉF. **766360**

ACCESSOIRES





MODÈLE	Microphone ME-34	Microphone ME33	Microphone ME15
USAGE	Conférence	Conférence	Interview
FONCTION CLÉ	Microphone zoom directionnel	Microphone omnidirectionnel	Micro cravate omnidirectionnel
RÉF. OLYMPUS	V4571510E000	V4571410E000	N1294726
	RÉF. **766355**	RÉF. **766352**	RÉF. **766361**

Tablettes à stylet avec et sans écran WACOM

Wacom Intuos family

Une nouvelle façon d'exprimer sa créativité avec Wacom Intuos

Les tablettes à stylet créatives Wacom Intuos sont conçues pour votre passion, vous apportant tous les outils dont vous avez besoin pour doper votre créativité. Polyvalentes et simples d'utilisation, elles peuvent être personnalisées pour s'adapter à vos propres méthodes de travail. Conçues pour les utilisateurs faisant leurs premiers pas en dessin et édition photo sur Mac ou PC.



MODÈLE	Wacom Intuos Small		Wacom Intuos, Bluetooth®Small		Wacom Intuos, Bluetooth®Medium	
COULEURS	Noir		Noir	Pistache	Noir	Pistache
TAILLE (MM)	200 x 160 x 8,8		200 x 160 x 8,8		264 x 200 x 8,8	
SURFACE ACTIVE (MM)	152 x 95		152 x 95		216 x 135	
SANS FIL	Non		Bluetooth 4.2			
PILE/BATTERIE	Non		Li-Ion			
AUTONOMIE EN UTILISATION CONTINUE	Non		15 heures minimum			
CONNECTIVITÉ	USB-A ; slot de sécurité ; Bluetooth 4.2 pour la connexion sans fil (sur les modèles Bluetooth uniquement)					
TOUCHES EXPRESSKEY™	4 touches ExpressKey™ propres à l'application personnalisables					
RÉF. WACOM	CTL-4100		CTL-4100WLK	CTL-4100WLE	CTL-6100WLK	CTL-6100WLE
	RÉF.	**766374**	RÉF.	**766365** **769440**	RÉF.	**766412** **766420**

Wacom Intuos pro family

Redéfinir la tablette à stylet de référence pour les professionnels de la création

Grâce à Wacom Intuos Pro, prenez le contrôle de votre créativité. La sensibilité du stylet Pro Pen 2 et la finesse de la tablette vous permettent de travailler avec une précision et une liberté sans précédents. Avec la tablette Wacom Intuos Pro, illustrez, éditez des photos et des vidéos ou créez avec une maîtrise plus naturelle que jamais.



MODÈLE	Intuos Pro Small	Intuos Pro Medium	Intuos Pro Large	Intuos Pro Paper Edition Medium	Intuos Pro Paper Edition Large
TAILLE (MM)	269 x 170 x 8	338 x 219 x 8	430 x 287 x 8	338 x 219 x 8	430 x 287 x
SURFACE ACTIVE (MM)	160 x 100	224 x 148	311 x 216	224 x 148	311 x 216
TAILLE DE PAPIER	n/a	A5, jusqu'à 10 feuilles	A4, jusqu'à 10 feuilles	A5, jusqu'à 10 feuilles (incluses)	A5, jusqu'à 10 feuilles (incluses)
STYLET WACOM PRO PEN 2	Stylet Pro Pen 2 sans batterie avec 2 boutons latéraux personnalisables et 8 192 niveaux de pression pour la pointe de stylet et la gomme (technologie à résonance électromagnétique breveté)				
SAISIE MULTI-TOUCH	Gestes pour zoomer, tourner et faire un panoramique dans la plupart des applications, notamment Adobe® Photoshop® et Illustrator				
INCLINAISON DU STYLET / PLAGE	± 60 niveaux / 60 degrés				
CONNECTIVITÉ	USB-C ; Bluetooth Classic pour la connexion à un PC ou Mac ; Bluetooth LE pour la connexion à des périphériques mobiles (en mode papier pour les modèles M et L)				
TTOUCHES EXPRESSKEY™	8 personnalisables (6 pour le format Small)				
RÉF. WACOM	PTH-460	PTH-660	PTH-860	PTH-660P	PTH-860P
	RÉF. **766423**	RÉF. **766403**	RÉF. **766399**	RÉF. **766409**	RÉF. **766428**

Wacom one

Un monde de possibilités

Pour débuter dans la création à l'écran, peaufiner vos concepts visuels ou améliorer votre expression numérique : l'écran Wacom One vous offre une expérience incroyable. Il est fourni avec l'essentiel pour pimenter votre vie numérique. Retrouvez les sensations naturelles du stylo sur l'écran 13,3", profitez du logiciel de création fourni avec et connectez-vous à votre périphérique Android. Et il est même compatible avec les stylets de grandes marques. Ouvrez le champ des possibilités avec Wacom One.



RÉF. WACOM	TAILLE	RÉF.
DTC133	13,3"	**766407**

Tablettes à stylet avec et sans écran WACOM

Wacom Cintiq 16 / 22

L'essentiel de la création au bout de votre stylet

Les Wacom Cintiq 16 et 22 sont des écrans de création à stylet d'un nouveau genre dont les fonctionnalités sont optimisées pour les artistes débutants. Avec la fidélité de ses couleurs, la netteté de la HD, l'ergonomie de son design, sans oublier le stylet Pro Pen 2 super-réactif, ils vous offrent des sensations naturelles et font franchir un nouveau cap à votre imagination et vos illustrations.

- Taille de l'écran : 16 et 22''
- Résolution : Full HD
- Saisie au stylet : oui
- Stylet Pro Pen 2 inclus



wacom Cintiq

RÉF. WACOM	TAILLE	RÉF.
DTK2260K0A	22"	**766378**
DTK1660K0B	16"	**766398**

Wacom Cintiq Pro 16

Précision redéfinie dans un design compact

Lorsque la créativité se manifeste, vous souhaitez concrétiser votre vision sans effort. C'est pourquoi nous avons affiné Wacom Cintiq Pro 16 pour vous permettre de l'utiliser de manière encore plus pratique et naturelle. Vous pouvez vous plonger pleinement dans votre métier en profitant d'une ergonomie améliorée et d'une expérience intuitive du stylet sur l'écran.

- Stylet Pro Pen 2 sans pile ni batterie avec 2 boutons latéraux personnalisables et 8192 niveaux de pression pour la pointe de stylet et la gomme
- Processeur : Intel i7
- Dimensions : 39,6 cm (15,6")
- Résolution de l'écran : Ultra HD (3840 x 2160)



wacom Cintiq Pro

RÉF. WACOM	TAILLE	RÉF.
DTH167K0B	16"	**772540**

Wacom Cintiq Pro 24 / 32

Créez directement à l'écran !

Les Wacom Cintiq Pro 32 et 24 sont les plus grands écrans que nous ayons jamais créé. Ils intègrent un écran 4K haut de gamme avec une performance des couleurs époustouflante et une quasi-absence de parallaxe. Associé au stylet Wacom Pro Pen 2, elles sont conçues pour sublimer chaque éclair de génie.

- Taille de l'écran : 24 et 32 pouces
- Résolution : 4K
- Saisie tactile et stylet : oui
- Stylet Pro Pen 2 inclus



wacom Cintiq Pro

RÉF. WACOM	TAILLE	RÉF.
DTH-3220	24"	**766400**
DTH-2420	32"	**766413**

Consommables

Nettoyage - Souffleurs d'air sec **406**


Nettoyage - Vaporisateurs et gamme virucide **407**

Nettoyage - Lingettes et chiffons **408**

Nettoyage - Kits et accessoires **409**

Étiqueteuses et consommables DYMO **410-411**

Étiqueteuses BROTHER et rangements CD / DVD **412**



Charlottes jetables pour écouteurs
Réf. 190815
Page 409

Nettoyage - Souffleurs d'air sec

PENSEZ-Y
Retrouvez nos claviers
Pages : 344 à 348

Luttons tous contre le réchauffement planétaire !

Suite à l'interdiction depuis le 1er Janvier 2018 de l'utilisation du gaz propulseur à base de HFC, vous trouverez ci-dessous des produits utilisant du gaz fluoré HFO ou à charbon actif qui sont des alternatives bien plus écologiques, tout en conservant d'excellentes propriétés de propulsion à haute pression.

SOUFFLEURS SIMPLE PRESSION

Souffleur d'air sec 87 ml

› Produit ininflammable
› Volume net : 87 ml



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
190930	**8,80**

Souffleur d'air sec 400 ml

› Produit inflammable
› Volume net : 400 ml



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
190869	**4,90**

Souffleur d'air sec

› Produit ininflammable
› Volume net : 500 ml



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
191800	**22,29**

SOUFFLEURS TRIPLE PRESSION

Souffleur d'air sec triple pression multiposition 200 ml

› Souffleur multiposition
› Produit ininflammable
› Volume net : 200 ml



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Souffleur d'air sec triple pression multiposition 200 ml	**191804**	**12,62**

Souffleur d'air sec triple pression 300 ml

› Produit ininflammable
› Volume net : 300 ml



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Souffleur d'air sec triple pression 300 ml	**191803**	**17,33**

SOUFFLEURS MULTIPOSITIONS

Souffleur d'air sec multiposition 125 ml

› Produit ininflammable
› Volume net : 125 ml



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
191802	**7,60**

Souffleur d'air sec multiposition 256 ml

› Produit ininflammable
› Volume net : 256 ml



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
191801	**14,39**

Souffleur d'air sec multiposition 300 ml

› Produit ininflammable, sans HFC, respectueux de l'environnement
› Volume net : 300 ml



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
190951	**17,39**

Nettoyage - Vaporisateurs et gamme virucide

POSTES DE TRAVAIL, IMPRIMANTES ET CONTACTS ÉLECTRIQUES

Mousse antistatique

Mousse de nettoyage multi-surfaces (bureaux, périphériques, moquettes, surfaces peintes…).



› Ne pas utiliser sur les écrans
› Poids net : 650 g
› Volume net : 500 ml

dacomex

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
190803	4,39

Nettoyant pour écrans

Nettoyant pour : écrans LCD / TFT



› Poids net :100 g
› Volume net : 70 ml

dacomex

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
190887	5,69

Nettoyant et rénovateur

Nettoyant pour rouleaux et galets d'imprimantes et de photocopieurs.



› Poids net :100 g
› Volume net :125 ml

dacomex

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
190823	3,50

Nettoyant / lubrifiant pour contacts électriques



› Nettoyant désoxydant et lubrifiant de contacts électriques et électroniques.
› Volume net : 200 ml

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
190814	13,90

TABLEAUX BLANCS ET AUTRES

Mousse nettoyante antistatique 400 ml

Mousse pour nettoyer l'encre, la graisse et la saleté des tableaux blancs.



› Poids net : 397 g
› Volume net : 400 ml

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
190910 *	7,09

Vaporisateur 250 ml

Efface rapidement et facilement les traces de marqueurs permanents sur les tableaux blancs.



› Poids net : 250 g
› Volume net : 250 ml

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
190900	4,80

Décolle étiquette 400 ml

Idéal pour décoller les étiquettes en papier, enlève tous les résidus de colle.



› Volume net : 400 ml

dacomex

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
190808	5,69

Carte de nettoyage pour lecteur de cartes

Cartes de nettoyage pré-imprégnées.

› Pack de 5 cartes



dacomex

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
190824	5,89

GAMME ANTIBACTÉRIENNE

Lingettes désinfectantes anti-bactériennes

Multi-surface !

Utilisation préconisée pour le nettoyage et la désinfection des surfaces bureautiques, plastiques et métalliques (claviers, souris, téléphone…).

› Formule bactéricide EN 1276, fongicide 1650 et virucide (testée selon la norme EN 14476) sur les virus connus.
› Boîte distributrice de 120 lingettes humides
› Dimensions des lingettes : 13 x 15 cm
› Désinfectant sans alcool
› Dissout la graisse
› Aucune odeur



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lingettes désinfectantes anti-bactériennes	190953	9,65

Spray désinfectant antibactérien

Il désinfecte et stoppe la prolifération des micro-organismes. Il élimine également les mauvaises odeurs en les attaquant à leur source. Ce spray assure une action sur les bactéries, les levures et les moisissures.

› Virucide EN14476 (temps de contact de 5 minutes)
› Bactéricide EN1650 (temps de contact de 15 minutes)
› Fongicide EN1276 (temps de contact de 5 minutes)
› Efficace sur H1NI (temps de contact de 15 secondes)
› Contenance : 500 ml



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Spray désinfectant antibactérien	190954	12,50

Mousse nettoyante antibactérienne et virucide

Cette mousse virucide est multi-usage : elle nettoie, dégraisse et désinfecte tout type de surface (faites au préalable un essai sur une partie non visible) et sans altérer les supports traités.



› Bactéricide en 15 minutes
› Lévuricide en 15 minutes
› Virucide en 30 minutes
› Contenance : 650 ml brut / 500 ml net

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lingettes désinfectantes anti-bactériennes	190956	10,20

Lingettes anti-bactériennes pour écran et multi-surfaces !

Éliminent juqu'à 99,99% des bactéries et des virus !

Elles désinfectent efficacement les écrans, smartphones, casques, poignées de portes, tables…

Réf. 190882 : pour écran et multi-surface – contient 25 lingettes

Réf. 190883 : pour écran – boite de 60 lingettes



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lingettes désinfectantes anti-bactériennes	190882	7,09
Lingettes désinfectantes anti-bactériennes	190883	10,39

*🚚 Consultez-nous

Nettoyage - Lingettes et chiffons

LINGETTES

Lingettes multi-surfaces

Lingettes pré-imprégnées efficaces pour nettoyer la plupart des surfaces. Ne pas utiliser sur les écrans ou surfaces sensibles.

› **Réf. 190880** :
- Imprégnées d'alcool isopropylique
- Boite de 100 lingettes

› **Réf. 190818** :
- Lingettes nettoyantes antistatiques imprégnées
- Boite de 100 lingettes



RÉF. 190880



RÉF. 190818

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lingettes multi-surfaces (alcool isopropylique)	**190880**	**11,50**
Lingettes multi-surfaces (nettoyantes antistatiques)	**190818**	**4,69**

Lingettes pré-imprégnées pour surfaces vitrées et plastiques

Lingettes pré-imprégnées multi-surfaces **Réf. 190821**

Lingettes pré-imprégnées pour écrans, y compris les écrans plasma et LCD, et surfaces vitrées **Réf. 190876**

› Imprégnées d'une solution biodégradable, sans alcool
› Boîte de 100 lingettes



RÉF. 190876



RÉF. 190821

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lingettes pré-imprégnées pour écrans	**190876**	**5,69**
Lingettes pré-imprégnées multi-surfaces	**190821**	**4,79**

Lingettes humides / sèches

› Pour tous types d'écrans
› Boîte de 10 lingettes humides et 10 lingettes sèches



PENSEZ-Y
Retrouvez nos écrans bureautiques
Pages : 342 et 343

dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lingettes humides / sèches	**190835**	**5,50**

Lingettes pré-imprégnées pour écrans

› Boîte de 20 lingettes humides et 20 lingettes sèches



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lingettes pré-imprégnées pour écrans	**190841**	**10,59**

Lingettes pour casques et téléphones

Lingettes pré-imprégnées d'une solution nettoyante pour nettoyer efficacement casques audio et téléphones.

› Imprégnées d'une solution nettoyante super puissante
› Boîte de 50 lingettes



PENSEZ-Y
Retrouvez nos casques audio
Pages : 368 et 369

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lingettes pour casques et téléphones	**190881**	**12,89**

CHIFFONS

Chiffons blancs

› Absorbants et non pelucheux, ils sont dotés d'une excellente résistance à l'état mouillé
› Dimensions : 34 x 32 cm
› Sachet de 50 chiffons

dacomex



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Chiffons blancs	**190820**	**7,99**

Chiffons papier multi-surfaces

› Non pelucheux et résistants
› Boîte de 200 chiffons



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Chiffons papier multi-surfaces	**190859**	**4,59**

Chiffons microfibre multi-surfaces

› Dimensions : 16 x 17 cm
› Boîte de 1 chiffon



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Chiffons microfibre multi-surfaces	**190863**	**2,49**

Chiffons ultra-résistants

› Pack de 3 chiffons très résistants, que vous pouvez utiliser sur vos écrans tactiles : smartphones, tablettes, montres connectées, écrans...
› Lavables en machine
› Ultra-résistants et absorbants
› Réutilisables



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Chiffons ultra-résistants	**190926**	**6,90**

Charlottes jetables pour casques

Ce pack contient 500 charlottes jetables pour écouteurs / casques téléphoniques. Vous pourrez ainsi les changer régulièrement. Grâce à ces charlottes, les écouteurs sont protégés des microbes et bactéries, mais également de la poussière. Ces protections n'altèrent pas la qualité du son transmis et elles apportent une sensation agréable à l'oreille.

› Pack de 500 charlottes jetables
› Conçues pour les casques téléphoniques
› Diamètre : de 6 à 9 cm
› Charlottes jetables non tissées
› Couleur : blanche



PENSEZ-Y
Retrouvez nos casques téléphoniques
Pages : 294 à 299

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Charlottes jetables pour casques	**190815**	**41,99**

Feuilles de nettoyage pour imprimantes et fax

› Feuilles de nettoyage pour imprimantes et fax
› Réutilisables jusqu'à 5 fois
› Boîte de 25 feuilles



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Feuilles de nettoyage pour imprimantes et fax	**190838**	**11,59**

NETTOYAGE ÉCRANS ET POSTES DE TRAVAIL

Kit pour écrans bureautiques

Kit pour le nettoyage d'écrans bureautiques.

› 1 x nettoyant universel pour écrans 70 ml
› 10 x chiffons de nettoyage non tissés

PENSEZ-Y
Retrouvez nos écrans bureautiques
Pages : 342 et 343



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit de nettoyage pour écrans	**190805**	**8,89**

Kit de nettoyage pour postes de travail

Kit pour le nettoyage de bureaux et de périphériques.

› 100 lingettes antistatiques humides et sèches
› Nettoyant multi-surfaces 150 ml
› Nettoyant multi-écrans 125 ml
› 10 chiffons
› Outil de nettoyage pour claviers
› Bâtonnets en mousse



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit de nettoyage pour bureaux et périphériques	**191822**	**17,40**

Kit pour écrans fragiles

Kit pour le nettoyage d'écrans fragiles tels que Plasma, LED, LCD, tablettes et smartphones.

› 1 x nettoyant universel pour écrans 200 ml
› 1 x chiffon microfibre non pelucheux 30 x 30 cm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit de nettoyage pour écrans fragiles	**190940**	**7,59**

Kit de nettoyage tout type d'écrans

Liquide nettoyant universel pour nettoyer en douceur les écrans les plus sensibles : TFT, LCD, LED tactiles, téléphones, etc.

› Vaporisateur 200 ml
› Livré avec un chiffon microfibre pour obtenir un meilleur résultat



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit de nettoyage pour tout écran	**190925**	**9,90**

Étiqueteuses bureautiques DYMO

DYMO®







MODÈLE	LetraTag LT-100T	LetraTag LT-100T	LabelManager 160
RÉSOLUTION	106 ppp	160 ppp	180 ppp
LIGNES D'IMPRESSION	2	2	2
LARGEUR ÉTIQUETTES	12 mm	12 mm	6 / 9 / 12 mm
CLAVIER	ABC	AZERTY	AZERTY
DÉCOUPE ÉTIQUETTE	Manuelle	Manuelle	Manuelle
ALIMENTATION	4 piles AA	4 piles AA	6 piles AAA
CONNECTABLE PC / MAC	-	-	-
RÉF.	**359449**	**359451**	**359448**







MODÈLE	LabelManager 210D	LabelManager 280	LabelManager 360D
RÉSOLUTION	180 ppp	180 ppp	180 ppp
LIGNES D'IMPRESSION	2	2	2
LARGEUR ÉTIQUETTES	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm
CLAVIER	AZERTY	AZERTY	AZERTY
DÉCOUPE ÉTIQUETTE	Manuelle	Manuelle	Manuelle
ALIMENTATION	6 piles AA	Batterie rechargeable	Batterie rechargeable
CONNECTABLE PC / MAC	-	Oui	-
RÉF.	**359480**	**359467**	**359485**







MODÈLE	LabelManager 420P	LabelManager PnP	LabelManager 500TS
RÉSOLUTION	180 ppp	180 ppp	300 ppp
LIGNES D'IMPRESSION	4	Illimité	Illimité
LARGEUR ÉTIQUETTES	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm
CLAVIER	ABC	-	AZERTY
DÉCOUPE ÉTIQUETTE	Manuelle	Manuelle	Automatique
ALIMENTATION	Batterie rechargeable	Batterie rechargeable	Batterie rechargeable
CONNECTABLE PC / MAC	Oui	Oui	Oui
RÉF.	**359446**	**359495**	**359447**

Toute la gamme DYMO est disponible !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



*🚚 Consultez-nous

Étiqueteuses professionnelles et consommables DYMO

ÉTIQUETEUSES PROFESSIONNELLES









MODÈLE	LabelWriter 550	LabelWriter 550 Turbo	LabelWriter 450 Duo	LabelWriter 5XL
INTERFACE	USB	USB - Connexion réseau LAN	USB	USB - Connexion réseau LAN
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	600 x 300 ppp (sur les étiquettes LW) 180 ppp (sur les étiquettes D1)	300 dpi
IMPRESSION / MINUTE	62 étiquettes	90 étiquettes	71 étiquettes	53 étiquettes
LARGEUR MAX IMP.	61 mm	61 mm	62 mm (sur les étiquettes LW) 24 mm (sur les étiquettes D1)	104 mm
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Impression thermique directe	Impression thermique directe	Impression thermique directe (sur les étiquettes LW) Transfert thermique (sur les étiquettes D1)"	Impression thermique directe
COMPATIBILITÉ	Windows® 8.1 ou versions ultérieures, et Mac OS® X v10.14 ou versions ultérieures	Windows® 8.1 ou versions ultérieures, et Mac OS® X v10.14 ou versions ultérieures	Windows® XP, Windows Vista™ (32-bit, 64-bit)et Windows® 7 ou Mac OS® v.10.4 ou ultérieure	Windows® 8.1 ou versions ultérieures, et Mac OS® X v10.14 ou versions ultérieures
DIMENSIONS	16 x 14 x 27 cm	16 x 14 x 27 cm	14 x 19,7 x 18,3 mm	25 x 25 x 26 cm
RÉF.	**359453**	**359454**	**359444**	**359455**





Existe en version seule Réf. 811297 !





MODÈLE	Rhino Pro 4200	Rhino Pro 5200 kit	Rhino 6000	XTL 500 Kit
LIGNES D'IMPRESSION	4	5	5	-
LARGEUR ÉTIQUETTES	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 24 mm	6 / 9 / 12 / 19 / 24 / 38 / 41 / 54 mm
CLAVIER	AZERTY	ABC	ABC	AZERTY / QWERTY
DÉCOUPE ÉTIQUETTES	Manuelle	Manuelle	Electronique	Automatique
MÉMOIRE	25 étiquettes	100 étiquettes	1000 étiquettes	40 Mo
ALIMENTATION	Batterie Li-Ion	Batterie Li-Ion	Batterie Li-Ion	Batterie Lithium-polymère
CONTENU	Etiqueteuse, 1 ruban Nylon 12 mm	Mallette de transport, étiqueteuse, 1 ruban Nylon 12 mm, 1 ruban Nylon 19 mm, batterie supplémentaire, adapateur secteur	Mallette de transport, étiqueteuse, 1 ruban Nylon 24 mm, 1 ruban Nylon 9 mm, batterie Li-Ion rechargeable, adaptateur secteur	Mallette de transport, étiqueteuse, adaptateur secteur, câble USB, batterie supplémentaire, 1 cartouche 54 mm, 1 enrobage de fil 150 étiquettes
RÉF.	**811301**	**811297**	**359456**	**811293**

CONSOMMABLES POUR ÉTIQUETEUSES

Consommables pour LabelWriter



	DIMENSIONS	RÉF.
Rouleau 500 étiquettes	19 x 51 mm	**969450***
Rouleau 260 étiquettes "adresse"	36 x 89 mm	**969570***
Rouleau 500 étiquettes "adresse"	25 x 54 mm	**969510***
2 rouleaux 130 étiquettes "adresse"	89 x 28 mm	**969470***
2 rouleaux 260 étiquettes "adresse"	89 x 36 mm	**969480***
Rouleau 300 étiquettes "badge"	89 x 41 mm	**969520***
Rouleau 1000 étiquettes multi-usage	24 x 12 mm	**969530***
Rouleau 1000 étiquettes multi-usage	57 x 32 mm	**969540**

Consommables pour LabelManager



	LARGEUR	RÉF.
Ruban D1 noir sur blanc	6 mm	**969600**
Ruban D1 noir sur blanc	9 mm	**969640**
Ruban D1 noir sur blanc	12 mm	**969700**
Ruban D1 noir sur blanc	19 mm	**969860**
Ruban D1 noir sur blanc	24 mm	**969840**

Consultez-nous

Consommables pour RhinoPro



	LARGEUR	RÉF.
Ruban Nylon noir sur blanc	12 mm	**811400***
Ruban Nylon noir sur blanc	19 mm	**811412***
Ruban Polyester noir sur blanc	9 mm	**811450***
Ruban Polyester noir sur blanc	12 mm	**811460**
Ruban Polyester noir sur blanc	19 mm	**811470***
Ruban Vinyle noir sur blanc	9 mm	**811525***
Ruban Vinyle noir sur blanc	12 mm	**811530***
Ruban Vinyle noir sur blanc	19 mm	**811600**

Consommables pour XTL



	LARGEUR	RÉF.
Ruban Nylon noir sur blanc	12 mm	**811571**
Ruban Nylon noir sur blanc	24 mm	**811573**
Ruban Vinyle noir sur blanc	12 mm	**811581**
Ruban Vinyle noir sur blanc	24 mm	**811583**
Ruban Vinyle noir sur jaune	12 mm	**811591**
Ruban Vinyle noir sur jaune	24 mm	**811593**

Consultez-nous

*Consultez-nous

Étiqueteuses Brother et rangement CD / DVD

ÉTIQUETEUSES PROFESSIONNELLES BROTHER

Plusieurs étiquettes créées à la fois !



GARANTIE 02 ANS





NOUVEAUTÉ 2022



MODÈLE	PT-D600VP	PT-E110VP	PT-E300VP	PT-E550WNIVP
RÉSOLUTION	320 x 120	180 dpi	180 dpi	180 dpi
LIGNES D'IMPRESSION	3 lignes x 20 caractères	2	5	7
ETIQUETTES COMPATIBLES	Rubans TZe de 3,5 à 24 mm de largeur	Rubans TZe de 3,5 à 12 mm de largeur	Rubans TZe de 3,5 à 18 mm et HSE de 5,8 à 17,7 mm de largeur	Rubans TZe de 3,5 à 24 mm et HSE de 5,8 à 23,6 mm de largeur
CLAVIER	AZERTY	AZERTY	AZERTY	AZERTY
VITESSE D'IMPRESSION	Jusqu'à 30 mm/s	Jusqu'à 20 mm/s	Jusqu'à 20 mm/s	200 mm/s
ALIMENTATION	Adaptateur secteur	Adaptateur secteur	Adaptateur secteur	Batterie Li-Ion BA-E01 fournie – piles 6 x AA (non fournies)
CONTENU	Etiqueteuse, 1 ruban 24 x 4 mm, adaptateur secteur, cordon USB, mallette de transport	Etiqueteuse, 1 rouleau 12 x 4 mm, adaptateur secteur, mallette de transport	Etiqueteuse, 1 bande plastifiée 18 x 8 mm, adaptateur secteur, mallette de transport, bracelet anti-statique	1 batterie Li-ion, 1 adaptateur secteur, 2 rubans TZe, câble USB, documentation, mallette de transport
RÉF.	**359301**	**359305**	**811325**	**811326**

RANGEMENTS ET ACCESSOIRES

Boîtier CD / DVD slim



RÉF. 931800



RÉF. 93179



RÉF. 931809

	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boitier CD slim 1 CD transparent	Pack de 10	**931801**	**3,80**
Boitier CD slim 1 CD cristal	Pack de 10	**931799**	**3,80**
Boitier CD slim 1 CD 5 couleurs	Pack de 10	**931798**	**8,90**
Boitier DVD noir - standard	Pack de 5	**931804**	**4,50**
Boitier DVD noir - standard	Pack de 10	**931805**	**4,80**
Boitier DVD noir - slim	Pack de 10	**931807**	**6,80**
Boitier DVD standard pour 4 DVD	Pack de 3	**931809**	**4,00**

Boîtier et pochette pour CD / DVD



RÉF. 931818



RÉF. 931812

	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier métal rond avec fenêtre	Pack de 5	**931818**	**8,90**
Boîtier plastique semi-rigide	Pack de 10	**931365**	**6,00**
Pochette papier avec rabat	Pack de 100	**931812**	**6,90**
Pochette plastique avec rabat	Pack de 100	**931816**	**14,80**

Kit de nettoyage pour lecteur CD / DVD



RÉF. 190602

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit de nettoyage pour lecteur CD / DVD	**190602**	**3,49**

Index alphabétique - A à C

A

Accessoire
- Baie 90 à 93
- Boîtier serveur 320-321
- Câblage 103 à 105
- Caméra 180 à 187-191-192
- Coffret 85 à 89
- Mobilité 390 à 404
- Smartphone 390 à 395
- Tablette 385-388-390 à 393
- Téléphonie 314 à 317
- Terminal point de vente 378

Accus 290-291

Adaptateur
- Apple® 390
- Audio 5-52-53
- BNC 195
- Clavier 78
- Compact Flash 380
- Cordon secteur 279
- CTIA 53
- DB-9 / DB-15 / DB-25 78
- DisplayPort 66-67
- Disque dur 324-337
- DVI 57-58
- Fibre optique 17
- Graphique 336
- HDMI® 65
- IDE 328
- Jack 5-53-54
- M.2 SSD 324-340
- M12 48
- PCI-PCIe 328-329
- PS2 78
- Réseau 120-121
- Secteur 269
- Souris 74
- SSD 323-324-337-339
- Téléphonie 313-314
- USB 71-74-121-336
- VGA 57
- WiFi 108

Alcool isopropylique IPA 241

Alimentation
- A découpage 282
- ATX 320
- Boîtier serveur 320-321
- Caméra 196-280
- Industrielle Rail DIN 89-140-280
- Multitension 280
- PC 328-329

Amplificateur GSM / 3G / 4G 312

Amplificateur pour casque 296

Ampoule LED 266

Ampèremètre 251

Antenne
- WiFi 113

Antivol 385 à 388

Antivol pour tablette 385

Armoire
- Réseau 80-82-94-96
- Serveur 81-95-97

Armoire de rangement 237-238

Atténuateur fibre optique 19

Audio conférence 306-307

B

Backplane 323-325

Bagagerie 396-399

Bague de repérage 34-103

Baie
- Bâti rack 83
- Réseau 80-82-94
- Serveur 81-95-97

Balun 197

Bandeau prise 90-98-276-277

Bandeau rackable 262

Barrette mémoire 332

Bâti 83

Batterie externe pour smartphone 392

Batterie rechargeable 290 à 292

BNC 60-195

Bobine papier 378

Boîte de rangement outils 248

Boîtier de raccordement FTTH 14-15

Boîtier externe
- 2.5'' 339
- 3.5'' 340
- SSD 339-340

Boîtier
- ATX 322
- CD / DVD 412
- Fibre optique 19
- Micro-ATX 322
- Multimédia 336
- Mural 262
- Raspberry 332
- Serveur 320-321
- Tour 322

Borne de connexion 259

C

Câble
- Alimentation PCI-Expres 328-329
- Antenne TV 265
- Audio 59
- Coax vidéo 59-195
- Catégorie 5e 23-24-37-40
- Catégorie 6 25 à 28-38-41
- Catégorie 6A 28 à 32-39-41-42
- Catégorie 7 39-42
- Catégorie 8 33
- Etanche 42
- Fibre optique 13
- Grade 3 264
- KX6 59-195
- Haut-parleur OFC 59
- Monobrin 40 à 43
- Multibrin 37 à 39
- PATC17 / PATC19 265
- Répéteur 75
- Réseau / RJ45 4-22 à 34
- Téléphonie 313 à 317
- Touret 37 à 43
- VATC17 / VATC19 265
- Vidéosurveillance 59-195
- VDI 264

Caisse à outils 249-250

Caméra vidéosurveillance
- Analogique 191-192
- Factice 196
- IP 180 à 186

Capteur
- Humidité 147
- Température 147

Carte
- Contrôleur 334
- FireWire 334
- Graphique 336
- Mémoire 331-376
- Mère 332
- Parallèle 335
- PCI 334-336
- PCI-Express 334-336
- Raspberry 332
- Réseau 10/100 120
- Réseau Giga 120
- RS-232 335
- SATA 334
- Son 336
- USB 108
- WiFi 110

Cartouche de colle 257

Cartouche LTO 412

Casque
- Audio 368-369
- Lync / Skype for business 300-301
- Sans fil 296-298-367-368
- Téléphonique 294 à 296-301-304 à 309
- USB 298-299-369

Cassette d'épissure fibre optique 17

Catégorie 5e 23-24-37-42-43

Catégorie 6 4-25 à 29-38-40-41

Catégorie 6A 28 à 32-39-41-42

Catégorie 7 39-42

Catégorie 8 33-35-43-45-49

CD 412

Chargeur
- Allume-cigare 393
- Pile 292
- USB 393
- Secteur 280-393

Châssis muraux 19'' 89

Châssis fibre optique 145

Classe numérique 237-238

Clavier
- Filaire 344 à 348
- Sans fil 348 à 350
- Silicone 347

Clé USB 374-375

Clé USB Bluetooth 297

Clé USB WiFi 108

Cliveuse 240-242

Coaxial 59-195-265

Code barre 379 à 381

Coffret 85 à 89

Collier nylon - serre câble 102-103

Colonne et colonnette 257

Commutateur
- DB-9 / DB-25 / HD-15 142
- DisplayPort 221
- DVI 221
- HDMI® 221
- RJ45 122
- VGA 221

Compresseur d'air 248

Conférencier 306-309

Connecteur
- BNC 195
- Fibre optique 17
- HD-15 36
- RJ 44-45-314
- Scotchlock 259
- SOC 242
- SUB-D 36

Console LCD
- Sans KVM 164
- Avec KVM 164-165

Consommable pour imprimante thermique 378

Consommable pour étiqueteuse 410-411

Index alphabétique - C à L

Contrôleur
- De température 147
- WiFi centralisé 116-117

Convertisseur
- Audio-Vidéo 4-218
- BNC 195
- DisplayPort 4-68-69
- Fibre optique 144-145
- HDMI® / VGA 4-218
- HDMI® sur IP 214
- Mini DisplayPort 4-68-69
- PC / TV 218
- RCA 197
- RJ45 / M12 48
- RS-232 / 485 142
- RS-232 / DB-9 142
- Tension 140-280
- Type-C™ 4-71-121
- HDMI® vers Toslink 218
- USB / RS-232 76
- Vidéo 218-219

Cordon
- A repérage lumineux 33-34-315
- ADSL 314
- Antenne TV 265
- Antenne WiFi 113
- Anti-rongeur 29
- Apple® Lightning 390
- Armé 29
- Audio 5-52-53
- Booster USB 75
- Caméra / BNC 59-169
- Catégorie 5e 23-24-37-40
- Catégorie 6 4-25 à 28-38-40-41
- Catégorie 6A 28 à 32-39-41-42
- Catégorie 7 39-42
- Catégorie 8 33-43-45-49
- Coax vidéo 195
- DB-9 / DB-25 78
- DisplayPort 4-66-67
- DVI 58
- Electrique 5-268 à 271
- Etanche 27-32-42
- Fibre optique 4-9 à 42
- Fin 30-34
- HDMI® 4-61 à 65
- Interne 334 à 336
- Jack 5-52-53
- Jack pour casque téléphonique 52-218
- KVM 173-174
- OTG 390
- Parallèle 78
- Pieuvre KVM 174
- PoE 28
- Pour iPhone® et iPad® 390
- Pur 31
- RCA 53
- Rétractable 29-48-103
- Réseau / RJ45 5-22 à 34
- SATA 326-327
- Secteur 268 à 271
- Secteur avec verrouillage 270-271
- Secteur étranger 270
- Sur mesure 35
- SVGA 4-55 à 57
- Téléphonie 313 à 317
- Type-C™ 5-70-71-390-392-394
- USB 5-72 à 74-390-392
- USB amplifié 75-76
- Verrouillable RJ45 28-31
- VoIP 28

Coupleur et éclateur 47-48-317

Coupleur fibre 17

Courant Porteur en Ligne (CPL) 150

CPU 333

Cutter 244

D

Dalle LED 266

DB-9 / DB-25 36-78

DDR3-DDR4 332

Décroché téléphonique 297

Dénudeur de câble 240-243-244

Déport de console 173-175

Dérouleur de câble 46-271-274

Destructeur de document 384

Détecteur
- De tension 251-252
- Signal satellite 265

Détrompeur de prise électrique 263

Diable de transport 248

Digital Media
- Prolongateur RJ45 214 à 216
- Ecran publicitaire 203 à 208
- Téléviseur professionnel 211 à 213
- Media Player 200 à 201

DIMM 332

DisplayPort 4-66 à 69-220

Disque calculateur prof. chamégapixelpour caméra
197

Disque dur
- Externe 372-373
- Interne 338

Docking station 337-394

Domotique entreprise 147

Dongle réseau USB 121

Doubleur RJ45 47-317

Douchette 378 à 381

Downlight 266

Duplicateur
- Clé USB 344
- Disque dur 333

Duplicateur (splitter) 220

DVD 377-412

DVI 4-57-58

DVR 193-194

E

Eclateur de paires / de port 47-317

Ecouteur 5-367-368

Ecran
- Affichage dynamique 203 à 208
- Bureautique 342-343
- Grande taille 203 à 208
- Point de vente 203 à 208
- Pour vidéoprojecteur (toile) 235
- Tactile 209-210
- Toile 235
- Vidéosurveillance 198

Electricité 263-268 à 289

Embase
- Adhésive 103
- Etanche 46
- HDMI® 278
- Presse étoupe 46
- Noyau RJ45 44-46-48-49-278
- USB 278

Enceinte 222-367

Enrouleur de câble 46-273-274

Epissure fibre 17

Equerre Slot 330

Equipement goulotte 256 à 263

Etiqueteuse + consommable 410-412

Extendeur RJ45
- DVI 215
- USB 75
- VGA / HDMI® 214 à 216

F

Fibre optique
- OM1 9 à 12
- OM2 9 à 12
- OM3 9 à 12
- OM4 9 à 12
- OS2 9 à 12
- Pour BOX Internet 12
- Pré-connectorisée 20

Filtre
- ADSL 264-316
- Anti-parasite pour jack 54
- Confidentialité 396

FTTH 14-15

Fusionneuse fibre optique 242

G

Gaine thermo-rétractable 22-244

Gaine wrap 104

Gant de protection 240

Graveur externe 377

Goulotte 256 à 258

GU10 273

H

HDD 338

HDMI® 4-60 à 68-70 à 73-209-210
214 à 216-218 à 221-223-340-339

Housse écran 396-399

Hub USB 5-364-365

Hublot 274

HotSpot WiFi 114-116-117

I

Imprimante de caisse 378

Injecteur PatchSee 33-315

Injecteur PoE 136

Interrupteur 259

J

Jack audio 5-52-53

Jarretière fibre optique 9 à 12

Jarretière téléphonique 317

K

Keystone 46-48-49-278

Kit
- Balun 197
- Nettoyage 409
- Réparation Apple®, smartphone et tablette 246
- Vidéosurveillance 195

KVM
- Bureau 154-157
- IP 163-172-173
- Mini 154-155
- Rackable 158-159-164-165

KX6 59-195

L

Lame de cutter 244

Lampe
- Frontale 254
- LED 266
- Torche 254

Lecteur
- Carte à puce 348
- Carte mémoire 377
- Code barre 379 à 381
- DVD 377

LED 266

Liens 103 à 105

Logiciel affichage dynamique 202

Lunette de sécurité 240

Index alphabétique - M à W

M

Mallette 241-246-247-249-250
Manchon RJ45 46
Matrice audio-vidéo 223
Media Player 202
Media de stockage 412
Mémoire 331-372 à 375
Mètre ruban 247
Micro-casque 368-369
Microscope fibre optique 240
Mini coffret 144
Mini DisplayPort 68
Mini Hub USB 364-365
Mobilier
- De bureau 382-383
- Scolaire 237-238

Modem 111-148-149
Modem 3G / 4G / ADSL / VDSL2 111-149
Module fibre optique 146
Moniteur vidéosurveillance 198
Monobrin 40 à 43
Moulure 258
MR16 273
Multibrin 37 à 39
Multimètre 251
Multiprise 98-272 à 282
Multiprise avec wattmètre 277
Multiprise à verrouillage 277
Multiprise pilotée, contrôlée et mesurée 281-282
Multiprise protégée parafoudre 98-275-276

N

Nano clé USB WiFi 108
Nettoyant 406 à 409
NVR 187 à 190

O

Obturateur 46
OM1 9 à 12
OM2 9 à 12
OM3 9 à 12
OM4 9 à 12
Onduleur 284 à 289
Organisateur de câble 104
OS2 9 à 12
Outil - outillage 240-243 à 250

P

Packs clavier / souris 344-345
Paire d'électrode pour fusionneuse 242
Panneau de brassage 16-17-26-99 à 102-315
Panneau de signalisation 197-241
Parallèle 78
Partageur audio-vidéo 220
Passe câble pour baie 87
PatchClip 34
Pâte thermique 331
Pavé numérique 352-360
PDU 100-281-282
Périphérique en silicone 360-363
Pied à coulisse 247
Pieuvre KVM 174
Pigtail 17
Pile 290-291
Pince 240-243-247-249-250
Pince ampèremétrique 251
Pince électricien et électronicien 243
Pistolet à cartouche 257
Pistolet 379 à 381
Plafonnier WiFi 112-117-119
Plaque MosaicTM 259
Plastron 54-57-260-261-263
Player 202
PoE 126-127-129-132-136-137
POS/point de vente 378 à 381
Pointeur laser 234
Point d'accès WiFi 110-114-115
Point de consolidation RJ45 48
Pompe à alcool refermable 241
Poste à souder 244
PowerBank 392
Presse-étoupe 46
Prise de courant 263-284
Prise satellite 265
Processeur 333
Produits de nettoyage 406 à 409
Projecteur 242-280
Prolongateur sur RJ45
- DVI sur RJ45 215
- HDMI® 214-215
- KVM 166 à 173

Protection d'épissures 18

R

Rack
- Amovible HDD/SSD 323-324
- SATA / SAS 326-327

Rail DIN 140-280
Rallonge électrique 271
Rallonge secteur avec verrouillage 270
Rangement CD / DVD 412
RCA 53-54
Refroidisseur 329
Répartiteur TV / satellite 265
Répéteur WiFi 109
Repose-pieds 382
Repose-poignet 362-363
Réseau WiFi 107 à 118
RJ9 313-314
RJ11 313-314
RJ12 313-314
RJ45 4-22 à 34-45-47 à 50-260-261-278
Room booking 203
Routeur 112-149
Ruban pour étiqueteuse 410-411

S

Sac à dos 396 à 399
Sacoche 396 à 399
SATA 324-326-327-334-339
Scanner à main 378 à 381
Serre-câble 103-105
Serveur série 142
Smart Plug 150
SODIMM 332
Socles ventilé 395
Sonorisation 222
Soudure 244
Souris 349 à 360
Souris verticale 349 à 351
Souris centrale 352
Spot LED 266
SSD
- Externe 371
- Interne 338

Station d'accueil 337-394
Stylet pour smartphone et tablette 391
Support
- Clavier 379
- Ecran 224 à 231
- Multiprise 274
- Mural / Plafond 227 à 229-231-232
- Ordinateur portable 395
- Smartphone 393
- Tablette 385
- Unité centrale 382
- Vidéoprojecteur 233-234

SVGA 4-55 à 57-219-220
Switch
- 10/100 122-124-128-130
- 10 Gigabit 125 à 127
- Fibre optique 143
- Gigabit 123-125 à 127-129-131 à 133
- Industriel 138 à 141
- KVM 154 à 163
- Pocket 122-123
- PoE 126-127-132

T

Table roulante 232
Talkies-walkies 254
Tapis de souris 362-363
Télécommande 221
Téléphones
- Analogique 300
- Filaire 300-302-303
- PABX 300
- Sans fil DECT 301
- VoIP 303
- Standard 302

Téléviseurs Pro 211 à 213
Testeur 251 à 253
Testeur d'alimentation 251-291
Thermomètre 147
Tiroir baie 93
Tiroir fibre optique 16 à 18
Tour de duplication 333
Tournevis 245 à 247
Tournevis pour smartphone et tablette 246
Traversée fibre optique 18
Trolley 403
Trousses à outils 245 à 250

U

USB 2.0 5-71 à 74-390-392
USB 3.2 4-5-74-391-392
USB Type-C™ 4-5-70-71-391-392

V

Valise de rangement 238-244-248
Valise réseau 250
Ventilateur 331
Visioconférence 307
Visseuse - perceuse 246
Vidéoprojecteur 233-234
Vidéosurveillance 178 à 198
VoIP 314 à 317

W

Wattmètre 240-273-274
Webcam 366
WiFi 107-118
WiFi centralisé 116-117
Wireless HDMI® 219

Index numérique - 01 à 15

01

010002-010004 77
010251 335
013345 75
014020 175
014040 250
014224 250
014234-014424 75
014424 175
014434 75
014521 122
018125-018150 221

02

020416-020499 202
020511-020541 201
021107-021284 365
021284 175
021288-021312 364
021313 365
021316-021319 364

04

040232 252
040234 252
040311 250
040312 250
040313 250
040314 250
040315 250
040316-040318 75
040318 175
040319-040321 75
040331-040360 77
040360 175
040364 75
040365 252
040385 75
040390-040422 77
040800 173
040810 175
040894-040897 394
041115 77
041122-041232 142
041300 152
041306-041310 142
043232 569
043234 569
043236-043240 394
044002 250
045063-045076 251
045099 253
045101-045104 252
045123-045174 253
045177 251
047051-047297 198
047299 197
047302 198
047475 202
049089 219
049093-049096 215
049098-049099 223
049994-049997 221

05

050004 171
050005-050009 167
050013-050014 170
050016 167
050017-050018 171
050021 166
050022 168
050026-050030 166
050031 169
050033 168
050034 173
050035 166
050036-050037 168
050038 216
050039 173
050052-050067 223
050113 214
050121 216
050133-050134 214
050212 216
050216 219
050222 391
050223 219
050263 391
050305-050325 234
050523 219
050563 216
050568-050569 219
050696 255
050796-050799 366
050805 197
050806 223
050888-050889 197
051038-051076 196
051157-051166 220
051167-051169 216
051173 220
051199 216
051202 215
051205-051207 216
051221-051248 218
051308-051316 159
051452-051472 174
051704-051714 170
051721-051741 173
051765-051767 174
051978-051981 221
052001-052007 223
052008-052009 221
052013-052019 223
052028-052039 220
052067 215
052072 221
052076 215
052190 159
052200 175
052201 156
052271-052272 154
052274 156
052303 155
052304 175
052305 155
052320-052321 154
052340 175
052341-052360 156
052372-052374 175
052410 156
052472-052481 175
053222-053225 190
053240-053241 197
053264-053265 148
053280 183
053290-053309 192
053314 197
053701 186
053728 185
057140-057141 186
057161-057301 185
057506-057703 367
059201-059222 368
059804-059831 369
059832 368
059833-059838 369
059839-059967 368

06

060102 154
060104 156
060600-060604 168
060610-060924 169
061091 154
061092 155
061093 156
061094 157
061120-061130 154
061161 155
061180 154
061920 155
062000-062062 154
063014 156
063024 155
063040 157
063042 155
063044 157
063310-063342 154
066302-066416 158
066450 170
066508-066516 158
068000 175
068202 150
068351-068413 283
068585 216
068605 218
068908 150
068921-068923 151
068924-068934 150
068936 151
068966 150
068973-068984 151
068986-068994 150
069950 175

08

081206 74
083730-083750 57

09

091997-092068 338

10

102378-102390 54
102411-102663 57
102670 261
102674-102676 54
102677-102678 261
102681-102696 54
104125 255
104127 255
104135 255
104145 255
104195 255
104308 255
104309 255
104311 255
104312 60
108451-108521 52
108531-108561 53
108565-108572 52
108781-108803 53
108864-108898 52
109481 53

11

115121 78
117680-119860 55

12

122121-123111 78
127374 68
127375 69
127376 68
127377 69
127379-127388 68
127389-127390 69
127391 68
127393 69
127396 67
127397-127426 69
127427-127433 68
127435-127436 69
127437 68
127444-127446 57
127449 68
127454 69
127461 68
127462 69
127463 288
127471-127523 58
127541 288
127542 288
127555 288
127556 288
127557 288
127558 288
127559 288
127560 288
127561 288
127564 288
127566 288
127567 288
127569 288
127573 58
127578 288
127579 288
127583-127686 58
127698-127699 60
127701-127721 58
127732-127735 62
127752-127791 61
127797-127798 66
127801-127812 61
127816-127836 60
127848-127849 65
127857-127869 63
127871 58
127872-127873 63
127875 58
127876 63
127881-127891 58
127898-127922 62
127951 65
127961-127971 58
128002-128057 66
128059 67
128060 66
128061 67
128065-128115 66
128146-128169 67
128205 78
128211-128216 67
128229-128262 61
128269-128280 62
128288-128299 65
128300 78
128301 65
128311-128398 61
128417-128422 67
128490-128499 62
128511-128621 56
128880-128888 64
128890-128922 63
128939-128990 64
129301-129305 65
129409 63
129904 65

13

136001-137010 78
137036 57
137202-138862 56
139001 78

14

145071-145080 330
146310 337
146330-146341 327
146600-146630 328
146691-146695 329
146697-146698 330
146699 327
146700 330
146815-146881 329
147500 327
147531 329
147550 328
147551 327
147552-147559 328
147560-147562 329
147563-147564 328
147570 329
147630-147691 326
147701-147730 327
149204 76
149205 75
149205-149206 175
149213-149264 76
149674 73
149690 463
149691 463
149692 463
149693 72
149693-149699 391
149994-150314 390

15

150318-150319 71
150324 390
150328 70
150336-150344 71
151011 76
151242-151509 332
151770 358
159146-159147 399
159519 401

16

160024 360
160294 361
160296 366
160325-160330 399
161457 288
162838 358
164181-164184 378
164391-164396 358
164656 110
165260-165265 288

Index numérique - 16 à 28

165266-165273 289
165274-165277 288
165598 361
166229 288
166836 377
166937 359
167002 104
167040 382
167087-167095 104
167106-167353 382
167393 225
167394-167396 226
167420 104
167430-167431 105
167536-168606 375
168761-168784 376

17

179836-180057 342

18

180061-180066 371
180067 342
180070-180079 374
180088-180099 376
180100 250
180101-180103 376
180120 249
180141 241
180150-180170 103
180329-180734 343
180746 342
180797 343
180845-180854 376
180863-180883 374
180884 343
180885-180899 374
180938-180939 343
180940-180948 374
180952-180953 342
180956-180969 376
180970 342
180975-180977 376
180978 343
180983-180992 374
181395-181398 205
181436-181438 209
181446-181459 205
181467 209
181473 206
181475 205
181498-181558 212
181579-181585 206
182139-182205 203
182218-182231 211
182364-182373 204
182414-182453 212
182458-182461 209
182465 204
182492-182493 203
182494-182499 204
182525-182529 212
182532-182534 211
182539 210
182552 211
182567 203
182568-182585 204
182598-182605 205
182606 206
182607 205
182616 203
182617 206
182618 205
182620 206
182630 205
182639-182646 211
182651 210
182656 211
182666-182667 210
183102 200
184469 209
185549-185557 377
185614 375
185707-185721 376
185753-185759 375
185766-185770 373
189610-190216 207

19

190219 343
190221 210
190229-190234 207
190236 210
190239 207
190256 343
190263-190264 210
190294-190334 392
190420-190422 362
190443 363
190450-190458 362
190465-190468 363
190469-190471 362
190475-190476 363
190602 412
190803 407
190805 409
190808-190814 407
190815 703
190818-190821 408
190823-190824 407
190835 408
190838 409
190841-190863 408
190869 406
190876-190881 408
190882-190910 407
190925 409
190926 408
190930 406
190940 409
190951 406
190953-190956 407
191800-191804 406
191822 409
194001-194004 5
194005-194010 4
194011-194014 5
194015-194028 4
194029-194043 5
194043 390
194044-199012 5
199013-199014 4
199018-199025 5
199027 4
199029-199031 5
199033-199049 4
199050-199055 5
199057-199062 4
199063-199069 5
199070-199071 4
199072-199074 5
199075-199076 4

20

201080 171
203086 113
203106 254
203114 254

22

225099 348
225102-225110 345
225111 354
225113 352
225116-225119 354
225121-225123 349
225124-225125 352
225126-225129 349
225130-225137 350
225138 351
225141 352
225144-225147 351
225148 352
225149-225150 351
225160 352
225164 354
225165-225166 349
225199 345
225204 348
225205-225211 345
225222 348

23

231300-231350 24
234100-234290 26
234850-234900 24

24

240070-240500 26
240670-240960 25
243560-243570 26
243700-243770 25
244560-244570 26
244700-244770 25
245560-245570 26
245700-245770 25
246560-246570 26
246700-246792 25

25

250111-250112 223
250118 215
250119 220
250126-250129 214
250205-250215 220
250257 175
250410-250460 36
250999 215
252010 317
252020 47
252020-252040 317
252121-252221 47
252250 48
252470 364
252471 364
253011-253183 46
253184 48
253185 31
253191-253197 46
253226 155
253522 154
253525-253535 155
253538 157
253539 175
253540 156
253562 175
253608-253616 159
253621 154
253640 175
257019-257282 100
257294-257296 315
257304 239
257305-257312 99
258140-258148 101
258149 246
258151-258224 101
258361-258362 100
258611-258655 104

26

260009-260013 175
260014 157
260019-260020 162
260022-260024 175
260112 277
260121-260123 175
260152-260153 133
260158-260170 162
260211 164
260212 277
260261 175
260724 158
260908 165
260916-261001 175
261005 164
261008 165
261016 175
261019 164
261022 165
261024 175
261108-261109 165
261110-261123 175
261148 159
261165 157
261188 159
261284 157
261308-261316 165
261508-261516 162
261643 155
261645 157
261708-261716 159
261762 155
261764 157
261768-261799 159
261808-261816 175
261822 154
261824 156
261842 155
261844 157
261912 175
261914 157
261922-261923 175
261924-261925 157
261943-261945 175
261965 155
262008-262032 163
262118 277
262124-262140 175
262216-262324 277
263000 175
263100 164
263108-263115 165
263700-263800 175
263884 164
264104 282
264124-264164 175
266108-266216 282
266708 165
266780 164
266900-266946 172
267108 282
267120-267177 163
267188-267189 175
267208 282
267220 175
267520-267970 162
268010-268108 282
268132-268164 163
268208-268234 282
268270-268288 163
268324 282
268600 172
268901-268955 173
269000 175
269116 142
269300 175
269308-269348 142
269600 172
269902-269955 173

27

270020 317
270095-270200 48
272020 312
272200 312
272210-272221 48
272222 140
272230-272240 48
272451 189
272452 189
272770 48
272840-272870 49
272870 102
272881 151
272882 152
272883-272884 49
272885 152
272923-272926 49
272928 152
272929 49
272969 48
273038-273048 262
273262-273269 50
273279-273282 48

28

280101-280102 315
280201 301
280360-280390 316
280392-280397 301
280451 300
280452 301
280490 317
280650 301
282031-282061 314
283462-283482 254
283486 309
284011-284078 300
284467 254
284485-284496 305
284497 254
284531-284643 301
284669 300
284998-288000 313
288027-288030 300
288100-288200 313
288235 300
288619-288648 305

Index numérique - 29 à 41

29

291022-292200 294
293252-293257 308
293258-293259 307
293260-293262 306
293264 307
293265-293272 306
293275-293278 309
293286 308
293290 306
293292-293294 308
293295-293296 306
293301 309
293303 307
293315 308
293320-293338 309
293344-293345 307
293363 306
293412-293413 307
293419-293432 308
293486-293488 309
293495-293498 308
293499 307

30

300540-300550 120
300991 328
301020-301025 121
302211-302242 113
302247 114
302248-302301 113
302302-302342 151
302435 136
302446 137
302722 151
302725 108
302731 151
302733-302822 108
302823-302836 151
302838-302878 109
302881-302886 108
302899 112
302903-302932 151
303001-303027 334
304165-304335 332
304530-304542 335
304871-304914 336
305003-305043 151
305104-305121 110
305160 108
305164 151
305200 109
305254 151
305305 109
305307 111
305315 149
305321 334
305365 151
305370-305390 111
305400 151
305501 109
305510-305540 110
305603 335
305605-305732 151
305740 108
305750 112
305790 108
305902 112
305918 137
306002-306003 109
306004 111
306084-306163 334
306532 328
306556 334
306572-306588 335
307011 112
307012 151
307019 112
307050-307100 116
307110 151
307111 114
307115 151
307116 115
307124-307128 116
307206 149
307222 151
307225-307265 116
307310-307436 151
307450-307465 109
307521 151
307603-307621 324
307622-307665 116
307822 327
308324 140
308325-308334 149
308612 112
308627 108
308664-308669 109
308700 111
308703-308706 149
309001-309003 151
309565 149
309612 151

31

310200-310310 108
310521-310551 120
310622-310740 121
310746 394
310746-310751 121
310752 394
310753 121
310754 515
310756-310757 394
310757 121
310759 394
310759-310765 121
311400 145
311540 120
311690-311702 144
311720 145
311725 144
311736-311737 143
311752 144
311755 145
311761-311780 146
311790 145
311795-311829 146
311849 143
311886 145
311895-311902 146
311911-311914 144
311925 145
311929 146
311942 143
312180 128
312190 129
312195 132
312618-312652 151
313008 143
313011 334
313261 132
313263-313266 133
313272 132
313505 123
314000-314037 326
314060-314071 329
314162 139
314200 327
314235 133
314504 141
314505-314508 138
314515-314521 152
314613 420
314614 420
314615 420
314617 420
314621 420
314628 420
314629 420
314701 138
314702 152
314704-314715 138
314733-314735 142
314742 138
314791 148
314801 138
314804-314808 139
314810 138
314811-314818 141
314824 139
314825 138
314828-314830 141
314832-314892 139
314905 138
315051 127
315078-315308 125
315315 123
315316 129
315318 126
315326-315332 132
315348-315352 133
315535 131
315705 123
315724 131
315750 133
315808-315809 126
317020 122
317023 130
317025 122
317029-317030 124
317034 130
317035 124
317047 122
317048 124
317049 126
317052 151
317055 130
317062-317071 128
317086-317104 151
317105-317107 123
317108 125
317109 129
317115 130
317116 129
317121 123
317123 151
317125 123
317131 125
317135 151
317141 131
317142-317148 133
317159-317182 127
317187 126
317189 125
317191 129
317193 133
317194 131
317196 129
317207-317221 151
317228-317230 131
317252-317325 151
317364 131
317365 123
317366 129
317368 125
317369 151
317371 123
317376 129
317408 125
317409-317411 151
317415-317430 136
317452 133
317495 136
317525 123
317604 121
317624 132
317632 131
317634 132
317635 133
317652-318932 151
318964 111
318966-318971 151
318975-318994 111
318997 151

32

320300 354
321016 129
321024 131
321084-321208 126
321400-321410 149
321420-321510 114
321520-321530 110
321550 114
323054 123
323064 122
323108-323110 124
323224 130

33

333932-333935 377
335526-335534 338
335711-335713 371
335742-335744 372
335851-335852 373
335869-335888 372
335898 373
335937 371
335938-335939 372
335976-335987 373
335989-336003 372
336042-336048 371
336049 392
336115-336118 372
336151-336173 338
336298-336301 372
337171-338066 233
338402-338413 238
338760-338777 198
339003 343

34

348361-348405 393

35

352451 73
352453 391
352468-352470 74
359301-359305 412
359444 411
359446-359451 410
359453-359456 411
359467-359495 410

37

370000 370

39

391860-392295 17
392360-392385 9
392388-392399 12
392451-392466 9
392480-392485 19
392601-392778 11
392780-392837 10
392840-392896 9
392901-392926 10
392931-392956 12
393231-393233 9
393234-393235 10
393236-393238 11
393251-393276 10
395132 259
395133 19
395133-395135 240
395136-395139 19
395161-395181 13
395201 19
395239 101
395240-395255 19
395298-395319 18
395330-395333 15
395334-395337 14
395340-395341 18
395342-395343 240
395344-395346 20
395347 241
395348-395349 240
395350-395352 241
395354 240
395357-395358 241
395360 242
395363 240
395365 241
395368-395375 242
395376 241
395379-395393 242
395410-395414 17
395415-395421 18
395422-395443 16

41

410000 129
410151-410152 136
410163 152
410164-410172 136
410174 139
410175 136
410176 139
410202 137
410222 127
410231-410234 148
410260 136
410304 152
410460 136
410504 122
410802 144
410810 152

Index numérique - 41 à 74

410812-410822 127
411001 125
411005 145
411008 124
411016 129
411022 124
411026 131
411082 125
411100 149
411108 152
411111 137
411203-411204 136
411205 145
411244 132
411400 145
411408 152
411504 123
411600 128
411604-411622 152
411675-411699 146
411702-411705 144
411795-411799 146
411802 145
411805-411812 152
411815 145
411822 128
411846-411899 146
411901-411902 152
411905 145
411908 126
411999 146
412016 129
412022 152
412222 129
412440-412472 136
412620 132
412622 130
414208 127
414210 132
416214-416514 113
416850 114
417210 152

42

425008-425010 126

43

430120-430320 117
430620 114
431008-431112 127
435019-435025 115
435330-437952 117

44

440010-440200 118

46

460000-460310 295
460311-460312 298
460320 295
460321-460518 298
460524-460565 295
461031 305
462000-462003 304
462005 305
462010-462080 304
463210 298
463214 305
463219-463323 298
463324 305
463325-463328 298
464000-464060 304
464205 305
464212-464225 296
464245-464246 295
464300-464305 296
464310-464328 299
465020-465200 297
465201-465204 296
465230-465241 298
465300-465308 304
465410-465526 295
465554-465569 297
465610 295
465611 296
465612-465616 295
465618 296
465643-465645 295
465675 297
465701 295
465710 296
465739 299
465749 297
465752 299
466010-466020 304
466200 297
467210-467321 296
468200 297
468210-468211 296
468214 299
468220-468221 296
468224 299
468226-468229 298
468243 299
468245 295
468248 299
468681 296
468715 297
469002-469003 366
469015 303
469019-469050 302
469130-469175 303
469230 603
469231-469452 302
469802-469840 301

47

471103 120
471200 109
471210-471800 112
471924 130
472113-472180 108
472220 110
472360 112
472375 114
472414 112
472520 110
472722-472740 112
473000 108
473005 122
473008 124
473116 128
473135 123
473138 125
473145 129
473150 131
473311 125
476106 122
476107 124
476111 152

50

508036 337
508300-508301 340
508305-508310 337

52

522000-522012 145
522101-522116 144
522126 135
522130 145
522150 135
522206 145
522209-522211 144
522212-522215 145
522227-522231 135
522232 141
522234 145
522235-522250 135
522315-522318 141
522403-522453 115
522531 131
522602 115
522608 134
522613 141
522691-522692 146
522705-522715 122
522716 128
522718 124
522720 128
522725-522728 130
522791-522799 146
522810 124
522812 141
522818-522825 128
522831 130
522846-522891 146
522905-522909 134
522910-522911 146
522916-522924 134
522927 127
522928 132
522929-522933 135
522950-522951 133
522952-522979 134
522980-522981 127
523010 191
523014-523131 188
523159-523205 181
523206 188
523218-523223 193
523407 181
523470-523558 182

53

531035-531120 190
531345 191
531347 180
531354 191
531355-531359 180
531360-531363 181
531364 188
531405 191
531556 180
532001-532201 191
532261 78
532401 74
532403-532415 73
532416 390
532417-532418 391
532422-532423 74
532424-532450 73
532451 71
532452-532458 391
532460-532478 74
532480-532483 71
532485 72
532495-532499 71
532501-532514 73
532515-532517 391
532518-532519 72
532525 70
532527 72
532528 71
532529 70
532530-532531 391
532533 74
532541-532544 73
532600 71

54

543130 365

55

552258 135
552518 143

57

571203 352
571205-571929 359
571948-572315 355
572318-572319 347
572321-572329 355
572390-572423 353
572424 355
572425 353
572426-572427 355
572448-572449 352
572450-572451 354
573066-573337 367
573370-573371 272
573406-573426 274
573430-573431 272
573721-573724 271
574400-574401 294
574436 347
575428 352
575436-575445 347

58

580201-580261 78
580419-580460 268
580490 269
580691-580701 52
580702-580797 174
581449-581461 57
581702 65
583500 175

59

594600-594601 388
595043-595082 379
595115-595138 378

60

600311-600488 147
600502 251
600520-600753 147
601029-601039 59

61

610401 314
610403 222
610411-610811 314
611875-611880 39
611897-611916 37
611922-611939 38
611940-611952 39
612004-612009 42
612010-612015 39
613022-613024 40
613025-613030 59
613031 40
613032 59
613034-613039 41
613043-613051 42
613562 49
613600-613603 43
613610-613616 44

62

620625-620626 103
620635 243
620639-620643 46
620644 49
620645 46
629011-629041 105
629111-629151 103
629160 105
629161-629162 103
629163 102
629164-629166 105
629211-629213 244
629341-629371 103
629421-629446 105

70

700090 36
700107 222
700131-700132 200
700150-715250 36

72

720121-720129 52
720140 53
720250 52
720411 53
720550 52
720801-720810 271
721101-721136 53
722350-722410 381
722510 206

73

730192-730198 323
730524-730526 325
730527 323
730529-730540 325
730711 323
730965-730985 377
734404-735434 322
736505-736579 321
736582-736695 320
736720-736730 321
736780 339
737336-737337 340
738025-738148 337
738303-738323 339
739680-739712 333

74

740351 330
740733 183
740819 184
740987-740989 192
741147-741193 184
741261 192
741265 197
743082 148
743130-743134 137
743140 148

Index numérique - 74 à 81

746348-746350 146
746355-746356 135
746362 143
746378 146
746387 141
746403 127
746408-748485 135
748950 191

75

750459 189
750566-750583 222
751144 234
751155 183
751518-751532 187
751701-751703 164
751705 187
751710 164
751768 189
751908-751988 165
752013-752704 164
752705-752707 222
752708 165
752710-752711 222
752754-752804 164
752808 165
753021 259
753243-753257 257
753258 265
753259 577
753262-753277 263
753281-753291 260
753295-753296 257
753299 263
753317-753318 258
753321-753322 259
753326 104
753335-753339 259
753340-753347 104
753350-753360 256
753361-753363 257
753364-753365 258
753366-753367 257
753368-753382 258
753383-753385 259
753386-753387 258
753490-753499 103
753501 262
753504-753527 103
753640-753715 104
753801 259
753849 89
754451-754545 91
754715 101
754720 99
754841 205
754852-754866 94
754880-754889 95
754900-754909 89
754910-754911 140
754950-754983 94
755000-755030 95
755256-755259 91
755266 246
755280-755285 90
755286-755289 92
755291 91
755293-755700 93
755701 91
755702-755706 92
755707-755708 93
755709 92
755710-755713 93
755714-755719 90
755720-755722 87
755723-755725 90
755726 87
755727-755736 90
755737-755744 83
755745 87
755746-755753 85
755754-755768 86
755769-755777 80
755778-755783 81
755784-755788 82
755789-755791 85
755792-755798 87
755799 93
755800-755802 80
755803 81
755804-755806 80
755807-755810 81
755812 80
755814 91
755846-755851 92
755852-755853 93
755861-755869 82
755870 93
755871-755873 84
755874-755876 88
755881-755884 93
755885 92
755886-755894 88
755900-755904 93
755905 89
756105-756160 96

76

765169 143
765267 189
765278 222
765325 189
765435 208
765681 186
765740 222
765756 185
766004-766015 396
766113 397
766204-766206 288
766207-766214 289
766220-766229 288
766231 289
766237-766260 288
766295 398
766334-766339 399
766344-766361 402
766365-766374 403
766378-766398 404
766399 403
766400 404
766403-766412 403
766413 404
766420-766428 403
766446 357
766473 360
766475-766476 359
766585-766668 401
766762 398
766769-766981 397
767015 207
767310 397
767443-767491 399
767530-767566 398
767726-767732 288
767736-767767 289
767798-767826 288
767881-767933 289
767942-768005 288
768022-768087 289
768552-768563 396
768668 361
768670 360
768677 361
768679 359
768682-768688 360
768832-769316 401
769440 403

77

770830 356
770849 358
770866-770873 357
770883-770911 356
770932 357
771605 398
771606 399
771608 398
771610 399
771612 398
771614-771615 399
771732-771733 402
771759 361
771828 398
771836 399
771881 288
771932 356
771940 312
771962-771976 356
771983-771993 398
771995 399
772000-772013 398
772019 399
772050-772070 356
772325 397
772354-772414 357
772476-772493 396
772506 398
772508-772519 399
772540 404
772569 222
772684 399
772694 234
772718-772720 222
772733 397
772757 399
772770-772771 357
772788 399
772789-772792 398
772793 396
772794 398
772810 359
772811-772813 361

78

780188 186
780234-780296 183
780344-780373 194
780448 182
780508 194
780684 189

79

790047 183
790051 185
790053 186
790110 194
790458-790539 189
790601-790603 194
790890-790892 285
790900-790917 286
790920-790928 285
790930-790993 286
791061-791065 285
791077-791133 286
791141-791205 285
791212-791217 286
791379 192
791380 135
791381 189
791401 286
791611-791625 222
791722 189
791724 194
791749 275
791806-791812 284
791813-791814 285
791822-791830 284
791831-791842 286
791850 285
791948-791949 234
791972 208
791982 184
792061-792063 198
792112 234
792279 222
792317 194
792376 208
792613-792621 213
792631 208
792634 213
793051 208
793064 184
793067 183
793082 189
793084-793165 222
793187-793251 208
793278 222
793281-793282 234
793501 208
793502 194
793601 208
793602 183
793603-793604 184
793605-793609 194
793611 208
793616 194
793617-793812 189
793813 184
794200-794225 287

80

801066-801067 280
801067 196
801068-801078 280
801078 196
801123 280
801128 214
801143-801144 280
801259 393
801408-801414 320
807133-807147 273
807500-807557 271
808009-808011 268
808012 271
808013-808014 268
808018-808019 270
808020 268
808023-808028 270
808030-808033 268
808034-808035 270
808039-808051 268
808068-808070 270
808071-808079 268
808081 250
808082-808084 270
808087 271
808088-808095 270
808110-808211 268
808309-808430 269
808509-808515 272
808521 274
808522-808571 272
808586-808795 275
808891 374
808892 374
808893 374
808894 374
808895 374
808896 374
808897 374
808898 374
808899 374
808900 374
808901 374
808902 374
808903 374
808904 374
808911 374
808912 374
808913 374
808914 374
808915 374
809010-809046 271
809047 257
809068-809081 269
809091-809093 263
809501-809503 273

81

810175-810185 384
810190-810195 330
810232 248
810250-810251 244
810301-810309 277
810310-810316 281
810400-810470 277
810520-810560 275
811255-811269 38
811293-811301 411
811325-811326 412
811400-811600 411
812028 243
812029 45
812029-812032 243
812033 557
812034 557
812035-812036 314
812036 243
812037 314
812037-812045 243
812110-812120 103
812230 243
812320 247
812932 315
813009 250
813010 497
813011 252
813100 243
813102 247

Index numérique - 81 à 98

815149 244
815380 250
815510 244
815511 245
815521-815564 244
815566 243
815571 245
815575-815578 240
815581 246
815584 247
815588 246
815600 247
815601 245
815603 246
815604 245
815611-815615 243
815617 247
815631 245
815643-815650 246
815662 248
815663-815666 240
815668 248
815670 245
815671 252
815681 247
815682 240
815690 241
815699-815700 244
815715-815719 254
815726-815727 266
815729-815745 254
816580 246
817001-817070 252
818001 249
818082-818083 250
818101-818106 248
818119 249
818120 247
818121-818123 248
818124 249
818126 244
818131 252
818134 240
818160 249
818212-818213 252
818260 248

82

820030-820040 272
820110-820114 271
820120-820121 274
820153 273

83

830002-830273 265
830274 46
830287-830310 265
830336 254
830339 254
831605-831689 266
831700 244
832005-832063 264
832118 265
832130-832133 264
832551 247
832580-832672 266
832953 247
834070 263

84

840024 348
842050-842930 26
844910-844931 34
844932-844965 33
844970-844987 34
844990-844991 315
845000-845020 34
845020 315
845021 349
845022 349
845038-845050 27
845055-845063 26
845070-845080 32
845104-845107 50
845129-845132 105
845148-845169 34
845170-845217 26
846015-846966 23
847015-847920 24
848050-848930 25
848935-848939 31
848942-848943 46
848944-848948 31

85

850011-850023 30
850026-850148 32
850310-850400 30
850802-850890 27
851211-851222 24
851310-851354 28
852510-853819 26
853910-853969 23
854101-854160 24
854180-854249 25
854265-854270 27
854275-854290 28
854295-854299 32
854311-854358 30
854370-854385 31
854395-854488 27
855940-855948 25
855950-856936 27
857040-857130 24
857160-857167 28
857180-857270 23
857280-857370 24
857700-857795 30
857800 24
857900-857962 26
858301-858385 30
858401-858541 31
858560-858566 33
858600-858655 32
858700-858748 31
859410-859415 29
859420-859457 28
859460-859465 29
859500-859587 30
859600-859602 29

88

881110-881280 281
882160-884020 160
884100-885016 161
885017 164
885108-885864 161
885908-885916 160

89

890231 143
891008 125
891016 216
891026 131
891104 123
892880 122

90

901840-901851 47
901851 317
901852 364
902452 46
902601-902801 317
902825 382
902830-902870 48
902900-902903 228
902908-902920 229
902930-902941 227
902947 238
902950 227
902973-902975 237
902982 232
902992-903004 226
903010 229
903011-903013 228
903029 225
903032 227
903033 228
903034 225
903038 226
903039-903041 224
903057 226
903059 237
903064 229
903065 237
903067 238
903068-903073 227
903076-903078 237
903079 238
903083 237
903089-903106 232
903113-903131 228
903135-903136 229
903140-903145 228
903146 227
903152 237
903165 228
903167 227
903199 231
903228-903231 227
903236 237
903240-903242 230
903246-903248 232
903256-903259 230
903310-903331 382
903366 227
903377 229
903406-903408 382
903411-903419 395
903421-903424 230
903426 231
903463 230
903495 225
903641-903645 104
903730-903731 224
903733 226
903735-903738 225
903740-903741 383
903748 224
903750-903751 225
903752 226
903753 224
903756 226
903810-903812 231
904001-904101 36
904399 331
904401 36
904407-904425 331
904500 252
904501 36
907290-907292 362
907716-907741 89
907791 99
907911 100
908050-908070 102
908080 101
909160-909180 384
909871 385

91

910083-910915 331
911711 311
911712 50
911712-911720 261
911722 311
911723-911728 260
911730 316
911731 311
911734-911748 313
911777 317
911910-911911 316
914095 387
915000 386
915005 387
915010-915020 386
915025-915026 387
915030-915035 386
915040-915045 387
915055-915056 386
915060 384
915065-915076 386
915077-915081 387
915090-915091 388
915099 386
915101 388
915103 384
915104-915109 388
915110-915112 385
915114 384
915115 388
915116-915125 385
915145 387
915160-915180 383
915235 385
915942-915944 384

92

920351 335
920420-920441 314
920442-920443 317
920450-920460 314
920560-920580 45
920620-920630 314
920802-920805 45
920806-920807 59
920808-920814 45
920816 59
920818 45
920819 59
920820-920880 45
921254 334
921530-921555 336
924555 339
924650 340
924664-924675 339
924685-924695 340
925400 313
925528-925536 344
925539-925549 346
925554 344
925556-925564 346
925569 348
925574 353
925589 344
925600-925800 313
925900-925901 315
925909 346
925967 344
925986-925989 346
925991-925995 344
925996-925998 346
926412 348
926417-926429 347
926497 359
926511-926516 360
926571-926576 346
926643-926665 348
927933-927935 380
927940 378
927941 381
927943 380
928000 379
928019 381
928020 378
928021-928022 381
928110 379
928172 380
928185-928190 378
928197-928404 380
928820-928841 315

93

931365-931818 412
933401-935800 313
936501-936597 316
936601-936610 314
936650 313
939100-939901 244

94

944001-944022 278
944026-944035 279
944036-944044 278
944061-944110 279
944111-944112 278

95

957430 223
958411-958471 291
958493-958513 290
958691-958806 291
958807-958813 292
958816 291
958881-958885 292
958900-959337 291

96

964102-964171 235
965033 232
969450-969860 411

97

973070-973117 24

98

980291 203
980334 130

Index des marques

3M 49-240-263

aavara 224-225-226-227-228-229-232

ACOME 264

ADVANCE 320-322-323-337-339-340-352-354-367-377-393-395

AF 241-406-407-408-409

AFTERSHOKZ. 370

Alcatel 300

Alcatel-Lucent 300

Allied Telesis 115-120-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-141-143-144-145-146

ANSMANN 254-291-292-393

AOC EYES VALUE 342

ASUS 377

ATEN 75-133-142-154-155-156-157-158-159-162-163-164-165-166-168-169-172-173-174-175-214-215-216-218-219-220-221-223-277-282-335-365-394

AVerMedia 366

BACHMANN 104-271-274-275-277-278-279

BenQ 233

BOSCH 185-186-190

BOSE 222

brother 412

Cambium Networks 118

campus 367-368

ChargeBox 236

CHERRY 344-346-347-348-353-355-363-368

CISCO 110

CORNING 43-44

dacomex 4-5-76-294-345-349-352-354-363-364-369-379-384-385-386-387-388-390-406-407-408-409

dahua TECHNOLOGY 180-181-182-188-191

dataflex 104-105-225-226-382

Dexlan 16-17-18-20-25-30-31-32-33-38-40-41-42-48-49-50-60-77-87-90-91-101-102-103-108-120-121-122-123-124-125-126-129-130-131-132-136-137-143-144-145-146-154-155-156-157-158-164-165-167-170-171-197-260-261-271-272-283-294-320-321-323-324-334-335-336-337-339-340-394

DYMO 410-411

EasySplicer 242

EATON Powering Business Worldwide 288-289

EFIRACK 89-94-95

ekivalan 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93

EnGenius 114-115-117

EPSON 378

EVOKO 201

Evoluent 350-351

FLUKE networks 253

Gigaset 300-301

Hanwha Techwin 183-184-189-192-194-197

Hobbes INNOVATION 243-252-253

Honeywell 380-381

HW group 147

HYPERTEC 332

ICY DOCK 323-325-339-340

iDScratch 105

IEC LOCK 270-271

iiyama 205-207-210-343

ILSINTECH 242

INFOSEC 98-275-276-284-285-286

INNES 202

(Intenso) 338-371-372-374-376-392

ipure 198

Kingston TECHNOLOGY 377

legrand 96-103-164-257-260-261-262-263-265-271-277-281-287-316

LG Business Solutions 200-203-204-210-211

LITED 266

lockncharge 237-238

logitech 356-357-358

MEAN WELL 140-266-280

Microsoft 359-366

MIDLAND 254

MINKELS A brand of legrand 97

MOBILIS CARE & CARRY 396-397

355

MOTOROLA SOLUTIONS 254-301

netAlly 253

NETGEAR 108-109-110-111-112-123-125-126-127-129-131-132-133-149-150

netis | stonet 108-110-112-114-120-122-124-125-130

OLYMPIA 384

OLYMPUS 402

OPTICON We scan, connect and communicate 378

Optoma 233

Otter 401

PATCHBOX Simplify IT 29-104-246

PatchSee 33-34-315

PHILIPS 205-206-209-212-342

PLANET Networking & Communication 113-114-120-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-136-137-138-139-141-142-144-145-146-148-149-152-251

PNY 338-371-374-376-377

poly 295-296-297-298-299-301-302-303-304-305-306-307-308-309-366

Poynting 113

Raritan 142-160-161-281

Raspberry Pi 332

REHAU | OBO 256-257-258-259

robustel 111-140

RIGHT 367

SanDisk 375-376

ScreenBeam 200

SEAGATE 338

SKROSS ADAPT TO THE WORLD 273

SMART MEDIA SOLUTIONS 231

SONY 208-213-234

stonet 108-109-112-122-123-124-125-128-129-131-152

Targus 398-399

tp-link 108-109-110-111-112-114-115-116-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-143-144-145-146-149-150-151

Transcend 373-375-376-377

TVTools 202

VARTA 290-292

vericity 137

vogel's 225-227-229-230

wacom 404

WAGO 263

Western Digital. 338-372