

Solutions audiovisuelles

Digital media **257**

Installation et équipement multimedia **273**



Digital media

Partage d'écrans BARCO	258
Solutions de RoomBooking	259
Afficheurs professionnels LG	260 - 261
Afficheurs professionnels PHILIPS	262
Afficheurs professionnels PHILIPS	263
Afficheurs professionnels IYAMA	264
Afficheurs professionnels SONY	265 - 266
Ecrans tactiles et interactifs	267
Afficheurs tactiles et LED PHILIPS	268
Téléviseurs professionnels LG	269
Téléviseurs professionnels PHILIPS	270
Distributeurs et prolongateurs HDMI® sur RJ45	271 - 272

Afficheur professionnel 105"
IYAMA
Réf. 190347
Page 264



Partage d'écrans BARCO



ClickShare C-5 Gen2 sans bouton

Présentation sans fil simple, en un seul clic, pour les espaces collaboratifs !

GARANTIE
05 ANS

Le ClickShare C-5 favorise la collaboration simple et sans fil dans les petites salles de réunion et les espaces collaboratifs. Vos invités et vous pouvez facilement partager du contenu sur l'écran de la salle, d'un seul clic dans l'application ClickShare, depuis n'importe quel ordinateur portable ou appareil mobile. Il propose une expérience BYOD complète, dont la duplication d'écran avec Airplay, GoogleCast et Miracast.

- > Résolution vidéo : 4096 x 2160 pixels
- > Nombre d'appareils connectés simultanément : 32
- > Connectivité : HDMI®
- > Compatible : Android et iOS

NEW



Clickshare C-5 Gen2 sans bouton

RÉF. BARCO
R9861605EU

RÉF
794300

ClickShare C-10 Gen2

Une solution de présentation interactive sans fil !

GARANTIE
05 ANS

Le ClickShare C-10 permet d'effectuer des présentations sans fil interactives dans n'importe quel espace de réunion. Le partage de contenu est simple. Il suffit d'un clic sur le ClickShare Button (Windows ou Mac) ou sur l'application ClickShare (ordinateur portable, mobile ou tablette). Commencez votre présentation en quelques secondes, sans câble, ni logiciel à télécharger ou formation préalable.

- > Résolution vidéo : 4096 x 2160 pixels
- > Nombre d'appareils connectés simultanément : 32
- > Connectivité : HDMI®
- > Compatible : Android et iOS
- > Gestion d'un écran tactile et deux présentateurs en même temps.

NEW



Clickshare C-10 Gen2 avec un bouton

RÉF. BARCO
R9861611EUB1

RÉF
794301

Clickshare C-10 Gen2 avec deux boutons

R9861611EUB2

794302

ClickShare bouton USB-C™

Bouton supplémentaire pour BARCO ClickShare C-5, C-10, CX-20, CX-30 et CX-50

NEW



RÉF. BARCO
R9861600D01C

RÉF
794312

Kit de 2 boutons pour ClickShare USB-C™ (Gen4) + single tray

Kit d'extension BARCO composé d'un tray de rangement pour ClickShare et de 2 boutons USB-C™

NEW



RÉF. BARCO
R9861600P01C

RÉF
794314

Convertisseur HDMI® vers USB-C™ pour ClickShare

Dongle d'acquisition d'un signal HDMI® vers le port USB-C™ pour CX-50 Gen2 ou ClickShare Bar Pro

NEW



RÉF. BARCO
R9861581

RÉF
794311

Single ClickShare tray

Solution de rangement pour les boutons BARCO ClickShare

NEW



RÉF. BARCO
R9861500T01

RÉF
794313

Support mural pour ClickShare

Support mural en forme de disque pour Barco ClickShare C-5, C-10, CX-20, CX-30.

NEW



RÉF. BARCO
B573071K

RÉF
794307

GARANTIE
05 ANS

EVOKO LISO

Solution hébergée sur serveur (On-Premises) permettant simplement et efficacement de gérer les salles de réunion d'une PME. Le logiciel serveur Home, outre une interface de paramétrage complète, offre aussi des statistiques d'utilisation et une gestion centralisée du parc de LISO (support, mises à jour), et permet sur un afficheur grande taille déporté, d'afficher l'état de toutes les salles en temps réel à la communauté.

- › Ecran capacitif 8"
- › Connectivité RJ45 ave PoE+ ou WiFi n
- › Lecteur RFID 13.56MHz
- › Compatible MS 365, Echange 2013 et 2016, G Suite, Lotus Domino



evoko

Ecran EVOKO LISO RÉF.
020511

EVOKO NASO

Solution Cloud (Microsoft Azure) permettant de gérer les salles de réunions d'une grande entreprise. Ses LED 3 couleurs permettent au 1er coup d'œil de connaître l'état d'occupation d'une salle. Son écran tactile 8" permet de réserver directement une salle. Une licence permet d'enrichir ses fonctions de base (entre autres): Activation du RFID et du Bluetooth, Plug in Outlook 365 permet de le gérer depuis un ordinateur. Appli smartphone

- › Ecran capacitif 8"
- › Connectivité RJ45 ave PoE+ ou WiFi n
- › Lecteur RFID 13.56MHz
- › Compatible MS 365, Echange 2013 et 2016, G Suite, Lotus Domino



GARANTIE
05 ANS

evoko

Ecran EVOKO NASO RÉF.
020525

KLEEO gestionnaire d'espaces de travail

Le plus complet et moderne des gestionnaires de bureaux !

L'EVOKO KLEEO est le dernier-né de la gamme EVOKO. Il est totalement dédié à la gestion des bureaux/espaces de travail via un serveur MS 365 ou Workspaces.

- › Ecran tactile capacitif de 2" de diagonale à fixer sur ou sous un bureau.
- › Doté d'une signalétique très claire (vert/jaune/rouge/bleu), visible à distance, pour signaler son statut.
- › Relié au réseau par WiFi uniquement.



evoko

EVOKO KLEEO RÉF.
020544

Système de roombooking avec écran 10"

- › Ecran tactile 10" PoE
- › Compatible Microsoft Office 365 Calendar, Google Calendar et Microsoft Exchange Server
- › Barres lumineuses LED éclairant dans des couleurs définies par l'utilisateur pour indiquer d'un coup d'œil la disponibilité de la salle



ATEN

VK430 RÉF.
250122

Afficheurs professionnels LG



Écrans Haute Luminosité dédiés aux vitrines

Série XS4

La série XS4 est idéale pour dynamiser votre communication visuelle dans les emplacements à très forte exposition lumineuse grâce à une luminosité élevée de 4 000 cd/m². Elle affiche vos contenus avec netteté et attire l'attention des spectateurs ce qui en fait l'écran indispensable notamment pour la visibilité extérieure.




MODÈLE	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	HDMI/VGA/DISPLAYPORT	BEZEL(MM)	RJ45/WIFI	PORTRAIT / PAYSAGE	HAUTS-PARLEURS (W)	OS	VESA	RÉF.
49XS4J	49"	1920x1080	24/7	4000	2/-/1	9-6,5	1/OUI	OUI/OUI	NON	webOS 4.1	600 X 400	182493
55XS4J	55"	1920x1080	24/7	4000	2/-/1	12,0-9,9	1/OUI	OUI/OUI	NON	webOS 4.1	600 X 400	182492
75XS4G	75"	3840x2160	24/7	4000	2/-/2	13,8	1/OUI	OUI/OUI	NON	webOS 4.1	600 X 400	182567

Écran Polyvalent & Performant

Série SM5J

Le 32SM5J de LG est une solution idéale pour un affichage polyvalent et performant. Doté du dernier webOS 6.0, il vous permettra de réaliser tout vos projets avec une fluidité remarquable. A la pointe de la technologie, le 32SM5J peut être contrôlé par Bluetooth ou servir de point d'accès sans fil via wifi.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	HDMI/VGA/DISPLAYPORT	EEZEL (MM)	RJ45/WIFI	PORTRAIT / PAYSAGE	HAUTS-PARLEURS (W)	OS	VESA	RÉF.
32SM5J	32"	1920x1080	24/7	400	3/-/-	13-18	1/OUI	OUI/OUI	OUI	webOS 6.0	200 x 200	182616



Écrans UHD Anti-reflets

Série UH5N-E

Les gammes Ultra-HD LG offrent le meilleur de la technologie LCD avec une image à couper le souffle et un niveau de détail impressionnant. Ils sont équipés d'un SoC multicore et d'un système d'exploitation webOS avec un média player intégré capable de décoder le HEVC. Les spectateurs peuvent être gênés par des reflets inutiles lorsqu'ils regardent un écran dans des conditions de forte luminosité, la série UH5N-E a résolu ces inconvénients grâce à un revêtement antireflet qui améliore la visibilité et la lisibilité de l'écran.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	HDMI/VGA/ DISPLAYPORT/USB	BEZEL (MM)	RJ45/WIFI	CHAINABLE	PORTRAIT / PAYSAGE	HAUTS-PARLEURS (W)	VESA	RÉF.
65UH5N-E	65"	3840x2160	24/7	500	3/-/1/1	8.9-12.9	1/OUI	OUI	OUI/OUI	OUI	300 x 300	183503
55UH5N-E	55"	3840x2160	24/7	500	3/-/1/1	8.9-12.9	1/OUI	OUI	OUI/OUI	OUI	300 x 300	183502
49UH5N-E	49"	3840x2160	24/7	500	3/-/1/1	8.9-12.9	1/OUI	OUI	OUI/OUI	OUI	300 x 300	183501
43UH5N-E	43"	3840x2160	24/7	500	3/-/1/1	8.9-12.9	1/OUI	OUI	OUI/OUI	OUI	200 x 200	183500
ACCESSOIRE												
Solution de partage sans-fil One : Quick Share												
183102												

Écran Ultra-Stretch Signage

Série BH5F

Profitez d'un écran Ultra-HD offrant un affichage original large et non-encombrant. Redonnez vie aux espaces inutilisées et laissés de côté grâce à une installation sans restrictions.




MODÈLE	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	HDMI/ DISPLAYPORT/DVI-D	RJ45/WIFI	CHAINABLE	PORTRAIT / PAYSAGE	MÉMOIRE INTERNET	RATIO	VESA	RÉF.
86BH5F	86"	3840x600	24/7	500	3/1/1	1/OUI	OUI	OUI/OUI	8 Go	58:9	600 x 200	182373

Écrans Extérieurs Haute Luminosité

Série XE4F

La série XE4F est composée d'un seul écran au design léger et fin et peut être facilement personnalisé pour s'adapter à différents environnements extérieurs sans avoir besoin d'un boîtier séparé additionnel tout en bénéficiant d'une luminosité exceptionnelle.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	HDMI/VGA/ DISPLAYPORT/USB	RJ45/WIFI	PORTRAIT / PAYSAGE	HAUTS-PARLEURS (W)	PROTECTION	CERTIFICATION	VESA	RÉF.
55XE4F	55"	1920x1080	24/7	4000	2/-/1/2	1/OUI	OUI/OUI	NON	IK10	IP56	Brackets en suppléments Réf. 903592 et Réf. 903593	182303
49XE4F	49"	1920x1080	24/7	4000	2/-/1/2	1/OUI	OUI/OUI	NON	IK10	IP56	Brackets en suppléments Réf. 903437 et Réf. 903436	182302

PHILIPS

Série Q-Line

Informez et captivez le public, grâce à l'écran Ultra HD professionnel Philips Q-Line.

La série Q-Line est facile à configurer et disponible en FHD et 4K UHD pour un engagement puissant. Ces écrans ne nécessitent d'aucun matériel supplémentaire et peuvent être configurés pour presque toutes les fonctions. Connectez et partagez facilement du contenu pour une efficacité de vos réunions et de vos présentations. L'Android intégré vous donne accès à plus d'appareils et d'applications, tandis que CMND permet une communication interne pouvant être mise à jour à l'instant.



GARANTIE
03 ANS
SUR SITE



FailOver

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI* /VGA / DISPLAYPORT	HAUT-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF
32BDL3650Q/00	18/7	350	32"	1920 x 1080	VA	Portrait/Paysage	2 /1 /0	2 x 10 Watts	Android 10	200 x 200	181807
43BDL3650Q/00	18/7	400	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	2 /1 /0	2 x 10 Watts	Android 10	200 x 200	181808
50BDL3650Q/00	18/7	400	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	2 /1 /0	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400	181809
55BDL3650Q/00	18/7	400	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	2 /1 /0	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400	181810
65BDL3650Q/00	18/7	400	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /0	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400	181811
75BDL3650Q/00	18/7	400	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /0	2 x 10 Watts	Android 10	600 x 400	181812
86BDL3650Q/00	18/7	400	86"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /0	2 x 10 Watts	Android 10	600 x 400	181813
98BDL3650Q/00	18/7	400	98"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /0	2 x 10 Watts	Android 10	600 x 400	181814

Série QE-Line

Dotée de technologies éco-énergétiques, la gamme QE est spécifiquement conçue pour minimiser la consommation électrique tout en maintenant des performances visuelles de haute qualité. Vous pouvez désormais diffuser vos informations de manière percutante tout en réduisant votre empreinte énergétique.

NEW



GARANTIE
03 ANS
SUR SITE



FailOver

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI* /VGA / DISPLAY-PORT	HAUT-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF
50BDL3650QE/00	18/7	300 cd/m²	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	2 /1 /1/1	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400	181657
55BDL3650QE/00	18/7	300 cd/m²	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	2 /1 /1/1	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400	181659
65BDL3650QE/00	18/7	300 cd/m²	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	2 /1 /1/1	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400	181660

Série D-Line

Quand la performance rencontre la polyvalence !

Allant jusqu'à 98", cet écran 24/7 est le choix idéal pour un contenu impactant. Vous pouvez l'utiliser aussi bien en format paysage qu'en portrait. Android intégré offre une infinité de possibilités. La fonction CMND permet de gérer du contenu rapidement sur les écrans sous Android et de faire des mises à jour sur tous les écrans Philips. Grâce au FailOver, assurez la continuité de la diffusion de votre contenu.



GARANTIE
03 ANS
SUR SITE



FailOver

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI* /VGA / DISPLAYPORT	HAUT-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF
32BDL4650D/00	24/7	400	32"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 11	200 x 200	181815
43BDL4650D/00	24/7	500	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 11	200 x 200	181816
50BDL4650D/00	24/7	500	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	3 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 11	400 x 400	181817
55BDL4650D/00	24/7	500	55"	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	3 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 11	400 x 400	181818
65BDL4650D/00	24/7	500	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 11	400 x 400	181819
75BDL4650D/00	24/7	500	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 11	600 x 400	181820
86BDL4650D/00	24/7	500	86"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 11	600 x 400	181821
98BDL4650D/00	24/7	500	98"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /1	2 x 10 Watts	Android 11	800 x 400	181822

Série P-Line

Continuer à performer dans des environnements difficiles !

Avec des composants ultra-résistants et sa haute luminosité, la série P-Line est conçue pour un fonctionnement en 24/7. Son grand angle de vue permet de communiquer clairement les informations importantes. Un choix parfait pour la restauration et les secteurs industriels.



GARANTIE
03 ANS
SUR SITE
SAUF 32"



FailOver

Slot SDM-L

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI* /USB /DP /DVH	HAUT-PARLEURS	TÉLÉCOMMANDE	VESA	RÉF
43BDL3117P/00	24/7	750	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /1/1	2 x 10 W	Oui	200 x 200	181586
50BDL3117P/00	24/7	750	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	3 /1 /1/1	2 x 10 W	Oui	400 x 400	181587
55BDL3117P/00	24/7	750	55"	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	3 /1 /1/1	2 x 10 W	Oui	400 x 400	181589
65BDL3117P/00	24/7	750	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3 /1 /1/1	2 x 10 W	Oui	400 x 400	181588

PHILIPS

Série H-Line


Démarquez-vous quel que soit l'environnement !

La haute luminosité de la série H permet à votre contenu d'attirer l'attention qu'il mérite. Des composants robustes rendent cet écran idéal pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7.



+ Capteur de luminosité intégré !

Réf. 181824



Réf. 181642

GARANTIE
03 ANS
SUR SITE

CMND
& CREATE

CMND
& CONTROL

FailOver

OPSInsert

SmartPlayer

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	DIAGONALE (EN POUCHES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HAUT-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF
55BDL4002H	24/7	2500	55"	1920 x 1080	VA	Portrait/Paysage	2 x 10 W	Android*	400 x 400	181824
75BDL4003H	24/7	3000	75"	3840 x 1260	IPS	Portrait/Paysage	2 x 10 W	Android*	600 x 400	181642

Série X-Line

Attirez l'attention avec un écran de la série X !

Un mur d'images adapté à vos besoins. Le Bezel ultra fin permet une liaison presque invisible pour un affichage de toutes tailles. Notre fonctionnalité Advanced Colour Calibration assure une image claire dans toutes les conditions d'éclairage. Conçu pour un fonctionnement 24/7, ce mur d'images est idéal pour les espaces publics et pour tout espace nécessitant un contenu animé. En cas de panne de la source principale, le FailOver bascule automatiquement sur la source de sauvegarde.



GARANTIE
03 ANS
SUR SITE

CMND
& CONTROL

FailOver

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	DIAGONALE (EN POUCHES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI/VGA/DP/DVI-D	HAUT-PARLEURS	OS	VESA	RÉF
SÉRIE X CORPORATE - 3,5 MM BORDS A BORDS											
49BDL2105X/00	24/7	500	49"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	2/1/1/1	2 x 10 W	Android	400 x 400	182708
55BDL3207X/00	24/7	700	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	2/1/1/1	2 x 10 W	Android	400 x 400	182160
55BDL2105X/00	24/7	500	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	2/1/1/1	2 x 10 W	Android	400 x 400	182709
65BDL6005X/00	24/7	700	65"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	2/1/1/1	2 x 10 W	Android	400 x 400	181541
SÉRIE X - 0,8 MM BORDS A BORDS											
55BDL8007X/00	24/7	700	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	2/1/1/1	2 x 10 W	Android	400 x 400	181545
SÉRIE X - 1,8 MM BORDS A BORDS											
55BDL4107X/00	24/7	700	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	2/1/1/1	2 x 10 W	Android	400 x 400	182161

Série

Polyvalence et durabilité ne font qu'un avec les affichages Tableaux ePaper de Philips. Qu'ils soient utilisés pour moderniser la signalétique papier ou pour remplacer les modèles numériques actuels par une technologie ultra claire et facile à mettre à jour, ces écrans révolutionnaires répondent à vos attentes : ils n'ont besoin d'aucune énergie pour afficher leur contenu et ne consomment que très peu d'énergie lorsque vous devez le changer.



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	DIAGONALE (EN POUCHES)	RÉSOLUTION	INSTALLATION	OS	VESA (MM)	RÉF
25BDL4050I	24/7	0cd/m ²	25"	3 200 x 1 800	Portrait/Paysage	Android 11	100 x 100 mm	182167
13BDL4150I	24/7	0cd/m ²	13"	1600 x 1200	Portrait/Paysage	Android 12	101 x 100 mm	181670

Série S-Line

Voyez large !

Élargissez la vue et vos opportunités grâce à cet écran stretch. Avec son design 32:9 unique, sa résolution 1 920 x 540, sa luminosité élevée et sa solution de connexion polyvalente, ce nouvel écran d'affichage numérique étendu montre plus sur une plus petite superficie.



GARANTIE
03 ANS
SUR SITE

CMND
& CONTROL

FailOver

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	DIAGONALE (EN POUCHES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI/USB/VGA	OS	VESA (MM)	RÉF
37BDL3050S/00	24/7	700	37"	1920 x 540	AG	Portrait/Paysage	1/1/1	Android 8	400 x 200	182483

Afficheurs professionnels IIYAMA

iiyama

Série 41



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI/ VGA	HAUTS-PARLEURS	POIDS (KG)	VESA (MM)	RÉF
LE3241S-B1	18/7	350	32"	1920 x 1080	IPS	Paysage	3/1	2x10 Watts	5,4	200 x 200 mm	179510
LE4341S-B1	18/7	350	43"	1920 x 1080	IPS	Paysage	3/1	2x10 Watts	8,8	400 x 400 mm	179502
LE4341UHS-B1	18/7	350	43"	3840 x 2160	VA	Paysage	3/1	2x10 Watts	8,8	400 x 400 mm	182246
LE5041UHS-B1	18/7	350	50"	3840 x 2160	VA	Paysage	3/1	2x10 Watts	13,2	400 x 400 mm	180054
LE5541UHS-B1	18/7	350	55"	3840 x 2160	VA	Paysage	3/1	2x10 Watts	14,7	400 x 400 mm	182240

Série 60



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI/ DP/ USB	HAUTS-PARLEURS	POIDS (KG)	VESA (MM)	RÉF
LH3260HS-B1AG	24/7	500	32"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	3/ - / 2	2x10 Watts	5,4	150 x 200 mm	190324
LH4360UHS-B1AG	24/7	500	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3/ - / 2	2x10 Watts	9,1	400 x 300 mm	181799
LH5560UHS-B1AG	24/7	500	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	3/ - / 2	2x10 Watts	17,6	400 x 300 mm	179851
LH6560UHS-B1AG	24/7	500	65"	3200 x 1800	IPS	Portrait/Paysage	3/ - / 2	2x10 Watts	25,3	400 x 400 mm	190323

Série LH51



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI/ DP/ USBHUB	HAUTS-PARLEURS	POIDS (KG)	VESA (MM)	RÉF
LH10551UWS-B1AG	24/7	500	105"	5120 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	1/1/4	2x10 Watts	60,14	1500 x 600 mm	190347



SOLUTION DE VISIOCONFÉRENCE AVEC IIYAMA

UC-CAM10PRO-MA1

La UC-CAM10PRO-MA1 est une webcam professionnelle 4K avec cadrage automatique et suivi du locuteur avec un champ de vision (FoV) de 120°. Le cadrage automatique s'adapte à votre position, plaçant l'utilisateur dans le champ de vision à tout moment. Équipée d'un impressionnant zoom numérique 5x et d'un microphone intégré à 8 éléments, la détection audio puissante avec une portée allant jusqu'à 8 mètres et des performances de zoom claires, cette webcam garantit que tous les utilisateurs seront vus et entendus. Grâce à une fonction de réglage de l'inclinaison à 15°, la caméra peut être adaptée à vos besoins.



RÉF.
179512


UC-CAM10PRO-1

Dotée d'un zoom numérique 5x et d'un microphone intégré à la webcam UC-CAM10PRO-1, fera passer vos visioconférences à la vitesse supérieure. La webcam est équipée de deux microphones intégrés qui détectent le son jusqu'à une distance de 4 mètres, ce qui vous permet d'être sûr que tout le monde sera entendu pendant les réunions. Avec une fonction de réglage de l'inclinaison à 14°, la caméra peut être personnalisée pour répondre à vos besoins et s'adapter à votre espace individuel.



RÉF.
179511

Afficheurs professionnels SONY



SÉRIE EZ20L

Idéale pour l'affichage dynamique et les applications en entreprise, la série EZ20L est facile à utiliser. Elle donne plus d'impact à toutes vos communications visuelles. En plus d'une remarquable qualité d'image 4K et d'une luminosité d'écran de 350 cd/m², profitez de fonctionnalités idéales pour les environnements audiovisuels connectés d'aujourd'hui, comme une configuration, un partage de contenu et un contrôle via le réseau simplifiés.



GARANTIE
03
ANS



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-43EZ20L	16/7	350	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x3/USB x2	Oui	200 x 200	753791
FW-50EZ20L	16/7	350	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	HDMI® x3/USB x2	Oui	200 x 200	753792
FW-55EZ20L	16/7	350	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x3/USB x2	Oui	300 x 300	753793
FW-65EZ20L	16/7	350	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x3/USB x2	Oui	300 x 300	753794
FW-75EZ20L	16/7	350	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x3/USB x2	Oui	300 x 300	753795

SÉRIE BZ30L

Fins et faciles à utiliser, les écrans professionnels de la série BZ30L rendent toutes vos communications visuelles plus percutantes dans les environnements de commerce de détail, en entreprise et éducatifs. La superbe qualité d'image 4K HDR est complétée par des options de personnalisation flexibles et des fonctions professionnelles conviviales pour une intégration, une configuration et un partage de contenus faciles dans les environnements AV connectés d'aujourd'hui.



GARANTIE
03
ANS



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-43BZ30L	24/7	410	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	200 x 200	793537
FW-50BZ30L	24/7	440	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	200 x 200	793538
FW-55BZ30L	24/7	440	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793539
FW-65BZ30L	24/7	440	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793540
FW-75BZ30L	24/7	440	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793541
FW-85BZ30L	24/7	440	85"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	400 x 400	793542

Afficheurs professionnels SONY

SONY

SÉRIE BZ35L

Des images lumineuses et percutantes avec de nombreuses possibilités de personnalisation. La série BZ35L reprend l'ensemble des caractéristiques de la gamme BZ30L, tout en bénéficiant d'une luminosité supérieure de 50 cd/m² et d'un stockage interne de 32 Go. Cette série est conçue pour un fonctionnement sans faille dans les environnements de commerce de détail, en entreprise et dans le milieu éducatif.



GARANTIE
03
ANS



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-55BZ35L	24/7	550	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793543
FW-65BZ35L	24/7	550	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793544
FW-75BZ35L	24/7	550	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793545
FW-85BZ35L	24/7	550	85"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	400 x 400	793546

SÉRIE BZ40L

Optez pour une qualité d'image exceptionnelle !

La série BZ40L est dotée de la dernière technologie de revêtement anti-reflet noir profond, offrant l'écran ultime pour les environnements lumineux. Conçue pour fonctionner parfaitement dans les environnements de commerce de détail, en entreprise et dans les milieux éducatifs exigeants. BRAVIA BZ40L est une véritable gamme d'écrans professionnelle.



GARANTIE
03
ANS




MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-55BZ40L	24/7	700	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793547
FW-65BZ40L	24/7	700	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793548
FW-75BZ40L	24/7	700	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793549
FW-85BZ40L	24/7	600	85"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	400 x 400	793550

SÉRIE BZ50L

L'écran professionnel le plus grand et le plus lumineux de Sony avec une qualité d'image exceptionnelle. Conçu pour fonctionner parfaitement dans les environnements professionnels exigeants, l'écran BRAVIA BZ50L de 98" est doté de technologies de pointe et de fonctions d'installation conviviales. Avec une luminosité de 780 cd/m², des couleurs cinématographiques, un contraste, un grand angle de vue et une mémoire doublée pour stocker davantage d'applications et de contenu, c'est le plus grand écran professionnel 4K HDR, à tous les niveaux.



GARANTIE
03
ANS



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-98BZ50L	24/7	780	98"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	HDMI x4/USB x2	Oui	600 x 400	793551

Série TR3DK/PJ

Grâce à une technologie tactile de pointe, la série TR3DK/PJ prend en charge les fonctions multi-touch et d'écriture pour un design précis et une qualité tactile authentique. En outre, les navigateurs Air Class et Web prennent en charge la communication multidirectionnelle et l'apprentissage interactif.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	MULTI-TOUCHE	PARTAGE DÉCRAN	EMPLACEMENT OPS	HAUTS-PARLEURS (W)	WIFI	OS	VESA	RÉF
55TR3DK	55"	3840x2160	16/7	350	40 points	OUI	OUI	OUI	OUI	IR + Android 11	400 X 200	183508
65TR3DK	65"	3840x2160	16/7	350	40 points	OUI	OUI	OUI	OUI	IR + Android 11	600 X 400	183509
75TR3DK	75"	3840x2160	16/7	350	40 points	OUI	OUI	OUI	OUI	IR + Android 11	800 X 400	182924
86TR3DK	86"	3840x2160	16/7	350	40 points	OUI	OUI	OUI	OUI	IR + Android 11	800 X 600	183511
98TR3PJ	98"	3840x2160	16/7	300	20 points	OUI	OUI	OUI	OUI	IR + Android 11	800 X 600	182926

Série TE12

IYAMA lance la SÉRIE TE12, une nouvelle gamme d'écrans interactifs très polyvalents dont les caractéristiques les rendent idéaux pour les éducateurs et les entrepreneurs.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	MULTI-TOUCHE	TYPE DE DALE	INSTALLATION	HDMI /VGA /USB C	OS	VESA (MM)	RÉF
TE5512MIS-B1AG	55"	3840x2160	24/7	400	40	IPS	Paysage	3/1/1	Android 11	400 x 200 mm	190321
TE6512MIS-B1AG	65"	3840x2160	24/7	400	40	IPS	Paysage	3/1/1	Android 11	600 x 400 mm	180106
TE7512MIS-B1AG	75"	3840x2160	24/7	400	40	IPS	Paysage	3/1/1	Android 12	800 x 400 mm	777797
TE8612MIS-B2AG	86"	3840x2160	24/7	400	40	IPS	Paysage	3/1/1	Android 11	800 x 600 mm	179505
TE9812MIS-B1AG	98"	3840x2160	24/7	400	40	IPS	Paysage	3/1/1	Android 11	800 x 600 mm	179504

Série 14

Les écrans interactifs IYAMA offrent des solutions interactives hybrides sur la plateforme Android et un slot PC Windows (OPS) en option. Ils sont conçus pour inspirer et soutenir les éducateurs et les entrepreneurs, à toutes les étapes de leur croissance.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	MULTI-TOUCHE	TYPE DE DALE	INSTALLATION	HDMI /USBC/ DISPLAYPORT	OS	VESA (MM)	RÉF
TE6514MIS-B1AG	65"	3840 x 2160	24/7	435	50	IPS	Paysage	4/2/1	Android 13	600 x 400 mm	182242
TE7514MIS-B1AG	75"	3840 x 2160	24/7	435	50	IPS	Paysage	4/2/1	Android 13	800 x 400 mm	182243
TE8614MIS-B1AG	86"	3840 x 2160	24/7	435	50	IPS	Paysage	4/2/1	Android 13	800 x 600 mm	182244

PHILIPS

TACTILES

Série T-line

L'affichage interactif dans toutes vos salles !

Que ce soit en usage autonome grâce à l'ensemble des fonctionnalités embarquées (Android, CMND, navigateur programmable, TBI, partage sans fil et autres) ou, facilement associée avec toutes les solutions externes grâce à une compatibilité USB Plug&Play, la série T Line est une large gamme adaptée à tous les usages interactifs. Ainsi, la gamme facilite la réservation de salles (10" avec indicateur lumineux de disponibilité LED) à la salle de réunion (visioconférence, collaboration) en passant par la borne d'information ou d'orientation.

GARANTIE
03
ANS

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	DIAGONALE	RÉSOLUTION	MULTI-TOUCH	PARTAGE D'ÉCRAN	HDMI* /VGA /USB	HAUT-PARLEURS (W)	OS	WIFI	VESA	RÉF.
43BDL3452T/00	18/7	400	43"	3840x2160	20 points	Oui	2/1/3	2 x 10	Android 8.0	Oui	200 x 200	184469
55BDL3452T/00	18/7	400	55"	3840x2160	20 points	Oui	2/1/3	2 x 10	Android 8.0	Oui	400 x 400	181467
65BDL3652T/00	18/7	420	86"	3840x2160	20 points	Oui	4/-/5	2 x 20	Android 9	Oui	400 x 400	181524
75BDL3652T/00	18/7	420	86"	3840x2160	20 points	Oui	4/-/5	2 x 20	Android 9	Oui	600 x 400	182731
86BDL3652T/00	18/7	420	86"	3840x2160	20 points	Oui	4/-/5	2 x 20	Android 9	Oui	600 x 400	182732
10BDL5051T/00	24/7	350 cd/m ²	10"	1280 x 800	10 points	-	-	2x2 Watts	Android 13	Oui	75 x 75	181671
10BDL3351T/00	24/7	350 cd/m ²	10"	1281 x 800	10 points	-	-	Non	Android 13	Oui	75 x 75	181672

Série E-Line

La performance au service de l'éducation !

Évolutif, énergisant et engageant, la gamme Philips E-Line offre un partage d'écran sans fil pour jusqu'à 64 appareils, un navigateur Web Chromium intégré et un tableau blanc interactif*, ainsi qu'un accès au logiciel i3Learnhub. Dotée de toutes les fonctionnalités et applications nécessaires pour offrir des leçons et des conférences efficaces, efficaces et attrayantes en classe, cette gamme est également une excellente solution pour les étudiants et les enseignants dans un environnement d'apprentissage hybride, à distance et flexible.



Ports en façade !

GARANTIE
05
ANS
SUR SITE

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	DIAGONALE	RÉSOLUTION	MULTI-TOUCH	TECHNOLOGIE	HDMI* /VGA /USB	FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES	OS	WIFI	VESA	RÉF.
65BDL3052E/00	18/7	350	65"	3840 x 2160	20 points	Infrarouge	2/1/0	Fail over, smart player, smart insert - CMND	Android 8.1	Option	400 x 400	181523
75BDL3052E/00	18/7	350	75"	3840 x 2160	20 points	Infrarouge	4/-/2	Fail over, smart player, smart insert - CMND	Android 8.1	Option	600 x 400	181537
86BDL3052E/00	18/7	350	86"	3840 x 2160	20 points	Infrarouge	4/-/2	Fail over, smart player, smart insert - CMND	Android 8.1	Option	600 x 400	181538
65BDL4052E/00	18/7	350	65"	3840 x 2160	20 points	Infrarouge	3/-/-	Smart insert, plug-and-play - CMND Control	Android 10	Oui	400 x 400	181595
75BDL4052E/00	18/7	380	75"	3840 x 2160	20 points	Infrarouge	3/-/-	Smart insert, plug-and-play - CMND Control	Android 10	Oui	600 x 400	181596
86BDL4052E/00	18/7	380	86"	3840 x 2160	20 points	Infrarouge	3/-/-	Smart insert, plug-and-play - CMND Control	Android 10	Oui	600 x 400	181597

*Une licence est payante pour les modèles 65BDL3052E, 75BDL3052E et 86BDL3052E (CRD72)

LED

Série L-line

Transformez les espaces de travail et donnez à vos clients les outils pour réussir avec les écrans LED à Direct View Philips.

- › Taux de rafraîchissement inégalé
- › Qualité d'image haut de gamme
- › Faible consommation d'énergie
- › Une gamme complète adaptée à chaque besoin et chaque environnement



MODÈLE	LUMINOSITÉ CD/M ²	DIAGONALE (EN POUCHES)	FORMAT D'IMAGE	CONTRASTE	POSITIONNEMENT	POIDS (KG)	RÉF.
31BDL7224L/00	900	31"	3:1	3 500:1	Paysage	4,76	181656
41BDL7224L/00	900	41"	4:1	3 500:2	Paysage	6,19	181655



Écrans Pro : Centric UHD

Série US662H

La série US662H diffuse des contenus en UHD et permet une gestion efficace grâce aux solutions Pro: Centric. De plus, le nouveau web OS 5.0 répond à une grande variété de besoins hôteliers et fournit efficacement des contenus personnalisables.

- Logiciel administration écrans et création de contenus : Pro: Centric Direct / Smart / Cloud



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	HAUTS-PARLEURS (EN W)	RJ45/WIFI	HDMI*/VGA/USB	MIRACAST (PARTAGE D'ÉCRAN)	WEBOS	TUNER	MODE HÔTEL	PIEDS (EN OPTION)	VESA	RÉF
65US662H	65"	3840 x 2160	2 x 10	2/OUI	3/-/2	OUI	5.0	DVB-T2/C/S3	OUI	Réf. 182691	300 x 300	182559
55US662H	55"	3840 x 2160	2 x 10	2/OUI	3/-/2	OUI	5.0	DVB-T2/C/S2	OUI	Réf. 182473	300 x 300	182546
50US662H	50"	3840 x 2160	2 x 10	2/OUI	3/-/2	OUI	5.0	DVB-T2/C/S2	OUI	Réf. 182473	200 x 200	182545
43US662H	43"	3840 x 2160	2 x 10	2/OUI	3/-/2	OUI	5.0	DVB-T2/C/S2	OUI	Réf. 182472	200 x 200	182544
ACCESSOIRE												
Cache Chromecast												182678

Écrans Signage Lite

Série UN640S

La série UN640S est spécialement conçue pour divers environnements commerciaux. Elle permet d'assurer la compatibilité avec le système de contrôle AV et la fonctionnalité DPM (Gestion de la consommation d'énergie de l'écran), ainsi que sa connectivité intelligente, son interface utilisateur simple et sa qualité d'image UHD.

- Logiciel administration écrans et création de contenus : LG Connected Care, LG SuperSign CMS / LG SuperSign Control



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	HAUTS-PARLEURS (EN W)	RJ45/WIFI	HDMI*/VGA/USB	MIRACAST (PARTAGE D'ÉCRAN)	WEBOS	TUNER	MODE HÔTEL	PIEDS	VESA	RÉF
86UN640S	86"	3840 x 2160	2 x 10	1/OUI	3/-/1	OUI	22	DVB-T2/C/S2	OUI	2	600 x 400	183519
75UN640S	75"	3840 x 2160	2 x 10	1/OUI	3/-/1	OUI	22	DVB-T2/C/S2	OUI	2	400 x 400	183518
65UN640S	65"	3840 x 2160	2 x 10	1/OUI	3/-/1	OUI	22	DVB-T2/C/S2	OUI	2	300 x 300	183517
55UN640S	55"	3840 x 2160	2 x 10	1/OUI	3/-/1	OUI	22	DVB-T2/C/S2	OUI	2	300 x 300	183516
50UN640S	50"	3840 x 2160	2 x 10	1/OUI	3/-/1	OUI	22	DVB-T2/C/S2	OUI	2	200 x 200	183515
43UN640S	43"	3840 x 2160	2 x 10	1/OUI	3/-/1	OUI	22	DVB-T2/C/S2	OUI	2	200 x 200	183514

Écrans Design Pro : Centric

Série UR762H

Avec ses bords fins, la série UR762H a été conçue pour se fondre dans n'importe quel intérieur et offre une expérience visuelle immersive sans aucune interruption.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	HAUTS-PARLEURS (EN W)	RJ45/WIFI	HDMI*/VGA/USB	MIRACAST (PARTAGE D'ÉCRAN)	WEBOS	TUNER	MODE HÔTEL	PIEDS (EN OPTION)	VESA	RÉF
75UR762H	75"	3840 x 2160	2 x 10	2/OUI	3/-/2	OUI	5.0	DVB-T2/C/S2	OUI	Réf. 182793	400 x 400	182665
65UR762H	65"	3840 x 2160	2 x 10	2/OUI	2/-/2	OUI	5.0	DVB-T2/C/S2	OUI	Réf. 182784	300 x 300	182664
55UR762H	55"	3840 x 2160	2 x 10	2/OUI	2/-/2	OUI	5.0	DVB-T2/C/S2	OUI	Réf. 182785	300 x 300	182663
50UR762H	50"	3840 x 2160	2 x 10	2/OUI	2/-/2	OUI	5.0	DVB-T2/C/S2	OUI	Réf. 182690	200 x 200	182662
43UR762H	43"	3840 x 2160	2 x 10	2/OUI	2/-/2	OUI	5.0	DVB-T2/C/S2	OUI	Réf. 182690	200 x 200	182776

PHILIPS

Gamme EasySuite

Prenez le contrôle !

Montrez-en plus avec la série économique EasySuite !

Ce téléviseur professionnel peut être géré à distance via le câble d'antenne grâce à un serveur CMND qui simplifie le déploiement et la gestion des écrans installés en coaxial. La page d'accueil de l'écran est facile à personnaliser. Avec MyChoice, offrez la possibilité de créer des bouquets de chaînes payants que vous aurez pré-sélectionnés.



Réf. 182482

MultiRemote
GARANTIE
03 ANS
SUR SITE

CMND
& CONTROL

MyChoice



Coque arrière transparente et mode prison complet avec tous verrouillages pour le 24" !

MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	LUMINOSITÉ CD/M²	RÉSOLUTION	VGA/HDMI@/USB	HAUT-PARLEURS	FONCTIONNALITES	TÉLÉCOMMANDE INCLUSE	VESA (MM)	RÉF	
24HFL3014P/12	24"	250	1366 x 768	1/2/1	2 x 3 W	Mode hôtel et prison	Oui*	75 x 75	182482	
32HFL3014/12	32"	250	1366 x 768	1/2/1	2 x 3 W	Mode hôtel et prison	Oui*	100 x 100	182574	
43HFL3014/12	43"	250	1920 x 1080	1/2/1	2 x 8 W	Mode hôtel et prison	Oui*	200 x 200	182440	
AUTRES TELECOMMANDES COMPATIBLES										
Télécommande simplifiée			22AV1601B/12							182437
Télécommande secteur médical de service			22AV1604B/12							182453
Télécommande de configuration			22AV9574A/12							765387

Série HFL4518

Les téléviseurs PRO Android TV IP et coax révolutionnent le divertissement à domicile. Avec l'IPTV Multicast STANDALONE, plus besoin de set-top box. Le Chromecast intégré offre une connectivité sans Netflix. La Welcome App crée une chaîne d'accueil personnalisée. Le programmeur intégré permet une gestion flexible. La technologie Multi-IR TC permet de gérer jusqu'à 14 téléviseurs sans interférence. Le son des enceintes orienté vers le bas assure une qualité optimale, même lorsque le téléviseur est monté au mur. Une expérience immersive et personnalisée à chaque instant.



Garantie
03 ANS
SUR SITE

CMND
& CREATE

CMND
& CONTROL

ANDROID

chromecast

MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	SMART TV / CHROMECAST	TÉLÉCOMMANDE INCLUSE	VESA (MM)	RÉF
24HFL4518/12	24"	1920x1080	Oui	Oui	75x75	181675
32HFL4518/12	32"	1920x1080	Oui	Oui	100x100	181676
43HFL4518/12	43"	2840x2160	Oui	Oui	200x200	181677
50HFL4518/12	50"	2840x2160	Oui	Oui	100x200	181679
55HFL4518/12	55"	2840x2160	Oui	Oui	100x200	181680
65HFL4518/12	65"	2840x2160	Oui	Oui	300x300	181681

Gamme MediaSuite, la connectivité intelligente

MediaSuite correspond à une gamme de téléviseurs professionnels qui, dès lors qu'ils sont connectés en permanence à Internet, en filaire ou en Wifi, délivrent d'emblée des prestations qu'aucun autre téléviseur n'est capable de proposer, sans aucun accessoire externe supplémentaire et sans aucun coût additionnel :

- » Possibilité de visionner sur l'écran du téléviseur depuis son Smartphone ou sa tablette (iOS ou Android) les plateformes de streaming auxquelles on est abonné, grâce à la technologie ChromeCast intégrée (en UHD pour les TV UHD)



Garantie
03 ANS
SUR SITE

ANDROID

chromecast

CMND
& CREATE

CMND
& CONTROL

MODÈLE	LUMINOSITÉ (CD/M²)	DIAGONALE (POUCHES)	RÉSOLUTION (PIXELS)	CONNECTIQUE	HAUT-PARLEURS	TECHNOLOGIE ÉCRAN	SMART TV	CHROMECAST	LOGICIEL ADMINISTRATION ÉCRAN	VESA (MM)	RÉF
43HFL5214U	350	43"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI* / USB 2 x 10 Watts		Direct LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	181558
50HFL5214U	350	50"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI* / USB 2 x 10 Watts		Direct LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	181555
55HFL5214U	350	55"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI* / USB 2 x 10 Watts		Direct LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	181534
43HFL6214U*	400	43"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI* / USB 2 x 10 Watts		LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	181529
50HFL6214U*	400	50"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI* / USB 2 x 10 Watts		LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	181521
58HFL6214U*	400	58"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI* / USB 2 x 10 Watts		LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	200 x 300	181519
65HFL6214U*	400	65"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI* / USB 2 x 10 Watts		LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	300 x 300	181507
75HFL6214U*	400	75"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI* / USB 2 x 10 Watts		LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	300 x 300	181498
TÉLÉCOMMANDE COMPATIBLE											
Télécommande secteur médical : 22AV1604B/12										182453	

Barre de son HAL5023/00

Un son immersif pour votre téléviseur !

Cette barre de son à amélioration du son permet d'offrir une meilleure expérience aux utilisateurs des téléviseurs Philips MediaSuite. Facile à installer, à configurer et à contrôler. L'installation est sécurisée et la barre de son alimentée par le téléviseur. Elle est conçue pour ajouter plus de puissance aux effets spéciaux, à la musique et bien plus encore.



MODÈLE	POIDS (KG)	DIMENSION	CONNECTIVITE	CONFIGURATION HAUT-PARLEURS	PUISSANCE	FIXATION MURAL	CONSOMMATION	ANTI-VOL	RÉF
HAL5023/00	2,5	70 x 12 x 7 cm	Bluetooth*/ HDMI*/ ARC	2,1 (2 x 2 po + 1 x 3 po)	200 W max / 100 W RMS	Possible	30 W	Câble inclus	181673

Prolongateurs et distributeurs HDMI® sur RJ45

Système de distribution HDMI® Full HD sur IP

Système hybride : liaison directe ou écrans multiples par IP !

- › Résolution : Full HD
- › Distance : 120 m en liaison directe (CAT6)
- › Jusqu'à 100 émetteurs et récepteurs en IP




Réf. 050134


Réf. 050133

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Transmetteur HDMI®	050133	104,99
Récepteur HDMI®	050134	131,25

1 - Utilisation en liaison directe



2 - Utilisation en IP



Système de distribution HDMI® 4K sur IP

- › Résolution : 4K @ 30Hz
- › Distance : 100 m (en liaison directe cat5e/6)
- › Possibilité de gérer des murs d'images
- › Récepteurs pouvant aussi être utilisés en DaisyChain pour économiser des ports réseaux
- › Nombre illimité d'émetteurs et de récepteurs




Réf. 250128


Réf. 250129

	RÉF ATEN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Transmetteur HDMI 4K sur IP	VE8950T	250126	914,00
Récepteur HDMI 4K sur IP	VE8950R	250127	914,00
Transmetteur HDMI 4K sur IP (PoE)	VE8952T	250128	1030,00
Récepteur HDMI 4K sur IP (PoE)	VE8952T	250129	1030,00

1 - Utilisation en liaison directe



2 - Utilisation en IP



Prolongateur HDMI® sur 60 m - 1 écran

- › Résolution 1920 x 1080 à 60 m
- › Audio HD 7.1
- › Support HDCP
- › Câble monobrin CAT. 5e / CAT. 6 U/UTP ou F/UTP (CAT.6 recommandé)
- › Alimentations non fournies



	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEURS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Prolongateur HDMI®	1	1	050113	133,00
Alimentation 5V 2A			801128	5,46

Prolongateurs et distributeurs HDMI® sur RJ45



Prolongateur VGA - 1 écran

- › Résolution 1920 x 1200 à 30 m ou 1280 x 1024 à 150 m
- › Support de l'audio stéréo par jack 3.5 mm
- › Câble monobrin CAT. 5e ou supérieur recommandé
- › Alimentations fournies



	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEURS	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur VGA	1	1	VE150A	051202

Prolongateur DisplayPort sur 70 m

Prolongateur DisplayPort 4K sur RJ45 basé sur la technologie HDBaseT-Lite

- › Résolution 4K à 35 m ou 1080p à 70 m (CAT. 6a)
- › Câble monobrin CAT 6A recommandé
- › Alimentations fournies



	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEURS	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur DisplayPort 4K	1	1	VE901	250118

Prolongateur HDMI®

Permet de piloter à distance (60 m) un écran HDMI® Full HD tactile à contrôleur USB (Réf. **050038**).

- › Résolution max : 1080p (à 40 m)
- › Support de la 3D : non
- › Audio : HD multicanal



Récepteur



Émetteur



Réf. **050038**

	DISTANCE	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur HDMI® + USB	60 m	1	2	VE803	050038
Prolongateur HDMI®	60 m	1	2	VE800A	050121
Prolongateur HDMI®	40 m	1	2	CE812	050563

Transmetteur mural ATEN HDBaseT 4K

- › Technologie PoH
- › Prise en charge du mode longue portée HDBaseT
- › Plaque murale UE
- › Compatible avec l'ensemble de récepteur HDBaseT ATEN



	RÉF. ATEN	RÉF.
Emetteur HDMI HDBaseT	VE1801AEUT	049096
Emetteur DisplayPort HDBaseT	VE1901AEUT	049093

Installation et équipement multimédia

Services Connect+ pour POLY et accessoires	274
Solutions personnelles et barre vidéo pour Huddle rooms POLY	275
Barres vidéo POLY pour salles petites à moyennes	276
Barres vidéo POLY pour grandes salles et POLY Rooms	277
Barres vidéo YEALINK pour salles petites à moyennes	278
Ecrans pour salles de réunions YEALINK et HUAWEI	279
Barres vidéo BOSE PROFESSIONAL	280
Partage d'écrans BARCO	281
Barres ClickShare BARCO pour petites à moyennes salles	282
Duplicateurs HDMI® et DisplayPort	283
Convertisseurs & commutateurs audiovisuels	284
Équipement salles de réunion	285
Solutions ATEN pour salles de réunions	286
Sonorisation BOSE Professional	287 - 288
Audio SONOS	289
Matrices audiovisuelles	290
Supports écrans VOGEL'S	291
Supports pour écrans bureautiques	292 - 293
Supports multiples pour écrans bureautiques	294
Supports plafonds et bras muraux	295
Supports muraux pour écrans	296
Supports muraux inclinables	297
Supports écrans sur roulettes	298
Supports écrans au sol et accessoires	299
Supports pour vidéoprojecteurs	300
Vidéoprojecteurs	301 - 302
Ecrans de projection	303
CHARGEBOX	304
Équipement de rechargement et sécurisation mobile LocknCharge	305



Trépied pour écran
Réf. 903129
Page 299

Services Connect+ pour POLY et accessoires




Service de maintenance CONNECT PLUS pour matériels de visioconférence POLY

Le service de maintenance CONNECT PLUS c'est :

- › Une hotline par mail accessible 5 jours sur 7, de 09h à 18h, heure de Paris (sauf le vendredi : 09h à 17h)
- › Un accès à toutes les mises à jour logicielles Poly.
- › Un remplacement anticipé de votre matériel en J+1, (jour ouvré suivant celui de la validation de la défaillance du matériel).
- › Un accès à la bibliothèque de données et au tracking des tickets sur le portail du Support Poly.
- › Une escalade auprès des services technique Poly en cas de besoin.
- › Une investigation technique pour délimiter les responsabilités matériel / services tiers Cloud**
- › Un service d'une durée d'un an ou trois ans.
- › Un déblocage des fonctions Premium du logiciel de management Poly Lens.

CONNECT



INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Maintenance Connect Plus 1 an pour Poly Studio USB	777989	55,95
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Poly Studio USB	777988	150,95
Maintenance Connect Plus 1 an pour Poly Studio X30 avec TC8	777995	185,95
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Poly Studio X30 avec TC8	777998	501,95
Maintenance Connect Plus 1 an pour Poly Studio X50 avec TC8	778000	330,00
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Poly Studio X50 avec TC8	777999	895,00
Maintenance Connect Plus 1 an pour Poly Studio X70 avec TC8	777997	928,95
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Poly Studio X70 avec TC8	778001	343,95
Maintenance Connect Plus 1 an pour Kit MTR Poly Focus*	777990	185,95
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Kit MTR Poly Focus*	777991	501,95
Maintenance Connect Plus 1 an pour Kit MTR Poly Medium*	777987	278,95
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Kit MTR Poly Medium*	777986	752,95
Maintenance Connect Plus 1 an pour Kit MTR Poly Large*	777985	343,95
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Kit MTR Poly Large*	777984	928,95
Maintenance Connect Plus 1 an pour Poly Studio X52 + TC10	778240	752,95
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Poly Studio X52 + TC10	777883	752,95

*Les maintenances pour kits MTR englobent celle du PC Poly.

**En cas d'identification d'un problème avec le service Teams, ce service ne donnera qu'une information pertinente pour l'ouverture d'un ticket chez Microsoft.

Écran tactile Poly

Ces écrans tactiles servent de contrôleur pour les systèmes Studio X, ainsi que pour le système G7500



Réf. 286486



Réf. 293136

	DIAGONALE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly TC8 écran de contrôle	8"	777866	652,95
Poly TC10 blanc écran de contrôle et de réservation de salles	10"	777912	1099,95

Caméra Poly Studio E70

Cette caméra révolutionnaire intègre 2 optiques 4K 20 Megapixel avec zoom 10x ePTZ. Associée à la technologie Director AI de Poly, cette caméra permet de réaliser automatiquement des conférences « qualité TV ».

Elle intègre aussi un compteur de participants ainsi qu'un capteur de qualité d'air.

Avec son connecteur USB-C, elle se branche sur les codecs Poly G7500 ainsi qu'en caméra supplémentaire sur les Poly MTR.

Ses caractéristiques la réservent à une utilisation pour des conférences dans des grandes salles, avec de nombreux participants. (env. 20)



	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Caméra Poly Studio E70	842F8AA	778009	3430,95

Solution personnelle et barres vidéo pour Huddle rooms POLY



Poly studio P15 caméra personnelle



Caméra haut de gamme à poser sur le haut d'un écran. Installation par USB Type-C™ sans drivers en quelques secondes.

- › Capteur 4K avec ePTZ 4x
- › Obturateur mécanique
- › Cadrage automatique de l'image
- › NoiseBlock AI et acoustic Fence
- › Ports USB-A pour dongle casque Bluetooth



Réf. 293413

	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio P15 barre vidéo personnelle	842D1AA#ABB	778142	278,95
Maintenance Connect Plus 3ans pour Poly Studio P15	P69370362	777982	46,95
Maintenance Poly Plus 3ans pour Poly Studio P15	P69370312	778014	46,95

Poly studio USB R30

Spécialement dédiée pour les huddle rooms (très petites salles de réunions) jusqu'à 5 personnes

La Poly studio USB R30 permet à chaque utilisateur occasionnel de venir avec son laptop, de raccorder son ordinateur en USB, de lancer une vidéo sur n'importe quel service de visio (Zoom, StarLeaf, Teams, LifeSize, HangOuts ...) par appli ou par navigateur et de bénéficier d'une qualité de réunion incomparable.'



	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
STUDIO USB R30	842D2AA#ABB	778132	557,95
Maintenance Connect Plus 1an	P69390160	777938	55,95
Maintenance Connect Plus 3ans	P69390362	777939	150,95

Poly Studio USB barre vidéo pour huddle room

Caméra haut de gamme à poser sur une table de salle. Installation par USB sans drivers en quelques secondes.

Le Poly Studio USB devient webcam, micro et haut-parleurs pour votre PC, même sans compte administrateur (un premier paramétrage via compte Admin est nécessaire) et permet ainsi d'utiliser n'importe quelle application de conférence ou de participer par navigateur web

- › Capteur 4K avec ePTZ 5x
- › Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur
- › NoiseBlock AI et acoustic Fence
- › Possibilité d'un microphone d'extension
- › Portée des micros jusqu'à 4m environ
- › Nombre d'écrans supportés : 1
- › Services Cloud compatibles : non
- › BYOD : filaire



Réf. 293499


	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio USB barre vidéo pour huddle room	842D1AA#ABB	778142	278,95
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Poly Studio	P85830362	777988	150,95
Maintenance Poly Plus 3ans pour Poly Studio USB	P85830312	778003	150,95
Micro supplémentaire	875M8AA	778154	181,00

Poly Studio X30 avec TC8 barre vidéo pour petites salles de réunions

La Poly Studio X30 est l'entrée de la gamme Studio X. Il est possible d'utiliser le mode Poly Vidéo pour pouvoir utiliser la plupart des services de communication Cloud sans un ordinateur, mais aussi de basculer l'interface de la barre vidéo pour passer en interface native Teams, Zoom, Starleaf et retrouver la même interface que sur un ordinateur. Un mode BYOD via USB est aussi possible. Le Studio X30 se pose sur le châssis d'un écran

- › Capteur 4K avec ePTZ 4x
- › Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur
- › NoiseBlock AI et acoustic Fence
- › Possibilité d'un microphone d'extension : non
- › Portée des micros : jusqu'à 4m environ
- › Nombre d'écrans supportés : 1
- › Services Cloud compatibles : Poly, Teams, Zoom ...
- › BYOD : filaire

	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio X30 avec TC8	83Z46AA#ABB	778150	2164,95
Kit de table pour X30	875L5AA	778022	42,96
Support VESA ou mural pour X30	875L6AA	778025	85,96
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Poly Studio X30 avec TC8	P86260362	777998	501,95



Barres vidéo POLY pour salles petites à moyennes



Poly Studio X50 avec TC8 barre vidéo pour salles de réunions moyennes

La Poly Studio X50 est le coeur de la gamme Studio X. On peut y raccorder 2 écrans HDMI tactiles et rajouter un micro déporté supplémentaire. La Studio X50 dispose du mode Poly Vidéo pour pouvoir utiliser la plupart des services de communication Cloud sans un ordinateur, mais aussi de basculer l'interface de la barre vidéo pour passer en interface native Teams, Zoom, Starleaf et ainsi retrouver la même interface que sur un ordinateur. Un mode BYOD via USB est présent. Le Studio X50 se fixe sur un mur.

- › Capteur 4K avec ePTZ 5x
- › Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur
- › NoiseBlock AI et acoustic Fence
- › Possibilité d'un microphone d'extension : oui
- › Portée des haut-parleurs jusqu'à plus de 7.5m
- › Nombre d'écrans supportés : 2
- › Compatible service Cloud : oui. (Poly Video App H.323 et SIP)
- › Passage en mode application cloud dédiée : oui. Teams, Zoom, ...
- › Fonctionne directement avec un PC : oui



	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio X50 avec TC8	83Z47AA#ABB	778151	3634,95
Support de table pour X50	875M1AA	778147	51,56
Support VESA pour X50	875M2AA	778024	197,76
Microphone supplémentaire	875M8AA	778154	181,00
Maintenance Connect Plus 3ans pour Poly Studio X50 avec TC8	P86270362	777999	895,00
Maintenance Poly Plus 3ans pour Poly Studio X50 avec TC8	P86270312	777976	895,00

Poly Studio X52 avec TC10 nouvelle barre vidéo pour salles de réunion moyennes

Le nouveau produit-phare de Poly!

La barre vidéo Poly Studio X52 est le dernier-né de la gamme Studio X. Conçue à partir de la base de la Studio X50, elle a été optimisée dans tous les domaines ! Elle bénéficie d'une meilleure qualité vidéo : tant au niveau du couple optique/capteur, que de la prise en vue en passant par la colorimétrie d'usine. Le WiFi du Studio X52 peut désormais servir à son fonctionnement et non plus uniquement pour le management. Il est fourni avec une pince afin d'être fixé sur le bord supérieur d'un écran. Enfin, il bénéficie dès sa sortie d'usine des dernières améliorations logicielles Poly en étant d'équipé du Poly OS 4.1

- › Capteur 4K avec ePTZ 5x
- › Différents modes de cadrages et suivi de l'orateur
- › NoiseBlock AI et acoustic Fence, suppression des échos
- › Possibilité d'un microphone d'extension : non
- › Portée des micros jusqu'à plus de 6m
- › Nombre d'écrans supportés : 2
- › Compatible service Cloud : oui. (Poly Video App H.323 et SIP)
- › Passage en mode application cloud dédiée : oui. Teams, Zoom, ...
- › Fonctionne directement avec un PC : oui




	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio X52	8D8K2AA#ABB	778129	4436,95
Poly Studio X52 avec TC10	8D8L1AA#ABB	778128	5161,95
Maintenance connect+ 1 an pour Poly Studio X52+TC10	P87625160	778158	278,95
Maintenance connect+3 ans pour Poly Studio X52+TC10	P87625362	778240	752,95

Poly Studio X70 avec TC8 barre vidéo pour salles de réunions moyennes

La barre vidéo Poly Studio X70 est le dernier-né de la gamme Studio X. Elle est spécialement conçue pour les grandes salles avec de nombreux participants grâce à ses deux caméras 4K. La Studio X70 dispose du mode Poly Vidéo pour pouvoir utiliser la plupart des services de communication Cloud sans un ordinateur, mais aussi de basculer l'interface de la barre vidéo pour passer en interface native Zoom, Teams... et ainsi retrouver la même interface que sur un ordinateur. Un mode BYOD via USB est présent. Des caméras supplémentaires USB Poly peuvent se rajouter au X70, ainsi qu'un microphone. Le Studio X70 se fixe sur un mur.

- › Deux capteurs 4K avec ePTZ 7.3x
- › Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur
- › NoiseBlock AI et acoustic Fence
- › Possibilité d'un microphone d'extension : oui
- › Portée des haut-parleurs jusqu'à plus de 7.5m
- › Nombre d'écrans supportés : 2
- › Compatible service Cloud : oui. (Poly Video App H.323 et SIP)
- › Passage en mode application cloud dédiée : oui. Zoom, Teams ...
- › Fonctionne directement avec un PC : oui



	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio X70 avec TC8	83Z52AA#ABB	778137	7150,95
Support VESA pour X70	875L2AA	777994	214,95
Microphone supplémentaire	875M8AA	778154	181,00
Maintenance Connect Plus 3ans pour Poly Studio X70 avec TC8	P87300362	777997	928,95

INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA

Barres vidéo POLY pour grandes salles et POLY Rooms



Poly G7500 système modulaire de visioconférence



Le Poly G7500 est conçu pour les salles de réunions de taille moyenne à grande (typiquement de 12 à 20 personnes) nécessitant un système modulaire. Il supporte jusqu'à 2 caméras pouvant être déportées ainsi que le système EagleEye Producer et les caméras EagleEye Director 2. Il peut gérer jusqu'à 2 écrans tactiles en sortie et recevoir le son de 3 microphones IP (switch intégré). Il bénéficie, comme les autres produits de la gamme Poly, du partage de documents sans fil. Universel, il est compatible tous systèmes via son environnement Poly Video. Il peut être également paramétré nativement pour certains environnements tels que Teams et Zoom. Livré avec une télécommande, il peut aussi être piloté par l'écran tactile Poly TC8.



	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio E70 caméra pour grandes salles de réunion	92L53AA#ABB	778156	8739,95
Poly G7500 avec STUDIO E70 et TC8	842F8AA	778009	3430,95

Solutions Poly pour Zoom Rooms

Poly offre toute une nouvelle gamme de solutions certifiées « Zoom Rooms » grâce à une large gamme de périphériques audio-vidéos certifiés Zoom. Grâce à la technologie Poly Meeting AI disponible dans chaque caméra proposée, ainsi que le nouveau système de contrôle tactile pouvant à la fois piloter les conférences mais aussi faire de la gestion de salles Zoom, les Poly Zoom Rooms offrent une prestation de grande qualité. Quelle que soit la taille de la salle. Un PC HP mini Conferencing est aussi inclus : Intel Core i7 12ème gen., 16Go RAM, SSD 256Go.

- › Kit Small : ce kit est composé d'un écran tactile Poly TC10 de contrôle, d'une caméra Poly Studio USB R30 et d'un PC HP
- › Kit Medium : ce kit est composé d'un écran tactile Poly TC10 de contrôle, d'une caméra Poly Studio USB et d'un PC HP
- › Kit Large : ce kit est composé d'un écran tactile Poly TC10 de contrôle, d'une caméra Poly Studio E70 et d'un PC HP

	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit Poly Small pour Zoom Rooms	9C957AA	778173	2929,95
Kit Poly Medium pour Zoom Rooms	9C961AA	788200	3114,95
Kit Poly Large pour Zoom Rooms	9C924AA	788201	5899,95



Solutions Poly pour Microsoft Teams Room

Poly offre toute une nouvelle gamme de solutions certifiées « Salles Microsoft Teams » grâce à une large gamme de périphériques audio-vidéo USB certifiés Teams. Grâce à la technologie Poly Meeting AI disponible dans chaque caméra proposée, ainsi qu'un système de contrôle tactile, quelle que soit la taille de la salle, les Poly MTR offrent une prestation de grande qualité. MTR kit Focus : ce kit est composé d'un écran tactile Poly GC8 de contrôle et d'une caméra Poly P15.

- › MTR kit Small : ce kit est composé d'un écran tactile Poly GC8 de contrôle et d'une caméra Poly Studio R30.
- › MTR kit Medium : ce kit est composé d'un écran tactile Poly GC8 de contrôle et d'une caméra Poly Studio USB
- › MTR kit Large : ce kit est composé d'un écran tactile Poly GC8 de contrôle et d'une caméra Poly Studio E70

Ces kits se raccordent à une offre de deux ordinateurs (au choix) avec Windows pour Teams Room pré-installé.

	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit Poly Focus Room (P15+Gc8) pour MTR	9c910AA	778129	4436,95
Kit Poly Small Room (R30+Gc8) pour MTR	9C923AA	778122	1098,95
Kit Poly Medium Room (Studio USB+Gc8) pour MTR	9C983AA	778071	1804,95
Kit Poly Large Room (E70+Gc8) pour MTR	9C946AA	778078	3869,95
Poly PC HP Mini Conferencing pour MTR Windows	9C428AW#ABB	778193	1449,95
Kit Poly Pour MTR Windows PC HP Mini Conferencing, GC8 Et Extendeur USB	9J691AA	778241	2235,95
Kit Poly Pour MTR Windows PC HP Mini Conferencing, GC8 Et Cordon USB 10m Fibre	9J6C3AA	778242	2235,95



INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA

Barres vidéo YEALINK pour salles petites à moyennes



Barres audiovidéo USB

Les solutions USB UVC34 et UVC 40 se substituent au matériel embarqué d'un laptop pour réaliser des réunions de qualité. La UVC40-BYOD permet de rajouter un écran supplémentaire.



Réf. 299002



Réf. 299000



	RÉF. YEALINK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Barre UVC34	UVC34	299002	549,00
Barre UVC40	UVC40	299000	899,00
Barre UVC40 avec docking station	UVC40-BYOD	299001	949,00

Barre collaborative MeetingBar A10



- › Capteur 4K avec ePTZ 4x
- › Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur (Smart Gallery avec ZOOM)
- › Nombre d'écrans supportés : 1
- › Technologies Noise Proof et suppression d'écho
- › Clouds compatibles : Teams et Zoom
- › Audience-cible : 1 à 5 personnes



	RÉF. YEALINK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Barre seule	A10-010	299007	999,00
Barre avec écran 8" CPT18	A10-020	299008	1199,00

Barre collaborative MeetingBar A20



- › Capteur 4K avec ePTZ 8x
- › Cadrage automatique de l'image, suivi de l'orateur, Multi Focus,
- › Nombre d'écrans supportés : 2
- › Technologies Noise Proof et suppression d'écho
- › Clouds compatibles : Teams et Zoom
- › Audience-cible : jusqu'à 8/10 personnes



	RÉF. YEALINK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Barre seule	A20-010	299010	1399,00
Barre avec écran 8" CPT18	A20-020	299011	1799,00

Barre collaborative MeetingBar A30



- › Capteurs 4K avec ePTZ 3x + zoom optique 3.5x
- › Cadrage automatique de l'image, suivi de l'orateur
- › Nombre d'écrans supportés : 2
- › Technologies Noise Proof et suppression d'écho
- › Clouds compatibles : Teams et Zoom
- › Audience-cible : jusqu'à 12/14 personnes



	RÉF. YEALINK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Barre seule	A30-010	299013	2499,00
Barre avec écran 8" CPT18	A30-020	299014	2899,00

Ecran tout-en-un DeskVision A24



- › Capteur 1080p
- › Technologies Noise Proof
- › Cloud compatible : Teams
- › Audience-cible : 1 personne



	RÉF. YEALINK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DeskVision A24	A24	299046	1399,00

Solutions MTR pour Windows

Les solutions MTR Windows Yealink présentent une facilité d'installation incroyable avec une connectique RJ45 entre tous les appareils. Un switch PoE suffit pour faire le lien. Les Microsoft Teams Room sont une base modulaire pour bâtir une salle de réunion haut de gamme. Ils sont articulés autour d'un mini PC Windows 10 IOT, Intel Quad core i5 8Go de RAM, SSD 128Go.

(nombreuses autres configurations existantes : nous consulter)



Kit de visioconférence MTR avec caméra UVC84, MSpeaker II, CPW65 et WPP30	MVC640-C4-F13	299022	4199,00
Kit de visioconférence MTR avec caméra UVC86, MSpeaker II, VCM35, WPP30 et RCH40	MVC860-C5-713	299018	5799,00

	RÉF. YEALINK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
	MVC640-C4-F13	299022	4199,00
	MVC860-C5-713	299018	5799,00

Ecrans pour salles de réunions YEALINK et HUAWEI



Ecran tout-en-un MeetingBoard

Ecran Android avec option OPS (Windows ou Android) tout-en-un pour équiper une salle de réunion moyenne à grande, une salle de formation, un bureau d'études ou un bureau managérial. La solution MeetingBoard est flexible : elle combine un écran tactile 65 ou 86" avec un SoC incluant nativement les applications Teams et Zoom. Pour les grandes salles de réunion, il peut recevoir en accessoire une caméra PTZ optique 6x ou 12X, et être couplé à un autre MeetingBoard. Le MeetingBoard inclut toutes les dernières fonctionnalités Teams dont le tableau blanc interactif.

- › Capteur Sony 4K avec ePTZ 4x (caméra intégrée)
- › Cadrage automatique de l'image, suivi de l'orateur
- › Technologies Noise Proof
- › Clouds compatibles : Teams, Zoom
- › Audience-cible : 2 à 15 personnes
- › Fourni avec support mural (pied optionnel)



Yealink

	RÉF. YEALINK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MeetingBoard 65"	MB65	299016	4799,00
MeetingBoard 86"	MB86	299017	7799,00
Pied pour MB65	-	299033	529,00
Pied pour MB86	-	299034	529,00
Ecran 86" pour Dual Screen	ETV86	299052	4499,00

IdeaHub S2

L'outil indispensable pour un environnement de travail moderne et connecté !

Construit sur un hardware nouvelle génération (SoC8 cores), le HUAWEI IdeaHub S2 est équipé du Bring Your Own Meeting (BYOM), d'une qualité HD de réunion immersive, du Wi-Fi 6 pour la projection directe et d'une latence d'écriture ultra-faible, s'adaptant facilement aux principales applications de réunion via le cloud. Il s'agit d'une solution parfaite pour une collaboration et une communication sans limite, adaptée pour n'importe quelle pièce, telle qu'une salle de réunion ordinaire, un bureau de direction ou encore un espace de bureau ouvert.

L'IdeaHub S2 bénéficie d'un mode Tableau Blanc Interactif avec une latence extrêmement faible procurant ainsi une écriture fluide et rapide.



HUAWEI

	RÉF. HUAWEI	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
IdeaHub S2 - 65"	55150650	101000	10351,00
IdeaHub S2 - 75"	55150651	101010	14150,00
IdeaHub S2 - 86"	55150652	101015	18898,00
Support roulettes*	21155908	101020	301,00
Support mural	55150676	101025	57,00
OPS i5	06190001	101026	969,00
OPS i7	06190002	101027	1575,00
Licence IdeaRoom 1an	IDR-FULL-PERP	101035	1200,00



Barre vidéo BOSE PROFESSIONAL



PÉRIPHÉRIQUES DE CONFÉRENCE

VB1



La barre de son Bose Professional Videobar VB1 est un périphérique de vidéoconférence USB tout-en-un garantissant un son et une image de haute qualité dans les toutes petites salles et les salles de taille moyenne jusqu'à 36 mètres carrés. Grâce à six microphones à lobes de directivité orientables, à une caméra Ultra HD 4K et au son exclusif, la barre de son Videobar VB1 vous permet de mieux collaborer et d'accroître votre productivité. 6 microphones à lobes de directivité orientables rendent les conversations plus naturelles en se focalisant activement sur les voix. Les zones d'exclusion aident à réduire les bruits parasites et l'égalisation automatique offre un son optimisé à tous les participants



	RÉF. BOSE PROFESSIONAL	RÉF.
VB1	842415-2110	752270

VB-S



Bénéficiez de la performance BOSE PROFESSIONAL lors de chaque réunion. Qualité sonore emblématique Bose Professional, basée sur un système de quatre microphones à lobes de directivité orientables, qui rendent la conversation plus naturelle en se concentrant activement sur les voix, avec des zones d'exclusion aidant à réduire les bruits parasites, et une fonction d'égalisation automatique assurant un son optimisé pour tous les participants. La caméra 4K ultra-HD pourvue d'un zoom numérique 5x offre un large champ de vision, pour aider les participants à se connecter visuellement de façon plus efficace. Deux modes de cadrage automatique : le mode groupe cible tous les participants dans la salle pour s'assurer que personne ne soit exclu de la conversation, le mode individuel cadre et suit de façon dynamique un seul participant.



	RÉF. BOSE PROFESSIONAL	RÉF.
VB-S	868751-2110	752828

INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA

SOLUTION ES1 CEILING SOLUTION AVEC SENNHEISER

Libérez l'espace pour faciliter la collaboration



Membres de la famille de produits The Sound of Work, les solutions Bose Professional Ceiling Audio sont des systèmes de conférence complets pour salles de réunion totalement intégrées. Elles associent les performances de pointe des enceintes Bose Professional et du microphone de plafond Sennheiser TeamConnect Ceiling 2. Elles intègrent également un amplificateur et un DSP Bose Professional pour offrir une expérience de réunion simplifiée, qui favorise la productivité. Il s'agit de solutions audio complètes, qui permettent de déployer et de configurer rapidement les composants électroniques afin de réduire le temps d'installation.



	COULEUR	RÉF.
EdgeMax EM180	-	750569
Sennheiser TeamConnect Ceiling 2	Blanc	740014
Sennheiser TeamConnect Ceiling 2	Noir	740054
Processeur ControlSpace EX-440C	-	773768
Amplificateur PowerSpace P2600A	-	792279

ACCESSOIRES

Câble USB 3.1 pour VB1

› 2 m avec connecteur coudé pour une installation facile



	RÉF.
Câble USB 3.1	752271

Cadre de montage pour VB1 et VB-S

› Inclinaison : -20° à 5°
› Permet de cacher les fils électriques



	RÉF.
Cadre de montage	752272

Kit de fixation d'écran pour VB1 et VB-S

› Compatible avec des écrans de 107 à 215 cm
› Inclinaison : -20° à 5°



	RÉF.
Kit de fixation d'écran	752829



ClickShare CX-20 Gen2 avec 1 bouton

Solution de conférence sans fil pratique pour petites salles de réunion et espaces collaboratifs !

Le ClickShare CX-20 permet de réaliser des conférences sans fil dans les petites salles de réunion.

- › Modèle de conférence sans fil d'entrée de gamme
- › Organisez des réunions vidéo à partir de votre ordinateur portable
- › ClickShare bouton emblématique pour les employés et les invités
- › 100% sécurisé, crypté et géré dans le cloud

NEW



ClickShare CX-20 GEN2 avec 1 bouton
 RÉF BARCO R9861612EUB1 RÉF. **794303**

GARANTIE **05 ANS**

ClickShare CX-30 Gen2 avec 2 boutons

Solution de conférence sans fil fluide pour les salles de réunion et de conférence de petites et moyennes tailles !

Le ClickShare CX-30 permet de réaliser des conférences sans fil dans les salles de réunion de taille moyenne. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les haut-parleurs, les barres de son et les écrans.

- › Fonctionnalités interactives : TouchBack, annotation et tableau noir
- › Collaboration améliorée avec 2 sources à l'écran
- › Organisez vos réunions vidéo depuis votre ordinateur portable à l'aide d'un bouton ou d'une application
- › 100% sécurisé, chiffré et géré dans le cloud

NEW



ClickShare CX-30 GEN2 avec 2 boutons
 RÉF BARCO R9861613EUB2 RÉF. **794304**

GARANTIE **05 ANS**

ClickShare CX-50 Gen2 avec 2 boutons

Le ClickShare CX-50 Gen 2 vous permet de profiter de conférences sans fil flexibles dans vos salles de réunion et de conférence à fort impact. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les haut-parleurs, les barres de son et les écrans.

- › Double écran : affichage des personnes et du contenu côte à côte sur deux écrans
- › Basculement sans effort entre le mode UC et le mode BYOM
- › Station d'accueil filaire pour le partage de contenu 4K et la connectivité alternative
- › Solution carbone neutre
- › 100% sécurisé, chiffré et géré dans le cloud

NEW



ClickShare CX-50 Gen2 avec 2 boutons
 RÉF BARCO R9861622EUB2 RÉF. **794306**

GARANTIE **05 ANS**

ClickShare CX-50 avec 2 boutons

Le ClickShare CX-50 permet de réaliser des conférences sans fil dans les grandes salles de réunion et de conférence. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les haut-parleurs, les barres de son et les écrans.

- › Fonctionnalités interactives : TouchBack, annotation et tableau noir
- › Collaboration améliorée avec 2 sources à l'écran Intégration avancée du réseau (double Wi-Fi) et de l'audiovisuel
- › Entrée HDMI® pour un partage de contenu de haute qualité
- › 100% sécurisé, chiffré et géré dans le cloud

NEW



ClickShare CX-50 avec 2 boutons
 RÉF BARCO R9861522EU RÉF. **794305**

GARANTIE **05 ANS**

ClickShare bouton USB-C™

Bouton supplémentaire pour BARCO ClickShare C-5, C10, CX-20, CX-30 et CX-50

NEW



RÉF BARCO R9861600D01C RÉF. **794312**

Convertisseur HDMI® vers USB-C™ pour ClickShare

Dongle d'acquisition d'un signal HDMI® vers le port USB-C™ pour CX-50 Gen2 ou ClickShare Bar Pro

NEW



RÉF BARCO R9861581 RÉF. **794311**

Support mural pour ClickShare


Support mural en forme de disque pour Barco ClickShare C-5, C-10, CX-20, CX-30.

NEW



RÉF BARCO B573071K RÉF. **794307**

Barres ClickShare BARCO pour petites à moyennes salles



BARCO

INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA

Barres ClickShare de visioconférence tout-en-un haut de gamme pour des réunions hybrides fluides et stimulantes

Les barres de visioconférence ClickShare vous permettent d'organiser des conférences sans fil fluides et stimulantes avec n'importe quelle plateforme de visioconférence. Leur qualité visuelle impressionnante et leur clarté audio supérieure contribuent à créer des conversations très naturelles lors des réunions hybrides. Résultat, tous les participants se sentent parfaitement vus et entendus, qu'ils se trouvent dans la salle ou à distance.

- › Garantie SmartCare - 5 ans
- › Solution carbone neutre
- › ClickShare conférence inclus
- › Technologie Byod et Byom inclus

NEW

GARANTIE 05 ANS



Réf. 794315



FONCTIONS DE CONFÉRENCE SANS FIL INTÉGRÉES

BOUTONS INCLUS

SOURCES SUR ÉCRAN

PRISE EN CHARGE DE DEUX ÉCRANS

FONCTIONNALITÉS VIDÉO PILOTÉES PAR IA COMPOSITION ET CADRAGE DE GROUPE

FONCTIONNALITÉS VIDÉO AVANCÉES : CADRAGE DE L'INTERVENANT

CAMÉRA AVEC CAPTEUR 4K ET CHAMP DE VISION DE 120°

FONCTIONNALITÉS AUDIO DE HAUTE QUALITÉ :

6 MICROPHONES MEMS, HAUFI-PARLEUR STÉRÉO, SUPPRESSION DU BRUIT DE FOND ET DE L'ÉCHO ACOUSTIQUE

INTERACTIVITÉ AVANCÉE : TOUCHBACK, ANNOTATION ET TABLEAU NOIR

STATION DE SALLE FILAIRE ADAPTÉE AU PARTAGE DE CONTENU 4K

REF BARCO

CLICKSHARE BAR PRO CLICKSHARE BAR CORE

Oui	Oui
2	1
2	1
Oui	-
Oui	Oui
Oui	-
Oui	Oui
Oui	Oui
Oui	-
Oui	-
R9861633EUB	R9861632EUB1
792896	794315

RÉF.

Toutes la gamme BARCO est chez nous !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



Duplicateurs HDMI® et DisplayPort

Duplicateurs HDMI® Full HD

Splitters HDMI 1.4 en 2 à 16 ports supportant une résolution de 1080p@60Hz ou (4K@30Hz) avec EDID

NEW



Réf. 052044



Réf. 052045



Réf. 052047

SORTIES	BANDE PASSANTE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
2	8.91 Gbps	052044	19,99
4	8.91 Gbps	052045	39,99
16	8.91 Gbps	052047	99,99

Duplicateurs HDMI® 2.0 avec prise en charge HDR

A



B



C



	SORTIES	BANDE PASSANTE	RÉSOLUTION	SIGNAL	MATÉRIAU	ALIMENTATION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	2 HDMI®	600 MHz	4K	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	Métal	Transformateur fourni	052028	54,00
B	4 HDMI®	600 MHz	4K	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	Métal	Transformateur fourni	052029	81,13
C	8 HDMI®	600 MHz	4K	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	Métal	Transformateur fourni	052039	104,90

Splitters HDMI® 4K 2 à 4 ports

Splitters HDMI 2.0 en 2 ou 4 ports supportant une résolution de 4K @ 60Hz .



Réf. 051157



Réf. 765411



Réf. 051173



Réf. 250119



	NB DE PORTS	ECHANTILLONNAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
ATEN VS182A	2	4 : 2 : 0	051157	62,60
ATEN VS184A	4	4 : 2 : 0	051166	116,70
ATEN VS 182B	2	4 : 4 : 4	051178	99,20
ATEN VS184B	4	4 : 4 : 4	765411	161,60
VSO108HB	8 HDMI®	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	051173	538,20
VSO110HA	10	4 : 2 : 0 @ 60 Hz	250119	318,80

Hub DisplayPort 2 et 4 ports

- › Bande passante : HBR2
- › Résolution : 4096 x 2160

- › Matériau : Métal
- › Alimentation : Transformateur fourni

GARANTIE
02 ANS



Réf. 250205



Réf. 250215



	SORTIES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
VS192	2	250205	203,60
VS194	4	250215	238,20

Hub DisplayPort 2 écrans

- › Bande passante : HBR2
- › Résolution : 4096 x 2160
- › Support de l'audio : oui
- › Matériau : métal
- › Alimentation : USB




	SORTIES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
	2	250201	42,19

INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA

Convertisseurs & commutateurs audiovisuels

Convertisseurs HDMI® vers vidéo



	ÉCRAN	LONGUEUR	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	
A	Convertisseur HDMI®	VGA	23 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Non	051221	38,50
B	Mini convertisseur HDMI®	VGA	-	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Non	051238	38,93
C	Convertisseur HDMI®	VGA	15 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Oui (Jack 3.5 mm)	051248	46,20
D	Convertisseur VGA	HDMI®	17 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Oui (Jack 3.5 mm)	051246	38,93

Convertisseur DVI-D vers VGA

Équipé d'un câble souple de 15 cm, il permet ainsi d'éviter les tensions sur les connecteurs et les faux-contacts.

› Résolution : 1920 x 1200



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur DVI-D vers VGA	050523	18,14

Amplificateur de signal

Boostez votre signal VGA ou HDMI® !

- › Réf. **050216** :
 - › Connectique : HDMI®
 - › Résolution : 1920 x 1080
 - › Distance : 30 + 1,80 m
- › Réf. **050218** :
 - › Connectique : HDMI®
 - › Résolution : 4K x 2K
 - › Distance : 40,0 m



	RÉF.
Amplificateur de signal VGA	050216
Amplificateur de signal HDMI®	050223



Commutateurs HDMI® 3 à 8 ports

Ces commutateurs permettent de relier de 4 à 8 appareils HDMI® sur un seul afficheur (écran LCD, vidéoprojecteur...) et de commuter d'une source à l'autre automatiquement.



	ENTRÉES	RÉSOLUTION	RÉF.
ATEN VS381C	3	4K	049996
ATEN VS481C	4	4K	050071
ATEN VS0801H	8	1080p	051981
ATEN VS0801HB	8	4K	049994



Réf. 049994

Commutateur HDMI® 2.0

Switchs HDMI en 3 ou 5 ports supportant une résolution de 4K@60Hz grâce à une bande passante de 18Gbps

NEW

NEW



Réf. 050178



Réf. 050179

	ENTRÉES	RÉSOLUTION	RÉF.
	3	4K @ 60Hz	050178
	5	4K @ 60Hz	050179

evoko

Evoko Delo connection manager

La solution inclusive pour les salles de réunion !

Evoko Delo est une solution plug & play indépendante de toute technologie, destinées aux systèmes BYOD et aux systèmes de visioconférence Microsoft Teams Rooms. Aucun logiciel n'est nécessaire grâce à la puissance de l'USB-C™.

C'est aussi une solution astucieuse pour équiper les salles de réunion sans cordons et équipements visibles.

Le système s'installe sous les tables de réunion avec un système de balanciers masqués pour une tension parfaite et un rangement des cordons toujours optimal.


Evoko Delo consiste en :

- > un système de 4 cordons USB-C™ servant à la charge des périphériques des intervenants (60W/ligne lorsque tous sont en charge), ainsi qu'au partage de contenus sur un écran via la sortie DP Alt Mode des appareils sur l'USB-C™.
- > un convertisseur 4 entrées USB-C™ (DisplayPort Alt mode 1.2 et 1.4) vers HDMI 2.0 ainsi qu'un HUB 2 ports USB-A 5Gbps pour accessoires (haut-parleurs, caméra) ou écran tactile.


Il est possible de chaîner jusqu'à 3 DELO pour les grandes salles.

- > Longueur : USB-C 2m
- > Ports :
 - 4x USB-C 2 10Gbps
 - 2x USB-A 5Gbps
 - 1x HDMI 2.0 out
 - RJ45 et WiFi 2.4GHz pour utiliser le logiciel Delo management console (PC uniquement)

La configuration BYOD/BYOM type



La configuration PC/MTR type



Solutions ATEN pour salles de réunions



Emetteur / récepteur HDBaseT 3.0 ATEN VE1843

Intègre les fonctions d'un transmetteur et d'un récepteur dans un seul appareil !

Basé sur la technologie HDBaseT 3.0, le VE1843 prolonge les signaux non compressés True 4K jusqu'à 100 m sur un seul câble Cat 6A (câble Cat 6A certifié HDBaseT3) avec une latence nulle, ainsi les signaux IR, RS-232, Ethernet, audio indépendant et USB 2.0 avec les dernières normes HDBaseT.

- › Résolution : jusqu'à 4096 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4) ; avec prise en charge HDR
- › Conforme aux normes HDBaseT 3.0
- › HDCP 2.3



	RÉF. ATEN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Emetteur / récepteur HDBaseT 3.0	VE1843	049094	631,50

Emetteur et récepteur HDMI 4K sur IP avec PoE

Délivre des signaux AV 4K visuellement sans perte avec une faible latence sur longue distance via un réseau Gigabit standard.

Ce système offre des fonctionnalités multiples : extenseur vidéo, splitter vidéo, commutateur matriciel, vidéo wall.

- › Résolution : jusqu'à 4096 x 2160 @ 30 Hz (4:4:4)
- › Peut fonctionner en point à point jusqu'à 100m ou via un réseau Ethernet
- › Gestion sur interface graphique web



	RÉF. ATEN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Emetteur HDMI® 4K sur IP avec PoE	VE8952T	250128	1030,00
Récepteur HDMI® 4K sur IP avec PoE	VE8952R	250129	1030,00

Matrice 5 x 2 True 4K avec contrôle par relais, RS232, IR

Solution multi-en-un pour équiper une salle de réunions

L'ATEN VP3520 est une solution permettant avec un seul appareil de gérer une petite salle de réunion. Cinq intervenants peuvent diffuser leurs affichages sur 2 sorties vidéos différentes. LE VP3520 gère aussi la partie audio.

- › Trois entrées HDMI® + 2 HDBaseT
- › Une sortie HDMI® + 1 HDBaseT avec 1 sortie relais et une prise pour pilotage RS-232
- › Entrée micro
- › Sortie audio pour sonorisation d'ensemble



	RÉF. ATEN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Matrice 5 x 2 True 4K avec Contrôle par relais, RS232, IR	VP3520	049089	2995,00

VP2120 QuadraVision collaborative sur WiFi

Facilite les réunions improvisées avec une technologie sans fil !

Le VP2120 permet à 4 participants sans fil et 1 en local de rejoindre une réunion en WiFi depuis des ordinateurs portables ou des smartphones.



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
ATEN VP2120 QuadraVision collaborative sur WiFi	050569	1158,80

Bloc de commande à 12 boutons

Bloc de commande à 12 boutons entièrement personnalisable qui intègre un contrôleur avec un clavier.

Prend en charge diverses connexions d'interface de contrôle : 2 x ports RS-232, 2 x canaux de relais, 1 x entrée numérique et 1 x port Ethernet

- › 125 combinaisons de disposition de 6 à 12 boutons
- › Prise en charge KNX IP native
- › Interface utilisateur graphique Web pour une configuration facile du système



	RÉF. ATEN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Bloc de commande à 12 boutons	VK0200	250114	746,00

Système de roombooking avec écran 10"

- › Ecran tactile 10" PoE
- › Compatible Microsoft Office 365 Calendar, Google Calendar et Microsoft Exchange Server
- › Barres lumineuses LED éclairant dans des couleurs définies par l'utilisateur pour indiquer d'un coup d'œil la disponibilité de la salle



	RÉF. ATEN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Système de roombooking avec écran 10"	VK430	250122	1330,50

Sonorisation BOSE PROFESSIONAL



AUDIOPACKS



Réf. 794021



Réf. 794022



Réf. 794023

AudioPack Pro est une solution tout-en-un pratique et prête à l'installation, assurant la diffusion de musiques d'ambiance et d'annonces vocales dans votre espace commercial, avec la qualité audio emblématique de Bose Professional.

Contenu du pack :

Les enceintes FreeSpace FS associent durabilité, performance, esthétique et facilité d'installation, avec un son d'une homogénéité remarquable.

L'amplificateur de zone intégré FreeSpace IZA 190-HZ fournit un son haut de gamme et constitue une solution facile à configurer et à utiliser, avec une grande souplesse d'extension lorsque vous avez besoin d'utiliser davantage d'enceintes



APPLICATIONS

- › Petites entreprises
- › Cafés
- › Magasins
- › Restaurants
- › Bureaux
- › Instituts de beauté et spas
- › Établissements scolaires

	BLANC	NOIR
Audiopack Pro C4W	794021	-
Audiopack Pro S4	794023	794022
Commande volume CC1	745835	773858
Commande volume et source CC2	773856	773857
Kit mise en rack IZA	-	780032

ENCEINTES

Les **enceintes Bose Professional** sont conçues pour une grande variété d'applications commerciales, dont la sonorisation de commerces, d'hôtels, de centres commerciaux, de restaurants, de salles de conférences, de bars et de salles de sport. Installée en surface, encastrée ou suspendues, elles garantissent un son de qualité exceptionnelle et offrent aux clients de magasins et d'hôtels/restaurants un moment agréable avec une marque qu'ils connaissent et apprécient.

La **gamme DesignMax** est le premier choix des concepteurs audio à la recherche des meilleures performances sonores dans une gamme d'enceintes esthétiques encastrables au plafond, montées en surface et suspendues. Leur esthétique moderne s'intègre à tout espace, et les modèles résistants aux intempéries sont conçus pour une utilisation en extérieur.



Les systèmes caisson de graves/satellite Bose® **FreeSpace® 3**, héritiers du légendaire système **Accoustimass**, sont des systèmes de sonorisation conçus pour des applications d'installation dans des petites et moyenne surfaces, exigeant une restitution sonore de haute-fidélité et une bande passante étendue, pour les voix comme pour la musique. Les satellites et les caissons de basses sont disponibles en version encastrable ou en saillie, librement mélangeables, ce qui procure une souplesse de déploiement répondant aux besoins d'un grand nombre d'applications. **Les systèmes FreeSpace® 3** assurent une couverture sonore étendue, et leur courbe de réponse descend jusqu'à 40 Hz.

L'enceinte d'extérieur large bande **FS360** est conçue pour s'encastrer au sol ou hors sol dans des centres commerciaux, des terrasses de restaurants, des complexes hôteliers et des parcs à thème. Couverture horizontale de 360° et plage de fréquences jusqu'à 60 Hz.



	TYPE D'ENCEINTE	UNIQUE/PAIRE	PUISSANCE	MAX SPL	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	BLANC	NOIR
FreeSpace FS2SE	Surface	Paire	16W	87 dB	Intérieur/extérieur	752711	752710
FreeSpace FS2P	Suspendue	Paire	16W	87 dB	Intérieur	752707	752706
FreeSpace FS4CE	Plafond	Paire	40W	105dB	Intérieur/extérieur	772720	791611
FreeSpace FS4SE	Surface	Paire	40W	106dB	Intérieur/extérieur	793278	793165
FreeSpace 3 Flush-Mount Acoustimass Bass Module	Surface	Single	40W	96dB	Intérieur	773860	753167
FreeSpace 3 Flush-Mount Satellites	Encastrable	Paire	48W	84dB	Intérieur	752359	753168
FreeSpace 3 satellites encastrables	Encastrable	Paire	200W	102dB	Intérieur	745853	765594
FreeSpace 3 Surface-Mount Acoustimass Bass Module	Surface	Paire	48W	93dB	Intérieur	745849	745852

	TYPE D'ENCEINTE	UNIQUE/PAIRE	PUISSANCE	MAX SPL	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	VERT
FreeSpace 360P Series II system	Surface	Unique	80W	100 db	Extérieur	700107

Sonorisation BOSE PROFESSIONAL



PRODUITS PORTABLES

S1 Pro +

Donnez une dimension professionnelle partout où vous voulez diffusez du son. Polyvalente, portable et puissante, l'enceinte sans fil S1 Pro+ vous sera indispensable pour donner le rythme dans votre jardin, au bar, au parc ou pour tout autre rassemblement plus important. Diffusez votre playlist et branchez un micro ou votre instrument préféré.

- › Type d'enceinte : portable
- › Unique/paire
- › Puissance : 150 W
- › Max SPL : 103 dB
- › Intérieur/extérieur : intérieur
- › Poids par enceinte (kg) : 6,5

Réf. 753389



Réf. 753316



Réf. 753388



Réf. 753333



Réf. 903118

GARANTIE
02 ANS

	BLANC	NOIR
S1 Pro +		753389
ACCESSOIRES		
Housse de protection S1 Pro+,	753323	753316
Émetteur-récepteur sans fil Mic/Line Bose S1 Pro+		753333
Émetteur-récepteur sans fil Mic/Line Bose S1 Pro+ - XLR		753388
Trépied pour enceinte BOSE S1/S1 PRO+, Charge maximum supportée : 50 kg, Réglable en hauteur : de 1060 à 1920 mm		903118

L1 Pro 8

Le L1 PRO8 se manipule facilement et se configure rapidement. Il offre une couverture étendue avec un système Line Array de 8 transducteurs 2" à aimant néodyme articulés et disposés en C. Ce système offre une couverture horizontale à 180° avec une large dispersion verticale, qui permet au public de vous entendre clairement qu'il soit assis ou debout, ou même au fond des salles de petite et moyenne taille, comme les cafés ou les pubs.

- › Type d'enceinte : Autoportant
- › Unique
- › Puissance RMS : 300 W
- › Puissance de pointe : 240 W
- › Max SPL : 118 dB
- › Intérieur/extérieur : intérieur
- › Poids par enceinte (kg) : 18
- › Couleur : noir



RÉF.

L1 Pro 8	760321
Sacoche pour système L1 Pro8	773849

L1 Pro16

Le L1 Pro16 est un système Line Array simplifié produisant une forte pression acoustique et une réponse étendue dans les basses fréquences. Il offre une couverture polyvalente avec un système Line Array de 16 transducteurs 2" à aimant néodyme articulés disposés en J. Ce système permet une couverture horizontale à 180°, un contrôle vertical poussé en haut, une large dispersion en bas pour que le public profite d'une couverture sonore sans égale, que le système soit installé au sol ou sur une scène surélevée, même au fond des salles de taille moyenne et de grande taille.

- › Type d'enceinte : Autoportant
- › Unique
- › Puissance : 1250 dB
- › Puissance : 1000 W
- › Max SPL : 124 dB
- › Intérieur/extérieur : intérieur
- › Poids par enceinte (kg) : 24,8
- › Couleur : noir



RÉF.

L1 Pro16	760379
Sacoche pour système L1 Pro16	773851

GARANTIE
02 ANS

INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA

AMPLIFICATEURS

Idéaux pour les applications d'extension de zone, les amplificateurs PowerSpace de Bose améliorent toute installation sonore commerciale haut de gamme avec une alimentation propre et fiable et une connectivité numérique.



GARANTIE
05 ANS

	PUISSANCE	NBRE ENTRÉES	NBRE SORTIES	IMPÉDANCE	PRÉAMPLI	FORMAT EN U (+LARGEUR)	CONFIGURATION	RÉF.
Freespace IZA 190HZ	1 x 90W	2 x stereo RCA, 1 x XLR 1/4-inch TRS combo	1	100V	Oui	1/2U (accessoire 1U)	DIP switch	791889
Freespace IZA 250LZ	2 x 50W	2 x stereo RCA, 1 x XLR 1/4-inch TRS combo	2	8 Ω	Oui	1/2U (accessoire 1U)	DIP switch	792958
Freespace IZA 2120HZ	2 x 120W	2 x stereo RCA, 2 x Euroblock	2	100V	Oui	1U (1rack)	DIP switch	751176
Freespace IZA 2120LZ	2 x 120W	2 x stereo RCA, 2 x Euroblock	2	8 Ω	Oui	1U (1rack)	DIP switch	792139
PowerSpace P4300A	4 x 300W	4 x Euroblock	4 x terminal block	100V - 8Ω	Non	1U (1 rack)	DIP switch	791625
PowerSpace P2600A	2 x 600W	2 x Euroblock	2 x terminal block	100V - 8Ω	Non	1U (1 rack)	DIP switch	792279
PowerSpace P21000A	2 x 1000W	2 x Euroblock	2 x terminal block	100V - 8Ω	Non	1U (1 rack)	DIP switch	772569
PowerSpace P4150+	4 x 150W	4 x Euroblock	4 x terminal block	100V - 8Ω	Oui	1U (1 rack)	Web interface	793084
PowerSpace P4300+	4 x 300W	4 x Euroblock	4 x terminal block	100V - 8Ω	Oui	1U (1 rack)	Web interface	765278

SONOS

ENCEINTES TOUT-EN-UN

ERA 100

Une acoustique et connectivité nouvelle génération

- › Design élégant
- › Entrée USB-C™
- › Poids (Kg) : 2.02
- › Compatible avec Amazon music, Apple music, Spotify...

MOINS ENERGIvore



ERA 100
BLANC 600319 NOIR 600318

ERA 300

Un design révolutionnaire pour une immersion dans l'audio spatial

- › Idéale pour le home-cinéma en enceinte arrière
- › Architecture qui permet de distribuer le son dans toute la pièce
- › Entrée USB-C™
- › Poids (Kg) : 4.47
- › Dolby Atmos
- › Compatible avec Amazon music, Apple music, Spotify...

MOINS ENERGIvore



ERA 300
BLANC 600321 NOIR 600320

FIVE

Un son exceptionnel dans toute la pièce

- › Idéale pour créer une expérience multiroom dans différentes pièces de votre maison
- › Double orientation (horizontale, verticale)
- › Entrée Jack 3,5mm
- › Poids (Kg) : 6,3
- › Compatible avec Amazon music, Apple music, Spotify...



FIVE
BLANC 600072 NOIR 600071

ENCEINTES NOMADES

MOVE GEN 2

Une enceinte, des possibilités infinies

NEW

- › Entrée USB-C™
- › Autonomie batterie : environ 24h
- › Poids (Kg) : 3
- › Compatible avec Amazon music, Apple music, Spotify...



MOVE GEN 2
BLANC 600346 NOIR 600347

BARRES DE SON HOME-CINÉMA

RAY

- › Pour les petites et moyennes pièces
- › Idéale pour les TV de 55"
- › Très compacte
- › Idéale pour un premier home-cinéma
- › 4 hauts parleurs internes



RAY
BLANC 600257 NOIR 600258

BEAM GEN 2

- › Pour les moyennes et grandes pièces
- › Idéale pour les TV de 65"
- › Un son haute définition
- › 5 hauts-parleurs internes



BEAM GEN 2
BLANC 600150 NOIR 600151

ARC

- › Pour les grandes et très grandes pièces
- › Idéale pour les TV de 50" ou plus
- › Un son digne d'une salle de cinéma
- › Une barre de son intelligente Premium



ARC
BLANC 600028 NOIR 600029

CAISSONS DE BASSES

SUB MINI

Le caisson d'entrée de gamme

- › Idéal pour les pièces de petite à moyenne taille
- › Plongez au cœur de l'action ou de la musique plus intensément
- › Trueplay



SUB MINI
BLANC 600264 NOIR 600265

SUB GEN 3

Le caisson Premium

- › Idéal pour les pièces de moyenne à grande taille
- › Des bases puissantes pour vous faire vibrer



SUB GEN 3
BLANC 600031 NOIR 600032

LECTEURS RÉSEAU

PORT

Écoutez vos contenus dans toutes les pièces

Profitez de l'expérience Sonos sur votre système Hi-Fi ou votre lecteur CD



PORT
REF. 500005

AMP

Alimentez vos enceintes passives, votre platine vinyle et créez la maison intelligente

- › Dispose de boutons de contrôle du volume
- › Amplificateur intégré
- › Amplifie le home cinéma



AMP
REF. 500003

Matrices audiovisuelles

Système matriciel modulaire

Ce châssis permet de définir de manière évolutive et facile un système matriciel audio-vidéo multifonction grâce à un système de cartes enfichables jusqu'à 32 sources et 32 écrans.

- › Signaux d'entrée : VGA, DVI, HDMI®, HDBaseT
- › Signaux de sortie : DVI, HDMI®, HDBaseT
- › Fonction mur d'images
- › Jusqu'à 4 cartes en entrée et 4 en sortie comportant 4 ports chacune



Jusqu'à 32 sources et 32 entrées de connectiques différentes !



	RÉF ATEN	RÉF.
Châssis modulaire 16x16	VM1600A	050052
Châssis modulaire 32x32	VM3250A	050806
Carte 4 entrées VGA	VM7104	050061
Carte 4 entrées HDBaseT	VM7514	050062
Carte 4 sorties HDBaseT	VM8514	050063
Carte 4 entrées HDMI®	VM7804	050053
Carte 4 entrées DVI	VM7604	050054
Carte 4 sorties HDMI®	VM8804	050058
Carte 4 sorties DVI	VM8604	050059
Carte 4 entrées HDMI® 4K	VM7824	050066
Carte 4 entrées 10G	VM7584K1	050067
Carte 4 sorties HDMI® 4K	VM2824	049099
Carte 4 sorties 10G	VM8584K1	049098

🚗 Consultez-nous

VUE AVANT



Réf. 050052

VUE ARRIÈRE ÉQUIPÉE



Réf. 050053



VUE ARRIÈRE NON ÉQUIPÉE



Réf. 050058



VUE ARRIÈRE ÉQUIPÉE



Réf. 050067



Matrice VGA et HDMI®

› Réf. 052013 et Réf. 052007 : matrices upscales avec fonction mur d'images

GARANTIE
02 ANS

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



Réf. 957430

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



Réf. 052013



	NOMBRE D'ENTRÉES	NOMBRE DE SORTIES	RÉSOLUTION (PIXELS)	TYPE DE COMMUNICATION	RÉF ATEN	RÉF.
Connexion VGA + audio	2	2	1920 x 1440	Bouton poussoir	VS0202	052001
Connexion et scaling HDMI® High Speed	4	4	1080p	Bouton poussoir, télécommande, RS-232	VM5404H	052013
Connexion et scaling HDMI® High Speed	8	8	1080p	Bouton poussoir, télécommande, RS-232	VM5808HA	052054
HDMI® 2.0 scaling et mur d'images HDMI®	4	4	4K + 3D	Bouton poussoir, télécommande, RS-232, RJ45	VM6404HB	052015
HDMI® 2.0 10.2Gbps	2	2	3840x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0202H	052019
HDMI® 2.0 10.2Gbps	4	4	4096x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0404HA	957430
HDMI® 2.0 18Gbps	4	4	3840x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0404HB	250111
HDMI® 2.0 18Gbps	8	8	3840x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0808HB	250112
Scaling et mur d'images DVI	4	4	1920 x 1200	Bouton poussoir, télécommande, RS-232, RJ45	VM5404D	052016



Solution de levage d'écran motorisé sol-mur

GARANTIE
05 ANS

Réglez votre écran à la bonne hauteur en toute simplicité !

- › Dimensions écran : de 65 à 86"
- › VESA : 300 x 300 à 800 x 600
- › Poids max supporté : 140 kg
- › Distance min - max sol / centre écran (mm) : 806 – 1786
- › Adaptation de la hauteur (mm) : 980
- › Vitesse du système de levage : 50 mm/s
- › Couleur : blanc (existe en noir)



RÉF VOGELS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Solution de levage écran motorisé	RISE 2005 50 W EU	903537 870,45

Pied de sol de levage d'écran motorisé

GARANTIE
05 ANS

Ajustez votre écran à la bonne hauteur en toute sécurité !

- › Taille de l'écran : de 65 à 86"
- › VESA : 300 x 300 à 800 x 600
- › Poids max supporté : 120 kg
- › Distance min - max sol / centre écran (mm) : 862 – 1842 (**réf. 903538**) et 894 – 1874 (**réf. 903539**)
- › Adaptation de la hauteur (mm) : 980
- › Vitesse du système de levage : 50 mm/s
- › Couleur : noir



RÉF VOGELS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pied de sol de levage d'écran motorisé	RISE 5105	903538 985,95
Chariot élévateur d'écran motorisé	RISE 5205	903539 985,95

Kit tableau blanc 75"

GARANTIE
05 ANS

Ce kit est à utiliser avec la solution sol/mur de système de levage d'écran motorisé RISE de Vogel's (**réf. 903537**). Grâce à lui, vous pourrez monter un tableau blanc à gauche et à droite d'un écran de 75".

- › Dimensions (h x L x p) : 1020 x 3627 x 142 mm
- › Taille de l'écran : 75"
- › Inclinaison : +/-4°
- › Couleur : blanc



RÉF VOGELS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit tableau blanc 75"	RISE A217	903541 628,95

Pied de sol pour mur d'images 2 x 2

GARANTIE
05 ANS

Ce pied de sol pour mur d'images convient aux écrans LCD de 55" avec un poids maximum de 80 kg par écran. Grâce aux bandes d'interface (3D) spécialement conçues, vous pourrez facilement aligner n'importe quel écran sur les axes X, Y et Z. Même après l'installation, les écrans restent facilement accessibles à des fins de maintenance.

- › Convient aux écrans LCD
- › Taille des écrans : de 46 à 55"
- › VESA : 400 max (verticalement) 1900 max (horizontalement)
- › Longueur poteau : 2000 mm
- › Hauteur : 2084 mm
- › Couleur : noir



RÉF VOGELS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pied de sol pour mur d'images 2 x 2	FVW2255	903544 2743,04

Interface mur à LED pour la Philips FHD 110BDL9112

GARANTIE
05 ANS

Spécialement développé pour la série BDL de Philips !

Il s'agit d'un kit d'interface complet pour créer un mur vidéo FHD 4x4 utilisant les écrans LED de la série Philips FHD BDL. Ce kit est conçu pour se combiner facilement avec le système universel Connect-it (directement sur le mur, en solution sol/plafond ou encore avec un pied de sol ou trolley de la gamme Connect-it).

- › Orientation : paysage
- › Configuration du mur d'images : 4 x 4
- › Convient au type d'écran LED de la marque Philips
- › Couleur : noir



RÉF VOGELS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Interface mur à LED pour la Philips	INT8001	903542 1864,30

Support mural pop-out

GARANTIE
05 ANS

Ce support est un kit composé d'un support mural vidéo pop-out et de barres VESA verticales ajustables 3D. Il est conçu pour un montage mural et doit être utilisé avec les barres VESA horizontales PFB 34**

- › Taille de l'écran : 40-65"
- › VESA : 200 x 200 à 600 x 400 (les barres horizontales sont à commander séparément)
- › Poids max supporté : 45 kg
- › Couleur : noir



RÉF VOGELS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support mural pop-out	PPM6704	903543 367,50

Toute la gamme Vogel's est disponible !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



Supports pour écrans bureautiques

PENSEZ-Y

Retrouvez nos écrans bureautiques

Pages : 328 à 330



Bien choisir son support écran

Quel que soit le type de support écran dont vous avez besoin, pour être sûr de sa compatibilité avec l'écran, il est essentiel d'en connaître le VESA (= standard de fixation des écrans). Il s'agit de la distance en mm entre chaque espace de fixation. Le 1^{er} chiffre correspond à la distance horizontale, le 2nd à la distance verticale. Il faut également connaître le poids de l'écran et celui-ci doit être inférieur au poids supporté par le support.

Il existe 3 systèmes de fixation des supports écran de bureau :

1 A poser

Le support est simplement posé sur l'espace de travail. Afin de maintenir le poids de l'écran, le pied est donc assez large et peut être encombrant.

2 A fixer / percer

Contrairement au support précédent, celui-ci apporte un gain de place. Pour le positionner, il suffit de percer le bureau, puis de fixer le support via ce trou.

3 A pincer

Les supports à pincer prennent également peu de place. En effet, pour les installer, il suffit simplement de les pincer sur le rebord du bureau.

À POSER

360°
466 MM

dacomex

DIAGONALE	Jusqu'à 27"
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	10
AMPLITUDE VERT. (MM)	Fixe
INCLINAISON	+/-45°
PIVOT	+/-45°
ROTATION	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	D27-100B

RÉF. **903039**
PRIX DE VENTE (€ HT) **63,90**

À POSER

90°
370 MM

Remplacez votre pied par 1 pince Réf. 902999

aavara

DIAGONALE	Jusqu'à 24"
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	12
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 370
INCLINAISON	+/-20°
PIVOT	+/-20°
ROTATION	90°
RANGEMENT CÂBLES	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	TS011

RÉF. **903730**
PRIX DE VENTE (€ HT) **110,00**

À POSER

90°
470 MM

Remplacez votre pied par 1 pince Réf. 902999

Ou par fixation de vissage Réf. 902997

aavara

DIAGONALE	Jusqu'à 32"
VESA	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100
POIDS MAX (EN KG)	15
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 470
INCLINAISON	+/-15°
PIVOT	+/-20°
ROTATION	90°
RANGEMENT CÂBLES	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	TS021

RÉF. **903753**
PRIX DE VENTE (€ HT) **132,90**

À FIXER

90°
370 MM
8-50 MM

aavara

DIAGONALE	Jusqu'à 24"
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	12
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 370
INCLINAISON	+/-20°
PIVOT	+/-20°
ROTATION	90°
RANGEMENT CÂBLES	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	TI011

RÉF. **903731**
PRIX DE VENTE (€ HT) **99,90**

À Pincer

À FIXER

360°
410 MM
10-85 MM

Vérin à gaz !

2 systèmes de fixation fournis

dacomex

DIAGONALE	13-27"
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	6,5
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 160 à 410 mm
INCLINAISON	+90/-45°
PIVOT	+/-90°
ROTATION	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	D27-100CG

RÉF. **903748**
PRIX DE VENTE (€ HT) **134,29**

À Pincer

À FIXER

360°
205-478 MM
10-85 MM

1 x Type-A
1 x Type-C™ !

dacomex


DIAGONALE	17-35"
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	11
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 205 à 478 cm
INCLINAISON	+/-90°
PIVOT	+/-90°
ROTATION	+/-180°
RANGEMENT CÂBLES	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	D35-100-CG-W

RÉF. **903127**
PRIX DE VENTE (€ HT) **105,00**


INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA

Supports pour écrans bureautiques

SUPPORTS ARTICULÉS À PINCER



DIAGONALE	15-24"	Jusqu'à 43"	Jusqu'à 24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	50 x 50 à 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	8	10	10
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 70 à 344	Jusqu'à 507 (milieu de l'écran)	Jusqu'à 440
INCLINAISON	15/75°	-20°/+105°	+90°/-20°
PIVOT	+/-90°	-/+90°	+/-90°
ROTATION	360°	-	90° (écran) - 360° (bras)
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	ECF-903034	MOMO 4138	AC210
	RÉF. 903034	RÉF. 903532 *	RÉF. 903751
	PRIX DE VENTE (€ HT) 75,81	PRIX DE VENTE (€ HT) 261,50	PRIX DE VENTE (€ HT) 189,00



DIAGONALE	Jusqu'à 24"	Jusqu'à 24"	Jusqu'à 24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	12	10	12
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 330	Jusqu'à 440	Jusqu'à 330
INCLINAISON	+/-20°	+90°/-20°	+/-20°
PIVOT	+/-20°	+/-90° (horizontale)	+/-20°
ROTATION	90°	90° (écran) - 360° (bras)	90°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	TC110	AC110	TC210
	RÉF. 903736	RÉF. 903750	RÉF. 903738
	PRIX DE VENTE (€ HT) 135,00	PRIX DE VENTE (€ HT) 165,00	PRIX DE VENTE (€ HT) 160,00

SUPPORTS ARTICULÉS À FIXER



DIAGONALE	Jusqu'à 24"	Jusqu'à 24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	15	12
AMPLITUDE VERT. (MM)	-	Jusqu'à 330
INCLINAISON	+/- 90°	+/-20°
PIVOT	+/- 90°	+/-20°
ROTATION	360°	90°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui
LARGEUR CLOISON (MM)	-	-
RÉF. FOURNISSEUR	52.662	TI110
	RÉF. 167393	RÉF. 903735
	PRIX DE VENTE (€ HT) 141,00	PRIX DE VENTE (€ HT) 124,90






INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA





Supports multiples pour écrans bureautiques




Toute la gamme Dataflex est disponible, contactez votre commercial ! **dataflex**



NOMBRE D'ÉCRANS	2	2	2	2
DIAGONALE	Jusqu'à 34"	13-27"	15-24"	17-32"
VESA	50 x 50 à 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	20 par écran	8 par écran	10 par écran	8 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 300 à 550	Jusqu'à 400	Jusqu'à 123	Jusqu'à 413
INCLINAISON	-20/+105°	+/-45°	+90/-20°	+/-30°
PIVOT	-	+/-90°	+/-90°	+/-30°
ROTATION	+/-90°	360°	90° (écran) - 360° (bras)	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	MOMO 2237	D27-100CG-2	AC742	D32-100B-2
RÉF.	903533	903038	903752	903057
PRIX DE VENTE (€ HT)	395,50	149,00	299,00	179,90



NOMBRE D'ÉCRANS	2	2	2	3
DIAGONALE	Jusqu'à 22"	Jusqu'à 24"	15-24"	15-24"
VESA	75 x 75, 100 x 100			
POIDS MAX (EN KG)	15 par écran	15 par écran	6 par écran	6 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	Fixe	Jusqu'à 425	Jusqu'à 401	Jusqu'à 410
INCLINAISON	+/-90°	+/-90°	+/-15°	+/-15°
PIVOT	+/-90°	+/-90°	+/-15°	+/-15°
ROTATION	360°	360°	360°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	52.672	52.632	DS200	DS300
RÉF.	167396	167394	902992	902995
PRIX DE VENTE (€ HT)	164,00	235,00	159,00	249,00



NOMBRE D'ÉCRANS	3	4	4	6
DIAGONALE	13-27"	15-24"	24-32"	15-24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	8 par écran	6 par écran	8 par écran	6 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	-	Jusqu'à 703	Jusqu'à 903	Jusqu'à 712
INCLINAISON	+/-45°	+/-15°	+/-15°	+/-15°
PIVOT	+/-45°	+/-15°	+/-15°	+/-15°
ROTATION	360°	360°	360°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	D27-100CG-3	DS400	DS410	DS600
RÉF.	903128	903003	903756	903004
PRIX DE VENTE (€ HT)	179,00	279,00	429,95	415,00

INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA

Supports plafonds et bras muraux

SUPPORTS PLAFONDS

A

GARANTIE 05 ANS

B

GARANTIE 05 ANS

C

GARANTIE 05 ANS

+ Existe en silver

D

GARANTIE 05 ANS

+ Supporte 2 écrans

E

GARANTIE 05 ANS

F

GARANTIE 02 ANS

+ S'adapte aux plafonds inclinés

	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	PIVOT	ROTATION	LONGUEUR DU BRAS (MM)	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	100 x 100 à 200 x 200	60	-15/0°	-	360°	924 à 1424	D9250+EF2020	902941	275,95
B	Jusqu'à 725 x 450	60	-15/0°	-	-	924 à 1424	D9250+EF6540	902930	309,00
C	De 100 x 100 à 400 x 400	80	Jusqu'à 20°	-	-	1400	CT1544	903534	378,85
D	Jusqu'à 725 x 450	60	-15/0°	-	-	924 à 1424	D9250+EF6540x2	902950	439,00
E	Jusqu'à 800 x 500	75	-15/0°	jusqu'à 130°	-	1024 à 1224	ECF-903231	903231	327,09
F	200 x 200 à 600 x 400	50	-25/0°	-	360°	1060 à 1560	C70-600FS	903228	333,59

BRAS MURAUX

A

GARANTIE 10 ANS

B

GARANTIE 10 ANS

C

GARANTIE 05 ANS

	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	PIVOT	ROTATION	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	75 x 75, 100 x 100	18	+/-15°	+/-90°	-	55 à 162	ECF-903032	903032	51,90
B	75 x 75, 100 x 100	12	+/-20°	+/-20°	90°	90,7	AR011	903146	37,90
C	75 x 75 à 200 x 200	16	+/-10°	Jusqu'à 120°	-	77	PFW 2030	903366	91,35

Supports muraux pour écrans

PENSEZ-Y
Retrouvez nos
afficheurs professionnels
Pages : 262 à 266

BRAS MURAUX EXTENSIBLES

A

← 105-405 MM →

±90°

±15°

GARANTIE 02 ANS



dacomex

B

← 265 MM →

±20°

90°

±20°

GARANTIE 10 ANS



aavara

C

← 77-417 MM →

±10°

±10°

GARANTIE 05 ANS



vogel's

D

← 105-562 MM →

±90°

±15°

GARANTIE 10 ANS



aavara

E

← 562 MM →

±90°

±15°

GARANTIE 10 ANS



aavara

F

← 106-511 MM →

±15°

±10°

GARANTIE 05 ANS



vogel's

G

← 153-485 MM →

±25°

±3°

GARANTIE 02 ANS

NEW

+ Motorisé !



dacomex

H

← 110-550 MM →

±60°

±15°

GARANTIE 10 ANS



aavara

I

← 58-462 MM →

±90°

+5/-15°

GARANTIE 02 ANS



dacomex

	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	PIVOT	ROTATION	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	75 x 75, 100 x 100	15	+/-15°	+/-90°	-	105 à 405	W27-100T	903165	105,90
B	75 x 75, 100 x 100	12	+/-20°	+/-20°	90°	265	AR110	903145	67,25
C	100 x 100 à 200 x 200	16	+/-10°	-	-	77 à 417 mm	PFW 2040	903367	116,55
D	100 x 100 à 200 x 200	35	+/-15°	+/-90°	-	105 à 562	AR220	903144	192,00
E	100 x 100 à 400 x 400	35	+/-15°	+/-90°	-	562	AR240	902903	305,00
F	100 x 100 à 400 x 400	35	-15/+10°	-	-	116 à 511 mm	PFW 3040	903369	192,90
G	200 x 100 à 600 x 400	35	+/-3°	+/-25°	-	153 à 485 mm	W70-600-M	968446	199,00
H	200 x 200 à 810 x 510	85	+/-15°	+/-60°	-	110 à 550	A8050	902900	319,00
I	200 x 200 à 600 x 400	45	+5/-15°	+/-90°	-	58 à 462	W70-600FM	903113	199,59

SUPPORTS MURAUX FIXES

A

GARANTIE 05 ANS



aavara

B



C



Niveau à bulle !

D

GARANTIE 05 ANS



vogel's

E

GARANTIE 02 ANS

NEW



dacomex

F

GARANTIE 02 ANS

NEW



dacomex

G



Niveau à bulle !

H

GARANTIE 02 ANS

NEW



dacomex

	VESA	POIDS MAX (KG)	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	75 x 75, 100 x 100	25	20	EL1010	903013	13,20
B	50 x 50 à 200 x 200	35	16	ECF-903033	903033	30,90
C	100 x 100 à 400 x 400	50	23	ECF-903140	903140	109,90
D	100 x 100 à 400 x 400	50	27	PFW 4500	903373	49,90
E	200 x 200 à 600 x 400	75	27	W80-600F-S	968442	49,00
F	Jusqu'à 800 x 400	75	27	W90-800F-S	968444	69,00
G	100 x 100 à 800 x 500	75	25	ECF-903130	903130	159,00
H	Jusqu'à 900 x 600	120	35	WT20-900F	968440	69,00

PENSEZ-Y

Retrouvez nos
afficheurs tactiles

Pages : 267 et 268

Supports muraux inclinables



Pivot : +/-30°

dacomex

VESA	75 x 75 à 200 x 200
POIDS MAX (EN KG)	30
INCLINAISON	+/-20°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	90
RÉF. FOURNISSEUR	W42-200S

RÉF. **903064**
PRIX DE VENTE (€ HT) **65,09**

GARANTIE
02 ANS



VESA	100 x 100 à 200 x 200
POIDS MAX (EN KG)	60
INCLINAISON	-15/0°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	45
RÉF. FOURNISSEUR	EF2020

RÉF. **903010**
PRIX DE VENTE (€ HT) **42,75**

GARANTIE
05 ANS



VESA	100 x 100 à 440 x 330
POIDS MAX (EN KG)	80
INCLINAISON	-15/0°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	48
RÉF. FOURNISSEUR	EF4030

RÉF. **902920**
PRIX DE VENTE (€ HT) **80,15**

GARANTIE
05 ANS



VESA	100 x 100 à 510 x 410
POIDS MAX (EN KG)	80
INCLINAISON	+/-15°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	70
RÉF. FOURNISSEUR	EE5040

RÉF. **902909**
PRIX DE VENTE (€ HT) **72,00**

GARANTIE
05 ANS



VESA	100 x 100 à 600 x 400
POIDS MAX (EN KG)	75
INCLINAISON	15/0°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	52
RÉF. FOURNISSEUR	PFW 4710

RÉF. **903377**
PRIX DE VENTE (€ HT) **102,90**

GARANTIE
05 ANS

Sécurisé !



VESA	100 x 100 à 725 x 450
POIDS MAX (EN KG)	80
INCLINAISON	-15/0°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	48
RÉF. FOURNISSEUR	EF6540

RÉF. **902910**
PRIX DE VENTE (€ HT) **105,00**

GARANTIE
05 ANS



VESA	100 x 100 à 810 x 500
POIDS MAX (EN KG)	80
INCLINAISON	+/-15°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	75
RÉF. FOURNISSEUR	EE8050

RÉF. **902908**
PRIX DE VENTE (€ HT) **99,00**

GARANTIE
05 ANS



dacomex

VESA	200 x 200 à 600 x 400
POIDS MAX (EN KG)	40
INCLINAISON	+/-12°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	53
RÉF. FOURNISSEUR	W70-600T

RÉF. **903136**
PRIX DE VENTE (€ HT) **36,90**

GARANTIE
02 ANS



dacomex

VESA	200 x 200 à 600 x 400
POIDS MAX (EN KG)	75
INCLINAISON	+4/-10°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	47
RÉF. FOURNISSEUR	W80-600T-S

RÉF. **968443**
PRIX DE VENTE (€ HT) **65,00**

NEW



dacomex

VESA	200 x 200 à 800 x 400
POIDS MAX (EN KG)	70
INCLINAISON	+3°/-12°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	49
RÉF. FOURNISSEUR	W90-800T

RÉF. **903135**
PRIX DE VENTE (€ HT) **99,00**

GARANTIE
02 ANS



dacomex

VESA	200 x 200 à 800 x 400
POIDS MAX (EN KG)	75
INCLINAISON	+4/-10°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	47
RÉF. FOURNISSEUR	W90-800T-S

RÉF. **968445**
PRIX DE VENTE (€ HT) **75,00**

GARANTIE
02 ANS



dacomex

VESA	Jusqu'à 900 x 600
POIDS MAX (EN KG)	120
INCLINAISON	+/-10°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	80
RÉF. FOURNISSEUR	W120-900T

RÉF. **968441**
PRIX DE VENTE (€ HT) **79,00**

NEW

Supports écrans sur roulettes

Support sur roulettes pour grands écrans

GARANTIE
02 ANS

Supporte jusqu'à 140 kg !

- › Diagonale des écrans : 70-120"
- › VESA : 200 x 200 à 1000 x 600
- › Poids max supporté : 140 kg
- › Inclinaison : +5/-10°
- › Hauteur ajustable : de 1250 à 1600 mm
- › Passage de câbles : oui
- › Dimensions de la base : 1250 x 760 mm
- › Accessoires : tablette pour caméra et tablette pour accessoires audio-vidéo
- › 4 roulettes avec frein

NEW



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur roulettes pour grands écrans	S120-1000W	968449	299,00

Support à roulettes pour écran

GARANTIE
02 ANS

- › VESA : 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400
- › Poids max : 50 kg
- › Inclinaison : +/-10° (verticale)
- › Rotation : non
- › Dimensions : 880 x 665 x 1803 mm
- › Accessoires : tablette pour caméra et tablette pour accessoires audio-vidéo fournies
- › 4 roulettes, dont 2 avec frein



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support à roulettes pour écran	S70-600W	903256	379,00

Support sur roulettes pour écran

GARANTIE
05 ANS

Ce support sur roulettes est équipé de 4 roues freinées pour vous permettre de déplacer facilement votre écran. Epuré, il s'intégrera parfaitement dans chacune de vos pièces.

- › VESA : 100 x 100 à 400 x 400
- › Poids max : 80 kg
- › Inclinaison : jusqu'à 120° (verticale)
- › Passage de câbles dans la structure du support



Existe en silver !



vogel's

	RÉF. VOGEL'S	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur roulettes pour écran	T1844B	903535	788,70

Support sur roulettes pour écrans

GARANTIE
05 ANS

Ce chariot est une solution idéale pour le montage d'écrans sur une base mobile dans les expositions, écoles... Il est équipé de diverses options : plusieurs étagères, un manche pour une manipulation facile.

- › Diagonale des écrans : de 36 à 55"
- › VESA : de 200 x 100 à 670 x 510
- › Poids max supporté : 50 kg
- › Hauteur du trolley / pied : 1925 mm
- › Hauteur max centre / écran : 1660 mm



vogel's

	RÉF. VOGEL'S	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur roulettes pour écran	PFB 175	903463	437,85

Support sur roulettes motorisé

GARANTIE
02 ANS

Ce support TV motorisé à hauteur réglable est une solution polyvalente pour ceux qui recherchent une visualisation mobile ou partagée de téléviseurs pour des présentations, des vidéoconférences et plus encore. La conception puissante à double moteur offre une grande capacité pour soulever et abaisser les téléviseurs les plus lourds (120 kg / 264,6 lb). Ce support offre la solution parfaite pour collecter, afficher et partager des informations adaptées aux besoins changeants d'aujourd'hui.

- › VESA : 200 x 200 à 800 x 600
- › Poids max. supporté : 120 kg
- › Inclinaison : +5/-10°
- › Accessoires : 2 tablettes

NEW



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur roulettes motorisé	S100-800W-M	968448	459,00

Supports écrans au sol et accessoires

Support à roulettes pour écrans de 37 à 70"

Orientation portrait et paysage !

Ce support permet de faire basculer facilement l'écran du mode portrait au mode paysage. Sa conception sans outil offre une variété d'angles de vision. Il est facile à transporter grâce à sa poignée intégrée ainsi qu'aux 4 roulettes qui sont verrouillables. Ces dernières assurent une stabilité maximale.

- › Diagonale des écrans : 37-70"
- › VESA : 200 x 200 à 600 x 400
- › Poids max supporté : 70 kg
- › Inclinaison : +5/-12°
- › Rotation : 0/+90°
- › Hauteur réglable : de 1250 à 1600 mm
- › Accessoires : tablette pour caméra et tablette pour accessoires audio-vidéo
- › 4 roulettes avec frein



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support roulettes portrait / paysage	S70-600W-LP	968450	259,00

Support à roulettes pour écrans interactifs de 37 à 70"

GARANTIE
02 ANS

Compatible avec le Samsung Flip et le Surface Hub 2S !

L'interface rotative permet aux utilisateurs de faire pivoter facilement l'écran de 90° du portrait au paysage, et l'inclinaison de 5° offre une posture ergonomique et plus naturelle lors de l'écriture.

- › Diagonale des écrans : 37-70"
- › VESA : 200 x 200 à 600 x 400
- › Poids max supporté : 70 kg
- › Inclinaison : 0/+5°
- › Rotation : 0/+90°
- › Hauteur réglable : non
- › 4 roulettes avec frein
- › Accessoires : tablette pour accessoires audio-vidéo (29 x 42 cm)



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support roulettes pour écrans interactifs	S70-600W-R	968451	229,00

Trépied pour écrans

Ce trépied, conçu avec du métal et du bois, saura s'intégrer parfaitement dans n'importe quelle pièce. Il apportera simplicité et design.

- › Diagonale des écrans : 45-65"
- › VESA : de 200 x 200 à 600 x 400
- › Poids max : 32 kg / 70.4 lbs
- › Pivot : +/-180

GARANTIE
02 ANS



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trépied pour écrans	S65-600E	903129	159,00

Support sur pied pour écrans jusqu'à 65"

GARANTIE
05 ANS

Ce support Vogel's s'intégrera parfaitement dans toutes vos pièces !

Grâce au passage de câbles dédié, tous les câbles seront masqués.

- › VESA : 100 x 100 à 400 x 400
- › Poids max. supporté : 80 kg
- › Dimensions max sol/écran : 1700 mm
- › Dimensions : 1800 x 772 x 578 mm



	RÉF. VOGEL'S	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur roulettes pour écran	F1844B	903536	769,10

Support sur pied pour écran

Ce support sur pied, à la fois pratique et élégant, a été conçu pour une utilisation dans des bureaux, des salles de réunions ou des boutiques. Il dispose d'un système de management des câbles, qui dissimulera complètement les cordons, et d'une tablette sur laquelle vous pourrez poser un décodeur ou un lecteur DVD par exemple.

- › VESA : de 200 x 200 à 600 x 400
- › Poids max : 40 kg
- › Inclinaison : non
- › Rotation : non
- › Pivot : +/- 35°
- › Dimensions : 660 x 400 x 1466 mm (L x l x h)
- › Accessoires : une tablette



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur pied	S75-600F	903586	179,00

Support mural pour télécommande

2 systèmes de fixation !

Ce support élégant permet de déposer des télécommandes, des stylos, des feutres ou autres.. Vos salles de réunion seront ainsi rangées et vous ne cherchez plus les télécommandes ! Robuste, il supporte jusqu'à 2 kg !

2 options de montage sont possible :

- En vissant le support au mur (visserie fournie)
- En collant le support au mur grâce à l'adhésif fourni





Ce support est également doté d'une fente dans le bas afin de limiter l'accumulation de poussière ou d'humidité.

- › Dimensions : 193 x 50 x 111 mm
- › Poids supporté : 2 kg
- › Couleur : gris anthracite
- › Boite de 2 supports



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support mural pour télécommande (2 pièces)	903426	17,39

Supports pour vidéoprojecteurs



INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA

	LONGUEUR DU BRAS	DIAMÈTRE PLATINE / DIMENSIONS CAISSON	INCLINAISON	ROTATION	POIDS SUPPORTE	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Support plafond caisson	270 mm	270 x 245 x 118 mm	+/-90°	360°	10 kg	ECF-903093	903093 109,69
B	Support mural ultra courte focale	De 310 à 540 mm	325 mm	+/-5° (côté mur) +/-10° (côté vidéoprojecteur)	Non	15 kg	PB053	903248 185,00
C	Support mural courte focale	De 670 à 1270 mm	325 mm	+/-5° (côté mur) +/-25° (côté vidéoprojecteur)	+/-10°	12 kg	PB120	903246 179,00
D	Support plafond	124 mm	De 30 à 337 mm	+/-15°	360°	20 kg	PPC1500	903186 109,75
E	Support plafond	150 mm	De 54 à 320 mm	+/-15°	360°	13,5 kg	ECF-903106	903106 37,79
F	Support plafond	220 mm	320 mm	+/-25°	360°	13,5 kg	ECF-903089	903089 101,99
G	Support plafond	De 510 à 1108 mm	310 mm	+/-25°	360°	13,6 kg	ECF-903102	903102 102,79
H	Support plafond	De 403 à 577 mm (Jusqu'à 955 mm avec le kit d'extension)	325 mm	+/-25°	360°	15 kg	PL320	902982 87,50
J	Support plafond	De 550 à 850 mm	De 30 à 337 mm	+/-15°	360°	20 kg	PPC1555	903466 183,75
I	Table roulante	Réglable de 772 à 872 mm	-	Plateau inclinable	-	10 kg	ECF-965033	965033 101,19

ÉDUCATION/FORMATION

	GARANTIE 03 ANS	GARANTIE 03 ANS	GARANTIE 05 ANS	GARANTIE 02 ANS
				
	Benq	Benq	Benq	Optoma
MODÈLE	MX808STH	EW800ST	Vendu avec support mural	Fonction souris et pointeur Laser
RÉSOLUTION	1024 x 768	1280 x 800	MW855UST+	W319USTire
LUMINOSITÉ (LUMENS)	3 600	3 300	1280 x 800	1280 x 800
TECHNOLOGIE	DLP	DLP	3 500	3 500
CONTRASTE	-	20000:1	DLP	DLP
AFFICHAGE NATIF	4:3	16:10	10 000:1	18 000 : 1
RATIO DE PROJECTION	0,61:1	0,49	16:10	16:10
SOURCE LUMINEUSE	Lampe	Lampe	0,35	0,52:1
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	Jusqu'à 15 000 heures	Jusqu'à 5 000 heures	Lampe	Lampe
DISTANCE DE PROJECTION	1 à 3 mètres	Jusqu'à 1 mètre	5 000 heures	Lampe
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	-	Lampe
POIDS (KG)	3,89	2,6	Jusqu'à 0,69 mètre	Lampe
	RÉF. 338076	RÉF. 338107	Oui	Lampe
			5	Oui
			RÉF. 337188	Oui
				4,63
				3
			RÉF. 338052	RÉF. 338051

MULTIFONCTIONS ET BT OB

			
	Benq	Benq	Optoma
MODÈLE	MS560	EW600	W381
RÉSOLUTION	1920 x 1200	1280 x 800	1280 x 800
LUMINOSITÉ (LUMENS)	3 200	3 600	3 900
TECHNOLOGIE	DLP	DLP	DLP
CONTRASTE	13000:1	20000:1	25 000 : 1
AFFICHAGE NATIF	04:03	16:10	16:10
RATIO DE PROJECTION	1,96 - 2,15:1	2,56 - 2,68	1,55 : 1 - 1,73 : 1
SOURCE LUMINEUSE	Lampe	Lampe	Lampe
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	Jusqu'à 15 000 heures	Jusqu'à 15 000 heures	Jusqu'à 6 000 heures
DISTANCE DE PROJECTION	1,7 - 3,8 mètres	1,7 - 3,8 mètres	1 - 12 mètres
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui
POIDS (KG)	1,9	2,5	3
	RÉF. 338109	RÉF. 337339	RÉF. 338054

NOMADES

	GARANTIE 03 ANS			
				
	Benq		Optoma	
MODÈLE	MW632ST	S381	X381	X400Lve
RÉSOLUTION	1280 x 800	800 x 600	1 024 x 768	1 024 x 768
LUMINOSITÉ (LUMENS)	3200	3 900	3 900	4 000
TECHNOLOGIE	DLP	DLP	DLP	DLP
CONTRASTE	13 000:1	25 000:1	25 000:1	25 000:1
AFFICHAGE NATIF	16:10	4:3	4:3	4:3
RATIO DE PROJECTION	0,72 - 0,87:1	1,94 : 1 - 2,16 : 1	1,94 : 1 - 2,16 : 1	1,94 : 1 - 2,16 : 1
SOURCE LUMINEUSE	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	Jusqu'à 6 000 heures	6 000 heures	6 000 heures	6 000 heures
DISTANCE DE PROJECTION	1 mètres	1 - 12 mètres	1 - 12 mètres	1 - 12 mètres
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui	Oui
POIDS (KG)	2,6	3,05	2,99	3,05
	RÉF. 337202	RÉF. 338056	RÉF. 338058	RÉF. 338059

Vidéoprojecteurs

SONY

MULTI-FONCTIONS / BTOB ET ÉDUCATION



	Incroyablement léger et compact, laser longue durée	Très léger		Très lumineux avec réglage intelligent	
MODÈLE	VPL-CWZ10	VPL-PHZ51	VPL-PHZ61	VPL-FHZ80	VPL-FHZ85
RÉSOLUTION	1280 x 800	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	
LUMINOSITÉ (LUMENS)	5 000	5300 (5800 au centre)	6400 (7000 au centre)	6000 (6500 au centre)	7300 (8000 au centre)
TECHNOLOGIE	3LCD	3LCD	3LCD	3LCD	
CONTRASTE	∞ : 1	∞ : 1	∞ : 1	∞ : 1	
AFFICHAGE NATIF	16:10	16:10	16:10	16:10	
RATIO PROTECTION	1,29:1 à 2,07:1	1,23-1,97:1	1,23-1,97:1	1,39:1 à 2,23:1 avec optique standard*	
SOURCE LUMINEUSE	Laser	Laser	Laser	Laser	
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	20 000 heures	20 000 heures	20 000 heures	20 000 heures	
COLORIS	Blanc	Blanc	Blanc	Noir ou blanc	
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui	Oui	
POIDS (KG)		6,8	7		
	RÉF. 772694	RÉF. 773620	RÉF. 773674	RÉF. 751143 NOIR 751145 BLANC	RÉF. 751144 NOIR 751146 BLANC

* Optiques optionnelles disponibles allant de 0,33 : 1 à 4,84 : 1



	Lens shift plus ample et laser longue durée				
MODÈLE	VPL-FHZ91	VPL-FHZ101	VPL-FHZ101	VPL-FHZ131	
RÉSOLUTION	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	
LUMINOSITÉ (LUMENS)	9 000	10 000	10 000	13 000	
TECHNOLOGIE	3LCD	3LCD	3LCD	3LCD	
CONTRASTE	∞ : 1	∞ : 1	∞ : 1	∞ : 1	
AFFICHAGE NATIF	16:10	16:10	16:10	16:10	
RATIO PROTECTION	1,30-1,96:1 avec optique standard	1,30-1,96:1 avec optique standard	1,30-1,96:1 avec optique standard	1,30-1,96:1 avec optique standard	
SOURCE LUMINEUSE	Laser	Laser	Laser	Laser	
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	20 000 heures	20 000 heures	20 000 heures	20 000 heures	
COLORIS	Noir ou blanc	Noir ou blanc	Noir ou blanc	Noir ou blanc	
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui	Oui	
POIDS (KG)	26	26	26	27	
	RÉF. 792962 NOIR 792961 BLANC	RÉF. 792963 NOIR 773382 BLANC		RÉF. 792966 NOIR 792965 BLANC	

RÉSIDENTIEL ET HOME-CINÉMA



	Étoiles des numériques 2023**		Luminosité et performance durable	
MODÈLE	VPL-XW5000 *		VPL-XW7000 *	
RÉSOLUTION	3840 x 2160		3840 x 2160	
LUMINOSITÉ (LUMENS)	2000		3 200	
TECHNOLOGIE	Matrice SXRD 4K native et processeur X1 ultimate		Matrice SXRD 4K native et processeur X1 ultimate	
CONTRASTE	∞ : 1		∞ : 1	
AFFICHAGE NATIF	16:10		16:10	
RATIO PROTECTION	1,38:1 à 2,21:1		1,35:1 à 2,84:1	
SOURCE LUMINEUSE	Laser		Laser	
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	20 000 heures		20 000 heures	
COLORIS	Noir ou blanc		Noir ou blanc	
TÉLÉCOMMANDE	Oui		Oui	
	RÉF. 793004 NOIR 793005 BLANC		RÉF. 793002 NOIR 793003 BLANC	

*Uniquement pour les revendeurs accrédités home-cinéma.

**Les Étoiles des Numériques récompensent les modèles phares de l'année par leurs différents laboratoires de tests.

ÉCRANS SUR PIED



+ Verrins à gaz !

SUPPORT	Trépied	Trépied	Trépied	Trépied	Portable
FORMAT	1:1	1:1	1:1	4:3	4:3
ANGLE DE VISION	110°	110°	110°	110°	110°
DIMENSIONS (TOILE)	152 x 152 cm	178 x 178 cm	213 x 213 cm	164 x 123 cm	163 x 122 cm
DIMENSIONS (CARTER)	174 x 17 x 13 cm	201 x 17 x 13 cm	237 x 17 x 13 cm	191 x 18 x 12,5 cm	189 x 15,5 x 14,5 cm
FONCTIONNALITÉS	Ralentisseur de propagation des flammes et humidité - Poignée de transport	Ralentisseur de propagation des flammes et humidité - Poignée de transport	Ralentisseur de propagation des flammes et humidité - Poignée de transport	Ralentisseur de propagation des flammes et humidité - Poignée de transport	Ralentisseur de propagation des flammes et humidité - Poids : 9,3 kg
	RÉF. 964102	RÉF. 964112	RÉF. 964122	RÉF. 964171	RÉF. 964161
	PRIX DE VENTE (€ HT) 116,00	PRIX DE VENTE (€ HT) 137,98	PRIX DE VENTE (€ HT) 160,45	PRIX DE VENTE (€ HT) 187,88	PRIX DE VENTE (€ HT) 331,79

ÉCRANS MURAUX MANUELS

MOTORISÉ



SUPPORT	Mural ou plafond (manuel)	Mural ou plafond (motorisé)			
FORMAT	4:3	4:3	4:3	4:3	16 : 9
ANGLE DE VISION	110°	110°	110°	110°	110°
DIMENSIONS (TOILE)	171 x 128 cm	203 x 152 cm	243 x 182 cm	305 x 229 cm	221 x 124 cm
DIMENSIONS (CARTER)	193 x 15 x 13,5 cm	228 x 15 x 13,5 cm	268 x 15 x 13,5 cm	324,5 x 15 x 13,5 cm	249 x 9,4 x 8 cm
OPTIONS	-	-	-	-	Télécommande, interrupteur et adaptateur secteur inclus
FONCTIONNALITÉS	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste
	RÉF. 964131	RÉF. 964143	RÉF. 964144	RÉF. 964145	RÉF. 964157
	PRIX DE VENTE (€ HT) 150,85	PRIX DE VENTE (€ HT) 158,14	PRIX DE VENTE (€ HT) 206,67	PRIX DE VENTE (€ HT) 360,70	PRIX DE VENTE (€ HT) 404,90

ÉCRANS MURAUX MOTORISÉS



SUPPORT	Mural ou plafond (motorisé)			
FORMAT	4:3	4:3	4:3	16 : 9
ANGLE DE VISION	110°	110°	110°	110°
DIMENSIONS (TOILE)	203 x 152 cm	243 x 182 cm	305 x 229 cm	265 x 149 cm
DIMENSIONS (CARTER)	231 x 9,4 x 8 cm	271 x 9,4 x 8 cm	337 x 9,4 x 8 cm	293 x 9,4 x 8 cm
OPTIONS	Télécommande, interrupteur et adaptateur secteur inclus			
FONCTIONNALITÉS	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste
	RÉF. 964147	RÉF. 964148	RÉF. 964149	RÉF. 964158
	PRIX DE VENTE (€ HT) 310,90	PRIX DE VENTE (€ HT) 407,54	PRIX DE VENTE (€ HT) 573,38	PRIX DE VENTE (€ HT) 378,52

CHARGEBOX

ChargeBox®
FRANCE
L'énergie du monde mobile



Pieuve de rechargement

Chargeur de table FAST CHARGE !



GARANTIE
10
ANS

Chargeur de table Welcom, idéal pour vos salles de réunion, permet aux collaborateurs de recharger leurs téléphones et tablettes grâce à un objet unique en son genre.

Dimensions : Haut 21,1 x 14 cm

Poids : 4 Kg

Chargeur à induction sans fil

Configuration des câbles : 1 USB C Fast Charge, 1 USB C,
1 iPhone Fast Charge 1 iPhone, 1 Micro USB

Matériaux : Acier et Inox brossé 30/10ème

INOX verni à très haute température (anti-trace)

Structure garantie 10 ans

	RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Pieuve de rechargement WELCOM	WEL	772855

Meuble de rechargement tout appareil



GARANTIE
10
ANS

10 casiers téléphones, tablettes et laptop/Mac !

Meuble de rechargement Integral 10 composé de 8 casiers pour téléphones/tablettes et 2 casiers pour laptop/Mac. 2 versions possibles : murale ou avec option colonne. Casiers avec serrures à code.

Dimensions version murale : 62 cm (H) x 50 cm (L) x 30 cm (P)

Poids : 38 Kg

Dimensions avec option colonne :

180 cm (H) x 56 cm (L) x 35 cm (P)

Poids avec option colonne : 120 Kg

Dimensions casiers téléphones/tablettes :

7 cm (H) x 20 cm (L) x 28 cm (P)

Dimensions casiers laptop/Mac :

7 cm (H) x 40 cm (L) x 28 cm (P)

Matériaux : Aluminium 15/10ème et acier 25/10ème

Configuration par casier : 1 câble iPhone, 1 câble USB C + prise 220V pour les 2 casiers laptop/Mac

Produit pré-cablé



	RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Meuble Integral 10 tout appareil	INT - 2C	772856
Option colonne	INT - COL	772857

Configuration serrures RFID sur commande. Configuration des câbles sur mesure sur commande

Meuble de rechargement pour laptop/Mac



GARANTIE
10
ANS

6 casiers pour laptop/Mac !

Meuble de rechargement Integral 6 composé de 6 casiers pour laptop/Mac. 2 versions possibles : murale ou avec option colonne. Casiers avec serrures à code.

Dimensions version murale : 62 cm (H) x 50 cm (L) x 30 cm (P)

Poids : 38 Kg

Dimensions avec option colonne :

180 cm (H) x 56 cm (L) x 35 cm (P)

Poids avec option colonne : 120 Kg

Dimensions casiers laptop/Mac :

7 cm (H) x 40 cm (L) x 28 cm (P)

Matériaux : Aluminium 15/10ème et acier 25/10ème

Configuration par casier : 1 câble USB C + prise 220V

Structure garantie 10 ans

Produit pré-cablé



	RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Meuble Integral 6 pour laptop/Mac	INT6 - 2C	772858
Option colonne	INT - COL	772859

Configuration serrures RFID sur commande. Configuration des câbles sur mesure sur commande

Meuble de rechargement pour 48 téléphones



GARANTIE
10
ANS

Gérez vos flottes de téléphones !

Meuble de rangement et de rechargement hyper compact. Montage en série possible des meubles : jusqu'à 6 meubles sur une seule prise. Deux meubles peuvent être superposés. Fixation murale avec pieds de soutien inclus.

Dimensions meuble : 70 cm (H) x 105 cm (L) x 25 cm (P)

Dimensions casier : 6 cm (H) x 14,2 cm (L) x 21 cm (P)

Poids : 55 Kg

Matériaux : Acier 15/10ème et 25/10ème

Configuration par casier : 1 câble iPhone,
1 câble USB C

Configuration serrures : à cadenas

Structure garantie 10 ans

Produit pré-cablé



	RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Meuble de rechargement TEAM 48	T48 - 2C	772860

Meuble de rechargement pour téléphones et tablettes



GARANTIE
10
ANS

Gérez vos flottes de tablettes et de téléphones !

Meuble de rangement et de rechargement hyper compact pour 16 tablettes et 8 téléphones. Montage en série possible des meubles : jusqu'à 6 meubles sur une seule prise. Deux meubles peuvent être superposés. Fixation murale avec pieds de soutien inclus.

Dimensions meuble : 70 cm (H) x 105 cm (L) x 25 cm (P)

Dimensions casier téléphones : 6 cm (H) x 14,2 cm (L) x 21 cm (P)

Dimensions casier tablettes : 6 cm (H) x 34,8 cm (L) x 21 cm (P)

Poids : 48 Kg

Matériaux : Aluminium 15/10ème et acier 25/10ème

Configuration par casier téléphone : 1 câble iPhone, 1
câble USB C

Configuration par casier tablette : 1 câble USB C

Configuration serrures : à cadenas

Structure garantie 10 ans

Produit pré-cablé



	RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Meuble de rechargement TEAM 16+8	T16 - 2C	772861

Équipement de rechargement et sécurisation mobile



Les chariots de recharge

Le cœur de l'offre Lockncharge !

Ils peuvent accueillir jusqu'à 20, 30 à 40 périphériques: iPads, tablettes, laptops et plus encore! Ils sont tous fournis dorénavant avec les fameux paniers lockncharge. Le concept ouvert innovant et les paniers Lockncharge permettent de distribuer les appareils plus rapidement. Ce sont jusqu'à 70h de temps d'enseignement en plus par chariot par an qui peuvent ainsi être gagnées.

• **Gamme Joey** : chariot à ouverture sur le dessus. Garantie 10ans Lockncharge incluse.

• **Gamme Carrier** : chariot à ouverture sur le dessus. Le plateau s'ouvre et se transforme en bureau ou fait office d'étagère. Garantie à vie Lockncharge incluse.



Réf. 903083



TOP QUALITÉ!

GARANTIE 10 ANS

GARANTIE À VIE

Réf. 903078

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
GAMME JOEY		
Chariot pour 30 appareils	903083	1199,00
Chariot pour 40 appareils	903154	1449,00
GAMME CARRIER		
Chariot pour 20 appareils	903076	1449,00
Chariot pour 30 appareils	903077	1699,00
Chariot pour 40 appareils	903078	1999,00

Les armoires de recharge

Ces armoires de haute qualité peuvent être fixées au mur ou posées sur un bureau et rechargent jusqu'à 16 appareils mobiles.

• **Gamme Carrier** : armoire de charge universelle équipée de prises 240 V pour tablettes et PC portables. Les 2 paniers Lockncharge et les racks de stockage pour appareils plus grands sont inclus dans le prix.

• **Gamme IQ** : armoire de charge USB pour iPad et tablettes. Les 2 paniers Lockncharge et les racks de stockage pour appareils plus grands sont inclus dans le prix.

• **Gamme Putnam** : armoires pour 8 ou 16 iPhones ou iPad, précâblée Lightning, avec indicateur LED d'état de charge externes



Réf. 902974

Réf. 902975



Réf. 902973



Réf. 903236

GARANTIE À VIE

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
GAMME CARRIER		
Armoire pour 10 appareils	902973	779,00
GAMME IQ POUR IPAD ET TABLETTE		
Armoire pour 10 appareils	903236	549,00
Armoire pour 10 appareils USB-C™	902956	649,00
GAMME PUTNAM POUR IPAD ET IPHONE		
Armoire pour 8 appareils	902974	549,00
Armoire pour 16 appareils	902975	799,00

Les armoires connectées

Ces tours connectées avec logiciel Cloud inclus offrent une solution complète pour le rechargement, le stockage, la sécurisation des appareils mobiles ainsi que la gestion efficace des flux opérationnels. Casier connecté innovant pour éliminer la gestion manuelle des appareils et pour automatiser la distribution/ retour sans contact d'appareils, SAV. Accès des utilisateurs aux tours grâce à l'intégration d'un annuaire externe

- Gérez plusieurs armoires à partir d'un portail web unique et centralisé.
- Intégration du logiciel par API
- Chaque casier est équipé d'une prise 240V et d'une prise USB (USB-C™ pour la Réf. 903975)
- Kit optionnel de mise en réseau, donner un accès aux transferts de données à chaque casier grâce aux connexions Ethernet individuelles
- Accès avec un code PIN ou RFID



Réf. 903065

Réf. 903059

GARANTIE À VIE

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
GAMME CONNECTÉE FUYL		
Armoire 5 casiers	903065	4599,00
Armoire 15 casiers	903059	6599,00
Armoire 15 casiers pro USB-C™	903975	8999,00

La station de recharge ultra mobile

La mallette CarryOn est ultra-mobile ou peut se fixer au mur et permet de recharger, sécuriser et transporter jusqu'à 5 iPad ou tablettes. Très légères avec leur structure en aluminium.



Réf. 903067



Réf. 903079

GARANTIE À VIE

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
GAMME CARRYON		
Mallette de charge Noire pour 5 appareils	903079	399,00
Mallette de charge Bleue pour 5 appareils	903067	399,00