


Écrans Haute Luminosité
dédiés aux vitrines Série XS4
Réf. 182492
Page 258

Audiovisuel

Digital media	255
Installation et équipement multimedia	271





Digital média

Solutions de RoomBooking	256
Afficheurs professionnels VESTEL	257
Afficheurs professionnels LG	258 - 259
Afficheurs professionnels PHILIPS	260 - 261
Afficheurs professionnels IIYAMA	262
Afficheurs professionnels SONY	263 - 264
Ecrans tactiles et interactifs	265
Afficheurs tactiles et LED PHILIPS	266
Téléviseurs professionnels LG	267
Téléviseurs professionnels PHILIPS	268
Distributeurs et prolongateurs HDMI® sur RJ45	269 - 270

RoomBooking et affichage dynamique

Solution HUMLY pour réservation de salle

Humly propose une solution tout en un pour la gestion des espaces de travail hybrides.

Cette solution est architecturable en mode SaaS ou On-Premises. Elle permet de gérer des salles de réunions, des bureaux ... via des écrans 3.5 ou 8" , mais aussi des espaces gérés exclusivement en ligne (appelés Resource) via la solution Humly (par ex. une place de parking)

Sur projet, Humly propose aussi une application de WayFinding, de Floorplans...

Réf. 640785



Réf. 640946



humly

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
ROOM DISPLAY		
Humly Room Display 8"	640785	799,00
Pack 6 Humly Room Display 8"	584937	4794,00
Humly Room Display licence 1 an	640786	132,00
Humly Room Display licence 2 ans	640787	264,00
Humly Room Display licence 3 ans	584944	376,00
Humly Room Display licence 5 ans	584945	502,00
Film de montage sur verre	584939	24,00
BOOKING DEVICE		
Pack 5 Humly Booking Device	640946	745,00
Pack 5 alimentations secteur	584940	80,00
Pack 5 supports de bureau	584941	45,00
Pack de 5 supports sur vitre	584942	60,00
Pack de 5 cordons USB-C pour alimentation	584943	45,00
Humly Booking Device Licence 1an	584948	36,00
Humly Booking Device Licence 2ans	584949	72,00
Humly Booking Device Licence 3ans	584950	103,00
Humly Booking Device Licence Sans	584951	137,00



Licence pour logiciel d'affichage dynamique Cloud Edition 1 player

Licence pour 3 ans !

TV Tools est une solution logicielle complète hébergée. Elle permet de réaliser facilement une administration des contenus par interface Web, et une diffusion de qualité via une application player à installer sur les appareils d'affichage (tablettes ou écrans avec SoC) ou player matériel séparé. L'interface permet de définir l'affichage de ses contenus via des templates pré-définis ou entièrement réalisables sur-mesure ; d'organiser leur diffusion via un agenda ; d'administrer les écrans organisés en groupes. Le logiciel permet aussi sans module supplémentaire de gérer des salles de réunion.

- › Player logiciel compatible multiplateformes : Android, Web OS, Windows, SoC Samsung, HTML
- › Templates multizones supportant les vidéos HD jusqu'à l'UHD (suivant le player)
- › Interface graphique utilisateur intuitive (glisser / déposer)
- › Gestion des standards de fichiers les plus répandus dont le PowerPoint et les animations Flash (natif sous windows)
- › Grille de programmation détaillée



TVTools

	DURÉE	PLAYERS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Media Player TVTOOLS			020476	225,00
LICENCE POUR LOGICIEL				
Licence pour logiciel TVTOOLS	3 ans	1 à 5	020475	570,00
Licence pour logiciel TVTOOLS	3 ans	6 à 20	641674	550,00
Licence pour logiciel TVTOOLS	3 ans	21 à 50	641675	475,00
Licence pour logiciel TVTOOLS	3 ans	51 et +	020475	570,00

Afficheurs professionnels VESTEL

VESTEL

Écrans Affichage Dynamique 32" à 65"

Cloud Display Wizard (Pilotage et Supervision) et Vsign Lite (Affichage Dynamique)



GARANTIE
03
ANS

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	TAILLE	RÉSOLUTION	DALLE	PORTRAIT ET PAYSAGE	CONNECTIQUE	TRAITEMENT ANTI-REFLETS	RÉF
EA32G	16/7	350	32"	1920 x 1080	VA	Non/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232 USB-A/ Haut-parleurs	Dalle Brillante	179793
EL32G	24/7	450	32"	1920 x 1080	VA	Oui/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232 USB-A/ Haut-parleurs	Dalle Brillante	179794
SÉRIE PF									
PF43D	16/7	500	43"	3840 x 2160	IPS	Non/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle Brillante	180143
PF50D	16/7	500	50"	3840 x 2160	VA	Non/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle Brillante	180144
PF55D	24/7	500	55"	3840 x 2160	IPS	Non/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle Brillante	180145
PF65D	16/7	500	65"	3840 x 2160	IPS	Non/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle Brillante	180146
SÉRIE PN									
PN43D	24/7	500	43"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	179796
PR50D-HH	24/7	500	50"	3840 x 2160	VA	Oui/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	179943
PR55D-HH	24/7	500	55"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	641544
PR65D-HH	24/7	500	65"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	179945
SÉRIE PR									
PR43D	24/7	700	43"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	641546
PR50D	24/7	700	50"	3840 x 2160	VA	Oui/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	641547
PR55D	24/7	700	55"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	641545
PR65D	24/7	700	65"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	641548

* (disponible en dalle brillante)

Écrans Grandes Tailles 75" à 98"

Cloud Display Wizard (Pilotage et Supervision) et Vsign Lite (Affichage Dynamique)



GARANTIE
03
ANS

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	TAILLE	RÉSOLUTION	DALLE	PORTRAIT ET PAYSAGE	CONNECTIQUE	TRAITEMENT ANTI-REFLETS	RÉF
XD75B	16h/7	400	75"	3840 x 2160	IPS	Non/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232 / USB-A/ Haut-parleurs	Dalle brillante	641903
XD86D	16h/7	400	86"	3840 x 2160	IPS	Non/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232 / USB-A/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%	641902
XF98D	24/7	500	98"	3840 x 2160	IPS	Non/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232 / USB-A/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%	180142
XN75D-HH	24/7	500	75"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232 / USB-A/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	179945
XE86D	24/7	500	86"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232 / USB-A/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%	179947
XND75D-HH	24/7	500	75"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232 / USB-A/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%	179946
XN98D	24/7	500	98"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232 / USB-A/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%	179948

* (disponible en dalle brillante)

Murs d'images LCD Bords Ultra-Fins

VideoWall Controller Tool



GARANTIE
03
ANS

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	TAILLE	RÉSOLUTION	DALLE	PORTRAIT ET PAYSAGE	CONNECTIQUE	TRAITEMENT ANTI-REFLETS	BORD-À-BORD (MM)	RÉF
WU49B	24/7	500	49"	1920 x 1080	IPS	Oui/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232/ USB-A	Dalle brillante	3,5	641459
WU55B	24/7	500	55"	1920 x 1080	IPS	Oui/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232/ USB-A	Dalle Mate 28%	3,5	641550
WW55B	24/7	500	55"	1920 x 1080	IPS	Oui/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232/ USB-A	Dalle Mate 28%	1,8	641551
WY55B	24/7	500	55"	1920 x 1080	IPS	Oui/Oui	HDMI*/ RJ45/ RJ12/ RS232/ USB-A	Dalle Mate 28%	0,88	641552

POURQUOI CHOISIR VESTEL VISUAL SOLUTIONS FRANCE ?

Nos cartons chemises

Les cartons chemises des murs d'images permettent

de vérifier toute casse-oculte et panne avant l'ouverture complète du carton. Une procédure unique, pour assurer un déploiement en toute sérénité et une vérification avant installation !



Nos partenaires logiciels



ADS.Play



Pads4



TVTools



Allisan



Skysignage



Visioscreen



Dailyled



Téléaffichage



Weezago



Emity



Télélogos



Winter Mushrooms



Novision



Touchify

Afficheurs professionnels LG



Écrans Haute Luminosité dédiés aux vitrines

Série XS4

La série XS4 est idéale pour dynamiser votre communication visuelle dans les emplacements à très forte exposition lumineuse grâce à une luminosité élevée de 4 000 cd/m². Elle affiche vos contenus avec netteté et attire l'attention des spectateurs ce qui en fait l'écran indispensable notamment pour la visibilité extérieure.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	HDMI/VGA/DISPLAYPORT	BEZEL(MM)	RJ45/WIFI	PORTRAIT / PAYSAGE	HAUTS-PARLEURS (W)	OS	VESA	RÉF.
49XS4J	49"	1920x1080	24/7	4000	2/-/1	9-6,5	1/Oui	Oui/Oui	Non	webOS 4.1	600 X 400	182493
55XS4J	55"	1920x1080	24/7	4000	2/-/1	12,0-9,9	1/Oui	Oui/Oui	Non	webOS 4.1	600 X 400	182492
75XS4G	75"	3840x2160	24/7	4000	2/-/2	13,8	1/Oui	Oui/Oui	Non	webOS 4.1	600 X 400	182567

Écrans lumineux avec anti-reflets

Série UH7N-E

La série UH7N-E propose des écrans d'affichage UHD conçus pour les professionnels. Avec une qualité d'image UHD, une luminosité adaptée à tous les environnements et une grande fiabilité, ces écrans sont parfaits pour communiquer efficacement et capter l'attention dans tous les espaces.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	HDMI/VGA/DP	TEMPS DE RÉPONSE	RJ45/WIFI	PORTRAIT / PAYSAGE	HAUTS-PARLEURS (W)	OS	VESA	RÉF.
65UH7N-E	65"	3840x2160	24/7	700	2/-/1	8 ms	1/Oui	Oui/Oui	Oui	webOS 6.0	300 X 300	640744
55UH7N-E	55"	3840x2160	24/7	700	2/-/1	8 ms	1/Oui	Oui/Oui	Oui	webOS 6.0	300 X 300	640743
49UH7N-E	49"	3840x2160	24/7	700	2/-/2	8 ms	1/Oui	Oui/Oui	Oui	webOS 6.0	300 X 300	640742
43UH7N-E	43"	3840x2160	24/7	700	2/-/2	8 ms	1/Oui	Oui/Oui	Oui	webOS 6.0	200 x 200	640740

ACCESSOIRE

Solution de partage sans-fil One : Quick Share

183102



Écrans UHD Anti-reflets

Série UH5N-E

Les gammes Ultra-HD LG offrent le meilleur de la technologie LCD avec une image à couper le souffle et un niveau de détail impressionnant. Ils sont équipés d'un SoC multicore et d'un système d'exploitation webOS avec un média player intégré capable de décoder le HEVC. Les spectateurs peuvent être gênés par des reflets inutiles lorsqu'ils regardent un écran dans des conditions de forte luminosité, la série UH5N-E a résolu ces inconvénients grâce à un revêtement antireflet qui améliore la visibilité et la lisibilité de l'écran.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	HDMI/VGA/ DISPLAYPORT/USB	BEZEL (MM)	RJ45/WIFI	CHAINABLE	PORTRAIT / PAYSAGE	HAUTS-PARLEURS (W)	VESA	RÉF.
65UH5N-E	65"	3840x2160	24/7	500	3/-/1/1	8,9-12,9	1/Oui	Oui	Oui/Oui	Oui	300 x 300	183503
55UH5N-E	55"	3840x2160	24/7	500	3/-/1/1	8,9-12,9	1/Oui	Oui	Oui/Oui	Oui	300 x 300	183502
49UH5N-E	49"	3840x2160	24/7	500	3/-/1/1	8,9-12,9	1/Oui	Oui	Oui/Oui	Oui	300 x 300	183501
43UH5N-E	43"	3840x2160	24/7	500	3/-/1/1	8,9-12,9	1/Oui	Oui	Oui/Oui	Oui	200 x 200	183500
ACCESSOIRE												
Solution de partage sans-fil One : Quick Share												183102

Écran Ultra-Stretch Signage

Série BH5F

Profitez d'un écran Ultra-HD offrant un affichage original large et non-encombrant. Redonnez vie aux espaces inutilisées et laissés de côté grâce à une installation sans restrictions.




MODÈLE	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	HDMI/ DISPLAYPORT/DVI-D	RJ45/WIFI	CHAINABLE	PORTRAIT / PAYSAGE	MÉMOIRE INTERNET	RATIO	VESA	RÉF.
86BH5F	86"	3840x600	24/7	500	3/1/1	1/Oui	Oui	Oui/Oui	8 Go	58:9	600 x 200	182373

Écrans Extérieurs Haute Luminosité

Série XE4F

La série XE4F est composée d'un seul écran au design léger et fin et peut être facilement personnalisé pour s'adapter à différents environnements extérieurs sans avoir besoin d'un boîtier séparé additionnel tout en bénéficiant d'une luminosité exceptionnelle.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUÇES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	HDMI/VGA/ DISPLAYPORT/USB	RJ45/WIFI	PORTRAIT / PAYSAGE	HAUTS-PARLEURS (W)	PROTECTION	CERTIFICA- TION	VESA	RÉF.
55XE4F	55"	1920x1080	24/7	4000	2/-/1/2	1/Oui	Oui/Oui	Non	IK10	IP56	Brackets en suppléments Réf. 903592 et Réf. 903593	182303
49XE4F	49"	1920x1080	24/7	4000	2/-/1/2	1/Oui	Oui/Oui	Non	IK10	IP56	Brackets en suppléments Réf. 903437 et Réf. 903436	182302

PHILIPS

Série Q-Line

Informez et captivez le public, grâce à l'écran Ultra HD professionnel Philips Q-Line.

La série Q-Line est facile à configurer et disponible en FHD et 4K UHD pour un engagement puissant. Ces écrans ne nécessitent d'aucun matériel supplémentaire et peuvent être configurés pour presque toutes les fonctions. Connectez et partagez facilement du contenu pour une efficacité de vos réunions et de vos présentations. L'Android intégré vous donne accès à plus d'appareils et d'applications, tandis que CMND permet une communication interne pouvant être mise à jour à l'instant.



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	CONNECTIQUE	HAUT-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF
32BDL3650Q/00	18/7	350	32"	1920 x 1080	VA	Portrait/Paysage	HDMI* x2 / VGA x1	2 x 10 Watts	Android 10	200 x 200	181807
43BDL3650Q/00	18/7	400	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI* x2 / VGA x1	2 x 10 Watts	Android 10	200 x 200	181808
50BDL3650Q/00	18/7	400	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	HDMI* x2 / VGA x1	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400	181809
55BDL3650Q/00	18/7	400	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI* x2 / VGA x1	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400	181810
65BDL3650Q/00	18/7	400	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI* x3 / VGA x1	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400	181811
75BDL3650Q/00	18/7	400	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI* x3 / VGA x1	2 x 10 Watts	Android 10	600 x 400	181812
86BDL3650Q/00	18/7	400	86"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI* x3 / VGA x1	2 x 10 Watts	Android 10	600 x 400	181813
98BDL3650Q/00	18/7	400	98"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI* x3 / VGA x1	2 x 10 Watts	Android 10	600 x 400	181814
32BDL4050Q/00	24/7	400	32"	1920 x 1080	IPS	Portrait/paysage	HDMI* x2 / DVI x1 / USB x3	2 x 10 Watts	Android 10	100 x 100 ou 200 x 200 / M4	641883
43BDL4050Q/00	24/7	500	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI* x2 / DVI x1 / USB x3	2 x 10 Watts	Android 10	200 x 200 / M6	641884
50BDL4050Q/00	24/7	500	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	HDMI* x2 / DVI x1 / USB x3	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400 / M6	641885
55BDL4050Q/00	24/7	500	55"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	HDMI* x2 / DVI x1 / USB x3	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400 / M6	641886
65BDL4050Q/00	24/7	500	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI* x2 / DVI x1 / USB x3	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400 / M8	641890
75BDL4050Q/00	24/7	500	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI* x2 / DVI x1 / USB x3	2 x 10 Watts	Android 10	600 x 400 / M8	641891
86BDL4050Q/00	24/7	500	86"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI* x2 / DVI x1 / USB x3	2 x 10 Watts	Android 10	600 x 400 / M8	641892

Série D-Line

Quand la performance rencontre la polyvalence !

Allant jusqu'à 98", cet écran 24/7 est le choix idéal pour un contenu impactant. Vous pouvez l'utiliser aussi bien en format paysage qu'en portrait. Android intégré offre une infinité de possibilités. La fonction CMND permet de gérer du contenu rapidement sur les écrans sous Android et de faire des mises à jour sur tous les écrans Philips. Grâce au FailOver, assurez la continuité de la diffusion de votre contenu.



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	CONNECTIQUE	HAUT-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF
32BDL4650D/00	24/7	400	32"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	HDMI* x3 / VGA x1 / DP x1	2 x 10 Watts	Android 11	200 x 200	181815
43BDL4650D/00	24/7	500	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI* x3 / VGA x1 / DP x1	2 x 10 Watts	Android 11	200 x 200	181816
50BDL4650D/00	24/7	500	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	HDMI* x3 / VGA x1 / DP x1	2 x 10 Watts	Android 11	400 x 400	181817
55BDL4650D/00	24/7	500	55"	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	HDMI* x3 / VGA x1 / DP x1	2 x 10 Watts	Android 11	400 x 400	181818
65BDL4650D/00	24/7	500	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI* x3 / VGA x1 / DP x1	2 x 10 Watts	Android 11	400 x 400	181819
75BDL4650D/00	24/7	500	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI* x3 / VGA x1 / DP x1	2 x 10 Watts	Android 11	600 x 400	181820
86BDL4650D/00	24/7	500	86"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI* x3 / VGA x1 / DP x1	2 x 10 Watts	Android 11	600 x 400	181821
98BDL4650D/00	24/7	500	98"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI* x3 / VGA x1 / DP x1	2 x 10 Watts	Android 11	800 x 400	181822

Série P-Line

Continuer à performer dans des environnements difficiles !

Avec des composants ultra-résistants et sa haute luminosité, la série P-Line est conçue pour un fonctionnement en 24/7. Son grand angle de vue permet de communiquer clairement les informations importantes. Un choix parfait pour la restauration et les secteurs industriels.



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	CONNECTIQUE	BEZEL (MM)	OPS	INDICE DE PROTECTION	VESA	RÉF
43BDL6017P/00	24/7	800	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI* x2 / USB x1 / DP x1 / HDMI* OUT x1	13,9	Oui	IP5X	400 x 400 / M6	641895
50BDL6017P/00	24/7	800	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	HDMI* x2 / USB x1 / DP x1 / HDMI* OUT x1	14,9	Oui	IP5X	400 x 400 / M6	641896
55BDL6017P/00	24/7	800	55"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	HDMI* x2 / USB x1 / DP x1 / HDMI* OUT x1	13,9	Oui	IP5X	400 x 400 / M6	641897
65BDL6017P/00	24/7	800	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI* x2 / USB x1 / DP x1 / HDMI* OUT x1	14,9	Oui	IP5X	400 x 400 / M6	641898

PHILIPS

Série H-Line

Démarez-vous quel que soit l'environnement !

La haute luminosité de la série H permet à votre contenu d'attirer l'attention qu'il mérite. Des composants robustes rendent cet écran idéal pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7.



+ Capteur de luminosité intégré !

Réf. 181824



Réf. 181642

GARANTIE
03 ANS
SUR SITE

CMND
& CREATE

CMND
& CONTROL

FailOver

OPSInsert

SmartPlayer

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HAUT-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF.
55BDL4002H	24/7	2500	55"	1920 x 1080	VA	Portrait/Paysage	2 x 10 W	Android *	400 x 400	181824
75BDL4003H	24/7	3000	75"	3840 x 1260	IPS	Portrait/Paysage	2 x 10 W	Android*	600 x 400	181642

Série X-Line

Attirez l'attention avec un écran de la série X !

Un mur d'images adapté à vos besoins. Le Bezel ultra fin permet une liaison presque invisible pour un affichage de toutes tailles. Notre fonctionnalité Advanced Colour Calibration assure une image claire dans toutes les conditions d'éclairage. Conçu pour un fonctionnement 24/7, ce mur d'images est idéal pour les espaces publics et pour tout espace nécessitant un contenu animé. En cas de panne de la source principale, le FailOver bascule automatiquement sur la source de sauvegarde.



GARANTIE
03 ANS
SUR SITE

ANDROID

CMND
& CONTROL

FailOver

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	CONNECTIQUE	HAUT-PARLEURS	OS	VESA	RÉF.
SÉRIE X CORPORATE - 3,5 MM BORDS A BORDS											
55BDL3207X/00	24/7	700	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	HDMI x2/ USB x1/ DP x1/HDMI OUT/ OPS	2 x 10 W	Android	400 x 400	182160
55BDL3305X/00	24/7	500	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/paysage	HDMI x2/ USB x1/ DP x1/HDMI OUT/ OPS	NR*	Android	400 x 400 /M6	641900
65BDL6005X/00	24/7	500	65"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	HDMI x2/ USB x1/ DP x1/HDMI OUT/ OPS	2 x 10 W	Android	400 x 400	181541
SÉRIE X - 0,8 MM BORDS A BORDS											
55BDL8007X/00	24/7	700	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	HDMI x2/ USB x1/ DP x1/HDMI OUT/ OPS	2 x 10 W	Android	400 x 400	181545
SÉRIE X - 1,8 MM BORDS A BORDS											
55BDL4107X/00	24/7	700	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	HDMI x2/ USB x1/ DP x1/HDMI OUT/ OPS	2 x 10 W	Android	400 x 400	182161

* Non renseigné

Série tableaux

Un affichage professionnel élégant et économe en énergie !

Polyvalence et durabilité ne font qu'un avec les affichages Tableaux ePaper de Philips. Qu'ils soient utilisés pour moderniser la signalétique papier ou pour remplacer les modèles numériques actuels par une technologie ultra claire et facile à mettre à jour, ces écrans révolutionnaires répondent à vos attentes : ils n'ont besoin d'aucune énergie pour afficher leur contenu et ne consomment que très peu d'énergie lorsque vous devez le changer.



ANDROID

GARANTIE
03 ANS
SUR SITE

Wave



MODÈLE	UTILISATION	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	FORMAT D'IMAGE	INSTALLATION	CONNECTIVITE	COULEURS D'AFFICHAGE	OS	VESA (MM)	RÉF.
13BDL4150IW/00	24/7	13"	1600 x 1200	16:9	Portrait/paysage	USB/ Micro-USB/ Jack	60 000	Android 11	100 x 100	181670
25BDL4150I/00	24/7	25"	3200 x 1800	16:9	Portrait/paysage	USB/ Micro-USB/ Jack	60 000	Android 11	100 x 100	181823
32BDL5150I/00	24/7	32"	2560 x 1440	16:9	Portrait/paysage	USB/ Micro-USB/ Jack	65 000	Android 13	100 x 100	640738

Afficheurs professionnels IIYAMA

iiyama

SÉRIE LH41



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIQUE	POIDS (KG)	VESA (MM)	REF
LH3241S-B2	24/7	350	32"	1920 x 1080	IPS	Portrait/paysage	USB/ RJ45/ HDMI*/ VGA/ Mini Jack/ RS232/ Entrée IR	5,1	200 x 200	640176
LE4341S-B2	18/7	350	43"	1920 x 1080	IPS	Paysage	USB/ RJ45/ HDMI*/ VGA/ Mini Jack/ RS232/ Entrée IR	8,4	200 x 200	179974
LH4341UHS-B2	24/7	500	43"	3840 x 2160	IPS	Paysage	USB/ RJ45/ HDMI*/ VGA/ Mini Jack/ RS232/ Entrée IR	8,9	200 x 200	179976
LH5041UHS-B2AG	24/7	500	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	USB/ RJ45/ HDMI*/ VGA/ Mini Jack/ RS232/ Entrée IR	11,1	400 x 400	640181
LH5541UHS-B2	24/7	500	55"	3840 x 2160	IPS	Paysage	USB/ RJ45/ HDMI*/ VGA/ Mini Jack/ RS232/ Entrée IR	14,3	400 x 400	180133

SÉRIE LH60



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIQUE	POIDS (KG)	VESA (MM)	REF
LH3260UHS-B1AG	24/7	500	32"	1920 x 1080	VA	Portrait/paysage	Wi-Fi/ USB/ RJ45/ HDMI/ Mini Jack/ RS232/ Entrée IR	5,4	150 x 200	190324
LH4360UHS-B2AG	24/7	500	43"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	Wi-Fi/ USB/ RJ45/ HDMI/ Mini Jack/ RS232	9,1	400 x 300	641460
LH5060UHS-B1AG	24/7	500	50"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	Wi-Fi/ USB/ RJ45/ HDMI/ Mini Jack/ RS232	12,6	400 x 300	180132
LH5560UHS-B1AG	24/7	500	55"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	Wi-Fi/ USB/ RJ45/ HDMI/ Mini Jack/ RS232	17,6	300 x 400	179851
LH6560UHS-B2AG	24/7	500	65"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	Wi-Fi/ USB/ RJ45/ HDMI/ Mini Jack/ RS232	25,3	400 x 400	641219

Série LH51



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI*/ DP/ USBHUB	HAUTS-PARLEURS	POIDS (KG)	VESA (MM)	RÉF
LH10551UWS-B1AG	24/7	500	105"	5120 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	1/1/4	2x10 Watts	60,14	1500 x 600 mm	190347

SOLUTION DE VISIOCONFÉRENCE AVEC IIYAMA

UC-CAM10PRO-MA1

La UC-CAM10PRO-MA1 est une webcam professionnelle 4K avec cadrage automatique et suivi du locuteur avec un champ de vision (FoV) de 120°. Le cadrage automatique s'adapte à votre position, plaçant l'utilisateur dans le champ de vision à tout moment. Équipée d'un impressionnant zoom numérique 5x et d'un microphone intégré à 8 éléments, la détection audio puissante avec une portée allant jusqu'à 8 mètres et des performances de zoom claires, cette webcam garantit que tous les utilisateurs seront vus et entendus. Grâce à une fonction de réglage de l'inclinaison à 15°, la caméra peut être adaptée à vos besoins.



RÉF.
179512

UC-CAM10PRO-1

Dotée d'un zoom numérique 5x et d'un microphone intégré à la webcam UC-CAM10PRO-1, fera passer vos visioconférences à la vitesse supérieure. La webcam est équipée de deux microphones intégrés qui détectent le son jusqu'à une distance de 4 mètres, ce qui vous permet d'être sûr que tout le monde sera entendu pendant les réunions. Avec une fonction de réglage de l'inclinaison à 14°, la caméra peut être personnalisée pour répondre à vos besoins et s'adapter à votre espace individuel.



RÉF.
179511

Afficheurs professionnels SONY



SÉRIE EZ20L

Idéale pour l'affichage dynamique et les applications en entreprise, la série EZ20L est facile à utiliser. Elle donne plus d'impact à toutes vos communications visuelles. En plus d'une remarquable qualité d'image 4K et d'une luminosité d'écran de 350 cd/m², profitez de fonctionnalités idéales pour les environnements audiovisuels connectés d'aujourd'hui, comme une configuration, un partage de contenu et un contrôle via le réseau simplifiés.

GARANTIE
3 ANS

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-43EZ20L	16/7	350	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x3/USB x2	Oui	200 x 200	753791
FW-50EZ20L	16/7	350	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	HDMI® x3/USB x2	Oui	200 x 200	753792
FW-55EZ20L	16/7	350	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x3/USB x2	Oui	300 x 300	753793
FW-65EZ20L	16/7	350	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x3/USB x2	Oui	300 x 300	753794
FW-75EZ20L	16/7	350	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x3/USB x2	Oui	300 x 300	753795

SÉRIE BZ30L

Fins et faciles à utiliser, les écrans professionnels de la série BZ30L rendent toutes vos communications visuelles plus percutantes dans les environnements de commerce de détail, en entreprise et éducatifs. La superbe qualité d'image 4K HDR est complétée par des options de personnalisation flexibles et des fonctions professionnelles conviviales pour une intégration, une configuration et un partage de contenus faciles dans les environnements AV connectés d'aujourd'hui.

GARANTIE
3 ANS

NEW



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-43BZ30L	24/7	440	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	200 x 200	793537
FW-50BZ30L	24/7	440	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	200 x 200	793538
FW-55BZ30L	24/7	440	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793539
FW-65BZ30L	24/7	440	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793540
FW-75BZ30L	24/7	440	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793541
FW-85BZ30L	24/7	440	85"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	400 x 400	793542
FW-98BZ30L	24/7	440	98"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2	Oui	600 x 400	640626

SONY

SÉRIE BZ35L

Des images lumineuses et percutantes avec de nombreuses possibilités de personnalisation. La série BZ35L reprend l'ensemble des caractéristiques de la gamme BZ30L, tout en bénéficiant d'une luminosité supérieure de 50 cd/m² et d'un stockage interne de 32 Go. Cette série est conçue pour un fonctionnement sans faille dans les environnements de commerce de détail, en entreprise et dans le milieu éducatif.



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-55BZ35L	24/7	550	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793543
FW-65BZ35L	24/7	550	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793544
FW-75BZ35L	24/7	550	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793545
FW-85BZ35L	24/7	550	85"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	400 x 400	793546

SÉRIE BZ40L

Optez pour une qualité d'image exceptionnelle !

La série BZ40L est dotée de la dernière technologie de revêtement anti-reflet noir profond, offrant l'écran ultime pour les environnements lumineux. Conçue pour fonctionner parfaitement dans les environnements de commerce de détail, en entreprise et dans les milieux éducatifs exigeants. BRAVIA BZ40L est une véritable gamme d'écrans professionnelle.



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-55BZ40L	24/7	700	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793547
FW-65BZ40L	24/7	700	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793548
FW-75BZ40L	24/7	700	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	793549
FW-85BZ40L	24/7	600	85"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	400 x 400	793550

SÉRIE BZ53L

Faites le choix d'une technologie de pointe pour vos projets audiovisuels !

Alliez performance et élégance avec l'écran de la série BZ53L de Sony. Offrant une résolution 4K exceptionnelle et une luminosité remarquable, cet écran de 98" garantit une expérience visuelle inégalée. Robuste et conçu pour fonctionner en continu 24h/24 et 7j/7, il répond parfaitement aux besoins des environnements professionnels les plus exigeants : salle de réunion, espace commercial et bien plus encore.



NEW



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M ²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-98BZ53L	24/7	780*	98"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	USB-A x2, HDMI x4	Oui	600 x 400	640623

*pics pouvant aller jusqu'à 1500 cd/m²

Écrans tactiles et interactifs

Série TR3DK/PJ

Grâce à une technologie tactile de pointe, la série TR3DK/PJ prend en charge les fonctions multi-touch et d'écriture pour un design précis et une qualité tactile authentique. En outre, les navigateurs Air Class et Web prennent en charge la communication multidirectionnelle et l'apprentissage interactif.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	MULTI-TOUCH	PARTAGE D'ÉCRAN	EMPLACEMENT OPS	HAUTS-PARLEURS (W)	WIFI	OS	VESA	RÉF
55TR3DK	55"	3840x2160	16/7	350	40 points	OUI	OUI	OUI	OUI	IR + Android 11	400 X 200	183508
65TR3DK	65"	3840x2160	16/7	350	40 points	OUI	OUI	OUI	OUI	IR + Android 11	600 X 400	183509
75TR3DK	75"	3840x2160	16/7	350	40 points	OUI	OUI	OUI	OUI	IR + Android 11	800 X 400	182924
86TR3DK	86"	3840x2160	16/7	350	40 points	OUI	OUI	OUI	OUI	IR + Android 11	800 X 600	183511
98TR3PJ	98"	3840x2160	16/7	300	20 points	OUI	OUI	OUI	OUI	IR + Android 11	800 X 600	182926

Série TE12

IYAMA lance la série TE12, une nouvelle gamme d'écrans interactifs très polyvalents dont les caractéristiques les rendent idéaux pour les éducateurs et les entrepreneurs.



MODELE	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ (CD/M²)	MULTI-TOUCH	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIQUE	VESA (MM)	REF
TE5512MIS-B3AG	55"	3840 x 2160	24/7	400	40	IPS	Paysage	USB/ USB-C*/ RJ45/ HDMI*/ VGA/ Mini Jack SPDIF/ RS232/ Entrée IR	400 x 200	178955
TE6512MIS-B3AG	65"	3840 x 2160	24/7	400	40	IPS	Paysage	USB/ USB-C*/ RJ45/ HDMI*/ VGA/ Mini Jack SPDIF/ RS232/ Entrée IR	600 x 400	182278
TE7512MIS-B3AG	75"	3840 x 2160	24/7	400	40	IPS	Paysage	USB/ USB-C*/ RJ45/ HDMI*/ VGA/ Mini Jack/ SPDIF/ RS232	800 x 400	179877
TE8612MIS-B3AG	86"	3840 x 2160	24/7	400	40	VA	Paysage	USB/ USB-C*/ RJ45/ HDMI*/ VGA/ Mini Jack/ SPDIF/ RS232	800 x 600	179878
TE9812MIS-B3AG	98"	3840 x 2160	24/7	400	40	IPS	Paysage	USB/ USB-C*/ RJ45/ HDMI*/ VGA/ Mini Jack/ SPDIF/ RS232	800 x 600	179513

Série TF39AS

Les écrans interactifs IYAMA offrent des solutions interactives hybrides sur la plateforme Android et un slot PC Windows (OPS) en option. Ils sont conçus pour inspirer et soutenir les éducateurs et les entrepreneurs, à toutes les étapes de leur croissance.



MODELE	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ (CD/M²)	MULTI-TOUCH	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIQUE	VESA (MM)	REF
TF3239AS-B1AG	32"	1920 x 1080	24/7	500	40	IPS	Paysage/portrait	HDMI/ DP/ RS232C/ RJ45/ Mini jack/ USB-A	200 x 200	641578
TF4339AS-B1AG	43"	3840 x 2160	24/7	500	40	IPS	Paysage/portrait	HDMI/ DP/ RJ45/ Mini jack/ RS-232C/ USB-A	200 x 200	641579
TF5039AS-B1AG	50"	3840 x 2160	24/7	500	40	VA	Paysage/portrait	HDMI/ DP/ RS232C/ RJ45/ Mini jack/ USB-A	400 x 400	640896
TF5539AS-B1AG	55"	3840 x 2160	24/7	500	40	IPS	Paysage/portrait	HDMI/ DP/ RS232C/ RJ45/ Mini jack/ USB-A	400 x 400	640895
TF6539AS-B1AG	65"	3840 x 2160	24/7	500	40	IPS	Paysage/portrait	HDMI/ DP/ RS232C/ RJ45/ Mini jack/ USB-A	400 x 400	640894

PHILIPS

TACTILES

Série T-line

L'affichage interactif dans toutes vos salles !

Que ce soit en usage autonome grâce à l'ensemble des fonctionnalités embarquées (Android, CMND, navigateur programmable, TBI, partage sans fil et autres) ou, facilement associée avec toutes les solutions externes grâce à une comptabilité USB Plug&Play, la série T-Line est une large gamme adaptée à tous les usages interactifs. Ainsi, la gamme facilite la réservation de salles (10" avec indicateur lumineux de disponibilité LED) à la salle de réunion (visioconférence, collaboration) en passant par la borne d'information ou d'orientation.



MODÈLE	TECHNOLOGIE	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ (CD/M²)	MULTI TOUCH	ORIENTATION	BEZEL (MM)	CONNECTIQUE	OPS	VESA (MM)	RÉF.
10BDL3351T/00	CAPACITIF	10"	1280 x 800	24/7	350	10	Portrait/paysage		USB 2.0/ USB-C/ HDMI/ RJ45		-	640735
10BDL5051T/00	CAPACITIF	10"	1280 x 800	24/7	350	10	Portrait/paysage		USB 2.0/ USB-C/ HDMI/ RJ45		75 x 75	640535
24BDL3751T/00	CAPACITIF	24"	1920 x 1080	24/7	250	10	Portrait/paysage	21,1	HDMI x2/ USB x2/ USB-C x1	Non	200 x 200	641877
32BDL3751T/00	CAPACITIF	32"	1920 x 1080	24/7	350	10	Portrait/paysage	24,4	HDMI x2/ USB x2/ USB-C x1	Non	100 x 100 ou 200 x 200/M4	641880
43BDL3751T/00	CAPACITIF	43"	3840 x 2160	24/7	450	10	Portrait/paysage	23,4	HDMI x2/ USB x2/ USB-C x1	Oui	200 x 200/M6	641879
55BDL3751T/00	CAPACITIF	55"	3840 x 2160	24/7	450	10	Portrait/paysage	27	HDMI x2/ USB x2/ USB-C x1	Oui	400 x 400/M6	641878

Série E-Line

La performance au service de l'éducation !

Évolutif, énergisant et engageant, la gamme Philips E-Line offre un partage d'écran sans fil jusqu'à 64 appareils, un navigateur Web Chromium intégré et un tableau blanc interactif*, ainsi qu'un accès au logiciel i3Learnhub. Dotée de toutes les fonctionnalités et applications nécessaires pour offrir des leçons et des conférences efficaces, efficientes et attrayantes en classe, cette gamme est également une excellente solution pour les étudiants et les enseignants dans un environnement d'apprentissage hybride, à distance et flexible.



FailOver



MODÈLE	TECHNOLOGIE	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ (CD/M²)	MULTI TOUCH	ORIENTATION	OS	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
65BDL3152E/00	INFRAROUGE	65"	3840 x 2160	18/7	400	40	Paysage	Android 13	VGA/ USB-C/ HDMI/ USB 2.0/ USB 3.0	600 x 400	640023
75BDL3152E/00	INFRAROUGE	75"	3840 x 2160	18/7	400	40	Paysage	Android 13	VGA/ USB-C/ HDMI/ USB 2.0/ USB 3.0	800 x 400	640066
86BDL3152E/00	INFRAROUGE	86"	3840 x 2160	18/7	400	40	Paysage	Android 13	VGA/ USB-C/ HDMI/ USB 2.0/ USB 3.0	800 x 600	640046
65BDL4152E/00	INFRAROUGE	65"	3840 x 2160	18/7	400	40	Paysage	Android 13	VGA/ USB-C/ HDMI/ USB 2.0/ USB 3.0	500 x 400	640053
75BDL4152E/00	INFRAROUGE	75"	3840 x 2160	18/7	400	40	Paysage	Android 13	VGA/ USB-C/ HDMI/ USB 2.0/ USB 3.0	600 x 400	640069
86BDL4152E/00	INFRAROUGE	86"	3840 x 2160	18/7	400	40	Paysage	Android 13	VGA/ USB-C/ HDMI/ USB 2.0/ USB 3.0	800 x 400	640051

LED

Séries UNITE 5000 / 7000

Panneaux intégrant la technologie Flip Chip COB



MODÈLE	DIAGONALE	PITCH (MM)	DIMENSIONS DU CABINET	DIMENSIONS DU MODULE	MODULE / RÉSOLUTION CABINET DU PANNEAU	SUPERFICIE (M²)	LUMINOSITÉ (CD/M²)	SYSTÈME DE CONTRÔLE	TAUX DE REFRAÎCHISSEMENT (Hz)	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE TYPIQUE	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MAX	RÉF.
27HDL5178IP/00	27"	0,78	600 x 337,5 x 33,6	150 x 168,75	8 768 x 432	0.2025	600	NovaStar	1920-3840	22	75	641867
27HDL5193IP/00	27"	0,93	600 x 337,5 x 33,6	150 x 168,75	8 640 x 360	0.2025	600	NovaStar	1920-3840	20	71	641868
27HDL5112IP/00	27"	1,25	600 x 337,5 x 33,6	150 x 168,75	8 480 x 270	0.2025	600	NovaStar	1920-3840	18	61	641869
27HDL5115IP/00	27"	1,56	600 x 337,5 x 33,6	150 x 168,75	8 384 x 216	0.2025	600	NovaStar	1920-3840	19	58	641870
27HDL5118IP/00	27"	1,87	600 x 337,5 x 33,6	150 x 168,75	8 320 x 180	0.2025	600	NovaStar	1920-3840	19	95	641871

Kits de finition : EFK2750/00 - EFK2751/00 - EFK2752/00 - Poids du panneau : 4,7 kg

ALL IN ONE 110" - ALL IN ONE 135"



MODÈLE	DIAGONALE (POUCES)	PITCH (MM)	DIMENSIONS	RÉSOLUTION	SUPERFICIE (M²)	LUMINOSITÉ (CD/M²)	TAUX DE RAFFRAÎCHISSEMENT [Hz]	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE TYPIQUE	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MAX	ENTRÉE DE SIGNAL	RÉF.
110HDL7012IA	110"	1,26	Cabinet: 1 209,6 x 680,4 x 28 Display: 2 433,2 x 1 374,8 x 28"	Cabinet: 960 x 540 Display: 1920 x 1080"	3,35	600	3840	618,8	1240	HDMI	640736
135HDL5015IA/00	135"	1,5	3015 x 1760 x 93	1920 x 1080	5,3	600	3840	816	2321,4	Inclus	640737



Écrans Pro : Centric UHD

Série UM662H4

La série UM662H4 diffuse des contenus en UHD et dispose désormais d'une compatibilité Netflix. De plus, le nouveau webOS 23 répond à une grande variété de besoins hôteliers et fournit efficacement des contenus personnalisables.

- Logiciel administration écrans et création de contenus : Pro:Centric Direct / Smart Cloud / V / Server



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	HAUTS-PARLEURS	RJ45/WIFI	HDMI*/VGA/USB	AIRPLAY / AIRSERVER	WEBOS	TUNER	QUICK MENU	PIEDS*	VESA	RÉF
75UM662H4	75"	3840 x 2160	Oui	2/Oui	3/-/2	Oui / Oui	23	DVB-T2/C/S2	Personnalisable	En option	300 x 300	641133
65UM662H4	65"	3840 x 2160	Oui	2/Oui	3/-/2	Oui / Oui	23	DVB-T2/C/S2	Personnalisable	En option	300 x 300	641132
55UM662H4	55"	3840 x 2160	Oui	2/Oui	3/-/2	Oui / Oui	23	DVB-T2/C/S2	Personnalisable	En option	300 x 300	641131
50UM662H4	50"	3840 x 2160	Oui	2/Oui	3/-/2	Oui / Oui	23	DVB-T2/C/S2	Personnalisable	En option	200 x 200	641130
43UM662H4	43"	3840 x 2160	Oui	2/Oui	3/-/2	Oui / Oui	23	DVB-T2/C/S2	Personnalisable	En option	200 x 200	641129
ACCESSOIRES												
Cache Chromecast												182678
Pied pour 43US662H4												182472
Pied pour 50 et 55US662H4												182473
Pied pour 65US662H4												182691

Écrans Signage Lite

Série UN640S

La série UN640S est spécialement conçue pour les environnements commerciaux. Elle permet d'assurer la compatibilité avec le système de contrôle AV et la fonctionnalité DPM (Gestion de la consommation d'énergie de l'écran), ainsi que sa connectivité intelligente, son interface utilisateur simple et sa qualité d'image UHD.

- Logiciel administration écrans et création de contenus : LG Connected Care, LG SuperSign CMS / LG SuperSign Control



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	HAUTS-PARLEURS	RJ45/WIFI	HDMI*/VGA/USB	MIRACAST (PARTAGE D'ÉCRAN)	WEBOS	TUNER	MODE HÔTEL	PIEDS	VESA	RÉF
86UN640S	86"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	600 x 400	183519
75UN640S	75"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	400 x 400	183518
65UN640S	65"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	300 x 300	183517
55UN640S	55"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	300 x 300	183516
50UN640S	50"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	200 x 200	183515
43UN640S	43"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	200 x 200	183514

Écrans Design Pro:Centric

Série UR762H

Avec ses bords fins, la série UR762H a été conçue pour se fondre dans n'importe quel intérieur et offre une expérience visuelle immersive sans aucune interruption.

- Logiciel administration écrans et création de contenus : Pro:Centric (Smart, Direct, Cloud)



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	HAUTS-PARLEURS (EN W)	RJ45/WIFI	HDMI*/VGA/USB	MIRACAST (PARTAGE D'ÉCRAN)	WEBOS	TUNER	MODE HÔTEL	PIEDS (EN OPTION)	VESA	RÉF
75UR762H	75"	3840 x 2160	2 x 10	2/Oui	3/-/2	Oui	5.0	DVB-T2/C/S2	Oui	En option	400 x 400	182665
65UR762H	65"	3840 x 2160	2 x 10	2/Oui	2/-/2	Oui	5.0	DVB-T2/C/S2	Oui	En option	300 x 300	182664
55UR762H	55"	3840 x 2160	2 x 10	2/Oui	2/-/2	Oui	5.0	DVB-T2/C/S2	Oui	En option	300 x 300	182663
50UR762H	50"	3840 x 2160	2 x 10	2/Oui	2/-/2	Oui	5.0	DVB-T2/C/S2	Oui	En option	200 x 200	182662
43UR762H	43"	3840 x 2160	2 x 10	2/Oui	2/-/2	Oui	5.0	DVB-T2/C/S2	Oui	En option	200 x 200	182776
ACCESSOIRES												
Pied pour 50UR762H												182783
Pied pour 55UR762H												182785
Pied pour 65UR762H												182784
Pied pour 75UR762H												182793

PHILIPS

Gamme EasySuite

Prenez le contrôle !

Montrez-en plus avec la série économique EasySuite !

Ce téléviseur professionnel peut être géré à distance via le câble d'antenne grâce à un serveur CMND qui simplifie le déploiement et la gestion des écrans installés en coaxial. La page d'accueil de l'écran est facile à personnaliser. Avec MyChoice, offrez la possibilité de créer des bouquets de chaînes payants que vous aurez pré-sélectionnés.



Réf. 182482

MultRemote
GARANTIE
03 ANS
SUR SITE

CMND & CONTROL

MyChoice



+ Coque arrière transparente et mode prison complet avec tous verrouillages pour le 24" !

MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	LUMINOSITÉ CD/M²	RÉSOLUTION	VGA/HDMI@/USB	HAUT-PARLEURS	FONCTIONNALITÉS	TÉLÉCOMMANDE INCLUSE	VESA (MM)	RÉF
24HFL3014P/12	24"	250	1366 x 768	1/2/1	2 x 3 W	Mode hôtel et prison	Oui*	75 x 75	182482
32HFL3014/12	32"	250	1366 x 768	1/2/1	2 x 3 W	Mode hôtel et prison	Oui*	100 x 100	182574
43HFL3014/12	43"	250	1920 x 1080	1/2/1	2 x 8 W	Mode hôtel et prison	Oui*	200 x 200	182440
AUTRES TÉLÉCOMMANDES COMPATIBLES									
Télécommande simplifiée			22AV1601B/12						182437
Télécommande secteur médical de service			22AV1604B/12						182453
Télécommande de configuration			22AV9574A/12						765387

Série Hospitality TV

Les téléviseurs PRO Android TV IP et coax révolutionnent le divertissement à domicile. Avec l'IPTV Multicast STANDALONE, plus besoin de set-top box. Le Google Cast intégré offre une connectivité sans Netflix. La Welcome App crée une chaîne d'accueil personnalisée. Le programmeur intégré permet une gestion flexible. La technologie Multi-IR TC permet de gérer jusqu'à 14 téléviseurs sans interférence. Le son des enceintes orienté vers le bas assure une qualité optimale, même lorsque le téléviseur est monté au mur. Une expérience immersive et personnalisée à chaque instant.



Garantie 03 ANS SUR SITE
CMND & CREATE
CMND & CONTROL
Android

MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	SMART TV/GOOGLECAST	TÉLÉCOMMANDE INCLUSE	VESA (MM)	RÉF
24HFL4518/12	24"	1366 x 768	Oui	Oui	75x75	181675
32HFL4518/12	32"	1366 x 768	Oui	Oui	100x100	181676
43HFL4518/12	43"	3840 x 2160	Oui	Oui	200x200	181677
50HFL4518/12	50"	3840 x 2160	Oui	Oui	100x200	181679
55HFL4518/12	55"	3840 x 2160	Oui	Oui	100x200	181680
65HFL4518/12	65"	3840 x 2160	Oui	Oui	300x300	181681

Gamme MediaSuite, la connectivité intelligente

MediaSuite correspond à une gamme de téléviseurs professionnels qui, dès lors qu'ils sont connectés en permanence à Internet, en filaire ou en Wifi, délivrent d'emblée des prestations qu'aucun autre téléviseur n'est capable de proposer, sans aucun accessoire externe supplémentaire et sans aucun coût additionnel :

- » Possibilité de visionner sur l'écran du téléviseur depuis son Smartphone ou sa tablette (iOS ou Android) les plateformes de streaming auxquelles on est abonné, grâce à la technologie Google Cast intégrée (en UHD pour les TV UHD)



Garantie 03 ANS SUR SITE
CMND & CREATE
CMND & CONTROL
Android

MODÈLE	LUMINOSITÉ (CD/M²)	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION (PIXELS)	CONNECTIQUE	HAUT-PARLEURS	TECHNOLOGIE ÉCRAN	SMART TV	SMART TV /GOOGLECAST	LOGICIEL ADMINISTRATION ÉCRAN	VESA (MM)	RÉF
43HFL5214U	350	43"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI* / USB	2 x 10 Watts	Direct LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	181558
50HFL5214U	350	50"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI* / USB	2 x 10 Watts	Direct LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	181555
55HFL5214U	350	55"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI* / USB	2 x 10 Watts	Direct LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	181534
43HFL6214U*	400	43"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI* / USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	181529
50HFL6214U*	400	50"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI* / USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	181521
58HFL6214U*	400	58"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI* / USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	200 x 300	181519
65HFL6214U*	400	65"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI* / USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	300 x 300	181507
75HFL6214U*	400	75"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI* / USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	300 x 300	181498
TÉLÉCOMMANDE COMPATIBLE											182453
Télécommande secteur médical : 22AV1604B/12											182453

Barre de son HAL5023/00

Un son immersif pour votre téléviseur !

Cette barre de son à amélioration du son permet d'offrir une meilleure expérience aux utilisateurs des téléviseurs Philips MediaSuite. Facile à installer, à configurer et à contrôler. L'installation est sécurisée et la barre de son alimentée par le téléviseur. Elle est conçue pour ajouter plus de puissance aux effets spéciaux, à la musique et bien plus encore.



MODÈLE	POIDS (KG)	DIMENSION	CONNECTIVITÉ	CONFIGURATION HAUTS-PARLEURS	PUISSANCE	FIXATION MURAL	CONSOMMATION	ANTI-VOL	RÉF
HAL5023/00	2,5	70 x 12 x 7 cm	Bluetooth® / HDMI* / ARC	2,1 (2 x 2 po + 1 x 3 po)	200 W max / 100 W RMS	Possible	30 W	Câble inclus	640149

Distributeurs et prolongateurs HDMI® sur RJ45

Système de distribution HDMI® Full HD sur IP

Système hybride : liaison directe ou écrans multiples par IP !

- › Résolution : Full HD
- › Distance : 120 m en liaison directe (CAT6)
- › Jusqu'à 100 émetteurs et récepteurs en IP




Réf. 050132




Réf. 050131

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Transmetteur HDMI®	050131	104,99
Récepteur HDMI®	050132	131,25

1 - Utilisation en liaison directe



2 - Utilisation en IP



Système de distribution HDMI® 4K sur IP

- › Résolution : 4K @ 30Hz
- › Distance : 100 m (en liaison directe cat5e/6)
- › Possibilité de gérer des murs d'images
- › Récepteurs pouvant aussi être utilisés en DaisyChain pour économiser des ports réseaux
- › Nombre illimité d'émetteurs et de récepteurs




Réf. 641730




	RÉF. ATEN	RÉF.
Transmetteur HDMI 4K sur IP	VE8950T	250126
Récepteur HDMI 4K sur IP	VE8950R	250127
Transmetteur HDMI 4K sur IP (PoE)	VE8952T	250128
Récepteur HDMI 4K sur IP (PoE)	VE8952R	250129
Transmetteur / récepteur HDMI® 4K@60 Hz sur IP (PoE)	VE8962	641730

1 - Utilisation en liaison directe



2 - Utilisation en IP



Prolongateur HDMI® sur 60 m - 1 écran

- › Résolution 1920 x 1080 à 60 m
- › Audio HD 7.1
- › Support HDCP
- › Câble monobrin CAT. 5e / CAT. 6 U/UTP ou F/UTP (CAT.6 recommandé)
- › Alimentations non fournies



	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEURS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Prolongateur HDMI®	1	1	050113	133,00
Alimentation 5V 2A			801128	5,52

Système de distribution HDMI® 4K@60Hz sur IP

Système composé d'un encodeur et d'un décodeur permettant de facilement créer un système matriciel avec une image de qualité, un scaler, des options d'entrée/sortie flexibles, un mur vidéo, etc.

- › Nécessite un réseau Ethernet 1 Gbps



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Encodeur AVoIP JPEG 2000 Jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4	414092	910,00
Décodeur AVoIP JPEG 2000 Jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4	414093	980,00



ATEN VE3912T Solution de transmission DisplayPort, VGA et HDMI® sur HDBaseT

CAT. 6

Multiformat !

Cette solution ATEN étend les signaux DisplayPort, HDMI® et VGA jusqu'à 100 m sur un seul câble CAT. 6/6a ou CAT. 6. La commutation entre les différentes sources audiovisuelles est automatique.

- › Résolution : jusqu'à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:2:0) ; 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 30 Hz (4:4:4)



NEW

RÉF.

ATEN VE3912T transmetteur DP, VGA, HDMI® 100m	012592
ATEN VE802R récepteur HDMI® HDBaseT lite PoH 70m	051164
ATEN VE801R récepteur HDMI® HDBaseT lite 70m	051176
ATEN VE2812PR récepteur HDMI® HDBaseT 100m PoH avec dé-embeddeur audio	050188

ATEN Solutions de distribution de signal 4 et 8 ports HDMI® sur HDBaseT

CAT. 6

Multiformat !

Cette solution ATEN transfère d'une entrée HDMI® vers 4 ou 8 sorties HDMI® par le biais d'un câble de CAT. 6



Réf. 051167

RÉF.

ATEN VS1814T splitter 4 ports HDMI® 4K sur HDBaseT	051167
ATEN VS1818T splitter 4 ports HDMI® 4K sur HDBaseT	051168
ATEN VE812R récepteur HDMI® HDBaseT	051169

Prolongateur DisplayPort sur 70 m

CAT. 6A

Prolongateur DisplayPort 4K sur RJ45 basé sur la technologie HDBaseT-Lite

- › Résolution 4K à 35 m ou 1080p à 70 m (CAT. 6a)
- › Câble monobrin CAT. 6A recommandé
- › Alimentations fournies



	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEURS	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur DisplayPort 4K	1	1	VE901	250118

ATEN VE1821 kit extenseur HDMI® 4K sur CAT.6

CAT. 6

Solution complète de bout en bout, le VE1821 se présente sous la forme d'un kit comprenant un émetteur et un récepteur, permettant d'étendre les signaux HDMI® à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4 : 4 : 4) jusqu'à 40 m via un câble CAT. 6 (ATEN 2L-2910 recommandé).

Il prend également en charge les formats audio sans perte, tels que LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master Audio.

- › Protection ESD intégrée
- › Plug-and-play : aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire



RÉF.

ATEN VE1821 kit extenseur HDMI® 4K sur CAT.6	020214
--	--------

Prolongateur HDMI®

Permet de piloter à distance (60 m) un écran HDMI® Full HD tactile à contrôleur USB (Réf. 050038).

- › Résolution max : 1080p (à 40 m)
- › Support de la 3D : non
- › Audio : HD multicanal



Récepteur



Émetteur



Réf. 050038



	DISTANCE	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur HDMI® + USB	60 m	1	2	VE803	050038
Prolongateur HDMI®	60 m	1	2	VE800A	050121
Prolongateur HDMI®	40 m	1	2	CE812	050563



SONOS Enceinte Era100
Noir
Réf. 600318
Page 289

DACOMEX Support sur pied
S-E100-WB pour SONOS Era100
Noir
Réf. 968480
Page 289

Installation et équipement multimédia

Ecrans de projection	272	Accessoires SONOS & supports DACOMEX	289
Solutions personnelles et barre vidéo pour Huddle rooms Poly	273	Solutions d'affichage et de collaboration sans fil	290
Barres vidéo Poly pour salles petites à grandes	274	Solutions multimédia MARMITEK / VOGEL'S	291
Poly Rooms : Zoom et Teams	275	Supports pour écrans bureautiques	292-293
Solutions Yealink pour salles de réunion	276	Supports multiples pour écrans bureautiques	294
Ecrans Huawei pour salles de réunions	277	Supports plafonds et bras muraux	295
Barres vidéo BOSE PROFESSIONAL	278	Supports muraux pour écrans	296
Partage d'écrans Barco	279	Supports muraux inclinables	297
Barres vidéo BARCO pour salles petites à moyennes	280	Supports écrans sur roulettes	298
Duplicateurs HDMI® et DisplayPort	281	Supports écrans au sol et accessoires	299
Convertisseurs & commutateurs audiovisuels	282	Supports pour vidéoprojecteurs	300
Matrices et extendeurs audiovisuels Altimum	283	Vidéoprojecteurs	301-302
Matrices audiovisuelles et solutions Dante Altimum	284	Matrices audiovisuelles	303
Sonorisation BOSE Professional	285-286	CHARGEBOX	304
Sonorisation SONOS	287-288	Equiptement de rechargement et sécurisation mobile LocknCharge	305

Ecrans de projection


ÉCRANS SUR PIEDS



NEW



NEW



NEW

SUPPORT	Trépied	Trépied	Portable
FORMAT	1 :1	1 :1	4 :3
ANGLE DE VISION	160°	160°	160°
TOILE	180 x 180 cm	213 x 213 cm	172 x 130 cm
CARTER	192 cm	225 cm	185 cm
FONCTIONNALITÉS	Auto-lock pour ajustement facile	Auto-lock pour ajustement facile	Verrins à gaz
	RÉF. 640839	RÉF. 640841	RÉF. 640363
	PRIX DE VENTE (€ HT) 130,20	PRIX DE VENTE (€ HT) 137,98	PRIX DE VENTE (€ HT) 388,50

ÉCRANS MURAUX MANUELS



NEW



NEW



NEW



NEW



NEW

SUPPORT	Mural /plafond	Mural /plafond	Mural /plafond	Mural /plafond	Mural /plafond
FORMAT	4 :3	4 :3	4 :3	4 :3	16 :9
ANGLE DE VISION	160°	160°	160°	160°	160°
TOILE	145 x 100 cm	160 x 120 cm	172 x 130 cm	203 x 152 cm	221 x 124 cm
CARTER	157 cm	172 cm	185 cm	212 cm	241 cm
FONCTIONNALITÉS	Toile lavable, dos noir	Toile lavable, dos noir	Toile lavable, dos noir	Toile lavable, dos noir	Toile lavable, dos noir, motorisation électrique avec télécommande RF+ interrupteur
	RÉF. 640838	RÉF. 640842	RÉF. 640479	RÉF. 640480	RÉF. 640482
	PRIX DE VENTE (€ HT) 106,50	PRIX DE VENTE (€ HT) 169,90	PRIX DE VENTE (€ HT) 129,00	PRIX DE VENTE (€ HT) 149,00	PRIX DE VENTE (€ HT) 349,00

ÉCRANS MURAUX MOTORISÉS



NEW



NEW



NEW



NEW

SUPPORT	Mural /plafond	Mural /plafond	Mural /plafond	Mural /plafond
FORMAT	4 :3	4 :3	4 :3	16 :9
ANGLE DE VISION	160°	160°	160°	160°
TOILE	200x 150 cm	240 x 180 cm	300 x 220 cm	265 x 149 cm
CARTER	220 cm	262cm	322cm	284cm
FONCTIONNALITÉS	Toile lavable, dos noir, motorisation électrique avec télécommande RF + interrupteur	Toile lavable, dos noir, motorisation électrique avec télécommande RF+ interrupteur	Toile lavable, dos noir , motorisation électrique avec télécommande RF + interrupteur	Toile lavable, dos noir, motorisation électrique avec télécommande RF+ interrupteur
	RÉF. 640484	RÉF. 640485	RÉF. 640486	RÉF. 640483
	PRIX DE VENTE (€ HT) 255,00	PRIX DE VENTE (€ HT) 299,00	PRIX DE VENTE (€ HT) 358,00	PRIX DE VENTE (€ HT) 358,00

Solutions barre vidéo pour Huddle rooms Hp | Poly



Poly Studio USB R30 et R30+

Spécialement dédiée pour les huddle rooms (très petites salles de réunions) jusqu'à 5 personnes !

La POLY STUDIO USB R30 permet à chaque utilisateur occasionnel de venir avec son laptop, de raccorder son ordinateur en USB, de lancer une vidéo sur n'importe quel service de visio (Zoom, StarLeaf, Teams, LifeSize, HangOuts ...) par appli ou par navigateur et de bénéficier d'une qualité de réunion incomparable.

4K



Réf. 778132

Réf. 778261

	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio R30+ bundle barre vidéo + docking	9U3T1AA	778261	859,95
Poly Studio USB R30 barre vidéo	842D2AA#ABB	778132	601,95
Maintenance Connect Plus 1 an Studio R30	P69390160	777938	55,95
Maintenance Connect Plus 3 ans Studio R30	P69390362	777939	150,95

Poly Studio G62

Le nouveau système de visioconférence Poly G62 offre une flexibilité et une personnalisation inédites chez Poly et adaptées à toutes les salles avec sa connectivité aux périphériques Poly en RJ45 (tels que la Studio E70)



	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio G62 endpoint PoE	99T18AA#AC3	640029	1851,95
Poly Studio G62 endpoint PoE avec plaque magnétique	A01KCAA#AC3	640332	1944,95

Poly caméra video USB

Caméra pouvant être utilisée dans le cadre d'une MTR HP|Poly pour Windows ou Android (G7500 et G62) ou Zoom Room.



Réf. 778264



Réf. 778275

	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio V52 barre vidéo USB	A09D4AA#ABB	778275	2761,95
Poly Studio E60 caméra PTZ USB	9W1A6AA	778264	1564,95
Poly Studio E70	842F8AA	778009	3430,95
Poly Studio V72 caméra USB	AV1E3AA#AC3	641010	4516,95

NEW



Réf. 641010

Poly Studio USB barre vidéo pour huddle room

Caméra haut de gamme à poser sur une table de salle. Installation par USB sans drivers en quelques secondes.

Le Poly Studio USB devient webcam, micro et haut-parleurs pour votre PC, même sans compte administrateur (un premier paramétrage via compte Admin est nécessaire) et permet ainsi d'utiliser n'importe quelle application de conférence ou de participer par navigateur web

- › Capteur 4K avec ePTZ 5x
- › Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur
- › NoiseBlock AI et acoustic Fence
- › Possibilité d'un microphone d'extension
- › Portée des micros jusqu'à 4m environ
- › Nombre d'écrans supportés : 1
- › Services Cloud compatibles : non
- › BYOD : filaire



	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio USB barre vidéo pour huddle room	2200-69370-101	293499	743,95
Maintenance Connect Plus 3ans pour Poly Studio USB	-	293264	150,95
Maintenance Poly Plus 3ans pour Poly Studio USB	487P-85830-312	293303	150,95
Micro supplémentaire	2200-69631-001	293498	181,00

Barres vidéo Poly pour salles petites à grandes



Poly Studio X30 avec TC8 barre vidéo pour petites salles de réunions

La Poly Studio X30 est l'entrée de la gamme Studio X. Il est possible d'utiliser le mode Poly Vidéo pour pouvoir utiliser la plupart des services de communication Cloud sans un ordinateur, mais aussi de basculer l'interface de la barre vidéo pour passer en interface native Teams, Zoom, Starleaf et retrouver la même interface que sur un ordinateur. Un mode BYOD via USB est aussi possible. Le Studio X30 se pose sur le châssis d'un écran.



- › Capteur 4K avec ePTZ 4x
- › Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur
- › NoiseBlock AI et acoustic Fence
- › Possibilité d'un microphone d'extension : non
- › Portée des micros : jusqu'à 4m environ
- › Nombre d'écrans supportés : 1
- › Services Cloud compatibles : Poly, Teams, Zoom
- › BYOD : filaire



	RÉF. HP POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio X30 avec TC8	83Z46AA#ABB	778150	2164,95
Kit de table pour X30	875L5AA	778022	42,96
Support VESA ou mural pour X30	875L6AA	778025	85,96
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Poly Studio X30 avec TC8	P86260362	777998	501,95

Poly Studio X52 avec TC10 nouvelle barre vidéo pour salles de réunion moyennes

Le nouveau produit-phare de Poly !

La barre vidéo Poly Studio X52 est le dernier-né de la gamme Studio X. Conçue à partir de la base de la Studio X50, elle a été optimisée dans tous les domaines ! Elle bénéficie d'une meilleure qualité vidéo : tant au niveau du couple optique/capteur, que de la prise en vue en passant par la colorimétrie d'usine. Le WiFi du Studio X52 peut désormais servir à son fonctionnement et non plus uniquement pour le management. Il est fourni avec une pince afin d'être fixé sur le bord supérieur d'un écran. Enfin, il bénéficie dès sa sortie d'usine des dernières améliorations logicielles Poly en étant d'équipé du Poly OS 4.1.

- › Capteur 4K avec ePTZ 5x
- › Différents modes de cadrages et suivi de l'orateur
- › NoiseBlock AI et acoustic Fence, suppression des échos
- › Possibilité d'un microphone d'extension : non
- › Portée des micros jusqu'à plus de 6m
- › Fonctionne directement avec un PC : oui
- › Nombre d'écrans supportés : 2
- › Compatible service Cloud : oui. (Poly Video App H.323 et SIP)
- › Passage en mode application cloud dédiée : oui. Teams, Zoom, ...



	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio X52	8D8K2AA#ABB	778129	4436,95
Poly Studio X52 avec TC10	8D8L1AA#ABB	778128	5161,95
Maintenance connect+ 1 an pour Poly Studio X52+TC10	P87625160	778158	278,95
Maintenance connect+ 3 ans pour Poly Studio X52+TC10	P87625362	778240	752,95

Poly Studio X72 avec TC10 barre vidéo pour salles de réunions moyennes

La barre vidéo Poly Studio X72 est le dernier-né de la gamme Studio X. Elle est spécialement conçue pour les grandes salles avec de nombreux participants grâce à ses deux caméras 4K. La Studio X72 dispose du mode Poly Vidéo pour pouvoir utiliser la plupart des services de communication Cloud sans un ordinateur, mais aussi de basculer l'interface de la barre vidéo pour passer en interface native Zoom, Teams... et ainsi retrouver la même interface que sur un ordinateur. Un mode BYOD via USB est présent. Des caméras supplémentaires USB Poly peuvent se rajouter au X72, ainsi qu'un microphone. Le Studio X72 se fixe sur un mur.

- › Deux capteurs 4K avec ePTZ 7.3x
- › Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur
- › NoiseBlock AI et acoustic Fence
- › Possibilité d'un microphone d'extension : oui
- › Portée des haut-parleurs jusqu'à plus de 7.5m
- › Nombre d'écrans supportés : 2
- › Compatible service Cloud : oui. (Poly Video App H.323 et SIP)
- › Passage en mode application cloud dédiée : oui. Zoom, Teams ...
- › Fonctionne directement avec un PC : oui



	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio X72 avec TC10	83Z52AA#ABB	640945	7150,95
Support VESA pour X72	875L2AA	777994	214,95
Microphone supplémentaire	875M8AA	778154	181,00
Maintenance Connect Plus 3ans pour Poly Studio X72 avec TC10	P87300362	641601	997,95

Poly G7500 système modulaire de visioconférence

Le Poly G7500 est conçu pour les salles de réunions de taille moyenne à grande (typiquement de 12 à 20 personnes) nécessitant un système modulaire. Il supporte jusqu'à 2 caméras pouvant être déportées ainsi que le système EagleEye Producer et les caméras EagleEye Director 2. Il peut gérer jusqu'à 2 écrans tactiles en sortie et recevoir le son de 3 microphones IP (switch intégré). Il bénéficie, comme les autres produits de la gamme Poly, du partage de documents sans fil. Universel, il est compatible tous systèmes via son environnement Poly Video. Il peut être également paramétré nativement pour certains environnements tels que Teams et Zoom. Livré avec une télécommande, il peut aussi être piloté par l'écran tactile Poly TC8.



	RÉF. HP POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio E70 caméra pour grandes salles de réunion	92L53AA#ABB	778156	8739,95
Poly G7500 avec STUDIO E70 et TC8	842F8AA	778009	3430,95

Barres vidéo Poly pour salles petites à grandes



Solutions Poly pour Zoom Rooms

Poly offre toute une nouvelle gamme de solutions certifiées « Zoom Rooms » grâce à une large gamme de périphériques audio-vidéos certifiés Zoom. Grâce à la technologie Poly Meeting AI disponible dans chaque caméra proposée, ainsi que le nouveau système de contrôle tactile pouvant à la fois piloter les conférences mais aussi faire de la gestion de salles Zoom, les Poly Zoom Rooms offrent une prestation de grande qualité. Quelle que soit la taille de la salle. Un PC HP mini Conferencing est aussi inclus : Intel Core i7 12ème gen., 16Go RAM, SSD 256Go.

- › Kit Small : ce kit est composé d'un écran tactile Poly TC10 de contrôle, d'une caméra Poly Studio USB R30 et d'un PC HP
- › Kit Medium : ce kit est composé d'un écran tactile Poly TC10 de contrôle, d'une caméra Poly Studio USB et d'un PC HP
- › Kit Large : ce kit est composé d'un écran tactile Poly TC10 de contrôle, d'une caméra Poly Studio E70 et d'un PC HP



Réf. 778173



Réf. 788200



Réf. 78821

	RÉF. HP POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit Poly Small pour Zoom Rooms	9C957AA	778173	2929,95
Kit Poly Medium pour Zoom Rooms	9C961AA	788200	3114,95
Kit Poly Large pour Zoom Rooms	9C924AA	788201	5899,95

Solutions Poly pour Microsoft Teams Room

Poly offre toute une nouvelle gamme de solutions certifiées « Salles Microsoft Teams » grâce à une large gamme de périphériques audio-vidéo USB certifiés Teams. Grâce à la technologie Poly Meeting AI disponible dans chaque caméra proposée, ainsi qu'un système de contrôle tactile, quelle que soit la taille de la salle, les Poly MTR offrent une prestation de grande qualité. MTR kit Focus : ce kit est composé d'un écran tactile Poly GC8 de contrôle et d'une caméra Poly P15.

- › MTR kit Small : ce kit est composé d'un écran tactile Poly GC8 de contrôle et d'une caméra Poly Studio R30.
- › MTR kit Medium : ce kit est composé d'un écran tactile Poly GC8 de contrôle et d'une caméra Poly Studio USB
- › MTR kit Large : ce kit est composé d'un écran tactile Poly GC8 de contrôle et d'une caméra Poly Studio E70

Ces kits se raccordent à une offre de deux ordinateurs (au choix) avec Windows pour Teams Room pré-installé.



Réf. 794151



Réf. 778071



Réf. 778198



Réf. 640027

	RÉF. HP POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit Poly Small Room (R30+GC8) pour MTR	9C923AA	794151	1633,95
Kit Poly Medium Room (Studio USB+GC8) pour MTR	9C983AA	778071	1804,95
Kit Poly Large Room (E70+GC8) pour MTR	9C946AA	778198	3869,95
Poly PC HP Mini Conferencing seul	9C428AAW	778073	1449,95
Kit Poly Pour MTR Windows PC HP Mini Conferencing, GC8 Et Extendeur USB	9J691AA	778241	2235,95
Kit Poly Pour MTR Windows PC HP Mini Conferencing, GC8 et cordon USB 10m Fibre	9J6C3AA	778242	2235,95
Kit de base POLY G9+ HP Mini IP Conference PC MTR avec TC10	A3L08AA#ABB	640027	2499,95

Solutions Yealink pour salles de réunion

Yealink

Barre collaborative MeetingBar A10

Barre Android tout-en-un pour très petites et petites salles de réunion, le télétravail.

- › Capteur 4K avec ePTZ 4x
- › Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur (Smart Gallery avec ZOOM®)
- › Nombre d'écrans supportés : 1
- › Technologies Noise Proof et suppression d'écho
- › Clouds compatibles : Teams et Zoom
- › Audience-cible : 1 à 5 personnes



	RÉF YEALINK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Barre seule	A10-010	299007	999,00
Dongle BYOD PA20		641374	162,47

Barre collaborative MeetingBar A30

Barre Android tout-en-un pour salles de réunion de taille moyenne. On peut y associer des micros supplémentaires et un BYOD filaire.

- › Capteurs 4K avec ePTZ 3x + zoom optique 3.5x
- › Cadrage automatique de l'image, suivi de l'orateur
- › Nombre d'écrans supportés : 2
- › Technologies Noise Proof et suppression d'écho
- › Clouds compatibles : Teams et Zoom
- › Audience-cible : jusqu'à



	RÉF YEALINK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Barre seule	A30-010	299013	2499,00
Barre avec écran 8" CPT18	A30-020	299014	2899,00
Dongle BYOD PA20		641374	162,47

Barre collaborative Meetingbar A40

Nouvelle barre Android tout en un pour salles de réunions de taille moyenne. On peut y associer des micros supplémentaires ainsi qu'un BYOD sans fil

- › Capteurs 48Mpixel avec zoom digital 6x
- › Barrière vidéo virtuelle, mode galerie, traitement du son par AI
- › 2 écrans supportés
- › Audience cible : 13 personnes
- › Clouds compatibles : Teams et Zoom



	RÉF YEALINK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Barre seule		640856	988,15
Barre avec écran CTP25		640768	2499,00
Dongle BYOD PA20		641374	162,47

Ecran tout-en-un MeetingBoard

Ecran Android avec option OPS (Windows ou Android) tout-en-un pour équiper, une salle de réunion moyenne à grande, une salle de formation, un bureau d'études ou un bureau managérial. La solution MeetingBoard est flexible : Il combine un écran tactile 65 ou 86" avec un SoC incluant nativement les application Teams et Zoom. Pour les grandes salles de réunions il peut recevoir en accessoires une caméra PTZ optique 6x ou 12X, ainsi que d'être couplé à un autre MeetingBoard. Le MeetingBoard inclut toutes les dernières fonctionnalités Teams dont le tableau blanc interactif.

- › Capteur Sony 4K avec ePTZ 4x (caméra intégrée)
- › Cadrage automatique de l'image, suivi de l'orateur
- › Technologies Noise Proof
- › Clouds compatibles : Teams, Zoom
- › Audience-cible : 2 à 15 personnes
- › Fourni avec support mural (pied optionnel)



	RÉF YEALINK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MeetingBoard 65"	MB65	299016	4799,00
MeetingBoard 86"	MB86	299017	7799,00
Pied pour MB65		299033	529,00
Pied pour MB86		299034	529,00

Barres audiovidéo USB

Les solutions USB UVC34 et SMARTVISION 40 se substituent au matériel embarqué d'un laptop pour réaliser des réunions de qualité. La UVC40-BYOD permet de rajouter un écran supplémentaire.

› UVC34 :

- Capteur 8 megapixels 4K@30Hz avec ePTZ 5x
- Cadrage automatique de l'image, amélioration de la netteté des visages
- Technologies Noise Proof
- Clouds compatibles tous
- Audience-cible : 1 à 3
- Fournie avec support pour positionnement sur un écran

› SMARTVISION 40 :

- Capteur 20 megapixels 4K@60Hz avec ePTZ 6x
- Cadrage automatique de l'image, amélioration de la netteté des visages, suivi de l'orateur
- Technologies Noise Proof
- Clouds compatibles tous
- Audience-cible : 1 à 5
- Fournie avec support mural

	RÉF YEALINK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Barre UVC34	UVC34	299002	549,00
Barre SMARTVISION 40	SMARTVISION 40	640230	694,66



NEW



Huawei IDEAHUB B3 écran collaboratif

Ce nouvel écran tactile collaboratif Huawei apporte un SoC plus puissant, un traitement auto-framing et le speaker tracking ainsi que la projection directe par WiFi (6).



NEW



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
IDEAHUB B3 IHB3-65SA écran collaboratif 65"	55150937	101041
IDEAHUB B3 IHB3-75SA écran collaboratif 75"	55150938	101013
IDEAHUB B3 IHB3-86SA écran collaboratif 86"	55150939	101018

Huawei IdeaBoard 2 écran collaboratif

Ecran tactile collaboratif dépourvu de caméra



NEW



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
HUAWEI IDEABOARD 2 IHB2-65SU écran collaboratif 65"	55150691	101002
HUAWEI IDEABOARD 2 IHB2-75SU écran collaboratif 75"	55150692	101012
HUAWEI IDEABOARD 2 IHB2-86SU écran collaboratif 86"	55150681	101017

IDEAHUB S2

L'outil indispensable pour un environnement de travail moderne et connecté !



Construit sur un hardware nouvelle génération (SoC8 cores), le HUAWEI IDEAHUB S2 est équipé du Bring Your Own Meeting (BYOM), d'une qualité HD de réunion immersive, du Wi-Fi 6 pour la projection directe et d'une latence d'écriture ultra-faible, s'adaptant facilement aux principales applications de réunion via le cloud. Il s'agit d'une solution parfaite pour une collaboration et une communication sans limite, adaptée pour n'importe quelle pièce, telle qu'une salle de réunion ordinaire, un bureau de direction ou encore un espace de bureau ouvert.

L'IDEAHUB S2 bénéficie d'un mode Tableau Blanc Interactif avec une latence extrêmement faible procurant ainsi une écriture fluide et rapide.

L'IDEAHUB S2 est de plus fourni avec des appli préinstallées qui permettent d'utiliser directement l'écran sur des marchés spécifiques sans développement de templates :

- affichage dynamique
- écran d'accueil
- partage et contrôle de contenus bidirectionnels pour les réunions collaboratives

L'IDEAHUB S2 peut recevoir aussi en double OS windows via un upgrade OPS (Core i5 ou Core i7)

- » Résolution d'écran : 4K
- » SoC : 8 cores, 8Go de RAM, 64Go de stockage
- » Caméra : 4K ; 30 presets
- » Audio : 4 HP 20W + 6 micros captant jusqu'à 12 m
- » Windows IoT

NEW



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
IDEAHUB S2 - 65"	55150650	101000
IDEAHUB S2 - 75"	55150651	101010
IDEAHUB S2 - 86"	55150652	101015
Support roulettes*	21155908	101020
Support mural	55150676	101025
OPS i5	06190001	101026
OPS i7	06190002	101027

Barre vidéo BOSE PROFESSIONAL



PÉRIPHÉRIQUES DE CONFÉRENCE

VB1



La barre de son Bose Professional Videobar VB1 est un périphérique de vidéoconférence USB tout-en-un garantissant un son et une image de haute qualité dans les toutes petites salles et les salles de taille moyenne jusqu'à 36 mètres carrés. Grâce à six microphones à lobes de directivité orientables, à une caméra Ultra HD 4K et au son exclusif, la barre de son Videobar VB1 vous permet de mieux collaborer et d'accroître votre productivité. 6 microphones à lobes de directivité orientables rendent les conversations plus naturelles en se focalisant activement sur les voix. Les zones d'exclusion aident à réduire les bruits parasites et l'égalisation automatique offre un son optimisé à tous les participants.



	RÉF. BOSE PROFESSIONAL	RÉF.
VB1	842415-2110	752270

VB-S



Bénéficiez de la performance BOSE PROFESSIONAL lors de chaque réunion. Qualité sonore emblématique Bose Professional, basée sur un système de quatre microphones à lobes de directivité orientables, qui rendent la conversation plus naturelle en se concentrant activement sur les voix, avec des zones d'exclusion aidant à réduire les bruits parasites, et une fonction d'égalisation automatique assurant un son optimisé pour tous les participants. La caméra 4K ultra-HD pourvue d'un zoom numérique 5x offre un large champ de vision, pour aider les participants à se connecter visuellement de façon plus efficace. Deux modes de cadrage automatique : le mode groupe cible tous les participants dans la salle pour s'assurer que personne ne soit exclu de la conversation, le mode individuel cadre et suit de façon dynamique un seul participant.



	RÉF. BOSE PROFESSIONAL	RÉF.
VB-S	868751-2110	752828

SOLUTION ES1 CEILING SOLUTION AVEC SENNHEISER

Libérez l'espace pour faciliter la collaboration



Membres de la famille de produits The Sound of Work, les solutions Bose Professional Ceiling Audio sont des systèmes de conférence complets pour salles de réunion totalement intégrées. Elles associent les performances de pointe des enceintes Bose Professional et du microphone de plafond Sennheiser TeamConnect Ceiling 2. Elles intègrent également un amplificateur et un DSP Bose Professional pour offrir une expérience de réunion simplifiée, qui favorise la productivité. Il s'agit de solutions audio complètes, qui permettent de déployer et de configurer rapidement les composants électroniques afin de réduire le temps d'installation.



	COULEUR	RÉF.
EdgeMax EM180	-	750569
Sennheiser TeamConnect Ceiling 2	Blanc	740014
Sennheiser TeamConnect Ceiling 2	Noir	740054
Processeur ControlSpace EX-440C	-	773768
Amplificateur PowerSpace P2600A	-	792279

ACCESSOIRES

Câble USB 3.1 pour VB1

› 2 m avec connecteur coudé pour une installation facile



	RÉF.
Câble USB 3.1	752271

Cadre de montage pour VB1 et VB-S

› Inclinaison : -20° à 5°
› Permet de cacher les fils électriques



	RÉF.
Cadre de montage	752272

Kit de fixation d'écran pour VB1 et VB-S

› Compatible avec des écrans de 107 à 215 cm
› Inclinaison : -20° à 5°



	RÉF.
Kit de fixation d'écran	752829

ClickShare C-5 Gen2 sans bouton

Présentation sans fil simple, en un seul clic, pour les espaces collaboratifs !

GARANTIE
05 ANS

Le ClickShare C-5 favorise la collaboration simple et sans fil dans les petites salles de réunion et les espaces collaboratifs. Vos invités et vous pouvez facilement partager du contenu sur l'écran de la salle, d'un seul clic dans l'application ClickShare, depuis n'importe quel ordinateur portable ou appareil mobile. Il propose une expérience BYOD complète, dont la duplication d'écran avec Airplay, GoogleCast et Miracast.

- › Résolution vidéo : 4096 x 2160 pixels
- › Nombre d'appareils connectés simultanément : 32
- › Connectivité : HDMI®
- › Compatible : Android et iOS



	RÉF. BARCO	RÉF.
Clickshare C-5 Gen2 sans bouton	R9861605EU	794300

ClickShare C-10 Gen2

Une solution de présentation interactive sans fil !

GARANTIE
05 ANS

Le ClickShare C-10 permet d'effectuer des présentations sans fil interactives dans n'importe quel espace de réunion. Le partage de contenu est simple. Il suffit d'un clic sur le ClickShare Button (Windows ou Mac) ou sur l'application ClickShare (ordinateur portable, mobile ou tablette). Commencez votre présentation en quelques secondes, sans câble, ni logiciel à télécharger ou formation préalable.

- › Résolution vidéo : 4096 x 2160 pixels
- › Nombre d'appareils connectés simultanément : 32
- › Connectivité : HDMI®
- › Compatible : Android et iOS
- › Gestion d'un écran tactile et deux présentateurs en même temps.



	RÉF. BARCO	RÉF.
Clickshare C-10 Gen2 avec un bouton	R9861611EUB1	794301
Clickshare C-10 Gen2 avec deux boutons	R9861611EUB2	794302

ClickShare CX-20 Gen2 avec 1 bouton

Solution de conférence sans fil pratique pour petites salles de réunion et espaces collaboratifs !

GARANTIE
05 ANS

Le ClickShare CX-20 permet de réaliser des conférences sans fil dans les petites salles de réunion.

- › Modèle de conférence sans fil d'entrée de gamme
- › Organisez des réunions vidéo à partir de votre ordinateur portable
- › ClickShare bouton emblématique pour les employés et les invités
- › 100 % sécurisé, crypté et géré dans le cloud



	RÉF. BARCO	RÉF.
ClickShare CX-20 GEN2 avec 1 bouton	R9861612EUB1	794303

ClickShare CX-30 Gen2 avec 2 boutons

Solution de conférence sans fil fluide pour les salles de réunion et de conférence de petites et moyennes tailles !

Le ClickShare CX-30 permet de réaliser des conférences sans fil dans les salles de réunion de taille moyenne. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les haut-parleurs, les barres de son et les écrans.

- › Fonctionnalités interactives : TouchBack, annotation et tableau noir
- › Collaboration améliorée avec 2 sources à l'écran
- › Organisez vos réunions vidéo depuis votre ordinateur portable à l'aide d'un bouton ou d'une application
- › 100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud



	RÉF. BARCO	RÉF.
ClickShare CX-30 GEN2 avec 2 boutons	R9861613EUB2	794304

ClickShare CX-50 Gen2 avec 2 boutons

Le ClickShare CX-50 Gen 2 vous permet de profiter de conférences sans fil flexibles dans vos salles de réunion et de conférence à fort impact. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les haut-parleurs, les barres de son et les écrans.

GARANTIE
05 ANS

- › Double écran : affichage des personnes et du contenu côte à côte sur deux écrans
- › Basculement sans effort entre le mode UC et le mode BYOM
- › Station d'accueil filaire pour le partage de contenu 4K et la connectivité alternative
- › Solution carbone neutre
- › 100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud



	RÉF. BARCO	RÉF.
ClickShare CX-50 Gen2 avec 2 boutons	R9861622EUB2	794306

ClickShare CX-50 avec 2 boutons

Le ClickShare CX-50 permet de réaliser des conférences sans fil dans les grandes salles de réunion et de conférence. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les haut-parleurs, les barres de son et les écrans.

GARANTIE
05 ANS

- › Fonctionnalités interactives : TouchBack, annotation et tableau noir
- › Collaboration améliorée avec 2 sources à l'écran
- › Intégration avancée du réseau (double Wi-Fi) et de l'audiovisuel
- › Entrée HDMI® pour un partage de contenu de haute qualité
- › 100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud



	RÉF. BARCO	RÉF.
ClickShare CX-50 avec 2 boutons	R9861522EU	794305

ClickShare bouton USB-C™

Bouton supplémentaire pour BARCO ClickShare C-5, C-10, CX-20, CX-30 et CX-50



RÉF. BARCO	RÉF.
R9861600D01C	794312

Kit de 2 boutons pour ClickShare USB-C™ (Gen4) + single tray

Kit d'extension BARCO composé d'un tray de rangement pour ClickShare et de 2 boutons USB-C™



RÉF. BARCO	RÉF.
R9861600P01C	794314


Single ClickShare tray

Solution de rangement pour les boutons BARCO ClickShare



RÉF. BARCO	RÉF.
R9861500T01	794313

Barres vidéo BARCO pour salles petites à moyennes



BARCO

INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA

Barres ClickShare de visioconférence tout-en-un haut de gamme pour des réunions hybrides fluides et stimulantes

Les barres de visioconférence ClickShare vous permettent d'organiser des conférences sans fil fluides et stimulantes avec n'importe quelle plateforme de visioconférence. Leur qualité visuelle impressionnante et leur clarté audio supérieure contribuent à créer des conversations très naturelles lors des réunions hybrides. Résultat, tous les participants se sentent parfaitement vus et entendus, qu'ils se trouvent dans la salle ou à distance.

- › Garantie SmartCare - 5 ans
- › Solution carbone neutre
- › ClickShare conférence inclus
- › Technologie Byod et Byom inclus

GARANTIE
05 ANS



Réf. 794315



FONCTIONS DE CONFÉRENCE SANS FIL INTÉGRÉES

BOUTONS INCLUS

SOURCES SUR ÉCRAN

PRISE EN CHARGE DE DEUX ÉCRANS

FONCTIONNALITÉS VIDÉO PILOTÉES PAR IA COMPOSITION ET CADRAGE DE GROUPE

FONCTIONNALITÉS VIDÉO AVANCÉES : CADRAGE DE L'INTERVENANT

CAMÉRA AVEC CAPTEUR 4K ET CHAMP DE VISION DE 120°

FONCTIONNALITÉS AUDIO DE HAUTE QUALITÉ :

6 MICROPHONES MEMS, HAUPI-PARLEUR STÉRÉO, SUPPRESSION DU BRUIT DE FOND ET DE L'ÉCHO ACOUSTIQUE

INTERACTIVITÉ AVANCÉE : TOUCHBACK, ANNOTATION ET TABLEAU NOIR

STATION DE SALLE FILAIRE ADAPTÉE AU PARTAGE DE CONTENU 4K

REF BARCO

CLICKSHARE BAR PRO CLICKSHARE BAR CORE

Oui	Oui
2	1
2	1
Oui	-
Oui	Oui
Oui	-
Oui	Oui
Oui	Oui
Oui	-
Oui	-
R9861633EUB	R9861632EUB1
792896	794315

RÉF.

Toutes la gamme BARCO est chez nous !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



Duplicateurs HDMI® et DisplayPort

Duplicateurs HDMI® Full HD

Splitters HDMI 1.4 en 2 à 16 ports supportant une résolution de 1080p@60Hz ou (4K@30Hz) avec EDID

Réf. 052044



Réf. 052045



Réf. 052047



SORTIES	BANDE PASSANTE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
2	8.91 Gbps	052044	19,99
4	8.91 Gbps	052045	39,99
16	8.91 Gbps	052047	99,99

Duplicateurs HDMI® 2.0 avec prise en charge HDR

A



B



C



	SORTIES	BANDE PASSANTE	RÉSOLUTION	SIGNAL	MATÉRIAU	ALIMENTATION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	2 HDMI®	600 MHz	4K	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	Métal	Transformateur non fourni	052036	88,39
B	4 HDMI®	600 MHz	4K	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	Métal	Transformateur fourni	052029	81,13
C	8 HDMI®	600 MHz	4K	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	Métal	Transformateur non fourni	052034	97,99

Splitters HDMI® 4K 2 à 4 ports

Splitters HDMI 2.0 en 2 ou 4 ports supportant une résolution de 4K @ 60Hz .



Réf. 051157



Réf. 765411



	NB DE PORTS	ECHANTILLONNAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
ATEN VS182A	2	4 : 2 : 0	051157	57,30
ATEN VS184A	4	4 : 2 : 0	051166	115,10
ATEN VS182B	2	4 : 4 : 4	051178	96,70
ATEN VS184B	4	4 : 4 : 4	765411	158,80
VS0108HB	8 HDMI®	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	051173	378,20
VS0110HA	10	4 : 2 : 0 @ 60 Hz	250119	313,80



Réf. 051173



Réf. 250119

Hub DisplayPort 2 et 4 ports

- › Bande passante : HBR2
- › Résolution : 4096 x 2160

- › Matériau : métal
- › Alimentation : Transformateur fourni

GARANTIE
02
ANS



Réf. 250205



Réf. 250215



	SORTIES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
VS192	2	250205	170,50
VS194	4	250215	252,50

Hub DisplayPort 2 écrans

- › Bande passante : HBR2
- › Résolution : 4096 x 2160
- › Support de l'audio : oui
- › Matériau : métal
- › Alimentation : USB



	SORTIES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
	2	250201	42,19

Convertisseurs et commutateurs audiovisuels

Convertisseurs HDMI® vers vidéo

A



B



C



D



	ÉCRAN	LONGUEUR	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	AUDIO	RÉF.
A Convertisseur HDMI®	VGA	23 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Non	051221
B Mini convertisseur HDMI®	VGA	-	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Non	051238
C Convertisseur HDMI®	VGA	15 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Oui (Jack 3.5 mm)	051248
D Convertisseur VGA	HDMI®	17 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Oui (Jack 3.5 mm)	051246

Convertisseur DVI-D vers VGA

Équipé d'un câble souple de 15 cm, il permet ainsi d'éviter les tensions sur les connecteurs et les faux-contacts.

› Résolution : 1920 x 1200



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur DVI-D vers VGA	050523	18,14

Amplificateur de signal

Boostez votre signal VGA ou HDMI® !

› Réf. 050216 :

› Connectique : HDMI®

› Résolution : 1920 x 1080

› Distance : 30 + 1,80 m

› Réf. 050218 :

› Connectique : HDMI®

› Résolution : 4K x 2K

› Distance : 40,0 m

Réf. 050216



Réf. 050223



	RÉF.
Amplificateur de signal VGA	050216
Amplificateur de signal HDMI®	050223

Commutateurs HDMI® 3 à 8 ports

Ces commutateurs permettent de relier de 4 à 8 appareils HDMI® sur un seul afficheur (écran LCD, vidéoprojecteur...) et de commuter d'une source à l'autre automatiquement.



Réf. 050071



Réf. 049994



	ENTRÉES	RÉSOLUTION	RÉF.
ATEN VS381C	3	4K	049996
ATEN VS481C	4	4K	050071
ATEN VS0801H	8	1080p	051981
ATEN VS0801HB	8	4K	049994

Commutateur HDMI® 2.0

Switchs HDMI en 3 ou 5 ports supportant une résolution de 4K@60Hz grâce à une bande passante de 18Gbps.



Réf. 050178



Réf. 050179

	ENTRÉES	RÉSOLUTION	RÉF.
	3	4K @ 60Hz	050178
	5	4K @ 60Hz	050179

Matrices et extendeurs audiovisuels Altium



Matrice HDBaseT 4x2 - 70m

Matrice HDBaseT 4x2, qui comprend 4 entrées (2 HDBT, 2 HDMI®) et 2 sorties HDBaseT mirrorées HDMI®. Cette grille de commutation HDMI® 2.0 et HDCP 2.2 supporte les résolutions vidéo jusqu'à 4K@60 Hz 4:4:4. Toutes les sorties peuvent down-scaler du 4K au 1080p, pour qu'une entrée vidéo 4K soit automatiquement réduite à une sortie 1080p si l'écran connecté ne prend en charge que cette résolution. Elle transmet sur un seul câble CATx un signal 4K jusqu'à 40 mètres, et 70 mètres pour du 1080P. Les ports HDBaseT prennent en charge la fonction PoC 48 V, permettant aux émetteurs et récepteurs compatibles de s'alimenter à partir de la matrice via le câble CATx. Audio désembédé sur les sorties audio stéréo & SPDIF.

- › HDMI® 2.0, HDCP 2.2, 18Gbps
- › 1080p ≤ 70 m, 4K@60Hz ≤ 40 m
- › Résolution max. HDMI® entrée : 4K@60Hz 4:4:4, HDR10, Dolby Vision
- › Résolution max. HDBaseT entrée : 4K@60Hz 4:2:0
- › Résolution max. HDMI® sortie : 4K@60Hz 4:4:4, HDR10, Dolby Vision, down-scaling du 4K au 1080p
- › Résolution max. HDBaseT sortie : 4K@60Hz 4:2:0, down-scaling du 4K au 1080p
- › Signaux Audio HDMI® : LPCM 7.1 audio, Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, Dolby Digital® Plus, DTS:X™, & DTS-HD® Master Audio™ pass-through
- › Format Audio Analogique L+R : PCM 2CH
- › Formats Audio Digital SPDIF : PCM, Dolby Digital, DTS, DTS-HD


	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Matrice HDBT 4x2-70m	HDMP42T-4K	414120	1800,00
Extendeur HDMI2.0 sur HDBaseT, 4Kx2K@60Hz	TP610P-4K	414108	640,00



Extendeur HDBaseT USB-C™/HDMI® 4K@60Hz 4:4:4

Ce kit extendeur HDMI® 18 Gbit/s peut étendre le signal vidéo/audio haute définition, RS-232, IR bidirectionnel, et la distance peut atteindre 150 mètres entre l'émetteur et le récepteur via un seul câble CAT. Il prend en charge une résolution jusqu'à 4K2K à 60 Hz 4:4:4, 18 Gbit/s et HDCP 2.2. Une sortie Loop HDMI® est disponible pour la sortie. L'extendeur prend également en charge l'audio désembédé pour la sortie audio L/R. De plus, il est équipé d'un pass-through IR bidirectionnel qui permet le contrôle de la source et de l'affichage. Ce kit comprend deux unités : une unité émettrice et une unité réceptrice. L'unité émettrice est chargée de capturer le signal d'entrée HDMI® et de transporter le signal via un câble CAT. 5e/6 économique, ainsi que de transmettre/émettre des signaux de contrôle IR. L'unité de réception est chargée de la réception du signal HDMI® et de la transmission/émission du signal de commande IR.

- › Jusqu'à 150 mètres en utilisant un câble CAT. 6A
- › Deux entrées USB-C™ et HDMI® prenant en charge le mode de commutation automatique ou manuel
- › Compatible HDMI® 2.0b, HDCP 2.2
- › 4K2K à 60 Hz non compressé avec RVB/YCBCR 4:4:4 24 bits sur CATx
- › HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision Pass through
- › Prend en charge LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio




	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Extendeur HDBaseT USB-CTM/HDMI® 4K@60Hz 4:4:4	TP100U-H2	640478	1260,00

Extendeur HDBaseT 4K@60Hz 4:4:4 - 150 m

Ce kit extendeur HDMI® 18 Gbit/s peut étendre le signal vidéo/audio haute définition, RS-232, IR bidirectionnel, et la distance peut atteindre 150 mètres entre l'émetteur et le récepteur via un seul câble Catx. Il prend en charge une résolution jusqu'à 4K2K à 60 Hz 4:4:4, 18 Gbit/s et HDCP 2.2. L'émetteur est équipé d'une sortie HDMI® Loop. L'extendeur prend également en charge l'audio désembédé pour la sortie audio L/R. De plus, il est équipé d'un pass-through IR bidirectionnel qui permet le contrôle de la source et de l'affichage. Ce kit comprend deux unités : une unité émettrice et une unité réceptrice. L'unité émettrice est chargée de capturer le signal d'entrée HDMI® et de transporter le signal via un câble CAT. 5e/6 économique, ainsi que de transmettre/émettre des signaux de contrôle IR. L'unité de réception est chargée de la réception du signal HDMI® et de la transmission/émission du signal de commande IR.

- › Conforme HDCP 2.2 / HDCP 1.4 et DVI 1.0
- › Prise en charge d'une bande passante vidéo de 18 Gbit/s
- › Distance de transmission étendue maximale via un seul câble CAT. 5e/6
- › 120 mètres pour le signal 4K2K
- › 150 mètres pour le signal 1080P



	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Extendeur HDBaseT 4K@60Hz 4:4:4	TP100P-H2	414100	580,00

Matrices audiovisuelles et solutions Dante Altium



Matrice HDMI® 4X4 - 4K@60Hz 4:4:4

Matrice avec fonction de matricage audio, qui comprend 4 entrées HDMI® pour 4 sorties HDMI®, toutes les sorties permettent de scaler ou down-scaler, et permettent le Multi-View. Elle dispose également de 4 sorties SPDIF et 4 sorties audio analogiques pour le matricage audio. Cette matrice compacte supporte une résolution max de 4K/60 4:4:4, HDR, HDCP2.3. L'audio peut être désempenné indépendamment de l'entrée comme de la sortie. Les sorties HDMI® permettent d'alimenter en 2.5 W (AoC).

- › HDMI® 2.0b, conforme HDCP 2.2
- › Jusqu'à 4K2K à 60 Hz avec 24 bits RVB/YCBCR 4:4:4
- › Commutation transparente, mur vidéo et Multiview
- › Mise à l'échelle vidéo intégrée vers le haut/bas
- › Le mur vidéo prend en charge la compensation du cadre
- › Déclinable en 8x8



	RÉF. ALTIMUM	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Matrice HDMI® 4X4 - 4K@60Hz 4:4:4	MAT.HDMI44H2-4K V2	414140	1600,00

Sélecteur scaler Dante 4K@60Hz 4:4:4

Ce sélecteur de présentation 5x1 seamless comprend 3 entrées HDMI®, 2 entrées USB-C™ (DP Alt mode, USB 2.0, 100M Ethernet et charge 60W), 1 sortie HDMI® mirrorée HDBT. Le port HDBT prend en charge l'alimentation PoE standard et étend un signal 4K 4:4:4 non compressé jusqu'à une distance de 70 mètres (@30Hz) ou 40m (@60Hz) via un seul câble CAT.6A (F/FTP) type CORALTA6A alimentation PoC.

- › HDMI® 2.0b, HDCP 2.2, jusqu'à 4K60@4:4:4
- › 3 entrées HDMI®, 2 entrées USB-C™
- › Hub USB 2.0 et KVM
- › Mode alternatif USB-C™ avec AV, USB 2.0, Ethernet 100 M et charge 60 W
- › Commutation seamless manuelle ou automatique
- › Modes d'affichage plein écran/PIP/PAP/Quad-view/Configurable
- › Sorties mirrorées HDMI® et HDBaseT 3.0 (PoE 70 m)
- › Entrée/sortie audio Dante 2x2 (dante logo registered)



	RÉF. ALTIMUM	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Sélecteur scaler Dante 4K@60Hz 4:4:4	SCA51U-DA	414133	2400,00

Encodeur/décodeur DANTE

Encodeurs/décodeurs audio analogique Dante 2 canaux. Ils supportent des signaux asymétriques ou symétriques. Allant de 44.1KHz à 96KHz en 24 bit.

La Réf. 414170 permet de capter le son depuis une source USB ; un ordinateur par exemple.



NEW

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Encodeur Dante 2 ch analogiques	414169	300,00
Décodeur Dante 2 ch analogiques	414168	300,00
Encodeur / décodeur Dante USB PoE	414170	300,00



Sonorisation BOSE PROFESSIONAL



AUDIOPACKS



Réf. 794021



Réf. 794022



Réf. 794023

AudioPack Pro est une solution tout-en-un pratique et prête à l'installation, assurant la diffusion de musiques d'ambiance et d'annonces vocales dans votre espace commercial, avec la qualité audio emblématique de Bose Professional.

Contenu du pack :

Les enceintes FreeSpace FS associent durabilité, performance, esthétique et facilité d'installation, avec un son d'une homogénéité remarquable.

L'amplificateur de zone intégré FreeSpace IZA 190-HZ fournit un son haut de gamme et constitue une solution facile à configurer et à utiliser, avec une grande souplesse d'extension lorsque vous avez besoin d'utiliser davantage d'enceintes



APPLICATIONS

- › Petites entreprises
- › Cafés
- › Magasins
- › Restaurants
- › Bureaux
- › Instituts de beauté et spas
- › Établissements scolaires

	BLANC	NOIR
Audiopack Pro C4W	794021	-
Audiopack Pro S4	794023	794022
Commande volume CC1	745835	773858
Commande volume et source CC2	773856	773857
Kit mise en rack IZA	-	780032

ENCEINTES

Les **enceintes Bose Professional** sont conçues pour une grande variété d'applications commerciales, dont la sonorisation de commerces, d'hôtels, de centres commerciaux, de restaurants, de salles de conférences, de bars et de salles de sport. Installée en surface, encastrée ou suspendues, elles garantissent un son de qualité exceptionnelle et offrent aux clients de magasins et d'hôtels/restaurants un moment agréable avec une marque qu'ils connaissent et apprécient.

La **gamme DesignMax** est le premier choix des concepteurs audio à la recherche des meilleures performances sonores dans une gamme d'enceintes esthétiques encastrables au plafond, montées en surface et suspendues. Leur esthétique moderne s'intègre à tout espace, et les modèles résistants aux intempéries sont conçus pour une utilisation en extérieur.



Les systèmes caisson de graves/satellite Bose® **FreeSpace® 3**, héritiers du légendaire système **Accoustimass**, sont des systèmes de sonorisation conçus pour des applications d'installation dans des petites et moyenne surfaces, exigeant une restitution sonore de haute-fidélité et une bande passante étendue, pour les voix comme pour la musique. Les satellites et les caissons de basses sont disponibles en version encastrable ou en saillie, librement mélangeables, ce qui procure une souplesse de déploiement répondant aux besoins d'un grand nombre d'applications. Les **systèmes FreeSpace® 3** assurent une couverture sonore étendue, et leur courbe de réponse descend jusqu'à 40 Hz.

L'enceinte d'extérieur large bande **FS360** est conçue pour s'encastrer au sol ou hors sol dans des centres commerciaux, des terrasses de restaurants, des complexes hôteliers et des parcs à thème. Couverture horizontale de 360° et plage de fréquences jusqu'à 60 Hz.



	TYPE D'ENCEINTE	UNIQUE/PAIRE	PUISSANCE	MAX SPL	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	BLANC	NOIR
FreeSpace FS2SE	Surface	Paire	16W	87 dB	Intérieur/extérieur	641116	641115
FreeSpace FS2P	Suspendue	Paire	16W	87 dB	Intérieur	641114	641113
FreeSpace FS4CE	Plafond	Paire	40W	105dB	Intérieur/extérieur	641117	641118
FreeSpace FS4SE	Surface	Paire	40W	106dB	Intérieur/extérieur	641087	641119
FreeSpace 3 Flush-Mount Acoustimass Bass Module	Surface	Single	40W	96dB	Intérieur	773860	753167
FreeSpace 3 Flush-Mount Satellites	Encastrable	Paire	48W	84dB	Intérieur	752359	753168
FreeSpace 3 satellites encastrables	Encastrable	Paire	200W	102dB	Intérieur	745853	765594
FreeSpace 3 Surface-Mount Acoustimass Bass Module	Surface	Paire	48W	93dB	Intérieur	745849	745852

	TYPE D'ENCEINTE	UNIQUE/PAIRE	PUISSANCE	MAX SPL	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	VERT
FreeSpace 360P Series II system	Surface	Unique	80W	100 db	Extérieur	700107

Sonorisation BOSE PROFESSIONAL



PRODUITS PORTABLES

S1 Pro +

Donnez une dimension professionnelle partout où vous voulez diffuser du son. Polyvalente, portable et puissante, l'enceinte sans fil S1 Pro+ vous sera indispensable pour donner le rythme dans votre jardin, au bar, au parc ou pour tout autre rassemblement plus important. Diffusez votre playlist et branchez un micro ou votre instrument préféré.

- › Type d'enceinte : portable
- › Unique/paire
- › Puissance : 150 W
- › Max SPL : 103 dB
- › Intérieur/extérieur : intérieur
- › Poids par enceinte (kg) : 6,5

Réf. 753389



Réf. 753316



Réf. 753388



Réf. 753333



Réf. 903118

GARANTIE
02 ANS

	BLANC	NOIR
S1 Pro +		753389
ACCESSOIRES		
Housse de protection S1 Pro+,	753323	753316
Émetteur-récepteur sans fil Mic/Line Bose S1 Pro+		753333
Émetteur-récepteur sans fil Mic/Line Bose S1 Pro+ - XLR		753388
Trépied pour enceinte BOSE S1/S1 PRO+, Charge maximum supportée : 50 kg, Réglable en hauteur : de 1060 à 1920 mm		903118

L1 Pro 8

Le L1 PRO8 se manipule facilement et se configure rapidement. Il offre une couverture étendue avec un système Line Array de 8 transducteurs 2" à aimant néodyme articulés et disposés en C. Ce système offre une couverture horizontale à 180° avec une large dispersion verticale, qui permet au public de vous entendre clairement qu'il soit assis ou debout, ou même au fond des salles de petite et moyenne taille, comme les cafés ou les pubs.

- › Type d'enceinte : Autoportant
- › Unique
- › Puissance RMS : 300 W
- › Puissance de pointe : 240 W
- › Max SPL : 118 dB
- › Intérieur/extérieur : intérieur
- › Poids par enceinte (kg) : 18
- › Couleur : noir



Réf.

L1 Pro 8	760321
Sacoches pour système L1 Pro8	773849

L1 Pro16

Le L1 Pro16 est un système Line Array simplifié produisant une forte pression acoustique et une réponse étendue dans les basses fréquences. Il offre une couverture polyvalente avec un système Line Array de 16 transducteurs 2" à aimant néodyme articulés disposés en J. Ce système permet une couverture horizontale à 180°, un contrôle vertical poussé en haut, une large dispersion en bas pour que le public profite d'une couverture sonore sans égale, que le système soit installé au sol ou sur une scène surélevée, même au fond des salles de taille moyenne et de grande taille.

- › Type d'enceinte : Autoportant
- › Unique
- › Puissance : 1250 dB
- › Puissance : 1000 W
- › Max SPL : 124 dB
- › Intérieur/extérieur : intérieur
- › Poids par enceinte (kg) : 24,8
- › Couleur : noir



Réf.

L1 Pro16	760379
Sacoches pour système L1 Pro16	773851

GARANTIE
02 ANS

AMPLIFICATEURS

Idéaux pour les applications d'extension de zone, les amplificateurs PowerSpace de Bose améliorent toute installation sonore commerciale haut de gamme avec une alimentation propre et fiable et une connectivité numérique.

GARANTIE
05 ANS



	PUISANCE	NBRE ENTRÉES	NBRE SORTIES	IMPÉDANCE	PRÉAMPLI	FORMAT EN U (+LARGEUR)	CONFIGURATION	RÉF.
Freespace IZA 190HZ	1 x 90W	2 x stereo RCA, 1 x XLR 1/4-inch TRS combo	1	100V	Oui	1/2U (accessoire 1U)	DIP switch	791889
Freespace IZA 250LZ	2 x 50W	2 x stereo RCA, 1 x XLR 1/4-inch TRS combo	2	8 Ω	Oui	1/2U (accessoire 1U)	DIP switch	792958
Freespace IZA 2120HZ	2 x 120W	2 x stereo RCA, 2 x Euroblock	2	100V	Oui	1U (1 rack)	DIP switch	751176
Freespace IZA 2120LZ	2 x 120W	2 x stereo RCA, 2 x Euroblock	2	8 Ω	Oui	1U (1 rack)	DIP switch	792139
PowerSpace P4300A	4 x 300W	4 x Euroblock	4 x terminal block	100V - 8Ω	Non	1U (1 rack)	DIP switch	791625
PowerSpace P2600A	2 x 600W	2 x Euroblock	2 x terminal block	100V - 8Ω	Non	1U (1 rack)	DIP switch	792279
PowerSpace P21000A	2 x 1000W	2 x Euroblock	2 x terminal block	100V - 8Ω	Non	1U (1 rack)	DIP switch	772569
PowerSpace P4150+	4 x 150W	4 x Euroblock	4 x terminal block	100V - 8Ω	Oui	1U (1 rack)	Web interface	793084
PowerSpace P4300+	4 x 300W	4 x Euroblock	4 x terminal block	100V - 8Ω	Oui	1U (1 rack)	Web interface	765278

SONOS**ENCEINTES TOUT-EN-UN****ERA 100****Une acoustique et connectivité nouvelle génération**

- › Design élégant
- › Entrée USB-C™
- › Poids (Kg) : 2.02
- › Compatible avec Amazon music, Apple music, Spotify...

MOINS ENERGIVORE

ERA 100

BLANC
600319NOIR
600318**ERA 100 PRO****La solution idéale pour votre projet !**

- › Design élégant
- › DSP ajustable
- › Installation POE/POE+/port RJ45
- › Vendue par paire

NEW

ERA 100 PRO

BLANC
641531NOIR
641532**ERA 300****Un design révolutionnaire pour une immersion dans l'audio spatial**

- › Idéale pour le home-cinéma en enceinte arrière
- › Architecture qui permet de distribuer le son dans toute la pièce
- › Entrée USB-C™
- › Poids (Kg) : 4.47
- › Dolby Atmos
- › Compatible avec Amazon music, Apple music, Spotify...

MOINS ENERGIVORE

ERA 300

BLANC
600321NOIR
600320**FIVE****Un son exceptionnel dans toute la pièce**

- › Idéale pour créer une expérience multiroom dans différentes pièces de votre maison
- › Double orientation (horizontale, verticale)
- › Entrée Jack 3,5mm
- › Poids (Kg) : 6,3
- › Compatible avec Amazon music, Apple music, Spotify...



FIVE

BLANC
600072NOIR
600071**ENCEINTES NOMADES****MOVE GEN 2****Une enceinte, des possibilités infinies**

- › Entrée USB-C™
- › Autonomie batterie : environ 24h
- › Poids (Kg) : 3
- › Compatible avec Amazon music, Apple music, Spotify...



MOVE GEN 2

BLANC
600346NOIR
600347**ROAM 2****Intelligente et tout-terrain !**

- › Position debout ou couchée
- › Batterie longue durée (env 10h)
- › Fonction «Sound Swap»
- › Utilisation : intérieur/extérieur
- › Facilement transportable (légère et compacte)
- › Chargement avec câble USB-C (inclus)



ROAM 2

BLANC
600171NOIR
600170**BARRES DE SON HOME-CINÉMA****RAY**

- › Pour les petites et moyennes pièces
- › Idéale pour les TV de 55"
- › Très compacte
- › Idéale pour un premier home-cinéma
- › 4 hauts-parleurs internes



RAY

BLANC
600257NOIR
600258**BEAM GEN 2**

- › Pour les moyennes et grandes pièces
- › Idéale pour les TV de 65"
- › Un son haute définition
- › 5 hauts-parleurs internes



BEAM GEN 2

BLANC
600150NOIR
600151**ARC ULTRA**

- › Pour les grandes et très grandes pièces
- › 14 haut-parleurs
- › Un son digne d'une salle de cinéma
- › Technologie Sound Motion

**NEW**

ARC ULTRA

BLANC
641066NOIR
641065

Sonorisation SONOS

SONOS

CAISSONS DE BASSES

SUB MINI

Le caisson d'entrée de gamme

- › Idéal pour les pièces de petite à moyenne taille
- › Plongez au cœur de l'action ou de la musique plus intensément
- › Trueplay



SUB MINI

BLANC
600264

NOIR
600265

SUB GEN 4

La solution idéale pour votre projet

- › Design élégant
- › DSP ajustable
- › Installation POE/POE+/port RJ45
- › Vendue par paire



SUB GEN 4

BLANC
641068

NOIR
641067

LECTEURS RÉSEAU

PORT

Écoutez vos contenus dans toutes les pièces

Profitez de l'expérience Sonos sur votre système Hi-Fi ou votre lecteur CD



PORT

RÉF.
500005

AMP

Alimentez vos enceintes passives, votre platine vinyle et créez la maison intelligente

- › Dispose de boutons de contrôle du volume
- › Amplificateur intégré
- › Amplifie le home cinéma



AMP

RÉF.
500003

ACCESSOIRES POUR BARRES DE SON

Support mural ARC ULTRA

Un support pour les 2 coloris !

- › Fixe la Sonos ARC ULTRA au plus près du mur
- › Support fait à partir de matériaux robustes et durables
- › Facile à installer
- › Poids de la fixation murale: 0,55 kg



RÉF. FOURNISSEUR
AR2WMWW1BLK

RÉF.
641069

Support mural BEAM GEN 2

- › Fixe la Sonos BEAM GEN 2 au plus près du mur
- › Hauteur : 31 mm/ Largeur : 638 mm
- › Profondeur : 121 mm
- › Poids: 0,45 kg



COULEUR
Blanc
Noir

RÉF. FOURNISSEUR
BM1WMWW1
BM1WMWW1BLK

RÉF.
500025
500026

Support mural RAY

Gagnez de l'espace en installant votre barre de son au mur !

- › Fixe la RAY au plus près du mur
- › Installation sécurisée
- › Élimine les vibrations et optimise l'expérience audio : 121 mm
- › Poids: 0,27 kg



RÉF. FOURNISSEUR
RAYWMWW1BLK

RÉF.
600260

ACCESSOIRES POUR ENCEINTES

Supports d'enceintes ERA 100 PRO

La solution audio sécurisée pour tous vos projets

- › Design épuré pour cacher les câbles en fonction de vos besoins
- › Pivote à 360°
- › Verrouillage facile et efficace
- › Bague moletée permettant une articulation et un verrouillage sans outil.



Supports d'enceintes ERA 100 PRO (paire)

BLANC
641533

NOIR
641534



NEW

Accessoires compatibles SONOS

ACCESSOIRES POUR ENCEINTES

Socle de recharge pour MOVE GEN 2 sans fil

Dites adieu aux câbles encombrants !

- › Charge rapide
- › Design moderne et épuré



SONOS

COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Blanc	MV2CBEU1	600350
Noir	MV2CBEU1BLK	600351

Support mural pour ERA 100

Gagnez de la place en installant votre Sonos Era 100 où vous le souhaitez !

- › Réduit les réverbérations acoustiques et minimise les vibrations
- › Design élégant et discret qui permet d'accéder aux ports de connexion et aux boutons
- › Poids : 0.35 kg
- › Existe aussi par paire : Noir (Réf. 600328) et Blanc (Réf. 600327)



SONOS

COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Blanc	E10MTWW1	600325
Noir	E10MTWW1BLK	600326

Support sur pied pour ERA 100

Élevez votre expérience sonore avec le support sur pied pour ERA 100 !

- › Réduit les réverbérations acoustiques et minimise les vibrations
- › Design élégant et discret qui permet d'accéder aux ports de connexion et aux boutons
- › Poids : 4,55 kg
- › Existe aussi par paire : Noir (Réf. 600339) et Blanc (Réf. 600338)



SONOS

COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Blanc	E10FSWW1	600334
Noir	E10FSWW1BLK	600335

Kit d'installation ONE/ ONE SL/ ERA 100

Simplifiez l'installation de vos enceintes !

- › Support adapté pour une installation murale et plafond en intérieur
- › Facile à installer
- › Compatible avec les ERA 100 blanches et noires



gineos®

	RÉF.
Kit d'installation ONE/ ONE SL/ ERA 100	700155

Support mural pour ERA 300

Son de qualité et design discret !

- › Réduit les réverbérations et minimise les vibrations
- › Pivotement de l'articulation vers le haut/bas/ gauche ou droite
- › Couleur et finition assorties à l'enceinte
- › Existe aussi par paire : Noir (Réf. 600332) et Blanc (Réf. 600333)



SONOS

COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Blanc	E30MTWW1	600330
Noir	E30MTWW1BLK	600331

Support sur pied pour ERA 300

- › Réduit les réverbérations et minimise les vibrations
- › Permet d'accéder aux ports de connexion et aux boutons
- › Socle est lesté pour plus de stabilité
- › Existe aussi par paire : Noir (Réf. 600337) et Blanc (Réf. 600336)



SONOS

COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Blanc	E30FSWW1	600336
Noir	E30FSWW1BLK	600337

dacomex

Support sur pied pour enceinte Sonos Era 100

Design en bois élégant !

Le support s'intègre parfaitement au design élégant des enceintes Sonos Era 100. Des patins en plastique et des pointes en acier sont inclus pour fixer le support d'enceinte sur des sols solides ou de la moquette.

- › Dimensions : 280 x 241 x 777 mm
- › Poids max supporté : 5 kg
- › Matériau : acier, hêtre
- › Gestion des câbles intégrée le long de la colonne



COULEUR	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Blanc	S-E100-WW	968481	109,90
Noir	S-E100-WB	968480	109,90

Support sur pied pour enceinte Sonos Era 100 et Era 300

Support d'enceinte réglable !

Le support s'intègre parfaitement au design élégant des enceintes Sonos Era 100 & Era 300. La hauteur réglable permet de placer les enceintes à la hauteur d'écoute idéale.

- › Dimensions : 300 x 300 x 682~1083 mm
- › Hauteur réglable : de 682 à 1083 mm
- › Poids max supporté : 5 kg
- › Matériau : acier, plastique
- › Gestion des câbles intégrée dans la colonne



COULEUR	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Blanc	S-E100/300-W	640338	89,90
Noir	S-E100/300-B	968484	89,90

Support mural pour SONOS Era100

Profitez de performances audio n'importe où dans la pièce !

Ce support mural offre une expérience audio idéale depuis tous les coins de la pièce. Son réglage de l'angle d'inclinaison et de pivot offre aux utilisateurs un angle d'écoute optimal. Look homogène et sans encombrement qui se fond dans n'importe quel décor d'intérieur.

- › Dimensions : 175 x 152 x 144 mm
- › Inclinaison : 0/-18°
- › Pivot : +/-45°
- › Poids max supporté : 3 kg



COULEUR	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Blanc	W-E100-W	968483	42,90
Noir	W-E100-B	968482	42,90

Solutions d'affichage et de collaboration sans fil

Transmetteur HDMI® sans fil 5GHz sur 50m

Ce kit constitué d'un dongle HDMI® et d'un récepteur équipé d'antennes amplifiées. Il permet la diffusion d'un signal audiovisuel Full HD sur un écran/projecteur en HDMI ou VGA (+ audio jack) sans aucun driver ou application à installer.

Sa longue portée sans fil permet une intégration au plus discret dans une salle de réunions.

La diffusion peut aussi s'effectuer directement via la fonction Miracast, Airplay.

Alimentation 5V 2A sur USB-A non fournie



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Transmetteur HDMI® sans fil 5GHz sur 50m	640200	124,90

Transmetteur USB-A sans fil 5GHz sur 50m

Ce kit constitué d'un dongle USB-A et d'un récepteur équipé d'antennes amplifiées. Il permet la diffusion d'un signal audiovisuel Full HD sur un écran/projecteur en HDMI ou VGA (+ audio jack) à l'aide d'une application ne nécessitant aucun droit administrateur.

Sa longue portée sans fil permet une intégration au plus discret dans une salle de réunions.

La diffusion peut aussi s'effectuer directement via la fonction Miracast, Airplay

...

Alimentation 5V 2A sur USB-A non fournie



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Transmetteur USB-A sans fil 5GHz sur 50m	640205	124,90

Transmetteur USB-C™ sans fil

Ce kit constitué d'un dongle USB-C™ et d'un récepteur à brancher sur un afficheur (écran, projecteur...). Totalement plugnplay il ne nécessite aucune manipulation pour l'appairage.

Il permet la diffusion d'un signal audiovisuel sur un écran/projecteur en HDMI® Full HD depuis n'importe quel périphérique équipé d'une sortie Type-C™ (Windows, Android, iOS, MacOS).



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Transmetteur USB-C™ sans fil	640206	66,00

Récepteur audiovisuel sans fil sur HDMI®

Partagez le contenu de votre tablette, ordinateur portable, smartphone sur une télévision HD, un projecteur ou un moniteur avec ce transmetteur sans fil en Full HD ! Vos présentations professionnelles, vos films, vos photos prendront une autre dimension sur grand écran, sans fil ! Il suffit de brancher le connecteur USB-A (5V 1A recommandé) et HDMI® de ce transmetteur sans fil sur votre télévision HD ou moniteur, utilisez la fonction de connexion à un écran sans fil de votre périphérique pour reproduire ou étendre votre écran/bureau. Résolution maximale supportée : 1080p

Pour une utilisation plus exigeante nécessitant une réactivité parfaite, la Réf. 640207 est compatible avec un WiFi 5GHz



Réf. 640208

Réf. 640207

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur d'affichage sans fil	640208	16,65
Adaptateur d'affichage sans fil Dual Band 2.4-5GHz	640207	26,59

Docking station avec récepteur audiovisuel sans fil sur HDMI®

Cette docking station HDMI et USB comprend un adaptateur d'affichage sans fil. Cet adaptateur sans fil peut être utilisé alternativement avec la sortie HDMI®.

La docking station comprend :

- › 1 port HDMI® 4K@60Hz
- › 2 ports USB-C™ 5Gbps
- › un port USB-A 5Gbps
- › un port PowerDelivery 100W USB-C™



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Docking station avec récepteur audiovisuel sans fil sur HDMI®	641731	84,50

Solution de présentation sans fil

L'Altium Altium Presenter AVP-140 est un système de présentation sans fil qui peut prendre en charge 4 écrans partagés simultanément.

Il vise à remplacer le distributeur HDMI® traditionnel non seulement en réduisant le câblage et le coût, mais aussi en offrant des capacités de présentation et de collaboration plus puissantes.

- › Prise en charge des dongles HDMI®/Type-C™/Stick-USB pour la connexion sans fil
- › Transmission des contenus : jusqu'à 1080P sur l'entrée sans fil, 4K sur la Sortie HDMI® 2.0
- › Prise en charge du retour tactile sans fil sur le tableau blanc interactif/l'écran tactile
- › WiFi Dual-band 2.4 Ghz ou 5 Ghz



	RÉF. ALTIMUM	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Récepteur de présentation sans fil 4K quadravision	AVP140	414179	680,00
Dongle HDMI® / USB-A	-	414180	380,00
Dongle USB-C™	-	414181	380,00
Dongle USB-A et USB-C™	-	414182	70,00



Réf. 414179

Solutions multimédia MARMITEK / VOGEL'S

Marmitek Stream 4K Pro

4K

Le Stream 4K Pro est une solution de partage collaboratif BYOM en 4K. Elle consiste en un boîtier récepteur et des dongles émetteurs en USB-C™. Très simple d'utilisation, cette solution ne nécessite ni pilotes, ni logiciel. La prise en charge de l'USB permet de réaliser des annotations directement depuis un périphérique tactile, ainsi que de brancher une barre de visio.

Il permet de connecter jusqu'à 24 périphériques, et 4 présentations peuvent être présentées en simultané sur un écran.

Cela en fait le produit parfait en entreprise comme dans les milieux éducatifs. 48 récepteurs peuvent être reliés entre eux pour diffuser une présentation.



MARMITEK.

	RÉCEPTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Marmitek 4K PRO	1	641705	599,99
Marmitek 4K PRO	2	641876	799,00

Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro

4K

Le TV Anywhere Wireless 4K Pro permet d'établir une connexion 4K HDMI® sans fil d'un ordinateur vers un vidéoprojecteur ou un écran.

Son architecture permet de diffuser un contenu sur 4 écrans en simultané jusqu'à 50m



MARMITEK.

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit Marmitek TVAW4K Pro	050803	367,00
Récepteur supplémentaire	050824	184,00

Solution de levage d'écran motorisé sol-mur

GARANTIE 05 ANS

Régalez votre écran à la bonne hauteur en toute simplicité !

- › Dimensions écran : de 65 à 86"
- › VESA : 300 x 300 à 800 x 600
- › Poids max supporté : 140 kg
- › Distance min - max sol / centre écran (mm) : 806 - 1786
- › Adaptation de la hauteur (mm) : 980
- › Vitesse du système de levage : 50 mm/s
- › Couleur : blanc (existe en noir)



vogel's

	RÉF VOGEL'S	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Solution de levage écran motorisé	RISE 2005 50 W EU	903537	870,45

Pied de sol de levage d'écran motorisé

GARANTIE 05 ANS

Ajustez votre écran à la bonne hauteur en toute sécurité !

- › Taille de l'écran : de 65 à 86"
- › VESA : 300 x 300 à 800 x 600
- › Poids max supporté : 120 kg
- › Distance min - max sol / centre écran (mm) : 862 - 1842 (réf. 903538) et 894 - 1874 (réf. 903539)
- › Adaptation de la hauteur (mm) : 980
- › Vitesse du système de levage : 50 mm/s
- › Couleur : noir



vogel's

	RÉF VOGEL'S	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pied de sol de levage d'écran motorisé	RISE 5105	903538	985,95
Chariot élévateur d'écran motorisé	RISE 5205	903539	985,95

Kit tableau blanc 75"

GARANTIE 05 ANS

Ce kit est à utiliser avec la solution sol/mur de système de levage d'écran motorisé RISE de Vogel's (Réf. 903537). Grâce à lui, vous pourrez monter un tableau blanc à gauche et à droite d'un écran de 75".

- › Dimensions (h x L x p) : 1020 x 3627 x 142 mm
- › Taille de l'écran : 75"
- › Inclinaison : +/- 4°
- › Couleur : blanc



vogel's

	RÉF VOGEL'S	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit tableau blanc 75"	RISE A217	903541	628,95

Pied de sol pour mur d'images 2 x 2

GARANTIE 05 ANS

Ce pied de sol pour mur d'images convient aux écrans LCD de 55" avec un poids maximum de 80 kg par écran. Grâce aux bandes d'interface (3D) spécialement conçues, vous pourrez facilement aligner n'importe quel écran sur les axes X, Y et Z. Même après l'installation, les écrans restent facilement accessibles à des fins de maintenance.

- › Convient aux écrans LCD
- › Taille des écrans : de 46 à 55"
- › VESA : 400 max (verticalement) 1900 max (horizontalement)
- › Longueur poteau : 2000 mm
- › Hauteur : 2084 mm
- › Couleur : noir



vogel's

	RÉF VOGEL'S	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pied de sol pour mur d'images 2 x 2	FVW2255	903544	2742,96

Toutes les gammes Marmitek et Vogel's sont disponibles !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !





Bien choisir son support écran

Quel que soit le type de support écran dont vous avez besoin, pour être sûr de sa compatibilité avec l'écran, il est essentiel d'en connaître le VESA (= standard de fixation des écrans). Il s'agit de la distance en mm entre chaque espace de fixation. Le 1^{er} chiffre correspond à la distance horizontale, le 2nd à la distance verticale. Il faut également connaître le poids de l'écran et celui-ci doit être inférieur au poids supporté par le support.

Il existe 3 systèmes de fixation des supports écran de bureau :

1 A poser

Le support est simplement posé sur l'espace de travail. Afin de maintenir le poids de l'écran, le pied est donc assez large et peut être encombrant.



2 A fixer / percer

Contrairement au support précédent, celui-ci apporte un gain de place. Pour le positionner, il suffit de percer le bureau, puis de fixer le support via ce trou.



3 A pincer

Les supports à pincer prennent également peu de place. En effet, pour les installer, il suffit simplement de les pincer sur le rebord du bureau.



À POSER

dacomex

DIAGONALE	Jusqu'à 27"
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	10
AMPLITUDE VERT. (MM)	Fixe
INCLINAISON	+/-45°
PIVOT	+/-45°
ROTATION	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	D27-100B

RÉF. **903039**
PRIX DE VENTE (€ HT) **63,90**



À POSER

aavara

DIAGONALE	Jusqu'à 32"
VESA	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100
POIDS MAX (EN KG)	15
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 470
INCLINAISON	+/-15°
PIVOT	+/-20°
ROTATION	90°
RANGEMENT CÂBLES	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	TS021

RÉF. **903753**
PRIX DE VENTE (€ HT) **132,90**



+ Supporte jusqu'à 50 kg !

dacomex

DIAGONALE	32-70"
VESA	De 75 x 75 à 800 x 400
POIDS MAX (EN KG)	50
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 595 à 735 mm
INCLINAISON	+/-6°
PIVOT	-
ROTATION	-
RANGEMENT CÂBLES	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	D70-50B

RÉF. **641469**
PRIX DE VENTE (€ HT) **69,00**



À FIXER

aavara

DIAGONALE	Jusqu'à 24"
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	12
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 370
INCLINAISON	+/-20°
PIVOT	+/-20°
ROTATION	90°
RANGEMENT CÂBLES	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	T1011

RÉF. **903731**
PRIX DE VENTE (€ HT) **99,90**



À Pincer

dacomex

DIAGONALE	13-27"
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	6,5
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 160 à 410 mm
INCLINAISON	+90/-45°
PIVOT	+/-90°
ROTATION	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	D27-100CG

RÉF. **903748**
PRIX DE VENTE (€ HT) **134,29**



À Pincer

À FIXER

dacomex

DIAGONALE	17-35"
VESA	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	11
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 205 à 478 mm
INCLINAISON	+/-90°
PIVOT	+/-90°
ROTATION	+/-180°
RANGEMENT CÂBLES	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	D35-100-CG-W

RÉF. **903127**
PRIX DE VENTE (€ HT) **105,00**

SUPPORTS ARTICULÉS À Pincer

					
DIAGONALE	15-24"	Jusqu'à 43"		Jusqu'à 24"	
VESA	75 x 75, 100 x 100	50 x 50 à 100 x 100		75 x 75, 100 x 100	
POIDS MAX (EN KG)	8	10		10	
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 70 à 344	Jusqu'à 507 (milieu de l'écran)		Jusqu'à 440	
INCLINAISON	15/75°	-20°/+105°		+90°/-20°	
PIVOT	+/-90°	-/+90°		+/-90°	
ROTATION	360°	-		90° (écran) - 360° (bras)	
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui		Oui	
RÉF. FOURNISSEUR	ECF-903034	MOMO 4138		AC210	
	RÉF. 903034	RÉF. 903532 *		RÉF. 903751	
	PRIX DE VENTE (€ HT) 75,81	PRIX DE VENTE (€ HT) 261,50		PRIX DE VENTE (€ HT) 189,00	

					
DIAGONALE	Jusqu'à 24"	Jusqu'à 24"		Jusqu'à 24"	
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100		75 x 75, 100 x 100	
POIDS MAX (EN KG)	12	10		12	
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 330	Jusqu'à 440		Jusqu'à 330	
INCLINAISON	+/-20°	+90°/-20°		+/-20°	
PIVOT	+/-20°	+/-90° (horizontale)		+/-20°	
ROTATION	90°	90° (écran) - 360° (bras)		90°	
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui		Oui	
RÉF. FOURNISSEUR	TC110	AC110		TC210	
	RÉF. 903736	RÉF. 903750		RÉF. 903738	
	PRIX DE VENTE (€ HT) 135,00	PRIX DE VENTE (€ HT) 165,00		PRIX DE VENTE (€ HT) 160,00	

SUPPORTS ARTICULÉS À FIXER

			
DIAGONALE	Jusqu'à 24"	Jusqu'à 24"	
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	
POIDS MAX (EN KG)	15	12	
AMPLITUDE VERT. (MM)	-	Jusqu'à 330	
INCLINAISON	+/- 90°	+/-20°	
PIVOT	+/- 90°	+/-20°	
ROTATION	360°	90°	
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	
LARGEUR CLOISON (MM)	-	-	
RÉF. FOURNISSEUR	52.662	TI110	
	RÉF. 167393	RÉF. 903735	
	PRIX DE VENTE (€ HT) 145,00	PRIX DE VENTE (€ HT) 124,90	







Supports multiples pour écrans bureautiques




Toute la gamme Dataflex est disponible, contactez votre commercial ! **dataflex**



NOMBRE D'ÉCRANS	2	2	2	2
DIAGONALE	Jusqu'à 34"	13-27"	17-32"	17-32"
VESA	50 x 50 à 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	20 par écran	8 par écran	9 par écran	8 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 300 à 550	Jusqu'à 400	Jusqu'à 400	Jusqu'à 413
INCLINAISON	-20/+105°	+/-45°	+/-10°	+/-30°
PIVOT	-	+/-90°	+/-10°	+/-30°
ROTATION	+/-90°	360°	+/-180°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	MOMO 2237	D27-100CG-2	D32-100CG-2	D32-100B-2
RÉF.	903533	903038	903024	903057
PRIX DE VENTE (€ HT)	395,50	149,00	149,00	179,90



NOMBRE D'ÉCRANS	2	2	2	2
DIAGONALE	15-24"	Jusqu'à 22"	Jusqu'à 24"	15-24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	10 par écran	15 par écran	15 par écran	6 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 123	Fixe	Jusqu'à 425	Jusqu'à 401
INCLINAISON	+90/-20°	+/-90°	+/-90°	+/-15°
PIVOT	+/-90°	+/-90°	+/-90°	+/-15°
ROTATION	90° (écran) - 360° (bras)	360°	360°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	-	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	AC742	52.672	52.632	DS200
RÉF.	903752	167396	167394	902992
PRIX DE VENTE (€ HT)	299,00	169,00	242,00	159,00



NOMBRE D'ÉCRANS	3	3	4	6
DIAGONALE	15-24"	13-27"	24-32"	15-24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	6 par écran	8 par écran	8 par écran	6 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 410	-	Jusqu'à 903	Jusqu'à 712
INCLINAISON	+/-15°	+/-45°	+/-15°	+/-15°
PIVOT	+/-15°	+/-45°	+/-15°	+/-15°
ROTATION	360°	360°	360°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	DS300	D27-100CG-3	DS410	DS600
RÉF.	902995	903128	903756	903004
PRIX DE VENTE (€ HT)	249,00	179,00	429,95	415,00

Supports plafonds et bras muraux

SUPPORTS PLAFONDS

A

924-1424 MM

360° -15°

05 ANS GARANTIE

aavara

B

924-1424 MM

-15°

05 ANS GARANTIE

aavara

C

924-1424 MM

-15°

05 ANS GARANTIE

+ Supporte 2 écrans

aavara

D

1024-1224 MM

±130° -15°

dacomex

E

1060-1560 MM

360° -25°

+ S'adapte aux plafonds inclinés

02 ANS GARANTIE

dacomex

	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	PIVOT	ROTATION	LONGUEUR DU BRAS (MM)	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	100 x 100 à 200 x 200	60	-15/0°	-	360°	924 à 1424	D9250+EF2020	902941	275,95
B	Jusqu'à 725 x 450	60	-15/0°	-	-	924 à 1424	D9250+EF6540	902930	309,00
C	Jusqu'à 725 x 450	60	-15/0°	-	-	924 à 1424	D9250+EF6540x2	902950	439,00
D	Jusqu'à 800 x 500	75	-15/0°	jusqu'à 130°	-	1024 à 1224	ECF-903231	903231	327,09
E	200 x 200 à 600 x 400	50	-25/0°	-	360°	1060 à 1560	C70-600FS	903228	333,59

BRAS MURAUX

A

±90° +8/-12°

02 ANS GARANTIE

+ Bras détachables

dacomex

B

±20° 90° ±20°

10 ANS GARANTIE

aavara

C

±120° ±10°

05 ANS GARANTIE

vogel's


	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	PIVOT	ROTATION	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	75 x 75, 100 x 100	20	+8/-12°	+/-90°	-	85 à 175	W27-100FM/2	903629	51,90
B	75 x 75, 100 x 100	12	+/-20°	+/-20°	90°	90,7	AR011	903146	37,90
C	75 x 75 à 200 x 200	16	+/-10°	Jusqu'à 120°	-	77	PFW 2030	903366	91,35

BRAS MURAUX EXTENSIBLES



+ Bras détachables !

dacomex



	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	PIVOT	ROTATION	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	75 x 75, 100 x 100	20	+8/-12°	+/-90°	-	85 à 355	W27-100-FM	903628	89,90
B	75 x 75, 100 x 100	12	+/-20°	+/-20°	90°	265	AR110	903145	67,25
C	100 x 100 à 200 x 200	16	+/-10°	-	-	77 à 417 mm	PFW 2040	903367	116,55
D	100 x 100 à 200 x 200	35	+/-15°	+/-90°	-	105 à 562	AR220	903144	192,00
E	100 x 100 à 400 x 400	35	+/-15°	+/-90°	-	562	AR240	902903	305,00
F	100 x 100 à 400 x 400	35	-15/+10°	-	-	116 à 511 mm	PFW 3040	903369	192,90
G	200 x 100 à 600 x 400	35	+/-3°	+/-25°	-	153 à 485 mm	W70-600-M	968446	199,00
H	200 x 200 à 810 x 510	85	+/-15°	+/-60°	-	110 à 550	A8050	902900	319,00
I	200 x 200 à 600 x 400	45	+5/-15°	+/-90°	-	58 à 462	W70-600FM	903113	199,59

SUPPORTS MURAUX FIXES



	VESA	POIDS MAX (KG)	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	75 x 75, 100 x 100	25	20	EL1010	903013	13,20
B	50 x 50 à 200 x 200	35	16	ECF-903033	903033	30,90
C	100 x 100 à 400 x 400	50	23	ECF-903140	903140	109,90
D	100 x 100 à 400 x 400	50	27	PFW 4500	903373	49,90
E	200 x 200 à 600 x 400	75	27	W80-600F-S	968442	49,00
F	Jusqu'à 800 x 400	75	27	W90-800F-S	968444	69,00
G	100 x 100 à 800 x 500	75	25	ECF-903130	903130	159,00
H	Jusqu'à 900 x 600	120	35	W120-900F	968440	69,00

Supports muraux inclinables



+ Pivot : +/-30°

dacomex

VESA	75 x 75 à 200 x 200
POIDS MAX (EN KG)	30
INCLINAISON	+/-20°
DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	90
RÉF. FOURNISSEUR	W42-200S
RÉF.	903064
PRIX DE VENTE (€ HT)	65,09



aavara

VESA	100 x 100 à 200 x 200
POIDS MAX (EN KG)	60
INCLINAISON	-15/0°
DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	45
RÉF. FOURNISSEUR	EF2020
RÉF.	903010
PRIX DE VENTE (€ HT)	42,75



aavara

VESA	100 x 100 à 440 x 330
POIDS MAX (EN KG)	80
INCLINAISON	-15/0°
DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	48
RÉF. FOURNISSEUR	EF4030
RÉF.	902920
PRIX DE VENTE (€ HT)	80,15



aavara

VESA	100 x 100 à 510 x 410
POIDS MAX (EN KG)	80
INCLINAISON	+/-15°
DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	70
RÉF. FOURNISSEUR	EE5040
RÉF.	902909
PRIX DE VENTE (€ HT)	72,00



vogel's

VESA	100 x 100 à 600 x 400
POIDS MAX (EN KG)	75
INCLINAISON	15/0°
DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	52
RÉF. FOURNISSEUR	PFW 4710
RÉF.	903377
PRIX DE VENTE (€ HT)	102,90



aavara

VESA	100 x 100 à 725 x 450
POIDS MAX (EN KG)	80
INCLINAISON	-15/0°
DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	48
RÉF. FOURNISSEUR	EF6540
RÉF.	902910
PRIX DE VENTE (€ HT)	105,00



aavara

VESA	100 x 100 à 810 x 500
POIDS MAX (EN KG)	80
INCLINAISON	+/-15°
DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	75
RÉF. FOURNISSEUR	EE8050
RÉF.	902908
PRIX DE VENTE (€ HT)	99,00



dacomex

VESA	200 x 200 à 600 x 400
POIDS MAX (EN KG)	40
INCLINAISON	+/-12°
DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	53
RÉF. FOURNISSEUR	W70-600T
RÉF.	903136
PRIX DE VENTE (€ HT)	36,90



dacomex

VESA	200 x 200 à 600 x 400
POIDS MAX (EN KG)	75
INCLINAISON	+4/-10°
DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	47
RÉF. FOURNISSEUR	W80-600T-S
RÉF.	968443
PRIX DE VENTE (€ HT)	65,00



dacomex

VESA	200 x 200 à 800 x 400
POIDS MAX (EN KG)	70
INCLINAISON	+3°/-12°
DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	49
RÉF. FOURNISSEUR	W90-800T
RÉF.	903135
PRIX DE VENTE (€ HT)	99,00



dacomex

VESA	200 x 200 à 800 x 400
POIDS MAX (EN KG)	75
INCLINAISON	+4/-10°
DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	47
RÉF. FOURNISSEUR	W90-800T-S
RÉF.	968445
PRIX DE VENTE (€ HT)	75,00



dacomex

VESA	Jusqu'à 900 x 600
POIDS MAX (EN KG)	120
INCLINAISON	+/-10°
DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	80
RÉF. FOURNISSEUR	W120-900T
RÉF.	968441
PRIX DE VENTE (€ HT)	79,00

Supports écrans sur roulettes

Support sur roulettes pour grands écrans

Supporte jusqu'à 140 kg !

- › Diagonale des écrans : 70-120"
- › VESA : 200 x 200 à 1000 x 600
- › Poids max supporté : 140 kg
- › Inclinaison : +5/-10°
- › Hauteur ajustable : de 1250 à 1600 mm
- › Passage de câbles : oui
- › Dimensions de la base : 1250 x 760 mm
- › Accessoires : tablette pour caméra et tablette pour accessoires audio-vidéo
- › 4 roulettes avec frein

GARANTIE
02 ANS



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur roulettes pour grands écrans	S120-1000W	968449	299,00

Support à roulettes pour écran

- › VESA : 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400
- › Poids max : 50 kg
- › Inclinaison : +/-10° (verticale)
- › Rotation : non
- › Dimensions : 880 x 665 x 1803 mm
- › Accessoires : tablette pour caméra et tablette pour accessoires audio-vidéo fournies
- › 4 roulettes, dont 2 avec frein

GARANTIE
02 ANS



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support à roulettes pour écran	S70-600W	903256	379,00

Support sur roulettes pour écrans

Ce chariot est une solution idéale pour le montage d'écrans sur une base mobile dans les expositions, écoles... Il est équipé de diverses options : plusieurs étagères, un manche pour une manipulation facile.

GARANTIE
05 ANS

- › Diagonale des écrans : de 36 à 55"
- › VESA : de 200 x 100 à 670 x 510
- › Poids max supporté : 50 kg
- › Hauteur du trolley / pied : 1925 mm
- › Hauteur max centre / écran : 1660 mm



vogel's

	RÉF. VOGEL'S	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur roulettes pour écran	PFB 175	903463	437,85

Support sur roulettes motorisé

Ce support TV motorisé à hauteur réglable est une solution polyvalente pour ceux qui recherchent une visualisation mobile ou partagée de téléviseurs pour des présentations, des vidéoconférences et plus encore. La conception puissante à double moteur offre une grande capacité pour soulever et abaisser les téléviseurs les plus lourds (120 kg / 264,6 lb). Ce support offre la solution parfaite pour collecter, afficher et partager des informations adaptées aux besoins changeants d'aujourd'hui.

- › VESA : 200 x 200 à 800 x 600
- › Poids max. supporté : 120 kg
- › Inclinaison : +5/-10°
- › Accessoires : 2 tablettes

GARANTIE
02 ANS



+ Motorisé !

dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur roulettes motorisé	S100-800W-M	968448	459,00

Supports écrans au sol et accessoires

Support à roulettes pour écrans de 37 à 70"

Orientation portrait et paysage !

Ce support permet de faire basculer facilement l'écran mode portrait au mode paysage. Sa conception sans outil offre une variété d'angles de vision. Il est facile à transporter grâce à sa poignée intégrée ainsi qu'aux 4 roulettes qui sont verrouillables. Ces dernières assurent une stabilité maximale.

- › Diagonale des écrans : 37-70"
- › VESA : 200 x 200 à 600 x 400
- › Poids max supporté : 70 kg
- › Inclinaison : +5/-12°
- › Rotation : 0/+90°
- › Hauteur réglable : de 1250 à 1600 mm
- › Accessoires : tablette pour caméra et tablette pour accessoires audio-vidéo
- › 4 roulettes avec frein



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support roulettes portrait / paysage	S70-600W-LP	968450	259,00

Support à roulettes pour écrans interactifs de 37 à 70"

Compatible avec le Samsung Flip et le Surface Hub 2S !

L'interface rotative permet aux utilisateurs de faire pivoter facilement l'écran de 90° du portrait au paysage, et l'inclinaison de 5° offre une posture ergonomique et plus naturelle lors de l'écriture.

- › Diagonale des écrans : 37-70"
- › VESA : 200 x 200 à 600 x 400
- › Poids max supporté : 70 kg
- › Inclinaison : 0/+5°
- › Rotation : 0/+90°
- › Hauteur réglable : non
- › 4 roulettes avec frein
- › Accessoires : tablette pour accessoires audio-vidéo (29 x 42 cm)



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support roulettes pour écrans interactifs	S70-600W-R	968451	229,00

Trépied pour écrans

Ce trépied, conçu avec du métal et du bois, saura s'intégrer parfaitement dans n'importe quelle pièce. Il apportera simplicité et design.

- › Diagonale des écrans : 45-65"
- › VESA : de 200 x 200 à 600 x 400
- › Poids max : 32 kg / 70,4 lbs
- › Pivot : +/-180



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trépied pour écrans	S65-600E	903129	159,00

Support sur pied pour écran

Ce support sur pied, à la fois pratique et élégant, a été conçu pour une utilisation dans des bureaux, des salles de réunions ou des boutiques. Il dispose d'un système de management des câbles, qui dissimulera complètement les cordons, et d'une tablette sur laquelle vous pourrez poser un décodeur ou un lecteur DVD par exemple.

- › VESA : de 200 x 200 à 600 x 400
- › Poids max : 40 kg
- › Inclinaison : non
- › Rotation : non
- › Pivot : +/- 35°
- › Dimensions : 660 x 400 x 1466 mm (L x l x h)
- › Accessoires : une tablette



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur pied	S75-600F	903586	179,00

Support mural pour télécommande

2 systèmes de fixation !

Ce support élégant permet de déposer des télécommandes, des stylos, des feutres ou autres... Vos salles de réunion seront ainsi rangées et vous ne chercherez plus les télécommandes ! Robuste, il supporte jusqu'à 2 kg !

2 options de montage sont possible :

- En vissant le support au mur (visserie fournie)
- En collant le support au mur grâce à l'adhésif fourni

Ce support est également doté d'une fente dans le bas afin de limiter l'accumulation de poussière ou d'humidité.

- › Dimensions : 193 x 50 x 111 mm
- › Poids supporté : 2 kg
- › Couleur : gris anthracite
- › Boîte de 2 supports



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support mural pour télécommande (2 pièces)	903426	17,39

Supports pour vidéoprojecteurs


A



aavara

GARANTIE
05 ANS

B



+ Rangement des câbles

aavara

GARANTIE
05 ANS

C



vogel's

+ Existe en blanc

GARANTIE
05 ANS

D



E



F



+ Rangement des câbles

G

+ Kit d'extension : Réf. 902983



aavara

GARANTIE
10 ANS

H



+ Existe en blanc

vogel's

GARANTIE
05 ANS

I



	LONGUEUR DU BRAS	DIAMÈTRE PLATINE / DIMENSIONS CAISSON	INCLINAISON	ROTATION	POIDS SUPPORTÉ	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)	
A	Support mural ultra courte focale	De 310 à 540 mm	325 mm	+/-5° (côté mur) +/-10° (côté vidéoprojecteur)	Non	15 kg	PB053	903248	185,00
B	Support mural courte focale	De 670 à 1270 mm	325 mm	+/-5° (côté mur) +/-25° (côté vidéoprojecteur)	+/-10°	12 kg	PB120	903246	179,00
C	Support plafond	124 mm	De 30 à 337 mm	+/-15°	360°	20 kg	PPC1500	903186	109,75
D	Support plafond	150 mm	De 54 à 320 mm	+/-15°	360°	13,5 kg	ECF-903106	903106	37,79
E	Support plafond	220 mm	320 mm	+/-25°	360°	13,5 kg	ECF-903089	903089	101,99
F	Support plafond	De 510 à 1108 mm	310 mm	+/-25°	360°	13,6 kg	ECF-903102	903102	102,79
G	Support plafond	De 403 à 577 mm (Jusqu'à 955 mm avec le kit d'extension)	325 mm	+/-25°	360°	15 kg	PL320	902982	87,50
H	Support plafond	De 550 à 850 mm	De 30 à 337 mm	+/-15°	360°	20 kg	PPC1555	903466	183,75
I	Table roulante	Réglable de 772 à 872 mm	-	Plateau inclinable	-	10 kg	ECF-965033	965033	101,19

Vidéoprojecteurs

ÉDUCATION/FORMATION



GARANTIE
05 ANS

BenQ



BenQ



GARANTIE
03 ANS

BenQ

PLUS PRODUIT	Vendu avec support mural	-	Permet un apprentissage interactif
MODÈLE	MW855UST+	LW855UST	MX808STH
RÉSOLUTION	1280 x 800	1280 x 800	1024 x 768
LUMINOSITÉ (LUMENS)	3 500	3500	3600
TECHNOLOGIE	DLP	DLP	DLP
CONTRASTE	10 000:1	3 000 000:1	20 000:1
AFFICHAGE NATIF	16:10	16:10	4:3
RATIO DE PROJECTION	0.35	0.35	0.61
SOURCE LUMINEUSE	Lampe	Lampe	Lampe
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	5 000 heures	60 000	10 000
DISTANCE DE PROJECTION	-	-	-
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui
POIDS (KG)	5	15	2,6
RÉF.	337188	RÉF. 640077	RÉF. 338076

MULTIFONCTIONS ET BT0B



BenQ



Optoma



Optoma

PLUS PRODUIT	Ultra courte focale	Ultra courte focale	Technologie d'économie d'énergie
MODÈLE	MW560	W340UST	ZW340e
RÉSOLUTION	1280 x 800	1280 x 800	1280 x 800
LUMINOSITÉ (LUMENS)	4000	4000	3600
TECHNOLOGIE	DLP	DLP	DLP
CONTRASTE	20 000:1	22 000:1	300000:1
AFFICHAGE NATIF	16:10	16:10	16:10
RATIO DE PROJECTION	1.55 - 1.7	0.25 - 1	1.54 - 1.72
SOURCE LUMINEUSE	Lampe	Lampe	Laser
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	15 000	15 000	30 000
DISTANCE DE PROJECTION	3,3 - 5,5 mètres	jusqu'à 2,54 mètres	0.5 - 7,5 mètres
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui
POIDS (KG)	2,3	3,9	3
RÉF.	338048	RÉF. 338007	RÉF. 641667

NOMADES



GARANTIE
03 ANS

BenQ



BenQ



Optoma



Optoma

MODÈLE	MW632ST	MX560	W371	ML750e
RÉSOLUTION	1280 x 800	1024 x 768	1280 x 800	1280 x 800
LUMINOSITÉ (LUMENS)	3200	4000	3800	700
TECHNOLOGIE	DLP	DLP	DLP	DLP
CONTRASTE	13 000:1	20 000:1	25 000:1	15 000:1
AFFICHAGE NATIF	16:10	4:3	16:10	16:10
RATIO DE PROJECTION	0.72 - 0.87:1	1.96 - 2.15	1.55 - 1.73	1.5:1
SOURCE LUMINEUSE	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	Jusqu'à 6 000 heures	15 000	15 000	20 000
DISTANCE DE PROJECTION	1 mètres	-	-	0.55 - 3.23 mètres
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui	Oui
POIDS (KG)	2,6	2,3	3	0,4
RÉF.	337202	RÉF. 338099	RÉF. 641666	RÉF. 338061

Vidéoprojecteurs

SONY®

MULTI-FONCTIONS / BTOB ET ÉDUCATION



	Incrediblement léger et compact, laser longue durée	Très léger		Très lumineux avec réglage intelligent	
MODÈLE	VPL-CWZ10	VPL-PHZ51	VPL-PHZ61	VPL-FHZ80	VPL-FHZ85
RÉSOLUTION	1280 x 800	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	
LUMINOSITÉ (LUMENS)	5 000	5300 (5800 au centre)	6400 (7000 au centre)	6000 (6500 au centre)	7300 (8000 au centre)
TECHNOLOGIE	3LCD	3LCD	3LCD	3LCD	
CONTRASTE	∞ : 1	∞ : 1	∞ : 1	∞ : 1	
AFFICHAGE NATIF	16:10	16:10	16:10	16:10	
RATIO PROTECTION	1,29:1 à 2,07:1	1,23-1,97:1	1,23-1,97:1	1,39:1 à 2,23:1 avec optique standard*	
SOURCE LUMINEUSE	Laser	Laser	Laser	Laser	
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	20 000 heures	20 000 heures	20 000 heures	20 000 heures	
COLORIS	Blanc	Blanc	Blanc	Noir ou blanc	
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui	Oui	
POIDS (KG)	5,7	6,8	7	13	
	RÉF. 772694	RÉF. 773620	RÉF. 773674	RÉF. 751143 NOIR 751145 BLANC	RÉF. 751144 NOIR 751146 BLANC

* Optiques optionnelles disponibles allant de 0,33 : 1 à 4,84 : 1



	Lens shift plus ample et laser longue durée		-		-
MODÈLE	VPL-FHZ91		VPL-FHZ101		VPL-FHZ131
RÉSOLUTION	1920 x 1200		1920 x 1200		1920 x 1200
LUMINOSITÉ (LUMENS)	9 000		10 000		13 000
TECHNOLOGIE	3LCD		3LCD		3LCD
CONTRASTE	∞ : 1		∞ : 1		∞ : 1
AFFICHAGE NATIF	16:10		16:10		16:10
RATIO PROTECTION	1,30-1,96:1 avec optique standard		1,30-1,96:1 avec optique standard		1,30-1,96:1 avec optique standard
SOURCE LUMINEUSE	Laser		Laser		Laser
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	20 000 heures		20 000 heures		20 000 heures
COLORIS	Noir ou blanc		Noir ou blanc		Noir ou blanc
TÉLÉCOMMANDE	Oui		Oui		Oui
POIDS (KG)	26		26		27
	RÉF. 792962 NOIR 792961 BLANC		RÉF. 792963 NOIR 773382 BLANC		RÉF. 792966 NOIR 792965 BLANC

RÉSIDENTIEL ET HOME-CINÉMA



	Étoiles des numériques 2023**		-		-
MODÈLE	VPL-XW5000 *		VPL-XW6100*		VPL-XW8100*
RÉSOLUTION	3840 x 2160		3840 x 2160		3840 x 2160
LUMINOSITÉ (LUMENS)	2000		2700		3400
TECHNOLOGIE	Matrice SXRD 4K native et processeur X1 ultimate		SXRD**		SXRD**
CONTRASTE	∞ : 1		∞ : 1		∞ : 1
AFFICHAGE NATIF	16:10		16:9		16:9
RATIO DE PROJECTION	1,38:1 à 2,21:1		1,35 - 2,84		1,35 - 2,84
SOURCE LUMINEUSE	Laser		Diode laser		Diode laser
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	20 000 heures		20 000		20 000
DISTANCE DE PROJECTION	entre 1,38 et 2,21 mètres		entre 3,1 et 5,1 mètres		entre 2,5 et 6 mètres
TÉLÉCOMMANDE	Oui		Oui		Oui
POIDS (KG)	13		14		14
	RÉF. 793004 NOIR 793005 BLANC		RÉF. 641677 NOIR 641678 BLANC		RÉF. 641680 NOIR 641681 BLANC

* Uniquement pour les revendeurs accrédités home-cinéma.

** Silicon X-tal Reflective Display- Technologie développée par Sony

Système matriciel modulaire

Ce châssis permet de définir de manière évolutive et facile un système matriciel audio-vidéo multifonction grâce à un système de cartes enfichables jusqu'à 32 sources et 32 écrans.

- › Signaux d'entrée : VGA, DVI, HDMI*, HDBaseT
- › Signaux de sortie : DVI, HDMI*, HDBaseT
- › Fonction mur d'images
- › Jusqu'à 4 cartes en entrée et 4 en sortie comportant 4 ports chacune



Jusqu'à 32 sources et 32 entrées de connectiques différentes !



	RÉF. ATEN	RÉF.
Châssis modulaire 16x16	VM1600A	050052
Châssis modulaire 32x32	VM3250A	050806
Carte 4 entrées VGA	VM7104	050061
Carte 4 entrées HDBaseT	VM7514	050062
Carte 4 sorties HDBaseT	VM8514	050063
Carte 4 entrées HDMI*	VM7804	050053
Carte 4 entrées DVI	VM7604	050054
Carte 4 sorties HDMI*	VM8804	050058
Carte 4 sorties DVI	VM8604	050059
Carte 4 entrées HDMI* 4K	VM7824	050066
Carte 4 entrées 10G	VM7584K1	050067
Carte 4 sorties HDMI* 4K	VM2824	049099
Carte 4 sorties 10G	VM8584K1	049098

Consultez-nous

VUE AVANT



Réf. 050052

VUE ARRIÈRE ÉQUIPÉE



Réf. 050053

VUE ARRIÈRE NON ÉQUIPÉE



Réf. 050058

VUE ARRIÈRE ÉQUIPÉE



Réf. 050067



Matrice VGA et HDMI®

› Réf. 052013 et Réf. 052007 : matrices upscales avec fonction mur d'images

GARANTIE
02 ANS

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



Réf. 957430

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



Réf. 052013



	NOMBRE D'ENTRÉES	NOMBRE DE SORTIES	RÉSOLUTION (PIXELS)	TYPE DE COMMUNICATION	RÉF. ATEN	RÉF.
Connexion VGA + audio	2	2	1920 x 1440	Bouton poussoir	VS0202	052001
Connexion et scaling HDMI® High Speed	4	4	1080p	Bouton poussoir, télécommande, RS-232	VM5404H	052013
Connexion et scaling HDMI® High Speed	8	8	1080p	Bouton poussoir, télécommande, RS-232	VM5808HA	052054
HDMI® 2.0 scaling et mur d'images HDMI®	4	4	4K + 3D	Bouton poussoir, télécommande, RS-232, RJ45	VM6404HB	052015
HDMI® 2.0 10.2Gbps	2	2	3840x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0202H	052019
HDMI® 2.0 10.2Gbps	4	4	4096x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0404HA	957430
HDMI® 2.0 18Gbps	4	4	3840x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0404HB	250111
HDMI® 2.0 18Gbps	8	8	3840x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0808HB	250112
Scaling et mur d'images DVI	4	4	1920 x 1200	Bouton poussoir, télécommande, RS-232, RJ45	VM5404D	052016

Équipement de rechargement CHARGEBOX

ChargeBox®
FRANCE
L'énergie du monde mobile



Pieuve de rechargement

Chargeur de table FAST CHARGE !



GARANTIE
05
ANS

Chargeur de table Welcom, idéal pour vos salles de réunion, permet aux collaborateurs de recharger leurs téléphones et tablettes grâce à un objet unique en son genre.

- › Dimensions : Haut 21,1 x 14 cm
- › Poids : 4 Kg
- › Chargeur à induction sans fil
- › Configuration des câbles : 1 USB C™ Fast Charge, 1 USB C™, 1 iPhone Fast Charge 1 iPhone, 1 Micro USB
- › Matériaux : Acier et Inox brossé 30/10ème
- › INOX verni à très haute température (anti-trace)
- › Structure garantie 5 ans

RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Pieuve de rechargement WELCOM	WEL 772855

Meuble de rechargement tout appareil

10 casiers téléphones, tablettes et laptop/Mac !



GARANTIE
05
ANS

Meuble de rechargement Integral 10 composé de 8 casiers pour téléphones/tablettes et 2 casiers pour laptop/Mac. 2 versions possibles : murale ou avec option colonne. Casiers avec serrures à code.

- › Dimensions version murale : 62 cm (H) x 50 cm (L) x 30 cm (P)
- › Poids : 38 Kg
- › Dimensions avec option colonne : 180 cm (H) x 56 cm (L) x 35 cm (P)
- › Poids avec option colonne : 120 Kg
- › Dimensions casiers téléphones/tablettes : 7 cm (H) x 20 cm (L) x 28 cm (P)
- › Dimensions casiers laptop/Mac : 7 cm (H) x 40 cm (L) x 28 cm (P)
- › Matériaux : Aluminium 15/10ème et acier 25/10ème
- › Configuration par casier : 1 câble iPhone, 1 câble USB C™ + prise 220V pour les 2 casiers laptop/Mac
- › Produit pré-cablé



RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Meuble Integral 10 tout appareil	INT - 2C 772856
Option colonne	INT - COL 772857

Configuration serrures RFID sur commande. Configuration des câbles sur mesure sur commande

Meuble de rechargement pour laptop/Mac

6 casiers pour laptop/Mac !



GARANTIE
05
ANS

Meuble de rechargement Integral 6 composé de 6 casiers pour laptop/Mac. 2 versions possibles : murale ou avec option colonne. Casiers avec serrures à code.

- › Dimensions version murale : 62 cm (H) x 50 cm (L) x 30 cm (P)
- › Poids : 38 Kg
- › Dimensions avec option colonne : 180 cm (H) x 56 cm (L) x 35 cm (P)
- › Poids avec option colonne : 120 Kg
- › Dimensions casiers laptop/Mac : 7 cm (H) x 40 cm (L) x 28 cm (P)
- › Matériaux : Aluminium 15/10ème et acier 25/10ème
- › Configuration par casier : 1 câble USB C™ + prise 220V
- › Structure garantie 5 ans
- › Produit pré-cablé



RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Meuble Integral 6 pour laptop/Mac	INT6 - 2C 772858
Option colonne	INT - COL 772859

Configuration serrures RFID sur commande. Configuration des câbles sur mesure sur commande

Meuble de rechargement pour 48 téléphones

Gérez vos flottes de téléphones !



GARANTIE
05
ANS

Meuble de rangement et de rechargement hyper compact. Montage en série possible des meubles : jusqu'à 6 meubles sur une seule prise. Deux meubles peuvent être superposés. Fixation murale avec pieds de soutien inclus.

- › Dimensions meuble : 70 cm (H) x 105 cm (L) x 25 cm (P)
- › Dimensions casier : 6 cm (H) x 14,2 cm (L) x 21 cm (P)
- › Poids : 55 Kg
- › Matériaux : Acier 15/10ème et 25/10ème
- › Configuration par casier : 1 câble iPhone, 1 câble USB C™
- › Configuration serrures : à cadenas
- › Structure garantie 5 ans
- › Produit pré-cablé



RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Meuble de rechargement TEAM 48	T48 - 2C 772860

Meuble de rechargement pour téléphones et tablettes

Gérez vos flottes de tablettes et de téléphones !



GARANTIE
05
ANS

Meuble de rangement et de rechargement hyper compact pour 16 tablettes et 8 téléphones. Montage en série possible des meubles : jusqu'à 6 meubles sur une seule prise. Deux meubles peuvent être superposés. Fixation murale avec pieds de soutien inclus.

- › Dimensions meuble : 70 cm (H) x 105 cm (L) x 25 cm (P)
- › Dimensions casier téléphones : 6 cm (H) x 14,2 cm (L) x 21 cm (P)
- › Dimensions casier tablettes : 6 cm (H) x 34,8 cm (L) x 21 cm (P)
- › Poids : 48 Kg
- › Matériaux : Aluminium 15/10ème et acier 25/10ème
- › Configuration par casier téléphone : 1 câble iPhone, 1 câble USB C™
- › Configuration par casier tablette : 1 câble USB C™
- › Configuration serrures : à cadenas
- › Structure garantie 5 ans
- › Produit pré-cablé



RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Meuble de rechargement TEAM 16+8	T16 - 2C 772861

Équipement de rechargement et sécurisation mobile



Station de rechargement BOLT™ 12

Rechargez rapidement vos téléphones portables ou powerbanks pour qu'ils soient toujours prêts à l'emploi grâce à cette armoire compacte de rechargement. Câbles Lightning ou USB-C™ inclus.

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Station de rechargement BOLT 12 USB-C™	640804	925,00
Station de rechargement BOLT 12 USB-C™ - Lightning	640011	2950,00

GARANTIE
10 ANS

NEW

SCANNEZ POUR
PLUS D'INFORMATIONS

Les chariots de recharge

Le cœur de l'offre Lockncharge !

Ils peuvent accueillir 20, 30 ou 40 : iPads, tablettes, laptops et plus encore ! Ils sont tous fournis avec les fameux paniers LocknCharge pour distribuer les appareils plus rapidement. (70h de temps d'enseignement en plus par chariot et par an)

- **Gamme Joey** : chariot compact et léger en acier avec ouverture sur le dessus. Garantie 10 ans Lockncharge incluse.
- **Gamme Carrier** : chariot à ouverture sur le dessus. Le plateau s'ouvre et se transforme en bureau ou fait office d'étagère. Garantie à vie Lockncharge incluse.

TOP
QUALITÉ !
GARANTIE
10 ANS

Réf. 903078

Réf. 903083

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
GAMME JOEY		
Chariot pour 30 appareils	903083	1199,00
Chariot pour 40 appareils	903154	1449,00
GAMME CARRIER		
Chariot pour 20 appareils	903076	1449,00
Chariot pour 30 appareils	903077	1699,00
Chariot pour 40 appareils	903078	1999,00

Les armoires connectées

Ces tours connectées avec logiciel Cloud inclus offrent une solution complète pour le rechargement, le stockage, la sécurisation des appareils mobiles ainsi que la gestion efficace des flux opérationnels. Casier connecté innovant pour éliminer la gestion manuelle des appareils et pour automatiser la distribution/retour sans contact d'appareils, SAV. Accès des utilisateurs aux tours grâce à l'intégration d'un annuaire externe

solution
GARANTIE
10 ANS

- Gérez plusieurs armoires à partir d'un portail web unique et centralisé.
- Intégration du logiciel par API
- Chaque casier est équipé d'une prise 240V et d'une prise USB (USB-C™ pour la Réf. 903975)
- Kit optionnel de mise en réseau, donner un accès aux transferts de données à chaque casier grâce aux connexions Ethernet individuelles
- Accès avec un code PIN ou RFID



Réf. 903065

Réf. 903059

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
GAMME CONNECTÉE FUYL		
Armoire 5 casiers	903065	4599,00
Armoire 15 casiers pro USB-C™	903975	7749,00

Les armoires de recharge

Ces armoires de haute qualité peuvent être fixées au mur ou posées sur un bureau et rechargent jusqu'à 16 appareils mobiles.

GARANTIE
10 ANS

- **Gamme Carrier** : armoire de charge universelle équipée de 10 ou 15 prises 240 V pour tablettes et PC portables. 2 ou 3 paniers Lockncharge et les racks de stockage pour appareils plus grands sont inclus dans le prix.
- **Gamme IQ** : armoire compacte avec recharge rapide USB-C™ PD pour iPad et tablettes. Les 2 paniers Lockncharge et les racks de stockage sont inclus dans le prix.
- **Gamme Putnam** : armoires de charge rapide USB-C™ PD pour 8 ou 16 Smartphones, iPad, tablettes ou Chromebooks 13". Indicateurs lumineux externes de l'état de charge, et câbles inclus (Lightning ou USB-C™).



Réf. 902974

Réf. 902975



Réf. 903236



Réf. 902986



Réf. 902973

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
GAMMES CARRIER POUR IPAD, TABLETTES ET PC PORTABLES		
Armoire pour 10 appareils	902973	779,00
Armoire pour 15 appareils	902986	899,00
GAMME IQ POUR IPAD ET TABLETTE		
Armoire pour 10 appareils USB-C™	902956	649,00
GAMME PUTNAM POUR IPAD ET IPHONE		
Armoire pour 8 appareils (câbles Lightning inclus)	902974	549,00
Armoire pour 16 appareils (câbles Lightning inclus)	902975	799,00
Armoire pour 8 appareils MK3 (câbles USB-C™ inclus)	903119	1349,00
Armoire pour 16 appareils MK3	903114	929,00

La station de recharge ultra mobile

La mallette CarryOn est ultra-mobile ou peut se fixer au mur (kit mural inclus) et permet de recharger, sécuriser et transporter jusqu'à 5 iPad ou tablettes. Nouvelle charge USB-C™ PD plus rapide.

GARANTIE
10 ANS

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
GAMME CARRYON		
Mallette de charge Noire pour 5 appareils	903079	399,00