

Mobilité, serveur et PC

Intégration serveur PC 305

Périphériques PC
et accessoires bureautiques 325

Téléphonie et conférence 373

Mobilité 385

Consommables 405

Boîtier USB4 Thunderbolt 4 40Gbps
Type-C pour SSD M.2 NVMe

Réf. 924640 - Page 321

Intégration serveur et PC

Boîtiers serveurs 2U, 3U et 4U	306
Boîtiers tour PC et accessoires	307
Backplanes et racks pour SSD 2,5" et racks amovibles ICY DOCK	308
Adaptateur disque SSD M.2 et mSATA	309
Connectique d'intégration PC et serveurs - SATA	310
Connectique interne- SATA / USB / RS232 et alimentations	311
Connectique d'intégration CPU et GPU	312
Ventilateurs de rechange et pâte thermique	313
Raspberry	314
Accessoires pour Raspberry	315
Cartes contrôleur SATA et USB	316
Cartes ports série RS-232 et ports LPT parallèles	317
Cartes graphiques externes USB et audio USB	318
Adaptateurs et Stations d'accueil pour disques et SSD	319
SSD et disques durs professionnels	320
Boîtiers SSD M.2 PCI-Express NVMe et M.2 SATA AHCI	321
Boîtiers externes Disque SATA 2,5" et 3,5"	322



Boîtiers serveurs 2U, 3U et 4U

BOÎTIERS SERVEURS RACKABLES 19" 2U ET 3U


Dexlan

Dexlan

Dexlan

PLUS PRODUIT	Economique et complet !	Spécialement conçu pour les coffrets !	Pour les hautes performances !
HAUTEUR	2U	3U	3U
PROFONDEUR	380 mm	300 mm	380 mm
FORMAT	MicroATX (243 x 243 mm) Mini-ITX (170 x 170 mm)	ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm) Mini-ITX (170 x 170 mm)	ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm) Mini-ITX (170 x 170 mm)
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	x 4 Low Profile - prof. max : 170 mm	x 4 - prof max : 160 mm	x 4 - prof max : 330 mm
FORMAT D'ALIMENTATION	ATX à ventilation arrière (prof max 180 mm) (Réf. 801420)	ATX (prof max 140 mm)	ATX (prof max 180 mm)
PORTS USB	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)
EMPLACEMENTS 5,25" VISIBLES	x 2	x 1	x 3
EMPLACEMENTS 3,5" VISIBLES	-	-	-
EMPLACEMENTS 3,5" INVISIBLES	x 2	x 3	x 5
EMPLACEMENTS 2,5"	-	-	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	1 x 60 mm	2 x 60 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	-	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FAÇADE	2 x 80 mm + filtre	4 x 60 mm	2 x 80 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FAÇADE FOURNI(S)	2 x 80 x 20 mm	2 x 60 x 25 mm	2 x 80 x 25 mm
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) INTERNE(S)	-	2 x 60 mm	-
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) INTERNE(S) FOURNI(S)	-	-	-
REMARQUES	La profondeur de l'alimentation fait varier la profondeur des baies 5,25". Idem pour les cartes Low Profile avec la baie 3,5"		
RÉF.	736695	736720	736730

BOÎTIERS SERVEURS RACKABLES 19" 4U



PLUS PRODUIT	4U et faible encombrement !	Façade verrouillable !	Compatible alimentation redondante !	Jusqu'à 10 emplacements disques durs !
HAUTEUR	4U	4U	4U	4U
PROFONDEUR	380 mm	450 mm	450 mm	650 mm
FORMAT	ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm) Mini-ITX (170 x 170 mm)	ATX (304 x 243 mm)	eATX (304 x 330 mm) ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm)	eATX (304 x 330 mm) ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm)
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	x 7	x 7 - prof max : 210 mm	x 7 - prof max : 240 mm	x 7 - prof max : 342 mm
FORMAT D'ALIMENTATION	ATX (prof max 200 mm)	ATX (prof max 140 mm)	ATX (prof max 260 mm)	ATX (prof max 200 mm)
PORTS USB		2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)
EMPLACEMENTS 5,25" VISIBLES	x 3	x 2	x 3	x 6
EMPLACEMENTS 3,5" VISIBLES	-	x 1	-	-
EMPLACEMENTS 3,5" INVISIBLES	x 8	x 5	x 7 (avec CM ATX)	x 8
EMPLACEMENTS 2,5"	x 1	-	-	x 2
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	2 x 60 mm	2 x 60 mm	2 x 80 mm	2 x 60 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	2 x 60 x 15 mm	-	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FAÇADE	1 x 120 mm	1 x 120 mm	1 x 120 mm	-
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FAÇADE FOURNI(S)	1 x 120 mm	1 x 120 x 25 mm	1 x 120 x 25 mm	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) INTERNE(S)	-	2 x 80 mm	-	2 x 120 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) INTERNE(S) FOURNI(S)	-	-	-	2 x 120 mm
RÉF.	736578	736505	736507	736579

Boîtiers tour PC et accessoires



PLUS PRODUIT	Equipé USB 3.0 !	Lecteur Carte SD/SSD Intégré !	FULL METAL 100% avec ou sans Alim !	
MODÈLE	Advance GRAFIT	Advance IMPULSE	Advance OPTIMA	
USAGE	Bureautique / Multimédia / Jeux	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia / Jeux	
FORMAT BOÎTIER	Moyen tour	Mini tour	Mini tour	
DIMENSIONS (L x H x P)	185 x 420 x 462 mm	175 x 325 x 350 mm	135 x 260 x 353 mm	
FORMAT DE CARTE MÈRE	ATX / Micro ATX	MicroATX / Mini-ITX	MicroATX / Mini ITX	
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	x 7	x 4	x 4	
FORMAT D'ALIMENTATION	ATX (non fournie)	ATX (350 W nominal fourni)	ATX (350W nominale selon version)	
PORTS USB	2 x USB 3.0 (en façade)	2 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 (en façade)	1x USB-A 2.0 1x USB-A 3.0	
EXTENSIONS	2 x Jack 3,5 (HP / Mic)	2 x Jack 3,5 (HP / Mic)	1 jack 3.5 Audio + Micro	
EMPLACEMENTS 5,25" VISIBLES	x 3	x 1	-	
EMPLACEMENTS 3,5" VISIBLES	x 1	-	-	
EMPLACEMENTS 3,5" INVISIBLES	x 5	x 2	x 2	
EMPLACEMENTS 2,5"	x 1	x 2	x 2	
TYPES D'EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE	1 x 80 ou 120 mm	1 x 80 mm	1 x 80 mm	
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	-	-	
TYPE D'EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FAÇADE	1 x 80 ou 120 mm	1 x 120 mm	-	
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FAÇADE FOURNI(S)	-	-	-	
REMARQUES	Paroi latérale ajoutée avec emplacement ventilateur 80/120	Paroi latérale ajoutée, façade acier brossé noir	Long Carte Vidéo 250mm – Ventilad 140mm max	
RÉF.	734404	734406	SANS ALIM. 641475	AVEC 350W 641482

ALIMENTATIONS POUR BOÎTIERS SERVEURS ET BOÎTIERS PC

A



+ 350 W nominal réel !

480 W MAX



B



+ Puissance stable et continue !

480 W MAX




	MODÈLE	PUISSANCE	VENTILATEUR	ALIM. SATA	ALIM. IDE	ALIM. FDD	ALIM. CM	ALIM. CPU	ALIM. PCIE	DIMENSIONS	RÉF.
A	SP-350A8	350W (480 W max)	1 x 80 mm	3	2	1	AXT 20+4	P8 (2x4)	1x 6.2	150 x 141 x 85 mm	801408
B	SP-350A12	350W (480 W max)	1 x 120 mm	3	2	1	AXT 20+4	P8 (2x4)	1x 6+2	150 x 141 x 85 mm	801409

ACCESSOIRES POUR BOÎTIERS SERVEURS RACKABLES 19"

Carte riser pour boîtier serveur 1U et 2U

S'utilise pour connecter une carte PCI-E 16x / 32x dans un boîtier Low Profile.




	RÉF.
Carte riser pour boîtier serveur 1U et 2U	736668

Rail de fixation pour boîtiers serveurs 19"

Vendu par paire.



Réf. 736685



Réf. 736582

RÉF.	COMPATIBILITÉ						
	CHÂSSIS RÉF. 736695	CHÂSSIS RÉF. 736690	CHÂSSIS RÉF. 736710	CHÂSSIS RÉF. 736700	CHÂSSIS RÉF. 736505	CHÂSSIS RÉF. 736507	CHÂSSIS RÉF. 736579
736685	-	✓	✓	✓	-	-	-
736589	✓	-	-	-	-	✓	✓

Backplanes et racks pour SSD 2,5" et racks amovibles ICY DOCK



Rack amovible pour 1 disque dur et SSD 2,5"

Verrouillage à clé !

Insérez / éjectez à chaud un disque dur ou un SSD SATA de 2,5". Un astucieux système de mini rails favorise un montage rapide et une intégration aisée dans le boîtier, sans avoir besoin d'outils.

- Connectique interne : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique externe : SATA + Alim (15 + 7 pts) M
- Compatible avec les disques 2,5" (jusqu'à 15 mm d'épaisseur)
- Matériau : acier
- Dimensions : 3,5"
- Réf. 730529 : SARA/SAS



RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB9915K-B	730524
MB9911K-B	730529

Boîtier de montage SSD pour baie 3,5"

Capot à charnière !

Installez rapidement et simplement un SSD ou disque dur 2,5" dans ce boîtier pour ensuite l'installer dans un emplacement disque 3,5" d'un ordinateur.

- Connectique interne : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique externe : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Compatible avec les disques 2,5" (jusqu'à 9.5 mm d'épaisseur)
- Capot supérieur à charnière
- Matériau : ABS
- Dimensions : 3,5"



RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB8825P-1S-1B	730526

Rack amovible pour 2 disques durs et SSD 2,5"

Insérez / éjectez à chaud un ou deux disques durs ou SSD SATA de 2,5". Un astucieux système de mini rails favorise un montage rapide et une intégration aisée dans le boîtier, sans avoir à recourir à des outils.

- Connectique interne : 2 x SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique externe : 2 x SATA + 1 x Alim (15 + 7 pts) M
- Compatible avec les disques 2,5" (jusqu'à 9.5 mm d'épaisseur)
- Matériaux : acier
- Dimensions : 3,5"



RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB9925K-B	730530

Lecteur de disques durs 3,5" et SSD 2,5"

Les disquettes du 21e siècle !

Sans limite de capacité, de la taille d'un CD-Rom, ce lecteur supporte tous les disques à interface SATA et de format 2,5 ou 3,5 pouces.

- Connectique interne : 2 x SATA + alim (15 x 7 pts) F
- Connectique externe : 2 x SATA + 1 alim (15 x 7 pts) M
- Compatible : 1 x 2.5" jusqu'à 9.5 mm (aucune limite de hauteur si installé seul) 1 x 3.5" HDD jusqu'à 26,10 mm de hauteur
- Matériaux : Plastique, métal
- Dimension : 5.25"



RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB7955P-B	730540

Rack amovible pour 2 disques 2,5" + 1 lecteur slim

De multiples possibilités dans une baie de 5,25" !

Installez ce rack amovible dans une baie de 5,25" de votre boîtier et installez facilement 2 disques HDD / SSD et 1 lecteur optique slim. Le boîtier acceptera les disques de type SATA ou SAS.

- Connectique interne : 2 x SATA / SAS + 1 x DVD slim
- Connectique externe : 3 x SATA + 2 x Alim molex
- Compatible avec les disques 2,5" (jusqu'à 15 mm d'épaisseur)
- Matériaux : acier
- Dimensions : 5,25"



RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB994IPO-3SB	730538

Backplane pour 4 disques SATA / SAS 2,5"

Efficace et économique !

Utilisez une baie 5,25" pour loger 4 baies 2,5" échangeables à chaud compatibles avec les HDD / SSD SATA ou SAS jusqu'à 12,5 mm de hauteur.

- Connectique externe : 4 x SATA / SAS + 1 x SATA (15 pts) M Alim
- Nombre de disques : 4 x 2,5" max 9,5 mm d'épaisseur
- Verrouillage : non
- Ventilé : oui
- Matériau : plastique, métal
- Dimensions : 5,25"



RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB3245P-B	730535

Boîtier U.2. pour SSD M.2. NVMe

Le PCI-Express NVMe au format 2,5" !

Transformez une barrette SSD M.2. en disque standardisé 2,5" pour backplane haut débit U.2 en conservant les performances de l'interface PCI-Express NVMe.

- Bande passante NVMe 64 Gbps (Sata = 6Gbps seulement)



RÉF. ICY DOCK	RÉF.
MB9945P-4S	508301

Boîtier de montage SSD pour baie 3,5" à clips

Capot à clips !

Installez rapidement et simplement un SSD ou disque dur 2,5" dans ce boîtier pour ensuite l'installer dans un emplacement disque 3,5" d'un ordinateur.

- Connectique int. : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Connectique ext. : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
- Compatible avec les disques 2,5" (jusqu'à 9.5 mm d'épaisseur)
- Capot supérieur à clipser
- Matériau : ABS
- Dimensions : 3,5"



RÉF.	RÉF.
B8825P-1S-2B	730527

Fixation et adaptateur disque SATA SSD M.2

Adaptateur 1 x HDD / SSD 2,5" en baie 3,5"

Indispensable !

Cet adaptateur permet d'installer un disque dur HDD ou SSD 2,5" dans une baie réservée aux unités 3,5".

- Kit de 8 vis inclus
- Dimensions : 101 x 98 x 10 mm
- Matériau : métal noir



	RÉF.
Berceau 5,25" pour 4 disques 2,5"	730191

Adaptateur 2 x HDD / SSD 2,5" en baie 3,5"

Très pratique avec ses 2 emplacements !

Cet adaptateur permet d'installer 2 disques durs HDD ou SSD 2,5" dans une baie réservée aux unités 3,5".

- Kit de 12 vis inclus
- Dimensions : 102 x 115 x 23 mm
- Matériau : métal noir



	RÉF.
Adaptateur 2 x HDD/SSD 2,5" en baie 3,5"	739192

Adaptateur M.2 NGFF SSD vers SATA 2,5"

Passez à la vitesse supérieure !

Cette transformation physique vous permettra d'installer votre SSD M.2 dans n'importe quel équipement acceptant les disques durs ou SSD au format 2,5" car les spécifications physiques (dimensions et emplacements des connecteurs SATA) sont strictement identiques.

- Connectique interne : M.2 (NGFF) SATA
- Connectique externe : SATA 7 + 15 points mâles
- Matériau : métal
- Dimensions : 100,45 x 69,85 x 7 mm



	RÉF.
Adaptateur M.2 NGFF SSD vers SATA 2,5"	307604

Adaptateur mSATA vers SATA 2,5"

Améliorez vos performances !

Cet adaptateur mSATA vers SATA 2,5" permet d'utiliser des composants mSATA avec des appareils prenant en charge l'interface SATA standard. Un accessoire idéal pour utiliser un disque SSD mSATA avec un PC Portable équipé d'une baie 2,5" SATA.

- Connectique interne : mSATA femelle
- Connectique externe : SATA 7 + 15 points mâles
- Matériau : métal
- Dimensions : 100 x 70 x 9 mm (2,5")



	RÉF.
Adaptateur mSATA vers SATA 2,5"	307603

Duplicateur autonome mobile de SSD M.2. NVMe/SATA ventilé

Le duplicateur à emporter partout !

Compatibilité : SSD M.2 NVMe et SATA

- Transmission : 10 Gbps
- Connectivité : USB-CTM
- Système de ventilation



	RÉF.
Duplicateur autonome mobile 2p SSD M.2. NVMe/SATA ventilé	924620

Station d'accueil USB-CTM 10G Duplicateur clone 2 ports SSD M.2. NVMe

Double port SSD !

Compatibilité : SSD M.2 NVMe

- Transmission : 10 Gbps
- Connectivité : USB-CTM



	RÉF.
Station d'accueil USB-CTM 10G Duplicateur clone 2 ports SSD M.2. NVMe	738185

Adaptateur 1 x HDD / SSD 2,5" pour ordinateur portable

Grâce à cet adaptateur, augmentez l'espace de stockage de votre pc portable en remplaçant le lecteur DVD souvent inutilisé par un SSD ou un disque dur de 2,5". Ses encoches standardisées vous permettent de récupérer la façade du lecteur DVD d'origine.

- S'installe à la place d'un lecteur/graveur DVD intégré
- Connectique int. : SATA + Alim.
- Connectique ext. : SATA + Alim.
- Interface Serial ATA avec support des échanges à chaud



+ Tournevis inclus !



	RÉF.
Adaptateur disque HDD/SSD 2,5" pour ordinateur portable 9,5 mm	730189

Connectique d'intégration PC et serveurs - SATA



Câble SATA interne certifié SATA III 6 Gbps avec verrouillage et connecteurs slim

Les câbles certifiés SATA III garantissent l'atteinte maximum des débits de la norme SATA. Les connecteurs slim sont particulièrement adaptés pour les boîtiers avec peu d'espace. Pour plus de sécurité, nous vous conseillons d'utiliser des cordons munis de connecteurs avec verrouillage pour sécuriser la connexion au disque dur.



Réf. 314031




Réf. 314034

	LONGUEUR	CONNECTEUR ENTRÉE	CONNECTEUR SORTIE	CONNECTEUR À VERROUILLAGE	RÉF.
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s	0,2 m	SATA droit	SATA droit	Oui	314031
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s	0,5 m	SATA droit	SATA droit	Oui	314032
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s	0,75 m	SATA droit	SATA droit	Oui	314033
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé bas	0,2 m	SATA droit	SATA coudé B	Oui	314034
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé bas	0,5 m	SATA droit	SATA coudé B	Oui	314035
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé bas	0,75 m	SATA droit	SATA coudé B	Oui	314036
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé haut	0,5 m	SATA droit	SATA coudé H	Oui	314037

Câble SATA interne standard

Les câbles SATA vous permettent de connecter un disque dur ou un lecteur optique à la carte mère de votre ordinateur. Les câbles SATA coudés présentent l'avantage d'aider à optimiser l'agencement des boîtiers PC pour gagner de la place, en particulier dans les mini boîtiers.






Réf. 314006



Réf. 147630

	LONGUEUR	CONNECTEUR ENTRÉE	CONNECTEUR SORTIE	CONNECTEUR À VERROUILLAGE	RÉF.
Cordon SATA interne droit	0,2 m	SATA droit	SATA droit	-	147630
Cordon SATA interne droit	0,5 m	SATA droit	SATA droit	-	314012
Cordon SATA interne droit	0,75 m	SATA droit	SATA droit	-	314013
Cordon SATA interne droit	1,0 m	SATA droit	SATA droit	-	314000
Cordon SATA interne coudé bas	0,5 m	SATA droit	SATA coudé B	-	314014
Cordon SATA interne coudé haut	0,5 m	SATA droit	SATA coudé H	-	314006
Cordon SATA interne double coude	0,5 m	SATA coudé B	SATA coudé B	-	147691




USAGE	Adaptateur CD / DVD slim vers port SATA standard (alim et data)	Rallonge SATA et alimentation
CONNECTEUR 1	Slim-SATA (6 + 7 pts) femelle	SATA + alim (15 + 7 pts) mâle
CONNECTEUR 2	SATA + alim (15 + 7 pts) mâle	SATA + alim (15 + 7 pts) femelle
LONGUEUR	-	50 cm
RÉF.	146341	147500

Connectique interne- SATA / USB /RS232 et alimentations



USAGE	Rallonge une alimentation SATA de 20 cm. Idéal pour l'agencement des boîtiers de grande taille.	Alimentez un disque dur SATA depuis une prise d'alimentation Molex (câble).	Alimentez un disque dur SATA depuis une prise d'alimentation Molex (câble coudé).	Alimentez 2 disques durs SATA depuis une seule prise d'alimentation Molex (câble).
CONNECTEUR 1	1x SATA (15 pts) mâle	Molex (4 pts) mâle	Molex (4 pts) mâle	Molex (4 pts) mâle
CONNECTEUR 2	1x SATA (15 pts) femelle	SATA (15 pts) femelle	SATA (15 pts) femelle coudé bas	2 x SATA (15 pts) femelle
LONGUEUR	20 cm	20 cm	15 cm	19,5 cm
RÉF.	147564	147550	147553	147552



USAGE	Alimentez un disque dur IDE depuis une prise d'alimentation SATA (monobloc).	Ajoutez 2 prises d'alimentation SATA et 1 Molex depuis une prise d'alimentation SATA.	Ajoutez 3 prises d'alimentation IDE type Molex depuis une prise d'alimentation SATA.	Ajoutez 3 prises d'alimentation SATA.
CONNECTEUR 1	SATA (15 pts) mâle	SATA (15 pts) mâle	SATA (15 pts) mâle	SATA (15 pts) mâle
CONNECTEUR 2	Molex (4 pts) femelle	2 x SATA (15 pts) F + 1 x Molex (4 pts) F	3 x Molex (4 pts) femelle	3 x SATA (15 pts) femelle
LONGUEUR	-	30 cm	30 cm	30 cm
RÉF.	147554	147557	147559	147563

EQUERRES DE SLOT USB




USAGE	Equerre slot Type-C™ 10 Gbps	Equerre slot avec 2 ports USB 3.0 à installer sur les connecteurs USB 3.0 internes de la carte mère	Ajoutez 2 ports USB 3.0 Type-A sur un boîtier	Equerre slot avec 2 ports USB 2.0 à installer sur les connecteurs USB 2.0 internes de la carte mère
CONNECTEUR 1	USB 3.1 Gen2 interne mâle (carte mère)	2 x DIP (10 pts) USB 3.0	DIP 20 pts USB 3.0	2 x DIP (5 pts) USB 2.0
CONNECTEUR 2	USB 3.1 Gen2 format Type-C™ Femelle	2 x Type A USB 3.0 femelle	2 x Type A USB 3.0 femelle	2 x Type A USB 2.0 femelle
LONGUEUR	50 cm	25 cm	50 cm	25 cm
RÉF.	146700	146697	146699	146698

EQUERRES DE SLOT SÉRIE RS-232






USAGE	Ajoutez 1 port DB-9 sur équerre slot depuis le connecteur de la carte mère	Ajoutez 2 ports DB-9 sur équerre slot depuis les connecteurs de la carte mère	Lot de 10 équerres slot pleines
CONNECTEUR 1	HE-10 femelle	2 x HE-10 femelle	-
CONNECTEUR 2	DB-9 mâle	2 x DB-9 mâle	-
LONGUEUR	18 cm	25 cm	
RÉF.	145071	145072	740351

Connectique d'intégration CPU et GPU



USAGE	Alimente un ventilateur 3 fils depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.
CONNECTEUR 1	Molex (4 pts) M + Molex (4 pts) femelle
CONNECTEUR 2	3 pins mâle
LONGUEUR	25 cm
RÉF.	146851

ALIMENTATIONS CARTES MÈRES



USAGE	Adaptateur d'alimentation 20 broches pour carte mère 24 broches.	Rallonge d'alimentation 24 broches pour carte mère.	Transformez une alimentation ATX 20 broches en une AT de type P8/P9.
CONNECTEUR 1	ATX 20 broches	ATX 24 broches	ATX 20 broches
CONNECTEUR 2	ATX 24 broches	ATX 24 broches	AT P8/P9
LONGUEUR	20 cm	20 cm	20 cm
RÉF.	314060	146815	147531

ALIMENTATIONS AUXILIAIRES P4 / P8



USAGE	Ajoutez un connecteur d'alimentation carte mère type P4 depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.	Ajoutez une alimentation PCI Express 6 broches depuis deux prises d'alimentation IDE type Molex	Rallonge pour connecteur d'alimentation P4 de la carte mère.
CONNECTEUR 1	Molex (4 pts) mâle	2 x Molex (4 pts) mâle	+12 V P4 femelle
CONNECTEUR 2	+12 V P4	PCI Express 6 broches	+12 V P4 mâle
LONGUEUR	20 cm	25 cm	20 cm
RÉF.	147560	146691	147562


ALIMENTATIONS CARTES GRAPHIQUES PCI-EXPRESS



USAGE	Doublez une prise d'alimentation PCI Express 6 broches pour les cartes graphiques nécessitant 2 alimentations PCIe 6.	Ajoutez une alimentation PCI Express 8 broches depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.	Transformez une prise d'alimentation PCI Express pour cartes graphiques 6 broches en 8 broches.
CONNECTEUR 1	1 x PCI Express 6 broches	2 x Molex (4 pts) mâle	PCI Express 6 broches
CONNECTEUR 2	2 x PCI Express 6 broches	PCI Express 8 broches	PCI Express 8 broches
LONGUEUR	15 cm	15 cm	10 cm
RÉF.	146694	146693	146695

Ventilateurs de rechange et pâte thermique

Alimentations ventilateurs



USAGE	Doublez une prise d'alimentation 3 fils d'un ventilateur.	Rallongez le câble d'alimentation 3 fils d'un ventilateur.	Rallongez le câble d'alimentation 4 fils d'un ventilateur.	Alimentez un ventilateur 3 fils depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.
CONNECTEUR 1	3 pins femelle	3 pins femelle	4 pins femelle	Molex (4 pts) M + Molex (4 pts) femelle
CONNECTEUR 2	2 x 3 pins mâle	3 pins mâle	4 pins mâle	3 pins mâle
LONGUEUR	30 cm	45 cm	45 cm	25 cm
RÉF.	146881	146871	146876	146851

Ventilateur de rechange

Remplacez votre ancien ventilateur devenu bruyant !

Adaptable sur tous vos appareils informatiques : boîtiers, alimentations, ventirads, cartes vidéo. Livré nu sans vis (sauf modèle pour rack amovible : Réf. 910145)



Réf. 910730

Ep. : 10 mm



Réf. 910711

Ep. : 25 mm



	DIMENSIONS	MÉCANISME	ALIMENTATION	DÉCIBEL	RÉF.
Ventilateur	40 x 40 x 10 mm	A billes	5 V 2 fils	-	910680
Ventilateur	40 x 40 x 10 mm	Palier	12 V 2 fils (spécial rack)	21 dB	910145
Ventilateur	80 x 80 x 25 mm	A billes	12 V 3 fils	-	910711
Ventilateur	92 x 92 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	-	910170
Ventilateur	120 x 120 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	-	910180

Ventilateur longue durée

Palier lubrifié à vie !

- Mécanique étanche lubrifiée à vie
- Permet un fonctionnement jusqu'à 60.000 heures
- Extra silencieux de 19 à 30 dB selon le modèle
- Alimentation connecteur 3 fils




Réf. 910182

Ep. : 25 mm



Réf. 910183

Ep. : 17 mm



Réf. 910184

Ep. : 25 mm




	DIMENSIONS	MÉCANISME	ALIMENTATION	DÉCIBEL	RÉF.
Ventilateur lubrifié	40 x 40 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	19 dB	910181
Ventilateur lubrifié	60 x 60 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	30 dB	910179
Ventilateur lubrifié	60 x 60 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	27 dB	910182
Ventilateur lubrifié	70 x 70 x 17 mm	Palier	12 V 3 fils	30 dB	910183
Ventilateur lubrifié	80 x 80 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	20 dB	910191
Ventilateur lubrifié	80 x 80 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	20 dB	910184
Ventilateur lubrifié	70 x 70 x 15 mm	Palier	12 V 4 fils	27 dB	910083

Pâte thermique pour CPU/GPU Cooler

A particules métalliques !



Maxtor



E



		CAPACITÉ	USAGE	TEMPÉRATURE	RÉF.
A	Graisse liquide ultra couvrante Nano Diamants XL 12W/m-k	5 grammes	CPU GPU SSD	-50° / + 150° C	904425
B	Seringue graisse Thermique ultra couvrante 12.8W/m-k	5 grammes	CPU GPU SSD	-50° / + 250° C	904435
C	Seringue graisse thermique 4.5 W/m-k	10 grammes	CPU GPU	-40° / + 150° C	904437
D	Seringue graisse thermique 4.5W/m-k	25 grammes	CPU GPU	-40° / + 150° C	904434
E	Pot de graisse thermique 4.5W/m-k longue conserv. 5 ans	200 grammes	CPU GPU LED	-40° / + 150° C	904439

RASPBERRY



Raspberry Pi 3 B & B+

L'entrée de gamme du célèbre micro ordinateur.



Réf. 151349



Réf. 151366


	RÉF.
Carte Pi 3 B 1Go	151354
Carte Pi 3 B+ 1Go	151349
Starter kit officiel Pi 3 B+	151366

Raspberry Pi 4

La dernière génération du célèbre micro ordinateur.



Réf. 151381



Réf. 151495

	RÉF.
CARTES D'ORDINATEUR ET KITS	
Carte Pi 4 B 2Go	151381
Carte Pi 4 B 4Go	151389
Carte Pi 4 B 8Go	151496
Starter Kit 2Go	151495
Starter Kit 4Go	151505
Starter Kit 8Go	151508
Starter Kit officiel 4Go	151243
Kit Desktop Pi 4 4Go	151807
Kit Desktop Pi 4 8Go	151489

Raspberry Pi 5



Réf. 151800



Réf. 151805

	RÉF.
Carte Pi 5 4Go	151800
Carte Pi 5 16Go	641782
Carte Pi 5 8Go	151801
Starter kit officiel Pi 5 4Go	151804
Starter kit officiel Pi 5 8Go	151805
Starter kit officiel Pi 5 16Go	643066
Kit Desktop officiel Pi 5 4Go	640872

Raspberry Pi 400 et 500

Un vrai micro ordinateur prêt à l'emploi !

Sélection d'accessoires pour la dernière génération du célèbre micro ordinateur.



Réf. 151506



Réf. 151507



Réf. 641536

	RÉF.
Pi 400 AZERTY	151506
Kit Pi 400 AZERTY	151507
Kit Pi 500 AZERTY	641536



Accessoires pour Raspberry Pi 3 B & B+

Sélection d'accessoires pour l'entrée de gamme du célèbre micro ordinateur.


	RÉF.
Boîtier officiel noir	151358
Boîtier officiel blanc	151359
Alimentation officielle noire	151355
Alimentation officielle blanche	151356
Boîtier modulable	151481
Clavier blanc et rouge officiel	151383
Souris blanche et rouge officielle	151384
Carte micro SD NOOBS officielle 16Go	151369
Carte micro SD NOOBS officielle 32Go	151504
Carte micro SD NOOBS officielle 32Go	641171
Carte micro SD NOOBS officielle 64Go	641798
Ecran tactile 7" officiel pour Raspberry Pi	151297
Support d'écran 151297 officiel pour Raspberry Pi 3	151295
Module PoE HAT ventilé pour Raspberry Pi 3 B+ & 4	151299
Camera officielle V3 – optique 75°	640271



Sélection d'accessoires pour la 4^{ème} génération

Sélection d'accessoires pour la dernière génération du célèbre micro ordinateur.

	RÉF.
Boîtier officiel blanc et rouge	151388
Boîtier compatible PoE HAT	151497
Boîtier alu VESA	151499
Boîtier alu ventilé avec interrupteur	151509
Alimentation officielle blanche	151382
Interrupteur pour alimentation officielle Pi 4	151498
Clavier Blanc et rouge officiel	151383
Souris Blanche et rouge officielle	151384
Carte NOOBS 16Go	151369
Carte NOOBS 32Go	151504
4 dissipateurs pour carte Pi 4 B	151484
Ecran tactile 7" officiel pour Raspberry Pi	151297
Support d'écran 151297 officiel pour Raspberry Pi 4	151296
Module PoE HAT ventilé pour Raspberry Pi 3 B+ & 4	151299
Module PoE + HAT pour Raspberry Pi 4	151298
Boîtier aluminium	151808
Boîtier alu ventilé avec interrupteur	151509




Accessoires pour Raspberry Pi 5




	RÉF.
Alimentation officielle pour Pi 5	151802
Boîtier officiel pour Pi 5	151803
Ventirad officiel pour Pi 5	151806
Boîtier alu avec refroidissement passif	642229
Module HAT+ pour SSD M ² (2230 ou 2242)	643233
Boîtier alu avec ventilateurs compatible HAT+ M ²	643234
Module HAT PoE ventilé	643238
Boîtier multifonction alu (dont HAT PoE)	643239



Cartes contrôleur SATA et USB




CARTES CONTRÔLEUR USB




Dexlan

FORMAT	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Low Profile	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Low Profile	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Low Profile
BUS	PCI EXPRESS 3.0 (4x)	PCI EXPRESS 3.0 (4x)	PCI EXPRESS (1x)
PORTS EXTERNES	1 x USB 3.1 Type-A ; 1 x USB 3.1 Type-CTM	2 x USB 3.1 Type-A	2 x USB 3.0 Type-A
PORTS INTERNES	1 x Molex	1 x Molex	1 x Molex
CHIPSET	ASMEDIA	ASMEDIA	RENESAS
COMPATIBILITÉ	Windows 7 et +	Windows 7 et +	Windows, Linux
RÉF.	303024	303025	303016



FORMAT	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Low Profile	<input type="checkbox"/> Standard
BUS	PCI EXPRESS (1x)	PCI EXPRESS 3.0 (2x)
PORTS EXTERNES	3 x USB 3.0	2x USB-A + 3x USB-CTM
PORTS INTERNES	1 x USB 3.0, 1x Alim SATA	Alim.SATA 15pts
CHIPSET	Renesas (NEC)	ASM3142
COMPATIBILITÉ	Windows 32/64 bits	W10/11 USB-C : Power Delivery 67.5W USB-A : Batterie Charging
RÉF.	313011	303027


CARTES CONTRÔLEUR SATA



FORMAT	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Low Profile	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Low Profile	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Low Profile
BUS	PCI EXPRESS 2.0 (1x)	PCI EXPRESS 2.0 (1x)	PCI EXPRESS (1x)
PORTS EXTERNES	2 x eSATA	-	2 x eSATA
PORTS INTERNES	4 x SATA III	2 x SATA III	2 x SATA II
RAID	0, 1, 10, Hyperduo	0 / 1 / Span	0, 1
COMPATIBILITÉ	Windows	Windows	Windows, Mac, Linux
RÉF.	306084	305321	306556

Cartes ports série RS-232 et ports LPT parallèles


CARTES RS-232



Dexlan

FORMAT	Standard	Standard	Standard	Low Profile
BUS	PCI EXPRESS (1x)	PCI EXPRESS (1x)	PCI EXPRESS (1x)	
PORTS EXTERNES	1 x DB-9	2 x DB-9	1 x DB-25 / 2 x DB-9	
CHIPSET	Exar xr17	Exar xr17	MOSCHIP	
COMPATIBILITÉ	Windows Linux	Windows Linux	Windows, Mac, Linux	
RÉF.	306572	306588	306587	

CARTES SPÉCIALES POS ET PARALLÈLES




Dexlan



Dexlan

FORMAT		Standard
BUS	PCI	PCI EXPRESS (1x)
PORTS EXTERNES	1 x DB-25 LPT / 4 x DB-9 RS-232	1 x DB-25 Parallèle LPT
CHIPSET	MOSCHIP	MOSCHIP
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux	Windows, Mac, Linux
RÉF.	920351	306583

INTERFACES INTERNES



USAGE	Transformez la connectique d'un disque dur IDE au format 2,5" en un connecteur IDE standard 40 points.	Transformez un connecteur USB 2.0 interne de carte mère en 2 ports Type-A. Idéal pour connecter un lecteur de cartes sans câble apparent
CONNECTEUR 1	Molex (4 pts) mâle + HE 10 (40 pts) IDE	DIP 9 pts USB 2.0
CONNECTEUR 2	1 x HE 10 (44 pts) IDE	2 x Type A USB 2.0 femelle
LONGUEUR	20 cm	-
RÉF.	300991	307822

ACCESSOIRES

Sachet de 50 vis de montage



Dexlan

USAGE	Pour SSD	Pour SSD / CD-rom	Disque dur 2.5/3.5	Pour ventilateur
MODÈLE DE VIS	M ³ -5 mm Fraisée	M ³ -5 mm bombée	UNC-6-32 x 6 mm	M5 x 10 mm
RÉF.	810195	810190	810185	810175

Cartes graphiques externes USB et audio USB

CARTES GRAPHIQUES EXTERNES SUR PORT USB



	Carte vidéo USB-A/C™ double écran HDMI*	Carte graphique USB-A HDMI* 1080p	Adaptateur graphique USB 3.2 (VGA)
BUS	USB-A / USB-C™	USB 3.1 TypeA	USB 3.0
PORTS EXTERNES	2xHDMI*	Port HDMI* +Audio	1 x VGA
RÉSOLUTION MAX	HDMI* 1 4k30Hz / HDMI* 2 1080p60Hz	USB-3 1920x1080	1920 x 1080 (USB 3.0) ; 800 x 600 (USB 2.0)
COMPATIBILITÉ	Win/OSX/Linux	Windows et Macos en Flash-Rom	Windows 7, 8.x, 10
CHIPSET	SiliconMotion	Action-Micro USBDisplay	Fresco Logic FL2000
RÉF.	304906	304907	304901

Dexlan

Carte son USB MS Teams pour casque Jack 3.5



Transformez vos écouteurs de smartphone ou votre casque de Gamer en véritable outil de communications unifiées professionnel en le raccordant à l'adaptateur DEXLAN USB MS Teams.

- Aucun pilote à installer, USB-Audio auto détecté
- Boutons de commande Teams : Volume, décroché, mute
- 1 Prise USB-A sur Cordon 40cm
- 2 ports Jack 3.5mm - Microphone et écouteurs séparés, Microphone/écouteurs sur une seule prise
- Fonctionne aussi avec Cisco Webex, Zoom, RingCentral...



	RÉF.
Carte son DEXLAN USB MS Teams	921545

Carte son externe 7.1 Surround USB 2.0

Le Home Cinéma sur votre PC !

Raccordez vos casques et hauts-parleurs et appréciez un son ultra immersif. Le boîtier dispose aussi d'entrées et de sorties numériques en S/PDIF.

- Sorties 7.1 : Front / Side / Rear / C-Sub
- Ports Casque Jack 3.5 et 6.35 mm
- Boutons : Play -mute - Vol+/-
- Dimensions : 142 x 100x 28 mm



	RÉF.
Carte son externe 7.1 Surround USB 2.0	921530

Carte son externe USB 2.0

- Carte son externe USB 2.0
- Auto-détecté par Windows / Mac
- Port microphone : jack 3,5 mm rose
- Port écouteur : jack 3,5 mm vert



	RÉF.
Carte son externe USB 2.0	921535

Adaptateurs et stations d'accueil pour disques et SSD


Dock USB-C™ SSD M.2 NVMe disque SATA 3,5"/2,5"

Récupérez vos données sur un SSD plus rapide !

Idéal pour transférer ou dupliquer les informations enregistrées sur vos disques durs, la dock SSD se connecte à un ordinateur sur un port USB-C™ 10 Gbit/s et offre l'accès aux disques SATA et aux barrettes SSD M.2 simultanément.

Recopiez l'intégralité ou une partie des données d'un support vers l'autre, ou sauvegardez le disque interne de votre ordinateur vers le support externe de votre choix.

- Longueur du câble : 30 cm
- Port USB : USB 10 Gbit/s (USB 3.0)
- Détecté automatiquement par les systèmes d'exploitation (Win/Mac/Linux)
- Alimentation : Adaptateur optionnel (Réf. 801124)



	RÉF.
Dock USB-C SSD M.2 NVMe Disque SATA 3,5"/2,5"	641194
Alimentation externe 12V 2A	801124

Station d'accueil USB-C™ 10G duplicateur clone 2 ports SSD M.2. NVMe

Double port SSD !

- Compatibilité : SSD M.2 NVMe
- Transmission : 10 Gbps
- Connectivité : USB-C™



	RÉF.
Station d'accueil USB-C™ 10G duplicateur clone 2 ports SSD M.2. NVMe	738185

Duplicateur autonome mobile de SSD M.2. NVMe/SATA ventilé

Le duplicateur à emporter partout !

- Compatibilité : SSD M.2 NVMe et SATA
- Transmission : 10 Gbps
- Connectivité : USB-C™
- Système de ventilation



	RÉF.
Duplicateur autonome mobile 2p SSD M.2. NVMe/SATA ventilé	924620

Docking SATA 2,5" auto alimentée par l'USB 3.0



Ajoutez un lecteur de disque dur/SSD !

Conçue pour le format de disque des ordinateurs portables, cette nouvelle station d'accueil est pratique car elle n'a pas d'adaptateur secteur et s'alimente à partir des ports USB de l'ordinateur.

- Mobilité : autoalimentée par cordon double tête USB
- Toutes épaisseurs de disques 2,5" : 7, 9,5, 12,5 mm
- Toutes les capacités de disques durs ou SSD à interface SATA I / II / III jusqu'à 6 Gbps



Dexlan

	RÉF.
Docking SATA 2,5" auto alimentée par l'USB 3.0	738025

Adaptateur USB 3.0 pour disque SATA

USB-A ou USB-C™ !

Supporte tous les disques dur SATA 2,5" et les SSD format 2,5" jusqu'à 4To

- Interface SATA III 6Gbps et USB 3.0 5Gbps
- Modèle USB-C™ compatible Thunderbolt 3
- Auto-alimenté par l'USB



	RÉF.
Adaptateur USB-A pour disque et SSD 2,5" SATA	508305
Adaptateur USB-C™ pour disque et SSD 2,5" SATA	508311

Station d'accueil USB 3.0 Double disque SATA

Fonction Clone autonome !

Supporte les disques dur SATA 2,5"/3,5" et les SSD format 2,5" jusqu'à 8To.

- Interface SATA III 6Gbps et USB 3.0 5Gbps
- Bouton Clone pour duplication sans PC
- Alimentation 12V fournie



	RÉF.ADVANCE	RÉF.
Advance DUALDOCK CLONE 2.5" / 3.5"	BX-3003U32	738166

Adaptateur USB 3.0 pour disque IDE et SATA

Récupérez vos anciennes données !

Supporte les disques dur IDE 2,5" en 44 pin et IDE 3,5 en 40 pin SATA 2,5"/3,5" et les SSD format 2,5" jusqu'à 8To

- Interface IDE UltraDMA166 et SATA III 6Gbps
- Connexion USB 3.0 5Gbps
- Alimentation 12V fournie avec adaptateur MOLEX



	RÉF.ADVANCE	RÉF.
Advance EASYPLUG 2.5" / 3.5"	USB-009U3	508036

SSD et disques durs professionnels



Nos partenaires constructeurs, dans le but de proposer une amélioration continue de leurs produits, peuvent renouveler ou étendre fréquemment leurs gammes ou modèles. En cas de besoin d'une référence qui ne figure pas ci-dessous, consultez-nous !

IronWolf et IronWolf Pro

- Format : 3.5"
- Interface : SATA III
- Vitesse : de 5900 à 7200 tr/min
- Mémoire cache : de 64 à 256 Mo



SkyHawk et SkyHawk AI

Spécial pour enregistreurs vidéosurveillance !

- Format : 3.5"
- Interface : SATA III
- Vitesse : 7.200 tr/m
- Mémoire cache : de 64 à 256 Mo



SSD SATAIII CS900


- Format : 2.5"
- Interface : SATA III
- Vitesse de lecture : Jusqu'à 550 Mb/sec
- Vitesse d'écriture : Jusqu'à 510 Mb/sec



	CAPACITÉ	RÉF.
SSD 2.5" CS900	250 Go	335736
SSD 2.5" CS900	500 Go	335735
SSD 2.5" CS900	1 To	335539
SSD 2.5" CS900	2 To	335553
SSD 2.5" CS900	4 To	335554

SSD NVMe

- Format : M.2 2280
- Interface : NVMe (PCIe)
- Vitesse de lecture : Jusqu'à 3600 Mb/sec
- Vitesse d'écriture : Jusqu'à 3200 Mb/sec



	CAPACITÉ	RÉF.
NVMe CS1030-Gen3	250 Go	335624
NVMe CS1030-Gen3	500 Go	336154
NVMe CS1030-Gen3	1 To	336153
NVMe CS2140-Gen4	500Go	335559
NVMe CS2140-Gen4	1To	335679
NVMe CS3150-Gen5	1To	336155

SSD 2.5"

- Format : 2.5"
- Interface : SATA III
- Vitesse de lecture : Jusqu'à 550 Mb/sec
- Vitesse d'écriture : Jusqu'à 500 Mb/sec



	CAPACITÉ	RÉF.
SSD 2.5" TOP	128 Go	336165
SSD 2.5" TOP	256 Go	336177
SSD 2.5" TOP	512 Go	336166
SSD 2.5" TOP	1 To	336167

SSD SATA

- Format : M.2 2280
- Interface : SATA
- Vitesse de lecture : 550 Mb/sec
- Vitesse d'écriture : 500 Mb/sec



	CAPACITÉ	RÉF.
M.2 SATA III TOP	128 Go	336174
M.2 SATA III TOP	256 Go	336175
M.2 SATA III TOP	512 To	336176
M.2 SATA III TOP	1 To	644209

Boîtiers SSD M.2 PCI-Express NVMe et M.2 SATA AHCI

Boîtier SSD M.2. avec hub USB-C™ 6 en 1



Tout type : PCIe NVMe ou SATA !

Boîtier universel pour stockage externe sur SSD M.2 qui ajoute des ports essentiel à tout ultrabook, L'extension mobile indispensable pour avoir sous la main vos dossiers du bureau, en télétravail ou en clientèle

- Supporte les SSD M.2 tout format de 2230 à 2280
- Boîtier aluminium haute résistance
- Ports : RJ45 Gigabit, 2x USB-A ; HDMI® 4k ; USB-CTM PD100W



	RÉF.
Boîtier SSD M.2. avec hub USB-C™ 6 en 1	641195

Boîtier USB-C™/A 10G tout SSD M.2



Tout type : PCIe NVMe ou SATA !

Sauvegardez vos Téra-Octets jusqu' à 10Gbps avec ce boîtier SSD M.2 que ce soit avec son connecteur USB-CTM/A sur tous supports NVMe

- SSD M.2 NVMe/SATA de 2230 à 2280
- Montage sans outils
- Cordon 10Gbps USB-C™ vers C™/A 20cm



Dexlan

	RÉF.
Boîtier USB-C™/A 10G tout SSD M.2	924692

Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA USB-C™ 10G Transparent



Identifiez facilement votre SSD

Compatibilité : SSD M.2 NVMe et SATA

- Transmission : 10 Gbps
- Connectivité : USB-C™
- Livré avec cordon 10 cm M/M



	RÉF.
Boîtier SSD M.2 NVMe/NGFF USB-C™10G Transparent	924625

+ Montage sans outils !



Dexlan

SSD COMPATIBLE	SSD M.2.NVMe
INTERFACE	USB 3.2 Type-C™
PROTOCOLE SSD	PCIe NVMe et SATA
DÉTROMPEURS SSD	M key
CORDON FOURNI	USB-Type-C™ m/m - 10 cm
TAILLE SSD ADMIS.	30 / 42 / 60 / 80 mm
RÉF.	924696

Boîtier USB4 40Gbps pour SSD M.2



Le véritable haut débit USB !

Ce boîtier SSD M.2 permet le transfert de données à 40 Gbps et est compatible Thunderbolt 4. Bien au delà des performances de l'USB 3.2 (10Gbps)

- Son espace intérieur agrandi d'au moins de 12,5 mm de hauteur est combiné avec un dissipateur thermique pour garantir une fonctionnalité optimale même lors d'usage intensif.
- SSD M.2 2280 NVMe/PCIe ou SATA/AHCI
- Boîtier Aluminium ouverture facile
- Livré avec cordon USB4 40Gbps USB-C™ Male-male 10 cm



+ Spécial sauvegarde gros volume !



	RÉF.
Boîtier USB4 40Gbps pour SSD M.2	924640



Dexlan

	RÉF.
Boîtier USB4 40Gbps pour SSD M.2	924650

BOÎTIERS POUR SSD À INTERFACE SATA



SSD COMPATIBLE	SSD mSATA	SSD M.2. SATA
INTERFACE	Micro USB 3.1	Micro USB 3.1
PROTOCOLE SSD	SATA 6 Gbps	SATA 6 Gbps
DÉTROMPEUR	mSATA	B key
CORDON	USB-A – microB	USB-A – microB
TAILLE SSD	30 x 30 / 30 x 50 mm	30 / 42 / 60 / 80 mm
RÉF.	924555	924664

Boîtiers externes disque SATA 2,5" et 3,5"

Boîtier USB-C™ RAID 2 disques SATA



Capacité max 40To !

Le boîtier SATA à 2 baies est la solution idéale pour ceux qui ont besoin d'un système de stockage fiable et stable. Capacité de stockage jusqu'à 40 To et sur des supports disques SATA de taille 3,5" ou 2,5", il dispose de 4 modes de structuration des disques. Facile à utiliser : aucune vis n'est nécessaire pour l'installation de disque dur 3,5 pouces. Il suffit d'insérer le disque dur dans le plateau et il est prêt à l'emploi. Aucun pilote n'est nécessaire.

- Disques durs ou SSD SATA 2,5" ou HDD 3,5"
- Capacité : 20To par baie / 40To au total
- 4 modes RAID sélectionnable par micro-switch: 0 / 1 / JBOD / PM
- Câble USB-C™ 10G vers USB-CTM 1,2 m fourni
- Alimentation externe optionnelle (Réf. 801118)



	RÉF.
Boîtier USB-C™ RAID 2 disques SATA	641379
Alimentation externe 12Volts 4 Amperes	801118



Dexlan



Dexlan



Dexlan

PLUS PRODUIT	Le sans outil en Type-C™ !	Livré avec sa housse de transport !	Boîtier transparent !
INTERFACE	USB 3.1 Gen 1	USB 3.0	USB 3.1
INTERFACE HDD	SATA III	SATA II	-
ALIMENTATION	Câble USB Type-C™	Câble USB double	1 câble USB 3.1 Type-A / MicroB
MONTAGE SANS VIS	Loquet de verrouillage et glissière	-	Oui
MATÉRIAU	ABS	Aluminium	ABS translucide
HAUTEUR DISQUE	9,5 mm	9,5 mm	7 et 9,5 mm
RÉF.	738303	738308	738329



ICY DOCK®



Dexlan

PLUS PRODUIT	Pour disque double plateaux	Boîtier métal endurci	Sans outil !
INTERFACE	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
INTERFACE HDD	SATA III	SATA III	SATA II
ALIMENTATION	Cordon		Câble USB double
MONTAGE SANS VIS	non	Tiroir à serrure	Oui
MATÉRIAU	Aluminium	Métal	Aluminium
HAUTEUR DISQUE	7.0 – 9.0 – 12.5 mm	De 7.0 à 15 mm	9,5 mm
RÉF.	738324	736780	924665



RÉF. CONSTRUCTEUR	BX-310U3S1	BX-310U3
INTERFACE	USB 3.0 Type-B	USB 3.0 Type-B
INTERFACE HDD	SATA III et IDE UDMA 133	SATA III
ALIMENTATION	Externe fournie	Externe fournie
MONTAGE SANS VIS	Non	Non
MATERIEL	Aluminium	Aluminium
RÉF.	737337	737336

Filtre écran 15.6" DACOMEX

Réf. 641656 - Page 330

NEW

Pavé numérique KP-500-W,
certifié GRS sans fil DACOMEX

Réf. 643921 - Page 331

Souris verticale recyclée DACOMEX

Réf. 225162 - Page 339

Périphériques PC et accessoires bureautiques

Ecrans bureautiques IIYAMA	324 - 325	Ecouteurs et casques audio	352
Ecrans bureautiques DAHUA	326- 327	Ecouteurs et casques audio DACOMEX	353
Supports pour écrans bureautiques	328	Casque à conduction osseuse SHOKZ	354
Supports multiples pour écrans bureautiques	329	Enceintes PC	355
Filtres écrans DACOMEX	330	Disques durs externes	356
Packs clavier / souris et claviers en silicone	331	SSD externes INTENSO	357
Pack claviers / souris CHERRY	332	Clés USB 2.0	358
Claviers	333	Clés USB 3.2	359
Claviers cherry	334 - 335	Cartes mémoires	360
Ergonomie du poste de travail - CONTOUR DESIGN	336 à 338	Lecteurs de cartes mémoires	361
Souris ergonomiques	339	Lecteurs / graveurs et consommables	362
Souris verticales EVOLUENT	340 - 341	Imprimantes de caisse et accessoires	363
Souris filaires	342	Lecteurs codes barres	364 - 365
Souris sans fil	343	Agencement du poste de travail	366
Souris CHERRY	344	Ergonomie du poste de travail BAKKERELKHUIZEN	367
Souris sans fil CHERRY	345	Sécurité - Cadenas - Mini Coffre - Vis sécurisé	368
Ergonomie du poste de travail - R-GO TOOLS	346	Sécurité - Antivols pour tablettes et smartphones	369
Tapis de souris et repose-poignets	347 - 348	Sécurité - Antivols à clés	370
Webcams	349	Sécurité - Antivols à code	371
Hubs USB DACOMEX	350	Sécurité - Antivols câbles et boucles d'ancrage	372
Hubs USB	351		

Écrans bureautiques IIYAMA

iiyama

MONITEURS AVEC STATION D'ACCUEIL USB-C™

GARANTEE
05 ANSGARANTEE
05 ANSGARANTEE
05 ANS

MODÈLE	XB2497HSN-B1	XB2797HSN-B1	XB2797QSN-B1
TAILLE	24"	27"	27"
FORMAT	16/9	16/9	16/9
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	2560 x 1440
LUMINOSITÉ	350cd/m²	350cd/m²	350cd/m²
TYPE DE DALLE	IPS	IPS	IPS
TEMPS DE RÉPONSE	1ms	1ms	1ms
MONTAGE VESA (MM)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
POIDS (KG)	5,1	4	5,8
CONNECTIQUE	1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xUSB-C, 1xUSB-C dock, USB HUB	1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xUSB-C, 1xUSB-C dock, 4xUSB HUB	1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xUSB-C, 1xUSB-C Dock, 4xUSB HUB
PIED RÉGLABLE	Oui	Oui	Oui
PIVOTANT	Oui	Oui	Oui
RÉF.	643967	644197	644288

MONITEURS ECO RESPONSABLES AVEC FAIBLE CONSOMMATION

GARANTEE
03 ANS

MODÈLE	X2492HSU-B1	XB2792HSU-B1*	B1980S-B1
TAILLE	24"	27"	19"
FORMAT	16/9	16/9	5:4
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1280 x 1024
LUMINOSITÉ	300cd/m²	300cd/m²	250cd/m²
TYPE DE DALLE	IPS	IPS	TN
TEMPS DE RÉPONSE	3ms	3ms	3ms
MONTAGE VESA (MM)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
POIDS (KG)	3,1	5,4	4,5
CONNECTIQUE	1xDisplayPort, 1xHDMI, USB HUB	1xDisplayPort, 1xHDMI, USB HUB	1xHDMI, 1xDisplayPort
PIED RÉGLABLE	Oui	Oui	Oui
PIVOTANT	Non	Oui	Oui
RÉF.	643269	643571	641773

*Existe en version avec un pied fixe : X2792HSU-B1 : Réf : 643570

LES CLASSIQUES

GARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANS

MODÈLE	XUB2293HSU-B7	XB2493HSU-B1*	XB2491HS-B1
TAILLE	22"	24"	24"
FORMAT	16/9	16/9	16/9
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ	300cd/m²	350cd/m²	350cd/m²
TYPE DE DALLE	VA	IPS	IPS
TEMPS DE RÉPONSE	1ms	1ms	1ms
MONTAGE VESA (MM)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
POIDS (KG)	3,9	5	4,8
CONNECTIQUE	1xDisplayPort, 1xHDMI, USB HUB	1xHDMI, 1xDisplayPort, 2xUSB-HUB	1xDisplayPort, 1xHDMI
PIED RÉGLABLE	Oui	Oui	Oui
PIVOTANT	Oui	Oui	Oui
RÉF.	641409	643891	644202

*Existe en version avec un pied fixe : X2493HSU-B1 : Réf : 644213

Écrans bureautiques IIYAMA

iiyama

LES TACTILES



+ Revêtement anti-empresintes !



+ Revêtement anti-empresintes !

MODÈLE	T2255MSC-B1	T2252MSC-B2	T2755MSC-B1
TAILLE	22"	22"	27"
TECHNOLOGIE	Capacitive projetée (PCAP)	Capacitive projetée (PCAP)	Capacitive projetée (PCAP)
POINTS DE CONTACT	10	10	10
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ	360cd/m ²	250cd/m ²	400cd/m ²
TYPE DE DALLE	IPS	IPS	IPS
TEMPS DE RÉPONSE	5ms	5ms	5ms
MONTAGE VESA (MM)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
POIDS (KG)	3,2	4,5	5,8
CONNECTIQUE	1xHDMI, 1xDisplayPort	1xHDMI, 1xDisplayPort	1xHDMI, 1xDisplayPort, USB HUB
PIED INCLINABLE	Oui	Oui	Oui
VERRE	Bord à bord	Classique	Bord à bord
COMPATIBILITÉ	Styilet, doigt	Doigt	Doigt, gant et stylet
RÉF.	181801	179509	179486

LES INCURVÉS ET GRANDES TAILLES



+ Le confort de travail optimal !



+ Le confort de travail optimal !

MODÈLE	X3270QSU-B1	XCB3497WQSNP-B1	XCB4594DQSN-B1
TAILLE	32"	34"	45"
FORMAT	16/9	21/9	32/9
RÉSOLUTION	2560 x 1440	3440 x 1440	5120 x 1440
LUMINOSITÉ	250 cd/m ²	350cd/m ²	450cd/m ²
TYPE DE DALLE	IPS	VA/ Incurvé	VA/ Incurvé
TEMPS DE RÉPONSE	3ms	0,4ms	0,8ms
MONTAGE VESA (MM)	100 x 100	100 x 100	100 x 100 ou 200 x 100
POIDS (KG)	6,9	9,7	11,2
CONNECTIQUE	2xHDMI, DisplayPort	1xDisplayPort, 2xHDMI, 1xUSB-C, 4xUSB HUB, 1xUSB-C DOCK	1xDisplayPort, 2xHDMI, 1xUSB-C, USB HUB
PIED RÉGLABLE	Non	Oui	Oui
PIVOTANT	Non	Non	Non
RÉF.	644215	642111	179975

MONITEUR PORTABLE



+ Double écran instantané, où que vous soyez !

MODÈLE	P1671HSC-B1
TAILLE	16"
FORMAT	16/9
RÉSOLUTION	1920 x 1080
LUMINOSITÉ	250 cd/m ²
TYPE DE DALLE	IPS
TEMPS DE RÉPONSE	8ms
POIDS (KG)	0,7
CONNECTIQUE	1x mini HDMI, 2xUSB-C (15W)
INCLINAISON	45°/60° via housse
ALIMENTATION	via USB-C (15W)
RÉF.	644216

MONITEURS AVEC WEBCAM INTÉGRÉE



MODÈLE	XUB2490HSUH-B2	XUB2790QSUH-B2
TAILLE	24"	27"
FORMAT	16/9	16/9
RÉSOLUTION	1920 x 1080	2560 x 1440
LUMINOSITÉ	250 cd/m ²	250cd/m ²
TYPE DE DALLE	IPS	IPS
TEMPS DE RÉPONSE	4ms	0,4ms
MONTAGE VESA (MM)	100 x 100	100 x 100
POIDS (KG)	4,9	6,4
CONNECTIQUE	1xHDMI, 1xDisplayPort, USB HUB	1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xUSB-C, USB HUB
PIED RÉGLABLE	Oui	Oui
PIVOTANT	Oui	Oui
RÉF.	642106	643021

Écrans bureautiques DAHUA



+ Optez pour des bords ultra-fins et pied réglable !

MODÈLE	DHI-LM24-B2005	DHI-LM24-B201A
TAILLE	24"	24"
FORMAT	16:9	16:9
TYPE DE DALLE	VA	IPS
RÉSOLUTION MAX	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ	250 cd/m ²	250 cd/m ²
CONTRASTE	3000:1	1000:1
TEMPS DE RÉPONSE	6 ms	5 ms
MONTAGE VESA	-	75 x 75
CONNECTIQUE	1 x HDMI/ 1 x VGA	VGA×1/ HDMI×1/ DP×1
FRÉQUENCE	jusqu'à 100 Hz	jusqu'à 100 Hz
REGLABLE EN HAUTEUR	Non	Oui
POIDS (KG)	2,74	4,8
RÉF.	753536	753540



+ Fluidité et confort au quotidien !



MODÈLE	DHI-LM27-B201S	DHI-LM27-B201A
TAILLE	27"	27"
FORMAT	16:9	16:9
TYPE DE DALLE	IPS	IPS
RÉSOLUTION MAX	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ	250 cd/m ²	250 cd/m ²
CONTRASTE	1000:1	1000:1
TEMPS DE RÉPONSE	5 ms	5 ms
MONTAGE VESA	75 x 75	100 x 100
CONNECTIQUE	1 x HDMI /VGA	VGA×1/ HDMI×1/ DP×1
FRÉQUENCE	jusqu'à 100 Hz	jusqu'à 100 Hz
REGLABLE EN HAUTEUR	Non	Oui
POIDS (KG)	3,84	5,2
RÉF.	644265	644015

Ecrans bureautiques DAHUA



+ Port USB-C™ avec alimentation 65W !

MODÈLE	DHI-LM27-P301A	DHI-LM34-E330C
TAILLE	27"	34"
FORMAT	16:9	21:9
TYPE DE DALLE	IPS	Incurvée
RÉSOLUTION MAX	2560 x 1440	3440 x 1440
LUMINOSITÉ	350 cd/m ²	350 cd/m ²
CONTRASTE	1000:1	3000:1
TEMPS DE RÉPONSE	5 ms	1 ms
MONTAGE VESA	75 x 75	100 x 100
CONNECTIQUE	1 x DisplayPort, 1 x HDMI et 1 x USB Type-C	2 x DisplayPort/ 2 x HDMI
FRÉQUENCE	jusqu'à 100 Hz	jusqu'à 180 Hz
REGLABLE EN HAUTEUR	Oui	Non
POIDS (KG)	6	7
RÉF.	643998	644020

ÉCRAN TACTILE MOBILE



+ Un écran autonome mobile avec collaboration intégrée !

MODÈLE	DHI-LM32-U400P
TAILLE	32"
FORMAT	16:9
TYPE DE DALLE	VA
RÉSOLUTION MAX	3840 x 2160
LUMINOSITÉ	350 cd/m ²
CONTRASTE	3000:1
TEMPS DE RÉPONSE	20 ms
MONTAGE VESA	Oui
CONNECTIQUE	HDMI 2.0 x 1, USB-C x 1
FRÉQUENCE	Oui
REGLABLE EN HAUTEUR	jusqu'à 4heures d'autonomie
POIDS (KG)	22
RÉF.	753770



Supports pour écrans bureautiques



Bien choisir son support écran

Quel que soit le type de support écran dont vous avez besoin, pour être sûr de sa compatibilité avec l'écran, il est essentiel d'en connaître le VESA (= standard de fixation des écrans). Il s'agit de la distance en mm entre chaque espace de fixation. Le 1er chiffre correspond à la distance horizontale, le 2nd à la distance verticale. Il faut également connaître le poids de l'écran et celui-ci doit être inférieur au poids supporté par le support.

Il existe 3 systèmes de fixation des supports écran de bureau :

1 A poser

Le support est simplement posé sur l'espace de travail. Afin de maintenir le poids de l'écran, le pied est donc assez large et peut être encombrant.



2 A fixer / percer

Contrairement au support précédent, celui-ci apporte un gain de place. Pour le positionner, il suffit de percer le bureau, puis de fixer le support via ce trou.



3 A pincer

Les supports à pincer prennent également peu de place. En effet, pour les installer, il suffit simplement de les pincer sur le rebord du bureau.



RETROUVER NOTRE GAMME DE SUPPORTS ÉCRANS BUREAUTIQUES AUX PAGES 292 À 294 DE CE CATALOGUE

360°
466 MM
À POSER

GARANTIE 02 ANS

dacomex

90°
470 MM
À POSER

GARANTIE 05 ANS

Remplacez votre pied par 1 pince Réf. 902999

Ou par fixation de vissage Réf. 902997

aavara

90°
595-735 MM
À POSER

GARANTIE 02 ANS

+ Supporte jusqu'à 50 kg !

dacomex

DIAGONALE	Jusqu'à 27"	Jusqu'à 32"	32-70"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100	De 75 x 75 à 800 x 400
POIDS MAX (EN KG)	10	15	50
AMPLITUDE VERT. (MM)	Fixe	Jusqu'à 470	De 595 à 735 mm
INCLINAISON	+/-45°	+/-15°	+/-6°
PIVOT	+/-45°	+/-20°	-
ROTATION	360°	90°	-
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	D27-100B	TS021	D70-50B
RÉF.	903039	903753	641469

90°
370 MM
À FIXER

GARANTIE 05 ANS

aavara

90°
410 MM
À Pincer

+ Vérin à gaz !

GARANTIE 02 ANS

+ 2 systèmes de fixation fournis!

dacomex

360°
205-478 MM
À Pincer **À FIXER**

+ 1 x Type-A
1 x Type-C™ !

GARANTIE 02 ANS



dacomex

DIAGONALE	Jusqu'à 24"	13-27"	17-35"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	12	6,5	11
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 370	De 160 à 410 mm	De 205 à 478 mm
INCLINAISON	+/-20°	+90/-45°	+/-90°
PIVOT	+/-20°	+/-90°	+/-90°
ROTATION	90°	360°	+/-180°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	TI011	D27-100CG	D35-100-CG-W
RÉF.	903731	903748	903127




Supports multiples pour écrans bureautiques

Toute la gamme dataflex est disponible chez nous !




Contactez votre commercial pour plus d'informations !



NOMBRE D'ÉCRANS	2	2	2	2
DIAGONALE	Jusqu'à 34"	13-27"	17-32"	17-32"
VESA	50 x 50 à 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	20 par écran	8 par écran	9 par écran	8 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 300 à 550	Jusqu'à 400		Jusqu'à 413
INCLINAISON	-20/+105°	+/-45°	+/-10°	+/-30°
PIVOT	-	+/-90°	+/-10°	+/-30°
ROTATION	+/-90°	360°	+/-180°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	MOMO 2237	D27-100CG-2	D32-100CG-2	D32-100B-2
RÉF.	903533	903038	903024	903057




NOMBRE D'ÉCRANS	2	2	2	2
DIAGONALE	15-24"	Jusqu'à 22"	Jusqu'à 24"	15-24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	10 par écran	15 par écran	15 par écran	6 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 123	Fixe	Jusqu'à 425	Jusqu'à 401
INCLINAISON	+90/-20°	+/-90°	+/-90°	+/-15°
PIVOT	+/-90°	+/-90°	+/-90°	+/-15°
ROTATION	90° (écran) - 360° (bras)	360°	360°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	-	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	AC742	52.672	52.632	DS200
RÉF.	903752	167396	167394	902992



NOMBRE D'ÉCRANS	3	3	4	6
DIAGONALE	15-24"	13-27"	24-32"	15-24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	6 par écran	8 par écran	8 par écran	6 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 410	-	Jusqu'à 903	Jusqu'à 712
INCLINAISON	+/-15°	+/-45°	+/-15°	+/-15°
PIVOT	+/-15°	+/-45°	+/-15°	+/-15°
ROTATION	360°	360°	360°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	DS300	D27-100CG-3	DS410	DS600
RÉF.	902995	903128	903756	903004

Filtres écrans DACOMEX

dacomex



Faciles à installer :
2 systèmes de fixation


Filtres de confidentialité

Protégez vos données des regards indiscrets !

Découvrez la nouvelle gamme de filtres de confidentialité DACOMEX. En plus de protéger vos écrans des regards malintentionnés, ces filtres sont fabriqués à partir de matériaux recyclés pour protéger notre planète.



- Les modes de travail ont changé ces dernières années. De plus en plus de salariés travaillent en-dehors de leur lieu de travail et sont souvent amenés à travailler sur leur PC portable dans des lieux publics (trains, café etc...).
- Les écrans du PC portable et donc les données peuvent être facilement vus par des personnes extérieures à votre société. Cela apporte des opportunités à des personnes malveillantes de prendre connaissances d'informations confidentielles.
- Il est donc extrêmement important de protéger son écran des regards indiscrets !
- Les filtres écrans Dacomex constituent une 1e barrière : en les positionnant sur votre écran, la vision latérale devient impossible.
- Faciles à installer, les filtres écrans Dacomex vous offrent 2 systèmes de fixation :
- Collé à votre écran par des bandelettes
- Tenu à votre écran grâce à des attaches collées : cette solution vous permet de retirer votre filtre et de le remettre à votre convenance.



	DIAGONALE DE L'ÉCRAN	FORMAT	DIMENSIONS (L X L X H) EN MM	RÉF.
Filtre écran	13.3"	16:9	293,94 x 165,12 x 0,42	641654
		16:10	285,62 x 178,25 x 0,42	641655
	15.6"	16:9	344,85 x 193,76 x 0,42	641656
	22"	16:10	473,3 x 295,6 x 0,42	641657
		16:9	530,81 x 298,36 x 0,42	641658
	27"	16:10	517,9 x 323,5 x 0,42	641659
		16:9	596,24 x 335,16 x 0,42	641660

Packs clavier / souris et claviers en silicone

PACKS CLAVIERS / SOURIS



GARANTIE
02
ANS

Conçu avec de la paille de bié !



Global Recycled Standard
Licence N° TE-00298374

GARANTIE
02
ANS

Rechargeable !

dacomex

MODÈLE	-	KM550-W-G
INTERFACE	Sans fil 2,4 GHz	Sans fil 2,4 GHz
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 12	105 + 12
SOURIS	1000 – 1200 – 1600 dpi / 6 boutons	800 – 1200 – 1600 dpi / 6 boutons
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	448 x 163 x 25	438 x 149 x 22
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	105 x 65 x 34	108 x 66 x 37
MATIÈRES RECYCLÉES GRS	-	Clavier : 64% ABS post-consommation - Souris : 52% ABS post-consommation
RÉF.	225198	225195

PAVÉ NUMÉRIQUE



GARANTIE
02
ANS

dacomex



GARANTIE
02
ANS

NEW

Rechargeable !

dacomex



GARANTIE
02
ANS

+ Fourni avec un adaptateur USB Type-A vers USB Type-C™

+ PRIX IMBATTABLE !

dacomex

MODÈLE	KM150-U	KP-500-W	KP300-U
INTERFACE	USB	Bluetooth®	USB
NOMBRE DE TOUCHES	104	27	23
MARQUAGE LASER	-	-	-
SOURIS	800 dpi / 3 boutons	-	-
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	432 x 123 x 24	134 x 109 x 19,8	148 x 90 x 14
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	108 x 58 x 33	-	-
MATIÈRES RECYCLÉES GRS	-	34% ABS post-consommation	148 x 90 x 14
RÉF.	225110	643921	926665

CLAVIERS EN SILICONE



+ Mécanique avec TrackBall !



MODÈLE	Clavier silicone rigide avec souris	Clavier silicone rigide avec souris
INTERFACE	USB	USB
NOMBRE TOUCHES	94	109
INDICE DE PROTECTION	IP68	IP68
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	287 x 148 x 12	445 x 180 x 20
RÉF.	574436	575436

Packs claviers / souris CHERRY



NEW



GARANTIE
03
ANS

+ Clics silencieux, rétro-éclairables et multiconnectivité !



GARANTIE
03
ANS

+ Souris silencieuse !



MODÈLE	Stream Desktop Ultimate	STREAM DESKTOP STREAM DESKTOP RECHARGE	
INTERFACE	USB Sans fil 2,4 Ghz Bluetooth®	Nano USB Sans fil 2.4 GHz	
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 12 (bureautique, multimédia et connectivité) + 7	105 + 10	
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	
SOURIS	100 – 2000 – 3000 – 4000 dpi / 7 boutons	1000–2400 dpi / 6 boutons	
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	505 x 190 x 34	462 x 162 x 23	
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	126 x 84 x 47	116 x 65 x 38	
	Noir	Piles 2 x AA (clavier) et 1 x AA (souris)	Piles NIMH fournies + câble de charge USB Type-A / USB Type-C™
RÉF.	643401	925531	925554



GARANTIE
03
ANS

+ Clics silencieux !



GARANTIE
03
ANS

+ Rechargeable par Type-C™

MODÈLE	Stream Desktop Comfort	DW 9100	
INTERFACE UC	Nano USB Sans fil 2.4 GHz	Sans fil 2.4 GHz Bluetooth®	
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 10	105 + 4	
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	
SOURIS	4000 dpi max (4 niveaux)	600 – 2400 dpi / 6 boutons	
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	462 x 162 x 23	440 x 130 x 15	
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	126 x 85 x 49	99 x 62,5 x 33,5	
	Piles 2 x AA (clavier) et 1 x AA (souris)	-	
	Noir	Noir / Bronze	Blanc / Argent
RÉF.	641009	925528	925529



GARANTIE
03
ANS

+ Touches souples



GARANTIE
03
ANS

+ LED témoin majuscules !



MODÈLE	DC-2000	DW-3000	GENTIX DESKTOP
INTERFACE	USB	Nano USB Sans fil 2.4 GHz	Nano USB Sans fil 2.4 GHz
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 4		105 + 10
MARQUAGE LASER	Oui		Oui
SOURIS	1200 dpi / 3 boutons		1000–2000 dpi / 6 boutons
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	458 x 170 x 20		456 x 170 x 21
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	109 x 62 x 37		111 x 69 x 35
	FILAIRE	SANS FIL	
RÉF.	925991	925967	925536

Claviers



+ QWERTY US
avec symbole € !



+ Le plus compact
pour la bureautique !



+ Idéal smart TV !
Touchpad !



MODÈLE	-	-	-
INTERFACE	USB	USB	Sans fil 2.4 GHz
NOMBRE TOUCHES	104	83	81
MARQUAGE LASER	Oui	Non	-
NORME	QWERTY-US (symbole €)	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	449 x 164 x 26	305 x 125 x 14	366 x 121 x 18
RÉF.	225222	225099	225204

dacomex



+ Type-C™ !

GARANTIE
02 ANS



GARANTIE
02 ANS



Licence N°TE-00298374

+80% recyclé



GARANTIE
02 ANS

+ Notre meilleur
rapport qualité / prix !

MODÈLE	K500-UC	K240-W-FR	K150-U	K150-UP
INTERFACE	USB Type-C™	Nano USB 2,4 GHz	USB	PS2 USB
NOMBRE TOUCHES	105 + 12	105 + 12	105	-
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	-	-
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	444 x 149 x 21	441 x 138 x 23	432 x 123 x 24	-
MATIÈRES RECYCLÉES GRS	-	84% ABS post-consommation	-	-
RÉF.	225211	225197	225102	225104



+ Hub USB
3 ports intégrés !



GARANTIE
02 ANS



GARANTIE
02 ANS



MODÈLE	K460-U	K250-W
INTERFACE	USB	Sans fil 2.4 GHz
NOMBRE TOUCHES	105	105
MARQUAGE LASER	-	-
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	438 x 139 x 26	438 x 147 x 22
RÉF.	225205	225207

+ Ergonomique
et rechargeable !



GARANTIE
02 ANS



Licence N°TE-00298374

67% recyclé



GARANTIE
02 ANS

+ Spécial MAC !
Fourni avec un adaptateur
USB Type-A / USB Type-C™

MODÈLE	K400-WE-FR	MK340
INTERFACE	Sans fil 2,4 GHz Bluetooth®	USB Type-A / USB Type-C™
NOMBRE TOUCHES	105 + 12	107 (touches MAC)
MARQUAGE LASER	Oui	-
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR (MAC)
DIMENSIONS (EN MM)	415 x 229 x 53	437 x 120 x 20
MATIÈRES RECYCLÉES GRS	67% ABS post-consommation	-
RÉF.	641470	225208

Claviers CHERRY



Clavier Stream Keyboard Ultimate

GARANTIE
03
ANS

NEW

Multi-appareils haut de gamme !

Ce clavier offre une expérience de frappe précise, silencieuse et incomparable. Il permet de profiter de quatre canaux pour connecter jusqu'à quatre appareils, ce qui procure une flexibilité maximale – que ce soit par câble ou sans fil.

- Grâce au rétroéclairage blanc élégant des touches avec cinq niveaux de luminosité réglables, la visibilité est toujours parfaite, même dans des conditions de faible intensité. Associé à son boîtier durable et à ses accents en cuivre raffinés, le STREAM KEYBOARD ULTIMATE est assuré de devenir le nouvel élément phare du bureau.
- Interface : 2 canaux Bluetooth 5.2, sans fil 2,4 GHz et câble USB
- Nombre de touches : 105 + 12 (bureautique, multimédia et connectivité)
- Norme : AZERTY-FR
- Rechargeable : cordon USB-A vers USB-C
- Dimensions : 505 x 190 x 34



	RÉF. CHERRY	RÉF.
Clavier Stream Keyboard Ultimate	JK-8570FR-2	643400



GARANTIE
03
ANS

+ Existe en plusieurs langues !



GARANTIE
03
ANS

MODÈLE	Stream Keyboard				Stream Keyboard Wireless	
INTERFACE	USB				Nano USB Sans fil 2,4 GHz	
NOMBRE TOUCHES	105 + 10				105 + 10	
MARQUAGE LASER	Oui				Oui	
NORME	Voir tableau ci-dessous				AZERTY-FR	
DIMENSIONS (EN MM)	463 x 163 x 18				463 x 163 x 23	
	NOIR		GRIS			
	FR	UK	US	FR		
RÉF.	925996	925989	925998	925997	925909	



GARANTIE
03
ANS

+ Existe en blanc !



GARANTIE
03
ANS

+ Ergonomique !

MODÈLE	KC 1000		KC 4500 ERGO
INTERFACE	USB		USB
NOMBRE TOUCHES	105		109 + 3
NORME	AZERTY-FR		AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	458 x 170 x 20		456 x 217 x 35
	NOIR		BLANC
RÉF.	925549	925542	925556

Claviers CHERRY



Clavier sans fil

Rechargeable !

Ce clavier dispose d'une connexion Bluetooth et radio. Il est également possible de l'utiliser pendant son chargement, grâce au cordon USB Type-C™/Type-A livré avec le produit.

- Interface : Bluetooth ou sans fil 2.4 GHz
- Nombre de touches : 105 + 6
- Dimensions : 440 x 130 x 15 mm
- LED d'état pour les touches MAJ, NUM, DEFIL



Clavier compact USB

Extrêmement compact, tout simplement parfait !

Ce clavier compact ultra plat intéresse tous ceux qui manquent de place et ont besoin d'un matériel léger. Il convient par exemple aux applications bancaires, aux installations médicales ou aux systèmes portables. Et se prête tout aussi bien aux applications 19 pouces.

- Interface de connexion filaire USB
- 86 touches
- Dimensions : 282 x 132 x 26 mm



	COULEUR	RÉF. CHERRY	RÉF.
KW 9100 SLIM	Noir / Argent	JK-9100FR-2	925608

	COULEUR	RÉF. CHERRY	RÉF.
G84-4100	Noir	G84-4100LCMFR-2	925569



MODÈLE	G84-4400	G84-5500	TouchBoard G80-11900
INTERFACE	USB	USB	USB
NOMBRE TOUCHES	84	83	105
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	Oui
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	370 x 139 x 19,6	370 x 139 x 19	415 x 193 x 37
RÉF.	926571	926576	925564



MODÈLE	KC 1000 SC	ST-1144	G84-4700
INTERFACE	USB	USB	USB
NOMBRE TOUCHES	105 + 4	Mécanique à défilement	17 + 4 (fonctions supplémentaires)
NORME	AZERTY-FR	PC/SC, CCID, CT-API	-
DIMENSIONS (EN MM)	458 x 188 x 46	75 x 51 x 55	90 x 132 x 36
RÉF.	926412	840024	926643

Souris centrées CONTOUR DESIGN

Contour.



C'est le moment de changer

Grâce aux souris centrées, vous améliorez durablement votre position de travail et éliminez les douleurs et les troubles musculo squelettiques.

- Vous contrôlez tout : la navigation du curseur, les boutons programmables et une grande molette de défilement sont tous centralisés devant vous.
- Vous évitez la tension dans les membres supérieurs et la fatigue.
- Vos bras, vos mains et vos doigts sont détendus et sont posés devant votre corps.



SOURIS CENTRÉES

Gamme RollerMouse Red

Le choix par excellence pour la performance et l'ergonomie !

- Souris à deux mains (barre de roulement)
- 7 boutons (dont 6 programmables) : copier, coller, clic droit, clic gauche, double clic, molette de défilement, vitesse du curseur (10 vitesses)
- Connectivité - 3 options : USB filaire, Bluetooth 5.2 ou dongle USB 2.4G
- Compatibilité : OSX et Windows
- Disponible en 3 tailles (Red, Red Plus et Red Max)
- Durabilité : jusqu'à 61% d'aluminium recyclé post-consommation (varie selon le modèle)
- Emballage 100% sans plastique


	RÉF. CONTOUR	RÉF.
RollerMouse Red, Filaire	CDRMRED20110	971548
RollerMouse Red, Wireless	CDRMRED10110	971549
RollerMouse Red Plus, Filaire	CDRMRED20210	971550
RollerMouse Red Plus, Wireless	CDRMRED10210	971551
RollerMouse Red Max, Filaire	CDRMRED20410	971552



Gamme RollerMouse Pro

Le design et l'ergonomie !

- Souris à deux mains (barre de roulement)
- 7 boutons (dont 6 programmables) : copier, coller, clic droit, clic gauche, double clic, molette de défilement, vitesse du curseur (10 vitesses)
- Connectivité - 3 options : Bluetooth 5.2 ou récepteur USB 2,4G, USB filaire
- Compatibilité : OSX et Windows
- Disponible en 3 tailles et options 2 couleurs supplémentaires (gris clair/bambou)
- Durabilité : jusqu'à 57% de plastique recyclé post-consommation
- Emballage 100% sans plastique




	RÉF. CONTOUR	RÉF.
RM Pro, filaire, Slim, simili cuir	CDRMPRO20110	971515
RM Pro, filaire, Regular, simili cuir	CDRMPRO20210	971503
RM Pro, filaire, Extended, simili cuir	CDRMPRO20310	971529
RM Pro, wireless, Slim, simili cuir	CDRMPRO10110	971516
RM Pro, wireless, Regular, simili cuir	CDRMPRO10210	971504
RM Pro, wireless, Extended, simili cuir	CDRMPRO10310	971530

Gamme SliderMouse Pro

Le design et l'ergonomie !


- Souris à deux mains (barre plate de défilement)
- Connectivité - 3 options : Bluetooth 5.2 ou récepteur USB 2,4G, USB filaire
- 7 boutons (dont 6 programmables) : copier, coller, clic droit, clic gauche, double clic, molette de défilement, vitesse du curseur (10 vitesses)
- Compatibilité : OSX et Windows
- Disponible en 3 tailles et options 2 couleurs supplémentaires (gris clair/bambou)
- Durabilité : jusqu'à 57% de plastique recyclé post-consommation
- Emballage 100% sans plastique



	RÉF. CONTOUR	RÉF.
SM Pro, filaire, Slim	CDSMPRO20110	971517
SM Pro, filaire, Regular	CDSMPRO20210	971518
SM Pro, filaire, Extended	CDSMPRO20310	971531
SM Pro, sans fil, Slim	CDSMPRO10110	971519
SM Pro, sans fil, Regular	CDSMPRO10210	971520
SM Pro, sans fil, Extended	CDSMPRO10310	971532

Ergonomie du poste de travail – CONTOUR DESIGN

Contour.



SOURIS CENTRÉES


Contour Touch

Intuitif, Contour Touch recentre la navigation, permettant de pointer, cliquer et faire défiler sans mouvements latéraux !



Interaction familière et haute performance. Le pavé tactile en verre haute résolution offre une surface lisse pour des gestes précis et fluides. Grâce à la fonction « clic partout », vous interagissez librement sur toute la zone tactile, sans contrainte de position, pour une expérience naturelle et efficace.

- Conception ergonomique : pavé tactile centré avec repose poignets
- 4 boutons programmables
- Détection de mouvement : pavé tactile haute capacité
- Technologie multi-touch : oui
- Type de batterie : Batterie Li-ion rechargeable, 800 mAh (sans fil)
- Autonomie de la batterie : 20 jours (sans fil)
- Compatibilité : Windows
- Sécurité : chiffrement AES-128
- Connectivité :
 - Filaire : 2 links, adaptateur USB-A vers USB -C
 - Sans fil : 2 links, câble de charge USB-C



	RÉF. CONTOUR	RÉF.
Contour Touch Wireless	CDTP10500	643096
Contour Touch Wired	CDTP20500	643099


CLAVIERS

Claviers Contour

Frappe ultra confortable et précise !

Les claviers Balance Full-Size et Mid-size sont équipés d'un mécanisme "scissor key" haute précision, conçu pour offrir une frappe fluide et réactive. Chaque touche est ergonomiquement incurvée afin d'épouser la forme naturelle des doigts. Le résultat : une frappe plus douce, plus rapide et plus détendue, synonyme de confort.

- Inclinaison réglable : négative, neutre et positive
- Conception ergonomique : touches profilées ergo, normes ergonomiques ISO 9241, ultra-plat
- Raccourcis programmables : Full-size (18), Mid-size (17)
- Type de batterie : Batterie Li-ion rechargeable, 800 mAh (sans fil)
- Autonomie de la batterie : 3 mois (sans fil)
- Compatibilité : Windows
- Sécurité : chiffrement AES-128



	RÉF. CONTOUR	RÉF.
Balance Full-Size Keyboard Wireless FR Layout	CDKBBALFR11500	643102
Balance Mid-Size Keyboard Wireless FR Layout	CDKBBALFR11600	643103
Balance Mid-Size Keyboard Wired FR Layout	CDKBBALFR21600	643104

Souris et supports laptops CONTOUR DESIGN

Contour.



La seule souris ergonomique personnalisable du marché !



Gamme Unimouse

Unique sur le marché !

Elle offre la possibilité de modifier l'angle vertical, ce qui permet d'alléger la pression exercée sur le poignet, une solution idéale pour soulager les douleurs causées par des affections telles que le syndrome du canal carpien. Le support de pouce mobile supplémentaire permet une prise en main détendue et adaptée à chacun. Elle vous permet de changer de posture au cours de la journée.

- Connectivité - 3 options : USB filaire, Bluetooth 5.2 ou dongle USB 2.4G
- Disponible en version droitier ou gaucher
- Inclinaison réglable de 35° à 70°
- 7 boutons dont 6 programmables
- Compatibilité : OSX et Windows
- Vitesse du curseur : 10 niveaux (600-4000 DPI)
- Plug & Play
- Durabilité : jusqu'à 57% de plastique recyclé post-consommation.
- Emballage 100% sans plastique

GARANTIE
02 ANS

Global Recycled Standard
Licence N° ITS-TE 00038404
GRS-02525300

	RÉF. CONTOUR	RÉF.
Unimouse filaire	CDUMBK21001	971546
Unimouse filaire pour gaucher	CDUMBK21002	971554
Unimouse Wireless	CDUMBK11001	971555
Unimouse Wireless pour gaucher	CDUMBK11002	971556

SUPPORTS POUR LAPTOPS

Contour Laptop stand

Le corps en aluminium durable garantit la fiabilité. Il peut supporter une charge de 4,9 kg. Ce support pour ordinateur portable est extrêmement portable et peut être rapidement replié pour se glisser dans votre poche ou votre sac d'ordinateur. Le support flexible et réglable en hauteur vous permet d'élever votre écran à une hauteur de visionnement ergonomique.

- L: 230 mm P: 35 mm H: 65 mm



	RÉF. CONTOUR	RÉF.
Contour Laptop Stand	CD-STAND	971534
Contour Laptop Riser - Acier	305200	971514

Contour Laptop Riser

Le Laptop Riser peut être facilement ajusté entre un angle de 0 et 75 degrés par rapport à votre bureau, et peut être utilisé pour élever l'écran de votre ordinateur portable à une hauteur ergonomique. Le Laptop Riser est l'équipement ergonomique qui vous aidera à maintenir une posture saine et naturelle et à réduire les tensions et les douleurs dans votre cou, vos épaules et votre dos.

- L: 237 mm P: 214 mm H: 45 mm



GARANTIE
02 ANS

Souris ergonomiques



+ Trackball et double connexion !


dacomex

GARANTIE
02 ANS



+ Rechargeable !

GARANTIE
02 ANS



+ Rechargeable !

MODÈLE	TM350-WBT		
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz Bluetooth	USB	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5	5	5
RÉSOLUTION	800 – 1200 – 1600 – 2400 dpi	1600 dpi	1600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows	Windows, MAC	Windows, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 98,8 x 46	102 x 72 x 82	102 x 72 x 82
FORME	Trackball	Droitier	Droiter
		FILAIRE	SANS FIL
RÉF.	225166	225124	225125

dacomex



+ Lèvre repose poignet pour plus de confort !



GARANTIE
02 ANS



+ Lèvre repose poignet pour plus de confort !

GARANTIE
02 ANS



+ Livré avec adaptateur USB-A / USB-C™!

GARANTIE
02 ANS

MODÈLE	V200-U	V200-U-W	V150-U	V150-UG
INTERFACE	USB	USB	USB	
BOUTONS	5	5	5	
RÉSOLUTION	1600 dpi	1600 dpi	800 – 1200 – 1600 – 2400 dpi	
COMPATIBILITÉ	Windows, MAC	Windows, MAC	Windows, Mac	
DIMENSIONS (EN MM)	127 x 75 x 65	127 x 75 x 65	124 x 62 x 82	
FORME	Droitier	Droitier	Droitier	Gaucher
RÉF.	225121	225122	225126	225127



+37% recyclée

GARANTIE
02 ANS



+ Rechargeable !

GARANTIE
02 ANS

MODÈLE	V250-WBT-G	V150-WG-R
INTERFACE	Nano USB - 2,4 GHz Bluetooth*	Nano USB Sans fil 2,4 GHz
BOUTONS	5	5
RÉSOLUTION	1000 – 1600 – 2400 dpi	Jusqu'à 1600 dpi (3 niveaux)
COMPATIBILITÉ	Windows, Mac	Windows XP et supérieurs
DIMENSIONS (EN MM)	114 x 69 x 83	124 x 74 x 36 mm
FORME	Droitier	Gaucher
RÉF.	225162	640269

Souris verticales EVOLUENT



GARANTIE
02 ANS



GARANTIE
02 ANS



GARANTIE
02 ANS

+ Petite taille !

MODÈLE	VerticalMouse 4	VerticalMouse 4 left	VerticalMouse 4 Small
INTERFACE	USB	USB	USB
BOUTONS	6	6	6
RÉSOLUTION	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 80 x 85	115 x 80 x 85	105 x 82 x 80
FORME	Droitier	Gaucher	Droitier
RÉF.	225131	225132	225133



GARANTIE
02 ANS



GARANTIE
02 ANS



GARANTIE
02 ANS


+ Petite taille !

MODÈLE	VerticalMouse 4 Wireless	VerticalMouse 4 Wireless small	VerticalMouse 4 Bluetooth
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Bluetooth
BOUTONS	6	6	6
RÉSOLUTION	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 80 x 85	105 x 82 x 80	115 x 80 x 85
FORME	Droitier	Droitier	Droitier
RÉF.	225134	225136	225137



Quelle taille choisir ?

Mesurez votre main : du côté intérieur de la main, mesurez la distance du milieu du poignet jusqu'à l'extrémité du majeur.
Main inférieure à 178 mm : petite taille



GARANTIE
02 ANS



GARANTIE
02 ANS


MODÈLE	VerticalMouse 3	VerticalMouse Standard
INTERFACE	USB	USB
BOUTONS	5	3
RÉSOLUTION	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 80 x 85	115 x 80 x 85
FORME	Droitier	Droitier
RÉF.	225130	225135

Souris verticales EVOLUENT



Pourquoi une souris verticale ?

La souris verticale, recommandée par les médecins et kinésithérapeutes, est très largement répandue dans les pays scandinaves, car elle diminue l'apparition de douleurs au niveau de la main, du poignet, du bras et de l'épaule.



GARANTIE
02 ANS

+ La lèvre allongée empêche le frottement !



GARANTIE
02 ANS



GARANTIE
02 ANS

+ Petite taille !

MODÈLE	VerticalMouse D Large	VerticalMouse D Médium	VerticalMouse D Small
INTERFACE	USB	USB	USB
RÉSOLUTION	800 - 3200 dpi	800 - 3200 dpi	800 - 3200 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	117 x 93 x 82 mm	112 x 78 x 88	105 x 80 x 82
FORME	Droitier	Droitier	Droitier
RÉF.	225149	225144	225145



GARANTIE
02 ANS



GARANTIE
02 ANS



GARANTIE
02 ANS

+ Petite taille !

MODÈLE	VerticalMouse D Large wireless	VerticalMouse D Médium wireless	VerticalMouse D Small wireless
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
RÉSOLUTION	800 - 3200 dpi	800 - 3200 dpi	800 - 3200 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	117 x 93 x 82 mm	112 x 78 x 88	105 x 80 x 82
FORME	Droitier	Droitier	Droitier
RÉF.	225150	225146	225147

Souris filaires

dacomex



+ Type-C™ !



MODÈLE	M200-UC	M110-UP
INTERFACE	USB Type-C™	USB PS2
BOUTONS	3	3
CAPTEUR	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1200 dpi	800 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC	Windows, Linux, MAC (USB)
DIMENSIONS (EN MM)	110 x 63 x 37	114 x 60 x 38
RÉF.	225160	225113



+ Format mini !

MODÈLE	-	-
INTERFACE	USB	USB
BOUTONS	3	3
CAPTEUR	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1000 dpi	800 dpi
COMPATIBILITE	Windows, Linux, MAC	Windows
DIMENSIONS (EN MM)	114 x 60 x 38	95 x 55 x 32
RÉF.	571203	320300

ACTIVEKEY

NEW

GARANTIE
02 ANS



Contour
Active Key

+ Médicale !

NEW

GARANTIE
02 ANS



Contour
Active Key

+ Lavable et étanche !

NEW

GARANTIE
02 ANS



Contour
Active Key

+ Médicale !

MODÈLE	AK-PMH3	AK-PMJ1	AK-PMH3
INTERFACE	USB	USB	USB
BOUTONS	3	2 + molette	5
CAPTEUR	-	Optique	-
RÉSOLUTION	1000 dpi	1000 dpi	1000 dpi
	BLANC	NOIR	BLANC
RÉF.	586739	586740	586735

Souris sans fil

dacomex

GARANTIE
02 ANS

+ Format mini !

GARANTIE
02 ANS

+ Format mini !

GARANTIE
02 ANS

MODÈLE	M 220-W	M360-BT	M500-W
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Bluetooth 3.0 (10 m)	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	3	5	5
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1600 dpi	800 - 1200 - 1600 dpi	600 - 1600 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC	Windows	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	104 x 66 x 39	99 x 60 x 35	107 x 75 x 35
RÉF.	225119	225118	225116



Licence N°TL-00298374

GARANTIE
02 ANS

58% recyclé

+ Bluetooth®
et rechargeable

Licence N°TL-00298374

GARANTIE
02 ANS

71% recyclé



37% recyclé

+ Rechargeable

MODÈLE	M450-BT	M230-W	M230-W-G
INTERFACE	Sans fil 2.4 Ghz Bluetooth	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5	3	5
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1200 - 2400 - 3200 dpi	1600 dpi	800 - 1200 - 1600 dpi
COMPATIBILITE	Windows, Mac	Windows, Mac	Windows, Mac
DIMENSIONS (EN MM)	113 x 61 x 32	106 x 62 x 38	108 x 65 x 37
MATIÈRES RECYCLÉES GRS	58% ABS post-consommation	71% ABS post-consommation	37% ABS post-consommation
RÉF.	641471	225196	225161

+ Molette de
défilement silencieuse !

ADVANCE

+ Molette de
défilement silencieuse !

ADVANCE

NEW

GARANTIE
02 ANS+ Toute la gamme Activekey
est disponibleContour
Active Key

MODÈLE	SHAPE 6D	SHAPE 6D	AK-PMH1
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5	5	3
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	500 - 1000 dpi	500 - 1000 dpi	-
COMPATIBILITE	Windows, MAC	Windows, MAC	-
DIMENSIONS (EN MM)	108 x 65 x 38	108 x 65 x 38	-
RÉF.	572451	572450	586731

Souris filaires CHERRY



SOURIS FILAIRES



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS

+ Molette multi-directionnelle !



GARANTIE 03 ANS

+ Silencieuse !

MODÈLE	MC-1000		MC-2000		GENTIX « Silent »
INTERFACE	USB		USB		USB
BOUTONS	3		3		3
CAPTEUR	Optique		Infrarouge		Optique
RÉSOLUTION	1200 dpi		1600 dpi		1000 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC		Windows, MAC		Windows, Linux, MAC (USB)
DIMENSIONS (EN MM)	109 x 62 x 37		109 x 62 x 37		111,5 x 68 x 35
	NOIR	GRIS	NOIR	GRIS	NOIR
RÉF.	572417	572418	572419	572423	572395

SOURIS SANS FIL



GARANTIE 03 ANS

+ Version gaucher !



MODÈLE	MW-4500	
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2,4 Ghz	
BOUTONS	6	
CAPTEUR	Optique	
RÉSOLUTION	600 à 1200 dpi	
COMPATIBILITE	Windows	
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 60 x 35	
	DROITIER	GAUCHER
RÉF.	572424	572427



GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	MW-2310 2.0
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2,4 Ghz
BOUTONS	6
CAPTEUR	Optique
RÉSOLUTION	1000 à 2400 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	119,96 x 75,52 x 38,32
RÉF.	572329

Souris sans fil CHERRY



Souris sans fil Stream Ultimate

 GARANTIE
03
 ANS

NEW

Connectivité maximale !

Souris ergonomique pour droitiers, dotée de sept boutons, d'un repose-pouce en caoutchouc et d'un design moderne en 3D Voronoi. Elle peut, en outre, se connecter facilement jusqu'à quatre appareils en même temps. Le point fort absolu de cette souris multi-appareils est la nouvelle technologie CHERRY ProScroll, qui permet d'adapter le comportement de défilement de la souris selon les préférences personnelles. Par ailleurs, elle bénéficie d'un capteur réglable sur quatre niveaux allant jusqu'à 4.000 dpi, de boutons de souris ultra-silencieux ainsi que d'indicateurs d'état intelligents qui informent notamment sur le niveau de batterie ou les réglages dpi.

- Interface : 2 canaux Bluetooth® 5.2, sans fil 2,4 GHz et mode filaire
- Boutons : 7
- Résolution : 4 niveaux – jusqu'à 4000 dpi
- Compatibilité : Windows 7 ou plus récent, Windows 10, Windows 11, Android, iOS, iPadOS 16 ou plus récent
- Dimensions : 126 x 84 x 47 mm

+ Rechargeable !



	RÉF. CHERRY	RÉF.
Souris sans fil Stream Ultimate	JW-8570-2	643402


 GARANTIE
03
 ANS

 GARANTIE
03
 ANS

MODÈLE	MW-3000	Gentix BT
INTERFACE	Sans fil 2,4 GHz	Bluetooth®
BOUTONS	5	7
CAPTEUR	Infrarouge	-
RÉSOLUTION	1000 à 1750 dpi	1000 - 2000 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows	Windows 10 ou supérieur
DIMENSIONS (EN MM)	106 x 68 x 39	70 x 112 x 35
	Noir	
RÉF.	572315	572331


 GARANTIE
03
 ANS

+ Rechargeable !


 GARANTIE
03
 ANS

 + Rechargeable
 et 2 modes de connexion

 GARANTIE
03
 ANS

 + Rechargeable
 et 2 modes de connexion

MODÈLE	MW 9100	MW 8C ADVANCED	MW 8C ERGO
INTERFACE	Sans fil 2,4 Ghz Bluetooth®	Nano USB Sans fil 2,4 Ghz Bluetooth®	Nano USB Sans fil 2,4 Ghz Bluetooth®
BOUTONS	6	5 dont 1 molette	5 dont 1 molette
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1000 à 2400 dpi	600 – 1000 – 1600 – 3200 dpi	600 – 1000 – 1600 – 3200 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows 7 ou supérieur	Windows	Windows
DIMENSIONS (EN MM)	99 x 62,5 x 33,5	99 x 62,5 x 33,5	120 x 79 x 44,5
RÉF.	572323	572321	572322

Ergonomie du poste de travail – R-GO TOOLS



R-Go Tools a été fondé en 2010 par le cabinet de conseil en ergonomie R-Go Solutions. Notre mission est de préserver la santé de chacun au travail. Pour ce faire, nous développons des produits ergonomiques adaptés à chacun, et nous veillons à ce qu'ils soient abordables et respectueux de l'environnement. Nos produits sont brevetés et homologués par des ergonomes. Nos claviers et souris sont de plus compatibles avec l'indicateur de pause gratuit qui permet de ne pas oublier de faire des pauses et ainsi d'éviter la surcharge des muscles et tendons et d'améliorer votre concentration



Souris verticale R-Go Twister

1 seul modèle pour les gauchers et les droitiers !

- Modèle : R-Go Twister
- Interface : filaire et Bluetooth 5.0
- Résolution : jusqu'à 2.400 dpi
- Compatibilité : Windows, Linux, MAC
- Forme : ambidextre

	RÉF. R-GO TOOLS	RÉF.
Souris verticale R-Go Twister	RGOTWBMWLBL	586876



+ Ambidextre !

GARANTIE
02 ANS

NEW



Souris verticale R-Go HE Break

NEW

Existe en 2 tailles pour s'adapter à chaque main !

- Clic silencieux
- Interface : filaire
- Résolution : jusqu'à 1.700 dpi
- Compatibilité : Windows, Linux, MAC
- Forme : droitier ou gaucher (voir tableau)



GARANTIE
02 ANS

FORME	TAILLE	RÉF. R-GO TOOLS	RÉF.
Droitier	M	RGOHE	586852
Droitier	L	RGOHELA	586854
Gaucher	M	RGOHELE	586856
Gaucher	L	RGOHELELA	586857

Souris verticale R-Go HE Break

NEW

Existe en différentes tailles pour s'adapter à chaque main !

- Clic silencieux
- Interface : radio 2,4GHz et Bluetooth 5.0
- Résolution : jusqu'à 1.700 dpi
- Compatibilité : Windows, Linux, MAC
- Forme : droitier ou gaucher (voir tableau)



GARANTIE
02 ANS

FORME	TAILLE	RÉF. R-GO TOOLS	RÉF.
Droitier	S	RGOHBRSWLBL	586850
Droitier	M	RGOHEWL	586859
Droitier	L	RGOHELAWL	586855
Gaucher	M	RGOHEWLL	586860
Gaucher	L	RGOHELELAWL	586858

Clavier ergonomique R-Go Split Break

S'adapte parfaitement à la posture de vos bras !

- 2 parties pour une liberté maximale
- Aimant intégré entre les 2 parties
- Conception ultra-mince : 6 mm
- Interface : filaire ou Bluetooth 5.0
- Version sans fil : batterie rechargeable
- Compatibilité : Windows, Linux, MAC

CONNECTIVITÉ	COULEUR	RÉF. R-GO TOOLS	RÉF.
Filaire	Noir	RGOSP-FRWIBL	586874
Sans fil	Noir	RGOSBFRWLBL	586870
Sans fil	Blanc / Argent	RGOSBFRWLWH	586871



GARANTIE
02 ANS

NEW



Clavier R-Go Compact Break

GARANTIE
02 ANS

NEW

Compact !

- Conception ultra-mince : 6 mm
- Interface : filaire ou Bluetooth 5.0
- Version sans fil : batterie rechargeable
- Compatibilité : Windows, Linux, MAC



CONNECTIVITÉ	COULEUR	RÉF. R-GO TOOLS	RÉF.
Filaire	Noir	RGOCFRWDBL	586841
Filaire	Blanc/Argent	RGOCFRWDWH	586842
Sans fil	Noir	RGOCFRWLBL	586843
Sans fil	Blanc / Argent	RGOCFRWLWH	586844

Pavé numérique R-Go Numpad Break

GARANTIE
02 ANS

NEW

- Conception ultra-mince : 6 mm
- Interface : filaire ou Bluetooth 5.0
- Version sans fil : batterie rechargeable
- Compatibilité : Windows, Linux, MAC



CONNECTIVITÉ	COULEUR	RÉF. R-GO TOOLS	RÉF.
Filaire	Noir	RGOCNMWDBL	586841
Filaire	Blanc/Argent	RGOCNMWDWH	586842
Sans fil	Noir	RGOCNMWLBL	586843
Sans fil	Blanc / Argent	RGOCNMWLWH	586844

Tapis de souris et reposes-poignets

Tapis de souris optique éco

- Matière : mousse
- Dimensions : 210 x 173 mm
- Épaisseur : 3 mm

+ Livré sous sachet !



	COULEUR	RÉF.
Tapis de souris	Noir	190471

Tapis de souris optique éco

- Matière : mousse
- Dimensions : 10 x 173 mm
- Épaisseur : 3 mm

+ Livré sous sachet !



	COULEUR	RÉF.
Tapis de souris	Noir	190451
Tapis de souris	Gris	190452

Tapis de souris éco


- Matière : mousse souple antistatique
- Dimensions :
 - 230 x 180 mm (Réf. 190420 à Réf. 190421)
 - 230 x 220 mm (Réf. 907293 à Réf. 907295)
- Épaisseur : 6 mm
- Packaging : voir tableau ci-dessous



	COULEUR	CONDITIONNEMENT	RÉF.
Tapis de souris	Bleu	En vrac	190420
Tapis de souris	Gris	En vrac	190421
Tapis de souris	Bleu	En sachet	907293
Tapis de souris	Gris	En sachet	907295
Tapis de souris	Rouge	En sachet	907294

Tapis de souris optique illustré

Tapis de souris ultra-plat à micro miroirs spécialement étudiés pour les souris optiques et laser.
Dimensions : 220 x 180 mm
Épaisseur : 0,5 mm
Conditionnement sous sachet avec attache pour broche de rayonnage



+ Conditionnement sous sachet avec attache

	COULEUR	RÉF.
Tapis optique	Mosaïque grise	190443

Tapis de souris avec repose-poignet

Réduit les risques de douleurs du canal carpien !

Grâce à sa surface bombée, votre poignet reste à la même hauteur que votre main, ce qui lui assure un confort optimal tout au long de la journée.

- Dimensions : 210 x 265 mm (Réf. 190458) - 235 x 195 mm (Réf. 190469)
- Épaisseur : 25 mm
- Couleur : bleu (Réf. 190458) – noir (Réf. 190469)

+ Repose poignet en gel et non en mousse !



	RÉF.
Tapis de souris + repose poignet	190469
Tapis de souris + repose poignet	190458

Repose poignets pour clavier mousse

Grâce à sa surface bombée, vos poignets restent à la même hauteur que vos mains, ce qui leur assure un confort optimal tout au long de la journée. L'intérieur de ce repose poignets est en gel, recouvert d'un tissu fin et doux.

- Intérieur en gel recouvert d'un tissu fin
- Dimensions : 465 x 70 x 18 mm

+ Repose poignets en gel recouvert de mousse !



	RÉF.
Repose poignets pour clavier	190456

Tapis de souris

Sa surface lisse en tissu ultra fin garantit une précision absolue. Imperméable, sa surface peut être nettoyée à la main. Ce tapis convient à tous les capteurs de souris.

- **Réf. 190475**
 - Dimensions : 300 x 350 mm
 - Épaisseur : 5 mm
- **Réf. 190476**
 - Dimensions : 800 x 350 mm
 - Épaisseur : 5 mm



CHERRY

	MODÈLE	RÉF.
Tapis de souris XL	MP 1000	190475
Tapis de souris XXL	MP 2000	190476

Repose-bras mobile

GARANTIE 03 ANS

Le support mobile CHERRY SLIDEPAD ERGO optimise la position du poignet et de l'avant-bras afin de réduire les douleurs dues à l'utilisation du clavier et de la souris. Votre bras se loge confortablement sur la surface d'appui rembourrée tout en gardant une liberté de mouvement totale. Ainsi, vous passez de la souris au clavier sans effort, d'un simple mouvement, sans avoir à lever le bras. S'utilise avec le bras droit ou le bras gauche

- Glisse sur la quasi-totalité des surfaces
- Poids : 115 g
- Dimensions : 136 x 113 x 40 mm



CHERRY

	MODÈLE	RÉF.
Repose-bras mobile	SLIDEPAD ERGO	190474

Tapis de souris et repose-poignets

dacomex

Tapis de souris / clavier MP800

Combinez plaisir esthétique et plaisir d'utilisation avec le tapis de souris DACOMEX de la série MP800. Combinant le confort d'une surface douce, une précision remarquable pour tous types de souris et un ancrage parfait sur votre bureau, il n'aura de cesse de vous satisfaire au quotidien durant de longues heures d'utilisation. Sa couleur noire pailletée donnera un aspect très haut de gamme à votre bureau et mettra en valeur votre souris ou votre clavier. La série MP800 est disponible en plusieurs tailles dont une version « grande taille » qui sera idéale pour prendre place sous votre souris mais également sous votre clavier pour un confort encore plus poussé et surtout la protection de vos poignets.

Réf. 190467



	DIMENSIONS	RÉF.
MP800-230	230 x 190 mm	190465
MP800-350	350 x 270 mm	190466
MP800-930	930 x 430 mm	190467

Pack tapis de souris et clavier avec repose poignet MP600

Réduit les points de pression !

Le MP600 est revêtu d'un tissu agréable et non irritant, ses repose poignets ont été conçus pour réduire les points de pression, soulager vos poignets et réduire les risques de syndrome du canal carpien.

- 2 éléments séparés pour un agencement sur mesure
- Base antidérapante pour une stabilité accrue
- Revêtement en tissu non irritant
- Dimensions du tapis de clavier : 464 x 262 mm
- Dimensions du tapis de souris : 189 x 262 mm
- Epaisseur du tapis : 4 mm (20 mm au repose poignet)



	RÉF.
Pack tapis de souris et clavier avec repose poignet MP600	190468

Tapis de souris recyclé

Certifié RCS* !

Ce tapis de souris est conçu avec 45% de plastique et de caoutchouc naturel recyclés.

- Compatible avec une grande majorité de souris optiques et laser
- Couleur : noir
- Dimensions : 220 x 180 x 2,5 mm

	RÉF.
Tapis de souris recyclé	190485

* Textiles à base de matières premières recyclées



 45% recyclé

Tapis de souris grande taille recyclé

Écologique !

Ce tapis de souris est conçu avec 45% de plastique et de caoutchouc recyclés.


- Compatible avec une grande majorité de souris optiques et laser
- Couleur : noire
- Dimensions : 900 x 400 x 2,5 mm

 45% recyclé



dacomex

RÉF. FOURNISSEUR	DIMENSIONS	RÉF.
MP700-900	900 x 400 x 2,5 mm	190486



Webcams



+ 1er prix !



ADVANCE

MODÈLE		WEB-HD105
RÉSOLUTION	350 K (640 x 480)	Full HD (1920 x 1080)
MICRO INTÉGRÉ	Oui	Oui
CONNECTIQUE	USB 2.0	USB 2.0
COMPATIBILITÉ	Windows, Mac OS (Microsoft Team™, Skype™, etc...)	Windows, Mac OS (Team™, Skype™, etc...)
RÉF.	050798	051041



iiyama

GARANTIE
02 ANS



hp Poly

MODÈLE	UC-CAM10PRO-1	FHD HP 625
RÉSOLUTION	4K UHD	1080p Full HD (1920 x 1080)
MICRO INTÉGRÉ	Oui	Oui
CONNECTIQUE	USB Type-C™	USB Type-A
COMPATIBILITÉ	Windows, Mac OS (Zoom™, Skype™, Microsoft Team™, etc...)	BlueJeans, Cisco Webex, Fuze, Google Hangouts Meet, GoToMeeting, Microsoft Teams, VidoDesktop, Zoom
RÉF.	179511	644223

Hubs USB DACOMEX

dacomex



GARANTIE 02 ANS

+ Connecteurs d'entrée et de sortie en Type-C™ !



GARANTIE 02 ANS

+ Clipsable sur toute surface jusqu'à 3 cm !

MODELÉ	HB604	HB504
INTERFACE	USB 3.2 Gen1	USB 3.0
NOMBRE DE PORTS	2 x USB Type-A et 2 x USB Type-C™	4 - USB 3.0 Type-A
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Autoalimenté
DIMENSIONS (EN MM)	104 x 22,85 x 7,6	89 x 46 x 23
RÉF.	021321	021321



GARANTIE 02 ANS

+ Gaine fabriquée à partir de matériaux recyclés !



GARANTIE 02 ANS

+ Fourni avec un adaptateur USB Type-C™ vers USB Type-A !

MODÈLE	HB614	HB314
INTERFACE	USB 3.2 5 Gbps	USB 3.2 5 Gbps
NOMBRE DE PORTS	3 x USB Type-A + 1 x USB Type-C™ PD	4 x USB Type-A
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Autoalimenté
LONGUEUR DU CORDON (EN CM)	8,5 cm	8,5 cm
RÉF.	021323	021325



GARANTIE 02 ANS



+ Gaine fabriquée à partir de matériaux recyclés !



GARANTIE 02 ANS

+ Fourni avec un adaptateur USB Type-C™ vers USB Type-A !



GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	HB307	HB514	HB607
INTERFACE	USB 3.2 5 Gbps	USB 3.2 5 Gbps	USB 3.2 5 Gbps
NOMBRE DE PORTS	7 x USB Type-A	2 x USB Type-A, 1 x USB Type-C™ PD (charge), 1 x USB Type-C™ (data)	7 x USB Type-A, 1 x USB Type-C™ (charge)
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Autoalimenté	Autoalimenté
LONGUEUR DU CORDON (EN CM)	8,5 cm	8,5 cm	8,5 cm
RÉF.	640061	640063	640064

Hubs USB



+ Connecteur Type-C™ !



MODÈLE	-	HUB-405AL	-
INTERFACE	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
NB DE PORTS	4 - USB 3.0 Type-A	4 - USB 3.0 Type-A	4 - USB 3.0 Type-A
ALIM. EXTERNE	Optionnelle	Autoalimenté	Optionnelle
DIMENSIONS (EN MM)	76 x 41 x 11	110 x 73 x 20	105 x 30 x 23
RÉF.	021308	021322	021306



+ Cordon détachable !



+ Cordon détachable !

INTERFACE	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0
NB DE PORTS	4 - USB 3.0 Type-A	4 - USB 2.0 Type-A	4 - USB 2.0 Type-A
PORTS DE CHARGEMENT	-	-	-
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Autoalimenté	Optionnelle
DIMENSIONS (EN MM)	97 x 56 x 29	42 x 42 x 11	78 x 42 x 12
RÉF.	021312	543130	021112



+ Ultra compact !



INTERFACE	USB 2.0	USB 2.0
NB DE PORTS	4 - USB 2.0 Type-A	7 - USB 2.0 Type-A
PORTS DE CHARGEMENT	-	-
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Optionnelle
DIMENSIONS (EN MM)	Diamètre 50	42 x 75 x 20
RÉF.	021111	021107

Écouteurs et casques audio

NOS SOLUTIONS ÉCONOMIQUES

+ Avec ou sans micro !



TYPE	Ecouteurs	Ecouteurs	Casque stéréo	Micro / Casque stéréo	Micro / Casque stéréo
USAGE	Bureautique	Bureautique	Bureautique	Bureautique	Bureautique / Multimédia
CONNECTIQUE	1 x Jack 3.5 - 3 points	1 x Jack 3.5 - 4 points	1 x Jack 3.5	2 x Jack 3.5	2 x Jack 3.5
TÉLÉCOMMANDE	-	-	-	Contrôle volume	Contrôle volume
IMPÉDANCE	32 Ohms	32 Ohms	32 Ohms	32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	18 Hz - 20KHz	18 Hz - 20KHz	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,2 m	1,2 m	2,4 m (Réf. 059201) - 5,0 m (Réf. 059204)	2,4 m	2,3 m
	SANS MICRO	AVEC MICRO			
RÉF.	059832	059839	059201 059204	059222	059203

NOS MARQUES



GARANTIE
02
ANS

(Intenso)[®]

+ Hybrid ANC !

MODÈLE	OVER-EAR			
TYPE	Casque stéréo			
USAGE	Multimédia / Bureautique			
CONNECTIQUE	Bluetooth [®] , jack, USB Type-C™			
TÉLÉCOMMANDE	Contrôle du volume sur l'oreillette			
IMPÉDANCE	32 Ohms			
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 KHz			
LONGUEUR DU CÂBLE	1,5 m			
RÉF. FOURNISSEUR	3740400	3740402	3740403	3740405
	NOIR	BLANC	ROSE	BLEU
RÉF.	641423	641424	641425	641426

NOS ÉCOUTEURS



GARANTIE
02
ANS

(Intenso)[®]

+ ANC - ENC !



GARANTIE
02
ANS

(Intenso)[®]

+ Hybrid ANC et ENC !

MODÈLE	BUDS PLUS				BUDS PRO	
TYPE	Ecouteurs intra-auriculaires				Ecouteurs intra-auriculaires	
USAGE	Multimédia / Sport / Bureautique				Multimédia / Sport / Bureautique	
CONNECTIQUE	Bluetooth [®]				Bluetooth [®]	
IMPÉDANCE	32 Ohms				32 Ohms	
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 KHz				20 Hz - 20 KHz	
AUTONOMIE	Jusqu'à 25 heures d'autonomie, boîtier de charge inclus				Jusqu'à 35 heures d'autonomie, boîtier de charge inclus	
	NOIR	BLANC	BLEU	VIOLET	NOIR	BLANC
RÉF. INTENSO	3720310	3720312	3720315	3720313	3720500	3720502
RÉF.	641419	641420	641422	641421	641415	641418

Écouteurs et caques audio DACOMEX

dacomex

Support de casque

Ce support de casque est conçu avec une pince pour le fixer sous le bureau : il ne vient donc pas encombrer votre espace de travail.

- Dimensions : 83 x 54 x 30 mm
- Poids max supporté : 5 kg
- Couleur : silver



Casque sans fil

Fonction ANC !

Ce casque dispose de la fonction ANC pour réduire le bruit environnant.

- Sans fil. Le cordon USB Type-C™ permettant de le recharger est livré avec le produit.
- Grâce à ses oreillettes pliables, le casque se rangera et pourra être emmené facilement.
- Type : micro / casque stéréo (micro intégré)
- Usage : multimédia
- Connectique : Bluetooth
- Impédance : 32 Ohms
- Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 KHz



	MODÈLE	RÉF.
Support de casque	H5-C	059843

	MODÈLE	RÉF.
Casque sans fil avec fonction ANC	AH780	059841



+ Gainé de silicone !

+ Type-C™ !

MODELÉ	AE400	AE390	AE590
TYPE	Ecouteurs intra-auriculaires	Micro / Ecouteurs intra-auriculaires	Micro / Ecouteurs intra-auriculaires
USAGE	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimedia / Sport	Bureautique / Multimédia / Sport
CONNECTIQUE	1 x Jack 3,5	1 x Jack 3,5 (4 points)	USB Type-C™
TÉLÉCOMMANDE	-	Décrochage / Raccrochage	Décrochage / Raccrochage / Suivant
IMPÉDANCE	24 Ohms	32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	18 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,2 m	1,2 m	1,3 m
RÉF.	059831	059842	059837



+ Télécommande !

+ Plus besoin de prise jack !

MODÈLE	AH730	AH710-U	AH760-U
TYPE	Micro / Casque stéréo	Micro / Casque stéréo	Micro / Casque stéréo
USAGE	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia
CONNECTIQUE	2 x Jack 3,5	USB	USB
TÉLÉCOMMANDE	Contrôle volume	Contrôle volume / Mute	Contrôle volume
IMPÉDANCE	32 Ohms	32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,8 m	1,8 m	2,2 m
RÉF.	059804	059808	059821

Casque à conduction osseuse SHOKZ



zoom



Casque OpenMeet UC

Le Casque révolutionnaire et innovant pour vos Réunions !

Le casque Shokz OpenMeet redéfinit votre expérience audio lors des appels professionnels et des réunions en ligne. Conçu avec la technologie à conduction osseuse, il offre un son clair tout en laissant vos oreilles libres pour rester attentif à votre environnement.

Combinez performance et confort pour optimiser vos journées de travail. Essayez-le dès aujourd'hui et transformez vos communications !

- Technologie DualPitch™ et PremiumPitch™ 3.0 offrant une qualité audio exceptionnelle
- Confort longue durée grâce à son design léger (78g) et ergonomique.

- Utilisation : Bureau, télétravail
- Connexion : Clé USB-A ou USB-C™
- Usage : PC, MAC, Mobile
- Autonomie : 15 heures
- Indicateur LED
- Connexion multipoint : 2 dispositifs différents à la fois
- Ajustement flexible grâce aux coussinets interchangeables en 3 tailles offrant un soutien personnalisable
- Livré avec son chargeur, son sac de transport et ses coussinets de différentes tailles.
- Existe également en version Bluetooth® (Réf. 641699)



	RÉF. SHOKZ	RÉF.
Casque OpenMeet UC – USB-A	C610-AA-BK-EN	641696
Casque OpenMeet UC – USB-C™	C610-AC-BK-EN	641698

Casque Shokz OpenComm 2 UC

Jusqu'à 16 heures d'autonomie en conversation !

L'OpenComm2 UC vous offre une conception avancée à oreille libre pour un confort exceptionnel toute la journée et une conscience situationnelle soutenue. La technologie de conduction osseuse de 7e génération garantit un son clair comme du cristal, tandis qu'un microphone ajustable à double annulation de bruit offre des appels de haute qualité. Et grâce à sa grande autonomie, vous serez toujours connecté à vos appareils, que vous utilisiez un Mac ou un PC, au bureau ou à la maison, tout au long de la journée.

- Utilisation : bureau et télétravail
- Connexion : clé USB-A ou USB-C™
- Usage : mobile, PC / Mac
- Autonomie : 16 heures
- Connexion multipoint : 2 dispositifs différents à la fois



	RÉF. SHOKZ	RÉF.
Casque OpenComm 2 UC - USB-A	C120-AA-BK-EN	641692
Casque OpenComm 2 UC - USB-C™	C120-AC-BK-EN	641693

Casque Shokz OpenComm 2

Conception à oreilles libres, confortable et sûr !

L'OpenComm est conçu en titane et peut être utilisé pendant toute la journée. Grâce à la conception à oreilles libres, il n'y a aucun risque d'inflammation de vos oreilles, elles ne subissent que la plus légère des pressions, même après de longues périodes d'utilisation du casque. Vous pouvez ainsi entendre les sons ambiants, être conscient de ce qui se passe dans votre environnement, même lorsque vous écoutez et parlez.

- Utilisation : usine et entrepôt
- Connexion : Bluetooth®
- Usage : mobile, PC / Mac
- Autonomie : 16 heures
- Connexion multipoint : 2 dispositifs différents à la fois



	RÉF. SHOKZ	RÉF.
Casque OpenComm 2	C120-AN-BK-EU-000	641694

Casque Shokz OpenComm 2 Version Industrielle

Pensé pour les environnements exigeants !

Grâce à sa technologie de conduction osseuse, ce casque permet de rester connecté tout en gardant les oreilles libres, garantissant ainsi une perception optimale de l'environnement — idéal pour les environnements de travail dynamiques ou à risques.

- Utilisation : logistique et entrepôt
- Connexion : Bluetooth®
- Usage : mobile, PC / Mac
- Autonomie : 16 heures
- Connexion multipoint : 2 dispositifs différents à la fois



	RÉF. SHOKZ	RÉF.
Casque Shokz OpenComm 2 Version Industrielle	C121-AW-BK-FR-000-IVS	643451

Accessoires SHOKZ

Complétez votre offre avec les accessoires Shokz, conçus pour garantir une expérience utilisateur optimale et assurer la continuité des usages en environnement professionnel.



Réf. 778070



Réf. 642171




Réf. 773572



Réf. 773571

	RÉF. SHOKZ	RÉF.
DONGLES USB		
Dongle USB-C Loop110	CL110C	778070
Dongle USB-A Loop120	CL120A	642171
CORDONS DE RECHARGE		
Câble de chargement compatible (OpenComm/OpenComm UC)	CC102	773572
Câble de chargement compatible (Aeropex/Openrun/Openrun Pro)	CC810	773571

Enceintes PC



+ 2.1 avec alimentation USB !



A Barre de son de bureau 2.2 – 3 W

- Puissance : 2 x 3W
- Bouton de contrôle pour le volume
- Connectique audio : 1 X jack 3.5mm stéréo
- Alimentation : USB
- Dimensions (L x H x P) : 310 x 62 x 60 mm

	RÉF.
Barre de son de bureau 2.2 – 3 W	641642

B Enceintes Stéréo 2.0 - 4 W

- Puissance : 2 x 2 W RMS
- Bouton de contrôle pour le volume
- Prise jack 3.5mm pour connexion d'un casque
- Connectique audio : 1 x jack 3.5 mm stéréo
- Alimentation : USB
- Dimensions (L x H x P) : 160 x 80 x 90 mm

	RÉF.
Enceintes Stéréo 2.0 - 4 W	573066

C Enceintes stéréo 2.1 USB - 6 W

- Puissance : 2 x 1,5W + 3W RMS
- Connectique audio : jack 3.5 mm stéréo
- Alimentation : USB
- Dimensions (L x H x P) : 65 x 63 x 79 mm (sat)

	RÉF.
Enceintes stéréo 2.1 USB - 6 W	057703

D Enceintes ou barre de son 2.0

Transformez les enceintes en une magnifique barre de son design avec un rétroéclairage RGB rainbow.

- 2 en 1 : enceintes ou barre de son
- Puissance : 6W RMS (2 x 3W)
- Connectique :
 - sorties : jack 3.5 mm audio et micro, USB 5V pour l'alimentation
 - entrées : casque jack 3.5 mm audio et micro
- Rétroéclairage LED RGB rainbow
- Commande on/off + contrôle du volume

	RÉF.
Enceintes ou barre de son 2.0	057712

Disques durs externes INTENSO



(Intenso)®

Memory Case 2.5" USB 3.2

Plus de rapidité !

- Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
- Taux de transfert :
 - lecture : 85 Mo/s
 - écriture : 75 Mo/s
- Boîtier : plastique
- Compatible : Windows, Mac et Linux
- Référence 335885 : modèle reconditionné



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
500 Go	6021530	335885
1 To	6021560	335887
2 To	6021580	335991
4 To	6021512	335989
5 To	6021513	336003

Memory Center 3.5" USB 3.2

Grande capacité !

- Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
- Taux de transfert :
 - lecture : 85 Mo/s
 - écriture : 75 Mo/s
- Boîtier : plastique
- Compatible : Windows, Mac et Linux



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
4 To	6031512	335871
6 To	6031514	335938
8 To	6031516	335939

Memory Safe 2.5" USB 3.2

Protection fiable des données dans un format compact !

- Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
- Taux de transfert :
 - lecture : 85 Mo/s
 - écriture : 75 Mo/s
- Boîtier : plastique
- Compatibilité : Windows 10 et versions ultérieures, macOS version 10.x et versions ultérieures
- Version complète gratuite du logiciel de sauvegarde Ashampoo Backup Pro (L'utilisation du logiciel nécessite Windows 10 ou une version ultérieure.)
- Câble USB Micro-B vers USB-C™, adaptateur USB-C™ vers USB-A inclus



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
1 To	6029565	643781
2 To	6029585	643782

Memory Board 2.5" USB 3.2

Une solution de stockage ultramoderne dans un design de haute qualité !

- Interface : Super Speed USB 3.2 Gen 1 x 1
- Taux de transfert :
 - Lecture : 85 Mo/s
 - Écriture : 75 Mo/s
- Boîtier : aluminium
- Compatible : Microsoft Windows 7/8/8.1/10, Mac OS 10.x/11.x



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
1 To	6028660	190345
2 To	6028680	190346

SSD externes INTENSO

(Intenso)[®]

USB-SSD UX100 3.2

Un design compact avec 2 connecteurs !

- Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
- Taux de transfert : jusqu'à 500 Mo/s
- Boîtier : aluminium
- Connection : USB Type-A et USB Type-C™
- Compatible : Microsoft Windows 10 ou supérieur, MacOS 10 ou supérieur
- Dimensions : 81 x 18 x 8 mm

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
250 Go	3850440	644130
500 Go	3850450	644131
1 To	3850460	644132
2 To	3850470	644133

GARANTIE
02 ANS

NEW



SSD Premium 1.8" USB 3.2

- Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
- Taux de transfert : jusqu'à 500 Mo/s
- Boîtier : aluminium anthracite
- Compatible : Windows, Mac et Linux
- Dimensions : 89 x 54 x 9 mm
- Poids : 49 grammes



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
128 Go	3823430	335711
256 Go	3823440	335712
500 Go	3823450	335713
1 To	3823460	335937
2 To	3823470	335944

GARANTIE
02 ANS

SSD TX100 USB 3.2

Stockage de données à haut débit !

- Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
- Taux de transfert : jusqu'à 500 Mo/s
- Boîtier : plastique caoutchouté
- Compatible : Microsoft Windows 8 ou supérieur, MacOS 10.x et supérieur
- Dimensions : 91 x 54 x 10 mm



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
250 Go	3826440	336191
500 Go	3826450	336192
1 To	3826460	336193
2 To	3826470	336194

GARANTIE
02 ANS

SSD TX500 USB 3.2

Super rapide !

- Interface : USB 3.2 Gen 2 x 1
- Taux de transfert : jusqu'à 1000 Mo/s
- Boîtier : plastique caoutchouté
- Compatible : Microsoft Windows 8 ou supérieur, MacOS 10.x et supérieur
- Dimensions : 94 x 54 x 9,5 mm



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
500 Go	3827450	336195
1 To	3827460	336196
2 To	3827470	336197

GARANTIE
02 ANS

SSD TX800 USB 3.2

Vitesse de transfert jusqu'à 2100 Mo/s et ultra petit !

- Interface : USB 3.2 Gen 2 x 2
- Taux de transfert : jusqu'à 2100 Mo/s
- Boîtier : aluminium anthracite
- Compatible : Microsoft Windows 10 ou supérieur, MacOS 10.x ou supérieur
- Dimensions : 72 x 40 x 9 mm



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
500 Go	3828450	641634
1 To	3828460	641635
2 To	3828470	641636

GARANTIE
05 ANS

Clés USB 2.0

Clé USB 2.0

- Vitesse de lecture : 28 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 6,5 Mo/s

GARANTIE
02 ANS

(Intenso)[®]

	CAPACITÉ	COULEUR	RÉF. INTENSO	RÉF.
Rainbow Line	4 Go	Bleu	3502450	180871
	8 Go	Vert	3502460	180872
	3 x 8 Go	Jaune, rouge, noir	3502463	644139
	16 Go	Noir	3502470	180873
	32 Go	Transparent	3502480	180874
	3 x 32 Go	Jaune, rouge, noir	3502483	181702
	64 Go	Orange	3502490	180875
	2 x 64 Go	Orange	3502492	181703
	128 Go	Rouge	3502491	180883

Réf. 180871



Réf. 180883

Clé USB 2.0

- Vitesse de lecture : 28 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 6,5 Mo/s

GARANTIE
02 ANS



Réf. 180945

(Intenso)[®]

	CAPACITÉ	COULEUR	RÉF. INTENSO	RÉF.
Business Line	8 Go	Rouge et noir	3511460	180945
	16 Go	Rouge et noir	3511470	180946
	32 Go	Rouge et noir	3511480	180947
	64 Go	Rouge et noir	3511490	180948

Clé USB 2.0

- Vitesse de lecture : 16,5 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 6,5 Mo/s

GARANTIE
02 ANS



Réf. 180885


(Intenso)[®]

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Micro Line	4 Go	3500450	180885
	8 Go	3500460	180886
	16 Go	3500470	180887
	32 Go	3500480	180888

Clé USB 2.0

- Vitesse de lecture : 28 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 6,5 Mo/s

GARANTIE
02 ANS



Réf. 180994

(Intenso)[®]

	CAPACITÉ	COULEUR	RÉF. INTENSO	RÉF.
Alu Line	4 Go	Anthracite	3521451	180994
	8 Go	Anthracite	3521461	181031
	16 Go	Anthracite	3521471	181032
	3 x 16 Go	Silver	3521473	181704
	32 Go	Anthracite	3521481	181036
	2 x 32 Go	Antracite & Silver	3521480	181705
	3 x 32 Go	Silver	3521483	181706
	64 Go	Anthracite	3521491	181038
	128 Go	Anthracite	3521495	181044



Clé USB 2.0

- Vitesse de lecture : jusqu'à 28 Mo/s
- Vitesse d'écriture : jusqu'à 6,5 Mo/s

GARANTIE
02 ANS



(Intenso)[®]

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Basic Line	8 Go	3503460	641616
	16 Go	3503470	641617
	32 Go	3503480	641618
	64 Go	3503490	641619
MULTIPACKS			
Basic Line Multipack (étiquettes autocollantes incluses)	10 x 4 Go	3503551	641707
	10 x 8 Go	3503561	641709
	10 x 16 Go	3503571	641710
	5 x 8 Go	3503565	643963
	5 x 16 Go	3503575	641711
	5 x 32 Go	3503585	641712
5 x 64 Go	3503595	641713	

Clés USB 3.2

(Intenso)[®]**Clé USB écologique****Votre solution de stockage écologique !**

Les clés USB Green Line d'Intenso sont fabriquées avec un boîtier biodégradable, issu de plastique recyclé et de matériaux composites organiques.


- Composition : plastique recyclé et matériau composite organique
- Interface : USB 3.2 Gen 1x1
- Taux de transfert : jusqu'à 70 Mo/s
- Dimensions : 60 x 19 x 9 mm

 **Matériaux recyclés**


	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Green Line	32 Go	3540480	184003
	64 Go	3540490	184004
	128 Go	3540491	184005

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

- Vitesse de transfert : jusqu'à 70 Mo/s

Réf. **180895**

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Ultra Line	16 Go	3531470	180895
	32 Go	3531480	180896
	64 Go	3541490	180897
	128 Go	3541491	180898
	256 Go	3531492	180889
	512 Go	3531493	180899

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

- Vitesse de transfert : jusqu'à 100 Mo/s

Réf. **180940**

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Slim Line	8 Go	3532460	180940
	16 Go	3532470	180941
	32 Go	3532480	180942
	64 Go	3532490	180943
	128 Go	3532491	180944

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1**Équipée de la fonction OTG !**

- Vitesse de transfert : jusqu'à 70 Mo/s
- Connectique : Type-C™



	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Flash Line	32 Go	3538480	168765
	64 Go	3538490	168766
	128 Go	3538491	168767

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1**Vitesse de lecture plus rapide !**

- Vitesse de lecture : jusqu'à 250 Mo/s
- Vitesse d'écriture : jusqu'à 50 Mo/s (Réf. **190343**) et jusqu'à 100 Mo/s (Réf. **180949** et Réf. **190344**)



	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
High Speed	64 Go	3537490	190343
	128 Go	3537491	180949
	256 Go	3537492	190344

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

- Vitesse de transfert : jusqu'à 100 Mo/s
- Métal

Réf. **180865**

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Premium Line	32 Go	3534480	180865
	64 Go	3534490	180869
	128 Go	3534491	180879

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

- Vitesse de transfert : jusqu'à 70 Mo/s
- Métal

 **2 ports : USB Type-A et USB Type-C™ !**
Réf. **180991**

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
cMobile Line	32 Go	3536480	180991
	64 Go	3536490	180992
	128 Go	3536491	181707

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

- Equipée d'un port USB Type-A et d'un port USB Type-C™
- Vitesse de transfert : jusqu'à 70 Mo/s

 **2 ports : USB Type-A et USB Type-C™ !**
Réf. **184000**

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Twist Line	32 Go	3539480	184000
	64 Go	3539490	184001
	128 Go	3539491	184002
	256 Go	3539492	641621
	512 Go	3539493	641622

Cartes mémoires

(Intenso)[®]



CARTES MICRO SDHC / SDXC

- Classe 4
- Taux de transfert : 20 Mo/s
- Livrée avec adaptateur

GARANTIE
02 ANS



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
4 Go	3403450	180901
8 Go	3403460	180902
16 Go	3403470	180903
32 Go	3403480	180904

- Classe 10
- Taux de transfert : 25 Mo/s
- Livrée avec adaptateur



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
8 Go	3413460	180845
16 Go	3413470	180846
32 Go	3413480	180847
64 Go	3413490	180848
128 Go	3413491	181700

- U3 / Classe 10 / V30
- Vitesse de lecture : 100 Mo/s
- Livrée avec adaptateur



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
16 Go	3433470	180975
32 Go	3433480	180976
64 Go	3433490	180977
128 Go	3433491	181701

- U1 / Classe 10
- Taux de transfert : 90 Mo/s
- Livrée avec adaptateur



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
16 Go	3423470	180971
32 Go	3423480	180972
64 Go	3423490	180973
128 Go	3423491	180974
256 Go	3423492	180849
512 Go	3423493	180854

CARTES SDHC / SDXC

- U1 / Classe 10
- Vitesse de transfert : 90 Mo/s

GARANTIE
02 ANS



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
16 Go	3421470	180956
32 Go	3421480	180957
64 Go	3421490	180958
128 Go	3421491	180959 *

- Classe 10
- Vitesse d'écriture : 25 Mo/s

GARANTIE
02 ANS



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
4 Go	3411450	180925
8 Go	3411460	180926
16 Go	3411470	180927
32 Go	3411480	180928
64 Go	3411490	180929

Périphériques PC et accessoires bureautiques

Lecteur de cartes mémoires



+ Adaptateur USB-A / USB-CTM inclus



MODÈLE	SIM + 8 en 1	6 en 1
INTERFACE	USB 2.0	USB 3.0
FORMATS SUPPORTÉS	Cartes SIM, SD, miniSD, microSD, MMC, RS-MMC, MS, MS Pro, MS Duo, M ²	SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, MS, MS Pro, MS Pro Duo, CompactFlash toute norme
RÉF.	730965	730985

PNY



Périphériques PC et accessoires bureautiques

GARANTIE
02
ANS



+ USB Type-C™

MODÈLE	AXP724	R-TC-UA-3N1E01-RB
INTERFACE	USB 2.0	USB 3.1
FORMATS SUPPORTÉS	SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, MMC, MMCplus, RS MMC, MMCmobile, PRO, Duo, PRO Duo, M ² , CompactFlash	SD, microSD, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, SDHC UHS-I
RÉF.	185550	185557

Lecteurs / graveurs et consommables

(Intenso)[®]

LECTEURS / GRAVEURS

Lecteur / graveur externe CD/DVD

Ce graveur est la solution idéale pour la gravure et la lecture de CD et de DVD. Compact, il prend en charge un large éventail de formats et est parfait pour la création de sauvegardes de données ainsi que pour la lecture de films ou de musique. Ce graveur est fourni avec la version complète du logiciel Ashampoo Burning Studio – idéal pour la sauvegarde de données et l'archivage (compatibilité Windows uniquement).

- Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
- Vitesse d'écriture : DVD+/-R 8x / DVD+/-R DL 6x / DVD-RW 5x / CD-R 24x
- Formats compatibles : CD / DVD
- Cordon micro-USB vers USB Type-A et USB Type-C™ fourni
- Compatibilité : Microsoft Windows 10 ou version ultérieure, Mac OS 10.x ou version ultérieure
- Dimensions : 142 x 148 x 16 mm

	RÉF. INTENSO	RÉF.
Graveur CD/DVD EOD 400D	5401400	643780



Lecteur / graveur externe Blu-ray

Ce graveur Blu-ray est le compagnon idéal pour tous ceux qui souhaitent stocker ou lire en toute sécurité des données, des films ou de la musique. Il lit et grave les disques Blu-ray, DVD et CD à haute vitesse et prend en charge un large éventail de formats. Ce graveur est fourni avec la version complète du logiciel Ashampoo Burning Studio – idéal pour la sauvegarde de données et l'archivage (compatibilité Windows uniquement).

- Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
- Vitesse d'écriture : BD-R 6x / BD-RE 2x / BD-RE (DL) 4x / DVD+/-R 8x / DVD+/-R DL 6x / DVD-RW 5x / CD-R 24x
- Formats compatibles : Blu-ray / CD / DVD
- Cordon micro-USB vers USB Type-A et USB Type-C™ fourni
- Compatibilité : Microsoft Windows 10 ou version ultérieure, Mac OS 10.x ou version ultérieure
- Dimensions : 142 x 148 x 16 mm

	RÉF. INTENSO	RÉF.
Graveur Blu-ray EOD 500BD	5401500	643779



CONSOMMABLES



	CAPACITÉ	VITESSE	CONDITIONNEMENT	RÉF. INTENSO	RÉF.
CD-R	700 Mo	52x	10 pcs	1001622	170600
CD-R	700 Mo	52x	50 pcs	1001125	170620
CD-R imprimable	700 Mo	52x	25 pcs	1801124	644153
CD-RW	700 Mo	12x	10 pcs	2801622	170619
DVD-R	4,7 Go	16x	10 pcs	4101652	170612
DVD-R	4,7 Go	16x	25 pcs	4101154	644154
DVD-R imprimable	4,7 Go	16x	25 pcs	4801154	644156
Blu-ray-R	25 Go	6x	50 pcs	5001115	643898
Blu-ray-R	50 Go	6x	25 pcs	5001124	644158

Imprimantes de caisse et accessoires

A



+ Polyvalente et économique !

B



+ Le plus faible encombrement !

C



+ Economique !

EPSON®

	ENCOMBREMENT	VITESSE	CONNECTIQUE	ACCESSOIRE	RÉF.
A Imprimante Epson TM-T88VII	145 x 195 mm	300 mm/s	USB	595135	595140
B Imprimante Epson TM-T70II	125 x 194 mm	170 mm/s	USB	595135	595126
C Imprimante Epson TM-T20III	140 x 199 mm	150 mm/s	USB	595135	595134
ACCESSOIRE					
- Bobine papier thermique 80 mm pour imprimante					595135

Tiroir caisse pour terminal point de ventes

- Tiroir caisse piloté par l'édition d'un ticket
- Solénoïde : 24 V / 24 ohms en RJ12
- Carter en métal avec serrure à clef et ouverture secrète en-dessous
- 8 emplacements de monnaie et 4 de billets
- 2 fentes à l'avant pour petits documents (chèques, tickets restaurant)
- Dimensions : 410 x 410 x 100 mm



	RÉF.
Tiroir caisse pour terminal point de ventes	595115

Tiroir caisse faible encombrement pour terminal point de ventes

- Tiroir caisse piloté par l'édition d'un ticket
- Solénoïde: 24 V / 24 ohms en RJ12
- Carter en métal avec serrure à clef
- 8 emplacements de monnaie et 4 de billets
- 2 fentes à l'avant pour petits documents (chèques, tickets restaurants)
- Dimensions : 330 x 330 x 90 mm



	RÉF.
Tiroir caisse encombrement réduit pour TPV	595116

OPTICON
We scan, connect and communicate



	Douchette OPR 2001	Douchette OPL 6845R	Scanner de poche OPN 2500	Pistolet laser OPR 3201
CAPTEUR	Laser	Laser	Laser	Laser
TYPE DE CODES BARRES	1D + PDF 417	1D + PDF 417	1D	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	500	500	550	500
VITESSE LECTURE (SCANS/SEC)	100	100	100	100
CONNECTIQUE	USB	USB	USB-C	USB
LONGUEUR CORDON	1,60 m	1,50 m	1,80m	1,60 m
POIDS (GRAMMES)	60	90	29	150
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Non	Non	1.5m / IP42	Non
SUPPORT FOURNI	Oui	Oui	Non	Oui
RÉF.	928190	928020	642602	928185

Lecteurs codes barres



Honeywell



Honeywell

	Douchette 1D	Eclipse 5145	Voyager 1200G
CAPTEUR	CCD	Laser	Laser
TYPE DE CODE-BARRES	1D	1D	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	40	140	367
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	100	72	100
CONNECTIQUE	USB	USB	Wedge (PS2) ou USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m	1,5 m	3,0 m
POIDS (GRAMMES)	120	97	125
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui	Non	Oui
SUPPORT FOURNI	Non	Non (Réf. 928169)	Oui
	USB	USB	USB
RÉF.	928000	928172	927943

Périphériques PC et accessoires bureautiques



Honeywell

+ Sans batterie !



Honeywell



Honeywell

	Voyager 1400G	Voyager 1202G-BF	Voyager 1202G
CAPTEUR	Imageur matriciel	Laser	Laser
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D	1D	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	350	367	367
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	-	100	100
CONNECTIQUE	USB	Bluetooth et USB	Bluetooth et USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m	3,0 m	3,0 m
POIDS (GRAMMES)	119	160	180
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui	Oui	Oui
SUPPORT FOURNI	Oui	Oui	Oui
	USB	USB	USB
RÉF.	928197	927935	928404

Lecteurs codes barres



Honeywell



Honeywell



+ Hybride
laser / imageur

Honeywell

	Pistolet 1470G	Scanner à main HF600	Scanner de table Orbit 7190G
CAPTEUR	Imageur matriciel	Imageur matriciel	Hybride : laser et Imageur
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	615	334	300 à 327 mm
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	-	-	1120 (laser)
CONNECTIQUE	USB	USB	USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m	N.C.	n.c.
POIDS (GRAMMES)	130	340	410
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui	Oui	Oui
SUPPORT FOURNI	Non	Non	Oui
	USB	USB	USB
RÉF.	722351	927941	722410



Pistolet 2D



Douchette 2D bluetooth



Pistolet 2D

	Pistolet 2D	Douchette 2D bluetooth	Pistolet 2D
CAPTEUR	Capteur CMOS	Imageur matriciel	Imageur matriciel
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	280	300	400
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	100	200	200
CONNECTIQUE	Bluetooth, radio et USB	Bluetooth + USB	USB
LONGUEUR CORDON	1,80 m	1,5 m	1,5 m
POIDS (GRAMMES)	340	90	150
RÉSISTANCE AUX CHOCS	1,5 m	1,5 m	1,5 m
SUPPORT FOURNI	Non	oui	Oui
	USB	USB	USB
RÉF.	642231	928021	928023

Agencement du poste de travail

Support d'unité centrale à roulettes

Inclinaison de l'ordinateur jusqu'à 30° !

GARANTIE
05
ANS

Grâce à ce support, votre unité centrale sera protégée de la poussière. Ceci est une mesure préventive contre les problèmes potentiels des ordinateurs liés à la chaleur.

Le support se règle en largeur et il incline l'unité centrale jusqu'à 30° pour faciliter son accès.

- Largeur ajustable : de 90 à 20,6 cm
- 4 roulettes dont 2 avec frein
- Inclinaison de 0° à 30° par 2 incréments de 15°
- Supporte jusqu'à 20 kg max
- Couleur : argent



dataflex

	RÉF.
Support unité centrale	167040

Support d'unité centrale horizontal / vertical réglable

GARANTIE
05
ANS

Parfaitement intégré !

Support pour installer un ordinateur sous un bureau, facilement réglable en largeur et en profondeur pour s'adapter à tous types d'unités centrales.

- Mode horizontal :
Largeur réglable de 334 à 654 mm
Hauteur réglable de 135 à 255 mm
- Mode vertical :
Largeur réglable de 134 à 250 mm
Hauteur réglable de 335 à 455 mm
- Supporte jusqu'à 25 kg



dataflex

	RÉF.
Support aluminium	167352
Support noir	167353

dacomex

Réhausseur d'écran

GARANTIE
02
ANS

Ce support Dacomex vous permet de rehausser votre écran pour le mettre à la hauteur de vos yeux.

- Grâce à l'espace disponible sous le support, vous pourrez ranger votre clavier et votre souris quand vous ne les utilisez pas pour libérer de la place sur votre espace de travail.
- Ce support est également doté d'un emplacement pour déposer son smartphone et de 3 ports USB Type-A
- Dimensions : 600 x 210 x 97 mm
- Poids max supporté : 15 kg
- 3 x USB Type-A 2.0



	MODÈLE	RÉF.
Réhausseur d'écran	DS-32-USB	903139

Réhausse d'écran et clavier réglable assis / debout

Se fixe à toute surface de travail !

La réhausse d'écran et clavier s'installe sur toute surface de travail quelles que soient ses dimensions, soit posée soit fixée à l'aide de sa pince à vis. Son débattement de 50 cm permet un ajustement instantané de la position de travail.

- Hauteur ajustable jusqu'à 500 mm
- Passage de câbles intégré
- Envergure maximum de 600 x 762 x 1120 mm
- Supporte jusqu'à 7 kg



	RÉF.
Colonne écran assis / debout avec plateau	915160

Colonne articulée double support : écran et PC portable

Ajoutez un écran à votre portable !

Libérez l'espace de travail sur votre table avec la colonne double support. Elle maintient à la bonne hauteur votre écran avec son support VESA 75 / 100 et son second socle métallique s'ajuste aux PC portables de largeur 10" à 16".

- Compatible écran à fixation VESA 75 / 100 mm rotative 180°
- Bras à double articulation 325 mm max
- Fixation sur bureau : pince à vis épaisseur 1 à 8 cm
- Plateau métal VESA : 280 x 300 mm avec pince extensible 240 à 420 mm
- Charge maximale : 8 kg



	RÉF.
Colonne articulée double support	915170

Plateau clavier / souris pour support LCD Vesa 75 / 100

Ajoutez une tablette à votre écran !

Intercalez ce plateau sur la fixation VESA de votre écran pour ajouter un clavier, une souris et son tapis. Le plateau s'installe sur un bras d'écran ou sur un pied de type colonne.

- Compatible écran à fixation VESA 75 / 100 mm
- Fonctionnel pour écran de 13" à 27"
- Plateau métal : 650 x 211 mm
- Charge maximale : 2 kg



	RÉF.
Plateau clavier / souris pour support LCD	915180

Accessoires pour client léger

Réf. 903740 : ce support polyvalent permet d'intégrer facilement un client léger ou un petit ordinateur dans votre espace de travail. Sa conception universelle s'adapte aux dimensions de la boîte, tandis que son interface de montage se fixe à une large variété de surfaces, sur la fixation VESA d'un moniteur, sur plaque d'extension VESA (**Réf. 903741**, indispensable), directement à un bureau, sur une bras d'écran ou sur un support mural.

- Profondeur : de 17 à 70 mm
- Poids max supporté : 5 kg



Réf. 903741




Réf. 903740

	RÉF.
Support pour client léger	903740
Plaque entretoise VESA 75-100	903741

Repose-pieds réglable

Permet à une personne, quelle que soit sa taille, de maintenir ses pieds à plat pour une posture de travail parfaite.

- Hauteur : 8 cm
- Surélévation des pieds par rapport au sol de +/- 20°
- Largeur x profondeur : 30 x 38 cm



	RÉF.
Repose-pieds réglable	903524

Ergonomie du poste de travail BAKKERELKHUIZEN



Support laptop

Recyclé à 75% !



- Taille du PC : jusqu'à 16" (sauf Réf. 903745 : 17")
- Hauteur : de 110 à 225 mm (Réf. 903744) de 110 à 180 mm (Réf. 903745) de 95 à 160 mm (Réf. 903746)
- Réf. 903744 : - installation facile
- Réf. 903745 : - pliable, compact et mobile
- Réf. 903746 : - intégré au PC portable grâce à de l'adhésif

75% recyclé



	RÉF.
FlexTOP 170	903744
Ergo-Q 160	903745
UltraStand Universal	903746

Souris centrale



Cette souris se place devant le corps et peut être actionnée avec les deux mains. Elle dispose d'une barre à rouleau cliquable pour la navigation à l'écran, 4 boutons de souris, une molette de défilement et un repose-poignet. Réduisez les tensions dans votre cou et vos épaules. Pour une utilisation optimale, la souris est à utiliser avec le repose-bras ErgoSlider Plus Underarm (Réf. 641157).

Type de connexion : filaire – USB Type-A (adaptateur USB Type-A vers Type-C™ fourni)

- Longueur du câble : 1400 mm
- Pour droitier et gaucher
- Nombre de boutons : 5 + molette de défilement
- Fonctions : défilement vertical, copier/coller, défilement cliquable
- Résolution : 800 dpi
- Dimensions : 390 x 105 x 23 mm

Recyclé à 7%
Recyclable à 81%



	RÉF.
ErgoSlider Plus	641156

Porte-documents



Placez facilement des documents ou des supports numériques (comme des tablettes ou des téléphones portables) sur la surface légèrement inclinée, juste devant vous. Il offre trois niveaux de réglage de la hauteur entre 110 et 180 mm, des pieds antidérapants, un bord en mousse pour protéger la main quand vous écrivez, un bord coulissant élevé pour les dossiers lourds, et un plumier caché.

- Dimensions : 380 x 515 x 110 mm
- Poids supporté : 5 kg
- Adapté à : note, documents A3 / A4, A5, binder, tablette, téléphone
- Porte-stylo inclus
- Réglable en hauteur : 110, 150 ou 180 mm

recyclable à 99%



	RÉF.
FlexDesk 640	167099

Tapis de souris



Le tapis de souris Egg Ergo sert non seulement de tapis de souris, mais il est également doté d'une isolation thermique qui empêche votre main de se refroidir. Il a une forme d'oeuf unique, qui s'inspire du mouvement naturel de la souris des utilisateurs d'ordinateurs.

- Antibactérien
- Dimensions : 230 x 300 x 2 mm
- Couleur : noire

recyclé à 100%
recyclable à 100%



	RÉF.
Tapis de souris Egg Ergo	903766

Support laptop

Intègre un porte-documents !

L'Ergo-Q 330 Circular permet de travailler partout, de manière saine et ergonomique. Il est léger et facile à plier dans un format compact, ce qui le rend idéal pour l'emporter avec vous. En réhaussant l'écran de votre ordinateur portable à une hauteur et un angle de vision optimaux, vous vous assurez un plus grand confort visuel.

- Taille du PC : 13,3 à 17"
- Dimensions : 310 x 228 x 13 mm
- Poids supporté : 6 kg

96% recyclé et
10% recyclable



	RÉF.
Ergo-Q 330 circular	642479

Repose avant-bras



Apporte soutien et confort à vos bras !

En posant vos bras sur le support d'avant-bras, les muscles du cou et des épaules deviennent plus détendus et vous maintenez une meilleure posture.

- Réf. 641157 :
 - Fonctionne avec la souris ErgoSlider Plus (Réf. 641156)
 - Antibactérien
 - Dimensions : 675 x 306 x 25 mm
- Réf. 903743 :
 - Dimensions : 560 x 220 x 25 mm

37% recyclé
74% recyclable



	RÉF.
BNEUASEA	641157
BNEUASS	903743

Clavier standard compact



Clavier ergonomique conçu pour les utilisateurs qui préfèrent un clavier numérique. Il répond à toutes les exigences en matière d'ergonomie et offre 2 ports USB, des touches multimédias et des raccourcis clavier. Plus étroit de 80 mm qu'un clavier standard, il offre une expérience de travail confortable et ergonomique.

- Interface : filaire (Réf. 640565) ou sans fil, Bluetooth® (Réf. 903762)
- Nombre de touches
- Norme : AZERTY
- Dimensions :
 - 363 x 146 x 19 mm (Réf. 640565)
 - 285 x 146 x 19 mm (Réf. 903762)

Recyclable à 70%



		PAVÉ NUMÉRIQUE	RÉF.
Clavier compact USB	UltraBoard V2 960	Oui	640565
Clavier compact sans fil	UltraBoard 950	Non	903762

Souris PRF sans fil pour droitier



Grâce à sa forme bien étudiée, elle convient à presque toutes les tailles de main. Elle est idéale pour le télétravail mais vous pouvez également l'utiliser à votre poste de travail fixe, à la maison ou au bureau.

- Plug & play
- Type de connexion : sans fil, via RF (dongle)
- Dimensions : 111 x 71 x 76 mm
- Poids : 116 g
- Nombre de boutons : 6
- Résolution réglable : 800, 1200, 1600 dpi

Recyclable à 83%



	RÉF.
BNEPRFDG	641643

Sécurité - Cadenas, mini coffre et accessoires

Cadenas à empreintes digitales et code

- Serrure haute sécurité
- Déverrouillage à empreinte digitale ou code
- Verrouillage à code 4 chiffres (10 mille combinaisons possibles)
- Chargement via USB (câble fourni)
- Protection IP65 contre les intempéries
- Capacité d'empreinte digitale : enregistre 10 empreintes



+ Plus besoin de vos clés !



	RÉF.
Cadenas à empreintes digitales et code	594500

Sachet de 5 ancrages avec sécurisation de câble

Points d'ancrage sûr pour vos câbles de sécurité



	RÉF.
Sachet de 5 ancrages avec sécurisation de câble	915190

Boîtier garde clés à code avec cache clavier

Ce mini coffre-fort est idéal pour sécuriser vos petits objets précieux, clés de voiture ou d'habitation, cartes d'accès et plus encore. Sa porte à combinaison programmable fournit un accès sécurisé à votre entourage direct (collaborateurs, famille, enfants,...). D'une contenance confortable, 95 x 60 x 20 mm, il peut protéger plusieurs clés ou cartes. Le mini coffre peut être fixé définitivement en utilisant les pré-perçages du panneau arrière, ou de manière temporaire à l'aide de sa boucle "cadenas" cimentée sur une barre métallique de 40 mm de diamètre maximum.

Cache clavier pour une discrétion assurée

- Dimensions externes : 180 x 87 x 60 mm - 770 g
- Combinaison codée de 2 à 10 boutons + bouton reset


+ Enveloppe silicone anti-chocs !



	RÉF.
Boîtier garde clés à code avec cache clavier	915114

Boucle passe-câble à visser

Cette boucle passe-câble s'accroche rapidement en remplacement d'une vis de capot d'un ordinateur de bureau. Elle offre un point d'ancrage pour la sécurisation par un simple cadenas ou un câble antivol et par la même, sécurise aussi l'ouverture du capot de l'appareil.



	RÉF.
Boucle passe-câble à visser	915103

Cadenas à code avec serrure pour master clé

Du chantier au gymnase !

Le cadenas se verrouille avec combinaison à 4 numéros et/ou à l'aide d'une clé "Master" optionnelle. Idéal pour les vestiaires où chacun pourra utiliser son propre code tout en conservant l'accès total à l'administrateur avec la clé PASS optionnelle.

- Diamètre de l'anse : 3,75 mm



Réf. 594600



Réf. 594601

	RÉF.
Cadenas à code avec serrure	594600
Master clé pour cadenas à code	594601

Plaque métal anneau passe-câble antivol

Ajoutez un point d'ancrage !

- Fixation par 2 vis



	RÉF.
Plaque métal anneau passe-câble antivol	915060

Vis antivandales

Impossible d'ouvrir le PC sans l'outil adéquat !

Permet la sécurisation des boîtiers PC grâce à des vis dont la découpe est réalisée suivant un dessin particulier rendant obligatoire l'utilisation d'un outil spécifique pour les démonter.

- Réf. 810185 : sachet de 50 vis pour disque dur. Tête cruciforme.
- Réf. 810175 : sachet de 50 vis pour ventilateur. Longueur 10 mm.



Réf. 909160



Réf. 810185



Réf. 810175

	RÉF.
Embout spécifique	909160
50 vis courtes pour disque dur	810185
50 vis auto-taraudeuses pour ventilateur	810175

Sécurité - Antivols pour tablettes et smartphones

dacomex

Socle sécurisable avec support amovible pour tablette

Mixte et mobile !

Socle équipé d'une griffe à 3 points ajustable pour les tablettes de 7.9 à 13". Cette partie est détachable du pied. Sécurisez l'ensemble avec un antivol de type notebook optionnel à clé ou à code tout en conservant la possibilité d'effectuer des démonstrations pertinentes et mobiles.

	RÉF.
Socle tablette 7.9-13" sécurisable avec support amovible	915125



Antivol universel pour tablette

Système antivol à tringle extensible efficace sur la plupart des modèles de tablettes iOS ou Android, avec un câble en acier avec boucle et un verrou à clé.

- Épaisseur tablette : 12 mm max
- Modèle 7 à 10" : iPad 2, 3, 4, air et air 2



	RÉF.
Antivol tablette 7 à 10,1" avec câble	915110

Encoche antivol K-Lock

Ajoutez un point de sécurisation à votre appareil !

- Dimension : 45 x 22 x 8 mm
- Encoche : K-Lock 7 x 3 mm
- Fixation : Colle très haute performance



	RÉF.
Encoche antivol K-Lock	909871

dacomex

Encoche antivol adhésive en aluminium

Spécial MacBook et iPad !

- Adhésif haute résistance
- Encoche K-Lock 7 x 3 mm : compatible Kensington
- Diamètre : 40 mm




	RÉF.
Encoche antivol K-Lock en aluminium	915235

Verrou de port USB-A

Sécurisez l'accès à vos données !

Permet la sécurisation des ports USB d'un ordinateur pour empêcher tout accès malveillant aux données. Le verrou est inséré dans les ports USB à l'aide d'un outil d'insertion petit et pratique.

- Livré avec 4 verrous
- Verrous supplémentaires en option



Réf. 915112



	RÉF.
Outil d'insertion avec 4 verrous – codage bleu	915111
Verrou USB seul (x 10) – codage bleu	915112

Sécurité – Antivols à clés

dacomex

Antivol NANO à clé spécial portable HP et HP Chromebook

Avec option "pass" intégrée !

Les antivols K-Lock sont trop larges pour les petites encoches des Elitebook et ChromeBook. Le nouvel antivol NANO avec son système Push-to-Lock sécurisera facilement votre portable.

- Longueur du câble : 2m
- Fixation sur encoche NANO : 6 x 2,5 mm
- Fourni avec 2 clés standard



	RÉF.
Antivol NANO à clé spécial HP et HP Chromebook	915075
Clé "pass" pour antivol NANO à clé	915076

Antivol éco à clé pour encoche K-Lock

Le meilleur rapport qualité / prix !

- Câble en acier torsadé
- Fixation K-Lock (7x3 mm)
 - Longueur : 1,80 m
 - Tête pivotante



	RÉF.
Antivol à clé Eco encoche K-Lock - 1,80m	915199

Antivol à clé pour ultrabook

Spécialement conçu pour les UltraBook. Sa tête d'ancrage de seulement 12 mm le destine aux appareils très fins.

Fixation sur slot d'ancrage K-Lock

- Verrouillage par clé
- Livré avec 2 clés identiques
- Longueur : 2 m



RÉF.
915015

Antivol à clé pour encoche K-Lock

Verrouillage sans clé "Push-to-Lock"!

Sécurisez tous vos appareils pourvus d'une encoche K-Lock aussi appelée Kensington*. Le Push-to-Lock permet de retirer la clé même si l'antivol n'est pas attaché. Modèle simple et double serrure voir plus avec la boucle d'extension. Existe en clé standard ou clé option "pass".

- Longueur : 2 m
- Fixation sur encoche K-Lock : 7 x 3 mm
- Livré avec 2 clés identiques



Réf. 915070

	NB DE SERRURE	TYPE DE SERRURE	RÉF.
Antivol K-Lock pour 1 encoche	1	Clé standard	915000
Antivol K-Lock pour 1 encoche	1	Option pass	915010
Boucle d'Extension 25cm Antivol K-Lock	1	Option pass	915070
Antivol K-Lock pour 2 encoches	2	Clé standard	915020
Antivol K-Lock pour 2 encoches	2	Option pass	915030
Clé "pass" pour antivol K-Lock	-	Option pass	915031

Antivol à clé Eco pour sécuriser 1 appareil

Notre premier prix !

Permet la sécurisation d'un équipement de type PC portable ou de tout autre appareil disposant d'un slot d'ancrage de sécurité (écran, disque dur...)

- Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
- Tête pivotante
- Livré avec 2 clés identiques
- Longueur du câble : 1,8 m



	RÉF.
Antivol à clé Eco	915099

Antivol WEDGE® à clé spécial DELL

Avec option "pass" intégrée !

Compatible avec les encoches WEDGE des notebook XPS 15-18, AlienWare, Inspiron 3000 et Chromebook. Chaque antivol Wedge à clé dispose de serrure différente mais compatible avec la clé «pass»

- Longueur du câble : 2 m
- Fixation sur slot Wedge : 4,5 x 3,2 mm
- Fourni avec 2 clés standards



	RÉF.
Antivol WEDGE® à clé spécial DELL	915055
Clé "pass" pour antivol WEDGE® à clé	915056

Antivol universel à tête ajustable

Compatible Kensington, DELL et HP !

Spécialement conçu pour les notebook et ultrabook cet antivol universel s'adaptera à votre parc d'ordinateur.

Sa tête ajustable est également équipée d'une serrure à clé de sécurité disposant de l'option « PASS » compatible avec la master clé « PASS »

Réf. 915062.

- 3 positions : Wedge type DELL (3.2 x 4.5 mm), Nano type HP (2.5 x 6 mm) ou Standard type KENSINGTON (3 x 7 mm)
- Option PASS : Compatible avec la master clé « PASS »



	RÉF.
Antivol à clé universel K-Lock / Wedge / Nano	915063
Clé Pass pour l'antivol à clé Universel K-Lock / Wedge / Nano	915062

Sécurité – Antivols à codes

dacomex

Antivol K-Lock Combo - clé + code

Avec option Pass intégrée !

Idéal pour les déploiements de flotte de PC portable, en école ou université, ou vers du personnel intermittent.

- Cet antivol permet de sécuriser par code ou par clé tout appareil disposant d'une encoche K-Lock (compatible Kensington).
- Longueur du câble : 2m
- Fixation sur slot K-Lock : 7 x 3 mm
- Fourni avec 2 clés standard – serrure compatible clé Pass



	RÉF.
Antivol K-Lock combo clé+code et option pass	915025
Clé "pass" pour antivol combo	915026

Antivol universel à code et à tête ajustable

Compatible avec tous les PC portables et périphériques !

Spécialement conçu pour toutes les formes d'encoches des notebook et ultrabook cet antivol universel s'adaptera à votre parc d'ordinateur. Equipé d'une serrure de 4 digit offrant jusqu'à 10000 combinaisons vous pourrez attacher votre ordinateur et périphérique (docking...) à un point d'ancrage fixe en toute sécurité.



- 3 positions : Wedge type DELL (3,2 x 4,5 mm), Nano type HP (2,5 x 6 mm) ou Standard type KENSINGTON (3 x 7 mm)
- Verrouillage 4 codes : 10000 possibilités de codes

	RÉF.
Antivol à clé universel K-Lock / Wedge / Nano	915064

Antivol à code pour sécuriser 1 appareil

Pas de risque de perdre les clés !

Permet la sécurisation d'un équipement de type PC portable ou de tout autre appareil disposant d'un slot d'ancrage de sécurité (écran, disque dur...). Le verrouillage s'effectuera via un code à 4 chiffres.

- Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
- 4 chiffres : 10000 combinaisons
- Câble en acier 2 m



	RÉF.
Antivol à code	915040

Cadenas à code avec câble rétractable

Un câble antivol à emporter partout !

Grâce à son faible encombrement, ce cadenas sera parfait lors de vos déplacements pour sécuriser tout ce dont vous avez besoin (bagages, appareils).

- Enrouleur rétractable
- Verrouillage à code 4 chiffres
- 10 000 combinaisons possibles
- Longueur du câble : 1,8 m



	RÉF.
Cadenas rétractable	915081

Extension pour câble antivol encoche K-Lock

Sécurisez plus d'appareil avec l'extension pour câble antivol !

Constituez un cordon de sécurité pour tout votre appareillage, simplement en enfilant l'extension par sa boucle sur votre câble antivol classique. Pour sécuriser tous les équipements sensibles du poste de travail, UC, écrans, disques durs externes, docking station...

- Code individuel à 3 chiffres sur chaque extension
- Fixation sur slot K-Lock : 7 x 3 mm
- Large boucle pass-câble : 20 x 12 mm



	RÉF.
Extension pour cable antivol encoche K-Lock	915005

Antivol NANO à code spécial portable HP et HP Chromebook

Compatible avec les petites encoches des Elitebook et ChromeBook, le nouvel antivol NANO permet jusqu'à 10000 combinaisons de 4 chiffres pour sécuriser facilement votre portable.

Longueur du câble : 2 m

- Fixation sur encoche NANO : 6 x 2,5 mm



	RÉF.
Antivol NANO à code spécial HP et HP Chromebook	915077

Antivol WEDGE® à code spécial DELL

Compatible avec les nouvelles petites encoches WEDGE, plus réduites que le standard K-Lock, cet antivol à 10000 combinaisons est destiné à sécuriser les notebook XPS 15-18 et Alienware, Inspiron 3000 série 11 et 13, Chromebook 13 et tablette venue.

Longueur du câble : 2 m

- Fixation sur slot WEDGE : 4,5 x 3,2 mm
- Code à 4 chiffres : 10000 codes possibles



	RÉF.
Antivol WEDGE® à code spécial DELL	915045

Antivol en spirale à code pour sécuriser 1 appareil

Compact et pratique !

Permet la sécurisation d'un équipement de type PC portable ou de tout autre appareil disposant d'un slot d'ancrage de sécurité (écran, disque dur...). Son câble spirale le rend plus compact.

- Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
- Verrouillage par code
- Combinaison à 3 chiffres
- Longueur du câble : 1,8 m



	RÉF.
Antivol en spirale	914095

Sécurité – Antivols câbles et boucles d'ancrage

dacomex

Câble spiralé de sécurité pour périphériques

Sécurisez vos petits appareils !

Se fixe facilement sur tous les matériaux grâce à sa colle liquide ultra résistante. Idéal pour sécuriser les télécommandes dans les hôtels ou tout autre objet qui doit rester à une place spécifique pour ne pas être perdu ou volé.

- Longueur du câble : 1,50 m
- Diamètre : 2,4 mm couvert de PVC
- Livré avec une colle ultra-résistante

	RÉF.
Câble spiralé de sécurité pour périphériques	915115



Système de verrouillage de bureau sécurisé

Sécurisez tous vos appareils avec 1 seul câble d'acier !

Protégez votre bureau, écran, ordinateur, docking station et autres périphériques contre le vol avec un seul système de sécurité personnalisable. Installez autant de point d'ancrage que vous disposez d'encoche de sécurité

- De plus grâce aux points d'ancrages, vous pourrez bloquer les cordons de tous vos appareils avec un seul verrou.
- Câble acier 6 fils : 1,8 m
- Serrure compatible option "pass"
- Livré avec 2 clés identiques
- 2 points d'ancrage fournis



	RÉF.
Câble de sécurité multi-ancrage push-to-lock option "pass"	915195
Clé "pass" universelle	915196
Sachet de 5 ancrages avec sécurisation des cordons (souris/clavier/webcam)	915190

Câble de sécurité antivol Clip-Câble à clé

Bloquez l'ouverture des PC !

Câble en acier renforcé disposant d'un côté d'une boucle pour s'amarrer à un point fixe et de l'autre d'un cadenas Clip-Câble pour créer une seconde boucle et sécuriser vos équipements (valises, fauteuils, caisson, etc.), son attache-vis permet de sécuriser un PC en plus.

- Longueur du câble : 1,8 m



	RÉF.
Câble antivol Clip-Câble à clé avec attache vis	915101

Antivol pour 3 périphériques

Spécial «UltraBook» !

Spécialement conçu pour sécuriser les périphériques via leurs câbles (clavier, souris, etc...). Le verrouillage final sera réalisé par l'ajout d'un cadenas (non fourni).

- 3 emplacements de câble disponibles (diamètres 4,7 et 9 mm)
- Diamètre maximum pour le verrouillage : 12 mm
- Longueur du câble : 1,5 m



Cadenas optionnel



	RÉF.
Antivol pour câbles périphériques	915090
Cadenas combo code et serrure à clé	594600
Clé "pass" spéciale pour cadenas combo	594601



DACOMEX Casque sans fil UC
Réf. 292200 - Page 374

Téléphonie et conférence

Casques téléphoniques et UC Dacomex	374
Casques filaires pour téléphone de bureau HP POLY	375
Casques sans fil pour téléphone de bureau HP POLY	376
Casques mobilité sans fil HP POLY	377
Casques sans fil pour communications unifiées HP POLY	378
Casques USB pour communication unifiées HP POLY	379

Casques et solutions de communications professionnelles HP POLY	380
Téléphones SIP Poly Edge et VVX HP POLY	381
Téléphones CCX Teams et OpenSIP HP POLY	382
Conférenciers mobiles et speakerphones HP POLY	383
Audio-conférenciers de bureau et Huddle Room HP POLY	384

Casques téléphone et UC Dacomex

dacomex

CASQUES POUR TÉLÉPHONE DE BUREAU

+ L'outil du télévendeur !



+ Microphone Flex anti bruit !



+ Micro tube télescopique !



MODÈLE	-	-	-
UTILISATION	Régulière	Intensive	Intensive
CONNEXION	QD Poly avec RJ9 fourni	QD Poly avec RJ9 fourni	QD Poly avec RJ9 fourni
USAGE			
NOMBRE ÉCOUTEUR	1 écouteur	2 écouteurs	2 écouteurs
RÉF.	292010	292011	292013
			292014
			292015

CASQUES USB POUR COMMUNICATIONS UNIFIÉES

Communication unifiée by Dacomex

Le TEAMS spirit !

Casque professionnel à 2 écouteurs, équipé du cordon USB-A avec télécommande qui est auto-détecté par tous les systèmes et compatible avec tous les softphones du marché Teams, Skype, Webex... Le cordon carte son Teams à QD Poly dispose de la même électronique et est compatible avec les casques pour téléphone série 292 ou Poly EncorePro



	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Casque BluePearl Pro 2 écouteurs USB-A	DXUA-ACN2SPK	292050
Cordon USB Teams pour QD Poly	DXUA-PLTQD	292080



Réf. 292080



Réf. 292050

Casque sans fil UC Dacomex

En Bluetooth 5 !

Casque monaural et binaural avec socle chargeur USB.

- Peuvent s'associer à 2 appareils, PC et smartphone
- Confortable, arceau et écouteur protégés par simili cuir
- Microphone droitier/gaucher avec bouton secret
- Bouton volume et prise de ligne/raccrocher et témoin "en conversation"

	RÉF. DACOMEX	RÉF.
Casque monaural Sans fil Bluetooth*+ socleUSB-A	DXBT5-1SPK	292100
Casque Binaural Sans fil Bluetooth*+ socleUSB-A	DXBT5-PB2SPK	292200



Réf. 292100



Réf. 292200

Adaptateur RJ9 pour poste de bureau



Réf. 291045



Réf. 574401



Réf. 574400

	RÉF.
Adaptateur RJ9 pour micro-casque à 2 jack rose et vert	574400
Adaptateur RJ9 pour micro-casque ou écouteurs à 1 seul jack	574401
Switch RJ9 double écoute pour téléphone de bureau	291045

Accessoires pour casque Dacomex



Réf. 292080



Réf. 291050

	RÉF.
Lot de 5 bonnettes hygiéniques pour microphone sur perche ou Flex	291060
Lot de 5 coussinet simili cuir pour casques Dacomex	291050
Cordon USB pour casque téléphone de bureau vers PC	292020
Cordon USB Teams pour casque téléphone de bureau vers PC	292080
Cordon jack 2.5mm pour casque téléphone vers DECT sans fil	292009
Rallonge cordon casque téléphonique Dacomex / Poly Encore Pro - 3M	460000

Casques filaires pour téléphone de bureau HP POLY



+ L'éco professionnel !



+ Micro tube vocal !



+ Micro perche anti-bruit !



+ Spécial call center !

MODÈLE	EncorePro 310	EncorePro 320	EncorePro HW510V	EncorePro HW520V	EncorePro HW510	EncorePro HW520	EncorePro HW710	EncorePro HW720
UTILISATION	Occasionnelle		Régulière		Régulière		Intensive	
CONNEXION	QD (QD vers RJ en option)		QD (QD vers RJ en option)		QD (QD vers RJ en option)		QD (QD vers RJ en option)	
USAGE								
NOMBRE ÉCOUTEUR	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs
RÉF. CONSTRUCTEUR	77T43AA	77T26AA	783Q4AA#ABB	783P9AA#ABB	783Q2AA#ABB	783P7AA#ABB	8R708AA#ABB	8R707AA#ABB
RÉF.	650310	650320	655643	655645	655523	655522	655524	655525



+ Triple fixation !



+ Enregistreur de notes vocales !

Cordons pour casques filaires HP POLY

Cordon QD vers RJ pour EncorePro !

Cordon avec système Quick Disconnect et connectique adaptés aux postes téléphoniques.



Réf. 655610

MODÈLE	EncorePro HW540	MDA524 QD
UTILISATION	Régulière	Régulière (Ampli / switch)
CONNEXION	QD (QD vers RJ page 304)	QD + RJ9 + USB-A QD + RJ9 + USB-C
USAGE		
NOMBRE ÉCOUTEUR	1 écouteur	-
RÉF. CONSTRUCTEUR	783P1AA#ABB	8L544AA 85Q24AA
RÉF.	655521	650524 650525

	RÉF. HP POLY	RÉF.
Cordon U10P Standard QD-RJ9	784Q5AA	655610
Cordon U10P-S19 QD pour Astra Mitel Siemens	784S2AA	655616
Cordon IP Touch QD-Jack 3.5 Alcatel série 8 & 9	85Q43AA	655613
Cordon DECT Jack 2.5 Gigaset Siemens	85S11AA	655614
Cordon U10 QD-RJ pour Cisco 69xx/794x/796x/797x	85R38AA	655701
Cordon U10 QD-RJ pour Cisco autres modèles	784R9AA	655612
Rallonge cordon casque QD M/F 3 m	-	460000

Casques sans fil pour téléphone de bureau HP POLY














+ Oreillette pour téléphone !



+ Prêt à l'emploi



+ Avec batterie de recharge incluse

MODÈLE	Savi 8445 Office		Voyager 5200 Office		CS540A+HL10	CS540A seul	Savi 8245 Office	
UTILISATION	Bureau + Entrepôt		Bureau + mobile		Régulière		Professionnel	
CONNEXION	USB-A / RJ pour décroché Elect. + Bluetooth*		RJ9 + Bluetooth*		Décroché mécanique fourni	-	RJ9 + BT + USB	
USAGE	  		  		  		 	
RÉF. HP POLY	8L5B4AA#ABB	8L5B6AA#ABB	8H5Q3AA#ABB		8R706AA#ABB	8J8V4AA#ABB	8D3H1AA#ABB	8D3F4AA#ABB
	1 écouteur	Base Teams	USB Type-C™		-	-	1 écouteur	USB Type-C™
RÉF.	658446	658445	655204		655410	655526	658245	658248













+ Portée 55m en intérieur !



+ 1er prix du sans fil certifié MS



MODÈLE	Voyager 7300 Office		Voyager 7300 Office Teams		Savi 8410 Office		Savi 8420 Office	
UTILISATION	Quotidienne		Quotidienne		Bureaux et centre d'appels		Bureaux et centre d'appels	
CONNEXION	RJ9 + USB-A		RJ9 + USB-A		Kit décroché en option		Kit décroché en option	
USAGE	 		 		  		  	
RÉF. HP POLY	8D3G3AA#ABB	8D3F7AA#ABB	8D3K7AA#ABB	8D3J6AA#ABB	8L5A7AA#ABB	8L5A9AA#ABB	8L5B2AA#ABB	8L5B3AA#ABB
	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	Base Teams	1 écouteur	Base Teams
RÉF.	657310	657320	657311	657321	658411	658410	658421	658420



+ Sans fil DECT !



+ Annulation bruit active !



+ Triple fixation fournie !



+ Avec 2ème batterie = autonomie illimitée !

MODÈLE	Savi 8210 UC	Savi 8220 UC	Savi 8240 UC	Savi 8245 UC
UTILISATION	Professionnelle	Professionnelle	Professionnelle	Professionnelle
CONNEXION	Clé USB Type-A DECT fournie	Clé USB Type-A DECT fournie	Clé USB A DECT fournie	Clé USB Type-A DECT fournie
USAGE	PC/MAC	PC/MAC	PC/MAC	PC/MAC
NOMBRE ÉCOUTEURS	1 écouteur	2 écouteurs	Contour oreille + nuque + serre-tête	Contour oreille + nuque + serre-tête
RÉF. HP POLY	8D3F1AA#ABB	8D3F5AA#ABB		8D3F4AA#ABB
RÉF.	658214	658224	658243	658248

Casque mobilité sans fil HP POLY



Démo



+ Le plus High Tech !



+ Extensible Office !



+ Socle chargeur !



+ Certifié Microsoft !

MODÈLE	Voyager Focus 2 UC		Voyager Focus 2 UC		Focus 2 UC Teams		Focus 2 UC Teams	
UTILISATION	Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro	
CONNECTIQUE	USB-CTM / USB-A		USB-CTM / USB-A		USB-CTM / USB-A		USB-CTM / USB-A	
USAGE								
SPÉCIAL	Barrière acoustique + 2 niveaux d'annulation de bruit actif (ANC)							
SUPPORT	Socle chargeur fourni		Socle optionnel (Réf. 654300)		Socle chargeur fourni		Socle optionnel (Réf. 654305)	
RÉF. HP POLY	77Y86AA	77Y89AA	76U46AA	76U47AA	77Y87AA	77Y90AA	77Y85AA	77Y88AA
RÉF.	655019	655026	655025	655035	655039	655050	655045	655055



+ Avec son boîtier chargeur !



+ Socle chargeur à induction !



+ Qualité d'écoute et confort silencieux !

MODÈLE	Voyager Legend 50 UC	Voyager Legend 50-M	Voyager Surround 85		Voyager Surround 80 UC	
UTILISATION	Professionnelle / personnelle		Professionnelle / personnelle		Professionnelle / personnelle	
CONNECTIQUE	Bluetooth - USB Type-A; USB Type-C™		Clé USB-C™ Bluetooth®, socle induction USB-C™		Dongle USB Bluetooth® fourni	
USAGE						
SPÉCIAL	ANC NoiseBlock	Certifié Teams	Casque sans perche et recharge par induction		Sans Teams	1 ^{er} casque sans perche certifié Teams
RÉF. HP POLY	AT9M9AA	AJ8V4AA	8G7T7AA	8G7T8AA (Teams)	8G7T9AA	8G7U0AA
RÉF.	641872	641874	650081	650086	650080	650085



+ Boîtier tactile pour une utilisation simplifiée !



+ Les écouteurs éco avec 2 niveau d'ANC !

MODÈLE	Voyager Free 60+ Teams		Voyager Free 60+	
UTILISATION	Bureau/centre d'appels		Bureau/centre d'appels	
CONNECTIQUE	Sans fil, Bluetooth®.		Sans fil, Bluetooth®.	
PORTÉE DU ROUTEUR	30 m		30 m	
COLORIS	Blanc	Noir	Blanc	Noir
TYPE CONNECTIQUE	USB-A Teams	USB-A Teams	USB-A	USB-A
RÉF. HP POLY	7Y8G7AA	7Y8G9AA	7Y8G5AA	7Y8G3AA
RÉF.	650260	650261	650360	650361
TYPE CONNECTIQUE	USB-C™ Teams	USB-C™ Teams	USB-C™	USB-C™
RÉF. HP POLY	7Y8G8AA	7Y8H0AA	7Y8G6AA	7Y8G4AA
RÉF.	650262	650263	650362	650363

Accessoires pour Voyager Free 60/60++

PIÈCES DÉTACHÉES	RÉF. HP POLY	RÉF.
Boîtier chargeur tactile vide noir	8L587AA	650259
Free 60 écouteurs de remplacement noir	8L5A8AA	650159
Cordon USB-CTM audio jack 3.5mm	8L5A5AA	650035
Coussinets écouteurs(2x P/Gr/Moyen)	8L5A0AA	650055



Réf. 650259



Réf. 650259

Casques sans fil pour communications unifiées HP POLY



+ Bluetooth® longue portée !



+ Certifié Microsoft !



+ Avec son socle chargeur !



+ Idéal télétravail !

MODÈLE	Voyager 4310 UC + stand		Voyage 4310 UC seul		Voyager 4310 UC Teams+ stand		Voyageur 4310 UC Teams seul	
UTILISATION	Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro	
CONNECTIQUE	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™
USAGE	GSM + PC		GSM + PC		GSM + PC		GSM + PC	
SPÉCIAL	Socle chargeur fourni (Réf. 654305)		Socle Office optionnel (Réf. 654300)		Socle chargeur fourni		Option Stand Office	
RÉF. HP POLY	77Y92AA	77Y96AA	76U48AA	77Y94AA	77Y93AA	77Y97AA	77Y91AA	77Y95AA
RÉF.	654310	654315	654311	654316	654312	654317	654313	654318



+ Avec son chargeur de table !



+ Bluetooth® stéréo !



+ Certifié Microsoft !



+ Extensible Office !

MODÈLE	Voyager 4320 UC + stand		Voyage 4320 UC seul		Voyager 4320 UC Teams+ stand		Voyager 4320 UC Teams seul	
UTILISATION	Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro	
CONNECTIQUE	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™
USAGE	GSM + PC		GSM + PC		GSM + PC		GSM + PC	
SPÉCIAL	Socle chargeur fourni		Socle Office optionnel (Réf. 654300)		Socle chargeur fourni		Option Stand Office (Réf. 654305)	
RÉF. HP POLY	77Y99AA	77Z31AA	76U49AA	76U50AA	77Z00AA	77Z32AA	77Y98AA	77Z30AA
RÉF.	654320	654325	654321	654326	654322	654327	654323	654328

Cordons pour casques sans fil HP POLY

Système de décroché mécanique ou électronique adapté aux postes téléphoniques.



Réf. 655611



Réf. 655618

	RÉF. HP POLY	RÉF.
Décroché mécanique HL10	92Q3AA	655611
Décroché électronique APA-24 pour Alcatel	85Q52AA	658681
Décroché électronique APS-11 pour Siemens/Aastra/Mitel	85Q78AA	655618
Décroché APC-43 Cisco 794x 796x 7975G 8841/51/61	85Q55AA	655710

Socle Office pour casque Voyager Focus 2 et 4300 UC

Le socle Office pour Poly Voyager permet d'utiliser les meilleurs casques sans fil avec votre téléphone de bureau. Vous lui ajouter tous les fonctions 'magiques' de votre casque Poly Voyager, barrière acoustique, ANC (selon modèle du casque)

- Compatible Voyager Focus 2 UC et Voyager 4300 UC
- Connexion : RJ9 (cordon décroché EHS) et USB
- Recharge



	RÉF. HP POLY	RÉF.
Socle Office pour Voyager Focus 2 / série 4300	786C9AA	654300
Socle Office Teams pour Voyager Focus 2 / série 4300	786D0AA	654305

Casques USB pour communication unifiées HP POLY



MISSION



NEW



NEW



NEW



NEW

PLUS PRODUIT	Certifié Teams*	ENC	Réduction de bruit par l'IA	Certifié Teams*
MODÈLE	Mission 415 Classic	Mission 425 Stereo Classic	Mission 415 monaural	Mission 425 Stereo
UTILISATION	Régulière	Régulière	Régulière	Régulière
CONNECTIQUE	USB Type-C*, Adaptateur USB Type-C*/A	USB Type-C*, Adaptateur USB Type-C*/A	USB Type-C*, Adaptateur USB Type-C*/A	USB Type-C*, Adaptateur USB Type-C*/A
COMPATIBILITÉ	Windows; macOS; ChromeOS; Android; iOS	Windows; macOS; ChromeOS; Android; iOS	Windows; macOS; ChromeOS; Android; iOS	Windows; macOS; ChromeOS; Android; iOS
RÉF. HP POLY	C01A9AA	C01B3AA	C01B2AA	C01B6AA
RÉF.	643808	643810	643811	643812



NEW



NEW



NEW



NEW

PLUS PRODUIT	Certifié Teams*	ENC	Réduction de bruit par l'IA	Certifié Teams*
MODÈLE	Mission 615 monaural	Mission 625 Stereo	Mission 815 monaural	Mission 825 Stereo
UTILISATION	Intensive	Intensive	Intensive	Intensive
CONNECTIQUE	USB Type-C*, Adaptateur USB Type-C*/A	USB Type-C*, Adaptateur USB Type-C*/A	USB Type-C*, Adaptateur USB Type-C*/A	USB Type-C*, Adaptateur USB Type-C*/A
COMPATIBILITÉ	Windows; macOS; ChromeOS; Android; iOS	Windows; macOS; ChromeOS; Android; iOS	Windows; macOS; ChromeOS; Android; iOS	Windows; macOS; ChromeOS; Android; iOS
RÉF. HP POLY	C01C3AA	C01C6AA	C01F8AA	C01FCAA
RÉF.	643813	643815	643816	643817

LE TOP BLACKWIRE SÉRIE 8225 ET 5200



PLUS PRODUIT	ANC et barrière acoustique !	Top confort !	Certifié Teams !	Top confort !
MODÈLE	Blackwire 8225	Blackwire 8225 Teams	Blackwire 5210 Teams	Blackwire 5220 Teams
UTILISATION	Intensive	Intensive	Intensive	Intensive
CONNECTIQUE	Câble USB avec prise jack 3.5	Câble USB avec prise jack 3.5	Câble USB avec prise jack 3.5	Câble USB avec prise jack 3.5
USAGE	PC/MAC	GSM + PC/MAC	GSM + PC/MAC	GSM + PC/MAC
SPÉCIAL	Télécommande	Télécommande Teams	Télécommande Teams	Télécommande Teams
TYPE CONNECTIQUE	USB-C™/A	USB-C™/A	USB-A	USB-A
RÉF. HP POLY	BX223AA	8X225AA	8X230AA	8X231AA
RÉF.	658323	658225	658225	655230
				655241
				655240

BLACKWIRE SÉRIE 3200



PLUS PRODUIT	Spécial Open Space !	Double connectique !	Certifié Teams !	L'universel !
MODÈLE	Blackwire 3210	Blackwire 3215	Blackwire 3220	Blackwire 3225
UTILISATION	Régulière	Régulière	Régulière	Régulière
CONNECTIQUE	Câble USB	Câble USB	Câble USB avec prise jack 3.5	Câble USB avec prise jack 3.5
USAGE	PC/MAC	PC/MAC	GSM + PC/MAC	GSM + PC/MAC
SPÉCIAL	Télécommande	Télécommande	Télécommande Teams	Télécommande Teams
TYPE CONNECTIQUE	USB-A	USB-C™/A	USB-A	USB-A
RÉF. HP POLY	8X214A6	8X227AA	80502AA	80511AA
RÉF.	653230	653214	653216	653222
			653223	653227
				653228

Casques et solutions de communication professionnelles



Tous les casques HP Poly avec les technologies ANC et ENC

La référence phare de la gamme HP Poly inclut des produits équipés de la réduction active du bruit (ANC) et de la barrière acoustique ENC, offrant ainsi une performance audio sans égal. Ces technologies permettent une immersion totale dans les appels, en filtrant les bruits ambiants et en garantissant une communication claire et fluide, quel que soit votre environnement.

- **Réduction Active du Bruit (ANC)** : permet d'annuler les bruits extérieurs indésirables pour une concentration maximale.
- **Barrière Acoustique ENC** : bloque les bruits de fond pour offrir une meilleure clarté de la voix pendant les appels.

BLACKWIRE 8225



+ Page 379

SAVI UC ET SAVI OFFICE



+ Page 376

MISSION



NEW

+ Page 379

SURROUND 80 / SURROUND 85



+ Page 377

FREE 60 / FREE 60+



+ Page 377

FOCUS 2



+ Page 377

SPÉCIAL CENTRE D'APPEL - USAGE INTENSIF

Voyager 4300 Series

Idéal pour la flexibilité et les appels mobiles avec une longue portée

- **Portée sans fil** : bénéficiez d'une portée sans fil jusqu'à 50 mètres, permettant de se déplacer librement tout en restant connecté.
- **Son haute définition** : microphone à réduction de bruit et audio de qualité supérieure pour des conversations nettes, même en milieu bruyant.
- **Confort optimal** : conçu pour être porté toute la journée avec des coussinets d'oreilles doux et un bandeau ajustable.
- **Connectivité polyvalente** : Socle Office compatible avec les appareils Bluetooth®, UC et téléphones de bureau, offrant une flexibilité maximale.



Socle Office
RÉF. 654305
VENDU SÉPARÉMENT

+ Page 378



Ces modèles sont parfaits pour les professionnels qui exigent à la fois une qualité audio supérieure, un confort optimal et la liberté de se déplacer sans perte de connexion. Que vous soyez en télétravail ou dans un environnement de bureau, profitez d'une communication fluide et sans compromis avec HP Poly.

Mission

Réduction de bruit par IA

NEW

- **Réduction du bruit** : la réduction de bruit basée sur l'IA détecte et filtre les sons ambiants pour que seule votre voix ressorte. Des réunions calmes et concentrées, sans avoir à activer le mode muet manuellement.
- **Audio à très large bande** : capture une plage de fréquences plus étendue pour restituer plus naturellement les nuances et le timbre de la voix. Les conversations se rapprochent davantage d'un échange en face-à-face pour des appels plus clairs.
- **Microphone rotatif** : à 285 degrés permet de positionner la perche d'un côté ou de l'autre pour plus de confort et de maîtrise.
- **Pensé pour répondre aux attentes des équipes IT**, ce micro-casque est conçu pour la communication et optimisé et certifié pour fonctionner avec les principales plateformes de réunion virtuelle, le tout avec une référence unique évolutive.



+ Page 379

Savi 8400 Series

Idéal pour les professionnels en quête de performance et de mobilité

- **Portée sans fil de 120 mètres** : la plus grande portée de la gamme Poly, idéale pour les professionnels qui ont besoin de se déplacer librement pendant leurs appels.
- **Technologie DECT** : technologie sans fil DECT sécurisée pour des appels sans interférences et d'une qualité optimale.
- **Réduction active du bruit** : le casque offre une réduction de bruit active pour éliminer les distractions, même dans des environnements de travail dynamiques.



+ Page 376

Téléphones SIP Poly Edge et VVX HP POLY



Téléphone de bureau IP Edge E100 et E220

Téléphones de bureau polyvalents au design élégant !

Les téléphones Poly Edge E100 et Edge E220 vous offrent un son professionnel grâce à une technologie antibruit Poly tout en offrant un design de pointe qui apportera une touche de style à tout bureau ou espace de réception.

- Technologie Poly HD Voice
- Technologie Poly NoiseBlockAI et Barrière Acoustique
- Support de bureau à deux positions et fixations murales incluses



MODÈLE	Poly Edge E100	Poly Edge E220
TOUCHES DE LIGNE	2	4
LIGNE	2 affichés	4 affichés
CONTACTS	8 pris en charge	16 pris en charge
BLUETOOTH® ASSO. CASQUE ET TEL CELLULAIRE	Non	Oui
RÉF.	659011	659012

Téléphone de bureau IP Edge E 350, E450 et E550

Téléphones de bureau professionnels haut de gamme !

Les téléphones Poly Edge des séries E350, E450 et E550 sont conçus pour les utilisateurs les plus exigeants. Polyvalents et dotés de nombreuses fonctionnalités, cette gamme associe la technologie de réduction de bruit Poly à un design de pointe. Aussi bien dans un bureau qu'à domicile, ces téléphones apportent une touche de style.

- Coupez votre téléphone portable ou casque grâce au Bluetooth® 5.0 intégré
- Technologie Poly NoiseBlockAI et Barrière Acoustique



MODÈLE	Poly Edge E350	Poly Edge E450	Poly Edge E550
TOUCHES DE LIGNE	8	8 + 6	12
LIGNE / CONTACTS	8 affichés / 32 pris en charge	8+6 affichés / 32+12 pris en charge	12 affichés / 48 pris en charge
TAILLE DE L'ÉCRAN	3.5 pouces	3.5 pouces	5 pouces
DEUXIÈME ÉCRAN INTÉGRÉ DE 6 TOUCHES	Non	Oui	Non
BLUETOOTH® ASSO. CASQUE ET TEL CELLULAIRE	Oui	Oui	Oui
WI-FI 5 802.11AC	Oui	Oui	Oui
RÉF.	659022	659023	659024



+ 60 plateformes pré-programmées

MODÈLE	EDGE B10	EDGE B20	EDGE B30	VVX 150
CONNECTION	PoE passif	10/100 PoE	2 RJ45 Gigabit PoE	2 RJ45 10/100 PoE
NB LIGNE SIP	2	2	4	2
REF HP POLY	84C19AA#ABB	82M83AA	82M84AA	911N0AA#AC3
RÉF.	659019	659020	659021	659050

Téléphones CCX Teams et OpenSIP HP POLY



Téléphone IP PoE CCX 350



Profitez d'un téléphone de bureau professionnel au meilleur rapport qualité / prix !

Obtenez tout ce dont vous avez besoin dans un téléphone de bureau. Le téléphone IP CCX 350 intégré à Microsoft Teams offre un son HD de pointe pour un rapport qualité-prix incroyable. Les technologies exclusives Poly Acoustic Fence et NoiseBlockAI éliminent les bruits de fond gênants. Et sa construction durable et sa conception transparente du clavier le rendent idéal pour toutes les situations commerciales, des bureaux à domicile aux entrepôts.

- Intégration complète de Microsoft Teams
- Technologie Poly HD Voice avec Acoustic Clarity
- Clavier numérique
- Technologies Acoustic Fence et NoiseBlockAI
- Haut-parleur en duplex intégral et suppression de l'écho
- Port USB-C™



	RÉF. HP POLY	RÉF.
Téléphone IP PoE CCX 350	84827AA#AC3	659120

Téléphone IP PoE CCX 400

Version TEAMS ou OpenSIP !

Parfois, tout ce qu'il vous faut est un téléphone de bureau simple avec un écran tactile fiable. Un téléphone toujours prêt à l'emploi, sur lequel vous pouvez compter en permanence. Le CCX 400 est un téléphone multimédia professionnel d'entrée de gamme facile à utiliser. Son interface est simple et intuitive. Vos contacts et réunions s'affichent d'une simple pression sur un écran tactile couleur.

- Confort tactile grâce à écran LCD 5 pouces multipoints.
- Profitez de chaque nuance grâce à la technologie audio primée Poly
- Deux ports Gigabit Ethernet permettent des économies de coûts et des performances élevées
- Un port USB (Type-A) pour connecter un casque



Réf. 659140

	RÉF. HP POLY	RÉF.
Téléphone IP CCX 400 version MS Teams	84828AA#AC3	659140
Téléphone IP CCX 400 version OpenSIP	849A1AA#AC3	659141
Alimentation PoE pour CCX 400	89T06AA#ABB	659015

Téléphone IP WiFi 4 CCX 505

Du WiFi dans un téléphone de bureau !

En entreprise sous OpenSIP ou en télétravail avec la version Teams les téléphones IP sans fil CCX 505 se connectent facilement au réseau WiFi et adapte votre façon de travailler, pour un meilleur rendement. De plus, vous pouvez choisir un téléphone WiFi avec un combiné ou l'installer avec votre micro-casque préféré grâce aux nouveaux modèles modernes sans combiné.

- Connectivité sans fil au standard WiFi 4
- Écran tactile multi-touch multi-gestes
- Poly HD Voice (100Hz à 20kHz) avec Acoustic Clarity, Poly Acoustic Fence, NoiseBlockAI
- Bouton dédié Microsoft Teams, fonction PC éteint !
- Compatibilité micro-casque/combiné RJ9, USB-A et USB-C™ ou BlueTooth®



Réf. 659135

	RÉF. HP POLY	RÉF.
POLY CCX 505 téléphone tactile WiFi IP TEAMS avec combiné	82Z79AA	659135
POLY CCX 505 téléphone tactile WiFi IP OpenSIP avec combiné	82Z82AA	659136

Téléphones PoE série CCX pour Teams ou Zoom

Avec ou sans combiné !

Les postes HP Poly CCX existent en 2 versions, optimisés Microsoft TEAMS ou OpenSip pour fonctionner avec ZOOM.

- Ils disposent d'un large écran tactile pour numérotter, lister vos contacts et organiser vos réunions, le modèle 700 dispose d'une webcam et affiche votre correspondant.
- CCX 700 : webcam intégrée



Réf. 659150



Réf. 659171

	RÉF. HP POLY	RÉF.
Téléphone Teams CCX500	82Z76AA	659150
Téléphone IP OpenSIP CCX500 Zoom	82Z78AA	659151
Téléphone Teams CCX600	82Z84AA	659160
Téléphone IP OpenSIP CCX600 Zoom	82Z85AA	659161
Téléphone IP OpenSIP CCX700 Zoom	82Z83AA	659171

Conférenciers mobiles et speakerphones HP POLY



Haut-parleurs USB tout-en-un pour les bureaux a domicile



HP Poly Sync 10 le speakerphone USB individuel !

Transformez n'importe quel espace de travail à domicile en véritable salle de conférence grâce au haut-parleur USB HP Poly Sync 10 tout-en-un facile à utiliser. Il offre un son de haute qualité pour les appels, les webinaires, les podcasts, la musique et bien plus encore.

- Ensemble orientable de deux microphones qui se concentrent sur votre voix
- Amplificateur de puissance et audio hi-fi de qualité professionnelle
- Double connectique USB-A avec adaptateur intégré pour USB-C™
- IP64 étanche à la poussière et à l'eau !



	RÉF. HP POLY	RÉF.
HP POLY Sync 10 SpeakerPhone USB	772C3AA	652001
HP POLY Sync 10 SpeakerPhone USB optimisé TEAMS	77P34AA	652002

HP Poly Sync Haut-parleurs intelligents USB/Bluetooth®

Vos conversations en Hi-Fi !

Un son d'une qualité professionnelle pour des conférences exceptionnelles où que vous soyez. Sa batterie dure des heures et peut vous permettre de charger votre smartphone.

HP POLY SYNC 40 : Salles de réunion petites / flexibles - Taille moyenne des salles : 5 m x 5 m

HP POLY SYNC 60 : Salles de conférence petites à moyennes - Taille moyenne des salles : 6 m x 6 m

- Qualité audio exceptionnelle en transmission avec un ensemble orientable de 3 microphones assurant la réduction de l'écho et du bruit
- Qualité de réception audio supérieure grâce aux composants Hi-Fi de qualité et au système Bass Reflex équipé de radiateurs passifs assurant une voix plus naturelle
- Gamme de haut-parleurs faciles à utiliser, avec des interfaces utilisateur identiques et des lancements de réunion sans difficulté

Réf. 656010

Réf. 654000

Réf. 652000



	RÉF. HP POLY	RÉF.
SYNC 40 SY40 USB Smart Speakerphone personnel	772C4AA	654000
SYNC 40 Teams SY40-M USB Smart Speakerphone personnel	77P35AA	654010
SYNC 40+ SY40 USB-A/BT600 Speakerphone + clé Bluetooth*	772C5AA	654050
SYNC 40+ Teams SY40-M USB-A/BT600 Speakerphone+clé Bluetooth*	77P36AA	654060
Socle de bureau sécurisé pour Sync 40	85R80AA	654001
Socle chargeur pour Sync 40	85R78AA	654002
SYNC 60 SY60 USB Smart Speakerphone personnel	772C2AA	656010
SYNC 60 Teams SY60-MS USB Smart Speakerphone personnel	77P41AA	656020

Audio-conférenciers de bureau et Huddle Room

SpeakerPhone Dock HDMI® 4K USB-C™

Mini Meeting room simple ou double écran!

Combinaison d'un conférencier et d'une station d'accueil USB-C™ 80 en 1. Les SpeakerPhone Dock sont indispensables pour réussir une petite réunion improvisée dans une petite salle ou un bureau. Connectez 1 ou 2 écran HDMI® pour ajouter la visio à l'audio, et sur ses ports d'extension, le réseau Gigabit, un clavier, une souris, une webcam et bien sur votre notebook en USB-C™. Le Bluetooth® est aussi disponible pour votre tablette ou smartphone.

- 4 Microphones intégrés avec réduction bruit de fond
- 1 ou 2 sorties écran HDMI® 4K@60Hz
- Autres Ports : GigaLAN, 2 x USB-A, 2 x USB-C™, Power in
- Boutons de réglage tactiles : Décroché/ volume/mute/ Bluetooth® - USB



Réf. 281910



Boutons lumineux!



Réf. 281920

	RÉF.
Speakerphone Dock HDMI® 4K 60 USB-CTM	281910
Speakerphone Dock Pro Dual HDMI® 4K 60 USB-CTM	281920

HP Poly Trio C60 Téléphone de conférencier tout système

Multi connectivité IP USB WiFi et Bluetooth® !

Le Trio C60 est un terminal vous permettant de mettre en place une conférence téléphonique en quelques instants via votre portable, votre PC ou votre tablette. Extensible facilement avec des microphones optionnels ou évolutif vers la vidéo combiné avec une Studio X30 et X50, il dispose aussi d'une barrière acoustique d'une incroyable efficacité pour ne capter que l'essentiel de votre conversation même dans l'intense activité d'un open space. Mieux encore, lancez et rejoignez des réunions sur simple pression d'un bouton. Le Trio C60 fonctionne bien dans toutes les configurations, offrant des expériences parfaites sur vos plateformes de collaboration préférées Teams, Zoom, Skype, Webex...

- Élimine intelligemment les bruits non vocaux gênants tout en permettant à votre voix d'être entendue
- Solution Audio à 360° dans un rayon de 6 mètres extensibles grâce aux solutions vidéo Poly Studio X30 X50
- Ecran tactile LCD 5"
- Dimensions : 383 x 334 x 77 mm – 1.3 Kg



Réf. 778122



	RÉF. HP POLY	RÉF.
POLY TRIO C60 Teams Conférencier IP PoE USB BT WiFi	849B6AA#ABB	778122
POLY TRIO C60 Conférencier IP PoE USB BT WiFi	849B4AA#ABB	778123
POLY TRIO C60 NR Teams Conférencier IP PoE sans radio	830A1AA	658618
POLY Kit extension 2 microphones pour Trio série C60	85X02AA	658620
POLY TRIO C60 NR Conférencier IP PoE et USB sans Radio	830A2AA	658624
Kit extension 2 microphones pour C60	85X02AA	658620
Alimentation PoE pour Trio C60	85X03AA#ABB	778124
POLY Abonnement Connect Plus, Trio C60 - 3ANS	P86240362	651647



HP POLY Trio 8300 Conférencier IP économique

Ecran LCD rétro éclairé!

Le Trio 8300 transforme n'importe quel petit espace de collaboration intelligent en appuyant simplement sur un bouton. Flexibilité évolutive, ajoutez facilement des accessoires de vidéoconférence et de partage de contenu. Le duplex intégral, annulation de l'écho et la réduction du bruit environnant.

- Portée de micro jusqu'à 3,7 m
- Réseau : RJ45 Gigabit PoE SIP
- Dimension: 33,9 x 29,4 x 6 cm
- Compatible : Webex, IP Centrex...



	RÉF. HP POLY	RÉF.
Conférencier TRIO 8300 IP SIP	849A0AA#AC3	778120
Alimentation PoE pour Trio 8300	85W92AA#ABB	778121



**Docking de bureau USB-A/C
15 en 1 Chipset DisplayLink
Triple écran 4K Hub 7ports**
Réf. 640865 - Page 398

Mobilité


Connectiques Apple® et OTG	386
Connectiques et accessoires pour smartphones et tablettes	387
Équipement de rechargement et sécurisation mobile	388 - 389
Batteries externes XTORM	390
Powerbank INTENSO	391
Chargeurs USB et alimentations pour portables	392
Chargeurs de batterie et testeur de piles	393
Piles USB Type-C™ et Intenso	394
Piles et batteries rechargeables VARTA	395

Piles et batteries rechargeables ANSMANN	396
Supports et accessoires pour ordinateurs portables	397
Stations d'accueil de bureau	398
Stations d'accueil mobiles	399
Dictaphones OM System	400
Dictaphones PHILIPS	401
Bagagerie et accessoires MOBILIS	402
Accessoires MOBILIS	403
Powerbank et bagagerie RIVACASE	404

Connectiques smartphones, Apple® et OTG

dacomex

Solution de charge Magsafe 2 et 3



CONNECT.1	CONNECT.2	LONG.	RÉF.
Cordon à LED USB-C™	Magsafe 3	2,0 m	642782
Adaptateur USB-C™- F	Magsafe 3 140 W	-	642784
Adaptateur USB-C™- F	Magsafe 2 - 85 W	-	642785

Cordon USB-C™ Hi speed blanc charge rapide éco-responsable



Spécial Iphone 15 et ultérieur !

- Composé de matériaux recyclés
- Bande passante 480Mbps
- Puissance de charge : 60 w
- Construction solide



	LONGUEUR	RÉF.
Cordon USB-C™ Hi-Speed 60 W	1,0 m	641416

Cordon USB Type-C™ vers Lightning®

Ce cordon Type-C™ permet de connecter un iPhone, iPad ou iPod doté d'un connecteur Lightning à un Mac équipé d'un port USB-C ou Thunderbolt (USB Type-C™) pour la synchronisation et la charge.

- Compatible USB 2.0
- Support une puissance de chargement jusqu'à 100 W




CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONG.	RÉF.
USB Type-C™	Apple Lightning®	2,0 m	194042

dacomex

Cordon Apple Lightning®

Cordons de charge et de synchronisation des périphériques Apple® utilisant le connecteur Lightning® (depuis l'iPhone 5®).



Made for
iPod iPhone iPad

CONNECT.1	CONNECT.2	LONG.	RÉF.
USB A mâle	Lightning® mâle	1,0 m	194041
USB A mâle	Lightning® mâle	2,0 m	194043

Cordon et adaptateur OTG

- **Réf. 532416** : adapté aux périphériques à connectique micro USB B 5 pins. Pour lire une clé USB ou un disque dur externe (alim. externe).
- **Réf. 150314** : adapté aux périphériques à connectique USB-C™. Pour lire une clé USB ou un disque dur externe (alim. externe).

NB : Ces produits nécessitent que la fonction OTG soit activée dans le smartphone et la tablette.



Réf. 150314



Réf. 532416

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Micro USB B 5 pins M	USB A F	17,0 cm	532416
USB-C™ M	USB A F	10,0 cm	150314


Cordon USB à LED pour smartphone

Surveillez l'état de charge même l'écran en veille!



Cordon de transfert de données et de charge jusqu'à 60W équipé d'une LED indiquant le statut de recharge du cordon : 3 couleurs défilantes pendant la charge et vert fixe lorsque le téléphone renvoie une charge à 100%

- Longueur : 2,0 m
- Type : USB Hi-Speed / 480Mbps
- Puissance de charge supportée : 60 W
- LED en charge : défilement des couleurs vert - orange -rouge
- LED chargée : vert fixe



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
C M	C coudé M	2,0 m	532570
A M	C coudé M	2,0 m	532571

Cordon USB 2.0 Type-C™ de charge rapide et de transfert



Exploitez enfin la pleine puissance de vos chargeurs QC 3.0 pour une rapidité de charge fulgurante !

Ces cordons sont spécialement conçus pour assurer en plus du transfert des données jusqu'à 480Mbps, une charge du téléphone en supportant une puissance de charge jusqu'à 3 A.



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
A M	Type-C™ M	0,5 m	643708
A M	Type-C™ M	2,0 m	643718
A M	Type-C™ M	3,0 m	643719

Connectiques et accessoires pour smartphones et tablettes

Cordon USB 2.0 micro B à connecteurs réversibles

La fin de toutes les contraintes de branchement de l'USB !

Cordon de charge et synchronisation pour tablettes et smartphones équipés de la connectique micro USB 5 pins avec deux connecteurs réversibles : un pour chaque extrémité. Il permet ainsi de brancher un périphérique USB sans aucune contrainte et en toute sécurité.



Réf. 532530
USB A M - MICRO B M

+ 2 connecteurs réversibles !

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
USB A M	Micro USB B M	1,0 m	532530

Cordon micro USB «éco» pour smartphones et tablettes

Cordon de charge et de synchronisation à triple blindage pour tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins.



Réf. 149690

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
USB A M	Micro USB B M	0,5 m	149690
USB A M	Micro USB B M	1,0 m	149691
USB A M	Micro USB B M	2,0 m	149692
USB A M	Micro USB B M	3,0 m	149693

Lanière de chargement pour téléphone portable

Transportez et rechargez votre téléphone !

Cette lanière pour smartphone intègre un câble USB-C™ vers USB-C™ haute vitesse avec support de charge rapide (PD 3.0 / QC 4.0) jusqu'à 60W. Avec une longueur de 1,65m, une conception résistante en nylon et trois attaches fournies, elle allie élégance et praticité au quotidien.

- Charge rapide 60 W, compatibilité PD 3.0 et QC 4.0
- Réglable et robuste, longueur ajustable
- USB-C™ vers USB-C™



(Intenso)[®]

COULEUR	RÉF.
Noir	642853
Beige	642855
Violet	642856
Rose fluo	642857
Mélange	642858
Vert	642859



Cordon micro USB pour smartphones et tablettes

Cordon de charge et de synchronisation à triple blindage pour tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins.



Réf. 532452

COULEUR	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONG.	RÉF.
Noir	USB A M	Micro USB B M	0,5 m	532452
Noir	USB A M	Micro USB B M	1,0 m	532453
Blanc	USB A M	Micro USB B M	1,80 m	532455
Noir	USB A M	Micro USB B M	2,0 m	532456
Noir	USB A M	Micro USB B M	3,0 m	532457
Noir	USB A M	Micro USB B M	5,0 m	532458

Cordon mini USB B pour GPS

Cordon de charge et de synchronisation pour tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins.



Réf. 532418
USB A M - Mini USB B M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
USB A M	Mini USB B M	1,0 m	532516
USB A M	Mini USB B M	1,5 m	532515
USB A M	Mini USB B M	2,0 m	532517
USB A M	Mini USB B M	3,0 m	532417
USB A M	Mini USB B M	5,0 m	532418

Support smartphone universel à ventouse

- Pour tous téléphones de 4 à 8,5 cm de large
- Protection en mousse épaisse
- Articulation par rotule orientable dans toutes les directions
- Fixations solides
- A fixer sur le pare-brise ou la planche de bord
- Matériau : ABS / PVC



+ Pour les téléphones jusqu'à 8,5 cm de largeur !

	RÉF.
Support smartphone universel à ventouse	050263

dacomex

Styler pour smartphones et tablettes tactiles

- Permet de remplacer le doigt sur les écrans à technologie capacitive
- Longueur du styler : 11 cm
- Embout rétractable

+ Plus de trace de doigts !



	RÉF.
Styler pour tablettes (noir)	050222

dacomex

Support sur pied pour tablette

Ce support universel pour tablette peut répondre à tous les besoins liés à l'utilisation d'une tablette, que vous soyez à la maison ou au bureau. Avec son support réglable, on peut y mettre des tablettes de 4,7 à 12,9".

Vous pouvez placer votre appareil dans une position de visualisation optimale grâce à la fonction de réglage de l'angle.

- Supporte des tablettes de 4.7 à 12.9"
- Inclinaison : +210/-60°
- Pivot : +/-52°
- Rotation de la tablette : +/-180°
- Largeur ajustable : de 128 à 224 mm
- Couleur : blanche



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Support sur pied pour tablette	S12-1TAB	903611

Équipement de rechargement et sécurisation mobile



Classe mobile

Gagnez du temps !

Ils peuvent accueillir 20, 30 ou 40 : iPads, tablettes, Chromebooks ou PC portables <17" et plus encore ! Ils sont tous fournis avec les fameux paniers LocknCharge pour distribuer les appareils <14" plus rapidement (70h de temps d'enseignement en plus par chariot et par an). Charge universelle (multiprises 240V) et système de charge Eco-Safe.

- **Gamme Joey** : chariot économique, compact et léger en acier avec ouverture sur le dessus. Garantie 10 ans Lockncharge incluse. Paniers LocknCharge et racks pour PC portables inclus.
- **Gamme Carrier** : best-seller. Chariot à ouverture sur le dessus. Le plateau s'ouvre et se transforme en bureau ou fait office d'étagère. Garantie 10 ans Lockncharge incluse. Paniers LocknCharge inclus, racks pour PC portables en option.

SCANNEZ POUR PLUS D'INFORMATIONS



Réf. 903083



Réf. 903078

	RÉF. LOCKNCHARGE	RÉF.
GAMME JOEY		
Chariot pour 30 appareils	LNC10378	903083
Chariot pour 40 appareils	LNC10381	903154
GAMME CARRIER		
Chariot pour 20 appareils	LNC10390	903076
Chariot pour 30 appareils	LNC10375	903077
Chariot pour 40 appareils	LNC10393	903078
ACCESSOIRES		
Lot de 2x racks métal 10 slots CARRIER 20 pour 17"	LNC10150	902977
Lot de 2x racks métal 15 slots CARRIER 30 pour 17"	LNC10106	902969
Lot de 2x racks métal 20 slots CARRIER 40 pour 17"	LNC10108	902964



Stations de rechargement universel

Plus d'espace et plus d'efficacité !

Ces armoires conçues en acier de haute qualité peuvent être fixées au mur ou posées sur un bureau ou au sol et rechargent simultanément jusqu'à 10, 15 ou 32 appareils <17". Charge universelle.

- **Gamme Carrier** : armoires équipées de 10 ou 15 prises FR 240V pour tablettes, Chromebooks ou PC portables. Kit de fixation mural, 2 ou 3 paniers Lockncharge (appareils <14") et les racks de stockage pour appareils plus grands <17" sont inclus dans le prix.
- **Gamme Revolution** : rechargez, stockez et sécurisez jusqu'à 32 PC portables, Chromebooks ou tablettes. Les blocs d'alimentation et câbles sont rangés dans des compartiments spacieux, sécurisés et accessibles. Les câbles restent organisés et ne s'emmêlent pas. Système de charge Eco-Safe inclus. De format compact, cette armoire est fixe, idéale lorsque les appareils demeurent sur site. Paniers LocknCharge en option.



Réf. 902973



Réf. 643552

	RÉF. LOCKNCHARGE	RÉF.
GAMMES CARRIER POUR IPADS, TABLETTES, CHROMEBOOKS ET PC PORTABLES		
Station pour 10 appareils	LNC10387	902973
Station pour 15 appareils	LNC10384	902986
GAMME REVOLUTION POUR IPADS, TABLETTES, CHROMEBOOKS ET PC PORTABLES		
Station pour 32 appareils - FR	LNC10476	643552

Equipement de rechargement et sécurisation mobile



Casiers connectés

Simplifiez la gestion des appareils mobiles et des terminaux !

Les tours FUYL 5 & 15 Pro équipées du logiciel Cloud LocknCharge (inclus 1, 3 ou 5 ans) offrent une solution complète pour le rechargement, le stockage, la sécurisation des appareils mobiles et des terminaux ainsi que la gestion plus efficace des flux opérationnels. Cette solution innovante permet d'éliminer la gestion manuelle des appareils et d'automatiser la distribution/retrait/retour sans contact d'appareils de prêt ou d'appareils de spare pour le support IT et le SAV. Les fonctionnalités d'API des tours FUYL Tower de LocknCharge permettent de nombreuses possibilités d'intégration avec les systèmes externes (Active Directory, ServiceNow, etc.)

- Gérez plusieurs armoires à partir d'un **portail web** unique et centralisé
- **Fonctionnalités d'API** et d'intégration avec les systèmes IT externes
- Chaque casier est équipé d'une prise FR 240V et d'une prise USB-C™ PD
- Le kit optionnel de mise en réseau permet de donner un accès aux transferts de données aux appareils dans chaque casier grâce aux connexions Ethernet individuelles
- Accès avec un **code PIN** ou **RFID**

	RÉF. LOCKNCHARGE	RÉF.
GAMME CONNECTÉE FUYL		
Tour de 5 casiers pro Cloud Classic - FR	LNC10466	903977
Tour de 15 casiers pro Cloud Classic - FR	LNC10472	903975
ACCESSOIRES		
Kit de fixation mur pour FuyL Tower 5	LNC10317	902963
Kit réseau pour FuyL Tower 5	LNC10318	903972
Kit réseau pour FuyL Tower 15	LNC10224	903971
Kit de fixation de câbles (x 15)	LNC10409	903121
Kit de fixation de cordons Apple® (x 15)	LNC10421	903122

SCANNEZ POUR PLUS D'INFORMATIONS



Réf. 903065

Réf. 903059

Stations de rechargement USB-C™ Power Delivery

Gagnez en efficacité avec chaque fonctionnalité !

Nos stations de rechargement USB-C™ PD intègrent la charge rapide et intelligente pour les appareils compatibles Power Delivery (PD) et permettent ainsi aux organisations de fonctionner à pleine capacité. Grâce à leur construction en acier et à une garantie robuste 10 ans, vos stations de rechargement USB-C™ PD LocknCharge sont conçues pour résister aux environnements les plus rigoureux. Les stations LocknCharge peuvent tout faire.

- **Gamme Bolt™** : recharge rapide USB-C™ PD pour 12 téléphones portables ou powerbanks. Indicateurs de LED pour connaître l'état de charge en un clin d'oeil des appareils (vert = chargé, rouge = en charge) pour qu'ils soient toujours prêts à l'emploi. Câbles Lightning® ou USB Type-C™ inclus.
- **Gamme Putnam** : armoires de charge rapide USB-C™ PD pour 8 ou 16 Smartphones, iPads, tablettes ou Chromebooks 13". Indicateurs lumineux externes de l'état de charge, et câbles inclus (Lightning® ou USB-C™).
- **Gamme IQ** : armoire compacte avec recharge rapide USB-C™ PD pour iPads et tablettes <11". Les 2 petits paniers Lockncharge et les racks de stockage sont inclus dans le prix.
- **CarryOn** : ultra-mobile, la mallette peut aussi être sécurisée au mur (kit mural inclus). Elle permet de transporter facilement, sécuriser, et recharger jusqu'à 5 iPads ou tablettes <11". Nouvelle charge USB Type-C™ PD plus rapide.



GAMME BOLT™



GAMME IQ



GAMME PUTNAM



GAMME CARRYON



	RÉF. LOCKNCHARGE	RÉF.
GAMME PUTNAM		
Station de rechargement pour 8 appareils MK2 (câbles Lightning inclus)	LNC10178	902974
Station de rechargement pour 8 appareils MK3 (câbles USB-C™ inclus)	LNC10530	903114
Station de rechargement pour 16 appareils MK3 (câbles USB-C™ inclus)	LNC10535	903119
GAMME BOLT™		
Station de rechargement 12 appareils USB-C™ vers USB-C™	LNC10453	640804
Station de rechargement 12 appareils USB-C™ vers Lightning	LNC10539	640811
GAMME IQ		
Station de rechargement pour 10 tablettes USB-C™	LNC10479	902956
GAMME CARRYON		
Station de rechargement pour 5 appareils	LNC10494	903976

Batteries externes XTORM



Batterie externe portable 20 W

Chargement rapide !

- Capacité : 10.000 mAh
- Puissance : 20 W pour smartphone
- Connectique : 2 x USB Type-C™ + 1 x USB Type-A
- 50% de batterie en plus en 30 minutes



COULEUR	RÉF. XTORM	RÉF.
Noir	FS5101U	641519
Blanc	FS5100U	641518
Bleu	FS5102U	641520
Vert sauge	FS5103U	641521

Batterie externe portable 35 W

Chargement rapide !

- Capacité : 20.000 mAh
- Puissance : 35 W pour smartphone et tablette
- Connectique : 2 x USB Type-C™ + 1 x USB Type-A
- Charge 4 fois votre smartphone et 2 fois votre tablette



COULEUR	RÉF. XTORM	RÉF.
Noir	FS5201	640264
Blanc	FS5200	640263

Batterie externe portable 67 W

Chargement rapide !

- Capacité : 27.000 mAh
- Puissance : 67 W pour PC, smartphone et tablette
- Connectique : 2 x USB Type-C™ + 1 x USB Type-A
- Charge 5 fois votre smartphone et au moins 1 fois votre PC



COULEUR	RÉF. XTORM	RÉF.
Noir	FS5271	640195

Batterie externe portable 67 W

Chargement rapide !

- Capacité : 45 000 mAh
- Puissance : 67 W pour PC, smartphone et tablette
- Connectique : 2 x USB Type-C™ + 1 x USB Type-A
- Charge 9 fois votre smartphone et au moins 2 fois votre PC



COULEUR	RÉF. XTORM	RÉF.
Noir	FS5451	796021

Batterie externe portable 18 W

Compatible Magsafe !

- Capacité : 5.000 mAh (Réf. 583796) et 10.000 mAh (Réf. 583797)
- Puissance : 18 W
- Connectique : USB Type-C™ + 1



CAPACITÉ	RÉF. XTORM	RÉF.
5.000 mAh	FS5W051	583796
10.000 mAh	FS5W101	583797

Station d'énergie portable 300 W

Compacte et légère !

- La nouvelle station d'alimentation intelligente Xtorm 300 W, compacte et légère, offre #MoreEnergy à vos appareils préférés grâce à ses 6 sorties, même hors réseau.
- 6 sorties pour tous vos appareils (1 x CA 300W / 2 x USB-C 65W / 2 x USB-A 12W / 1 x prise voiture 12V 100W)
 - Connectez plusieurs appareils simultanément
 - Affichage intelligent
 - Chargement de 3 manières différentes
 - Contrôle et surveillance avec l'application
 - PowerBoost jusqu'à 500W



	RÉF. XTORM	RÉF.
Station d'énergie portable 300 W	XP2W300	583801

Toute la gamme XTORM est disponible, contactez-nous !

Powerbank INTENSO

(Intenso)[®]

NEW



+ Autres couleurs disponibles !



+ Autres couleurs disponibles !

GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	B10000		F10000		F20000	
CAPACITÉ / PUISSANCE	10.000 MAH / 12 W		10.000 mAh / max. 20 W		20.000 mAh / max 20 W	
COURANT D'ENTRÉE	5V, 2,4 A		5V, 3A		5V, 3A	
COURANT DE SORTIE	5V, 32,4 A - MAX 12 W (USB-C) 5V, 2,4 A - MAX 12 W (USB-A)		5V, 3A - 5V, 3A - 9V, 2A - 12V, 1,5A		5V, 3A - 5V, 3A - 9V, 2A - 12V, 1,5A	
CONNECTEURS	2X USB-A (OUT), USB-C (IN/OUT)		USB Type-A / USB Type-C™		USB Type-A / USB Type-C™	
DIMENSIONS	64 X 26 X 99 mm		131 x 67 x 15 mm		131 x 67 x 28 mm	
RÉF. INTENSO	7320530		7332033	7332034	7332054	7332055
	NOIR		VIOLET	GRIS	GRIS	BLEU
RÉF.	643793		640408	640410	641609	641610



+ Autres couleurs disponibles !



+ Autres couleurs disponibles !



GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	XS5000		XS10000		XS20000	
CAPACITÉ / PUISSANCE	5.000 mAh / 10 W		10.000 mAh / 15 W		20.000 mAh / 15 W	
COURANT D'ENTRÉE	2,1 A		2,1 A (micro-USB) - 2,4 A (Type-C™)		2,1 A (micro USB) - 2,4 A (Type-C™)(Type-C™)	
COURANT DE SORTIE	2,1 A		3,1 A		3,1 A	
CONNECTEURS	Micro USB + Type-C™ / USB		Micro USB + Type-C™ / USB		Micro USB - Type-C™ / USB	
DIMENSIONS	90 x 63 x 12,6 mm		91 x 63 x 22 mm		128 x 70 x 25,2 mm	
RÉF. INTENSO	7313520	7313522	7313530	7313532	7313550	7313552
	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC
RÉF.	190335	190336	190327	190328	190329	190334

NEW

+ Magnétique !



NEW

+ Magnétique !



GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	MW5000			MW10000		
CAPACITÉ / PUISSANCE	5.000 mAh / max 20W (avec câble)			10.000 mAh / max 20W (avec câble)		
COURANT D'ENTRÉE	5V, 2,5A - PD : 5V, 2,5A - 9V, 2A, 12V, 1,5 A (max 18W)					
COURANT DE SORTIE	5V, 3A - PD : 5V, 3 A - 9V, 2,22A - 12V, 1,67 A (max. 20,0 W)					
CONNECTEURS	USB-C (in/out)					
DIMENSIONS	96 x 66 x 9,5 mm			96 x 66 x 16 mm		
RÉF. INTENSO	7344024	7344021	7344023	7344034	7344031	7344033
	GRIS	CHAMPAGNE	ROSE	GRIS	CHAMPAGNE	ROSE
RÉF.	642860	642861	642863	642867	642864	642866



NEW

+ Ecran digital / Câble USB-C™ intégré !



GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	PD10000	PD20000	S10000	
CAPACITÉ / PUISSANCE	10.000 mAh / max 20 W	20.000 mAh / max 20 W	10.000 mAh	
COURANT D'ENTRÉE	5 V - 2,1 A (micro USB) - 5 V 3 A (Type-C™) - 5 V - 3 A, 9 V - 2,2 A (Power Delivery)		5V, 3A PD : 5V, 3A - 9V, 2A, 12V, 1,5 A (max 18W)™	
COURANT DE SORTIE	5 V 3 A (Type-A) - 5-6 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A (Quick charge)		5V, 3A - PD : 5V, 3 A - 9V, 2,22A - 12V, 1,67 A (max. 20,0 W) / PPS: 5-5,9V, 3A - 5-11V, 2A™	
CONNECTEURS	USB Type-A - USB Type-C™		USB-C (inclus) - USB-C (in/out)	
DIMENSIONS	137 x 72 x 16 mm	137 x 72 x 29 mm	113 x 72 x 17 mm	
RÉF. INTENSO	7332330	7332354	7333031	7333034
	GRIS - 10.000 MAH	GRIS - 20.000 MAH	Beige	Gris
RÉF.	190316	190315	643794	643795

Chargeurs USB et alimentations pour portables

Chargeur USB à charge rapide sur secteur



PORTS DE CHARGE		TENSION D'ENTRÉE	TENSION DE SORTIE		AMPÉRAGE MAX		PUISSANCE MAX	GRS	GAN	PLAT	CORDON DE CHARGE USB-C FOURNI	MULTI-PAYS	MARQUE	BLANC	NOIR	
USB-A	USB-C™		USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™										
	1	-	110 V - 240 V	5 V	-	1 A	-	5 W	-	-	-	-	ANSMANN	348351	348368	
A	1	-	110 V - 240 V	5 V	-	1 A	-	5 W	-	-	-	-	INTENSO	643038	-	
	1	-	110 V - 240 V	5 V à 12 V	-	3 A	-	18 W	-	-	-	-	ANSMANN	-	348379	
	2	-	110 V - 240 V	5 V	-	2,4 A (cumulés)	-	12 W	-	-	-	-	ANSMANN	348352	348362	
	4	-	110 V - 240 V	5 V	-	6 A (cumulés)	-	30 W	-	-	-	-	ANSMANN	348353	348364	
	1	1	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 12 V	3 A	3 A	20 W	-	-	-	-	ANSMANN	348349	348363	
	1	1	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 12 V	3 A	3 A	20 W	Oui	Oui	-	-	XTORM	796014	-	
	1	1	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 9 V	3 A	3 A	25 W	Oui	-	Oui	-	XTORM	643086	-	
	1	1	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 15 V	3 A	3 A	33 W	Oui	-	Oui	-	XTORM	643087	-	
	1	1	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	3 A	3 A	35 W	Oui	Oui	-	-	XTORM	796013	643085	
	1	1	110 V - 240 V	5 V	5 V à 20 V	2,4 A	3 A	45 W	-	Oui	-	-	ANSMANN	-	348361	
	1	1	110 V - 240 V	5 V	5 V à 20 V	2,4 A	3,3 A	65 W	-	Oui	-	-	ANSMANN	-	348412	
	1	1	110 V - 240 V	5 V à 20 V	5 V à 20 V	3 A	3,3 A	65 W	Oui	Oui	Oui	1,0 m	Europe, UK, USA, Australie	XTORM	-	643931
	1	1	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	3 A	3,3 A	67 W	Oui	Oui	-	-	XTORM	796015	-	
	1	2	110 V - 240 V	5 V à 20 V	5 V à 20 V	3 A	3,3 A	65 W	-	Oui	-	-	ANSMANN	-	348358	
B	1	2	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	3 A	3,3 A	65 W	-	Oui	-	0,7 m	INTENSO	643799	643798	
	1	2	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	2 A	3,3 A	100 W	-	Oui	-	2,0 m	INTENSO	-	642519	
	1	2	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	3 A	3,3 A	100 W	Oui	Oui	-	-	XTORM	796016	-	
	1	3	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 28 V	3 A	5 A	140 W	-	Oui	-	2,0 m	INTENSO	-	641404	
C	1	3	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	3 A	5 A	140 W	Oui	Oui	-	-	XTORM	796017	-	
	2	2	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	3 A	3,3 A	65 W	-	-	-	-	ANSMANN	-	348356	
D	2	3	110 V - 240 V	5 V à 20 V	5 V à 20 V	3 A	5 A	140 W	-	Oui	-	-	ANSMANN	-	348357	
	-	1	110 V - 240 V	-	5 V à 20 V	-	3 A	20 W	-	Oui	-	-	ANSMANN	348355	-	
	-	1	110 V - 240 V	-	5 V à 12 V	-	3 A	20 W	-	-	-	-	INTENSO	643037	643036	
	-	1	110 V - 240 V	-	5 V à 20 V	-	3 A	30 W	-	Oui	-	-	ANSMANN	348415	-	
E	-	1	110 V - 240 V	-	5 V à 20 V	-	3 A	30 W	-	Oui	Oui	-	ANSMANN	643131	-	
	-	1	110 V - 240 V	-	5 V à 20 V	-	3 A	30 W	-	Oui	-	-	INTENSO	642517	642518	
	-	1	110 V - 240 V	-	5 V à 20 V	-	3 A	30 W	-	Oui	-	1,5 m	INTENSO	641403	-	
	-	2	110 V - 240 V	-	5 V à 20 V	-	3,3 A	67 W	-	Oui	-	2,0 m	Europe, UK, USA	XTORM	643139	-
	-	4	110 V - 240 V	-	5 V à 20 V	-	7 A	240 W	-	Oui	-	-	LINQ	643597	-	

Chargeur USB à charge rapide sur allume-cigare



PORTS DE CHARGE		QUICK CHARGE QC3.0	POWER DELIVERY PD	TENSION D'ENTRÉE		TENSION DE SORTIE		AMPÉRAGE MAX		PUISSANCE MAX	RÉF.
Type-A	Type-C™			Type-A	Type-C™	Type-A	Type-C™				
A	2	-	-	12 V - 24 V	5 V	-	2,4 A (cumulés)	-	12 W	348365	
B	1	1	Oui	12 V - 24 V	5 V à 12 V	5 V à 12 V	3 A	3 A	30 W	348366	

Alimentation universelle pour PC portable 90 W / 15 V à 20 V



- Tension de sortie : 15 V / 16 V / 18,5 V / 19 V / 19,5 V / 20 V
- Puissance max. : 90 W
- 9 embouts amovibles pour la plupart des modèles Acer, Asus, Dell, HP, IBM, Lenovo, Sony, Toshiba
- 1 Port USB 5 V 1 A pour recharger un smartphone
- Affichage LCD de la tension en sortie



Alimentation 90 W avec 9 embouts	RÉF. 801259
----------------------------------	-----------------------

Chargeur sans fil à induction Qi ultra-fin

Chargez votre smartphone sans fil !

- Chargeur certifié Qi version 1.3.3
- 3 puissances de charge : 7,5 W, 10 W et 15 W, compatible MagSafe™
- Compatible avec la plupart des coques de protection, dont les coques MagSafe™
- Protection contre les surcharges, surtensions, surchauffes et courts-circuits
- Chargeur ultra-fin : épaisseur de 5 mm
- Fourni avec cordon de charge USB-C vers USB-A
- Compatible avec Apple à partir de l'iPhone 8, Samsung à partir du S6, LG à partir du G2, Google Pixel à partir de Google Pixel 6




Chargeur sans fil à induction Qi	RÉF. 642677
----------------------------------	-----------------------

Chargeurs de batteries et testeurs de piles



Guide de choix

Les différents formats de piles sont normalisés par la Commission Electronique Internationale (CEI) et par l'American National Standards Institute (ANSI), et peuvent présenter des dénominations différentes pour un même produit.



APPELLATION	AAAA	AAA MICRO	AA MIGNON	C BABY	D MONO	E E-BLOCK (PP3)	4,5 V NORMAL
TECHNOLOGIE							
Alcaline	LR61- E96	LR03	LR6	LR14	LR20	6LR61 - 6LF22 6LP3146 - LR22	3LR12
Lithium	-	FR03 - L92	FR6 - L91	-	-	1604LC - CR-V9	-
Saline	-	R03	R6	R14	R20	6F22	3R12
Rechargeable	-	HR03	HR6	HR14	HR20	HR22	-
TENSION							
Jetable	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V	9 V	4,5 V
Rechargeable	1,2 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V	8,4 V	3,6 V

Faites un geste pour la planète : adoptez des batteries rechargeables !

CHARGEURS DE BATTERIES

A

GARANTIE 03 ANS



B

GARANTIE 03 ANS



C

GARANTIE 03 ANS



	FORMAT DE PRISE	ALIMENTATION	NBRE EMPLACEMENTS	TEMPS DE CHARGE	FORMAT ACCUS	ARRÊT DE CHARGE	ACCUS FOURNIS	RÉF.
A	FR	EU 230 V	4	15 minutes	AA, AAA	Coupure automatique + contrôle de température	Oui	958884
B	FR + USB + allume-cigare	Usage mondial 100 - 240 V	4	2h	AA, AAA, C, D, 9 V	Coupure automatique	-	958813
C	FR	Usage mondial 100 - 240 V	4	2h	AA, AAA, 9 V	Coupure automatique	-	958817

TESTEUR DE PILES

Testeur de piles universel

Plus de 34 formats de pile peuvent être testés !

- Test de la capacité énergétique restante
- Mesure de la tension réelle sur afficheur LCD
- Test des piles bâtons et des piles boutons
- Test des piles et des batteries rechargeables alcalines, lithium, NiCd, NiMh, zinc-air, etc
- Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (fournie)



	RÉF.
Testeur de piles universel	958818

Piles USB Type-C™ et Intenso

PILES RECHARGEABLES PAR TYPE-C™

Accu lithium rechargeables

Rechargeable par USB Type-C™ !

La batterie rechargeable lithium-ion (Li-Ion) de haute qualité d'ANSMANN est le remplacement idéal des piles alcalines jetables de 1,5 V ou des piles rechargeables NiMH de 1,2 V.

- Utilisation : torches, radios, appareils de mesure, caméras de sécurité, jouets électriques etc.
- Rechargeable : via le cordon USB Type-C™ fourni uniquement

▪ Réf. 958905 et Réf. 958906 :

- Formats : AAA (Réf. 958905) et AA (Réf. 958906)
- Tension : 1,5 V
- Capacité : 400 mAh minimum pour les AAA
1800 mAh minimum pour les AA

▪ Réf. 958907 :

- Format : D
- Tension : 1,5 V
- Capacité : 5400 mAh minimum
- Conditionnement : blister carton de 2 pièces

▪ Réf. 958908 :

- Format : 9 V / 6LR61E
- Tension : 9 V
- Capacité : 340 mAh minimum
- Conditionnement : blister carton d'une pièce



Réf. 958907



	RÉF.
Accu lithium AAA rechargeables, 4 pièces	958905
Accu lithium AA rechargeables, 4 pièces	958906
Accu lithium Mono D, rechargeables, 2 pcs	958907
Accu lithium block E - 9V, rechargeable, 1 pc	958908

PILES ALCALINES

Les piles alcalines INTENSO vous offrent la puissance dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Leur longue durée de vie et leurs performances constantes garantissent que vos appareils sont toujours prêts à l'emploi. Télécommandes, appareils photo numériques, lecteurs audio portables ou autres appareils : ces piles sont optimisées pour un usage quotidien.



Réf. 643964 - Blister 4 pièces



Réf. 643965 - Boîte de 24 pièces



Réf. 643970 - Boîte de 40 pièces

(Intenso)®

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.
LR03 / AAA	1,5 V	1250 mAh	Blister 4	643964
LR03 / AAA	1,5 V	1250 mAh	Boîte de 24	643965
LR03 / AAA	1,5 V	1250 mAh	Boîte de 40	643966
LR6 / AA	1,5 V	2600 mAh	Blister 4	643968
LR6 / AA	1,5 V	2600 mAh	Boîte de 24	643969
LR6 / AA	1,5 V	2600 mAh	Boîte de 40	643970

Chargeurs de batterie et piles rechargeables



PILES ALCALINES



Réf. 958506



Réf. 958507



Réf. 958522



Réf. 958495

	TENSION	CONDITIONNEMENT	RÉF.
V23GA	12 V	Blister de 1	958506
LR44 / V136A	1,5 V	Blister de 1	958507
LR03 / AAA	1,5 V	Blister de 4	958522
LR6 / AA	1,5 V	Blister de 4	958521
LR14 / C	1,5 V	Blister de 2	958520
6LR61 / E	9 V	Blister de 1	958495

PILES LITHIUM



Réf. 958508



Réf. 958510



Réf. 958496



Réf. 958498

	TENSION	CONDITIONNEMENT	RÉF.
CR2016	3 V	Blister de 1	958508
CR2025	3 V	Blister de 1	958509
CR2032	3 V	Blister de 1	958510
CR2430	3 V	Blister de 1	958511
FR03 / AAA	1,5 V	Blister de 2	958496
FR06 / AA	1,5 V	Blister de 2	958497
CR-V9	9 V	Blister de 1	958498

BATTERIES NI-MH RECHARGEABLES



Réf. 958499



Réf. 958500



Réf. 958501



Réf. 958503

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.
HR03 / AAA	1,2 V	800 mAh	Blister de 4	958499
HR6 / AA	1,2 V	2100 mAh	Blister de 4	958500
HR14 / C	1,2 V	3000 mAh	Blister de 2	958501
HR20 / D	1,2 V	3000 mAh	Blister de 2	958502
HR22 / E	8,4 V	200 mAh	Blister de 1	958503

PENSEZ-Y
Retrouvez nos chargeurs de piles
Page : 393

Piles et batteries rechargeables ANSMANN



PILES ALCALINES

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.
LR41	1,5 V	25 mAh	Blistre de 1	959323
LR43	1,5 V	75 mAh	Blistre de 1	958417
LR44	1,5 V	115 mAh	Blistre de 1	958420
LR54	1,5 V	50 mAh	Blistre de 1	958419
LR61 / AAAA	1,5 V	500 mAh	Blistre de 2	959328
LR03 / AAA	1,5 V	1070 mAh	Blistre de 4	958440
LR03 / AAA	1,5 V	1070 mAh	Pack de 2	958460
LR6 / AA	1,5 V	2600 mAh	Blistre de 4	958450
LR6 / AA	1,5 V	2600 mAh	Pack de 8	958471
LR14 / C	1,5 V	800 mAh	Blistre de 2	959327
LR20 / D	1,5 V	1650 mAh	Blistre de 2	959325
6LR61 / E	9 V	550 mAh	Blistre de 1	959326
A10	9 V	38 mAh	Blistre de 1	958412
A11	6 V	38 mAh	Blistre de 1	958413
A23	12 V	550 mAh	Blistre de 1	959324
A27	12 V	20 mAh	Blistre de 1	958414
4LR44	6 V	155 mAh	Blistre de 1	958411



Réf. 958420



Réf. 958440

PILES LITHIUM

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.
CR2	3 V	800 mAh	Blistre de 1	958418
CR123A	3 V	1500 mAh	Blistre de 1	958466
CR1616	3 V	55 mAh	Blistre de 1	958465
CR1620	3 V	70 mAh	Blistre de 1	958462
CR1632	3 V	120 mAh	Blistre de 1	958468
CR2016	3 V	83 mAh	Blistre de 1	959321
CR2025	3 V	160 mAh	Blistre de 1	959322
CR2032	3 V	240 mAh	Blistre de 1	958430
CR2430	3 V	300 mAh	Blistre de 1	958463
CR2450	3 V	600 mAh	Blistre de 1	958464
CR2477	3 V	1000 mAh	Blistre de 1	958467
FR03 / AAA	1,5 V	1200 mAh	Blistre de 2	958455
FR06 / AA	1,5 V	3000 mAh	Blistre de 2	958456
FR06 / AA	1,5 V	3000 mAh	Blistre de 4	958457



Réf. 958465



Réf. 958430

BATTERIES NI-MH RECHARGEABLES

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.
HR03 / AAA	1,2 V	800 mAh	Blistre de 2	958693
HR03 / AAA	1,2 V	800 mAh	Blistre de 4	958697
HR03 / AAA	1,2 V	1000 mAh	Blistre de 2	958691
HR03 / AAA	1,2 V	1100 mAh	Blistre de 2	958692
HR03 / AAA	1,2 V	1100 mAh	Blistre de 4	959332
HR6 / AA	1,2 V	1300 mAh	Blistre de 2	959333
HR6 / AA	1,2 V	1300 mAh	Blistre de 4	959334
HR6 / AA	1,2 V	2100 mAh	Blistre de 4	958695
HR6 / AA	1,2 V	2500 mAh	Blistre de 2	959337
HR6 / AA	1,2 V	2850 mAh	Blistre de 2	959335
HR6 / AA	1,2 V	2500 mAh	Blistre de 4	958696
HR6 / AA	1,2 V	2850 mAh	Blistre de 4	959021
HR22 / E	8,4 V	250 mAh	Blistre de 1	958720
ACCESSOIRE				
Testeur de charge des batteries				958806



Réf. 959021



Réf. 958695

PENSEZ-Y
Retrouvez nos chargeurs de piles
Page : 393

Piles alcalines industrielles

- Grande capacité
- Longévité accrue
- Jusqu'à 20% d'énergie en plus !

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.
LR03 / AAA	1,5 V	1300 mAh	10 x shrink de 4	958900
LR06 / AA	1,5 V	2900 mAh	10 x shrink de 4	958901
LR14 / C	1,5 V	7500 mAh	20	958902
LR20 / D	1,5 V	18000 mAh	20	958903
6LR61	9 V	550 mAh	10	958904



Supports et accessoires pour ordinateurs portables

Support de bureau rotatif pour PC portable

Rotation à 360° !

Ce produit, fabriqué en alliage d'aluminium de qualité aéronautique, est équipé de bras réglables sur deux axes ainsi que d'une base pivotante à 360°. Il permet un réglage multi-angles et une dissipation thermique efficace, et convient aux ordinateurs portables de 11 à 17". Il contribue à soulager les tensions cervicales et à améliorer le confort au travail comme lors de vos loisirs.

- Plateau de dissipation thermique : conception ajourée pour une dissipation thermique plus rapide de l'ordinateur portable ; bandes de silicone antidérapantes et anti-rayures.
- Bras réglable à deux sections : réglage multipositions, hauteur et angle ajustables pour s'adapter à différents usages.
- Base rotative : rotation libre à 360° pour un changement d'angle de vision facile ou le partage d'écran.
- Patins antidérapants en silicone : présents sur la base et le plateau pour une stabilité accrue, protégeant ainsi le bureau et l'appareil.
- Molette de réglage : permet de verrouiller l'angle du bras pour une utilisation stable



	RÉF.
Support de bureau rotatif pour PC portable	643919

Dexlan

Stand portable alu Mini Dock USB-C™ 9 en 1 DualView HDMI® + DP + LAN

Le TOP de la Docking de bureau !

Station d'accueil tout aluminium 9 en 1 installée dans un socle réhausseur.

- Entrée : USB-C™ (DP Alt mode ou TB3)
- Double vidéo : HDMI®, DisplayPort, (sauf Mac M1)
- Sorties : RJ45, Audio, USB-A USB-C™ (DP)
- Carte SD



	RÉF.DEXLAN	RÉF.
Stand portable alu Mini Dock USB-C™ 9en1 DualView HDMI®+DP+LAN	DEX-310790	310790
Chargeur secteur USB Type-C™ power delivery 100 w	PD-100G	348406

Réhausseur pliable aluminium PC portable

Le refroidisseur silencieux !

Ce réhausseur d'ordinateur portable est pliable et convient aux portables de 11" à 16". Avec ses 6 niveaux d'inclinaison réglables, il est excellent pour votre confort et préserve vos vertèbres pendant la lecture et la frappe.

- Crée un angle confortable de 13° à 41°
- Améliore la dissipation de chaleur
- Mécanique robuste et pliable pour le transport



	RÉF.
Réhausseur pliable aluminium PC portable	903427

Réhausseur PC portable réglable

Support métallique avec patins antidérapants

Tube ajustable pour régler la hauteur du support

- Dimensions : 169 x 256 x 238,5 mm
- Hauteur ajustable : 16 - 165 mm
- Poids maximum supporté : 15 kg



+ Hauteur ajustable !

	RÉF.
Support multifonction	903413

Support deluxe PC portable

- Support métallique antidérapant avec mousse
- Optimise la dissipation de chaleur en dessous du PC
- Pieds en silicone antidérapants
- Finitions haute qualité et couleur argentée
- Dimensions : 239 x 210,5 x 67,5 mm

+ Antidérapant !



	RÉF.
Support deluxe PC portable	903414

Réhausseur PC portable téléscopique en aluminium

- Meilleur angle de vision : position de visualisation optimale
- Circulation d'air accrue
- Hauteur réglable adaptée à la taille de l'écran : 11" ~ 15 jusqu'à 5Kg



	RÉF.
Réhausseur PC portable téléscopique en aluminium	903419

Stations d'accueil de bureau

A DisplayLink

NEW

+ Multi écrans sur MacBook Air depuis 2020



B P Alt-Mode



C P Alt-Mode



D P Alt-Mode

+ Encoche antivol Kensington



E P Alt-Mode

+ Cordon 25cm amovible fourni



F P Alt-Mode



Dexlan

Dexlan

G DisplayLink



H DisplayLink



I DisplayLink



+ Alimentation externe 5V4A-5.5/2.1

+ Alimentation externe 5V4A-5.5/2.1

+ Alimentation externe 5V4A-5.5/2.1

	ECRAN 1	RESOL ECRAN1	ECRAN 2	RESOL ECRAN2	ECRAN 3	RESOL ECRAN3	MODE ECRAN	ENTRÉE	USB-A	USB-C™ DATA	USB-C™ PD	AUDIO	CARTE MEM.	RÉF.
A	HDMI*	4K60	DisplayPort	4K60	HDMI*	4K60	1 + 2 + 2 Clône + Étendu	USB-C™	1 x 5Gbps + 2 x 10Gbps	1 x 10Gbps + 1x5Gbps	1 x PD 100W	1 x jack CTIA	SD + µSD	040865
B	HDMI*	4K30	HDMI*	1080p	VGA	720p	1+2 ou 3 clone + étendu	USB-C™ 10G 15cm	3 x 10Gbps	-	1 x PD 100W	1 x jack	SD + µSD	040856
C	HDMI*	4K30	-	-	-	-	1 + 2 + 3 clone + étendu	2 x USB-C™ 10G Fem.	2 x 5Gbps + 1 x 10G	1 x 10G	1 x PD 100W	1 x jack	SD + µSD	061110
D	HDMI*	4K60	HDMI*	4K30	DisplayPort	1080p	clone + étendu	USB-C™ 10G 30cm	3 x 5Gbps	1 x 5G	1 x PD 100W	2 x Jack	SD + µSD	310764
E	HDMI*	4K30	HDMI*	4K30	-	-	1 + 2 clone + étendu	USB-C™ 10G Fem	3 x 5Gbps	1 x 10G	1 x PD 150W	1 x jack	SD + µSD	641386
F	DisplayPort	4K30	HDMI*	4K30	-	-	1 + 2 clone + étendu	USB-C™ 10G Fem.	2 x 5Gbps	2 x 10G	1 x PD 100W	1 x jack	non	310790
G	HDMI*	2050 x 1440	DVI	2048 x 1152	-	-	1 + 2 clone + étendu	USB-B 5G Fem.	6 x 5Gbps	-	non	2 x Jack	non	040891
H	HDMI*	2050 x 1440	DVI	2048 x 1152	-	-	1 + 2 clone + étendu	USB-C™ 10G Fem.	6 x 5Gbps	-	non	2 x Jack	SD + µSD	040898
I	HDMI*	2050 x 1440	DVI	2048 x 1152	-	-	1 + 2 clone + étendu	USB-B 5G Fem.	3 x 5Gbps	2 x 10G	non	2 x Jack	SD + µSD	040899

Stations d'accueil mobiles

A  Alt-Mode



Dexlan

B  Alt-Mode



Dexlan


C  Alt-Mode



Dexlan

D  Alt-Mode



E  Alt-Mode

+ Boot PXE



F  Alt-Mode



G  Alt-Mode

+ Speakerphone intégré



H  Alt-Mode

+ Speakerphone intégré



I  Alt-Mode

+ Boot PXE



J  Alt-Mode

+ Port SSD M.2 intégré



	LAN	ECRAN 1	RES. ECRAN1	ECRAN 2	RES. ECRAN2	ECRAN 3	RES. ECRAN3	MODE ECRAN	ENTRÉE	MODE/PILOTE	USB-A	USB-C™ DATA	USB-C™ PD	AUDIO	CARTE MEM.	RÉF.
A	Gigabit	HDMI*	4K30	-	-	-	-	1 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	-	1 x PD 100W	non	SD + µSD	310747
B	Gigabit	DisplayPort	4K30	HDMI*	1080p	HDMI*	1080p	1 + 2 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	-	1 x PD 100W	non	SD + µSD	310757
C	Gigabit	HDMI*	4K60Hz	HDMI*	1080p	-	-	1 Clone + Etendu	USB-C™ 10G Fem 10cm	DP Alt-Mode	1 x 5G + 2 x 480m	1 x 5G	1 x PD 100W	1 x jack	non	310760
D	Gigabit	HDMI*	4K30Hz	HDMI*	4K30Hz	VGA	1080p	1 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	5 x 5Gbps	1 x 5G	1 x PD 100W	1 x jack	SD + µSD	310762
E	Gigabit PXE	HDMI*	4K30Hz	-	-	-	-	-	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	2 x 10Gbps	1 x 10G	1 x PD 100W	non	non	310774
F	Gigabit	HDMI*	4K30	VGA	1080p	VGA	1080p	1 + 2 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	-	1 x PD 100W	1 x jack	SD + µSD	310756
G	Gigabit	HDMI*	4K60	-	-	-	-	1 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 30cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	1 x 5G	1 x PD 100W	HP/Mic + Bluetooth*	non	281910
H	Gigabit	HDMI*	4K60	HDMI*	1080p	HDMI*	1080p	1 + 2 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 30cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	1 x 5G	1 x PD 100W	HP/Mic + Bluetooth*	non	281920
I	Gigabit PXE	HDMI*	4K30	-	-	-	-	-	USB-C™ 10G 50cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	1 x 5G	1 x PD 100W	non	non	310772
J	Non	HDMI*	4K30	-	-	-	-	1 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	-	1 x PD 100W	non	SSD M.2	310735

Dictaphones OM SYSTEM

OM SYSTEM



PARFAITS POUR LES RÉUNIONS, LES INTERVIEWS ET LA PRISE DE NOTES QUOTIDIENNES !



MODÈLE	DS-9100 Premium Kit	AS-9100 Transcription	DS-2700	AS-2700 Transcription Kit
USAGE	Dictée / Interviews / Réunions / Discours texte (pour un environnement de travail)	Dispositif de transcription pour un contrôle mains libres pendant les tâches de transcription	Dictée / Interviews / Réunions / Discours texte (usage individuel)	Dispositif de transcription pour un contrôle mains libres pendant les tâches de transcription
FORMAT D'ENREGISTREMENT	DSS / PCM / MP3	-	DSS / PCM / MP3	-
MÉMOIRE INTERNE	2 Go (jusqu'à 32 Go avec SD)	-	2 Go (jusqu'à 32 Go avec SD)	-
AUTONOMIE	56 heures	-	52 heures	56 heures
CONNECTIVITÉ	Câble micro-USB, écouteurs et prise micro 3.5 mm	Câble USB, écouteurs 3.5 mm (casque)	Câble micro-USB, écouteurs et prise micro 3.5 mm	Câble USB, écouteurs 3.5 mm (casque)
FONCTIONS CLÉS	Système à double micro pour enregistrement en environnement bruyant / Gestion facile de la dictée avec ODMS Cloud/ODMS R8	Logiciel de transcription simple et facile à utiliser avec pédalier et casque de 3,5 mm. Gestion du flux de travail de transcription avec ODMS Cloud/ODMS R8	2 microphones omnidirectionnels stéréo / Gestion facile de la dictée avec ODMS Cloud/ODMS R8	Gestion du flux de travail de transcription avec ODMS Cloud/ODMS R8
CONTENU DU KIT	DS-9100, adaptateur AC, socle, sac de transport, câble USB	Pédalier RS31N, écouteurs E103	DS-2700, câble USB, LiOn batterie rechargeable	Pédalier RS28N, écouteurs E103
SOFTWARE	Logiciels recommandés : ODMS Cloud/ODMS R8 (vendu séparément)	Logiciels recommandés : ODMS Cloud/ODMS R8 (vendu séparément)	Logiciels recommandés : ODMS Cloud/ODMS R8 (vendu séparément)	Logiciels recommandés : ODMS Cloud/ODMS R8 (vendu séparément)
RÉFÉRENCE OM SYSTEM	V420361BE000	V4203800E000	V420370BE000	V4203900E000
RÉF.	776800	776801	776802	776803



MODÈLE	LS-P5	WS-882	WS-883	VN540PC
USAGE	Conférences, Diffusion, Interviews, Musique, Nature, Vidéo	Apprentissage, Conférences, Interviews, Notes, Réunions	Apprentissage, Conférences, Interviews, Notes, Réunions	Notes / Apprentissage
FORMAT D'ENREGISTREMENT	24 Bits 96 KHz / PCM / FLAC / MP3	MP3 / MONO PCM	MP3 / MONO PCM	WMA
MÉMOIRE INTERNE	16 Go (jusqu'à 2 To avec MicroSD)	4 Go(jusqu'à 32 Go avec MicroSD)	8 Go(jusqu'à 32 Go avec MicroSD)	4Go
AUTONOMIE	37 h	110 h	110 h	52 h
CONNECTIVITÉ	Câble micro-USB	USB intégré	USB intégré	Câble micro USB
FONCTIONS CLÉS	3 microphones directionnels / smartphone Bluetooth* contrôle/ Casque sans fil	Microphones directionnels / Fonction réduction du bruit ambiant	Microphones directionnels / Fonction réduction du bruit ambiant	4 scènes d'enregistrement disponibles / Fonction réduction du bruit ambiant
RÉFÉRENCE OM SYSTEM	V409180BG000	V4203305E010	V420340BE000	V405291BE000
RÉF.	773437	773879	773880	766354

Dictaphones PHILIPS

PHILIPS



SOLUTIONS D'ENREGISTREMENT VOCAL : TRAVAILLER PLUS INTELLIGEMMENT !



MODÈLE	LFH3500	LFH4512	LFH7277	SMP3700
USAGE	Dictée /micro de dictée professionnel (juridique, medical, entreprise)	Logiciel de transcription 2 ans	Kit de transcription professionnelle avec pédale, écouteurs et logiciel SpeechExec pour 2 ans (juridique, medical, entreprise)	Dictée /micro de dictée professionnel (juridique, médical, entreprise) / pour la reconnaissance vocale
FORMAT D'ENREGISTREMENT		Lit DSS/ DSS pro / MP3 / WAV / WMA	Lecture DSS, DSS Pro, WAV, WMA, MP3	
MÉMOIRE INTERNE				
AUTONOMIE				
CONNECTIVITÉ	USB 2.0 filaire		USB (pédale, casque, PC)	USB 2.0 filaire
FONCTIONS CLÉS	Micro découplé haute précision, réduction de bruit, motion sensor (mute auto), surface antimicrobienne, grille acoustique optimisée, touches programmables	Fonctionne avec microphones USB, pédales, SpeechLive	Pédale ergonomique, workflow SpeechExec, priorités, filtres, casque léger	Micro studio découplé, filtre anti pop, surface antimicrobienne, capteur de mouvement, touchpad navigation, haut parleur intégré
RÉF.	643172	772839	772851	772844



MODÈLE	PCL1151	PCL6050	PSM5000	DPM8100
USAGE	SpeechLive Pro Business Package flex user 1 an / 1 utilisateur Dictée cloud, workflow équipe, mobilité	Add on SpeechLive pour reconnaissance vocale & synthèse IA. Reconnaissance vocale, résumés automatiques, multi speaker	SpeechMike Ambient (micro IA portable sans fil) Micro 4 microphones optimisé IA / Ambient Scribe Dictée mobile/AI, ambient scribe, multi speaker	PocketMémo pour de la dictée mobile professionnelle (médecins, avocats)
FORMAT D'ENREGISTREMENT	DSS / DSS Pro / MP3 / WAV selon upload	Convertit audio - texte (multiformats en entrée)	Aucun (source audio pour IA)	DSS / DSS Pro / MP3 / PCM
MÉMOIRE INTERNE	Stockage cloud sécurisé	Cloud SpeechLive		Carte SD (jusqu'à 32 Go)
AUTONOMIE	Selon abonnement	Fair use (~1000 minutes/mois dans certaines offres)	Jusqu'à 10 heures (batterie)	Jusqu'à 700 heures selon mode
CONNECTIVITÉ	Navigateur web, smartphone app, intégration SpeechExec	Web, Desktop App, Mobile App	Bluetooth LE sécurisé, USB C, docking station	USB, docking station
FONCTIONS CLÉS	Double cryptage, workflow cloud, dictée smartphone, partage équipe, transcription humaine et IA (option) et reconnaissance vocale (option)	Smart Transcript, résumé IA, multi locuteurs, transcription en temps réel, dictée dans Word/Outlook, analyse approfondie	4 micros beamforming, modes Ambient & Dictation, séparation des voix, sécurité avancée, wearable compact, 10h autonomie	Micro 3D, slider ergonomique, encryption AES, PIN-lock, docking station, capteur de mouvement, workflow SpeechExec
RÉF.	772841	644231	644230	772843

Bagagerie et accessoires MOBILIS

MOBILIS
CARE & CARRY

EXECUTIVE 4 – URBAN

Bagagerie 100% éco-conçue !

NEW

Un design élégant allié à des matériaux responsables pour accompagner les professionnels dans tous leurs déplacements.

- Matière déperlante pour une protection optimale
- Eléments réfléchissants
- Grands compartiments & nombreux rangements



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Sac à dos 14-16"	005046	586746
Sacoche 14-16"	005047	644271

Bagagerie The ONE

NEW

Une collection au design sobre et intemporel, pensée pour l'essentiel : protéger, organiser et faciliter le quotidien professionnel.

- Zip et bandes réfléchissantes
- Nombreux compartiments pour une organisation efficace
- Bandoulière amovible



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Sac à dos 14-16"	003084	586592
Sacoche 11-14"	003086	586743
Sacoche 14-16"	003088	586745

Sac à dos et sacoches ESSENTIAL

La bagagerie pratique pour équiper les usages du quotidien à budget optimisé.

- Sac à dos 2 compartiments
- Sacoche avec bandoulière réglable
- Poche accessoires



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Sac à dos 14-16"	004004	585525
Sacoche 11-14"	003082	584269
Sacoche 14-16"	003083	584270

Coque renforcée + bandoulière amovible ALLINCASE

- Patte de saisie 360° : prise en main sécurisée
- Fonction trépied – mode vidéo & clavier
- Bandoulière réglable et amovible incluse



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Coque Galaxy Tab A11+	072008	643475
Coque iPad 11th 2025	072004	586534
Coque Galaxy Tab Active 5 – 3	072002	585550
Coque Lenovo Tab K11 Gen 2 / Tab M11 / Tab K11	072009	586758

Filtres de confidentialité magnétiques

Filtres de confidentialité magnétiques. Travaillez partout en toute discrétion.

- Protège les données à l'écran des regards indiscrets
- Fixation magnétique – facile & rapide
- Large compatibilité sur demande (tailles et formats)



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Filtre magnétique 13.3" (16:10)	016435	584275
Filtre magnétique 14" (16:10)	016434	774166
Filtre magnétique 15.6" (16:09)	016433	269279
Filtre magnétique 16" (16:10)	016449	586492

Câbles de sécurité universels

Sécurisez vos équipements en toute simplicité.

- Câbles universels à clé ou à code
- En acier au carbone
- Résistance à 1 Tonne de traction
- Conception robuste avec 7 torons



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Câble universel à code	001379	641632
Câble universel à clé compatible clé pass	001393	586590
Clé pass pour câble de sécurité universel 001379	001394	586591

Accessoires MOBILIS

MOBILIS
CARE & CARRY



Une solution universelle de recharge rapide et de fixation pour smartphone. Grâce à son système magnétique intelligent, elle transforme chaque appareil en une solution connectée, prête à l'usage en un seul geste !

Charger : profitez d'une charge ultra-rapide (jusqu'à 65 W) et d'un transfert de données haute performance (480 Mbps).

Fixer : une large gamme de supports grâce au système magnétique intégré.

Protéger : déplacez le port USB-C™ à l'arrière de votre smartphone et protégez-le de l'usure (jusqu'à 100 000 cycles).

Sécuriser : un maintien magnétique puissant et fiable, pour un smartphone toujours prêt à l'emploi.

	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Magnétique Pogo Pin Dongle Energia Mobile	020006	586493
Energia Mobile + Support grille d'aération	020007	586494
Energia Mobile + Support ventouse pare-brise	020008	586495
Energia Mobile + Tripod & Ring	020009	586496
Armband magnétique compatible Energia Mobile	020012	586498
Station de charge 5 positions	020010	586497
Station de charge 1 position	020033	644272

Gamme complète de chargeurs

Des solutions de recharge rapides et performantes, adaptées aux exigences des professionnels en mobilité.

- Technologie GaN : plus compacte, plus légère, plus efficace
- Charge multi-appareils pour optimiser les équipements
- Conception responsable avec plastiques recyclés



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Chargeur 20W – 1 USB-C™	001361	778188
Chargeur 25W – 1 USB-C™	001380	640918
Chargeur 30W – 1 USB-C™ + 1 USB-A	001362	778207
Chargeur 45W – 1 USB-C™ + 1 USB-A	001363	778208
Chargeur 65W – 2 USB-C™ + 1 USB-A	001364	778209
CHARGEURS AVEC CÂBLE INTÉGRÉ		
Chargeur 65W avec câble 1.8m USB-C™	020015	586601
Chargeur 100W avec câble 1.8m USB-C™	020023	586609

Station d'accueil USB-C™ – 100W Max

Centralisez, connectez et optimisez votre poste de travail.

- Solutions multi-ports : USB-C™, (jusqu'à 12 en 1)
- Connectivité complète : data, vidéo, alimentation
- Idéal pour les environnements hybrides et flex office
- Performance et simplicité en un seul point de connexion



	RÉF. MOBILIS	RÉF.
Docking Station – 7 in 1	001382	584266
Docking Station – 8 in 1	020027	586613
Docking Station – 12 in 1	020028	586614

Powerbank et bagagerie RIVACASE



POWERBANK



MODÈLE	VA2211	VA2221	VA1090	VA1091
CAPACITÉ	10000 mAh	20000 mAh	20000 mAh	25800 mAh
COURANT D'ENTRÉE	5V-2A (USB-A) / 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A, QC 3.0, USB-C PD 3.0 (USB-C)		5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A	
COURANT DE SORTIE	5V-2A (USB-A) / 5V-3A, 9V-2.22A, 10V-2.25A, 12V-1.67A, QC 3.0, USB-C PD 3.0 (USB-C) / 5V-2,4A (Lightning)		5V-3A, 9V-2A, 10V-2.25A, 12V-1.5A (USB-A) / 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-5A (USB-C)	
CONNECTEUR	USB-A, USB-C, Lightning		USB-C x 2, USB-A x 2	
DIMENSIONS	142 x 68 x 18 mm	145 x 68 x 31 mm	135 x 135 x 17 mm	135 x 135 x 23
RÉF.	585657	585658	644244	644245

SACS À DOS



MODÈLE	8365 black	7569 ECO noir	8465 ECO noir
TAILLE PC	Jusqu'à 17.3"	Jusqu'à 17.3"	Jusqu'à 17.3"
COMPARTIMENT	1 section spacieuse, 2 poches avant, poche côté, poche cachée	1 section, 1 poche frontale, poches latérales	Large compartiment principal, poche cachée dans la sangle
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	320 x 475 x 170 mm	320 x 465 x 190 mm	310 x 460 x 220 mm
RÉF.	585641	585630	585649

SACOCES



MODÈLE	7707 ECO noir	8355 ECO noir	8335 ECO noir	8455 ECO noir
TAILLE PC	Jusqu'à 17.3"	Jusqu'à 17.3"	Jusqu'à 15.6"	Jusqu'à 17.3"
COMPARTIMENT	1 compartiment	2 compartiments intérieurs, 1 à l'avant, 2 poches avant et arrière	2 compartiments intérieurs, 1 à l'avant, 2 poches avant et arrière	2 compartiments intérieurs, 1 à l'avant
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	440 x 300 x 45 mm	445 x 310 x 80 mm	410 x 290 x 65 mm	470 x 320 x 160 mm
RÉF.	585635	585639	585637	585647




Consommables

Nettoyage – Souffleurs dépoussiérants	406
Nettoyage – Nettoyants pour écrans	407
Nettoyage – Nettoyants de surface	408
Nettoyage – Nettoyants IT	409

Nettoyage – Nettoyants IT	410
Etiqueteuses bureautiques DYMO - Office	411
Etiqueteuses professionnelles DYMO - Office et industriel	412

Nettoyage – Souffleurs dépoussiérants



Souffleur dépoussiérant inflammable

Permet par un soufflage sec, puissant et non gras, d'évacuer instantanément les particules de poussière, de papier, de toner, de nourriture, etc.

S'utilise verticalement uniquement.

- Produit inflammable
- Contenance : 650 ml brut / 500 ml net



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Souffleur d'air sec inflammable	ST0610	190875

Souffleur dépoussiérant



Permet par un soufflage sec, puissant et non gras, d'évacuer instantanément les particules de poussière, de papier, de toner, de nourriture, etc.

S'utilise verticalement uniquement.

- Produit inflammable
- Volume net : 342 ml



dacomex

	RÉF.
Souffleur d'air sec	191800

Souffleur dépoussiérant multiposition 125 ml



Souffleur à air sec en petit format. S'utilise tête en haut ou tête en bas, sur toutes les surfaces extérieures et intérieures de tous vos équipements.

- Produit inflammable
- Volume net : 125 ml



dacomex

	RÉF.
Souffleur d'air sec multiposition 125 ml	191802

Souffleur dépoussiérant multiposition 256 ml



Souffleur à air sec s'utilisant tête en haut ou tête en bas, sur toutes les surfaces extérieures et intérieures de tous vos équipements.

- Produit inflammable
- Volume net : 256 ml



	RÉF.
Souffleur d'air sec multiposition 256 ml	191801

Souffleur dépoussiérant triple pression multiposition 200 ml



Souffleur à air sec disposant d'un débit plus important pour une efficacité accrue. S'utilise aussi bien tête en haut que tête en bas.

- Souffleur multiposition
- Produit inflammable
- Volume net : 200 ml



dacomex

	RÉF.
Souffleur d'air sec triple pression multiposition 200 ml	191804

Souffleur dépoussiérant triple pression 342 ml



Souffleur à air sec disposant d'un débit plus important pour une efficacité accrue. S'utilise verticalement uniquement.

- Produit inflammable
- Volume net : 342 ml



dacomex

	RÉF.
Souffleur d'air sec triple pression 342 ml	191803

Nettoyage – Nettoyants pour écrans

dacomex

Pulvérisateur nettoyant pour écran 250 ml

Packaging 100% écologique !

Produit de nettoyage sans alcool pour écrans. Utilisation préconisée sur les écrans plats, LCD, les tablettes et smartphones, les ordinateurs, les caméras et appareils photos numériques, vitres de scanners. Nettoyant ininflammable.




Packaging 100% recyclé et recyclable



	RÉF.
Pulvérisateur nettoyant pour écran 250 ml	190888

Lingettes pré-imprégnées pour écrans

Lingettes nettoyantes antistatiques imprégnées, pour un usage général, pouvant être utilisées sur les surfaces vitrées et plastiques des ordinateurs et équipements de bureau. Boîte de 100 lingettes.



	RÉF.
Boîte de 100 lingettes pour écrans	190821

Kit de nettoyage

- 1 nettoyant universel pour tout type d'écran, 85 ml
- 1 chiffon microfibre



	RÉF.
Kit de nettoyage pour écrans	190805

Spray de nettoyage pour écrans

- Contenance : 85 ml
- Sans alcool, ininflammable



	RÉF.
Spray de nettoyage pour écrans	190887

Lingettes pour écran grand format

Lingettes antistatiques conçues pour le nettoyage des écrans de grandes dimensions : télévisions, écrans d'affichage dynamique, écrans d'ordinateurs portables, ou grands moniteurs de PC, tablettes et smartphones. Ces lingettes peuvent également être utilisées sur la vitre des scanners, sur des écrans tactiles ou encore des tableaux de bords de véhicule. En fonction de la taille de l'écran, prendre une ou deux lingettes, nettoyer la surface et laisser sécher. Les lingettes éliminent parfaitement les traces de doigts, la poussière et la saleté.

- Boîte de 150 lingettes
- Dimensions des lingettes : 19 x 26 cm



	RÉF.
Lingettes pour écran grand format	190799

Lingettes humides / sèches

- Pour tout type d'écrans
- Boîte de 12 lingettes humides et 12 lingettes sèches



	RÉF.
Lingettes humides et sèches	190835

Nettoyage – Nettoyants de surface

Spray et mousse antibactériens

Produit virucide multi-usage : il nettoie, désinfecte et dégraisse tout type de surface.

- Contenance : 650 ml brut / 500 ml net
- Ne pas appliquer sur les écrans
- Virucide



	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Mousse nettoyante antibactérienne et virucide	ST0038	190956

Nettoyant pour tableaux blancs

Solution de nettoyage pour effacer les traces de feutres spécifiques sur les tableaux blancs. Respectueux de l'environnement, il est fabriqué sans gaz propulseur.

- Contenance : 250 ml



	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Nettoyant pour tableaux blancs	ST0072	190797

Lingettes multisurfaces

Packaging 100% recyclé et recyclable !



Lingettes pour le nettoyage de surfaces vitrées du matériel informatique et bureautique : écrans plats, ordinateurs portables et écrans d'ordinateurs, tablettes et smartphones, vitre des scanners. Elles peuvent aussi être utilisée sur le mobilier de bureau. Parfait pour éliminer les traces de doigts, la poussière et la saleté. Lingettes biodégradables, fabriquées à partir d'un mélange de fibres de cellulose de haute qualité. Antistatiques. Écologiques, le boîtier et le couvercle sont fabriqués à 100% à partir de plastique recyclé.

Points clés :

- Contient 100 lingettes
- Lingettes biodégradables
- Sans alcool
- Propriétés antistatiques
- Usage général
- Boîte distributrice refermable pour garantir des lingettes toujours imprégnées.

Convient pour :

- Claviers
- Surfaces plastiques
- Revêtements plastiques des casques de réalité virtuelle
- Souris
- Imprimantes
- Fax
- Manettes et consoles de jeux
- Matériel informatique bureau



docomex

	RÉF.
Boîte de 100 lingettes multisurface écologiques	640047

Mousse nettoyante pour tableaux blancs 150 ml

Ce spray de nettoyage est idéal pour effacer les traces de feutres spécifiques sur les tableaux blancs. Il redonne ainsi un aspect neuf à tous les tableaux blancs émaillés ou stratifiés.

- Facile à utiliser
- Contenance : 210 ml brut / 150 ml net



	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Mousse nettoyante pour tableaux blancs 150 ml	ST0070	190911

Mousse nettoyante antistatique

Conçue pour les surfaces bureautiques et informatiques. Cette mousse est aussi efficace sur les moquettes, surfaces peintes et le mobilier en général.

Convient pour :

- Surfaces de travail au bureau comme à la maison (faire un essai au préalable)
- Enlève les tâches sur les moquettes
- Métaux et plastiques
- Claviers, écrans, capots...
- Contenance : 650 ml brut / 500 ml net

+ Plan de travail

+ Moquette

+ Périphériques

+ Mobiliers

docomex

	RÉF.
Mousse nettoyante antistatique	190803



Nettoyage – Nettoyants IT

NETTOYANTS POUR PÉRIPHÉRIQUES

Nettoyant spécial encres

Spécialement conçu pour le nettoyage des têtes d'imprimantes à jets d'encre, à aiguille, à bulles d'encre. Dispose d'une brosse pour faciliter l'application.

- Volume net : 500 ml



	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Nettoyant spécial encres	ST0090	190816

Nettoyant et rénovateur

Nettoyant pour rouleaux et galets d'imprimantes et de photocopieurs.

- Volume net : 100 ml



dacomex

	RÉF.
Nettoyant et rénovateur	190823

Cartes de nettoyage pour lecteur de cartes

L'entretien des lecteurs de cartes à puce n'a jamais été plus facile. Les cartes sont imprégnées d'une solution d'alcool IPA pour nettoyer régulièrement les terminaux de carte à puce et de carte magnétique afin d'en améliorer la longévité. Enlève aisément la poussière et la graisse qui s'accumulent jour après jour.

- Pack de 5 cartes faciles à utiliser
- Entretien pratique
- Peuvent être utilisées avec les lecteurs de cartes à puce et bandes magnétiques
- Aident à limiter les pannes
- En sachet individuel
- Chaque carte peut être réutilisée jusqu'à 5 fois
- Convient pour les terminaux point de vente, distributeurs automatiques de billets, lecteurs de borne d'accueil, ouverture de portes, parcmètres, billettique.



dacomex

	RÉF.
Pack de 5 cartes de nettoyage pour lecteur de cartes	190824

Nettoyant / lubrifiant pour contacts électriques

Nettoyant désoxydant et lubrifiant de contacts électriques et électroniques.

- Volume net : 200 ml



dacomex

	RÉF.
Nettoyant / lubrifiant pour contacts électriques	190810


Bâtonnets en bois / coton pour nettoyage informatique



Pour les endroits difficiles d'accès !

Longs bâtonnets en bois avec embout en coton. Ils permettent de nettoyer avec précision et de passer dans les endroits peu accessibles. Conçus pour les applications bureautiques, électroniques, informatiques, monétiques.

- Sachet de 100 bâtonnets
- Dimension d'un bâtonnet : 150 mm



	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Bâtonnets en bois/coton - 100 pcs	ST0201	643922

Lingettes nettoyantes IPA



Lingettes imprégnées, idéales pour préparer et nettoyer la fibre optique.

- Dégraisse et nettoie vos connecteurs et vos fibres
- Nettoie parfaitement en laissant une surface sèche et sans résidu
- Format des lingettes : 11 x 18 cm
- Sachet de 50 lingettes



	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Lingettes nettoyantes IPA	ST0164	642613

Nettoyage – Nettoyants IT

NETTOYANTS POUR CONNECTIQUE

Alcool isopropylique IPA

Idéal pour le nettoyage de la fibre optique !

- Type : isopropanol pur (Propane-2-ol)
- Convient au nettoyage de la fibre optique avant fusion et au nettoyage des connecteurs
- A utiliser avec la pompe à alcool Réf. 395365 et les lingettes Réf. 642613
- Ne laisse pas de traces
- Séchage rapide
- Convient également pour le nettoyage et le dégraissage des produits informatiques



+ Spray à piston, rechargeable (ne contient pas de gaz propulseur)

	CAPACITÉ	RÉF. SANOTECH	RÉF.
En spray	250 ml	ST0318	190798
En bouteille	1 L	ST0319	642596



Réf. 190798



Réf. 642596

Décolle étiquette

Solvant spécifique permettant de décoller rapidement les étiquettes adhésives en papier ou en plastifiées sur tous types de supports (carton, métal, bois, verre, porcelaine, la plupart des plastiques et élastomères, etc.)

- Dispose d'une brosse pour faciliter l'application.
- Volume net : 500 ml



dacomex

	RÉF.
Décolle étiquette	190808

Lingettes douces et grattantes pour mains et outils

Lingettes de grandes tailles (23 x 27 cm) conçues pour nettoyer les mains et les outils. Elles sont imprégnées d'une solution nettoyante à base de savon doux. La face grattante permet d'éliminer la saleté tenace, la graisse, l'huile, les peintures etc...

- Boite de 50 lingettes
- Dimensions des lingettes : 23 x 27 cm
- Taille de la boîte : 19 x 11 cm



	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Lingettes douces et grattantes	ST0188	190477

Dérippant lubrifiant multi usage

Avec gâchette !

Spécialement formulé pour pénétrer rapidement et efficacement les assemblages de pièces bloquées par des produits d'oxydation. Il résout de nombreux problèmes de lubrification et de dérippage de machines ou matériels mécaniques industriels.

- Diffuseur « deux-voies »
- Contenance : 650 ml brut / 500 ml net



	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Dérippant lubrifiant multi usage	ST0808	643153



NEW

CHIFFONS DE NETTOYAGE

Chiffons blancs

Ces chiffons, absorbants et non pelucheux, sont dotés d'une excellente résistance à l'état mouillé et sec et ne laissent aucun résidu pour un nettoyage efficace. Une taille généreuse de 38 cm x 30 cm et non pelucheux. Peuvent être utilisés avec de nombreux produits de nettoyage Dacomex (mousse / spray).

- Super absorbants
- Bonne résistance mouillés et secs
- Non pelucheux
- Sachet de 45 chiffons
- Convient pour imprimantes, ordinateurs, bureaux, téléphones, écrans, tablettes, souris (avec la solution nettoyante appropriée).



dacomex

	RÉF.
Sachet de 45 chiffons blancs	190820

Chiffon microfibre multisurface

Ce chiffon a été spécialement conçu pour proposer une solution de nettoyage aux surfaces les plus délicates d'un environnement de bureau. Utilisé humide ou sec, il enlève la graisse, la poussière et les traces de doigts pour une finition éclatante.

- Exceptionnellement doux
- Dimensions : 15 x 18 cm
- Lavable en machine et réutilisable
- Pratique et facile d'utilisation
- Peut être utilisé en complément des solutions de nettoyage (vérifier l'emballage avant utilisation)



	RÉF. SANOTECH	RÉF.
Chiffon microfibre multisurface	ST0105	190879

Étiqueteuses bureautiques DYMO -Home et Office



Les produits Dymo® Home facilitent le quotidien : vos clients pourront profiter de leur temps libre grâce à la gestion optimisée de leur maison bien organisée !

ÉTIQUETEUSES LETRATAG



MODÈLE	LetraTag 100H+	LetraTag® 200B
RÉSOLUTION	-	-
LIGNES D'IMPRESSION	2	-
LARGEUR ÉTIQUETTES	12 mm	12 mm
CLAVIER	ABC	-
DÉCOUPE ÉTIQUETTE	Manuelle	Manuelle
ALIMENTATION	4 piles AA	4 piles AA
CONNECTABLE PC / MAC	-	Via Bluetooth
COULEUR	Bleu	-
RÉF.	811305	811304

CONSOMMABLES

Étiquettes pour étiqueteuse LetraTag®



Réf. 811649

	DIMENSIONS	RÉF. DYMO	RÉF.
Étiquette plastique noir sur blanc	12 mm x 4 m	S0721660	811649
Étiquette papier noir sur blanc	12 mm x 4 m	S0721510	969896
Étiquette plastique noir sur jaune	12 mm x 4 m	S0721620	811651

ÉTIQUETEUSES LABELWRITER



MODÈLE	LabelWriter 550	LabelWriter 550 Turbo	LabelWriter 450 Duo	LabelWriter 5XL
INTERFACE	USB	USB - Connexion réseau LAN	USB	USB - Connexion réseau LAN
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	600 x 300 ppp (sur les étiquettes LW) 180 ppp (sur les étiquettes D1)	300 dpi
IMPRESSION / MINUTE	62 étiquettes	90 étiquettes	71 étiquettes	53 étiquettes
LARGEUR MAX IMP.	61 mm	61 mm	62 mm (sur les étiquettes LW) 24 mm (sur les étiquettes D1)	104 mm
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Impression thermique directe	Impression thermique directe	Impression thermique directe (sur les étiquettes LW) Transfert thermique (sur les étiquettes D1)	Impression thermique directe
COMPATIBILITÉ	Windows® 8.1 ou versions ultérieures, et Mac OS® X v10.14 ou versions ultérieures	Windows® 8.1 ou versions ultérieures, et Mac OS® X v10.14 ou versions ultérieures	Windows® XP, Windows Vista™ (32-bit, 64-bit), Windows® 7 ou Mac OS® v.10.4 ou ultérieure	Windows® 8.1 ou versions ultérieures, et Mac OS® X v10.14 ou versions ultérieures
DIMENSIONS	16 x 14 x 27 cm	16 x 14 x 27 cm	14 x 19,7 x 18,3 mm	25 x 25 x 26 cm
RÉF.	359453	359454	359444	359455

CONSOMMABLES

Étiquettes pour étiqueteuses LabelWriter®

	DIMENSIONS	RÉF. DYMO	RÉF.
Grandes étiquettes d'adresse – 2 rouleaux de 260 stickers	36 mm x 89 mm	S0722400	969480
Grandes étiquettes autocollantes – 220 stickers	54 mm x 101 mm	S0722430	811404
Étiquettes d'adresse autocollantes – 130 stickers	28 mm x 89 mm	S0722370	969470
Étiquettes autocollantes polyvalentes – 1000 stickers	57 mm x 32 mm	S0722540	969540
Étiquettes autocollantes polyvalentes – 500 stickers	19 mm x 51 mm	S0722550	969450
Étiquettes de retour autocollantes – 500 stickers	25 m x 54 mm	S0722520	969510
Grandes étiquettes d'adresse – 24 rouleaux de 260 stickers	36 mm x 89 mm	S0722390	811405



Réf. 969480

Consommables

Toute la gamme DYMO est disponible !
Contactez votre commercial pour plus d'informations !



Étiqueteuses professionnelles DYMO - Office et industriel



Les produits industriels DYMO® sont robustes, abordables et durables, de sorte que vos clients achèvent leur travail avec professionnalisme et fierté.

ÉTIQUETEUSES LABELMANAGER



+ Existe en version kit
Réf. 641517

MODÈLE	LabelManager 160	LabelManager 280	LabelManager 640 CB	LabelManager 420P
RÉSOLUTION	180 ppp	180 ppp	-	-
LIGNES D'IMPRESSION	2	2	-	4
LARGEUR D'ÉTIQUETTES	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 à 24 mm	9 / 12 / 19 mm
CLAVIER	AZERTY	AZERTY	AZERTY	ABC
DÉCOUPE ÉTIQUETTE	Manuelle	Manuelle	-	Manuelle
ALIMENTATION	6 piles AA	Batterie rechargeable	Cordon USB Type-C	Batterie rechargeable
CONNECTABLE PC / MAC	-	Oui	Bluetooth et USB	PC et MAC
RÉF.	359448	359467	641515	359457

ÉTIQUETEUSES RHINO



MODÈLE	Rhino Pro 4200	Rhino 6000	Rhino 4200 avec mallette	Rhino 5200 avec mallette
LIGNES D'IMPRESSION	4	5	4	-
LARGEUR ÉTIQUETTES	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 24 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm
CLAVIER	AZERTY	ABC	AZERTY	ABC
DÉCOUPE ÉTIQUETTES	Manuelle	Electronique		
MÉMOIRE	25 étiquettes	1000 étiquettes		
ALIMENTATION	Batterie Li-Ion	Batterie Li-Ion	6 piles AA (non fournies)	Batterie Li-Ion
CONTENU	Étiqueteuse, 1 ruban Nylon 12 mm	Mallette de transport, étiqueteuse, 1 ruban Nylon 24 mm, 1 ruban Nylon 9 mm, batterie Li-Ion rechargeable, adaptateur secteur	Étiqueteuse, mallette	Étiqueteuse, mallette
RÉF.	811301	359456	359458	811297

CONSOMMABLES

Étiquettes pour étiqueteuse LabelManager® et Rhino®

	DIMENSIONS	COULEUR	RÉF. DYMO	RÉF.
ÉTIQUETTES POUR ÉTIQUETEUSE LABELMANAGER®				
Étiquettes autocollantes D1	12 mm x 7 m	Noir sur blanc	50720530	969700
Étiquettes autocollantes D1	9 mm x 7 m	Noir sur blanc	50720680	969640
Étiquettes autocollantes D1	12 mm x 7 m	blanc sur noir	50720610	811645
Étiquettes autocollantes D1 – 10 rouleaux	12 mm x 7 m	Noir sur blanc	2093097	969699
Étiquettes autocollantes D1	24 mm x 7 m	Noir sur blanc	50720930	969840
ÉTIQUETTES POUR ÉTIQUETEUSE RHINO®				
Étiquette industrielle polyester permanent	12 mm x 5,5 m	Noir sur blanc	18483	811460
Étiquette industrielle nylon flexible	12 mm x 3,5 m	Noir sur blanc	18488	811400
Étiquette industrielle vinyle	12 mm x 5,5 m	Noir sur blanc	18444	811530
Étiquette industrielle nylon flexible	19 mm x 3,5 m	Noir sur blanc	18489	811412
Étiquette industrielle autocollante polyester	9 mm x 3,5 m	Noir sur blanc	18482	811450
Étiquette industrielle polyester permanent	19 mm x 5,5 m	Noir sur blanc	18484	811470
Étiquette industrielle vinyle	19 mm x 5,5 m	Noir sur blanc	18445	811600



Réf. 969700



Réf. 811530

Index alphabétique - A à C

A		Audio conférence	272	Mémoire	313-363
Accessoire		B		Parallèle	317
Baie	146 à 149	Backplane	308	PCI	316-317
Boîtier serveur	306-307	Bagagerie	402-404	PCI-Express	316-317
Câblage	159 à 161	Bague de repérage	36-159	Raspberry	314
Caméra	236-238-247	Baie		Réseau 10/100	176
Coffret	142 à 145-384 à 402	Bâti rack	140	Réseau Giga	176
Raspberry	315	Réseau	136-138-150	RS-232	317
Smartphone	387-390-391-392	Serveur	137-151-153	SATA	316
Tablette	366-369-384 à 392	Bandeau prise	88-90 à 100-143-154	Son (USB)	318
Téléphonie	55 à 58	Bandeau rackable	79	USB	316
Terminal point de vente	363	Barre de visioconférence	272 à 276-280	WiFi	164
Accus	394-396	Bâti	140	Cartouche de colle	74
Adaptateur		Batterie externe	390-391-404	Casque	
Apple®	384	Bloqueurs de cordon	52	Audio	352 à 354
Audio	5-108-109	Bloqueurs de port	52	Lync / Skype for business	379-380
Bluetooth® (audio)	109	Blue-ray	392	Sans fil	352 à 363
Clavier	127	BNC	111-253	Téléphonique	374 à 380
Compact Flash	363	Bobine papier	363	Cassette d'épissure fibre optique	17
Cordon secteur	83	Boîte de rangement outils	68	Catégorie 5e	36-39-43
CTIA	109	Boîtier de raccordement FTTH	14-15	Catégorie 6	5-23 à 27-36-39-40-42
DB-9 / DB-25 / RJ45	38	Boîtier		Catégorie 6A	27 à 35-40 à 43
DisplayPort	120	ATX	307	Catégorie 7	33-41-43
Disque dur	309-310-317-319	Fibre optique	19	Catégorie 8	34
DVI	118	Micro-ATX	307	Chargeur	
Ethernet (USB)	177	Mural	79	De voyage	392
Fibre optique	19	Raspberry	315	Pile	393
HDMI®	118	Serveur	306	Secteur	96-392-393
IDE	317	Tour	307	USB	392
Jack	5-109	Boîtier externe		Chariot de transport	68-389
M.2 SSD	309	2.5"	322	Châssis fibre optique	16-18
M12	49	3.5"	322	Châssis muraux 19"	145
Mini Din6/PS2	127	SSD /M2	321	Classe numérique	389
PCI-PCIe	307	Borne de connexion	79	Clavier	333 à 335
PS2	176-177	C		Clé USB	358-359
RJ45 / DB-9 / DB-25	38	Câble		Clé USB Bluetooth®	164
Secteur	83	Alimentation PCI-Express	312	Clé USB WiFi	164
Souris	127	Antenne TV	80	Cliveuse	60-62
SSD	308-309-321-323	Catégorie 5e	36-39-43	Coaxial	80-253
Téléphonie	57-58	Catégorie 6	5-23 à 27-36-39-40-42	Code barre	363 à 365
USB	127-177-320	Catégorie 6A	27 à 35-40 à 43	Coffret	141 à 145
WiFi	164	Catégorie 7	33-41-43	Collaboration (sans fil)	275-290
Alcool isopropylique IPA	61-410	Catégorie 8	34	Collier nylon - serre câble	158-159-161
Alimentation		Étanche	26-32-43	Commutateur	
A découpage	98	Fibre optique	13	DB-9 / DB-25 / HD-15	198
ATX	307	Haut-parleur	118	DisplayPort	279
Boîtier serveur	306	HDBaseT	33-42	HDMI®	281
Caméra	96	Monobrin	42 à 44	RJ45	178
Industrielle Rail DIN	96-196	Multibrin	39 à 41	Compresseur d'air	68
Multitension	96	PATC17 / PATC19	80	Conférencier	272-274
PC	392	Répéteur	131	Connecteur	
Raspberry	315	Réseau / RJ45	5-22 à 36	Articulé	46
Ampèremètre	70	Téléphonie	54 à 58	BNC	253
Amplificateur		Touret	39 à 44	Fibre optique	17-18
HDMI®	181	VATC17 / VATC19	80	HD-15	38
Antenne		Caisse à outils	68-69	RJ	45 à 50-55
WiFi	169-174	Caméras vidéosurveillance		Scotchlock	79
Antivol	369 à 372	Analogique	247	SOC	62
Antivol pour tablette	369	IP	235 à 246	SUB-D	38
Armoire		Capteur		Console LCD	
Charge	388-389	Humidité	203	Avec KVM	220-221
Réseau	136-137-149-152	Température	203	Sans KVM	220
Serveur	137-151-153	Carte		Consommable pour étiqueteuse	410 à 412
Armoire de rangement	389	Graphique (USB)	320	Consommable pour imprimante thermique	363
Atténuateur fibre optique	19			Contrôleur	

Index alphabétique - C à L

De température	203	Coupleur fibre	18	Extendeur RJ45		
WiFi centralisé	172-173	Courant Porteur en Ligne (CPL)	206	DVI	270	
Convertisseur		Cutter	64	USB	131	
DisplayPort	4-121 à 124	D			VGA / HDMI®	269-270
DVI	281	Dante	287	F		
Fibre optique	200-201	Data blocker	52-127	Fibre optique		
HDMI® / VGA	4-281	DB-9 / DB-25	38-134	OM1	11	
Mini DisplayPort	4-121-122	Dénudeur de câble	60-63-64	OM2	11	
RJ45 / M12	49	Déport de console	222-225	OM3	11 à 13-17	
RS-232 / 485	133-198	Dérouteur de câble	27-47-68-85-90	OM4	10-12-13-17	
RS-232 / DB-9	38-131-198	Détecteur		OM5	10	
Tension	96-196	De tension	70	OS2	9-12-13-17	
Type-C™	4-114-128-129	Signal satellite	80	Pour BOX Internet	12	
USB / RS-230	131-132	Détrompeur de prise électrique	75	Pré-connectorisée	20	
Cordon		Diable de transport	68	Filtre		
A repérage lumineux	34 à 36	Dictaphones	400-401 Digital Media	ADSL	57	
ADSL	54			Anti-parasite pour jack	110	
Antenne TV	80	Ecran publicitaire	257 à 265	Confidentialité	330	
Antenne WiFi	169	Media Player	255	Parafoudre RJ45	48	
Anti-rongeur	28-128	Prolongateur RJ45	269-270	FTTH	14-15	
Apple® Lightning	386	Téléviseur professionnel	266 à 268	Fusionneuse fibre optique	62	
Armé	28-128	DisplayPort	119 à 124	G		
Booster USB	132	Disque dur		Gain thermo-rétractable	64	
Caméra / BNC	253	Externe	356	Gain wrap	160	
Catégorie 5e	36	Interne	320	Gant de protection	61	
Catégorie 6	5-23 à 27-36	DMX	110-111	Goulotte	74 à 78	
Catégorie 6A	27 à 35	Docking station	398-399	GRS	25-30-392	
Catégorie 7	33	Domotique entreprise	203	H		
Catégorie 8	34	Dongle réseau USB	177	HDD	322-356	
Coax vidéo	253	Doubleur RJ45	47-48-58	HDMI® 4-114 à 119-125 -278 à 280-290-323-324		
DB-9 / DB-25	134	Douchette	363 à 363	HDMI® sans fil	250	
DisplayPort	4-119 à 121	Duplicateur		HotSpot WiFi	170-172-173	
DMX	110	Clé USB	335	Hub MSi DisplayPort	278	
Ecologique	25-30-108-115-120-121-127-129-130	Disque dur	315	Hub USB	350-351	
Electrique	5-82 à 87	SSD	321	I		
Etanche	26-32-43	Duplicateur (splitter) audiovidéo	280	Imprimante de caisse	363	
Fibre optique	9 à 13	DVD	362	Injecteur PatchSee	34	
Fin	27-30	DVI	4-113	Injecteur PoE	192	
HDBaseT	33	DVR	245-250	J		
HDMI®	113 à 118	E			Jack audio	5-108-109
Jack Audio	5-108-109	Eclateur de paires / de port	47-48-58	Jarrettière fibre optique	9 à 12	
Jack pour casque téléphonique	109-278	Ecouteurs	352-353	Jarrettière téléphonique	56	
KVM	230	Ecrans		K		
Mfi	386	Affichage dynamique	256 à 263	Keystone	19-45-47-49-50-94	
OTG	386	Bureautique	324 à 326	Kit		
Parallèle	134	Pour salle de réunion	275	Balun	253	
Pieuvre KVM	230	Pour vidéoprojecteur (toile)	300	MTR Windows	274-276	
PoE	26	Roombooking	256	Nettoyage	407	
PUR	32	Tactile	266	Réparation Apple®-smartphone et tablette	66	
RCA	109	Vidéosurveillance	251	Vidéosurveillance	253	
Rétractable	29-55-157	Visioconférence	275-276	Zoom Room	274	
Réseau / RJ45	5-22 à 36	Electricité	82 à 99	KVM Switch		
SATA	310-311	Embasse		Bureau	210-213	
Secteur	82 à 87	Adhésive	159	IP	219-228-229	
Secteur avec verrouillage	84-85-97	Etanche	47	Mini	210-211	
Secteur étranger	85	HDMI®	94-119	Rackable	214-215-220-221	
Sur mesure	37	Noyau RJ45	45-47-49-50-94	KX6	253	
SVGA	4	Presse étoupe	47	L		
Téléphonie	54 à 58	USB	94-127	Lecteur		
Toslink	108	Enceintes	282 à 288-355	Carte à puce	335	
Type-C™	5-125 à 130-386-391	Enrouleur de câble	27-47-68-85-90	Carte mémoire	361	
USB	5-112-124 à 132-384-387	Epissure fibre	17	Code barre	363 à 365	
USB amplifié	130-132	Equipement goulotte	74 à 79	Blu-Ray	362	
Verrouillable RJ45	32	Etiqueteuse + consommables	410 à 412	DVD	362	
Coupleur et éclateur	47-48-58			Liens	158 à 161	

Index alphabétique - L à W

Lunette de sécurité	61	Plastron	75-77-78-112	Enceintes	289
M		PoE	26-182 à 184-188-192-193	Haut-parleurs	289
M2	322	POS/point de vente	363 à 363	Laptop	338-346-367
Mallette	66 à 70	Point d'accès WiFi	168-170-171	Motorisé	296-298
Manchon RJ45	47	Point de consolidation RJ45	49	Multiprise	90
Matrice audio-vidéo	277 à 279	Pompe à alcool refermable	61	Mural / Plafond	295 à 298-300
Mémoire	315-360	Poste à souder	64	Ordinateur portable	396 à 398
Mètre ruban	67	PowerBank	390-391	Smartphone	387
Microscope fibre optique	60	Presse-étoupe	47	Tablette	387
Mini coffret	200	Prise de courant	75	Unité centrale	366
Mini DisplayPort	123	Prise satellite	80	Vidéoprojecteur	300
Mobilier Scolaire	388-389	Produits de nettoyage	61-406 à 410	SVGA	4-110 à 112-279
Modem	169-204-205	Projecteur	62-96	Switch	
Modem 3G / 4G / ADSL / VDSL2	169-205	Prolongateur sur RJ45		10/100	178-180-184-186
Module fibre optique	202	HDMI®	269-270	10 Gigabit	181 à 183
Moniteur vidéosurveillance	252	KVM	222-229	Audio vidéo	278
Monobrin	42 à 44	Protection d'épissures	17	Fibre optique	199
Moulure	76	R		Gigabit	179-181 à 183-185-187 à 189
MTR	272 à 276	Rack		Industriel	194 à 197
Multibrin	39 à 41	Amovible HDD/SSD	308-309	KVM	210 à 219
Multimètre	70	SATA / SAS	310-311	Pocket	178-179
Multiprise	88 à 100	Rail DIN	196	PoE	182-183-188
Multiprise à verrouillage	93	Rallonge électrique	82 à 87	T	
Multiprise pilotée-contrôlée et mesurée	96 à 99	Rallonge RJ45	31	Table roulante	300
Multiprise protégée parafoudre	91 à 93	Rallonge secteur avec verrouillage	84	Tapis de souris	347-348
N		Raspberry Pi	314-315	Télécommande	281
Nano clé USB WiFi	166	RCA	109	Téléphones	381-382
Nettoyage	406 à 410	Refroidisseur	313	Téléviseurs Pro	266 à 268
NVR	244 à 247	Réhausseur d'écran	366	Testeur	70 à 72
O		Répartiteur TV / satellite	80	Testeur d'alimentation	70
Obturateur	47-52-156	Répéteur WiFi	167	Thermomètre	70-203
OM1	11	Repose bras	347	Tiroir baie	149
OM2	11	Repose-pieds	366	Tiroir fibre optique	16 à 18
OM3	11 à 13-17	Repose-poignet	347-348	Toslink	108
OM4	10-12-13-17	Réseau WiFi	166 à 174	Tour de duplication	315
OM5	10	RJ9	54-55	Tournevis	65 à 67
Onduleur	100 à 106	RJ11	54-55	Tournevis pour smartphone et tablette	66
Organisateur de câble	160	RJ12	54-55	Traffic aérien	229
OS2	09-12-13-17	RJ45	5-22 à 36-46 à 52-77-78-94	Traversée fibre optique	18
Outil - outillage	60-63 à 70	Room booking	256	Trousses à outils	65 à 70
P		Routeur	170-205	U	
Packs clavier / souris	331-332	Ruban pour étiqueteuse	411-412	USB 2.0	5-126-127-387
Paire d'électrode pour fusionneuse	62	S		USB 3.2	4-5-128-129
Panneau de brassage	16-18-28-56-155 à 158	Sac à dos	402-404	USB 4	130
Panneau de signalisation	61	Sacoche	402-404	USB longue distance	131-132
Parafoudre RJ45	48	SATA	309-310-311-320-323	USB Type-C™	4-5-126-128-383-387-392
Partageur audio-vidéo	278	Scanner à main	363 à 363	V	
Passage de plancher	160	Serre-câble	158-159-161	Valise de rangement	68
Passe câble pour baie	143	Serveur série	198	Valise réseau	70
PatchClip	36	Smart Plug	206	Ventilateur	313
Pâte thermique	313	Socles ventilé	396	Vidéoprojecteur	302-303
Pavé numérique	335	SODIMM	315	Videosurveillance	234 à 253
PDU	92-96 à 99-154	Sonorisation	282 à 288	Visioconférence	272 à 300
Pied à coulisse	67	Soudure	64	Visseuse - perceuse	66
Pieuxvre KVM	230	Souris	336 à 346	VoIP	55 à 58
Pigtail	17	Souris verticale	338 à 341	W	
Piles	394-396	Souris centrée	336-337-367	Wattmètre	60-89
Pince	55-60-66-63-67-69-70	SSD		Webcam	349
Pince ampèremétrique	70	Externe	357	WiFi	166 à 174
Pince électricien et électronicien	63-67	Interne	322	WiFi centralisé	172-173
Pistolet	363 à 365	Station d'accueil	321-396-397		
Pistolet à cartouche	74	Styler pour smartphone et tablette	387		
Plafonnier WiFi	170-173-174	Support			
Plaque Mosaic™	75-77-80	Casque	353		
		Ecran	291 à 300-328-329		

Index numérique - 01 à 22

01			
012592	270	052034-052047	280
013324-013344	231	052054	277
013345	131	052190	215
014020-014224	231	052201	231
014040-014434	131	052272	210
014424	231	052303	211
02			
020214	270	052303-052360	231
020475-020476	256	052321	210
020549	112	052341-052360	212
021107-021312	351	053264-053265	204
021321	350	053708	241
021322	351	057282	242
021323-021325	350	057703-057712	355
04			
040232-040234	131-133	059201-059222	352
040232	231	059804-059831	353
040304-040321	131	059832	352
040311-040315	231	059837	353
040318	231	059839	352
040331-040353	133	059841-059843	353
040360	131-133	06	
040360	231	060018	226
040364	131	060182	210
040365	131-133	060282	211
040365	231	060404	212-214
040385	131	060600-060604	224-231
040390	133	060610-060611	225
040508	164	060620-060624	225-231
040810	231	060820-060924	225
040856-040899	398	061070-061091	210
041122-041232	133	061092	211
041306-041310	198-208	061093	212
043234-044002	231	061094	213
044002	131	061095	211
045063-045076	70	061110	210
045099-045129	71	061110	398
045141-045144	72	061110	211
047134-047293	252	061125-061161	211
049098-049099	277	062002	214
049994-049996	281	062012-062092	211
05			
050004	226	063040	213
050009	223	063042	211
050012	227	063044	213
050013	223	063052	211
050014	227	063310-063311	210
050017-050018	226	066302-066516	214
050022	224-231	068000	231
050026-050027	222	068352-068413	99
050029-050030	222-231	068908-068923	207
050031	225	068924	206-207
050033	224-231	068928	207
050034	229-231	068929	206-207
050036	224	068934-068986	207
050037	224-231	068994	206-207
050038	270	069950	231
050039	229-231	07	
050052-050067	277	070102-070127	104
050071	281	070129-070132	103
050121	270	070175	104
050126	239	10	
050131-050132	269	101013-101041	275
050156	239	101090-101210	169
050178-050179	281	101500-101530	199
050188	270	102378-102389	112
050222	387	102670	78
050223	281	102674-102676	112
050263	387	102677-102678	78
050563	270	102681-102691	112
050798	349	108461-108521	108
050806	277	108531-108561	109
050823	291	108566-108572	108
051038	253	108781-108803	109
051041	349	108864-109150	108
051071-051072	253	12	
051157	280	123111	134
051164	270	127000-127033	119
051166	280	127243-127247	120
051167-051169	270	127358-127366	123
051173	280	127368	122
051176	270	127369-127370	123
051178	280	127374	122
051248	281	127375-127377	123
051308-051316	215	127379-127383	122
051308-051316	231	127389	123
051452-051472	230	127391	122
051704-051714	227	127396	121
051765-051767	230	127426	123
051981	281	127427-127437	122
052001-052019	277	127464	123
		127541-127584	124
		127585-127628	123
		127698-127699	113
		127732	115
		127798	120
		127816-127836	113
		127898-127922	116
		127951	118
		127980-127983	115-116
		128002	120
		128020-128039	119
		128040	120
		128057	119
		128059-128061	121
		128065-128069	119
		128146-128147	121
		128148-128149	120
		128164-128169	121
		128205	134
		128211-128216	121
		128229-128250	115
		128269-128280	116
		128289-128296	118
		128311-128316	115
		128418-128422	121
		128490-128499	116
		128549-128608	140
		128823-128922	115
		128939-128944	118
		129399	115
		13	
		136001-137010	134
		14	
		145071-145072	311
		146341	310
		146691-146695	312
		146697-146700	311
		146815	312
		146851	312-313
		146871-146881	313
		147273	132
		147500	310
		147531	312
		147550-147559	311
		147560-147562	312
		147563-147564	311
		147630-147691	310
		149204	132
		149205	131
		149205-149206	231
		149213-149272	132
		149674	126
		149690-149693	387
		15	
		150314	386
		150318-150328	127
		150336-150341	128
		150346-150350	127
		151243	314
		151295-151299	315
		151349-151354	314
		151355-151359	315
		151366	314
		151369	315
		151381	314
		151382-151388	315
		151389	314
		151481-151484	315
		151489-151496	314
		151497-151504	315
		151505-151508	314
		151509	315
		151800-151801	314
		151802-151803	315
		151804-151805	314
		151806	315
		151807	314
		151808	315
		155335-155340	108
		16	
		161446-166229	102
		167002	160
		167040	366
		167087-167095	160
		167099	367
		167352-167353	366
		167393	293
		167394-167396	294-329
		167420	160
		168765-168767	359
		17	
		170600-170620	362
		179486-179509	325
		179511	349
		179975	325
		179976	261
		18	
		180100-180122	69
		180132-180133	261
		180150-180170	159
		180845-180854	360
		180865-180869	359
		180871-180875	358
		180879	359
		180883-180888	358
		180889-180899	359
		180901-180929	360
		180940-180944	359
		180945-180948	358
		180949	359
		180956-180977	360
		180991-180992	359
		180994-181044	358
		181498-181534	268
		181541-181545	260
		181555-181558	268
		181642	260
		181647-181662	259
		181670	260
		181675-181681	268
		181700-181701	360
		181702-181706	358
		181707	359
		181801	325
		181807-181814	259
		181823-182161	260
		182373	257
		182437-182574	268
		184000-184005	359
		185550-185557	361
		19	
		190315-190336	391
		190343-190344	359
		190345-190346	356
		190347	262
		190420-190458	347
		190465-190468	348
		190469-190476	347
		190477	410
		190477	67
		190485-190486	348
		190797	408
		190798	410
		190798	61
		190799	407
		190803	408
		190805	407
		190808	410
		190810-190816	409
		190820	410
		190821	407
		190823-190824	409
		190835	407
		190875	406
		190879	410
		190887-190888	407
		190911-190956	408
		191800-191804	406
		194004	5
		194005-194006	4
		194013-194014	5
		194015-194028	4
		194029-199031	5
		194041-194043	386
		199033-199049	4
		199052-199055	5
		199057-199059	4
		199069	5
		199071	4
		199073	5
		199076	4
		20	
		203106	253
		204073-204674	111
		204718-204750	13
		204944-204946	110
		205513-205531	27
		205658-205660	114
		206260-206263	125-129
		206617	40
		2066	

Index numérique - 22 à 32

225160	342	261924-261925	213	304901-304907	318	311949	202-207
225161	343	261965	213	305004-305041	207	312170	207
225162-225166	339	262008-262032	219-231	305045	193	313008	199
225195	331	262117-263000	231	305121	207	313011	316
225196	343	263001-263012	198	305165	164-207	313016	207
225197	333	263016-263099	219	305200	165-207	313235-313512	182
225198	331	263100	220-231	305256-305258	168-207	314000-314037	310
225204-225222	333	263108-263115	221	305305	165-207	314060	312
	23	263402-263403	198	305307-305315	167	314162	195-208
234100-240500	24	263700	220-231	305321	316	314202	208
	24	263800	231	305365	207	314205	194-208
240960	23	263884	220	305370-305374	167	314235	189
243560-243570	24	264104	98	305375	167-168-207	314504	197-208
243700-243760	23	264116-264164	231	305376	167	314505-314508	194-208
244560-244570	24	266208-266216	98	305390	167-205-207	314515	208
244700-244760	23	266708	221-231	305501	165-207	314613	96-196-205
245560-245570	24	266780	220-231	305730-305740	207	314614-314631	96-196
245700-245760	23	266900-266902	228-231	305790	164	314701	194-208
246560-246570	24	266903-266904	228	305902	168-207	314702-314704	208
246700-246789	23	266905	228-231	306004	165-167	314705-314706	194-208
	25	266906-266910	228	306019	207	314708	208
250111-250112	277	266940	228-231	306022-306023	165	314715	194-208
250118	270	266946	228	306054	164	314733	198-208
250119	280	267120-267168	219-231	306084	316	314735-314742	208
250126-250129	269	267169	219	306350-306353	165	314804-314808	195-208
250201-250215	280	267170	219-231	306355	165-167	314809	208
250257	231	267174	219	306556	316	314810	194-208
250410-250460	38	267175-267176	219-231	306572-306588	317	314811	197-208
252010	58	267177-267183	219	306705-306900	165	314814-314818	197-208
252020	48-58	267188-267189	231	307010	205	314824	208
252040	58	267520-267570	218-231	307016-307017	205-207	314825	194-208
252121-252221	48	267920-267970	218	307050	172-207	314828-314830	197-208
252470-252471	48-58	268010-268108	98	307055-307072	168	314832	195-208
253011-253183	47	268132-268164	231	307100	172-207	314834	208
253184	49	268208-268330	98	307110-307115	207	314841-314892	195-208
253185	32	268600	231	307116	171-207	314900	194-208
253186-253188	48	268901-268902	229	307124	172-207	314905	204-208
253191-253197	47	268950-268953	229-231	307128	172	314910-314925	200-204
253226	211	268954-268955	229	307212-307225	172-207	315061	182
253522-253524	210	269000	231	307231	171-172	315348-315353	189
253525	211	269116	198	307235	171-172-207	315807-315809	182
253535-253621	231	269208-269216	215	307245-307246	172-207	315810-315815	184
253538	213	269208-269216	231	307265	172	317020	179-207
253540	212	269279	402	307310-307522	207	317030	181-207
253608-253616	215	269308-269348	198	307603-307604	309	317034	188
257019	156	269600	228	307623	207	317047	207
257160-257240	155	269902-269955	229	307653	172-207	317048-317049	181-207
257250-257282	156	270020	27	307654	171-172	317052	207
257294-257296	56	270095-270099	58	307655	207	317055	188-207
257304	156-196	272020-272200	49	307656	171-172	317063-317071	185-207
257305-257311	155	272210-272221	51-79	307657-307661	172-207	317073	186
257312	143-155	272222	49	307662	207	317086	185-207
258139-258140	157	272224	196	307665	171-172	317105	179-207
258149	66	272240	49	307690	172	317107	179
258151-258156	157	272451-272452	50-196	307773	166-172	317108	181-207
258611-258655	160	272454-272458	156-196	307822	317	317116	185-207
	26	272870	158	308326-308334	205	317121	179-207
260013-260014	231	272883	50	308411	172	317123	188
260014	213	272885	50-51-77-158	309565	207	317131	207
260019-260020	218-231	272923-272924	50		31	317135	185-207
260024	231	272928	50-51-77-158	310300-310310	164	317141	188-207
260101-260102	228	272969	49	310530-310555	176	317142-317161	207
260121-260123	231	273038	79	310700-310729	177	317182-317189	182
260158-260170	218-231	273047-273048	78	310735	399	317207	207
260211-260724	231	273049	51-79	310739	177	317210	181-207
260724	214	273262-273265	51	310747-310762	399	317230	207
260908	221-231	273279-273282	49	310763	177	317364	188-207
260916-261001	231		28	310764	398	317365	179-207
261005	220-231	280101-280102	55	310765	177	317366	185-207
261016	231	280360-280390	57	310772-310774	399	317371	207
261019	220-231	280490	58	310790	397-398	317408	181
261022	221-231	281910-281920	384-399	311540	176-208	317432	192
261024	231	284998-288200	54	311691-311726	200	317452	189-207
261108	221-231	291045-292200	29	311747	180	317462	189
261109	221		30	311753-311760	200	317496	192
261110	221-231	300541	176-207	311761-311780	202	317525	179
261111-261284	231	300546-300555	176	311791-311793	200	317609	177
261165	213	300991	317	311795-311829	202	317623	172
261284	213	301012	207	311795-311799	229	317632	207
261308-261316	221	301025	177	311848	199	317636	189
261442	98	302211-302219	170	311873	202	318964-318975	167-207
261508-261516	218-231	302234-302251	169	311882	200	318989-318992	167
261643-261764	231	302342	168-207	311895	202	318994	167-207
261645	213	302416	207	311898	201-207		32
261708-261716	215	302446	193	311899	202-207	320105	178
261764	213	302513	207	311901-311908	202	320231	186-199
261768-261816	215	302725	164-207	311911	207	320300	342
261798-261953	231	302731	207	311914-311915	201-207	321005	178
261822	210	302822	164-207	311921-311922	201	321010-321013	176
261824	212	302823-302881	207	311925	201-207	321015	192
261842	211	302899	168-207	311943	202	321016	185
261844	213	303016-303027	316	311944	178-199	321024	186
261914	213			311945-311947	202	321054	178

Index numérique - 32 à 64

321086-321208	180	411400	200-208	522315-522343	197	583830	127
321400-321410	167-205	411408-411504	208	522403-522453	171	583904-583907	113
321500-321510	170	411602	184-208	522531-522538	191	583970	125
321520-321530	166	411604	179-208	522600-522607	171	583971-583974	114
321550	170	411621	208	522613	197	583993	112
323054-323064	178	411624	184-208	522615	190	584007	223
323109-323210	180	411675-411699	202-208	522691-522692	202	584213	112
323224-323226	186	411702-411705	208	522716-522720	184	584242-584259	103
	33	411795-411799	202-208	522793-522799	202	584266	403
335559-335679	320	411802-411815	200-208	522818-522825	184	584269-584275	402
335711-335713	357	411822	184-208	522846-522891	202	584310-584444	9
335871-335887	356	411846-411899	202-208	522910	176-202	584445	9-103
335937	357	411901-411902	208	522911	202	584446-584474	9
335938-335939	356	411908	181-208	522912	176	584475-584672	11
335944	357	411910-411911	182-208	522916	184	584673-584804	10
335989-336003	356	411915	200-208	522929-522933	191	584829-584864	28-157
336153-336177	320	411999	202-208	522973-522990	190	584865	157-160
336191-336197	357	412022	208	523024	247	584866	28-157
337188-338099	302	412222	184-208	523159	237	584877-584936	17
338760-338769	252	412440-412472	192-208	523201	238	584937-584951	256
	34	412620-412622	186-208	523263	248	584991-585020	141
348365-348366	392	413273	110	523283-523288	249	585023-585028	149
348406	397	413324	42	523305	238	585525-585550	402
348414	193	413325	39			585630-585658	404
	35	413327	41	531296-531299	236	585674-585689	102
352451	126	413335-413551	110	531302	237	585692-585700	103
352453	387	413680-413768	253	531303	235	585713	102
352468-352470	130	413769-413794	86	531343-531558	238	586492	402
359444	411	413795-413878	87	531569-531572	248	586493-586498	403
359448	412	413885-413895	86	531578	238	586534	402
359453-359455	411	413901-413918	109	531608-531615	237	586537-586580	28
359456-359467	412	413939-413942	125	531618-531619	248	586590-586592	402
	39	413958	130	532401	127	586601-586614	403
392295	17	413974-413986	125	532403-532415	126	586641-586643	166
392388-392399	12	413993-414003	33	532416	386	586646-586647	179
392480-392485	19	414031-414039	113	532417-532418	387	586649	181
392931-392956	12	414044-414048	114	532422	127	586650	185
395063-395083	13	414049-414058	113	532424-532433	126	586653	188
395132-395133	19-60	414068-414078	114	532440	127	586731	343
395135-395201	19	414092-414093	269	532448	128	586735-586740	342
395239	156	414100	278	532449-532450	126	586743-586758	402
395240-395241	19	414133-414140	279	532451	127	586841-586876	346
395242	156	414154-414155	132	532452-532458	387	587035-587419	283
395243-395255	19	414168-414170	279	532461-532478	130		59
395300-395319	18	414179-414183	290	532480-532482	127	594500	368
395324-395337	14	414187	99	532483	128	594600-594601	368-372
395339	20-60	414208	181-208	532485	127	595115-595140	363
395340-395341	18	414210	186	532488-532499	128	595699	103
395344-395346	20-60	416214-416514	170-208	532501-532514	126		60
395347	61	416850-417210	208	532515-532517	387	600071-600072	287
395348-395349	60		42	532525	127	600150-600151	288
395352	61	425008-425010	182	532530	387	600155-600156	289
395354	60	425026-425030	186	532533	127	600170-600171	287
395360	62	425048-425049	189	532541-532557	126	600257-600265	288
395365	61		44	532558-532559	129	600311	203
395367-395396	62	440010-440200	174	532561-532563	128	600318-600321	287
395397	60		46	532564	127	600325-600337	289
395398	62	460000	374-375	532570-532571	386	600346-600347	287
395410-395414	17		47	532600-532602	130	600371-600488	203
395415-395421	18	471200	165-208	532605	127	600502	70
395505	71	471210-471800	168-208	532649-532650	129	600520-600829	203
395530-395533	15	472113	164-208			601039	110
395542-395543	60	472220	166-208	541997	54		61
395955	61	472350	170-208	543130	55	610401-610811	55
	41	472418-472745	168-208			611875-611880	41
410000	184-208	473005	178-208	552258	57	611922-611924	39
410152-410172	192-208	473008	180-208	552518		611925-611952	40
410174	195-208	473116	185-208			612004-612009	43
410175	192-208	473135	178-208	571203		612010-612015	41
410176	192-195-208	473138	180-208	572315-572323	342	613100-613104	56
410177	192-208	473145	185-208	572329	345	613518-613532	42
410178	208	473150	186-208	572331	345	613533-613538	43
410202	193-208	473311	208	572395-572427	344	613539	42
410222	181-208	476107-476111	180-208	572450-572451	343	613540-613543	43
410231-410233	204-208		50	573066	355	613567	50
410234	179-204-208	500003-500005	288	573370-573371	88	613600-613603	44
410260	192-208	508036	319	573408-573426	90	613610-613616	45
410304	179-208	508301	308	573430-573431	88		62
410460	192-208	508305-508311	319	573721-573724	85	620625-620626	159
410802-410811	208		52	574400-574401	374	620633-620643	47
410822-411001	181-208	521304	236	574436-575436	331	620644	47-50
411005	200-208	522000-522110	201			620645-620647	47
411008	181-208	522111	190	580201-580261	134	620648	47-50
411016	184-208	522116	201	580419-580460	82	629011-629041	161
411022	181-208	522126	191	580490	83	629111-629151	159
411026	186-208	522130	201	580691-580701	108	629160	161
411082	181-208	522150	191	580702-580717	230	629161-629162	159
411100-411108	208	522209-522213	201	580718	215	629163	158
411111	193-208	522227-522228	191	580722-580797	230	629164-629166	161
411122	182-208	522229	197	581702	118	629211-629213	64
411203-411204	192-208	522232	190-197	583500	231	629341-629371	159
411205	200	522234	201	583796-583801	390	629421-629447	161
411244	186-208	522235-522250	191	583811-583816	112		64

Index numérique - 64 à 64

640015	103	640872	314	641662	251	642770	119
640019	166-173-207	640897	286	641674-641675	256	642772	124
640021-640024	103	640918	403	641677-641681	303	642782-642785	386
640029	272-274	640944	273	641686	258	642788	214
640030-640034	103	640946	256	641687	189-207	642804	67
640037	173-207	640953-640974	97	641688	258	642853-642859	387
640040	103	640976	251	641692-641698	354	642860-642867	391
640041	166-173-207	641000-641004	183-207	641702	170-208	642868-642871	244
640044	173-207	641009	332	641705	291	642877	94-95
640047	408	641010	272	641706	170-208	642879-642882	120
640055-640056	84	641065-641069	288	641707-641713	358	642884	124
640057	68	641080	131-133	641720-641723	252	642887	120
640058	196	641087	285	641730	269	642892-642895	284
640060	286	641095-641102	286	641731	290	642992	262
640061	350	641113-641119	285	641757	269	642999-643000	148
640062	173-207	641136-641151	173-207	641758	291	643021	325
640063-640064	350	641153	207	641773	324	643066	314
640065	88	641156-641157	367	641775-641776	98	643096	337
640067	173-207	641162	106	641782	314	643098	238
640077	302	641166	291	641784-641791	108	643099-643104	337
640079	85	641171	315	641797	128	643112-643114	84
640085	185-207	641173	106	641798	315	643117-643118	117
640086	187-207	641187	235	641799-641805	128	643122	115
640087	189-207	641194	319	641808-641809	261-262	643126-643130	116
640089	207	641195	321	641813-641830	128	643137-643138	303
640090	103	641219	261	641832	119	643153	410
640108	187-207	641222	183-207	641833	261-262	643164	117
640113	187-199-207	641235	251	641834-641838	119	643166-643168	105
640121	187-207	641242	183-207	641846-641858	117	643172	401
640123-640128	183-207	641278-641280	106	641863	166-172	643183	43
640130	187-207	641308	250	641872-641874	377	643185	42
640132	189-207	641318-641320	117	641876	291	643186-643187	43
640144	35	641363	215	641883-641898	259	643191	236-247
640149	268	641369	195-208	641900	260	643192	247
640151	35	641379	322	641911	272	643193	236
640171-640174	127	641381	109	641916	273	643203-643209	262
640176	261	641382	127	641951	119	643233-643239	315
640180	261-262	641383	193-208	642000	303	643240	261
640181	261	641385	192	642001	273	643243-643265	262
640195	390	641386	398	642010-642011	262	643269	324
640200	290	641387	177	642012	261	643304-643307	257
640202	183-207	641389	227	642083-642088	84	643318	259
640206-640208	290	641390	178-208	642106-642111	325	643344-643345	196
640212	85	641391	180-208	642171	354	643380	237
640213	127	641392	178-208	642194	296	643389-643390	43
640214	199	641393	180-208	642195-642196	300	643400	334
640250-640254	74	641394	178-208	642197	296	643401	332
640263-640264	390	641395	180-208	642222	179	643402	345
640268	74	641396-641401	194-208	642228	160	643425-643427	286
640269	339	641402	88	642229	315	643430	120
640270	74	641405-641406	84	642231	365	643433	119
640271	315	641409	324	642239	275	643436-643440	116
640272-640276	74	641415	352	642275	96	643448-643450	275
640297	126	641416	127	642302	68	643451	354
640332	272	641416	386	642325	168	643472	258
640333-640336	116	641417	114	642388	280	643475	402
640338	289	641418-641426	352	642389	50	643504	281
640341-640343	116	641428	114	642390	269	643505	123
640349-640351	127	641429-641430	230	642399	118	643508-643511	115
640353-640357	116	641431-641432	124	642405-642406	272	643550	278
640363	301	641435	164	642409-642410	273	643552	388
640408	391	641445-641454	28	642412-642416	86	643567	259
640409	74	641460	261	642479	367	643571	324
640410	391	641468	88	642486	43	643576-643579	249
640412	74	641469	292-328	642487	50	643584-643585	235
640419	35	641470	333	642491	94-95	643587	238
640461	242	641471	343	642500	262	643606-643613	34
640475	112	641473	90	642504-642508	161	643618	116
640478	223-278	641474	85	642509	262	643626-643628	113
640479-640486	301	641475-641482	307	642510	13	643674-643681	259
640488	115	641484	275	642511	14	643684	34
640499	228	641500-641501	183-207	642527-642532	275	643685-643687	113
640512	237	641502	207	642551-642553	166	643700-643701	166
640565	367	641503-641506	187-207	642564	168	643708-643719	386
640597-640603	190	641508-641509	183-207	642567	16	643729	123
640605	170	641510	187-207	642578	18	643739-643752	128
640607	245	641515	412	642579-642583	16	643765	98
640626	263	641518-641521	390	642585-642594	410	643769-643770	282
640677	65	641531-641533	287	642596	61	643779-643780	362
640738	260	641536	314	642596	363	643781-643782	356
640750-640751	165	641561	178-208	642602	246	643793-643795	391
640773	40	641574-641577	35	642610	409	643802	140
640774	41	641600	122	642613	61	643808-643817	379
640776	42	641608	242	642613	95	643833	128
640781	97	641609-641610	391	642613	94	643870	166-172
640785-640787	256	641616-641619	358	642657	392	643871	181
640804	389	641621-641622	359	642658	235	643887-643889	28
640807	97	641632	402	642677	97	643891	324
640811	389	641634-641636	357	642702	236	643892	120
640819	262	641641	243	642716-642717	237	643893-643896	117
640824-640834	97	641642	355	642720-642721	235	643898	362
640838-640842	301	641643	367	642730	247	643919	397
640861	230	641654-641660	330	642734	236-247	643920	297
				642750			

Index numérique - 64 à 80

643921	331	658681	378	753917	246	773688	240
643922	409	659011-659012	381	753989	243	773768	276
643933	282	659015	382	754451-754536	147	773849-773851	284
643938	195	659019-659050	381	754715	143-157	773879-773880	400
643963	358	659120-659171	382	754720	155	774166	402
643964-643966	394	70		754852-754866	150	776300-776305	105
643967	324	700090	38	754900-754902	145	776306-776309	106
643968-643970	394	700107	285	754906	196	776800-776803	400
644016	258	700150	38	754908-754909	145	777806	241
644017	257	700155	289	754910-754911	196	777872	273
644019	258	700161-715090	38	754921-754929	151	777877-777912	273-274
644031	260	72		754950-754983	150	777938-777939	272
644035	287	720121-720129	108	755256-755259	147	777994	273
644037	244	720140	109	755266	66	778009	272-274
644040-644042	287	720550	108	755280-755285	146	778017	274
644045	281	720801-720810	85	755286-755287	148	778022-778044	273
644047	124	721111-721136	109	755291	147	778070	354
644051	118	722351-722410	365	755293-755700	149	778120-778124	384
644052	128	73		755701	147	778129	273
644059	124	730189-730191	309	755703-755705	142-148	778132	272-274
644064	147	730524-730540	308	755706	148	778152	274
644066-644068	247	730965-730985	361	755707-755708	149	778154-778156	273
644083-644086	258	734404-734406	307	755709	148	778188	403
644087-644090	257	736505-736579	306	755710-755713	149	778189	104
644091	238	736582-736685	307	755714-755719	146	778199	103
644097-644099	244	736695-736730	306	755720-755722	143	778206	104
644117	98	736780-737337	322	755723-755725	146	778207-778209	403
644127	70	738025-738166	319	755726	143	778260	273
644128	302	738185	309-319	755727-755736	146	778264	272
644129	116	738303-738329	322	755745	143	778271	273
644130-644133	357	739192	309	755754-755768	142	778275	272
644139	358	74		755769-755777	136	78	
644153-644154	362	740014	276-282	755778-755783	137	780234	239
644155	97	740024	282	755784-755788	138	780328	243
644156	362	740025	283	755792-755798	143	79	
644157	97	740026-740029	282	755799	149	790011	240
644158	362	740048	250	755800-755802	136	790110	251
644164-644179	282	740054	276-282	755803	137	790178	239
644181-644190	283	740351	311	755804-755806	136	790601	251
644191	189	740784	239	755807	137	790900-790933	106
644192	283	740789-740819	240	755808	138	791061-791065	105
644193	124	743082-743140	204	755810	137	791077	105-106
644195-644196	291	743907-743920	283	755812	136	791079-791133	106
644197-644202	324	743927	282-283	755814	147	791201-791205	105
644203	164	743933	283	755846-755851	148	791212-791217	106
644204	243	746348-746350	202	755852-755853	149	791380	191
644205-644208	164	746362	199	755861-755869	138	791401	106
644209	320	746378	176-202	755870	149	791527	239
644215-644216	325	75		755871-755873	140	791625	284
644223	349	750439	147	755874-755876	144	791749	91
644230-644231	401	750459	250	755885	144-148	791806-791830	105
644241-644242	251	750569	276-286	755886-755894	144	791831-791842	106
644243	250	750851	245	755900-755904	149	792061	252
644244	404	751076	239	755905	145	792279	276-284
644246	246	751144	303	756105-756160	152	792961-792966	303
644268	274	751521-751532	245	756658-756662	145	793082	250
644271	402	751700-751710	220	76		793084	284
644272	403	751736	245	760211	241	793537-793550	263
644288	324	751738	246	760321-760379	284	793564	250
644294	116	751744-751794	220	765287	188	793606-793607	251
644297-644301	101	751908-751988	221	765387	268	793622-793632	240
644351	281	751993	250	765411	280	793658-793664	250
644392-644401	303	752013-752014	220	765756	242	793758-793842	251
645245	404	752050	282	766198	103	793843-793845	250
65		752270	276	766204-766206	102	793855	251
650035-650263	377	752708	221	766207	104	793912-793914	250
650310-650320	375	752754-752804	220	766223-766229	102	793922-793924	239
650360-650363	377	752808	221	766240-766241	104	793925	240-241
650524-650525	375	752828-752829	276	766244	102	794102	243
651647	384	753021	74	766248	104	794112	242
652000-652002	383	753243-753257	75	766252-766260	102	794115-794117	250
652316-653230	379	753258	80	766262	104	794126	251
654000-654060	383	753281-753291	77	766354	400	794146-794149	104
654300-654328	378	753295-753296	75	766759	103	794209	101
655019-655055	377	753299	79	766760	104	794211-794225	100
655204	376	753316	284	767707	103	794226-794246	101
655230-655241	379	753317-753318	76	767726-767732	102	796021	390
655410	376	753323	284	767735-767779	103	798168	239
655521-655525	375	753326	160	767798-767826	102	80	
655526	376	753333	284	767860-767875	103	801066-801078	96
655610	375	753340-753349	160	767942	102	801118	322
655611	378	753361-753363	75	767996	104	801123	96
655612-655616	375	753364-753365	76	767996	102	801124	319
655618	378	753366-753367	75	768005-771881	102	801125-801128	199
655643-655701	375	753368-753387	76	77		801125	226-227
655710	378	753388-753389	284	772280-772341	103	801143-801144	96
656010-656020	383	753490-753527	159	772569	284	801259	392
657310-658224	376	753640-753715	160	772719	286	801408-801409	307
658225	379	753776	243	772839-772851	401	807137-807148	89
658243-658248	376	753791-753795	263	773382	303	807510-807553	85
658323	379	753802	74	773437	400	807610-807613	86
658410-658446	376	753804	241	773571-773572	354	807923-807926	84
658618-658624	384	753849	145	773620	303	807950-807953	82
				773677	242		

Index numérique - 80 à 97

808000-808007	84	820110-820114	85	903010	297	915160-915180	366
808008-808011	82	820120-820121	90	903013	296	915190	368-372
808012	85	820153	89	903024-903038	294-329	915195-915196	372
808013-808017	82		83	903039	292-328	915199	370
808018-808019	84	830003-830272	80	903057	294-329	915235	369
808020-808051	82	830274	68	903059	389		92
808058-808070	84	830287-830310	80	903064	297	920351	317
808071-808079	82	831700	64	903065	389	920420-920441	55
808080-808084	84	832118	80	903076-903083	388	920442-920443	58
808087	85	832551-832953	67	903106	300	920450-920460	55
808088-808097	84		84	903113	296	920560-920580	46
808098	85	840024	335	903114	389	920620-920630	55
808110-808211	82	842032-842930	24	903118	284	920804-920880	46
808308-808431	83	844600-844779	34	903119-903122	389	921530-921545	318
808509-808515	88	844910-844931	35	903127	292-328	924555	321
808521	90	844932-844965	36	903128	294-329	924620	309-319
808526-808578	88	844975-844987	35	903129	299	924625-924664	321
808587-808784	91	845000-845015	36	903135-903136	297	924665	322
808891	92-143-154	845020-845023	34-36	903139	366	924692-924696	321
808892-808919	92-154	845038-845050	26	903144-903145	296	925400	54
809010-809046	85	845055-845059	25	903146	295	925528-925536	332
809047	75	845070-845080	32	903154	388	925542-925549	334
809068-809081	83	845104-845107	36-51	903186	300	925554	332
809091-809093	79	845129-845142	161	903228-903231	295	925556	334
809502-809503	89	845148-845169	35	903246-903248	300	925564-925569	335
	81	845170-845214	25	903256	298	925600	54
810175-810185	317-368	845300-845310	35	903366	295	925608	335
810190-810195	317	848050-848500	23	903367-903373	296	925800	54
810232	68	848864-848871	24	903377	297	925900-925901	56
810250-810251	64	848935-848939	32	903413-903419	397	925909	334
810301-810470	93	848942	32-47	903426	299	925967	332
810520-810560	91	848943	47	903427	397	925989	334
811255-811269	39	848944-848948	32	903463	298	925991	332
811297-811301	412	849400-849416	52	903466	300	925996-925998	334
811304-811305	411		85	903524	366	926412-926643	335
811400	412	850011-850023	29	903532	293	926665	331
811404-811405	411	850026-850148	33	903533	294-329	927935	364
811412-811645	412	850310-850400	29	903537	291	927941	365
811649-811651	411	850711-850890	25	903586	299	927943-928000	364
812028	63	851310-851316	26	903611	387	928020	363
812029	46-63	852510-853819	24	903628	296	928021-928023	365
812042	63	854011-854015	31	903629	295	928172	364
812043-812047	55-63	854180-854248	23	903641-903645	160	928185-928190	363
812112-812122	159	854265-854270	26	903731	292-328	928197-928404	364
812230	63	854275-854290	31	903735-903738	293	928820-928841	56
812320	67	854295-854299	32	903740-903741	366		93
812932	55	854301-854310	31	903743-903746	367	933401-935800	54
813010	253	854311-854358	29	903748	292-328	936501-936592	57
813012-813100	63	854370-854385	31	903750-903751	293	936650	54
813102	67	854395-854441	25	903752	294-329	939100-939901	64
815149	64	854450-854488	26	903753	292-328		94
815155	66	854500-854562	30	903756	294-329	944001-944022	94
815510	64	854600-854662	25	903762-903766	367	944026-944035	95
815511	65	855950-857167	26	903971-903977	389	944036-944044	94
815521	64	857700-857795	30	904425-904439	313	944061-944071	95
815541	63	857900-857962	24	904500	71	944099-944110	94-95
815550-815563	64	858301-858385	30	907293-907295	347	944111-944112	94
815566	63	858401-858541	31	908050-908070	158		95
815571	65	858600-858655	33	908080	157	957430	277
815578	60	858700-858748	30	909160	368	958411-958471	396
815585	61	858750-858759	31	909871	369	958495-958522	395
815586	66	859410-859415	29		91	958691-958806	396
815587	63	859420-859457	27	910083-910730	313	958813-958884	393
815588	66	859458-859587	29	911711-911712	51	958900-958904	396
815600	67		88	911714-911715	77-78	958905-958908	394
815601-815604	65	881200	97	911719-911720	78	959021-959337	396
815611-815616	63	881202-881204	96	911722	51-77-78		96
815617	67	881210-881410	97	911730	57	965033	300
815631	65	882160-882800	198	911731	51-77-78	968440	296
815643-815650	66	884000-884020	216	911733	51-79	968441	297
815662	68	884100-885016	217	911734-911748	54	968442	296
815664-815666	61	885017	220	911777	58	968443	297
815668	68	885108-885832	217	911910-911911	57	968444	296
815670	65	885908-885928	216	914095	371	968445	297
815671	70		89	915000	370	968446	296
815681	67	891008	180	915005	371	968448-968449	298
815682	61	891016	143-185	915010-915020	370	968450-968451	299
815698-815700	64	891026	186	915025-915026	371	968480-968484	289
815726	67		90	915030-915035	370	969450-969540	411
816580	66	901840-901850	48	915040-915045	371	969640-969840	412
817001-817070	71	901851-901852	48-58	915055-915056	370	969896	411
818001	69	902452	47	915060	368		97
818082-818083	70	902602-902603	58	915062-915063	370	971503-971504	336
818101-818118	68	902870	49	915064	371	971514	338
818119	69	902900-902903	296	915070-915076	370	971515-971532	336
818120	67	902908-902920	297	915077-915081	371	971534-971546	338
818121	68	902930-902950	295	915090	372	971548-971552	336
818126	64	902956-902963	389	915099	370	971554-971556	338
818131	71	902964-902973	388	915101	372		
818135-818160	69	902974	389	915103	368		
818212-818213	71	902977	388	915110-915112	369		
818260	68	902982	300	915114	368		
	82	902986	388	915115	372		
820030-820031	88	902992-903004	294-329	915125	369		

3M INNOVATION	50-61-79	EKIVALAN	9-10-11-13-17-42-43-50-56-136-137-138-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149	OM SYSTEM	400
AAVARA	292-293-294-295-296-297-300	EPMP CAMBIUM	174	OPTICON	363
ACTIVE KEY	342-343	EPSON	363	OPTOMA	302
ADVANCE	307-319-322-343-349-351-355-361-392-397	EVOLUENT	340-341	PATCHBOX GMBH	28-66-157
AKASA	311	GINEOS	289	PATCHSEE	34-35-36
ALLIED TELESIS	170-171-176-184-190-191-197-199-201-202	GRIFFON	64	PHILIPS	259-260-268-401
ALTIMIUM	99-132-223-269-278-279-290	HANWHA	239-240-241-250-251	PLANET TECHNOLOGY CORP.PO	170-176-179-181-182-184-186-192-193-194-195-197-198-200-202-204-208
ANSMANN	67-86-392-393-394-396	HONEYWELL	364-365	PNY	320-361
ATEN	98-131-198-210-211-212-213-214-215-218-219-220-221-222-224-225-228-229-230-231-269-270-277-280-281	HP / POLY	272-273-274-375-376-377-378-379-381-382-383-384	POLY	274-349
BACHMANN	85-90-91-93-94-95-160	HUAWEI	166-169-173-183-185-187-189-199-207-275	POYNTING	169
BAKKERELKHUIZEN	367	HUMLY	256	RARITAN	96-97-198-216-217-
BENQ	302	HWGROUP	203	RASPBERRY	314-315
BOSCH	242-243-244	IBOCO	74-196	REHAU	75-76
BOSE PROFESSIONAL	276-284-285-286	ICY DOCK	308-322	R-GO TOOLS	346
CHERRY	332-334-335-344-345-347	ID SCRATCH	161	RIVACASE	404
CONTOUR DESIGN	336-337-338-342-343	IEC-LOCK	84-85	ROBUSTEL	205
CORNING	44-45	IIVAMA	119-261-262-324-325-349	SANOTECH	61-408-409-410
DACOMEX	4-5-108-117-119-128-164-214-289-292-294-295-296-297-298-299-300-330-331-333-339-342-343-348-350-353-366-368-369-370-371-372-374-386-387-399-406-407-408-409-410	INFOSEC	91-92-105-106	SENNHEISER	276-282-283
DAHUA	235-236-237-238-247-248-249	INTENSO	320-352-356-357-358-359-360-362-387-391-394	SHOKZ	354
DATAFLEX	160-293-294-366	IPRO	245-246	SKROSS	89
DEXLAN	18-85-88-99-113-133-143-164-176-177-178-180-185-186-192-193-200-202-210-211-212-213-214-220-221-223-226-227-306-307-309-316-317-318-319-321-322-374-397-398-399	IPURE	252	SMARTKEEPER	52
DYMO	411-412	KNIPEX	66	SOFTING IT NETWORKS	72
EASYSPLICER	62-71	LEGRAND	75-77-78-79-80-85-88-93-100-101-152-159	SONOS	287-288-289
EATON	102-103-104	LG GOLDSTAR	257-258	SONY	263-303
EFIRACK	145-150-151	LOCKNCHARGE	388-389	STONET	208
		MARMITEK	291	STONET BY NETIS	164-165-166-168-170-178-180-185-186-194
		MEANWELL	96-196	TESCA	27-33-39-40-41-42-86-87-109-110-112-113-114-125-127-130-253
		MOBILIS	402-403	TP LINK	164-165-166-167-168-171-172-176-177-179-181-185-188-189-199-201-202-205-206-207
		NETALLY	71	TRIPP LITE	103
		NETGEAR	182-184-186-189-199	TVTOOLS	256
		NEUTRIK	111	VARTA	393-395
		NORMAFIRE	13	VERACITY	204
		OBO BETTERMANN	74	VOGELS	291-293-294-295-296-297-298-300
		OLYMPUS BY OM SYSTEM	400	WAGO	79
				XTORM	390

Conditions générales de vente

Commandes

Vous pouvez nous passer commande par courrier, par fax à l'attention du service commercial ou sur notre site web : jpfidistribution.com.

Livraisons

Nos livraisons sont franco de port pour les commandes supérieures ou égales à 300 euros HT. Pour toute commande inférieure : 20 euros de frais de port. Pour toute livraison partielle : 20 euros de frais de port.

Garantie

Notre garantie est celle du constructeur concernant les produits actifs. Les défauts et dommages causés par l'acheteur ou un tiers résultants de mauvaises manipulations, ou de conditions de stockage inadaptées sont exclus de notre garantie.

Paieiment

Sauf conditions particulières, les factures sont payables au comptant, à réception de facture ou en contre remboursement. Pour la première commande, veuillez nous envoyer par fax un RIB avec un extrait KBIS (avec n° APE et SIRET).

SAV

Les produits retournés pour avoir devront obligatoirement être neufs, dans leur emballage d'origine et propres à la revente. Les produits dont l'emballage aurait été endommagé (par exemple les produits sous blisters) et les produits consommables ne peuvent pas être retournés.

Dans le cas de produits livrés, la Demande de retour doit être complétée dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrés à compter de leur livraison.

Dans le cas de produits enlevés directement au comptoir de vente, la Demande de retour doit être faite dans un délai maximum de deux (2) jours ouvrés à compter de leur livraison. Les pièces fabriquées (exécution spéciale) ne seront jamais reprises.

Contacts

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter notre Pôle commercial :

Céline Lacaille

clacaille@fauche.com
02 96 85 40 52

Margot Dufresne

mdufresne@fauche.com
02 96 85 40 51

Clarisse Guechi

cguechi@fauche.com
02 96 85 84 03

Standard

02 96 85 88 88

Fax

02 96 39 77 88

E-mail

jpfid@fauche.com

Site internet

jpfidistribution.com



JPF Industries

ZI 8 boulevard de Préval – BP 75262
22105 Dinan Cedex
02 96 85 88 88
jpfidistribution.com



fauche.com